


THOMI+CO AG

Schutzausrüstungen www.thomi.com



108



Qualität und Service


THOMI SUISSE

Qualité et services

THOMI + CO AG • 4932 LOTZWIL

Gegründet 1932 • Qualitätsmanagement-System ISO 9001

Mitglied  Verband Schweizer PSA Anbieter



Persönliche Schutzausrüstungen PSA
Herstellung von Schutzhandschuhen
und Schutzbekleidungen

Telefon 062 9198383

Telefax 062 9198360

E-Mail info@thomi.com

Website/Online-Shop www.thomi.com

So finden Sie uns:

Per Auto: Autobahn A1 Zürich-Bern Ausfahrt Niederbipp, Richtung Langenthal-Huttwil-Luzern. Lotzwil ist die nächste Ortschaft nach Langenthal. Ab Dorfplatz bei der Kirche gemäss Wegweiser «Thomi + Co AG». Unmittelbar nach dem Bahnübergang befindet sich unser Geschäftshaus auf der linken Seite, Rütshelenstrasse 1-3.

Per Bahn: SBB-Linie Zürich-Olten-Bern, in Langenthal umsteigen auf die BLS-Linie Langenthal-Huttwil. Unser Geschäftshaus befindet sich in unmittelbarer Nähe des Bahnhofes von Lotzwil an der Rütshelenstrasse 1-3. Wir holen Sie auch gerne in Langenthal ab.

So erreichen Sie uns:

Per Telefon: 062 9198383, bedient von 7.30-12.00 und von 13.30-17.00 Uhr.

Per Telefax: 062 9198360

Per E-Mail: info@thomi.com

Website/Online-Shop: www.thomi.com, **mit den aktuellen gültigen Preisen. Bei veränderter Kostenlage müssen wir uns jederzeit Preisänderungen ohne Vorankündigung vorbehalten.**

Per Post: Thomi + Co AG
Rütshelenstrasse 1-3
Postfach 18
4932 Lotzwil



Persönliche Schutzausrüstungen PSA

Der Sammelbegriff «Persönliche Schutzausrüstungen PSA» umfasst Produkte, die den Menschen bei der Ausübung seiner beruflichen Tätigkeit vor Arbeitsunfällen und Berufskrankheiten schützen. Sie kommen namentlich dann zum sinnvollen Einsatz, wenn die Gefährdung nicht oder nur unzureichend durch technische und/oder organisatorische Massnahmen eliminiert werden kann.

Die wirtschaftlichen Auswirkungen der Arbeitsunfälle und Berufskrankheiten werden auch heutzutage immer noch krass unterschätzt. Der SUVA und den übrigen Versicherern werden Jahr für Jahr mehr als 250 000 Berufsunfälle und fast 3000 neue Berufskrankheitsfälle gemeldet, die der schweizerischen Wirtschaft direkte und indirekte Kosten von mindestens 10 Milliarden Franken verursachen. Hinter diesen ernüchternden Zahlen stecken unzählige tragische Schicksale: Über 200 Menschen verlieren jährlich in der Schweiz bei der Arbeit ihr Leben, viele sind nach einem Arbeitsunfall oder nach Ausbruch einer Berufskrankheit invalid, ganz abgesehen von den unzähligen, glücklicherweise weniger schwer wiegenden Fällen, wo «nur» Schmerzen und Kosten entstehen. **Die allermeisten dieser Unfälle und Krankheiten könnten durch geeignete Schutzmassnahmen vermieden oder ihre Auswirkungen wenigstens gemildert werden!**

Seit der Einführung der Bonus/Malus-Prämienberechnung durch die SUVA und die Privatassekuranz in weiten Bereichen der Wirtschaft erkennen erfreulicherweise immer mehr Betriebe, dass durch eine konsequente Förderung der Arbeitssicherheit **namhafte Einsparungen** erzielt werden können. Es ist aber auch eine Tatsache, dass gut ausgerüstete Betriebsangehörige motivierter und besser arbeiten, was sich positiv auf das Betriebsklima und die Produktivität auswirkt, womit nochmals Kosten gesenkt werden können. Gut geschützte Mitarbeiter sind aber auch eine erstklassige Referenz für jedes Unternehmen.

Die europäische Verordnung 2016/425 umschreibt die grundsätzlichen Anforderungen an die PSA. Seit 1995 das revidierte Bundesgesetz über die Sicherheit von technischen Einrichtungen und Geräten STEG und die entsprechende Verordnung STEV in Kraft traten, **dürfen in der Schweiz nur noch PSA hergestellt, verkauft, gekauft und eingesetzt werden, die die Mindestanforderungen dieser Verordnung erfüllen.**

Die PSA werden in 3 Kategorien eingeteilt:

- Kategorie I:** PSA, bei denen der Benutzer selbst die Wirksamkeit gegenüber geringfügigen Risiken beurteilen kann, z. B. Handschuhe für Gartenarbeiten, Regenbekleidung, Sonnenbrillen usw.
- Kategorie II:** PSA, die gegen mittlere Risiken schützen, z. B. Schutzhandschuhe gegen mechanische, mikroorganische und/oder chemische Gefährdung, Schutzhelme, Sicherheitsschuhe, Schutzbrillen, Gehörschutzprodukte usw.
- Kategorie III:** PSA, die gegen ernste, irreversible Gesundheitsrisiken, bei denen der Benutzer das unmittelbare Gefahrenpotenzial nicht erkennen kann, Schutz bieten. Zu dieser Kategorie zählen z. B. Atemschutzmasken, Schutzhandschuhe und -bekleidungen gegen Hitze, Kälte und Elektrogefahren, Fallschutzsysteme usw.

Für die PSA der Kategorie I sind keine Prüfungen vorgesehen. Der Hersteller muss aber bestätigen, dass die Mindestanforderungen der europäischen Verordnung 2016/425 erfüllt sind. PSA der Kategorien II und III müssen vor der Inverkehrsetzung Baumusterprüfungen durch autorisierte Prüfinstitute, sogenannte «Benannte Stellen», bestanden haben.

Da die Schweiz nicht der EU angehört, sind die schweizerischen Hersteller und Handelsfirmen nicht verpflichtet, ihre Produkte für den Verkauf im Inland mit den entsprechenden Prüfvermerken (Piktogramme und CE-Zeichen) zu versehen. Dies ist sehr zu bedauern, führt es doch dazu, dass trotz der klaren gesetzlichen Bestimmungen immer noch sehr viele nicht oder nur unzureichend geprüfte PSA der Kategorien II und III in der Schweiz verkauft werden. Bei einer versicherungstechnischen oder gerichtlichen Beurteilung eines Arbeitsunfalles oder einer Berufskrankheit wird jedoch abgeklärt, ob entsprechend geprüfte und zugelassene PSA zur Verfügung standen und getragen wurden oder nicht. Verlangen Sie deshalb von Ihrem Lieferanten entsprechende Konformitätserklärungen.

Alle unsere PSA entsprechen den Mindestanforderungen der Verordnung 2016/425. Die PSA der Kategorien II und III sind ordnungsgemäss geprüft worden, Konformitätserklärungen und Prüfberichte liegen vor, die Produkte sind entsprechend gekennzeichnet und mit Gebrauchsanweisungen versehen.

Wichtig ist uns auch darauf hinzuweisen, dass wir nach wie vor in Lotzwil ein Konfektionsatelier mit ca. 20 Mitarbeitenden betreiben, in dem wir vor allem spezielle Schutzbekleidungen und Schutzhandschuhe sowie Kleinserien herstellen. Wir sind deshalb in der Lage, Ihre Sonderwünsche rasch und unproblematisch zu realisieren. Mit Ausnahme weniger Artikel erfolgt die Herstellung grösserer Serien in Europa, namentlich in Ungarn und Polen, wo wir mit zuverlässigen Ateliers seit Jahren exklusiv zusammenarbeiten und denen wir sämtliche Materialien und Zutaten anliefern.

Als Mitglied bei amfori (ex BSCI) verlangen wir von unseren asiatischen Direktlieferanten, dass sie sich jährlich nach diesem oder einem vergleichbaren sozial-ethischen Standard auditieren lassen. Darüber hinaus sind wir Teilnehmer bei Ecovadis und schenken auch der Nachhaltigkeit und Ökologie eine immer grössere Aufmerksamkeit. Nicht zuletzt aus solchen Gründen sind wir kein Billiganbieter.

Wir erlauben uns, Ihnen abschliessend noch ein paar Angaben zu unserer Firma zu machen:

- Gründung 1932 durch Hermann Thomi-Zurlinden in Langenthal. Nach dem frühen Tod des Gründers führte dessen Ehefrau Margaretha Thomi-Zurlinden ab 1949 die Einzelfirma weiter.
- Ab 1970 Kommanditgesellschaft mit dem Sohn Hermann Thomi und dessen Ehefrau Ursula Thomi-Suter als Gesellschafter.
- 1974 Umzug von Langenthal ins Nachbardorf Lotzwil in ein firmeneigenes Geschäftshaus. In den Jahren 1980, 1985, 1988, 1995 und 2016 erfolgten grössere bauliche Erweiterungen. 2004 Bau eines angrenzenden Lagerhauses und 2009 eines Hochregallagerhauses mit 1600 Palettenplätzen. Die Büro-, Fabrikations- und Lagerfläche beträgt nunmehr ca. 12 000 m², die Grundstückfläche mehr als 11 000 m².
- 1977 Installation eines ersten EDV-Systems, das mehrmals den steigenden Ansprüchen angepasst wurde. 1999 Installation einer leistungsfähigen Netzwerklösung und seither laufend Updates und Erweiterungen der Speicherkapazitäten.
- Ab 1982 Ergänzung unserer Eigenherstellung von Schutzhandschuhen durch die Fabrikation von Schutzbekleidungen in Lotzwil, Polen und Ungarn.
- Seit 1993 und 2001 aktive Mitarbeit der Vertreter der 3. Generation Silvia und Peter Thomi.
- 1994 Umwandlung der Kommanditgesellschaft in eine Familien-Aktiengesellschaft mit einem voll einbezahlten Kapital von 2,0 Mio. Schweizerfranken. Die Aktien befinden sich mittlerweile vollumfänglich im Besitz der 3. Generation.
- 1994/95 Aufbau eines zertifizierten Qualitätsmanagementsystems nach ISO 9001. Seit 1996 arbeiten wir damit.
- 2006 Übergabe der Geschäftsleitung an Peter Thomi als Geschäftsführer, unterstützt von seiner Schwester Silvia Thomi, die unsere Eigenfabrikation in der Schweiz, in Ungarn und Polen betreut. Ursula und Hermann Thomi gehören weiterhin dem Verwaltungsrat an mit Hermann Thomi als dessen Präsident.
- Zirka 80 tüchtige, gut geschulte und motivierte Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter finden bei uns ihr Auskommen und fortschrittliche, soziale Arbeitsbedingungen.

Wir hoffen, dass Ihnen dieser Katalog gute Dienste leisten wird und bedanken uns für Ihre Unterstützung.

4932 Lotzwil, im Herbst 2022 THOMI + CO AG



Geschäfts- und Lagerhäuser

1974 sind wir von Langenthal in den Nachbarort Lotzwil an die Rüschelenstrasse 1–3 gezogen. Nach mehreren Anbauten und einer Aufstockung verfügen wir nun über genügend Räumlichkeiten für einen reibungslosen Betriebsablauf. Die beiden Lagerhäuser sind mit dem Hauptgebäude unterirdisch verbunden. 2017 installierten wir auf den Flachdächern des Hauptgebäudes und des Lagerhauses Süd eine Photovoltaikanlage. Seither produzieren wir ganzjährig mehr Strom als wir verbrauchen. Der Überschuss wird in das öffentliche Netz eingespeisen.

Empfang mit Ausstellung

Gleich beim Haupteingang sind alle unsere Produkte ausgestellt. Hier sind Sie immer willkommen. Wir danken für Ihre Voranmeldung, damit sich die zuständigen Sachbearbeiter/innen auf Ihren Besuch vorbereiten können.



Unsere Lotzwiler Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter im Herbst 2022.



Sitzungszimmer
Hier finden Besprechungen und Beratungen im kleineren Kreis statt.

Verkaufsbüro
Unser Verkaufspersonal nimmt Telefonanrufe entgegen, berät die Kunden, notiert gerne Bestellungen und Anfragen, erarbeitet Angebote und Auftragsbestätigungen und erledigt alle übrigen Arbeiten, die in einer lebhaften und manchmal hektischen Verkaufsabteilung anfallen. Bestellungen von Lagerartikeln, die bis um 17 Uhr hier eintreffen, werden noch gleichentags verschickt und treffen am darauffolgenden Tag schweizweit bei den Kunden ein. Unsere durchschnittliche Lieferquote liegt bei 97 %.



Bekleidungsbüro
Unser Bekleidungsteam unter der Leitung von Frau Silvia Thomi entwirft neue Modelle von Berufs- und Schutzbekleidungen, erarbeitet Logos und Schriftzüge für die Bedruckung, bestellt die betreffenden Handelswaren und das Material für unsere Eigenproduktion, erstellt Fabrikationspläne, überwacht Termine usw.



Schulungs- und Aufenthaltsraum

Der seit anfangs 2017 zur Verfügung stehende Schulungs- und Aufenthaltsraum eignet sich für sachbezogene Informationsanlässe. Bis zu 40 Personen können hier über die zweckmässige und praxisnahe Verwendung von Persönlichen Schutzausrüstungen durch interne oder externe Fachleute geschult werden.

Fallschutz-Trainingsanlage «Chalet Enzian»

In unserer Fallschutz-Trainingsanlage «Chalet Enzian» in Lotzwil können Ihre Mitarbeitenden das theoretisch Erlernte unter Aufsicht des Schulungsleiters praxisnah anwenden. Bei ganztägigen Schulungen sorgen wir auf Wunsch auch für die Verpflegung.



Werkstatt für Fallschutz-Revisionen

Verschiedene unserer Mitarbeiter sind geschult und befugt, um die periodisch vorgeschriebenen Revisionsarbeiten an Fallschutzausrüstungen (Auffanggurten, Sicherungsseile, Fallstopp- und Höhensicherungsgeräte usw.) vorzunehmen und diese für die weitere sichere Verwendung freizugeben. Dafür steht ihnen eine gut ausgestattete Werkstatt mit den nötigen Prüfapparaturen zur Verfügung.



Näherei in Lotzwil

Wir sind einer der wenigen Betriebe, die in der Schweiz noch Bekleidungen herstellen. Unsere Näherei in Lotzwil ist vor allem gedacht für Kleinserien, Einzelanfertigungen und Sonderartikel. Dank der hiesigen Fabrikation bewahren unsere Mitarbeiter/innen auch ihre Fachkompetenz.

Produktion in Ungarn

In Ungarn haben wir vor mehr als 20 Jahren einen idealen Kooperationspartner gefunden. Ca. 40 Mitarbeitende dieser Firma stellen für uns mittlere und grössere Serien von Berufs- und Schutzbekleidungen und weitere Konfektionsartikel her. Im Pendelverkehr liefern wir sämtliche Materialien an und erhalten die daraus gefertigten Teile.



Warenkontrolle und Packerei

Alle in Lotzwil und Ungarn gefertigten Bekleidungen aber auch Handelsprodukte werden von unseren Mitarbeitenden einer genauen Endkontrolle unterzogen, verkaufsgerecht verpackt und ausgezeichnet. In dieser Abteilung bedrucken wir auch die Bekleidungen mit dem Logo oder Schriftzug unserer Kunden.



Schutzhandschuhlager

An den verschiedenen Lagerorten warten ständig rund 3 Millionen Paar Schutzhandschuhe auf Ihre Bestellungen. Bei mehr als 350 verschiedenen Handschuhtypen gibt es kaum einen Verwendungszweck, für den wir nicht den geeignetsten und für den Kunden wirtschaftlichsten Schutzhandschuh anbieten können.

Sicherheitsschuh- und Stiefellager

Wir führen Sicherheitsschuhe und Sicherheitstiefel führender Hersteller und nehmen ihre besten Modelle in unser Angebot auf. Um unsere angestrebte Lieferquote erreichen zu können, sind rund 40 000 Paar ständig griffbereit am Lager.



Schutzbekleidungslager

Nebst den selbst hergestellten Berufs- und Schutzbekleidungen importieren wir Bekleidungen bewährter Hersteller. Auch davon unterhalten wir ansehnliche Lagerbestände, damit prompte Lieferungen möglich sind.




Lagerhaus Süd

Im Lagerhaus Süd werden die Handelsprodukte an-geliefert und ausgezeichnet. Nach einer gründlichen Eingangskontrolle werden die Waren in die Blockund später in die Kommissionierlager gebracht. Die duale Lagerhaltung ermöglicht uns die kurzfristige Bereitstellung der Kundenbestellungen.

Hochregallager

Im 2009 errichteten Hochregallager mit 1600 Palettenplätzen werden eingehende Anlieferungen zwischengelagert. Von hier werden dann die Kommissionierlager im Hauptgebäude alimentiert. Die Lagergebäude sind mit dem Hauptgebäude unterirdisch verbunden.



Spedition

In der Paket- und Palettenspedition werden die vom Lagerpersonal kommissionierten Kundenbestellungen nochmals kontrolliert und dann verpackt. Unsere Logistikpartner garantieren eine Zustellung innert Tagesfrist.

| Hauptgruppe | Untergruppe | Seiten | Untergruppe | Seiten |
|--|---|---|--|---|
| Schutzhandschuhe | Schutzhandschuhe EN-Prüfungen Schnittschutzhandschuhe Hitzeschutzhandschuhe Schweisserhandschuhe Fingerlinge Chemie-Schutzhandschuhe Einweghandschuhe | 2– 3 4– 13 14– 18 19– 20 20 21– 33 34– 40 | Lederhandschuhe Beschichtete Handschuhe Textilhandschuhe Hinweise für die Auswahl Tabellen Beständigkeitswerte Übersicht Schutzhandschuhprogramm | 41– 52 52– 70 71– 76 77 78– 81 82 |
| Schutzbekleidungen | Schutzbekleidungen EN-Prüfungen Berufsbekleidung Anfertigungen und Textilveredelung Warnbekleidung Warnshirts Warnjacken und Gilets T-Shirts, Sweatshirts und Jacken Kälteschutzbekleidung Unterbekleidung Forstbekleidung Multinorm Fleece- und Softshelljacken | 83 84– 90 91 92– 95 96– 98 98– 101 102– 107 108– 109 110 111 112– 114 115– 116 | Faserpelzjacken FRISKY und HUSKY II Arbeitsjacken TREKKER Alwetterjacken IMPERMA Warnwesten Regenschutzbekleidung Wetterhüte und Kälteschutzmützen Materialtaschen und Materialsäcke Arbeitsschürzen und Zubehör Schweisserschutzbekleidung und Zubehör Einweg-Schutzbekleidung Säureschutzoveralls | 116– 117 118– 120 120– 121 121– 122 123– 127 127 128 129– 132 132– 134 135– 142 142 |
| Schutzbrillen und Korrektions-Schutzbrillen | RESISTA VISION Korrigierte Arbeitsschutzbrillen/Prüfungen Bügelbrillen Vollsichtbrillen Bitte beachten Sie auch die Spezialbroschüre, die wir Ihnen gerne zustellen. | 143– 144 145– 157 158– 161 | Brillenetuis und Brillenkordeln Brillenreinigungsmittel | 161 162– 163 |
| Schutzhelme | Kunststoffhelme Helmkombinationen Helmzubehör | 164– 170 171– 172 172 | Stirn- und Arbeitslampen Anstossskappen | 173– 175 175– 176 |
| Gesichtsschilde | mit Kopfhalterungen mit Helmhalterungen | 177– 178 179– 181 | Gesichtsschilde-Kombinationen Schweisserschild | 181– 182 182 |
| Sicherheits- und Berufsschuhe | Sicherheits-Halbschuhe Halbhohe und hohe Sicherheitsschuhe Winterstiefel Forststiefel Feuerwehrstiefel | 183– 211 212– 223 224– 225 225 225– 226 | Damen- und Herrenpantoletten Berufs- und Dienstschuhe Sicherheits-Überschuhe Socken Einlegesohlen Schuhpflege | 226– 228 229– 230 230 231 231 232 |
| Berufs- und Sicherheitsstiefel | Berufsstiefel Sicherheitsstiefel | 233– 234 234– 239 | Wathose Stiefelzubehör | 239 239 |
| Gehörschutzartikel | Kapselgehörschützer Helm-Gehörschutzkapseln Gehörschutzstöpsel | 240– 248 249– 251 251– 257 | Gehörschutzbügel Aktive Gehörschutzstöpsel | 257– 258 258 |
| Atemschutzmasken und -systeme | Filtertabellen Einweg-Partikelmasken Einweg-Atemschutzmasken Halb- und Vollmasken Atemschutzsysteme JSP/PowerCap Druckluft-Sandstrahlhelm ARBIN | 259– 261 262– 271 272 273– 280 281 282 | Atemschutzsysteme OPTREL Atemschutzsysteme CleanSpace Atemschutzsysteme GVS-RPB Atemschutzsysteme 3M Atemschutzsysteme Dräger Alkoholmessgerät | 282 283– 285 286– 287 287– 289 289– 291 292 |
| Fallschutz | Fallschutzsets Bitte beachten Sie auch die Spezialbroschüre, die wir Ihnen gerne zustellen. | 293– 296 | | |
| Diverse Schutzprodukte | Hautschutzprodukte Einwegprodukte Augenspülstationen Erste Hilfe bei Verbrennungen Erste-Hilfe-Stationen Erste-Hilfe-Koffer | 297– 302 302– 303 304– 305 306 307– 309 309– 311 | Aufbewahrungsboxen Rückenstützgürtel Knieschoner Feuerlöschdecken Umwickelband Symbolschilder | 312– 313 313 314 314 315 316– 320 |
| Reinigungsmaterialien | Reinigungstücher Reinigungsschwämme Scheuervliese und -pads Padhalter | 321– 323 323– 325 325 325 | Bodenreinigungsscheiben Wischsysteme Reinigungshandschuhe VILEDA | 326 326– 327 327 |

Schutzhandschuhe

Es kommt nicht von ungefähr, dass die Schutzhandschuhe in diesem Katalog an erster Stelle stehen: Einerseits werden bei fast einem Drittel aller Berufsunfälle die Hände verletzt, andererseits sind Schutzhandschuhe unsere grosse Spezialität. Vom schweren Hitzeschutzhandschuh gegen Flüssigmetallspritzer bis zum feinen Trikothandschuh für Arbeiten, die ein gutes Fingerspitzengefühl erfordern, umfasst unsere Standardkollektion über 350 verschiedene Typen, die meisten lieferbar in mehreren Grössen. Wir sind aber auch in der Lage, für besondere Fälle und bei einer angemessenen Menge Spezialmodelle herzustellen, sei es in unserem Atelier in Lotzwil oder bei einem unserer Vertragspartner. Beides, die grosse Auswahl an preisgünstigen Standardausführungen und die Möglichkeit, Sonderwünsche zu erfüllen, versetzt uns in die Lage, Ihnen stets den **wirtschaftlichsten** Handschuh für Ihren Verwendungszweck vorzuschlagen und dadurch Ihre Handschuhkosten tief zu halten.

Seit dem Inkrafttreten des revidierten Bundesgesetzes über die Sicherheit technischer Einrichtungen und Geräte STEG und der dazugehörigen Verordnung am 1.7.95 müssen auch in der Schweiz verkaufte Schutzhandschuhe den Anforderungen der europäischen Verordnung 2016/425 entsprechen. Je nach Schutzwirkung werden sie den Kategorien I, II oder III wie folgt zugeordnet:

Die **Kategorie I** umfasst Handschuhe, die nur **für anspruchslöse Arbeiten mit geringfügiger Gefährdung** eingesetzt werden dürfen, bei denen der Benutzer einen allmählich eintretenden Schaden rechtzeitig wahrnehmen kann. Zu dieser Kategorie gehören z.B. Handschuhe für Garten- und Haushaltarbeiten, leichte Montagearbeiten, Handschuhe zum Schutz der Werkstoffe usw. In einer Konformitätserklärung muss der Hersteller bestätigen, dass die Handschuhe dieser Kategorie die Mindestanforderungen der Verordnung 2016/425 erfüllen.

Der **Kategorie II** sind Handschuhe zugeordnet, die **gegen mechanische, mikroorganische und/oder chemische Gefährdung schützen sollen**. Zu dieser Kategorie gehören somit die meisten Handschuhe für den industriellen Gebrauch. Sie unterliegen einer Baumusterprüfung durch ein autorisiertes Prüfinstitut nach einer oder mehreren der nachstehend aufgeführten Europäischen Normen EN.

Die **Kategorie III** schliesslich umfasst Handschuhe, die **gegen komplexe und irreversible Gefährdung** Schutz bieten sollen. Dazu gehören Handschuhe für die Handhabung heisser Teile mit Temperaturen von über 50°C oder für Arbeiten in warmer bzw. kalter Umgebung mit Temperaturen von über 100°C bzw. unter -50°C, ferner Handschuhe, die gegen Flammen, Flüssigmetallspritzer, aggressive Chemikalien, Mikroorganismen, elektrische Stromstösse oder ionisierende Strahlung schützen sollen. Sie unterliegen einer komplexen Baumusterprüfung und die Herstellung der Handschuhe muss nachweislich aufgrund eines Qualitätssicherungssystems erfolgen.

Den Handschuhen muss eine **Gebrauchsanweisung** beigelegt werden, die Auskunft über die durchgeführten Prüfungen und die dabei erzielten Resultate sowie Hinweise für eine zweckmässige Lagerung und Pflege gibt.

In der EU verkaufte Handschuhe der Kategorien II und III müssen, als Bestätigung für die korrekt durchgeführte und bestandene Baumusterprüfung, mit dem so genannten CE-Zeichen und den entsprechenden Piktogrammen gekennzeichnet werden. Eine unberechtigt angebrachte Kennzeichnung ist strafbar und kann für den Inverkehrbringer vor allem im Schadenfall schwer wiegende Konsequenzen haben.

Da die Schweiz nicht der EU angehört, besteht für im Inland verkaufte Handschuhe leider keine Kennzeichnungspflicht, die Konsequenzen sind im Schadenfall jedoch die gleichen. **Alle unsere Handschuhe entsprechen den Mindestanforderungen der Verordnung 2016/425, und die Handschuhe der Kategorien II und III sind ordnungsgemäss geprüft, gekennzeichnet und mit der auch in der Schweiz obligatorischen Gebrauchsanweisung, die Auskunft über die durchgeführten Prüfungen gibt, versehen.** Verlangen Sie im Zweifelsfall von Ihrem Lieferanten für Handschuhe dieser Kategorien eine Konformitätserklärung, vor allem, wenn mit den Handschuhen keine Gebrauchsanweisung mitgeliefert wird.

Sie können sich aber bei uns auch auf eine zuverlässige, kontinuierliche Belieferung mit den gleichen Ausführungen in einer gleichbleibenden Qualität verlassen. Unsere Qualitätskontrolle ist während des ganzen Herstellprozesses lückenlos, und wir arbeiten nur mit Herstellern zusammen, die die nötigen Erfahrungen aufweisen, seriös sind und Gewähr für tadellose Handschuhe in der vereinbarten Qualität bieten.

Wir bitten um Verständnis, dass nach Neujahr die Winterhandschuhe ausverkauft werden und deshalb unter Umständen nicht mehr in allen Fällen verfügbar sind. Wir bemühen uns dann aber, Ihnen ähnliche Ersatzartikel vorzuschlagen.

Den einzelnen ausführlichen Artikeltexten haben wir jeweils einige typische Verwendungsbeispiele angefügt, und auf den Seiten 78–81 finden Sie nützliche Angaben über die physikalischen und chemischen Eigenschaften der verschiedenen Materialien sowie auf Seite 77 eine Antwort auf die häufig gestellte Frage, wie man bei der Wahl des wirtschaftlichsten Schutzhandschuhs vorgehen soll.

Alle unsere Schutzhandschuhe sind schmutzgeschützt in Polybeuteln verpackt. Bei den Artikelbeschreibungen sind die Packungsgrössen **Kleinmenge** und **Umkartonmenge** vermerkt (z.B. Verpackung: 10/100 Paar). Abgesehen von Musterlieferungen ist die **Kleinmenge zugleich die Mindestbestellmenge pro Grösse. Wir bitten Sie zudem, bei grösserem Bedarf möglichst Umkartonmengen zu bestellen.**


Für Schutzhandschuhe sind folgende EN-Prüfungen vorgesehen:

EN ISO 21420 Allgemeine Anforderungen

Definiert die Grundanforderungen an Schutzhandschuhe hinsichtlich:

- Eignung
- Enschädlichkeit
- Konstruktion
- Lagerung
- Grössen
- Produktinformation
- Kennzeichnung
- Verpackung

EN 388 Mechanische Risiken



Die 5 Ziffern neben dem Piktogramm bezeichnen die Leistungsstufen bezüglich der folgenden mechanischen Risiken:

| | Stufen |
|---------------------------------------|--------|
| – Abriebfestigkeit | 0–4 |
| – Schnittfestigkeit | 0–5 |
| – Reissfestigkeit | 0–4 |
| – Stichfestigkeit | 0–4 |
| – Schnittfestigkeit nach ISO | A–F |
| X = nicht getestet, da nicht relevant | |
| P = Protektorenschutz | |

EN ISO 374-1 Chemische Risiken



Type A
AJKOPT

Schutz gegen gefährliche Chemikalien und Mikroorganismen.

Type A: Permeationsbeständigkeit von mindestens jeweils 30 Minuten bei mindestens 6 Prüfchemikalien.

Type B: Permeationsbeständigkeit von mindestens jeweils 30 Minuten bei mindestens 3 Prüfchemikalien.

Type C: Permeationsbeständigkeit von mindestens 10 Minuten bei einer Prüfchemikalie

Prüfchemikalien:

- A = Methanol
- B = Aceton
- C = Acetonitril
- D = Dichlormethan
- E = Kohlenstoffdisulfid
- F = Toluol
- G = Diethylamin
- H = Tetrahydrofuran
- I = Ethylacetat
- J = n-Heptan
- K = Natriumhydroxid 40%
- L = Schwefelsäure 96%
- M = Salpetersäure 65%
- N = Essigsäure 99%
- O = Ammoniakwasser 25%
- P = Wasserstoffperoxid 30%
- S = Flusssäure 40%
- T = Formaldehyd 37%

EN ISO 374-5 Risiken durch Mikroorganismen



Die Handschuhe erreichen den akzeptierbaren Qualitätslevel AQL gegen die Durchdringung von Mikroorganismen.

EN 421 Radioaktive Risiken



Die Handschuhe schützen vor einem direkten Kontakt mit radioaktiven Substanzen.


EN 407 Thermische Risiken



Die 6 Ziffern neben dem Piktogramm bezeichnen die Leistungsstufen bezüglich der folgenden thermischen Risiken:

| | Stufen |
|---------------------------------------|--------|
| – Brennverhalten | 0–4 |
| – Kontaktwärme | 0–4 |
| – Konvektive Hitze | 0–4 |
| – Strahlungswärme | 0–4 |
| – Kleine Flüssigmetallspritzer | 0–4 |
| – Grosse Mengen Flüssigmetall | 0–4 |
| X = nicht getestet, da nicht relevant | |

EN 511 Risiken durch Kälteeinwirkung



Die Ziffern neben dem Piktogramm bezeichnen die Leistungsstufen bezüglich der folgenden Kälterisiken:

| | Stufen |
|---------------------------------------|--------|
| – Konvektive Kälte | 0–4 |
| – Kontaktkälte | 0–4 |
| – Wasserdampfdurchlässigkeit | 0–1 |
| X = nicht getestet, da nicht relevant | |

EN 659 Feuerwehrrisiken



Norm für Feuerwehrrisiken

EN 16350 Elektrostatische Eigenschaften



Ableitung statischer Elektrizität

Piktogramm für Lebensmittel-Handschuhe



Dieses Piktogramm bestätigt, dass die Unbedenklichkeit der Handschuhe bei Kontakt mit Lebensmitteln durch ein akkreditiertes Prüfinstitut überprüft wurde.

EN 455 Medizinische Risiken



Die nach dieser Norm geprüften Handschuhe erfüllen erhöhte Qualitätsanforderungen bezüglich Dichtigkeit, Reissfestigkeit, Biokompatibilität und Haltbarkeit. Sie gelten als Medizinprodukte und dienen dem sicheren Schutz der Patienten und der Anwender.

Ökologie



Mit einer oder mehreren nachhaltig-ökologische Komponenten, meist nachgewiesen. Das Symbol wird auch in anderen Kapiteln verwendet.

Touchscreen



Touchscreen-Tauglichkeit d. h. Verwendbarkeit auf Displays.

Die Normenblätter können bei folgender Adresse beschafft werden:
Normen-Vereinigung SNV, Sulzerallee 70, 8404 Winterthur,
Telefon 052 224 54 54, Telefax 052 224 54 74, E-Mail info@snv.ch.

Schnittschutzhandschuhe



TEGERA 8805

NEW

Artikel

[1990](#)

Basispreis

Fr. 15.60/Paar



Schnittschutzhandschuhe EJENDALS aus feinem Carbon/Nylon-Gestrick mit Stahlfäden, Farben grau/gelb, geschäumte, schwarze Nitril-Handflächenbeschichtung, DMF-frei, touch-screen-tauglich, Daumenkehlenverstärkung, elastische Stulpe, Frauengrösse 8, Männergrössen 9, 10 und 11. Verpackung: 6/120 Paar.

TEGERA 909

NEW

Artikel

[1991](#)

Basispreis

Fr. 19.50/Paar



Schnittschutzhandschuhe EJENDALS aus feinem **biobasiertem Dyneema**/Lycra/Nylon-Gestrick, Farbe grau, Nitril-Handflächenbeschichtung, elastische Stulpe, Frauengrösse 8, Männergrössen 9, 10 und 11. Verpackung: 12/120 Paar.

Einsatzbereiche: Moderne Schnittschutzhandschuhe für geringere Schnittbelastungen durch Stacheln, spitze Werkstücke usw. Art. 1990 ist besonders breit einsetzbar, so z.B. bei Touchscreens oder wenn DMF-Freiheit gefordert ist. Ebenso aber bei Kontakt hitze bis 100°C und für einen eingeschränkten oder größeren Umgang mit Lebensmitteln. Art. 1991 hingegen ist so nachhaltig als möglich.



KRYTECH 642

NEW

Artikel

[1995](#)

Basispreis

Fr. 14.—/Paar



Schnittschutz- und Hitzeschutzhandschuhe MAPA aus PEHD-Gestrick, Farbe schwarz, Nitril-Handflächenbeschichtung, DMF- und silikonfrei, touchscreen-tauglich, elastische Stulpe, Männergrössen 9, 10 und 11. Verpackung: 12/48 Paar.

KRYTECH 643

NEW

Artikel

[1996](#)

Basispreis

Fr. 15.50/Paar



Gleiche Handschuhe, Schnittschutzstufe C, gekörnte Handflächenbeschichtung, nur Daumen und Zeigefinger touchscreen-tauglich, Männergrössen 9, 10 und 11. Verpackung: 12/48 Paar.

Einsatzbereiche: Moderne, breit einsetzbare Schnittschutzhandschuhe, die einen Schutz vor Kontakt hitze bis 100°C bieten. Sie eignen sich auch für Arbeiten, bei denen z.B. keine DMF- oder Silikonrückstände auf dem Werkstück verbleiben dürfen oder bei denen Displays bedient werden. Das jeweilige Schnittschutzlevel ist gross auf beiden Modellen aufgedruckt, was die Kontrolle erleichtert.



SHOWA 542

Artikel

2000

Basispreis

Fr. 9.—/Paar



Schnittschutzhandschuhe SHOWA aus leichtem HPPE-Gestrick, Farbe weiss, dünne PU-Handflächenbeschichtung, elastische Stulpe, Frauengrössen 6/S und 7/M, Männergrössen 8/L, 9/XL und 10/XXL. Verpackung: 10/200 Paar. Paarweise in verschweisstem Polybeutel.

SHOWA 541

Artikel

2005

Basispreis

Fr. 9.—/Paar



Gleiche Handschuhe aus grau/weiss meliertem HPPE-Gestrick, graue PU-Handflächenbeschichtung, Frauengrössen 6/S und 7/M, Männergrössen 8/L, 9/XL und 10/XXL. Verpackung: 10/200 Paar. Paarweise in verschweisstem Polybeutel.

Einsatzbereiche: Das Gestrick aus HPPE-Garn ist extrem schnittfest und die PU-Beschichtung auf der Handfläche verleiht den Handschuhen eine gute Griffsicherheit. Die Handschuhe liegen der Hand gut an und erlauben ein gutes Tast- und Griffgefühl bei optimalem Schutz gegen scharfkantige Materialien, z. B. Dünnscheiben, Glasscheiben, Profileisen usw.



HYFLEX 11-518

Artikel

2008

Basispreis

Fr. 15.—/Paar



Schnittschutzhandschuhe ANSELL aus leichtem DYNEEMA-Gestrick, Farbe hellblau, dünne PU-Handflächenbeschichtung, elastische Stulpe, Frauengrössen 7 und 8, Männergrössen 9, 10 und 11. Verpackung: 12/144 Paar.

POLYTEX-CUT

Artikel

2009

Basispreis

Fr. 3.90/Paar



Schnittschutzhandschuhe aus grau/weiss meliertem Polyester-Gestrick, dünne, graue PU-Handflächenbeschichtung, elastische Stulpe, Frauengrösse 7, Männergrössen 8, 9 und 10. Verpackung: 10/100 Paar.

Einsatzbereiche: Schnittfeste, flexible Handschuhe mit gutem Tast- und Fingergefühl für Arbeiten mit scharfkantigen Materialien wie Dünnscheiben, Glasscheiben, Profileisen usw. Die PU-Beschichtung verleiht den Handschuhen auch eine gute Griffsicherheit.



HYFLEX 11-423

Artikel

[2012](#)

Basispreis

Fr. 13.80/Paar



Schnittschutzhandschuhe ANSELL aus Polyester-Gestrick, Farbe leuchtgelb, silikonfrei, atmungsaktive, graue Synthetikmix-Handflächenbeschichtung, silikonfrei, elastische Stulpe, Frauengrößen 7 und 8, Männergrößen 9 und 10. Verpackung: 12/144 Paar.

HYFLEX 11-427

Artikel

[2018](#)

Basispreis

Fr. 15.70/Paar



Gleiche Handschuhe mit Dreiviertel-Beschichtung, Frauengrößen 7 und 8, Männergrößen 9 und 10. Verpackung: 12/144 Paar.

Einsatzbereiche: Geschmeidige Handschuhe für Arbeiten, die eine gute Fingerbeweglichkeit und eine hohe Schnittfestigkeit erfordern, z. B. für die Metall-, Kunststoff- und Glasverarbeitung, Sortierarbeiten usw. Art. 2012 erlaubt eine gute Ausdünstung, Art. 2018 eignet sich gut bei Umgang mit öligen und fettigen Teilen.



HYFLEX 11-727

Artikel

[2020](#)

Basispreis

Fr. 13.30/Paar



Schnittschutzhandschuhe ANSELL aus DYNEEMA/LYCRA-Gestrick, Farbe grau meliert, dünne PU-Handflächenbeschichtung, elastische Stulpe, Frauengröße 8, Männergrößen 9 und 10. Verpackung: 12/144 Paar.

HYFLEX 11-728

Artikel

[2025](#)

Basispreis

Fr. 20.30/Paar



Gleiche Handschuhe mit langen Stulpen, Länge 27–32 cm je nach Grösse, Frauengrößen 7 und 8, Männergrößen 9, 10 und 11. Verpackung: 12/144 Paar.

Einsatzbereiche: Handhabung scharfkantiger Teile in der Metall- und Glasindustrie, für Dünnschleibearbeitung, Montage- und Sortierarbeiten, Apparatebau usw. Die längere Stulpe des Art. 2025 schützt auch die Handgelenke optimal gegen Schnitte.



SHOWA 546

Artikel

[2026](#)



Basispreis

Fr. 7.60/Paar

Schnittschutzhandschuhe SHOWA aus HPPE/Polyester-Gestrick, Farbe grau/weiss meliert, graue PU-Handflächenbeschichtung, elastische Stulpe, Frauengrösse 7/M, Männergrössen 8/L, 9/XL und 10/XXL. Verpackung: 10/120 Paar. Paarweise in verschweisstem Polybeutel.

SHOWA 546W DURACOIL

Artikel

[2028](#)



Basispreis

Fr. 7.60/Paar

Gleiche Handschuhe aus Polyester-ummanteltem HPPE-Gestrick, Farbe weiss, Frauengrösse 7/M, Männergrössen 8/L, 9/XL und 10/XXL. Verpackung: 10/120 Paar. Paarweise in verschweisstem Polybeutel.

FLEXIPRO MAX

Artikel

[2029](#)



Basispreis

Fr. 10.30/Paar

Schnittschutzhandschuhe PROCOVES aus Polyäthylen/Polyamid-Gestrick, Farbe schwarz, Handfläche mit schwarzer PU-Beschichtung verstärkt, silikonfrei, elastische Stulpe, Frauengrösse 8, Männergrössen 9, 10 und 11. Verpackung: 10/100 Paar.

Einsatzbereiche: Hochwertige, flexible, griffsichere Schnittschutzhandschuhe bei mittleren Schnittbelastungen. Z. B. bei der Verarbeitung dünner auch öliger Bleche, Glasscheiben, Kleinteile, Umgang mit scharfkantigen Gegenständen, Metallspänen, Glassplitter usw.



KRYTECH 579

Artikel

[2032](#)



Basispreis

Fr. 8.95/Paar

Schnittschutzhandschuhe MAPA aus Polyester-Gestrick, Farbe rohweiss, graue PU-Handflächenbeschichtung, elastische Stulpe, Frauengrösse 8, Männergrössen 9, 10 und 11. Verpackung: 12/96 Paar. Paarweise in verschweisstem Polybeutel.

HYFLEX 11-425

Artikel

[2034](#)



Basispreis

Fr. 19.90/Paar

Schnittschutzhandschuhe ANSELL aus grau/weiss meliertem, verstärktem Polyester-Gestrick, dünne, graue PU/Nitril-Handflächenbeschichtung, elastische Stulpe, Männergrössen 10 und 11. Verpackung: 12/144 Paar.

Einsatzbereiche: Diese beiden flexiblen Handschuhe eignen sich für leichtere Arbeiten und bieten einen guten Schutz gegen scharfe Kanten, z. B. bei der Verarbeitung von dünnen Blechen und für Montagearbeiten, die ein gutes Fingergefühl erfordern usw.



S-TEX KV 3

Artikel

[2035](#)

Basispreis

Fr. 14.70/Pair



Schnittschutzhandschuhe SHOWA aus Aramid-Gestrick, Garn mit Edelstahlfäden verstärkt, Farbe leuchtgelb, schwarze, raue Naturlatex-Handflächenbeschichtung, elastische Stulpe, Frauengrösse 8/M, Männergrössen 9/L und 10/XL. Verpackung: 10/120 Paar. Paarweise in verschweisstem Polybeutel.

ACTIV ARMOR 80-658

Artikel

[2036](#)

Basispreis

Fr. 25.—/Paar



Schnittschutzhandschuhe ANSELL aus Glasfaser/Aramid-Gestrick, Garn mit Edelstahlfäden verstärkt, blaue, raue Naturlatex-Dreiviertel-Beschichtung, elastische Stulpe, Männergrössen 10 und 11. Verpackung: 12/72 Paar.

Einsatzbereiche: Handschuhe der höchsten Schnittschutz-Leistungsstufen F bzw. E der Norm EN 388 für schwere Arbeiten, die hohe Anforderungen bezüglich Schnittschutz erfordern, z. B. für Umgang mit scharfen Metallkanten, Messerwechsel, Abfallbeseitigung und -trennung, Handhabung von Flachglas usw. Ungeeignet bei Einwirkung von Öl und Fett. Art. 2036 bietet auch Schutz bei Kontakt hitze bis 100 °C.



SHOWA 386 DURACOIL

Artikel

[2037](#)

Basispreis

Fr. 8.30/Pair



Schnittschutzhandschuhe SHOWA aus Polyester-ummanteltem HPPE-Gestrick (DURACOIL-Technologie), Farbe grau/weiß meliert, schwarze, mikroporöse, geprägte Nitril-Handflächenbeschichtung, elastische Stulpe, Männergrössen 9/L, 10/XL und 11/XXL. Verpackung: 10/120 Paar. Paarweise in verschweisstem Polybeutel.

SHOWA 577 DURACOIL

Artikel

[2038](#)

Basispreis

Fr. 9.85/Pair



Gleiche Handschuhe mit grauer Nitril-Vollbeschichtung mit zusätzlicher schwarzer Nitrilschaum-Handflächenbeschichtung, Männergrössen 8/L, 9/XL und 10/XXL. Verpackung: 10/120 Paar. Paarweise in verschweisstem Polybeutel.

Einsatzbereiche: Ergonomische, komfortable, geschmeidige Schnittschutzhandschuhe bei mittleren Schnittschutzbelastungen, z. B. im Maschinenbau, bei Montagetätigkeiten, der Automobilreparatur und -wartung usw. Der vollbeschichtete Art. 2038 ist besonders geeignet für den Umgang mit Wasser, Ölen, Fetten und vielen Chemikalien.

SHOWA GP-KV2R

Artikel

2039

Basispreis

Fr. 10.70/Paar



Schnittschutzhandschuhe SHOWA aus Aramid-Gestrick, Farbe leuchtgelb, grüne Nitril-Handflächenbeschichtung, elastische Stulpe, Frauengrösse 8/M, Männergrössen 9/L und 10/XL. Verpackung: 10/120 Paar. Paarweise in verschweisstem Polybeutel.

S-TEX 350

Artikel

2040

Basispreis

Fr. 10.60/Paar



Schnittschutzhandschuhe SHOWA aus Polyester-Gestrick, Garn mit Edelstahl-fäden verstärkt, Farbe leuchtgelb, grüne Nitril-Handflächenbeschichtung, elastische Stulpe, Frauengrösse 8/M, Männergrössen 9/L und 10/XL. Verpackung: 10/120 Paar. Paarweise in verschweisstem Polybeutel.

SHOWA 234

Artikel

2041

Basispreis

Fr. 7.80/Paar



Schnittschutz- und Hitzeschutzhandschuhe SHOWA aus HPPE/Spandex-Gestrick, Farbe grau/weiss meliert, schwarze Nitrilschaum-Handflächenbeschichtung, elastische Stulpe, Frauengrösse 7/M, Männergrössen 8/L, 9/XL und 10/XXL. Verpackung: 12/72 Paar.

Einsatzbereiche: Handschuhe für Arbeiten mit scharfkantigen Materialien, auch bei Einwirkung von Öl und Fett. Sie erlauben eine gute Ausdünstung der Hand. Art. 2041 bietet zusätzlich einen Schutz vor Kontakthitze bis 250°C und ist lebensmitteltauglich.

MAXIFLEX CUT 34-8743

Artikel

2042

Basispreis

Fr. 12.60/Paar



Schnittschutzhandschuhe ATG aus grünem Nylon-Gestrick, abriebfeste DURATech Technologie mit patentierter Mikro-Schaumbeschichtung in der Handfläche, Handkehlenverstärkung, AIRTech Technologie für 360° Atmungsaktivität, silikonfrei, touchscreen-tauglich, elastische Stulpe, Frauengrössen 7 und 8, Männergrössen 9, 10 und 11. Verpackung: 12/72 Paar.

MAXICUT ULTRA 44-3745

Artikel

2043

Basispreis

Fr. 16.—/Paar



Gleiche Handschuhe, Farbe anthrazit, dickere Nitril-Handflächenbeschichtung, touchscreen-tauglich bei 3 Fingern, Frauengrössen 7 und 8, Männergrössen 9, 10 und 11. Verpackung: 12/72 Paar.

Einsatzbereiche: Beliebte Qualitäts-Schnittschutzhandschuhe für Arbeiten unter trockenen Bedingungen bei gleichzeitigen leichten bis mittleren (Art. 2042) bzw. hohen (Art. 2043) Schnittbelastungen, z. B. für die Blech- und Glasverarbeitung, Recyclingtätigkeiten, sonstigen Umgang mit scharfkantigen Teilen usw. Sie verfügen über das dermatologische Gütesiegel der Skin Health Alliance und erfüllen den Öko-Tex Standard 100. Vorgewaschen und mit 40°C waschbar.

Dank ihrer antimikrobiellen Sanitized-Behandlung bieten diese Handschuhe Schutz vor Bakterienwachstum und nehmen keinen üblen Geruch an.



2045

2048

KRYTECH 586

Artikel

[2045](#)

Basispreis

Fr. 14.60/Pair



Schnittschutzhandschuhe MAPA aus Polyester-Gestrick, Farbe weiss/blau meliert, graue PU-Handflächenbeschichtung, elastische Stulpe, Frauengrösse 8, Männergrössen 9, 10 und 11. Verpackung: 12/48 Paar. Paarweise in verschweisstem Polybeutel.

KRYTECH 582

Artikel

[2048](#)

Basispreis

Fr. 20.70/Pair



Ähnliche Schnittschutzhandschuhe MAPA, schwarze, raue Nitril-Dreiviertel-Beschichtung, Frauengrösse 8, Männergrössen 9, 10 und 11. Verpackung: 12/48 Paar. Paarweise in verschweisstem Polybeutel.

Einsatzbereiche: Handschuhe für Arbeiten mit scharfkantigen Materialien, auch bei Einwirkung von Öl und Fett. Die Finger sind beschichtet. Art. 2045 erlaubt eine gute Ausdünstung der Hand. Beim Art. 2048 sind auch die Finger beschichtet.



2050

2055

S-TEX 300

Artikel

[2050](#)

Basispreis

Fr. 9.90/Pair



Schnittschutzhandschuhe SHOWA aus Polyester-Gestrick, Garn mit Edelstahlfäden verstärkt, Farbe leuchtgelb, schwarze, raue Naturlatex-Handflächenbeschichtung, elastische Stulpe, Frauengrösse 8/M, Männergrössen 9/L und 10/XL. Verpackung: 10/120 Paar. Paarweise in verschweisstem Polybeutel.

KRYTECH 840

Artikel

[2055](#)

Basispreis

Fr. 11.10/Pair



Schnittschutz- und Hitzeschutzhandschuhe MAPA aus hitzeresistentem Polyester-Gestrick, Farbe weiss/grau meliert, blaue, raue Naturlatex-Handflächenbeschichtung, elastische Stulpe, Männergrössen 9 und 10. Verpackung: 12/72 Paar. Paarweise in verschweisstem Polybeutel.

Einsatzbereiche: Für Arbeiten mit scharfkantigen Teilen wie Bandstahl, Glasscheiben, ungefetteten Dünnblechen usw. Ungeeignet jedoch bei Einwirkung von Öl und Fett.



2056

2058

RESISTA-CUT

Artikel

[2056](#)

Basispreis

Fr. 4.50/Pair



Schnittschutzhandschuhe aus Polyester-Gestrick, Farbe weiss/grau meliert, schwarze, raue Nitril-Handflächenbeschichtung, touchscreen-tauglich, elastische Stulpe, Frauengrösse 8, Männergrössen 9, 10 und 11. Verpackung: 10/100 Paar.

RESISTA-CUT

Artikel

[2058](#)

Basispreis

Fr. 5.—/Pair



Gleiche Handschuhe wie Art. 2056 aus leichterem Gestrick mit anderen Schnittschutzwerten, Farbe grau, nicht touchscreen-tauglich, Frauengrösse 8, Männergrössen 9, 10 und 11. Verpackung: 10/100 Paar.

Einsatzbereiche: Preislich sehr attraktive Schnittschutzhandschuhe bei mittleren Schnittbelastungen. Art. 2058 ist sehr geschmeidig.



2061

2068

SHOWA S-TEX 581

Artikel

[2061](#)



Basispreis
Fr. 11.90/Paar

Schnittschutzhandschuhe SHOWA aus Aramid-Mischgestrick, Garn mit Edelstahlfäden verstärkt, Farbe dunkelbraun, schwarze Nitrilschaum-Handflächenbeschichtung, elastische Stulpe, Frauengrösse 7/M, Männergrössen 8/L, 9/XL und 10/XXL. Verpackung: 10/120 Paar. Paarweise in verschweisstem Polybeutel.

RESISTA-CUT

Artikel

[2068](#)



Basispreis
Fr. 9.50/Paar

Schnittschutzhandschuhe aus weiss/grau meliertem Spezialgewirk, schwarze, raue Nitril-Handflächenbeschichtung, Gummi-Protektoren auf den Fingern und der Knöchelpartie, elastische Stulpe, Klettverschluss, Männergrössen M, L, XL und XXL. Verpackung: 10/50 Paar.

Einsatzbereiche: Strapazierfähige Handschuhe für Arbeiten mit scharfkantigen Blechen, Gussteilen, Stahlbändern usw. Die Gummi-Protektoren schützen die Finger und die Handknöchel vor Schlägen und Schnitten.



2065

2066

2067

HYFLEX 11-561

NEW

Artikel

[2065](#)



Basispreis
Fr. 18.30/Paar

Antistatische Schnittschutzhandschuhe ANSELL aus feinem Nylon/Polyester/HPPE-Gestrick, Farbe blau, graue Nitril-Handflächenbeschichtung, silikonfrei, elastische Stulpe, Frauengrössen 7 und 8, Männergrössen 9, 10 und 11. Verpackung: 12/144 Paar.

HYFLEX 11-754

NEW

Artikel

[2066](#)



Basispreis
Fr. 22.20/Paar

Antistatische Schnittschutzhandschuhe ANSELL aus feinem Nylon/Edelstahl/Spandex-Gestrick, Farbe grau, PU-Handflächenbeschichtung, touchscreen-tauglich, elastische Stulpe, Frauengrösse 8, Männergrössen 9, 10 und 11. Verpackung: 12/144 Paar.

HYFLEX 11-755

NEW

Artikel

[2067](#)



Basispreis
Fr. 25.70/Paar

Ähnliche Handschuhe wie Art. 2066 aus Polyester/Wolfram/Spandex-Gestrick, Schnittschutzstufe E, Männergrössen 9, 10 und 11. Verpackung: 12/144 Paar.

Einsatzbereiche: Extrem dünne, atmungsaktive, fingerbewegliche und dennoch recht verschleissfeste Schnittschutzhandschuhe der Schnittschutzstufen C, D bzw. E für den Bau, die Industrie, das Autogewerbe usw. Dermatologisch getestet, waschbar bei 40°C. Art. 2065 ist auch für den Umgang mit Lebensmitteln zugelassen.



2070

SHOWA KV660

Artikel

[2070](#)

Basispreis

Fr. 10.70/Paar

EN ISO 374-1



Type B
JKL

EN ISO 374-5



EN 388



4X42B

Schnittschutzhandschuhe SHOWA mit blauer, flexibler Spezial-PVC-Vollbeschichtung, Schichtstärke 0,6 mm, raue Oberfläche, nahtloses, schnittfestes Aramid-Trikotfutter, Länge 30 cm, Männergrößen 9/L und 10/XL. Verpackung: 10/60 Paar. Paarweise in verschweisstem Polybeutel.

Einsatzbereiche: Geschmeidige, verschleissfeste und schnittfeste Handschuhe, die auch bei tiefen Temperaturen flexibel bleiben. Die raue Oberfläche verleiht ihnen einen guten Trocken- und Nassgriff und die Beschichtung ist beständig gegen Öle, Fette, Laugen und Säuren (siehe Tabelle Seiten 80–81).

Das Aramid-Futter bewirkt einen guten Schutz beim Umgang mit scharfkantigen Blechen, Spanplatten, Glasscheiben usw.



2100

2111

ROKL

Artikel

[2100](#)

Basispreis

Fr. 4.55/Paar

EN 388



1243X

Schnittschutzhandschuhe JS aus nahtlosem, feinem Aramid-Gestrick, Farbe gelb, beidseitig tragbar, elastische Stulpe, Frauengröße 8, Männergrößen 9 und 10. Verpackung: 10/100 Paar.

VANICUT PLUS WHITE 7

Artikel

[2111](#)

Basispreis

Fr. 5.55/Paar

EN 388



234XB

EN 407



X1XXXX

Schnittschutz- und Hitzeschutzhandschuhe PROCOVES aus mittelschwerem Polyester/Baumwoll-Gestrick, Farbe weiss, beidseitig tragbar, elastische Stulpe, Männergrößen 9 und 10. Verpackung: 10/100 Paar.

Einsatzbereiche: Strickhandschuhe für leichte bis mittlere Schnittbeanspruchung, z. B. für die Bearbeitung von scharfkantigen Werkstücken wie Glasscheiben, Bleche, Gussteile, Umgang mit Stahlbändern, Metallspänen usw. Die Handschuhe eignen sich auch gut als Unterziehhandschuhe.



2140

2145

ROC3V

Artikel

[2140](#)

Basispreis

Fr. 4.90/Paar

EN 388



3441X

Schnittschutzhandschuhe JS aus mittelschwerem, glasfaserverstärktem Polyester-Gestrick, Farbe grün, Handfläche mit PVC-Micronoppen verstärkt, elastische Stulpe, Frauengröße 8, Männergröße 10. Verpackung: 10/100 Paar.

ROC5V

Artikel

[2145](#)

Basispreis

Fr. 7.—/Paar

EN 388



3542C

Gleiche Handschuhe mit höherem Schnittschutz, Farbe blau, Frauengröße 8, Männergröße 10. Verpackung: 10/100 Paar.

Einsatzbereiche: Verschleissfeste Strickhandschuhe für mittlere bzw. hohe Schnittbeanspruchung aus neuestem Hi-Tech-Garn. Die Noppen auf der Handfläche verbessern die Griffsicherheit und die Abriebfestigkeit. Die Handschuhe sind passend zu den nachfolgenden Schnittschutzärmeln Art. 2160 bzw. 2165.



ZOK-25

Artikel

[2150](#)

Basispreis

Fr. 5.50/Stück



Schnittschutzärmel JS aus feinmaschigem Aramid-Gestrick, doppelte Materialstärke, Daumenloch, eingearbeitete Elastikbördüre beim Einschlupf, 25 cm lang, Einheitsgrösse. Verpackung: 1/10 Paar.

ZOK-35

Artikel

[2151](#)

Basispreis

Fr. 7.40/Stück



Gleiche Ärmel, 35 cm lang, Einheitsgrösse. Verpackung: 1/10 Paar.

ZOK-45

Artikel

[2152](#)

Basispreis

Fr. 8.85/Stück



Gleiche Ärmel, 45 cm lang, Einheitsgrösse. Verpackung: 1/10 Paar.

Einsatzbereiche: Je nach Länge zum Schutz des Handgelenkes, des Unter- oder des ganzen Armes gegen Schnitt- und Schürfverletzungen. Wird in der Regel zusammen mit Schnittschutzhandschuhen getragen. Das Elastikband beim Einschlupf verhindert ein nach vorne Rutschen des Ärmels.



ZRC3

Artikel

[2160](#)

Basispreis

Fr. 6.75/Stück



Schnittschutzärmel JS aus mittelschwerem, glasfaserverstärktem Polyester-Gestrick, Farbe grün, elastische Stulpe, Klettverschluss, Länge 45 cm, Einheitsgrösse. Verpackung: 1/10 Paar.

ZRC5

Artikel

[2165](#)

Basispreis

Fr. 8.60/Stück



Schnittschutzärmel JS aus mittelschwerem, glasfaserverstärktem Polyester-Gestrick, Farbe blau, elastische Stulpe, Klettverschluss, Länge 45 cm, Einheitsgrösse. Verpackung: 1/10 Paar.

Einsatzbereiche: Als Ergänzung der Handschuhe Art. 2140 bzw. 2145 für den Schutz des ganzen Arms gegen Schnittverletzungen. Art. 2165 ist besonders schnittfest.

Hitzeschutzhandschuhe



2200

2205

CRUSADER FLEX 42-474

Artikel
[2200](#)

Basispreis
Fr. 21.60/Paar



Hitzeschutz- und Schnittschutzhandschuhe ANSELL aus nitrilimprägniertem Filz, Farbe grau, silikonfrei, Länge 33 cm, Männergrößen 9 und 10. Verpackung: 12/72 Paar.

SHOWA 8814

Artikel
[2205](#)

Basispreis
Fr. 26.20/Paar



Hitzeschutzhandschuhe SHOWA aus nitrilimprägniertem Filz, Farbe schwarz, Länge 35 cm, Männergrößen 9 und 10. Verpackung: 12/72 Paar.

Einsatzbereiche: Strapazierfähige Handschuhe für die Handhabung heisser Gegenstände bis 250°C, z. B. Backbleche, Bratpfannen, Geschirr, Gussstücke, Thermoplaste, vulkanisierte Teile usw. sowie für den Umgang mit Tiefkühlprodukten.



2210

2215

ROBF

Artikel
[2210](#)

Basispreis
Fr. 3.65/Paar



Hitzeschutzhandschuhe JS aus rohweissem Baumwoll-Schlingengestrick, nahtlose Ausführung, beidseitig tragbar, elastische Stulpe, Frauengröße 8, Männergröße 10. Verpackung: 10/100 Paar.

ROBFM

Artikel
[2215](#)

Basispreis
Fr. 5.35/Paar



Gleiche Handschuhe mit Stoffstulpe, Länge 37 cm, Männergröße 10. Verpackung: 10/100 Paar.

Einsatzbereiche: Das Baumwoll-Schlingengewirk ist schnitt- und abriebfest, und die Handschuhe isolieren gut gegen Hitze bis 100°C. Einsatzgebiete sind Walzwerke, Metallverarbeitung, Leichtmetallgiessereien, Kunststoff- und Glasbearbeitung, Röhrenwerke usw.



RESISTA-THERM

Artikel

[2230](#)



Hitzeschutzhandschuhe aus schwerem Baumwoll-Schlingengewirk, Stoffgewicht 1100 g/m², beidseitig tragbar, Segeltuchstulpe, Länge 35 cm, Männergrösse 10. Verpackung: 5/100 Paar.

Basispreis
Fr. 3.20/Paar

HOTDEX CUT

Artikel

[2235](#)



Hitze- und Schnitzschutzhandschuhe PROCOVES aus dickem, engmaschigem Polyamid/Baumwoll-Gestrick, Farbe rot/weiss meliert, beidseitig tragbar, Länge 34 cm, Männergrösse 10. Verpackung: 5/40 Paar.

Basispreis
Fr. 11.40/Paar

Einsatzbereiche: Handschuhe für Arbeiten mit scharfkantigen Werkstücken und Hitze einwirkung bis 250°C, z. B. für Giessereien, Härtereien, Verzinkereien und Glashütten, Beschickung von Backöfen, Ausräumen von Geschirrspülmaschinen usw. Die Stulpe des Art. 2235 liegt eng am Arm an.



RESISTA-THERM

Artikel

[2250](#)



Hitzeschutzhandschuhe aus schwerem Baumwoll-Schlingengewirk, Stoffgewicht 1100 g/m², beidseitig tragbar, Länge 28 cm, Männergrösse 10. Verpackung: 5/50 Paar.

Basispreis
Fr. 22.—/Paar

RESISTA-THERM

Artikel

[2260](#)



Gleiche Handschuhe mit Segeltuchstulpe, Länge 35 cm, Männergrösse 10. Verpackung: 5/50 Paar.

Basispreis
Fr. 24.50/Paar

Einsatzbereiche: Für Arbeiten mit heissen und rauen Gegenständen und Materialien bis ca. 150°C in Giessereien, Härtereien, Glasherstellung, Walzwerken, Backstuben usw.



ROKHB/32

Artikel

[2350](#)

Basispreis

Fr. 26.60/Paar



Hitzeschutz- und Schnittschutzhandschuhe JS aus Aramid-Schlingengewirk (Schlingen innenseitig), schwere Qualität, Baumwoll-Strickfutter, elastische Stulpe, Länge 32 cm, Frauengrösse 8, Männergrösse 10. Verpackung: 5/25 Paar.

ROKHB

Artikel

[2355](#)

Basispreis

Fr. 27.80/Paar



Hitzeschutz- und Schnittschutzhandschuhe JS aus Aramid-Schlingengewirk (Schlingen innenseitig), schwere Qualität, Baumwoll-Strickfutter, Stoffstulpe, Länge 36 cm, Frauengrösse 8, Männergrösse 10. Verpackung: 5/25 Paar.

HOTMAX CONFORT

Artikel

[2430](#)

Basispreis

Fr. 28.30/Paar



Hitzeschutz- und Schnittschutzhandschuhe PROCOVES aus Aramid-Gestrick, beidseitig tragbar, Baumwoll-Strickfutter, Stoffstulpe, Länge 30 cm, Männergrösse 10. Verpackung: 5/25 Paar.

Einsatzbereiche: Strapazierfähige Handschuhe zum Handhaben heisser Gegenstände und Umgang mit scharfkantigen oder rauen Materialien, z.B. in Giessereien, zum Brennschneiden, für Ofenarbeiten usw.

Die Aramid-Fasern verkohlen bei Temperaturen >400°C und sind nicht entflammbar.



TEMPDEX 710

Artikel

[2480](#)

Basispreis

Fr. 6.95/Paar



Hitzeschutzhandschuhe MAPA aus gelbem Polyamid-Gestrick, schwarze Nitril-Handflächenbeschichtung mit Noppenprofil, elastische Stulpe, Männergrössen 9 und 11. Verpackung: 10/50 Paar.

TEMPDEX 720

Artikel

[2485](#)

Basispreis

Fr. 22.60/Paar



Ähnliche Handschuhe aus dickerem Gewirk, Farbe orange, zusätzlich mit Schnittschutz, Männergrössen 9 und 11. Verpackung: 12/72 Paar.

Einsatzbereiche: Zum Anfassen heisser Werkstücke, Rohrleitungen, Giessformen, zum Ausräumen von Backöfen und Geschirrspülern usw. für Temperaturen bis 100°C (Art. 2480) bzw. 250°C (Art. 2485). Die Noppen erhöhen die Wärmeisolierung. Die Handschuhe sind auch zur Handhabung kalter Gegenstände geeignet.



2500

2580

RESISTA-HITHERM

Artikel

[2500](#)



Hitzeschutz-Fausthandschuhe aus dickem Aramid/RAYON-Filz, Stoffgewicht 600 g/m², Materialstärke ca. 4 mm, ungefütert, beidseitig tragbar, Länge 29 cm (andere Längen auf Anfrage), Männergrösse 10. Verpackung: 5/50 Paar.

Basispreis

Fr. 42.—/Paar

RESISTA-HITHERM

Artikel

[2580](#)



Hitzeschutz-Fünffingerhandschuhe aus dem gleichen Material, ungefütert, nur einseitig tragbar, Länge 35 cm (andere Längen auf Anfrage), Männergrösse 10. Verpackung: 5/50 Paar.

Basispreis

Fr. 53.—/Paar

Einsatzbereiche: Schutzhandschuhe gegen lang andauernde Hitzeeinwirkung bis ca. 250°C. Dank der grossen Materialstärke und der sehr guten thermischen Isolation des Aramid/RAYON-Filzes können heisse Gegenstände längere Zeit gehalten werden. Diese Handschuhe sind bei 40°C waschbar und verlieren dabei ihre Eigenschaften nicht.

Ideale Einsatzgebiete dieser Handschuhe finden sich in Bäckereien, Küchenbetrieben, Konservenfabriken usw. Zum Beschicken von Backöfen, Umgang mit heissen Kesseln usw.



2600
2610

2680

RESISTA-HITHERM

Artikel

[2600](#)



Hitzeschutz-Fausthandschuhe aus Aramidgewebe, Stoffgewicht 700 g/m², Materialstärke ca. 1,8 mm, isolierendes Moltonfutter, beidseitig tragbar, Länge 35 cm (andere Längen auf Anfrage), Männergrösse 10. Verpackung: 5/50 Paar.

Basispreis

Fr. 45.—/Paar

RESISTA-HITHERM

Artikel

[2610](#)



Gleiche Hitzeschutz-Fausthandschuhe, ganze Hand in doppelter Dicke, Länge 35 cm (andere Längen auf Anfrage), Männergrösse 10. Verpackung: 5/50 Paar.

Basispreis

Fr. 59.—/Paar

RESISTA-HITHERM

Artikel

[2680](#)



Hitzeschutz-Fünffingerhandschuhe aus dem gleichen Material, nur einseitig tragbar, isolierendes Moltonfutter, Länge 35 cm (andere Längen auf Anfrage), Männergrösse 10. Verpackung: 5/50 Paar.

Basispreis

Fr. 64.—/Paar

Einsatzbereiche: Zum Anfassen und Bearbeiten heisser Werkstücke, z. B. in Giessereien, Härtereien, Stahlwerken, Walzwerken, Schmieden, Verzinkereien, Glashütten usw. Art. 2610 ist wegen der doppelten Materialstärke verschleissfester.

Diese Handschuhe aus Aramidgewebe mit isolierendem Moltonfutter bieten kurzzeitigen Schutz bis 500°C; heissere Flüssigmetallspritzer (z. B. von flüssigem Stahl) können jedoch durchdringen.

Die Aramid-Fasern verkohlen bei Temperaturen >400°C und sind nicht entflammbar.



2700

2780

RESISTA-HITHERM

Artikel

[2700](#)

Basispreis

Fr. 82.—/Paar



Hitzeschutz-Fausthandschuhe aus dunkelgrünem KERMEL-Schlingengewirk, laminiert auf dickem Wollfilz, Gesamtmaterialstärke ca. 4 mm, Lederstulpe, beidseitig tragbar, Länge 35 cm, Männergrösse 10. Verpackung: 5/50 Paar.

RESISTA-HITHERM

Artikel

[2780](#)

Basispreis

Fr. 102.—/Paar



Hitzeschutz-Fingerhandschuhe aus dem gleichen Material, beidseitig tragbar, Länge 35 cm, Männergrösse 10. Verpackung: 5/50 Paar.

Einsatzbereiche: KERMEL ist eine textile Aramidfaser, schwer entflammbar, selbstverlöschend und strapazierfähig. Bei lang andauernder Hitzeeinwirkung von über 400°C verkohlt sie, ohne vorher zu schmelzen. Die luftige Schlingenstruktur des Gewirkes und der dicke Wollfilz bewirken einen kurzzeitigen Hitzeschutz bis 800 °C und verhindern ein Durchdringen von Flüssigmetallspritzern. Für Giessereien, Härtereien, Glashütten, Stahlwerke und andere Heissbetriebe bei extremer Hitzeeinwirkung.



2900

2950

RESISTA-HITHERM

Artikel

[2900](#)

Basispreis

Fr. 57.—/Paar



Hitzeschutz-Dreifingerhandschuhe, Handfläche aus 1,3 mm dickem, hitzebeständigem Spezialpattleder, Handrücken aus Hitze reflektierendem, aluminisiertem Aramid-Gewebe, Stoffgewicht 550 g/m², isolierendes Moltonfutter, Länge 43 cm (andere Längen auf Anfrage), Männergrösse 10. Verpackung: 5/50 Paar.

RESISTA-HITHERM

Artikel

[2950](#)

Basispreis

Fr. 66.—/Paar



Gleiche Handschuhe mit fünf Fingern, Länge 35 cm (andere Längen auf Anfrage), Männergrösse 10. Verpackung: 5/50 Paar.

Einsatzbereiche: Schutzhandschuhe gegen Strahlungshitze für Ofenarbeiter in Giessereien, Schmelzereien, Härtereien usw. Die aufgepresste Aluminiumfolie reflektiert 90% der Hitzestrahlung und ermöglicht damit ein längeres Verweilen der Hand in unmittelbarer Nähe der Hitzequelle. Das Spezialpattleder ist hitzebeständig bis 300°C.

Schweisserhandschuhe



3680

3780

RESISTA-EXTRA

Artikel

[3680](#)

Basispreis

Fr. 6.40/Pair



Schweisserhandschuhe aus strapazierfähigem Rindspaltleder, Lederdicke 1,3 mm, überdeckte Daumennaht, mit hitzebeständigem Aramid-Faden genäht, Lederstulpe, Länge 35 cm, Männergrößen 9, 10 und 11. Verpackung: 5/50 Paar.

RESISTA-EXTRA

Artikel

[3780](#)

Basispreis

Fr. 9.90/Pair



Schweisserhandschuhe aus beigem, geschmeidigem Rindnarbenleder, Lederdicke 1,2 mm, überdeckte Daumennaht, mit hitzebeständigem Aramid-Faden genäht, Lederstulpe, Länge 35 cm, Männergrößen 9, 10 und 11. Verpackung: 5/50 Paar.

Einsatzbereiche: Für das Autogen-, Elektroden- und MIG/MAG-Schutzgasschweißen. Das weiche Rindnarbenleder des Art. 3780 ermöglicht eine gute Fingerbeweglichkeit.



3690

3695

RESISTA-EXTRA

Artikel

[3690](#)

Basispreis

Fr. 9.35/Pair



Schweisserhandschuhe aus rotbraunem Spezialsplattleder, Lederdicke 1,3 mm, Handrücken aus einem Stück, überdeckte Daumennaht, mit hitzebeständigem Aramid-Faden genäht, isolierendes Moltonfutter, Länge 33 cm, Männergrößen 9, 10 und 11. Verpackung: 5/50 Paar.

RESISTA-BRANTOGUARD

Artikel

[3695](#)

Basispreis

Fr. 27.70/Pair



Gleiche Handschuhe wie Art. 3690 aus braunem, hitzebeständigem BRANTOGUARD-Spezialsplattleder, Lederdicke 1,3 mm, isolierendes Moltonfutter, ohne überdeckte Daumennaht, Länge 34 cm, Männergrößen 9, 10 und 11. Verpackung: 5/50 Paar.

Einsatzbereiche: Für das Autogen-, Elektroden- und MIG/MAG-Schutzgasschweißen sowie zum Brennschneiden und Flammentrosten bei grosser Hitzeeinwirkung.

Art. 3695 aus Original BRANTOGUARD-Leder ist wegen dessen hoher Hitzebeständigkeit verschleissfester und die Handschuhe bleiben länger geschmeidig.



RESISTA-SOFT

Artikel

[3790](#)

Basispreis

Fr. 7.45/Paar



Schweisserhandschuhe aus weichem Ziegenappaleder, Lederdicke 0,8 mm, mit hitzebeständigem Aramid-Faden genäht, Lederstulpe, Länge 35 cm, Männergrössen 9, 10 und 11. Verpackung: 10/100 Paar.

RESISTA-SOFT

Artikel

[3795](#)

Basispreis


Fr. 15.90/Paar



Gleiche Handschuhe aus superweichem Hirschspaltleder, Lederdicke 0,8 mm, Frauengrösse 8, Männergrössen 9, 10 und 11. Verpackung: 10/50 Paar.

Einsatzbereiche: Für das TIG-Schutzgasschweissen. Die Handschuhe ermöglichen ein gutes Tastgefühl beim Bedienen der Mikroschalterknöpfe. Art. 3795 ist sehr geschmeidig und erlaubt ermüdungsfreies Arbeiten und ein exzellentes Feingefühl.

Fingerlinge



FINGERLINGE RESISTA

Artikel

[3850](#)

Basispreis

Fr. 3.25/Stück

Fingerlinge aus weichem Rindnappaleder, Lederdicke 0,7 mm, Oberteil aus elastischem Gewebe und mit Elastikband, Grössen 1 (klein), 2 (mittel) und 3 (gross), in Beutel zu 10 Stück. Verpackung: 10/100 Stück.

DÄUMLINGE RESISTA

Artikel

[3860](#)

Basispreis

Fr. 3.25/Stück

Däumlinge aus weichem Rindnappaleder, Lederdicke 0,7 mm, Oberteil aus elastischem Gewebe und mit Elastikband, Grössen 1 (klein), 2 (mittel) und 3 (gross), in Beutel zu 10 Stück. Verpackung: 10/100 Stück.

Einsatzbereiche: Für feine Arbeiten zum Schutz der Fingerspitzen vor Schürf-, Stich- und Schnittverletzungen, z. B. für Decolletage, Polissage, Feinmechanik, Apparatebau usw.



RESISTA-LATEX

Artikel

[4990](#)

Basispreis

Fr. 4.55/Beutel

Fingerlinge aus Naturlatex, Farbe rosa, Wandstärke 0,15 mm, Rollrand, Länge 60–70 mm je nach Grösse, Grössen S, M und L. Beutel zu 100 Stück. Verpackung: 1/50 Beutel.

RESISTA-LATEX

Artikel

[4993](#)

Basispreis

Fr. 4.55/Beutel

Gleiche Fingerlinge, Farbe gelb, Wandstärke 0,09 mm, antistatisch, reinraumtauglich, Grössen S, M und L. Beutel zu 100 Stück. Verpackung: 1/100 Beutel.

Einsatzbereiche: Zum Schutz der Finger bzw. der Werkstücke vor Fingerabdrücken bei Arbeiten, die ansonsten das Tragen von Handschuhen nicht erfordern, z. B. für Elektronik, Feinmechanik, Kleinapparatebau, Pharmazeutik usw. Je nach Fingerlänge können sie ganz oder nur teilweise entrollt werden. Sie erlauben ein sehr gutes Tastgefühl bei feinen Arbeiten.




VITAL 115

Artikel

4000

Basispreis

Fr. 1.20/Pair



Schutzhandschuhe MAPA aus Naturlatex, Farbe rosa, Wandstärke 0,45 mm, rutschsicheres Profil, innenseitig velourisiert, Länge 32 cm, Frauengrößen 6 und 7, Männergrößen 8 und 9. Verpackung: 10/100 Paar. Paarweise in verschweisstem Polybeutel.

VITAL 117

Artikel

4001

Basispreis

Fr. 1.20/Pair



Gleiche Handschuhe, Farbe blau, Frauengrößen 6 und 7, Männergrößen 8, 9 und 10. Verpackung: 10/100 Paar. Paarweise in verschweisstem Polybeutel.

VITAL 124

Artikel

4002


Basispreis

Fr. 1.20/Pair



Gleiche Handschuhe, Farbe gelb, Frauengrößen 6 und 7, Männergrößen 8, 9 und 10. Verpackung: 10/100 Paar. Paarweise in verschweisstem Polybeutel.

Einsatzbereiche: Allzweckhandschuhe für Reinigungs- und Laborarbeiten usw. Die Materialstärke erlaubt ein gutes Fingergefühl und die unterschiedlichen Farben die Verwendung in verschiedenen Bereichen für konsequente Hygiene, z. B. Farbe rosa für Toilettenbereich, Farbe blau für Raumpflege und Farbe gelb für Lavabo/Bad. Gute Beständigkeit gegen Säuren, Laugen und Reinigungsmittel, nicht beständig gegen Öle und Fette (siehe Tabelle Seiten 80–81).



ALPHATEC 87-063

Artikel

4010

Basispreis

Fr. 4.40/Pair



Schutzhandschuhe ANSELL aus Naturlatex, Farbe gelb, Wandstärke 0,75 mm, rutschsicheres Noppenprofil, Rollrand, innenseitig velourisiert, Länge 31 cm, Männergrößen M/8½, L/9½ und XL /10½. Verpackung: 12/144 Paar. Paarweise in verschweisstem Polybeutel.


ALTO 258

Artikel

4020

Basispreis

Fr. 2.—/Pair



Schutzhandschuhe MAPA aus Naturlatex, Farbe gelb, Wandstärke 0,6 mm, rutschsicheres Profil, innenseitig velourisiert, Länge 32 cm, Frauengrößen 6–6½ und 7–7½, Männergrößen 8–8½, 9–9½ und 10–10½. Verpackung: 10/100 Paar. Paarweise in verschweisstem Polybeutel.

Einsatzbereiche: Verschleissfeste Handschuhe für grobe Reinigungsarbeiten, Baugewerbe, Landwirtschaft usw. Das ausgeprägte Noppenprofil verleiht dem Art. 4010 eine ausgezeichnete Nassgriffsicherheit. Gute Beständigkeit gegen Säuren, Laugen und Reinigungsmittel, unbeständig gegen Öle und Fette (siehe Tabelle Seiten 80–81).



SEMPERTIP

Artikel

[4030](#)

Basispreis

Fr. 1.40/Pair



Schutzhandschuhe SEMPERIT aus Naturlatex, Farbe gelb, Wandstärke 0,45 mm, rutschsicheres Profil, innenseitig velourisiert, Länge 30 cm, Frauengrösse 7, Männergrössen 8, 9 und 10. Verpackung: 10/200 Paar. Paarweise in verschweisstem Polybeutel.

ALPHATEC 87-320

NEW

Artikel

[4041](#)

Basispreis

Fr. 4.—/Paar

EN ISO 374-1



Type B
KLP

EN ISO 374-5



EN 388



2010X



Schutzhandschuhe ANSELL aus Naturlatex, Farbe orange, Wandstärke 0,4 mm, geraute, **porenfreie Oberfläche**, Rollrand, innenseitig velourisiert, Länge 30 cm, Frauengrössen 6½/S und 7½/M, Männergrössen 8½/L und 9½/XL. Verpackung: 1/12 Paar. Paarweise in verschweisstem Polybeutel.

VITAL 181

Artikel

[4045](#)

Basispreis

Fr. 2.10/Pair

EN ISO 374-1



Type B
KPT

EN ISO 374-5



EN 388



2110X

Schutzhandschuhe MAPA aus Naturlatex/Nitril-Mix, Farbe rot, Wandstärke 0,5 mm, raue, **porenfreie Oberfläche**, innenseitig velourisiert, Länge 31 cm, Frauengrösse 7, Männergrössen 8 und 9. Verpackung: 10/100 Paar. Paarweise in verschweisstem Polybeutel.

Einsatzbereiche: Handschuhe für Reinigungs-, Labor- und Wartungsarbeiten, Lebensmittelbetriebe (Art. 4041), Gemüsebau, Umgang mit Baustoffen und Chemikalien usw. Die porenfreie Oberfläche verbessert die Beständigkeit gegen Säuren, Laugen, Öle, Fette und Reinigungsmittel (siehe Tabelle Seiten 80–81). Art. 4030 eignet sich nur für leichte, anspruchslose Arbeiten.



ALTO 299

NEW

Artikel

[4071](#)

Basispreis

Fr. 3.65/Pair

EN ISO 374-1



Type A
AKLMPT

EN ISO 374-5



EN 388



3121

Schutzhandschuhe MAPA aus Naturlatex, Farbe orange, Wandstärke 0,9 mm, profilierte Handfläche, innenseitig velourisiert, Länge 31 cm, Frauengrösse 8, Männergrössen 9 und 10. Verpackung: 5/50 Paare.

ALPHATEC 87-955

Artikel

[4080](#)

Basispreis

Fr. 4.—/Paar

EN ISO 374-1



Type A
AKLOPS

EN ISO 374-5



EN 388



X121X

Schutzhandschuhe ANSELL aus Naturlatex, Farbe orange, Wandstärke 0,75 mm, rutschsicheres Profil, porenfreie Oberfläche, innenseitig velourisiert, Länge 32 cm, Männergrössen 9, 10 und 11. Verpackung: 12/144 Paar. Paarweise in verschweisstem Polybeutel.

Einsatzbereiche: Strapazierfähige Handschuhe für gröbere Arbeiten, z. B. für Gebäudereinigung, Abfüllarbeiten, Zementwarenfabriken, Baustoffindustrie usw. Art. 4071 erlaubt dank der profilierten Handfläche einen guten Nassgriff. Dank seiner porenfreien Oberfläche ist Art. 4080 weitgehend beständig gegen Öle und Fette.




LAPREN 706

Artikel

4100

Basispreis

Fr. 5.55/Paar



Schutzhandschuhe KCL aus Latexmix, Farbe grün, Wandstärke 0,65 mm, rutschesicheres Profil, innenseitig velourisiert, Länge 31 cm, Frauengrösse 7, Männergrössen 8, 9 und 10. Verpackung: 10/100 Paar.

ALTO 405

Artikel

4105

Basispreis

Fr. 2.90/Paar



Schutzhandschuhe MAPA aus Latexmix, zweifarbig blau/gelb, Wandstärke 0,7 mm, rutschesicheres Profil, innenseitig velourisiert, Länge 31 cm, Frauengrösse 7, Männergrössen 8, 9 und 10. Verpackung: 10/100 Paar. Paarweise in verschweisstem Polybeutel.

Einsatzbereiche: Verschleissfeste Handschuhe für gröbere Arbeiten, z. B. für Gebäudereinigung, Baustoffindustrie, Konservenfabriken, Dünnblechverarbeitung, Apparatebau usw. Gute Beständigkeit auch gegen aggressive Reinigungs- und Lösungsmittel, Säuren, Laugen, Öle und Fette (siehe Tabelle Seiten 80–81).



ALPHATEC 87-900

Artikel

4110

Basispreis

Fr. 3.60/Paar



Schutzhandschuhe ANSELL aus Naturlatex mit Neoprene-Überzug, zweifarbig grün/gelb, Wandstärke 0,7 mm, rutschesicheres Profil, innenseitig velourisiert, Länge 32 cm, Frauengrössen 7½ und 8, Männergrössen 9, 10 und 11. Verpackung: 12/144 Paar. Paarweise in verschweisstem Polybeutel.

ALPHATEC 87-600

Artikel

4120

Basispreis

Fr. 2.45/Paar



Schutzhandschuhe ANSELL aus Naturlatex, Farbe naturbeige, Wandstärke 0,45 mm, rutschesicheres Profil, innenseitig nicht velourisiert, Länge 30 cm, Frauengrössen 6½–7 und 7½–8, Männergrössen 8½–9 und 9½–10. Verpackung: 12/144 Paar. Paarweise in verschweisstem Polybeutel.

Einsatzbereiche: Enganliegende, leichte Latexhandschuhe mit optimaler Passform, geeignet für Arbeiten, die ein gutes Griff- und Tastgefühl erfordern, z. B. für die Pharmaindustrie, Arbeiten mit Glasfasern, Kleinteilemontage, Produktschutz, Reinigungs- und Wartungsarbeiten usw. Die Beständigkeit gegen Öle/Fette ist reduziert.



4310

4345

ALPHATEC 87-104

Artikel

[4310](#)

Basispreis

Fr. 21.90/Paar

EN ISO 374-1



AKLMPT

EN ISO 374-5



EN 388



3121B

Schutzhandschuhe ANSELL aus Naturlatex, Farbe schwarz, Wandstärke 1,1 mm, glatte, **porenfreie Oberfläche**, innenseitig nicht velourisiert, aber dennoch gut schlupfend, Rollrand, 42 cm lang, Männergrössen 9½ und 10½. Verpackung: 1/12 Paar. Paarweise in verschweisstem Polybeutel.

ALPHATEC 87-108

Artikel

[4345](#)

Basispreis

Fr. 39.80/Paar

EN ISO 374-1



AKLMPT

EN ISO 374-5



EN 388



3121B

Gleiche Handschuhe, Wandstärke >1,3 mm, Länge 61 cm, Männergrössen: 9½ und 10½. Verpackung: 1/12 Paar. Paarweise in verschweisstem Polybeutel.

Einsatzbereiche: Handschuhe für Arbeiten, die eine hohe Verschleissfestigkeit und eine gute Beständigkeit gegen Säuren, Laugen und andere aggressive chemische Substanzen verlangen (siehe Tabelle Seiten 80–81).

Art. 4345 eignet sich wegen seiner Armlänge gut für Arbeiten in Säure- und Laugenbädern und zum Sandstrahlen.



4400

4410

JERSETTE 300

Artikel

[4400](#)

Basispreis

Fr. 6.40/Paar

EN ISO 374-1



Type B
KPT

EN 388



2131X

EN 407



X1XXXX

Schutzhandschuhe MAPA mit Naturlatex-Beschichtung, Farbe blau, Schichtstärke 0,6 mm, glatte Oberfläche, Baumwoll-Trikotfutter, Länge 32 cm, Frauengrössen 6–6½ und 7–7½, Männergrössen 8–8½, 9–9½ und 10–10½. Verpackung: 5/50 Paar. Paarweise in verschweisstem Polybeutel.

JERSETTE 301

Artikel

[4410](#)

Basispreis

Fr. 7.15/Paar

EN ISO 374-1



Type B
KPT

EN 388



2131X

EN 407



X1XXXX

Gleiche Handschuhe mit rauer Oberfläche, Frauengrössen 6–6½ und 7–7½, Männergrössen 8–8½, 9–9½ und 10–10½. Verpackung: 5/50 Paar. Paarweise in verschweisstem Polybeutel.

Einsatzbereiche: Für gröbere Arbeiten mit grosser mechanischer Beanspruchung, z. B. in der Landwirtschaft, für Küchenbetriebe, Konserven- und übrige Lebensmittelindustrie, Weinkellereien, Baugewerbe usw. Das Futter aus Baumwolltrikot isoliert gut gegen Heisswasser und Kälte, absorbiert den Handschweiss und vermeidet Hautirritationen. Gute Beständigkeiten gegen Säuren, Laugen und zahlreiche andere Chemikalien, nicht beständig gegen Öle und Fette (siehe Tabelle Seiten 80–81).

Art. 4410 gibt dem Träger dank der rauen Oberfläche eine gute Nassgriffsicherheit.



4450

4460

JERSETTE 307

Artikel

[4450](#)

Basispreis

Fr. 5.40/Paar



Schutzhandschuhe MAPA mit Naturlatex-Beschichtung, Farbe lila, Schichtstärke 0,4 mm, raue Oberfläche, Baumwoll-Trikotfutter, Länge 31 cm, Frauengröße 7–7½, Männergrößen 8–8½ und 9–9½. Verpackung: 5/50 Paar. Paarweise in verschweisstem Polybeutel.

ALPHATEC 87-029

Artikel

[4460](#)

Basispreis

Fr. 8.35/Paar



Schutzhandschuhe ANSELL mit rauer Naturlatex-Beschichtung, Farbe blau, Schichtstärke 0,7 mm, Baumwoll-Trikotfutter, Länge 30 cm, Frauengröße 7 und 8, Männergrößen 9, 10 und 11. Verpackung: 12/120 Paar.

Einsatzbereiche: Flexible Naturlatex-Handschuhe mit Baumwollfutter, z. B. für Reinigungs-, Verpackungs- und Montagearbeiten, die ein gutes Feingefühl erfordern. Das Futter aus Baumwolltrikot isoliert gut gegen Heisswasser und Kälte, absorbiert den Handschweiß und vermeidet Hautirritationen. Gute Nassgriffsicherheit dank der rauen Oberfläche, gut beständig gegen Säuren und Laugen, nicht beständig gegen Öle und Fette (siehe Tabelle Seiten 80–81).



4540

4590

ALPHATEC 87-118

Artikel

[4540](#)

Basispreis

Fr. 4.10/Paar



Schutzhandschuhe ANSELL aus Naturlatex, Farbe schwarz, Wandstärke 0,7 mm, rutschsicheres Profil, **porenfreie Oberfläche**, Rollrand, innenseitig velourisiert, Länge 32 cm, Männergrößen M/7½, L/8½ und XL/9½. Verpackung: 12/144 Paar. Paarweise in verschweisstem Polybeutel.

ALTO 285

Artikel

[4590](#)

Basispreis

Fr. 21.30/Paar



Schutzhandschuhe MAPA aus Naturlatex, Farbe naturbeige, Wandstärke 1,0 mm, raue, **porenfreie Oberfläche**, innenseitig nicht gefüttert und nicht velourisiert, aber dennoch gut schlupfend, Rollrand, Länge 60 cm, Männergröße 10–10½. Verpackung: 1/30 Paar. Paarweise in verschweisstem Polybeutel.

Einsatzbereiche: Strapazierfähige Latexhandschuhe für erhöhte mechanische Beanspruchung, z. B. für Grobreinigung, Unterhaltsarbeiten, Baugewerbe, Umgang mit Zementwaren, Backsteinen, Ziegeln usw. Gute Beständigkeit gegen Säuren und Laugen. Die porenfreie Oberfläche erhöht die Beständigkeit gegen Säuren und Laugen und bewirkt auch eine gewisse Resistenz gegen Öle und Fette (siehe Tabelle Seiten 80–81).



ULTRANEO 420

Artikel

4600

Basispreis

Fr. 5.95/Paar

EN ISO 374-1



Type A
ALMNST

EN ISO 374-5



EN 388



2121X

Schutzhandschuhe MAPA aus Neoprene, mit Naturlatex-Innenbeschichtung, Farbe schwarz, Wandstärke 0,75 mm, rutsicheres Profil, innenseitig velourisiert, Länge 32 cm, Frauengrösse 7, Männergrössen 8, 9 und 10. Verpackung: 10/100 Paar. Paarweise in verschweisstem Polybeutel.

ULTRANEO 450

Artikel

4650

Basispreis

Fr. 9.30/Paar

EN ISO 374-1



Type A
ALMNST

EN ISO 374-5



EN 388



2121X

Gleiche Handschuhe, Länge 41 cm, Frauengrösse 7, Männergrössen 8, 9 und 10. Verpackung: 10/50 Paar. Paarweise in verschweisstem Polybeutel.

Einsatzbereiche: Für Arbeiten mit mineralischen, tierischen und vegetabilen Ölen und Fetten, petrolhaltigen Lösungsmitteln, Alkoholen, Säuren, Laugen, Schädlingsbekämpfung- und Düngemitteln, Salzen usw., nicht beständig gegen chlorhaltige und aromatische Lösungsmittel (siehe Tabelle Seiten 80–81). Gute Abrieb- und Reissfestigkeiten, etwas geringere Schnitt- und Stichfestigkeiten. Universell einsetzbar in Lebensmittel- und Chemiebetrieben, Baugewerbe, Landwirtschaft, Metallverarbeitung usw.



ULTRANEO 340

Artikel

4680

Basispreis

Fr. 15.60/Paar

EN ISO 374-1



Type A
CLMNST

EN ISO 374-5



EN 388



2121X

EN 407



X1XXXX

Schutzhandschuhe MAPA mit Neoprene-Beschichtung, Farbe schwarz, Schichtstärke 0,75 mm, Baumwoll-Trikotfutter, Länge 38 cm, Männergrössen 9 und 10. Verpackung: 5/50 Paar. Paarweise in verschweisstem Polybeutel.

ALTO 415

Artikel

4760

Basispreis

Fr. 2.70/Paar

EN ISO 374-1



Type B
KMT

EN ISO 374-5



EN 388



1011X

EN 421



Schutzhandschuhe MAPA aus Neoprene-/Naturlatexmix, Farbe schwarz, Wandstärke 0,6 mm, rutsicheres Profil, **porenfreie Oberfläche**, innenseitig velourisiert, Länge 32 cm, Männergrössen 8, 9 und 10. Verpackung: 10/100 Paar. Paarweise in verschweisstem Polybeutel.

Einsatzbereiche: Vielfältig einsetzbare Handschuhe für Arbeiten mit Ölen und Fetten, petrolhaltigen Lösungsmitteln, Alkoholen, Säuren, Laugen, Pflanzenschutzmitteln, Düngern usw., nicht beständig gegen chlorhaltige und aromatische Lösungsmittel (siehe Tabelle Seiten 80–81). Gute Abrieb-, Schnitt- und Reissfestigkeiten. Das Baumwollfutter des Art. 4680 isoliert gut gegen Hitze (z. B. Heisswasser) und Kälte, absorbiert den Handschweiss und vermeidet Hautirritationen.



4795

4796

SHOWA B0700R

Artikel

[4795](#)

Basispreis

Fr. 1.40/Paar



Schutzhandschuhe SHOWA aus Vinyl, Farbe weiss, Wandstärke 0,4 mm, glatte Oberfläche, innenseitig nicht velourisiert und nicht gepudert, Länge 30 cm, Frauengrösse 7/S, Männergrössen 8/M, 9/L und 10/XL. Verpackung: 10/240 Paar. Paarweise in verschweisstem Polybeutel.

SHOWA 160R

Artikel

[4796](#)

Basispreis

Fr. 1.75/Paar



Gleiche Handschuhe, Farbe blau, Männergrössen 8/M, 9/L und 10/XL. Verpackung: 10/240 Paar. Paarweise in verschweisstem Polybeutel.

Einsatzbereiche: Für Labor-, Verpackungs-, Sortier- und Montagearbeiten, die ein gutes Fingergefühl erfordern, besonders auch für Arbeiten in Reinräumen und für den Kontakt mit Fleisch, Gemüse, Früchten, Teig und anderen Lebensmitteln. Gute Beständigkeit gegen Säuren, Laugen, Öle und Fette (siehe Tabelle Seiten 80–81).

Handschuhe aus Vinyl sind besonders hautfreundlich, da sie keine allergenen Substanzen enthalten.



4800

4801
4810

ULTRANITRIL 491

Artikel

[4800](#)

Basispreis

Fr. 4.45/Paar



Chemie-Schutzhandschuhe MAPA aus Nitril, Farbe grün, Wandstärke 0,38 mm, rutschsicheres Profil, innenseitig velourisiert, Länge 37 cm, Frauengrössen 6 und 7, Männergrössen 8, 9 und 10. Verpackung: 10/50 Paar.


ULTRANITRIL 492

Artikel

[4801](#)

Basispreis

Fr. 3.25/Paar



Gleiche Handschuhe, Länge 32 cm, Frauengrössen 6 und 7, Männergrössen 8, 9 und 10. Verpackung: 10/100 Paar.

ULTRANITRIL 487

Artikel

[4810](#)

Basispreis

Fr. 2.60/Paar



Ähnliche Handschuhe, Wandstärke 0,3 mm, rutschsicheres Profil, innenseitig nicht velourisiert, aber dennoch gut schlupfend, Länge 32 cm, Frauengrösse 7, Männergrössen 8, 9 und 10. Verpackung: 10/100 Paar.

Einsatzbereiche: Für Arbeiten mit Ölen, Fetten, aromatischen, chlorierten und petrolhaltigen Lösungsmitteln, Treibstoffen, organischen und anorganischen Säuren, Laugen, Alkoholen, Salzen, Farben und Lacken, nicht beständig gegen Ketonlösungsmittel wie z. B. Aceton (siehe Tabelle Seiten 80–81). Gute Abrieb- und Stichfestigkeit, jedoch etwas geringere Schnitt- und Reissfestigkeiten. Art. 4810 ermöglicht ein sehr gutes Tastgefühl und eignet sich deshalb für besonders feine Arbeiten.



4820

4830

ULTRANITRIL 493

Artikel

[4820](#)

Basispreis

Fr. 9.90/Pair



Chemie-Schutzhandschuhe MAPA aus Nitril, Farbe grün, Wandstärke 0,65 mm, rutschsicheres Profil, innenseitig velourisiert, Länge 39 cm, Männergrößen 8, 9 und 10. Verpackung: 10/50 Paar. Paarweise in verschweisstem Polybeutel.

ULTRANITRIL 377

Artikel

[4830](#)


Basispreis

Fr. 21.—/Paar



Chemie-Schutzhandschuhe MAPA mit grüner Nitrilbeschichtung, Wandstärke 0,8 mm, glatte Oberfläche, Baumwoll-Trikotfutter, Länge 38 cm, Männergrößen 8, 9 und 10. Verpackung: 5/50 Paar. Paarweise in verschweisstem Polybeutel.

Einsatzbereiche: Mechanisch bedeutend widerstandsfähiger als die Art. 4800–4810 und deshalb auch für gröbere Arbeiten geeignet, z. B. für Maler zum Ablagen und für Eloxierarbeiten (Siehe Tabelle Seiten 80–81).



4840

4845

ULTRANITRIL 480

Artikel

[4840](#)

Basispreis

Fr. 10.80/Pair



Chemie-Schutzhandschuhe MAPA aus Nitril, Farbe grün, Wandstärke 0,5 mm, rutschsicheres Profil, innenseitig gepudert, Länge 47 cm, Männergrößen 9 und 10. Verpackung: 1/12 Paar. Paarweise in verschweisstem Polybeutel.

CAMATRIL 733

Artikel

[4845](#)

Basispreis

Fr. 44.90/Pair



Chemie-Schutzhandschuhe KCL aus Nitril, Farbe grün, Wandstärke 0,6 mm, raue, **porenfreie Oberfläche**, innenseitig nicht velourisiert, aber dennoch gut schlupfend, Länge 60 cm, Männergröße 10. Verpackung: 1/10 Paar. Paarweise in verschweisstem Polybeutel.

Einsatzbereiche: Für Arbeiten in Laugen-, Säure- und Ölbädern und Umgang mit anderen aggressiven Medien, die den Schutz der ganzen Unterarme bzw. Arme erfordern. Der Handschuhrand kann umgeschlagen und so das Eindringen von Flüssigkeiten vermieden werden. Gute Abrieb- und Stichfestigkeit, jedoch etwas geringere Schnitt- und Reissfestigkeit, beständig gegen Öle, Fette, aromatische, chlorierte und petrohaltige Lösungsmittel, Treibstoffe, organische und anorganische Säuren, Laugen, Alkohole, Salze, Farben und Lacke. Nicht beständig gegen Ketonlösungsmittel wie z. B. Aceton (siehe Tabelle Seiten 80–81).




SHOWA 707HVO

Artikel

[4850](#)

Basispreis

Fr. 2.20/Pair



Schutzhandschuhe SHOWA aus **biologisch abbaubarem, organischem Nitril**, Farbe orange, Wandstärke 0,23 mm, rutschesicheres Profil, Rollrand, innenseitige glatte Beschichtung, Länge 32 cm, Frauengrößen 7/S und 8/M, Männergrößen 9/L, 10/XL und 11/XXL. Verpackung: 12/144 Paar. Paarweise in verschweisstem Polybeutel.


SHOWA 731

Artikel

[4851](#)

Basispreis

Fr. 3.—/Pair



Gleiche Handschuhe, Farbe grün, Wandstärke 0,38 mm, innenseitige Baumwollbeflockung, Frauengröße 8/M, Männergrößen 9/L, 10/XL und 11/XXL. Verpackung: 12/144 Paar.

Einsatzbereiche: Preiswerte, recht dünne, flexible Handschuhe für den Umgang mit vielen Chemikalien und Wasser. (siehe Tabelle Seiten 80–81). Die Besonderheit liegt in der biologischen Abbaubarkeit der Handschuhe innert 1–5 Jahre, sofern die belasteten Chemikalien eine Kompostierung erlauben. Der SHOWA 707HVO ist eigentlich eine Mischung zwischen einem Einweghandschuh und einem Chemiehandschuh.



TEGERA 18601

NEW

Artikel

[4861](#)

Basispreis

Fr. 3.35/Pair



Schutzhandschuhe TEGERA aus Nitril, Farbe grün, Wandstärke 0,38 mm, rutschesicheres Noppenprofil, innenseitig velourisiert, Länge 33 cm, Frauengrößen 7 und 8, Männergrößen 9, 10 und 11. Verpackung: 12/144 Paar. Paarweise in verschweisstem Polybeutel.

ULTRANITRIL 475

Artikel

[4865](#)

Basispreis

Fr. 3.10/Pair



Lebensmittel-Schutzhandschuhe MAPA aus Nitril, Farbe blau, Wandstärke 0,35 mm, rutschesicheres Noppenprofil, innenseitig velourisiert, Länge 30 cm, Frauengrößen 6, 7 und 8, Männergrößen 9 und 10. Verpackung: 12/72 Paar. Paarweise in verschweisstem Polybeutel.


ULTRANITRIL 472

Artikel

[4867](#)

Basispreis

Fr. 2.25/Pair



Schutzhandschuhe MAPA aus Nitril, Farbe blau, Wandstärke 0,22 mm, raue Oberfläche, **innenseitig nicht velourisiert und nicht gepudert**, Länge 31 cm, Frauengrößen 6 und 7, Männergrößen 8 und 9. Verpackung: 10/100 Paar.

Einsatzbereiche: Diese Handschuhe sind speziell gedacht für den Kontakt mit Lebensmitteln. Sie eignen sich für die Verarbeitung von Fleisch, Fisch, Gemüse, Früchten, Molkereiprodukten usw., auch bei Einwirkung von Ölen und Fetten, und können allein oder als Überziehandschuhe getragen werden.



4870

4880

ALPHATEC SOLVEX 37-675

Artikel

4870

Basispreis

Fr. 4.90/Pair

EN ISO 374-1



Type A
JKLOPT

EN ISO 374-5



EN 388



4101X

Chemie-Schutzhandschuhe ANSELL aus Nitril, Farbe grün, Wandstärke 0,38 mm, raue Oberfläche, innenseitig velourisiert, Länge 33 cm, Frauengrößen 6 und 7, Männergrößen 8, 9, 10 und 11. Verpackung: 12/144 Paar.

ALPHATEC SOLVEX 37-185

Artikel

4880

Basispreis

Fr. 9.85/Pair

EN ISO 374-1



Type A
AGJKLPT

EN ISO 374-5



EN 388



4102X

Chemie-Schutzhandschuhe ANSELL aus Nitril, Farbe grün, Wandstärke 0,56 mm, profilierte Oberfläche, innenseitig nicht velourisiert, Länge 45 cm, Männergrößen 8, 9, 10 und 11. Verpackung: 1/12 Paar. Paarweise in verschweisstem Polybeutel.

Einsatzbereiche: Strapazierfähige Handschuhe mit guter Beständigkeit gegen Öle/Fette, Laugen, Säuren, Salze, Treibstoffe (siehe Tabelle Seiten 80–81). Sie finden Anwendungen bei chemischen Verarbeitungsprozessen, bei der Oberflächenbearbeitung, beim Umgang mit Chemikalien, Dünger, Pflanzenschutzmittel, bei Umfüllarbeiten usw.



4895

4900

SHOWA NSK 24

NEW

Artikel

4895

Basispreis

Fr. 11.—/Pair

EN ISO 374-1



Type A
JKLOPT

EN ISO 374-5



EN 388



4112X



Chemie-Schutzhandschuhe SHOWA aus **biologisch abbaubarem, organischem Nitril**, glatte Beschichtung und zusätzliche gekörnte Beschichtung der Hand, Schichtstärke 1,1 mm, Baumwoll-Trikotfutter, Länge 35 cm, Größen 10 und 11. Verpackung: 6/72 Paar.

BUTOJECT 898

Artikel

4900

Basispreis

Fr. 44.10/Pair

EN ISO 374-1



Type A
BCIKLM

EN ISO 374-5



EN 388



2111X

EN 421



Chemie-Schutzhandschuhe KCL aus Butyl, Farbe schwarz, Wandstärke 0,7 mm, glatte Oberfläche, Rollrand, innenseitig gepudert für guten Schlupf, Länge 35 cm, Männergrößen 9, 10 und 11. Verpackung: 1/50 Paar. Paarweise in verschweisstem Polybeutel.

Einsatzbereiche: Art. 4895 ist ein robuster, biologisch abbaubarer Chemiehandschuh aus Nitril, breit einsetzbar. Art. 4900 ist beliebt überall dort, wo ein recht solider Butylhandschuh die richtige Lösung ist, z. B. bei Arbeiten mit Alkohol, organischen und bis 20% anorganischen Säuren usw.



SHOWA CS710

NEW

Artikel

[4921](#)

Basispreis

Fr. 6.15/Pair

| | | | |
|-------------------------------------|--------------|-----------------|------------------|
| EN ISO 374-1 Type A AJKLMNOPT | EN ISO 374-5 | EN 388 4122A | EN 407 X1XXXX |
|-------------------------------------|--------------|-----------------|------------------|

Chemie-Schutzhandschuhe SHOWA aus zweilagigem Nitril mit geschäumter Handfläche, Farben blau/schwarz, Schichtstärke 1,5 mm, Polyester-Trikotfutter, Länge 30 cm, Männergrößen 9/L, 10/XL und 11/XXL. Verpackung: 6/60 Paar.

ULTRANE0 407

Artikel

[4930](#)

Basispreis

Fr. 25.50/Pair

| | | |
|------------------------------------|--------------|-----------------|
| EN ISO 374-1 Type A ABCJLMNS | EN ISO 374-5 | EN 388 2111X |
|------------------------------------|--------------|-----------------|

Chemie-Schutzhandschuhe MAPA aus zweilagigem Neoprene, Farbe schwarz, Wandstärke 0,75 mm, griffiges Profil, **porenfreie Oberfläche**, innenseitig ungedruckt und nicht velourisiert, aber dennoch gut schlupfend, Länge 35 cm, Männergrößen 9 und 10. Verpackung: 6/48 Paar. Paarweise in verschweisstem Polybeutel.

ULTRANE0 414

Artikel

[4940](#)

Basispreis

Fr. 34.10/Pair

| | | |
|-----------------------------------|--------------|-----------------|
| EN ISO 374-1 Type A ACJLMNS | EN ISO 374-5 | EN 388 2111X |
|-----------------------------------|--------------|-----------------|

Gleiche Handschuhe, Länge 45 cm, Männergröße 10. Verpackung: 1/12 Paar. Paarweise in verschweisstem Polybeutel.

Einsatzbereiche: Optimale Beständigkeit gegen zahlreiche Chemikalien (siehe Tabelle Seiten 80–81). Dank der relativ hohen Abriebfestigkeit sind diese Handschuhe verschleissfest bei dennoch guter Geschmeidigkeit und Griffsicherheit auch im Umgang mit öligen Materialien. Art. 4921 ist besonders solid und bietet einen Schutz vor Kontakthitze bis 100°C.



MAXIDRY 56-427

NEW

Artikel

[4931](#)

Basispreis

Fr. 8.95/Pair

| |
|-----------------|
| EN 388 4121A |
|-----------------|

Schutzhandschuhe ATG aus Nylon/Spandex-Gestrick mit geschäumter Nitril-Vollbeschichtung, Farben grau/lila, silikonfrei, antimikrobielle Sanitized-Behandlung, elastische Stulpe, Frauengröße 8/M, Männergrößen 9/L, 10/XL und 11/XXL. Verpackung: 12/72 Paar.

MAXIDRY ZERO 56-451

NEW

Artikel

[4932](#)

Basispreis

Fr. 15.50/Pair

| | | | |
|-----------------|------------------|---------------|--|
| EN 388 4232B | EN 407 X1XXXX | EN 511 021 | |
|-----------------|------------------|---------------|--|

Gleiche Handschuhe, Winterausführung mit Polyacrylfutter, Frauengröße 8, Männergrößen 9, 10 und 11. Verpackung: 12/72 Paar.

Einsatzbereiche: Hochwertige vollbeschichtete Handschuhe für den Umgang mit Wasser, Öl und Chemikalien. Gute Griffsicherheit, dermatologisch getestet, waschbar bei 40°C. Art. 4932 kann bis minus 20°C eingesetzt werden und eignet sich daher für Kühlhäuser oder im tiefen Winter.



MAXICHEM 76-730

NEW

Artikel

[4942](#)

Basispreis

Fr. 14.20/Paar

EN ISO 374-1



EN 388



EN 407



Chemie-Schutzhandschuhe ATG aus dreischichtigem Naturlatexschaum (TRITech-Technologie), Farbe blau, antimikrobielle Sanitized-Behandlung, rutschesicheres Profil, Wandstärke 1,1 mm, Nylon/Spandex-Futter, Länge 35 cm, Männergrößen 9, 10 und 11. Verpackung: 12/72 Paar.

MAXICHEM CUT 76-733

NEW

Artikel

[4943](#)

Basispreis

Fr. 20.80/Paar

EN ISO 374-1



EN 388



EN 407



Gleiche Handschuhe mit Schnittschutzlevel C, Männergrößen 9, 10 und 11. Verpackung: 12/72 Paar.

Einsatzbereiche: Trotz ihrer Dicke sehr bewegliche Chemiehandschuhe, auch für den Umgang mit Kontakthitze bis 100°C und mit Lebensmitteln geeignet. Dermatologisch getestet. Art. 4943 bietet darüber hinaus einen Schnittschutz gegen stachelige oder stehende Materialien.



ULTRANITRIL 381

Artikel

[4950](#)

Basispreis

Fr. 11.60/Paar

EN ISO 374-1



EN ISO 374-5



EN 388



Chemie-Schutzhandschuhe MAPA mit Nitril-Beschichtung, Farbe grün, Schichtstärke 0,5 mm, profilierte Handfläche, Baumwoll-Trikotfütter, Länge 35 cm, Frauengröße 8, Männergrößen 9 und 10. Verpackung: 12/72 Paar.

ULTRANEO 382

Artikel

[4970](#)

Basispreis

Fr. 14.—/Paar

EN ISO 374-1



EN ISO 374-5



EN 388



Chemie-Schutzhandschuhe MAPA mit einer Aussenschicht aus Neoprene verklebt mit einem Futter aus Baumwollgewirk, Schichtstärke 0,4 mm, Farbe blau, Handfläche mit rutschesicheren Griffprofil, Länge 35 cm, Frauengröße 8, Männergrößen 9 und 10. Verpackung: 12/72 Paar.

Einsatzbereiche: Schutzhandschuhe für vielfältige Einsätze im Chemiebereich (siehe Tabelle Seiten 80–81), z. B. für Oberflächenbehandlung, Industriereinigung, Mineralöl- und Chemikalientransporte, Tankreinigung, Herstellung von Farben und Lacken usw.



4980

4985

ALPHATEC 39-124

Artikel

[4980](#)

Basispreis

Fr. 9.55/Paar



Chemie-Schutzhandschuhe ANSELL mit Nitril-Beschichtung, Farbe grün, Schichtstärke 0,4 mm, gekörnte Oberfläche, Baumwoll-Trikotfutter, Länge 35 cm, Frauengrößen 7 und 8, Männergrößen 9 und 10. Verpackung: 12/72 Paar.

SHOWA 660 ESD

Artikel

[4985](#)

Basispreis

Fr. 4.95/Paar



Antistatische Chemie-Schutzhandschuhe SHOWA mit Spezial-PVC-Beschichtung, Farbe schwarz, Schichtstärke 0,5 mm, raue Oberfläche, Baumwoll/Nylon-Trikotfutter, Länge 30 cm, Männergrößen 9/L und 10/XL. Verpackung: 10/60 Paar. Paarweise in verschweisstem Polybeutel.

Einsatzbereiche: Die Beschichtung ist weitgehend beständig gegen Öle/Fette, Laugen, Säuren, Treibstoffe, Salze usw. (siehe Tabelle Seiten 80–81) und diese Handschuhe können somit für zahlreiche chemische Anwendungen eingesetzt werden. Die antistatische Beschichtung mit einem Oberflächenwiderstand von 10^8 – 10^9 Ohm und das leitfähige Futter leiten statische Elektrizität ab und schützen somit Träger und Produkte in explosionsgefährdeter Umgebung.



7551

ALPHATEC 58-001 ESD

NEW

Artikel

[7551](#)

Basispreis

Fr. 8.55/Paar



ESD-Chemie-Schutzhandschuhe ANSELL aus Nitril, Farbe grün, Wandstärke 0,38 mm, silikonfrei, rutsicheres Profil, innenseitig antistatisch velourisiert, Länge 33 cm, Frauengrößen 7 und 8, Männergrößen 9, 10 und 11. Verpackung: 12/144 Paar.

Einsatzbereiche: Die ideale Lösung zur Reduzierung elektrostatischer Aufladungen (ESD) während der Arbeit mit Chemikalien und Flüssigkeiten. Relativ guter Schutz vor Riss-, Stich- und Schürfwunden.

Einweghandschuhe



4140

SEMPERGUARD VINYL

Artikel
4140

Basispreis
Fr. 5.30/Box



Einweghandschuhe SEMPERIT aus Vinyl, beidseitig tragbar, Farbe hell transparent, Wandstärke 0,08 mm, Rollrand, innenseitig leicht gepudert, Länge 24 cm, Grössen S/6-7, M/7-8, L/8-9 und XL/9-10, in Dispenserboxen zu 100 Stück (Gr. XL/9-10 90 Stück). Verpackung: 1/10 Boxen.

Einsatzbereiche: Handschuhe für den Einmalgebrauch, geeignet für feine, gutes Tastgefühl erfordernde Arbeiten und solche, bei denen das Werkstück vor Fingerabdrücken und Handschweiss bewahrt werden soll. Die Handschuhe sind gut beständig gegen Öle und Fette, weniger dagegen gegen Säuren und Laugen. Gut geeignet für Kunststoffverarbeitung, Umgang mit nicht fetthaltigen Lebensmitteln, Klebstoffen, Farben und Harzen usw.



4145

SEMPERGUARD VINYL PF

Artikel
4145

Basispreis
Fr. 5.30/Box



Einweghandschuhe SEMPERIT aus Vinyl, beidseitig tragbar, Farbe hell transparent, Wandstärke 0,08 mm, Rollrand, **ungepudert**, Länge 24 cm, Grössen S/6-7, M/7-8, L/8-9 und XL/9-10, in Dispenserboxen zu 100 Stück (Gr. XL/9-10 90 Stück). Verpackung: 1/10 Boxen.

Einsatzbereiche: Handschuhe für den Einmalgebrauch für feine, gutes Tastgefühl erfordernde Arbeiten (siehe auch bei Art. 4140). Die ungepuderte Ausführung hinterlässt keinerlei Rückstände und ist vor allem für sensible Bereiche gedacht, z. B. Pharmazeutik, Krankenpflege usw.



4155

SEMPERGUARD LATEX PF

Artikel
4155

Basispreis
Fr. 10.40/Box

EN ISO 374-1 EN ISO 374-5



Type C
KP



Einweghandschuhe SEMPERIT aus Naturlatex, beidseitig tragbar, Farbe weiss, unsteril, Wandstärke 0,12 mm, Rollrand, **ungepudert**, Länge 24 cm, Grössen S/6-7, M/7-8, L/8-9 und XL/9-10, in Dispenserboxen zu 100 Stück (Gr. XL/9-10 zu 90 Stück). Verpackung: 1/10 Boxen.

Einsatzbereiche: Handschuhe für den Einmalgebrauch für feine, sehr gutes Tastgefühl erfordernde Arbeiten, z. B. in der Feinmechanik, im Apparate- und Schalttafelbau usw. Eine synthetische Innenbeschichtung sorgt für einen hautfreundlichen Handschuh mit geringem Allergiepotezial. Die ungepuderte Ausführung hinterlässt zudem keinerlei Rückstände und ist vor allem für sensible Bereiche gedacht, z. B. Pharmazeutik, Krankenpflege, Elektronik usw.



4157

RESISTA

NEW

Artikel
4157

Basispreis
Fr. 9.90/Box

EN ISO 374-1 EN ISO 374-5 EN 455



Type B
KTS



Einweghandschuhe RESISTA aus Naturlatex, beidseitig tragbar, Farbe weiss, unsteril, Wandstärke 0,09 mm, **ungepudert**, Rollrand, Länge 24 cm, Grössen S, M, L und XL, Dispenserboxen zu 100 Stück. Verpackung: 1/10 Boxen.

Einsatzbereiche: Einfache Einweghandschuhe für den Einmalgebrauch, für sehr feine, sehr gutes Tastgefühl erfordernde Arbeiten z. B. in der Elektronik, zum Sortieren usw. Auch verwendbar für die Krankenpflege. Eine synthetische Innenbeschichtung sorgt für einen hautfreundlichen Handschuh mit geringem Allergiepotezial. Die ungepuderte Ausführung hinterlässt keine Rückstände. Ordentliche Qualität, dennoch nicht einer Premiummarke entsprechend.

RESISTA

Artikel

4158

Basispreis

Fr. 8.90/Box



Einweghandschuhe RESISTA aus Nitril, beidseitig tragbar, Farbe blau, Wandstärke 0,07 mm, **ungepudert**, Rollrand, Länge 24 cm, Grössen S, M, L und XL, Dispenserboxen zu 100 Stück. Verpackung: 1/10 Boxen.

Einsatzbereiche: Einfache, extrem dünnwandige Einweghandschuhe für leichte Tätigkeiten, die ein hervorragendes Tastgefühl erfordern. Nitril-Einweghandschuhe bieten einen hohen Tragekomfort und eine grosse Fingerbeweglichkeit.

Nitril ist frei von Phthalaten und Weichmachern.



4160


SEMPERGUARD XPERT

Artikel

4160

Basispreis

Fr. 12.20/Box



Einweghandschuhe SEMPERIT aus Nitril, beidseitig tragbar, Farbe blau, Wandstärke 0,13 mm, **ungepudert**, Rollrand, Länge 24 cm, Grössen S/6-7, M/7-8, L/8-9 und XL/9-10, in Dispenserboxen zu 100 Stück (Gr. XL/9-10 zu 90 Stück). Verpackung: 1/10 Boxen.

Einsatzbereiche: Einweghandschuhe ohne Latexallergene mit hoher Abrieb- und Durchstichfestigkeit sowie beständig gegen Fette, Öle und zahlreiche Chemikalien (siehe Tabelle Seiten 80-81). Die Handschuhe sind zugelassen für Lebensmittelkontakt und für medizinische Zwecke nach Klasse 1 (einschliesslich Blutkontakt, jedoch nicht für Operationszwecke).

Nitril ist frei von Phthalaten und Weichmachern.



4161

SEMPERGUARD SAPPHIRE

Artikel

4161

Basispreis

Fr. 14.80/Box



Sehr leichte Einweghandschuhe SEMPERIT aus Nitril, beidseitig tragbar, Farbe blau, Wandstärke 0,06 mm, **ungepudert**, Rollrand, Länge 24 cm, Grössen S/6-7, M/7-8, L/8-9 und XL/9-10, in Dispenserboxen zu 200 Stück (Gr. XL/9-10 zu 180 Stück). Verpackung: 1/10 Boxen.

Einsatzbereiche: Dünnwandige Einweghandschuhe für leichte Tätigkeiten, die ein hervorragendes Tastgefühl erfordern. Speziell geeignet für die Krankenpflege und zugelassen für den Kontakt mit Lebensmitteln jeglicher Art. Die Jumbopackung mit 200 Stück (Gr. XL/9-10 180 Stück) verlängert die Nachfüllintervalle und vereinfacht die Lagerhaltung.

Nitril ist frei von Phthalaten und Weichmachern.



4162

SEMPERGUARD NITRILE COMFORT

Artikel

4162

Basispreis

Fr. 10.40/Box



Einweghandschuhe SEMPERIT aus Nitril, beidseitig tragbar, Farbe hellblau, Wandstärke 0,10 mm, **ungepudert**, Rollrand, Länge 24 cm, Grössen S/6-7, M/7-8, L/8-9 und XL/9-10, in Dispenserboxen zu 100 Stück (Gr. XL/9-10 zu 90 Stück). Verpackung: 1/10 Boxen.

Einsatzbereiche: Dünnwandige Einweghandschuhe für besonders delikate Arbeiten, die ein sehr gutes Tastgefühl erfordern. Diese Handschuhe sind zugelassen für Lebensmittelkontakt und für medizinische Zwecke nach Klasse 1 (einschliesslich Blutkontakt, jedoch nicht für Operationszwecke).

Nitril ist frei von Phthalaten und Weichmachern.



4163

SEMPERGUARD XTRA LITE

Artikel

4163

Basispreis

Fr. 15.—/Box



Einweghandschuhe SEMPERIT aus Nitril, beidseitig tragbar, Farbe lila, Wandstärke mind. 0,07 mm, **ungepudert**, Rollrand, Länge 24 cm, Grössen S/6–7, M/7–8, L/8–9 und XL/9–10, in Dispenserboxen zu 200 Stück (Gr. XL/9–10 zu 180 Stück). Verpackung: 1/10 Boxen.

Einsatzbereiche: Sehr dünne Einweghandschuhe gegen minimale Risiken. Diese Handschuhe verleihen dem Träger ein hervorragendes Tastgefühl und einen optimalen Tragkomfort. Sie eignen sich besonders für den Produkt- und Prozessschutz und sind zugelassen für Lebensmittelkontakt und für medizinische Zwecke nach Klasse 1 (einschliesslich Blutkontakt, jedoch nicht für Operationszwecke). Die Jumbopackung mit 200 Stück (Grösse XL/9–10 180 Stück) verlängert die Nachfüllintervalle und vereinfacht die Lagerhaltung.

Nitril ist frei von Phthalaten und Weichmachern.



4164

VERSATOUGH 92-205

Artikel

4164

Basispreis

Fr. 23.30/Box



Einweghandschuhe ANSELL aus Nitril, beidseitig tragbar, Farbe weiss, Wandstärke 0,08 mm, **ungepudert**, Rollrand, Länge 24 cm, Grössen 6½–7, 7½–8, 8½–9 und 9½–10, in Dispenserboxen zu 100 Stück. Verpackung: 1/10 Boxen.

Einsatzbereiche: Dünnwandige Einweghandschuhe, die ein sehr gutes Tastempfinden ermöglichen, ideal für weisse Bereiche, Pharmazie, Gastgewerbe, Lebensmittelbetriebe, Krankenpflege, Hygienebereiche, für Zahnärzte und Ärzte, Dentalhygieniker/innen, Laborpersonal usw. Die Handschuhe sind zertifiziert für Lebensmittelkontakt, und die naturlatexfreie Nitrilmischung verhindert Typ-1 Allergien.

Nitril ist frei von Phthalaten und Weichmachern.



4169

TOUCH N TUFF 92-600

Artikel

4169

Basispreis


Fr. 30.90/Box



Einweghandschuhe ANSELL aus Nitril, Farbe grün, Wandstärke 0,12 mm, **ungepudert**, silikonfrei, Rollrand, Länge 24 cm, Grössen 6½–7/S, 7½–8/M, 8½–9/L und 9½–10/XL, in Dispenserboxen zu 100 Stück. Verpackung: 1/10 Boxen.

Einsatzbereiche: Qualitativ erstklassige Einweghandschuhe mit hoher Durchstichfestigkeit. Leicht an- und ausziehbar und guter Nass- und Trockengriff. Diese Handschuhe sind vielseitig einsetzbar, z. B. in der Chemikalienverarbeitung, Elektronik, Pharmazie, in Druckereien, für leichte Montagearbeiten auch mit öligen Teilen, Laborarbeiten usw.

Nitril ist frei von Phthalaten und Weichmachern.



4170

4173


AURELIA ROBUST 9.0

Artikel

[4170](#)

Basispreis

Fr. 14.20/Box



Einweghandschuhe AURELIA aus Nitril, beidseitig tragbar, Farbe blau, Wandstärke 0,13 mm, **ungepudert**, Rollrand, Länge 24 cm, Grössen S, M, L, XL, in Dispenserboxen zu 100 Stück. Verpackung: 1/10 Boxen.

AURELIA BOLD

Artikel

[4173](#)

Basispreis

Fr. 14.20/Box



Gleiche Einweghandschuhe, Farbe schwarz, Grössen S, M, L, XL, in Dispenserboxen zu 100 Stück. Verpackung: 1/10 Boxen.

Einsatzbereiche: Latexfreie, strapazierfähige Nitril-Einweghandschuhe für Industrie- und Lebensmittelbetriebe. Auch benutzbar in medizinischen Bereichen zum Schutz der Patienten und Anwender vor Kontamination. Die Fingerspitzen sind leicht texturiert für einen besseren Griff. Hervorragendes Preis/Leistungs-Verhältnis.

Nitril ist frei von Phthalaten und Weichmachern.



4179

SEMPERGUARD STYLE

Artikel

[4179](#)

Basispreis

Fr. 14.60/Box



Einweghandschuhe SEMPERIT aus Nitril, beidseitig tragbar, Farbe schwarz, Wandstärke 0,075 mm, **ungepudert**, Rollrand, Länge 24 cm, Grössen S/6–7, M/7–8, L/8–9 und XL/9–10, in Dispenserboxen zu 100 Stück (Gr. XL/9–10 zu 180 Stück). Verpackung: 1/10 Boxen.

Einsatzbereiche: Flexible Einweghandschuhe mit sehr gutem Tastgefühl für besondere Anwendungen, z. B. Personenkontrollen, Haarfarben, Tätowierungen, stark beschmutzten Arbeiten usw. Da der Handschuh für den Umgang mit Lebensmitteln zugelassen ist, empfiehlt er sich auch für Anwendungen im Gastrobereich.

Nitril ist frei von Phthalaten und Weichmachern.



4180

4181

SHOWA 7500PF

Artikel

[4180](#)

Basispreis

Fr. 16.—/Box



Einweghandschuhe SHOWA aus **biologisch abbaubarem, organischem Nitril**, beidseitig tragbar, Farbe hellblau, Wandstärke 0,10 mm, **ungepudert**, silikonfrei, Rollrand, Länge 24 cm, Grössen S, M, L, XL und XXL, in Dispenserboxen zu 100 Stück. Verpackung: 1/10 Boxen.

SHOWA 7502PF

NEW

Artikel

[4181](#)

Basispreis

Fr. 27.—/Box



Gleiche Handschuhe, jedoch Wandstärke 0,06 mm, beschleunigerfrei, Grössen S, M, L und XL, Dispenserboxen zu 200 Stück. Verpackung: 1/10 Boxen.

Einsatzbereiche: Einweghandschuhe für industrielle Anwendungen, z. B. in der Elektronik, für Labors, Pharmazie, Kontroll- und Verpackungsarbeiten usw., beständig gegen Öle, Fette und zahlreiche Chemikalien. Die Handschuhe sind auch für Lebensmittelkontakte zugelassen.

Dank dem patentierten Low-Modulus-Verfahren umhüllen diese einzigartigen Handschuhe die Hand wie eine zweite Haut und ermöglichen ein langes ermüdungsfreies Arbeiten.

Sie sind innert 1–5 Jahren biologisch abbaubar.

Nitril ist frei von Phthalaten und Weichmachern.



SAFE LONG

NEW

Artikel

4226

Basispreis

Fr. 17.20/Box

EN ISO 374-1



EN ISO 374-5



EN 455



Lange Einweghandschuhe HYGOSTAR aus Nitril, beidseitig tragbar, Farbe blau, Wandstärke 0,10 mm, **ungepudert**, Rollrand, Länge 30 cm, Größen S, M, L und XL, Dispenserboxen zu 100 Stück. Verpackung: 1/10 Boxen.

SAFE LONG BLACK

NEW

Artikel

4227

Basispreis

Fr. 18.50/Box

EN ISO 374-1



EN ISO 374-5



EN 455



Gleiche Handschuhe, jedoch in Farbe schwarz und mit einer Wandstärke von 0,14 mm, Größen S, M, L und XL, Dispenserboxen zu 100 Stück. Verpackung: 1/10 Boxen.

Einsatzbereiche: Griffige, feinfühlige Einweghandschuhe für alle Arbeiten, die eine längere Länge benötigen, z. B. für Reinigungen, zum Umfüllen, für die Zubereitung von Lebensmitteln usw. Kein Schutz gegen Viren. Grundsätzlich aber **auch für den medizinischen Bereich zum Schutz der Patienten und Anwender vor Kontamination zugelassen**. Art. 4227 ist dicker, widerstandsfähiger.

Nitril ist frei von Phthalaten und Weichmachern.



SHOWA 6110PF

Artikel

4235

Basispreis

Fr. 16.—/Box

EN ISO 374-1



EN ISO 374-5



EN 455



Einweghandschuhe SHOWA aus **biologisch abbaubarem, organischem Nitril**, beidseitig tragbar, Farbe grün, Wandstärke 0,10 mm, ungepudert, Rollrand, Länge 24 cm, Größen S, M, L, XL, in Dispenserboxen zu 100 Stück. Verpackung: 1/10 Boxen.

SHOWA 6112PF

Artikel

4236

Basispreis

Fr. 16.—/Box

EN ISO 374-1



EN ISO 374-5



EN 455



Gleiche Handschuhe, jedoch Farbe schwarz, Größen S, M, L und XL, Dispenserboxen zu 100 Stück. Verpackung: 1/10 Boxen.

Einsatzbereiche: Die praktisch ersten innert 1–5 Jahren biologisch abbaubaren Einweghandschuhe für Sanitär-, Labor- und Instandhaltungsarbeiten, die Lebensmittelverarbeitung usw.

Nitril ist frei von Phthalaten und Weichmachern.



SEMPERGUARD GREEN

Artikel

4265

Basispreis

Fr. 23.40/Box

EN ISO 374-1



EN ISO 374-5



EN 455



Einweghandschuhe SEMPERGUARD aus Nitril, beidseitig tragbar, Farbe mintgrün, Wandstärke 0,07 mm, **ungepudert**, beschleunigerfrei, Rollrand, Länge 24 cm, Größen S, M, L, XL, in Dispenserboxen zu 200 Stück (Gr. XL/9–10 zu 180 Stück). Verpackung: 1/10 Boxen.

Einsatzbereiche: Latexfreie, hautfreundliche Nitril-Einweghandschuhe ohne Chlor und ohne Vulkanisationsbeschleuniger ressourcenschonend hergestellt. Die spezielle Innenbeschichtung erleichtert das Anziehen.

Nitril ist frei von Phthalaten und Weichmachern.



4275

DERMATRIL P 743

Artikel

[4275](#)

Basispreis

Fr. 33.40/Box



Lange Einweghandschuhe KCL aus Spezial-Nitril, beidseitig tragbar, Farbe blau, Wandstärke 0,2 mm, **ungepudert**, Rollrand, Länge 28 cm, Grössen 7/S, 8/M, 9/L, 10/XL und 11/XXL, in Dispenserboxen zu 50 Stück. Verpackung: 1/10 Boxen.

Einsatzbereiche: Einweghandschuhe für den Umgang mit Chemikalien bei gutem mechanischem Schutz dank der grossen Wandstärke, die aber dennoch ein gutes Finger- und Tastgefühl zulässt. Ideal auch für Farbspritzarbeiten. Die Länge von 28 cm bietet einen guten Schutz des Handgelenkes und erlaubt einen lückenlosen Übergang zu den Ärmeln des Arbeitskleides, z. B. des Einwegoveralls.

Nitril ist frei von Phthalaten und Weichmachern.



4280


MICROFLEX NEOTOUCH 25-201

Artikel

[4280](#)

Basispreis

Fr. 39.80/Box



Lange Einweghandschuhe ANSELL aus Neoprene, beidseitig tragbar, Farbe grün, Wandstärke 0,13 mm, **ungepudert**, PU-Innenbeschichtung für guten Schlupf, Rollrand, Länge 29 cm, Grössen 6½-7/S, 7½-8/M, 8½-9/L und 9½-10/XL, in Dispenserboxen zu 100 Stück. Verpackung: 1/10 Boxen.

Einsatzbereiche: Der Syntheselatex Neoprene weist gute Beständigkeitswerte gegen Säuren, Laugen und Alkohole auf (siehe Tabelle Seiten 80-81). Diese Handschuhe eignen sich deshalb vorzüglich für Reinigungs- und Laborarbeiten, wenn vor allem Säurebeständigkeit erforderlich ist. Die Handschuhe sind die komfortabelsten Einmalhandschuhe aus Synthetik auf dem aktuellen Markt. Die Länge von 29 cm bewirkt einen besseren Schutz des Handgelenkes und ermöglicht den lückenlosen Übergang, indem der Handschuh über den Ärmelstoss gestülpt werden kann.

Neoprene ist frei von Phthalaten und Weichmachern.



4284

MICROFLEX 93-260


NEW

Artikel

[4284](#)

Basispreis

Fr. 33.50/Box



Lange Einweghandschuhe ANSELL aus einer Nitril- und Neopren-Mischung, beidseitig tragbar, Farbe grün, Wandstärke 0,20 mm, **ungepudert**, silikonfrei, antistatisch, Länge 28,5 cm, Grössen 6½-7/S, 7½-8/M, 8½-9/L, 9½-10/XL und 10½-11/XL. Dispenserboxen zu 50 Stück. Verpackung: 1/10 Boxen.

Einsatzbereiche: Herausragender kurzzeitiger Schutz vor Chemikalien, inklusive Säuren, Lösungsmitteln und Laugen. Sehr widerstandsfähig, trotzdem weich und mit guter Tastsensibilität. Dank Silikonfreiheit hinterlassen diese Einweghandschuhe keine Fingerabdrücke auf Werkstücken.



4285


EXTRA SAFE SUPERLONG

Artikel

[4285](#)

Basispreis

Fr. 44.20/Box



Extralange Einweghandschuhe HYGOSTAR aus Nitril, beidseitig tragbar, Farbe hellblau, Wandstärke 0,16 mm, **ungepudert**, Rollrand, **Länge 40 cm**, Grössen S, M, L und XL, in Dispenserboxen zu 50 Stück. Verpackung: 1/10 Boxen.

Einsatzbereiche: Diese extralangen Einweghandschuhe bieten besten Schutz im Vorderarmbereich und ermöglichen einen dichten Übergang zum Arbeitskleid. Nebst ihrem Einsatz in Labors und Pharmabereichen sind die Handschuhe auch für die Lebensmittelverarbeitung zugelassen.

Nitril ist frei von Phthalaten und Weichmachern.



4286

TEGERA 849

NEW

Artikel

[4286](#)

Basispreis

Fr. 23.20/Box

EN ISO 374-1



EN ISO 374-5



Lange Einweghandschuhe TEGERA aus Nitril, beidseitig tragbar, Farbe schwarz, Wandstärke 0,19 mm, **ungepudert**, Rollrand, Länge 29 cm, Grössen 8, 9, 10 und 11, Dispenserboxen zu 50 Stück. Verpackung: 1/10 Boxen.

Einsatzbereiche: Ziemlich dicke, strapazierfähige, lange Einweghandschuhe für Anwendungen in der Chemie und Pharma, in Lebensmittelbetrieben, Küchen usw. Sie können klassische Chemiehandschuhe nicht ersetzen.

Nitril ist frei von Phthalaten und Weichmachern.



4287

AURELIA IGNITE

Artikel

[4287](#)

Basispreis

Fr. 21.90/Box

EN ISO 374-1



EN ISO 374-5



EN 455



Dicke, genoppte Einweghandschuhe AURELIA aus Nitril, beidseitig tragbar, Farbe orange, Wandstärke 0,25 mm, **ungepudert**, Rollrand, Länge 24 cm, Grössen S, M, L, XL, in Dispenserboxen zu 90 Stück. Verpackung: 1/10 Boxen.

Einsatzbereiche: Latexfreie Nitril-Einweghandschuhe für etwas gröbere Anwendungen. Sie bieten einen exzellenten Trocken- und Nassgriff. Trotz der Dicke ist die Fingerbeweglichkeit gut.

Nitril ist frei von Phthalaten und Weichmachern.



4288

SHOWA 707D

NEW

Artikel

[4288](#)

Basispreis

Fr. 25.60/Packung

EN ISO 374-1



EN ISO 374-5



Dicke Einweghandschuhe SHOWA aus Nitril, beidseitig tragbar, Farbe blau, Wandstärke 0,23 mm, **ungepudert**, Rollrand, Länge 30 cm, Grössen 7/S, 8/M, 9/L und 10/XL in Packungen zu 12 Paar. Verpackung: 1/12 Packungen.

Einsatzbereiche: Latexfreie Handschuhe, die eine gelungene Kombination zwischen einem Einweghandschuh und einem Chemie-Nitrilhandschuh darstellen. Sie sind im Finger- und Handbereich leicht texturiert, was die Griffsicherheit verbessert. Trotz der Dicke ist die Fingerbeweglichkeit gut. Geeignet auch für die Verarbeitung von Lebensmitteln.

Nitril ist frei von Phthalaten und Weichmachern.



4290

WANDHALTERUNG

Artikel

[4290-1](#)

Grösse 220 x 115 x 75 mm (BxHxT)

Basispreis

Fr. 28.60/Stück

für Art. 4140, 4145, 4162.

[4290-2](#)

Grösse 240 x 145 x 84 mm (B x H x T)

Fr. 28.60/Stück

für Art. 4155, 4160, 4161, 4163, 4164, 4179, 4180, 4181, 4226, 4227, 4235, 4236, 4265, 4275, 4284, 4286.

Wandhalterung aus klarem Acryl zur Aufnahme von 1 Einweghandschuh-Dispenserbox, 2 Löcher an der Rückwand und 1 Satz Schrauben, Unterlagsscheiben und Dübel für die Wandmontage. Verpackung: 1/- Stück.



4295

WANDHALTERUNG

Artikel

[4295](#)

für Art. 4160, 4161, 4163, 4164, 4179, 4180, 4181, 4230, 4235, 4236, 4265.

Basispreis

Fr. 49.90/Stück

Wandhalterung aus klarem Acryl zur Aufnahme von 3 Einweghandschuh-Dispenserboxen, 2 Löcher an der Rückwand und 1 Satz Schrauben, Unterlagsscheiben und Dübel für die Montage, Grösse 390 x 250 x 84 mm (B x H x T) Verpackung: 1/- Stück.

Einsatzbereiche: Elegante, unauffällige Wandhalterungen, in die die Dispenserboxen eingeschoben werden können.

Lederhandschuhe



5000

5010

RESISTA-EXTRA

Artikel

[5000](#)

Basispreis

Fr. 4.30/Pair



Schutzhandschuhe aus solidem, grauem Rindsspaltleder, Lederdicke 1,3 mm, **Finger ganz aus Leder**, Handrücken aus Baumwolldrilch, Knöchel- und Pulsschutz, eingnähter Gummizug, gummierte Stulpe, Handflächenfutter, Länge 27 cm, Männergrößen 9, 10 und 11. Verpackung: 10/100 Paar.

RESISTA-EXTRA

Artikel

[5010](#)

Basispreis

Fr. 4.20/Pair



Gleichartige Handschuhe, Lederdicke 1,2 mm, Handrücken aus starkem Jeansstoff, Kunstlederstulpe, Männergrösse 10. Verpackung: 10/100 Paar.

Einsatzbereiche: Strapazierfähige, wirtschaftliche Lederhandschuhe für allgemeine, trockene Arbeiten, die kein allzu grosses Fingergefühl erfordern, z. B. für Baugewerbe, Stahlbau, Schlosserarbeiten, Gerüstbau, Güterumschlag usw. Abrieb-, reiss-, und stichfester als Handschuhe aus Rindnarbenleder.

Art. 5010 ist etwas weniger verschleissfest als Art. 5000. Seine Kunstlederstulpe eignet sich gut zum Bedrucken, z. B. als Werbeartikel.

Die Ganzlederfinger schützen die Finger gegen spitzige und scharfkantige Gegenstände.



5020
5025

5030

RESISTA

Artikel

[5020](#)

Basispreis

Fr. 4.20/Pair



Schutzhandschuhe aus auserlesenem, grauem Rindsspaltleder, Lederdicke 1,2 mm, **Finger ganz aus Leder**, Handrücken aus Baumwolldrilch, Knöchel- und Pulsschutz, eingnähter Gummizug, plastifizierte Drilchstulpe, Handflächenfutter, Länge 26 cm, Männergrößen 9, 10 und 11. Verpackung: 10/100 Paar.

RESISTA

Artikel

[5025](#)

Basispreis

Fr. 5.80/Pair



Gleiche Handschuhe mit zusätzlicher Handflächenverstärkung aus Rindsspaltleder, Männergrösse 10. Verpackung: 10/100 Paar.

RESISTA

Artikel

[5030](#)

Basispreis

Fr. 4.—/Pair



Schutzhandschuhe aus regulärem, grauem Rindsspaltleder, Lederdicke 1,2 mm, **Finger ganz aus Leder**, Handrücken aus Baumwolldrilch, Knöchel- und Pulsschutz, plastifizierte Drilchstulpe, Handflächenfutter, Männergrösse 10. Verpackung: 10/100 Paar.

Einsatzbereiche: Preisgünstige Lederhandschuhe für allgemeine Arbeiten. Gut geeignet für Arbeiten mit hohem Verschmutzungsgrad oder für harte Einsätze, bei denen qualitativ bessere Handschuhe nicht voll ausgenützt werden können, z. B. für Baugewerbe, Metallbearbeitung, Gartenbau, Transportbetriebe usw.

Die verstärkte Handfläche des Art. 5025 bewirkt eine höhere Abrieb- und Schnittfestigkeit.

Die Ganzlederfinger schützen die Finger gegen spitzige und scharfkantige Gegenstände.



5100

5110

RESISTA-EXTRA

Artikel

[5100](#)

Basispreis

Fr. 6.40/Paar



Schutzhandschuhe aus geschmeidigem, beigem Rindnarbenleder, Lederdicke 1,3 mm (Grösse 7 und 8 1,2 mm), **Finger ganz aus Leder**, Handrücken aus Baumwolldrilch, Knöchel- und Pulsschutz, eingenähter Gummizug, gummierte Stulpe, Handflächenfutter, Länge 27 cm, Kindergrössen 5 und 6, Frauengrössen 7 und 8, Männergrössen 9, 10, 11 und 12. Verpackung: 10/100 Paar.

RESISTA

Artikel

[5110](#)

Basispreis

Fr. 6.10/Paar



Gleichartige Handschuhe aus geschmeidigem, grauem Rindnarbenleder, Lederdicke 1,1 mm, plastifizierte Stulpe, Männergrössen 9, 10 und 11. Verpackung: 10/100 Paar.

Einsatzbereiche: Wirtschaftliche Schutzhandschuhe für allgemeine Arbeiten. Geschmeidiger, jedoch etwas weniger abrieb-, reiss- und stichfest als Handschuhe aus Rindspaltleder gleicher Dicke. Nach kurzer Tragzeit werden diese Handschuhe sehr geschmeidig und passen sich der Hand gut an. Wegen der geringeren Lederdicke ist Art. 5110 etwas weniger strapazierfähig, dafür sehr geschmeidig.

Die Ganzlederfinger schützen die Finger gegen spitzige und scharfkantige Gegenstände.



5120

5180

RESISTA-EXTRA

Artikel

[5120](#)

Basispreis

Fr. 6.90/Paar



Schutzhandschuhe aus grauem Büffelnarbenleder, Lederdicke 1,3 mm, **Finger ganz aus Leder**, Handrücken aus Baumwolldrilch, Knöchel- und Pulsschutz, eingenähter Gummizug, gummierte Stulpe, Handflächenfutter, Länge 27 cm, Männergrössen 9, 10 und 11. Verpackung: 10/100 Paar.

RESISTA-EXTRA

Artikel

[5180](#)

Basispreis

Fr. 7.75/Paar



Kälte-Schutzhandschuhe aus geschmeidigem, grauem Rindnarbenleder, Lederdicke 1,2 mm, **Finger ganz aus Leder**, Handrücken aus Baumwolldrilch, Knöchel- und Pulsschutz, eingenähter Gummizug, gummierte Stulpe, **warmes Webpelzfutter**, Länge 26 cm, Männergrössen 9, 10 und 11. Verpackung: 5/50 Paar.

Einsatzbereiche: Preisgünstige, warm gefütterte und geschmeidige Winterhandschuhe für anspruchslose Arbeiten.

Die Ganzlederfinger schützen die Finger gegen spitzige und scharfkantige Gegenstände.



5200

5250

RESISTA-EXTRA

Artikel

[5200](#)

Basispreis

Fr. 6.95/Pair



Schutzhandschuhe aus geschmeidigem, beigem Rindnarbenleder, Finger und Handrücken bis hinter Knöchel aus Leder, Lederdicke 1,3 mm, Pulsschutz, eingenähter Gummizug, gummierte Stulpe, Handflächenfutter, Länge 27 cm, Männergrößen 9, 10 und 11. Verpackung: 10/100 Paar.

RESISTA-EXTRA

Artikel

[5250](#)

Basispreis

Fr. 7.25/Pair



Gleiche Handschuhe mit längerer Stulpe, Länge 32 cm, Männergrößen 9, 10 und 11. Verpackung: 10/100 Paar.

Einsatzbereiche: Strapazierfähige Lederhandschuhe für allgemeine Arbeiten, guter Schutz der Vorderhand. Gut geeignet für Stahlbau, Güterumschlag, für Kehrrechtabfuhr, Landwirte und Forstpersonal. Die lange Stulpe des Art. 5250 schützt zusätzlich die Handgelenkpartie.



5300

5350

RESISTA-EXTRA

Artikel

[5300](#)

Basispreis

Fr. 4.60/Pair



Schutzhandschuhe aus solidem, grauem Rindsspaltleder, Finger und Handrücken bis hinter Knöchel aus Leder, Lederdicke 1,3 mm, Pulsschutz, eingenähter Gummizug, gummierte Stulpe, Handflächenfutter, Länge 27 cm, Männergrößen 9, 10 und 11. Verpackung: 10/100 Paar.

RESISTA-EXTRA

Artikel

[5350](#)

Basispreis

Fr. 4.80/Pair



Gleiche Handschuhe mit längerer Stulpe, Länge 32 cm, Männergrösse 10. Verpackung: 10/100 Paar.

Einsatzbereiche: Strapazierfähige Lederhandschuhe für allgemeine Arbeiten, die kein grosses Fingergefühl erfordern, guter Schutz der Vorderhand. Gut geeignet für schweren Stahlbau, Schlosserarbeiten, Güterumschlag usw. Die lange Stulpe des Art. 5350 schützt zusätzlich die Handgelenkpartie. Diese Handschuhe eignen sich deshalb gut für Kehrrecht-abfuhr, Metallbearbeitung, Arbeiten mit Altmetall, Holzbau usw.



5400

5450

RESISTA-EXTRA

Artikel

[5400](#)

Basispreis

Fr. 6.50/Paar



Schutzhandschuhe ganz aus geschmeidigem, beigem Rindnarbenleder, Lederdicke 1,1 mm, eingenähter Gummizug, ungefütert, Länge 25 cm, Männergrößen 9, 10 und 11. Verpackung: 10/100 Paar.

RESISTA-EXTRA

Artikel

[5450](#)

Basispreis

Fr. 4.60/Paar



Gleiche Handschuhe aus weichem, grauem Rindspaltleder, Lederdicke 1,2 mm, Männergrößen 9, 10 und 11. Verpackung: 10/100 Paar.

Einsatzbereiche: Geschmeidige Schutzhandschuhe für leichte Montage-, Garten- und Sortierarbeiten, Dünnblechverarbeitung, Hubstapler- und Traktorfahrer und andere Tätigkeiten, die ein gutes Fingergefühl erfordern. Art. 5400 ist komfortabler, Art. 5450 strapazierfähiger.



5600

5610
5611

RESISTA-TECH

Artikel

[5600](#)

Basispreis

Fr. 6.95/Paar



Schutzhandschuhe aus geschmeidigem, grauem Rindspaltleder, Lederdicke 1,1 mm, Handrücken aus schwarzem Stretchgewirk, Klettverschluss, Länge 23–25 cm je nach Grösse, Frauengrößen S und M, Männergrößen L, XL und XXL. Verpackung: 10/100 Paar. Paarweise in verschweisstem Polybeutel.

RESISTA-TECH

Artikel

[5610](#)

Basispreis

Fr. 9.95/Paar



Gleiche Handschuhe aus weichem, beigem Rindnarbenleder, Lederdicke 1,1 mm, Frauengrößen S und M, Männergrößen L, XL und XXL. Verpackung: 10/100 Paar. Paarweise in verschweisstem Polybeutel.

RESISTA-TECH

Artikel

[5611](#)

Basispreis

Fr. 10.60/Paar



Gleiche Handschuhe wie Art. 5610, **Lederdicke 1,5 mm**, Männergrößen 9, 10 und 11. Verpackung: 10/100 Paar. Paarweise in verschweisstem Polybeutel.

Einsatzbereiche: Eng anliegende Handschuhe mit guter Passform und Fingerbeweglichkeit für leichtere Tätigkeiten, z. B. für Montage-, Sortier- und Verpackungsarbeiten, Bedienung von Handwerkzeugen und Kleinmaschinen usw. Der Klettverschluss sorgt für einen festen Sitz und verhindert das Eindringen von Staubpartikel und Schmutz. Art. 5600 ist strapazierfähiger, Art. 5610 erlaubt ein besseres Finger- und Tastgefühl, und Art. 5611 ist auch für grössere Beanspruchungen geeignet.



5605

5615

RESISTA-TECH

Artikel

[5605](#)



Schutzhandschuhe aus geschmeidigem, grauem Rindsplattleder, Handflächen und Fingerspitzen mit gummiertem Gewebe verstärkt, Lederdicke 1,1 mm, Handrücken aus schwarzem Stretchgewirk, Klettverschluss, Länge 23–25 cm je nach Grösse, Frauengrösse M, Männergrössen L, XL und XXL. Verpackung: 10/100 Paar. Paarweise in verschweisstem Polybeutel.

Basispreis

Fr. 9.50/Paar

RESISTA-TECH

Artikel

[5615](#)



Gleiche Handschuhe aus weichem, beigem Rindnarbenleder, Lederdicke 1,1 mm, Frauengrösse M, Männergrössen L, XL und XXL. Verpackung: 10/100 Paar. Paarweise in verschweisstem Polybeutel.

Basispreis

Fr. 11.70/Paar

Einsatzbereiche: Der Hand eng anliegende Handschuhe mit guter Passform, z. B. für die Bedienung von Handwerkzeugen, Motorsägen, Kleinmaschinen, Hubstaplern, Fahrzeugen, Montage von Kleinteilen usw. Der Klettverschluss sorgt für einen festen Sitz und verhindert das Eindringen von Staubpartikeln und Schmutz. Die Verstärkungen verbessern die Griffsicherheit und Abriebfestigkeit. Art. 5605 ist strapazierfähiger, Art. 5615 geschmeidiger.



5630

5635

RESISTA-TECH

Artikel

[5630](#)



Schutzhandschuhe aus superweichem, beigem Hirschspaltleder, Lederdicke 0,8 mm, Handrücken aus blauem Stretchgewirk, Klettverschluss, Länge 23–25 cm je nach Grösse, Frauengrössen S und M, Männergrössen L, XL und XXL. Verpackung: 10/100 Paar. Paarweise in verschweisstem Polybeutel.

Basispreis

Fr. 10.60/Paar

RESISTA-TECH

Artikel

[5635](#)



Gleiche Handschuhe ganz aus Hirschspaltleder, Frauengrössen S und M, Männergrössen L, XL und XXL. Verpackung: 10/100 Paar. Paarweise in verschweisstem Polybeutel.

Basispreis

Fr. 12.50/Paar

Einsatzbereiche: Hirschspaltleder ist das weichste für Schutzhandschuhe geeignete Leder. Trotz seiner Weichheit ist es strapazierfähig. Handschuhe aus diesem Leder sind bezüglich Tragkomfort das Nonplusultra und erlauben ein ermüdungsfreies Arbeiten und ein hervorragendes Finger- und Tastgefühl. Sie eignen sich deshalb für sehr feine Arbeiten mit dennoch mechanischer Beanspruchung.



RESISTA-TECH

Artikel

5650



Basispreis

Fr. 8.30/Paar

Schutzhandschuhe aus softtigem, schwarzem PU-Kunstleder, Beschichtungsdicke 0,3 mm, Handrücken aus luftigem rotem Meshgewirk, Klettverschluss, Frauengrößen S und M, Männergrößen L, XL und XXL. Verpackung: 10/100 Paar. Paarweise in verschweisstem Polybeutel.

RESISTA-TECH

Artikel

5660




Basispreis

Fr. 11.80/Paar

Schutzhandschuhe aus softtigem, dünnem, schwarzem Synthetikleder, Handrücken aus rotem Stretchgewirk, Klettverschluss, Länge 23–25 cm je nach Grösse, Frauengrößen S und M, Männergrößen L, XL und XXL. Verpackung: 10/100 Paar. Paarweise in verschweisstem Polybeutel.

Einsatzbereiche: Eng anliegende Handschuhe für feine Arbeiten, die eine gute Fingerbeweglichkeit und Tastgefühl erfordern, z. B. für die Bedienung von Schaltern. Das offenmaschige Gewirk des Art. 5650 erlaubt eine gute Belüftung der Hand.



RESISTA-TECH

Artikel

5670



Basispreis

Fr. 15.90/Paar

Schutzhandschuhe aus softtigem, dünnem, schwarzem Synthetikleder, Handfläche verstärkt, Handrücken aus rotem Stretchgewirk, Klettverschluss, Länge 23–25 cm je nach Grösse, Frauengröße M, Männergrößen L, XL und XXL. Verpackung: 10/100 Paar. Paarweise in verschweisstem Polybeutel.

RESISTA-TECH

Artikel

5672



Basispreis

Fr. 6.70/Paar

Gleiche Handschuhe, Handrücken aus orangem Stretchgewirk, touchscreen-tauglich, Klettverschluss, Länge 23–25 cm je nach Grösse, Frauengröße M, Männergrößen L, XL und XXL. Verpackung: 10/100 Paar. Paarweise in verschweisstem Polybeutel.

Einsatzbereiche: Der Hand eng anliegende Handschuhe mit guter Passform für Arbeiten, die ein gutes Griff- und Tastgefühl erfordern, z. B. für die Bedienung von Handwerkzeugen, Motorsägen, Kleinmaschinen, Hubstaplern, Fahrzeugen, Montage von Kleinteilen usw. Der Klettverschluss sorgt für einen festen Sitz und verhindert das Eindringen von Staubpartikeln und Schmutz. Die Handschuhe sind mit 40 °C waschbar.



RESISTA-TECH

Artikel

5685



Basispreis

Fr. 24.—/Paar

Schutzhandschuhe aus weichem, schwarzem Hirschnappaleder, Lederdicke 0,9 mm, Handrücken aus schwarzem Stretchgewirk, Handfläche mit schnittfestem Hi-Tech-Gewirk gefüttert, Klettverschluss, Länge 23–25 cm je nach Grösse, Frauengrößen S und M, Männergrößen L, XL und XXL. Verpackung: 10/100 Paar. Paarweise in verschweisstem Polybeutel.

Einsatzbereiche: Sehr geschmeidige Handschuhe für Tätigkeiten, die ein gutes Finger- und Tastgefühl erfordern. Die Handschuhe sind besonders für den Polizeidienst entwickelt worden und erlauben die Handhabung einer Dienstwaffe. Sie schützen die Handflächen bei Messerangriffen.



117/FH/TAR/PD

Artikel

[5701](#)



Basispreis
Fr. 65.—/Paar

Feuerwehr-Schutzhandschuhe MORAN aus schwarzem, Wasser und Öl abweisend imprägniertem, hitzebeständigem Rindnarbenleder, Lederdicke 1,1 mm, Aramid-Strickfutter und -Strickstulpe, eingenähter Gummizug, Karabinerhaken, Frauengrösse 8, Männergrössen 9, 10, 11 und 12. Verpackung: 5/30 Paar.

119/FN/BH/PK

Artikel

[5711](#)



Basispreis
Fr. 118.—/Paar

Gleiche Handschuhe mit **wasserdichter SYMPATEX-Membrane**, Frauengrösse 8, Männergrössen 9, 10, 11 und 12. Verpackung: 5/30 Paar.

119BH/MGTO

Artikel

[5761](#)



Basispreis
Fr. 117.—/Paar

Gleiche Handschuhe wie Art. 5711, lange Lederstulpe, Länge 34,5 cm, Männergrössen 9, 10, 11 und 12. Verpackung: 5/30 Paar.

Einsatzbereiche: Art. 5701 erfüllt die Feuerwehr-Norm EN 659 nicht (keine Membrane), kann aber für Arbeiten ausserhalb der direkten Brandbekämpfung durchaus eingesetzt werden. Die Art. 5711 und 5761 mit wasserdichter und atmungsaktiver SYMPATEX-Membrane sind hingegen für die direkte Brandbekämpfung gedacht.



RESISTA-EXTRA

Artikel

[5800](#)



Basispreis
Fr. 7.85/Paar

Kälte-Schutzhandschuhe aus geschmeidigem, beigem Rindnarbenleder, Lederdicke 1,2 mm, Elastikstulpe, Moltonfutter, Frauengrösse 8, Männergrössen 9, 10, 11 und 12. Verpackung: 10/100 Paar.

RESISTA-EXTRA

Artikel

[5805](#)



Basispreis
Fr. 9.15/Paar

Gleiche Handschuhe, **warmes Webpelzfutter**, Männergrössen 9, 10, 11 und 12. Verpackung: 5/50 Paar.

Einsatzbereiche: Für allgemeine Arbeiten im Freien bei kalter Witterung, z. B. für Forst- und Landwirtschaft, Baugewerbe, Bahnpersonal, Hubstapler- und Traktorfahrer usw.



5860

5865

RESISTA-TECH

Artikel

5860

Basispreis

Fr. 12.30/Paar



Kälte-Schutzhandschuhe aus geschmeidigem, grauem Rindspaltleder, Lederdicke 1,1 mm, Handrücken aus schwarzem Stretchgewirk, Moltonfutter mit **kälteisolierender THINSU-LATE-Einlage**, lange Strickstulpe, Frauengrößen S und M, Männergrößen L und XL. Verpackung: 10/100 Paar. Paarweise in verschweisstem Polybeutel.

RESISTA-TECH

Artikel

5865

Basispreis

Fr. 14.90/Paar



Gleiche Handschuhe aus weichem, beigem Rindnarbenleder, Lederdicke 1,1 mm, Frauengrößen S und M, Männergrößen L und XL. Verpackung: 5/50 Paar. Paarweise in verschweisstem Polybeutel.

Einsatzbereiche: Für allgemeine Arbeiten bei Kälte bis -20°C. Die Handschuhe erlauben eine gute Fingerbeweglichkeit und die Bedienung von Schaltern und Kleinwerkzeugen.



5870

5890

RESISTA-EXTRA

Artikel

5870

Basispreis

Fr. 13.20/Paar



Kälte-Schutzhandschuhe aus geschmeidigem, beigem Rindnarbenleder, Lederdicke 1,2 mm, **Finger ganz aus Leder**, Handrücken aus starkem Jeansstoff, Knöchel- und Pulschutz, eingenähter Gummizug, Moltonfutter mit **kälteisolierender THINSULATE-Zwischenlage**, Länge 28 cm, Männergrößen 9, 10 und 11. Verpackung: 5/50 Paar.

RESISTA-EXTRA

Artikel

5890

Basispreis

Fr. 15.—/Paar



Kälte-Schutzhandschuhe aus geschmeidigem, beigem Rindnarbenleder, Lederdicke 1,2 mm, Moltonfutter mit **kälteisolierender THINSULATE Zwischenlage**, Strickstulpe, Männergrößen 9, 10, 11 und 12. Verpackung: 5/50 Paar.

Einsatzbereiche: Für allgemeine Arbeiten im Freien bei kalter Witterung, z. B. für Forst- und Landwirtschaft, Baugewerbe, Bahnpersonal, Hubstapler- und Traktorfahrer usw. Art. 5890 ist auch geeignet als Kälteschutzhandschuh für Personal in Gefrieranlagen bis -45°C.



RESISTA-SOFT

Artikel

[5900](#)



Basispreis

Fr. 6.75/Paar

Schutzhandschuhe aus weichem, weissem Ziegenappaleder, Lederdicke 0,8 mm, eingenahter Gummizug, ungefütert, Längen 21–25 cm je nach Grösse, Frauengrössen 7 und 8, Männergrössen 9, 10 und 11. Verpackung: 10/100 Paar.

RESISTA-SOFT

Artikel

[5901](#)

Basispreis

Fr. 8.45/Paar

Gleiche Handschuhe aus chromfrei gegerbtem Leder, Frauengrösse 8, Männergrössen 9 und 10. Verpackung: 10/200 Paar.

RESISTA-SOFT

Artikel

[5950](#)



Basispreis

Fr. 5.15/Paar

Gleiche Handschuhe wie Art. 5900 aus weichem Schafnappaleder, Handrücken aus Baumwolltrikot, Frauengrössen 7 und 8, Männergrössen 9, 10 und 11. Verpackung: 10/200 Paar.

Einsatzbereiche: Für sehr feine Montage-, Sortier- und Verpackungsarbeiten, die ein ausgezeichnetes Finger- und gutes Tastgefühl erfordern, für Feinmechanik, Apparatebau, Dünnschleifverarbeitung usw.



RESISTA-SOFT

Artikel

[5980](#)



Basispreis

Fr. 15.50/Paar

Schutzhandschuhe aus weichem, weissem Ziegenappaleder, Lederdicke 0,8 mm, lange Stoffstulpe, Gummizug beim Einschlupf und beim Handgelenk, ungefütert, Längen 36–40 cm je nach Grösse, Frauengrössen 7 und 8, Männergrössen 9, 10 und 11. Verpackung: 5/50 Paar.

RESISTA-SUPER

Artikel

[5990](#)



Basispreis

Fr. 21.50/Paar

Ähnliche Handschuhe aus geschmeidigem, beigem Kernrindnarbenleder, Lederdicke 1,1 mm, Frauengrösse 8, Männergrössen 9, 10, 11 und 12. Verpackung: 5/50 Paar.

Einsatzbereiche: Für feine Montage-, Sortier- und Verpackungsarbeiten, vor allem auch solche, bei denen die Vorderarme ebenfalls geschützt werden sollen. Gut geeignet auch als Imkerhandschuhe für die Bienenzucht.



RESISTA-SUPER SCHUTZHANDSCHUHE FÜR HÖCHSTE ANSPRÜCHE

Die folgenden RESISTA-SUPER-Schutzhandschuhe haben zwei Dinge gemeinsam: eine hervorragende Passform und eine ausgezeichnete Qualität.

Zur Passform: Ein seitlich eingesetztes Lederstück ermöglicht eine perfekte Anpassung des Handschuhs an die Daumenkehle der Hand, während die Daumennähte ausserhalb des Griffbereiches liegen. Diese anatomische Passform verleiht dem Benützer einen unvergleichlichen Tragkomfort und erlaubt ihm ein ermüdungsfreies, sicheres Zupacken. **Die zu ergreifenden Gegenstände können fest umschlossen werden, wobei keine Nähte drücken und der Beanspruchung ausgesetzt sind.**

Zur Qualität: Alle RESISTA-SUPER-Schutzhandschuhe werden mit grosser Sorgfalt aus nur erstklassigen Materialien hergestellt, und die der Beanspruchung ausgesetzten Nähte werden mit strapazierfähigem Aramid-Faden genäht. Dies gewährleistet eine stets **gleichbleibende, ausgezeichnete Qualität** dieser Handschuhe, dank welcher sie auch sehr wirtschaftlich sind.



RESISTA-SUPER

Artikel

6000

Basispreis

Fr. 8.10/Paar



Schutzhandschuhe aus bestem, grauem Kernrindsspaltleder, Lederdicke 1,5 mm, **Finger ganz aus Leder**, Handrücken aus starkem Baumwolldrilch, Knöchel- und Pulsschutz, eingenähter Gummizug, gummierte Stulpe, Handflächenfutter, Länge 27 cm, Männergrössen 9, 10 und 11. Verpackung: 10/50 Paar.

RESISTA-SUPER

Artikel

6100

Basispreis

Fr. 13.30/Paar



Schutzhandschuhe aus bestem, beige Kernrindnarbenleder, Lederdicke 1,4 mm, **Finger ganz aus Leder**, Handrücken aus starkem Baumwolldrilch, Knöchel- und Pulsschutz, eingenähter Gummizug, gummierte Stulpe, Handflächenfutter, Länge 27 cm, Männergrössen 9, 10, 11 und 12. Verpackung: 10/50 Paar.

Einsatzbereiche: Qualitätshandschuhe für allgemeine Arbeiten. Art. 6000 ist strapazierfähiger, z. B. für schwere Metallverarbeitung, Grobblechverarbeitung, Giessereien, Geleisebau, Betonwarenfabriken usw. Art. 6100 ist geschmeidiger, z. B. für Montagearbeiten, Gartenbau, Landwirtschaft, Baugewerbe usw.

Die einzigartige Passform verleiht diesen Handschuhen einen hervorragenden Tragkomfort und eine gute Griffsicherheit. Die Ganzlederfinger schützen die Finger gegen spitze und scharfkantige Gegenstände und erlauben so ein ungehemmtes Zupacken.



RESISTA-SUPER

Artikel

6400

Basispreis

Fr. 12.40/Paar



Schutzhandschuhe aus geschmeidigem, beige Kernrindnarbenleder, Lederdicke 1,1 mm, eingenähter Gummizug, ungefütert, Länge 23–25 cm je nach Grösse, Frauengrössen 7 und 8, Männergrössen 9, 10, 11 und 12. Verpackung: 10/100 Paar.

RESISTA-SUPER

Artikel

6450

Basispreis

Fr. 7.10/Paar



Gleiche Handschuhe aus gelbbraunem Kernrindsspaltleder, Lederdicke 1,2 mm, Frauengrösse 8, Männergrössen 9, 10 und 11. Verpackung: 10/100 Paar.

Einsatzbereiche: Qualitätshandschuhe für leichte Montagearbeiten, Dünnblech- und Glasverarbeitung, Gartenarbeiten, Feingiesserei, Hubstapler- und Traktorfahrer, Sortierarbeiten und andere Tätigkeiten, die ein gutes Fingergefühl erfordern. Dieses ist beim Art. 6400 besser, Art. 6450 ist dagegen abrieb-, reiss- und stichfester.

Die einzigartige Passform verleiht diesen Handschuhen einen hervorragenden Tragkomfort und eine gute Griffsicherheit.



6410

6440

RESISTA-SUPER

Artikel

[6410](#)



Basispreis

Fr. 21.—/Paar

Schutzhandschuhe aus geschmeidigem, beigem Kernrindnarbenleder, Lederdicke 1,1 mm, eingenähter Gummizug im Handgelenk, ungefütert, Spaltlederstulpe, Länge 30–32 cm je nach Grösse, Frauengrösse 8, Männergrössen 9, 10, 11 und 12. Verpackung: 10/100 Paar.

RESISTA-SUPER

Artikel

[6440](#)



Basispreis

Fr. 21.—/Paar

Schutzhandschuhe aus geschmeidigem, beigem Kernrindnarbenleder, Lederdicke 1,1 mm, eingenähter Gummizug im Handgelenk, ungefütert, **gekürzte Finger**, Männergrössen 9, 10, 11 und 12. Verpackung: 10/100 Paar.

Einsatzbereiche: Wie Art. 6400. Art. 6410 schützt das Handgelenk besser. Art. 6410 wurde für sehr feine Arbeiten entwickelt, die ein uneingeschränktes Fingerspitzengefühl erfordern.

Die einzigartige Passform verleiht diesen Handschuhen einen hervorragenden Tragkomfort und eine gute Griffsicherheit.



6600

6650

RESISTA-SUPER

Artikel

[6600](#)



Basispreis

Fr. 13.10/Paar

Schutzhandschuhe aus bestem, beigem Kernrindnarbenleder, Lederdicke 1,4 mm, eingenähter Gummizug, Kunstlederstulpe, ungefütert, Länge 27 cm, Männergrössen 10 und 11. Verpackung: 10/50 Paar.

RESISTA-SUPER

Artikel

[6650](#)



Basispreis

Fr. 13.70/Paar

Gleiche Handschuhe mit Moltonfutter, Männergrössen 10, 11 und 12. Verpackung: 10/50 Paar.

Einsatzbereiche: Qualitätshandschuhe für allgemeine Arbeiten. Geschmeidiger und guter Tragkomfort für Forst- und Landwirtschaft, Gartenbau, Güterumschlag usw. Das Warmfutter des Art. 6650 schützt vor Kälte, absorbiert den Handschweiss und erhöht den Tragkomfort.

Die einzigartige Passform verleiht diesen Handschuhen einen hervorragenden Tragkomfort und eine gute Griffsicherheit.



RESISTA-TECH

Artikel

8700



Basispreis

Fr. 10.90/Paar

Schutzhandschuhe aus geschmeidigem, beigem Ziegennappaleder, Lederdicke 1,0 mm, Handrücken aus grünem Stretchgewirk, Klettverschluss, Länge 23–25 cm je nach Grösse, Frauengrössen S und M, Männergrössen L, XL und XXL. Verpackung: 10/100 Paar. Paarweise in verschweisstem Polybeutel.

RESISTA-TECH

Artikel

8750



Basispreis

Fr. 12.80/Paar

Ähnliche Handschuhe mit **warmem THINSULATE-Futter**, Strickbordüre, Frauengrösse M, Männergrössen L und XL. Verpackung: 10/100 Paar. Paarweise in verschweisstem Polybeutel.

Einsatzbereiche: Eng anliegende Handschuhe für leichte Tätigkeiten, z. B. für Gartenarbeiten, Staplerfahrer, Monteure usw. Sie bieten ein ausgezeichnetes Tastgefühl und einen hohen Tragkomfort. Art. 8750 eignet sich dank der warmen Fütterung für den Winterdienst.

Beschichtete Handschuhe



NITRILITE

Artikel

6700



Basispreis

Fr. 2.30/Paar

Schutzhandschuhe aus Baumwolltrikot mit geschmeidiger Nitril-Dreiviertel-Beschichtung, Farbe gelb, Schichtstärke 0,4 mm, glatte Oberfläche, Strickstulpe, Frauengrössen 7 und 8, Männergrössen 9, 10 und 11. Verpackung: 10/100 Paar.

SAHARA TOP

Artikel

6740



Basispreis

Fr. 9.30/Paar

Gleiche Handschuhe KCL, raue Oberfläche, Frauengrösse 8, Männergrössen 9 und 10. Verpackung: 10/100 Paar.

MONSUN

Artikel

6750



Basispreis

Fr. 7.75/Paar

Gleiche Handschuhe wie Art. 6740 mit dünnerer Beschichtung, Schichtstärke 0,3 mm, Frauengrössen 7 und 8, Männergrössen 9 und 10. Verpackung: 10/100 Paar.

Einsatzbereiche: Ideal für feinere Arbeiten, z. B. Montage, Kleinteilefertigung, Feinmechanik, Blechverarbeitung usw. Dank der bis zu den Knöcheln reichenden Beschichtung auch geeignet für die Handhabung öliger Werkstücke. Art. 6750 ist geschmeidiger bei etwas geringerer Verschleissfestigkeit.



SHOWA 771

Artikel

[6770](#)

Basispreis

Fr. 5.20/Paar



Schutzhandschuhe SHOWA mit gelber, geschmeidiger Nitril-Vollbeschichtung, Schichtstärke 0,4 mm, raue Oberfläche, Baumwoll-Trikotfutter. Länge 30 cm, Frauengrösse 8/M, Männergrössen 9/L und 10/XL. Verpackung: 10/120 Paar. Paarweise in verschweisstem Polybeutel.

SHOWA 772

Artikel

[6775](#)

Basispreis

Fr. 13.50/Paar



Gleiche Handschuhe mit angeschweisster Stulpe, Gesamtlänge 65 cm, Männergrösse 10/XL. Verpackung: 5/60 Paar. Paarweise in verschweisstem Polybeutel.

SHOWA CS720


NEW

Artikel

[6791](#)

Basispreis

Fr. 5.—/Paar



Schutzhandschuhe SHOWA mit blauer Nitril-Vollbeschichtung, Schichtstärke 1,1 mm, raue Oberfläche, Polyesterfutter, Länge 32 cm, Männergrössen 9/L, 10/XL und 11/XXL. Verpackung: 6/60 Paar.

Einsatzbereiche: Geschmeidige und dennoch strapazierfähige Handschuhe für feinere Arbeiten, z. B. Montage- und Apparatebau, Oberflächenbearbeitung, Industriereinigung, Maschinen- und Fahrzeugbau sowie Umgang mit Schmierstoffen und Chemikalien (siehe Tabelle Seiten 80–81). Art. 6770 schützt das Handgelenk, Art. 6775 den ganzen Arm und ist somit ideal für Arbeiten in Bädern. Art. 6791 ist besonders strapazierfähig, aber weniger flexibel und bietet einen Schutz vor Kontakthitze bis 100°C.



SHOWA 477

Artikel

[7210](#)

Basispreis

Fr. 13.30/Paar



Kälte-Schutzhandschuhe SHOWA aus warmem Schlingengestrick mit zweifacher Nitril-Vollbeschichtung, Farben blau/schwarz, Schichtstärke 0,35 mm, raue Handfläche, elastische Stulpe, Frauengrösse 7/M, Männergrössen 8/L, 9/XL und 10/XXL. Verpackung: 5/60 Paar. Paarweise in verschweisstem Polybeutel.

SHOWA 406

Artikel

[7212](#)

Basispreis

Fr. 10.50/Paar



Gleiche Handschuhe mit zweifacher Latex-Vollbeschichtung, Farben orange/schwarz, Schichtstärke 0,35 mm, Frauengrösse 7/M, Männergrössen 8/L, 9/XL und 10/XXL. Verpackung: 5/60 Paar. Paarweise in verschweisstem Polybeutel.

Einsatzbereiche: Sehr flexible, griffsichere, angenehm zu tragende Handschuhe für den Winterdienst und andere Arbeiten bei Kälte. Sie sind grundsätzlich auch verwendbar für kurzzeitigen Kontakt mit Hitze (keine entsprechende EN-Zertifizierung). Der Art. 7210 ist im Gegensatz zum günstigeren Art. 7212 beständig gegen Öle, Fette und viele Chemikalien.



STONEGRIP 692

Artikel

[7240](#)

Basispreis

Fr. 8.80/Paar



Kälte-Schutzhandschuhe KCL aus flauschigem, leuchtgelbem Acryl-Schlingengewirk mit rauer, schwarzer Naturlatex-Teilbeschichtung, Schichtstärke 0,7 mm, elastische Stulpe, Männergrößen 9 und 10. Verpackung: 10/100 Paar.

ICEGRIP 691

Artikel

[7246](#)

Basispreis

Fr. 21.40/Paar



Kälte-Schutzhandschuhe KCL, Handfläche aus abriebfestem, profiliertem, schwarzem Kunstleder, Handrücken aus blauem Nylongewebe, warmes Fleecefutter und **THINSULA-TE-Einlage**, Strickbordüre, Frauengröße 8, Männergrößen 9, 10 und 11. Verpackung: 10/100 Paar.

Einsatzbereiche: Vielseitig einsetzbare Handschuhe mit ausgezeichneter Kälteisolierung (bis -20 °C), hohem Tragkomfort und hervorragender Griffsicherheit, z. B. für Transport- und Bauwesen, Kühlbereiche, Strassenunterhalt, Kehrriechtabfuhr usw.



INVERNO

NEW

Artikel

[7241](#)

Basispreis

Fr. 5.—/Paar



Kälte- und Schnittschutzhandschuhe aus schwarz/blau meliertem Spezial-Schlingengewirk, zweifache, raue, schwarze/blau Naturlatex-Teilbeschichtung, Schichtstärke 0,8 mm, elastische, lange Stulpe, Männergrößen 9, 10 und 11. Verpackung: 10/100 Paar.

INVERNO

Artikel

[7242](#)

Basispreis

Fr. 3.80/Paar



Kälte-Schutzhandschuhe aus leuchtgelbem Polyester-Schlingengewirk, zweifache, raue, schwarze Nitril-Dreivierteil-Beschichtung, Schichtstärke 0,8 mm, elastische, lange Stulpe, Frauengröße 8, Männergrößen 9, 10 und 11. Verpackung: 10/100 Paar.

Einsatzbereiche: Warme, preisgünstige Handschuhe mit doppelter Beschichtung für vielfältige Einsätze bei kalter Witterung. Art. 7241 bietet zusätzlich einen relativ hohen Schnittschutz, Art. 7242 hingegen dank der Dreivierteil-Nitrilbeschichtung einen guten Schutz gegen Wasser und Chemikalien. Bei beiden Modellen ist das Tastgefühl ordentlich.



INVERNO

Artikel

[7244](#)

Basispreis

Fr. 3.75/Paar



Kälte-Schutzhandschuhe aus leuchtorange Acryl-Schlingengewirk, raue, schwarze Natur-latex-Dreiviertel-Beschichtung, Schichtstärke 0,6 mm, elastische, lange Stulpe, Männergrös- sen 10 und 11. Verpackung: 10/50 Paar.

INVERNO

Artikel

[7245](#)

Basispreis

Fr. 3.35/Paar



Gleiche Handschuhe mit Handflächenbeschichtung, Frauengrösse 8, Männergrössen 9, 10 und 11. Verpackung: 10/100 Paar.

Einsatzbereiche: Die Dreiviertel-Beschichtung des Art. 7244 schützt vor Feuchtigkeit und Verschmutzung, die Teilbeschichtung des Art. 7245 führt zu einer besseren Belüftung. Die Naturlatex-Beschichtung ist aber nur bedingt beständig gegen Öle und Fette.



SHOWA 460

Artikel

[7250](#)

Basispreis

Fr. 12.20/Paar



Kälte-Schutzhandschuhe SHOWA mit flexibler PVC-Vollbeschichtung, Farbe rotbraun, Schichtstärke 0,5 mm, raue Oberfläche, nahtloses Warmfutter aus Schlingengewirk, Länge 30 cm, Frauengrösse 8/M, Männergrössen 9/L und 10/XL. Verpackung: 10/60 Paar.

SHOWA 620

Artikel

[7260](#)

Basispreis

Fr. 4.10/Paar



Schutzhandschuhe SHOWA mit flexibler PVC-Vollbeschichtung, Farbe rotbraun, Schicht- stärke 0,6 mm, raue Oberfläche, Länge 30 cm, Frauengrösse 8/M, Männergrössen 9/L und 10/XL. Verpackung: 10/60 Paar. Paarweise in verschweisstem Polybeutel.

SHOWA 620/36

Artikel

[7270](#)

Basispreis

Fr. 4.40/Paar



Gleiche Handschuhe, Länge 36 cm, Männergrösse 10/XL. Verpackung: 10/60 Paar. Paar- weise in verschweisstem Polybeutel.

Einsatzbereiche: Sehr geschmeidige, flexible Spezial-PVC-Handschuhe mit guter Nass- griffsicherheit und guter Beständigkeit gegen aromatische und petroleumhaltige Lösungs- mittel, Säuren, Laugen, Öle, Fette, Benzin usw. Vielfältige Einsatzmöglichkeiten in der che- mischen Industrie, in Bohrbetrieben, Verzinkereien, Druckereien, für Tankwagenfahrer, Tankrevisionen, Oberflächenbearbeitung, Ablaugerei usw. Der Art. 7250 ist ein bewährter Handschuh für den Winterdienst und für Arbeiten in Kühlhäusern usw.



7320

7325

SHOWA 660

Artikel

[7320](#)

Basispreis

Fr. 4.55/Paar



Schutzhandschuhe SHOWA mit PVC-Vollbeschichtung, Farbe blau, Schichtstärke 0,6 mm, raue Oberfläche, Baumwoll-Trikotfutter, Länge 30 cm, Männergrößen 9/L, 10/XL und 11/XXL. Verpackung: 10/60 Paar. Paarweise in verschweisstem Polybeutel.

SHOWA 690

Artikel

[7325](#)

Basispreis

Fr. 18.40/Paar



Gleiche Handschuhe mit angeschweisster Stulpe, Gesamtlänge 60 cm, Männergrösse 10/XL. Verpackung: 10/60 Paar. Paarweise in verschweisstem Polybeutel.

Einsatzbereiche: Verschleissfeste, komfortable Handschuhe mit guter Griffsicherheit, beständig gegen Öle/Fette, Laugen, Säuren, Treibstoffe, zahlreiche Chemikalien usw. (siehe Tabelle Seiten 80–81). Die Handschuhe Art. 7320 eignen sich gut für Kehrreichtabfuhr, Tankwagenfahrer, Handhabung von Blech, Spanplatten, Glasscheiben usw. Art. 7325 eignet sich besonders für Tauch- und Dekontaminierungsarbeiten, Kanalisationsreinigung und andere Arbeiten, bei denen der ganze Arm geschützt werden soll.



7540

7550

ALPHATEC 58-270

Artikel

[7540](#)

Basispreis

Fr. 9.65/Paar



Schutzhandschuhe ANSELL mit flexibler Nitrilbeschichtung, Farben grün/schwarz, silikonfrei, raue Oberfläche, nahtloses Trikotfutter, Schichtstärke 0,3 mm, Länge 30 cm, Frauengrößen 7 und 8, Männergrößen 9, 10 und 11. Verpackung: 12/144 Paar.

ALPHATEC 58-535

Artikel

[7550](#)

Basispreis

Fr. 11.90/Paar



Gleiche Handschuhe mit dickerer Beschichtung, Schichtstärke 0,4 mm, Länge 35 cm, Frauengrösse 8, Männergrößen 9, 10 und 11. Verpackung: 6/72 Paar.

Einsatzbereiche: Schutzhandschuhe mit perfekter Passform für feinere und mittlere Beanspruchung. Sie bieten weitgehenden Chemikalienschutz und erlauben eine optimale Trocken- und Nassgriffsicherheit. Anwendungen finden sie in Druckereien, für den Umgang mit Agrarchemikalien, Ätz- und Lösungsmitteln, Handhabung von öligen und fettigen Werkstücken, Wartungsarbeiten in Kontakt mit Chemikalien usw. (siehe Tabelle Seiten 80–81). Art. 7540 erlaubt einen guten Fingertastsinn.



SHOWA 7066

Artikel

[7720](#)



Basispreis

Fr. 6.75/Pair

Schutzhandschuhe SHOWA aus moltoniertem Baumwolltrikot mit Nitril-Teilbeschichtung, Farbe dunkelblau, Schichtstärke 0,5 mm, glatte Oberfläche, Segeltuchstulpe, Männergrößen 9 und 10. Verpackung: 12/72 Paar.

SHOWA 7166

Artikel

[7730](#)



Basispreis

Fr. 9.50/Pair

Gleiche Handschuhe mit Vollbeschichtung, Männergröße 10. Verpackung: 12/72 Paar.

Einsatzbereiche: Strapazierfähige Handschuhe für Arbeiten, die eine hohe Abriebfestigkeit erfordern. Sie eignen sich für Arbeiten mit Grobeisen, Armierungseisen, Altmetallen, Röhren, Bruchsteinen, Betonwaren usw. Die Beschichtung ist öl- und fettbeständig.

Dank ihrer antimikrobiellen Behandlung bieten diese Handschuhe Schutz vor Hautausschlägen und nehmen keinen üblen Geruch an.



SHOWA 7199NCR

Artikel

[7770](#)



Basispreis

Fr. 9.65/Pair

Schutzhandschuhe SHOWA aus moltoniertem Baumwolltrikot mit Nitril-Vollbeschichtung, Farbe dunkelblau, Schichtstärke 0,5 mm, gekörnte Oberfläche, Länge 30 cm, Männergröße 10. Verpackung: 12/72 Paar.

SHOWA 7199NC

Artikel

[7780](#)



Basispreis

Fr. 9.75/Pair

Gleiche Handschuhe mit glatter Beschichtung, Männergröße 10. Verpackung: 12/72 Paar.

Einsatzbereiche: Strapazierfähige Handschuhe für grobe Arbeiten, bei denen ein zuverlässiger Schutz auch der Handgelenke gegen Schnitte und Stiche gewährleistet sein muss und auch Öle und Fette einwirken können, z. B. für Eisenbieger und -leger, Abbrucharbeiten, Altmetallsortierung, Arbeiten an Pressen, Schlagscheren, Abkantmaschinen, für Freileitungsbau, schweren Stahlbau, Arbeiten mit gefetteten Drahtseilen, Kabeln, Ketten usw.

Art. 7770 ist dank der Körnung besonders verschleißfest bei Abriebbeanspruchung, Art. 7780 ist dagegen geschmeidiger.

Dank ihrer antimikrobiellen Behandlung bieten diese Handschuhe Schutz vor Hautausschlägen und nehmen keinen üblen Geruch an.



SHOWA 4400

Artikel

[7790](#)

Basispreis

Fr. 5.05/Paar



Schutzhandschuhe SHOWA aus Baumwolltrikot mit Nitril-Dreivierteil-Beschichtung, Farbe blau, Schichtstärke 0,3 mm, raue Oberfläche, Strickstulpe, Frauengröße 8, Männergrößen 9 und 10. Verpackung: 12/72 Paar.

ACTIV ARMOR 47-200

Artikel

[7795](#)

Basispreis

Fr. 4.15/Paar



Ähnliche Handschuhe von ANSELL mit etwas leichter Nitril-Dreivierteil-Beschichtung, Farbe grün, silikonfrei, Männergröße 9. Verpackung: 12/144 Paar.

Einsatzbereiche: Universell einsetzbare Handschuhe für Arbeiten, die gute mechanische Eigenschaften, eine optimale Fingerbeweglichkeit, Beständigkeit gegen Öle und Fette und eine gute Griffsicherheit erfordern, z. B. für Metallbearbeitung, Blechverarbeitung, Montagearbeiten, Glasbau usw. Art. 7795 ist silikonfrei und hinterlässt auf heiklen Oberflächen keine Abdrücke.



NITRITEC

Artikel

[7800](#)

Basispreis

Fr. 3.50/Paar



Schutzhandschuhe aus moltoniertem Baumwolltrikot mit Nitril-Dreivierteil-Beschichtung, Farbe dunkelblau, Schichtstärke 0,5 mm, glatte Oberfläche, Strickstulpe, Männergröße 10. Verpackung: 10/100 Paar.

NITRITEC

Artikel

[7810](#)

Basispreis

Fr. 3.65/Paar



Gleiche Handschuhe mit Vollbeschichtung, Männergröße 10. Verpackung: 10/100 Paar.

Einsatzbereiche: Die Beschichtung ist abrieb-, stich- und schnittfest und zudem beständig gegen Öle und Fette. Die Handschuhe eignen sich besonders für Arbeiten mit rauen, scharfkantigen und stechenden sowie öligen Materialien. Die Strickstulpen schliessen gut gegen das Eindringen von Kleinteilen ab.



NITRITEC

Artikel

[7820](#)

Basispreis

Fr. 3.70/Paar



Schutzhandschuhe aus moltoniertem Baumwolltrikot mit Nitril-Dreivierteil-Beschichtung, Farbe dunkelblau, Schichtstärke 0,5 mm, glatte Oberfläche, Segeltuchstulpe, Männergröße 10. Verpackung: 10/100 Paar.

NITRITEC

Artikel

[7830](#)

Basispreis

Fr. 3.80/Paar



Gleiche Handschuhe mit Vollbeschichtung, Männergröße 10. Verpackung: 10/100 Paar.

Einsatzbereiche: Abrieb-, stich- und schnittfeste Handschuhe für grobe Arbeiten mit rauen und scharfkantigen Materialien, auch bei Einwirkung von Öl und Fett.



NITRITEC

Artikel

[7832](#)



Basispreis

Fr. 4.—/Paar

Schutzhandschuhe aus moltoniertem Baumwolltrikot mit Nitril-Dreiviertel-Beschichtung, Farbe dunkelblau, Schichtstärke 0,5 mm, gekörnte Oberfläche, Männergrösse 10. Verpackung: 10/100 Paar.

NITRITEC

Artikel

[7835](#)



Basispreis

Fr. 4.25/Paar

Gleiche Handschuhe mit Vollbeschichtung, Männergrösse 10. Verpackung: 10/100 Paar.

Einsatzbereiche: Abrieb-, stich- und schnittfeste Handschuhe für grobe Arbeiten mit rauen und scharfkantigen Materialien, auch bei Einwirkung von Öl und Fett. Die gekörnte Oberfläche verbessert die Abriebfestigkeit und ermöglicht ein sicheres Ergreifen auch nasser und öligter Gegenstände.



NITRITEC

Artikel

[7840](#)



Basispreis

Fr. 4.55/Paar

Schutzhandschuhe aus moltoniertem Baumwolltrikot mit Nitril-Vollbeschichtung, Farbe dunkelblau, Schichtstärke 0,5 mm, glatte Oberfläche, Länge 30 cm, Männergrösse 10. Verpackung: 5/50 Paar.

NITRITEC

Artikel

[7845](#)



Basispreis

Fr. 5.35/Paar

Gleiche Handschuhe, Länge 40 cm, Männergrösse 10. Verpackung: 5/50 Paar.

Einsatzbereiche: Universell einsetzbare Handschuhe für Arbeiten mit mechanischer Beanspruchung und bei Einwirkung von Schmutz, Ölen, Fetten, Säuren, Laugen, Benzin, Heizöl usw. (siehe Tabelle Seiten 80–81). Vielfältige Einsatzmöglichkeiten in chemischen Betrieben, Bohrbetrieben, Verzinkereien, für Oberflächenbearbeitung, Tankrevisionen, Tankwagenfahrer usw.



ACTIV ARMR HYCRON 27-607

Artikel

[7850](#)



Basispreis

Fr. 5.20/Paar

Schutzhandschuhe ANSELL aus moltoniertem Baumwolltrikot mit dunkelblauer Nitril-Dreiviertel-Beschichtung, silikonfrei, Schichtstärke 0,5 mm, glatte Oberfläche, Segeltuchstulpe, Frauengrösse 8 und Männergrösse 10. Verpackung: 12/144 Paar.

ACTIV ARMR HYCRON 27-805

Artikel

[7860](#)



Basispreis

Fr. 5.50/Paar

Gleiche Handschuhe mit Vollbeschichtung, Männergrösse 10. Verpackung: 12/144 Paar.

Einsatzbereiche: Robuste Handschuhe für Arbeiten mit rauen, scharfkantigen und stechenden Materialien, besonders für Baugewerbe, Bearbeitung von Gussteilen, Blech, Stabstahl, Kabel, Betonwaren, Bauholz, Spanplatten usw.



7925

7930

SHOWA 377

Artikel

[7925](#)

Basispreis

Fr. 5.20/Paar



Schutzhandschuhe SHOWA aus Polyester/Nylon-Gewirk mit zweifacher Nitril-Vollbeschichtung, Farben blau/schwarz, Schichtstärke 0,35 mm, glatte Oberfläche, elastische Stulpe, Frauengrösse 7/M, Männergrössen 8/L und 9/XL. Verpackung: 10/120 Paar. Paarweise in verschweisstem Polybeutel.

SHOWA 306

Artikel

[7930](#)

Basispreis

Fr. 6.80/Paar



Schutzhandschuhe SHOWA aus Baumwolltrikot mit zweifacher Naturlatex-Vollbeschichtung, Farben blau/schwarz, Schichtstärke 0,35 mm, raue Oberfläche, elastische Stulpe, Frauengrösse 7/M, Männergrössen 8/L, 9/XL und 10/XXL (XXL nur als SONDERBESTELLUNG). Verpackung: 10/120 Paar. Paarweise in verschweisstem Polybeutel.

Einsatzbereiche: Geschmeidige Handschuhe für leichtere Beanspruchungen. Die mikroporösen Beschichtungen sind flüssigkeitsdicht, erlauben aber eine gewisse Ausdünstung, so dass Handschweiss vermindert wird. Die raue Oberfläche verleiht Art. 7930 eine ausgezeichnete Griffsicherheit, die Naturlatex-Beschichtung ist aber nur beschränkt öl- und fettresistent.



7935

7940

SHOWA 341

Artikel

[7935](#)

Basispreis

Fr. 3.50/Paar



Schutzhandschuhe SHOWA aus leichtem, graublauem Baumwoll-/Polyestergestrick mit schwarzer Naturlatex-Handflächenbeschichtung, Schichtstärke 0,5 mm, raue Oberfläche, elastische Stulpe, Frauengrösse 7/M, Männergrössen 8/L und 9/XL. Verpackung: 10/120 Paar. Paarweise in verschweisstem Polybeutel.

SHOWA GRIP XTRA 305

Artikel

[7940](#)

Basispreis

Fr. 3.60/Paar



Schutzhandschuhe SHOWA aus Baumwoll-/Polyestergestrick, blaue Naturlatex-Dreivierteil-Beschichtung, Schichtstärke 0,7 mm, raue Oberfläche, elastische Stulpe, Frauengrösse 8/M, Männergrössen 9/L und 10/XL. Verpackung: 10/120 Paar. Paarweise in verschweisstem Polybeutel.

Einsatzbereiche: Flexible Handschuhe für Arbeiten, bei denen eine gute Griffsicherheit erforderlich ist. Art. 7935 ist dank der dünneren Schichtstärke flexibel und ermöglicht ein ermüdungsfreies Arbeiten, Art. 7940 bewährt sich bei mechanischen Anforderungen. Die Beständigkeit gegen Fette und Öle ist bei beiden Handschuhen eingeschränkt.



7950

7980

SHOWA THERMO GRIP 451

Artikel

[7950](#)



Basispreis

Fr. 4.20/Paar

Kälte-Schutzhandschuhe SHOWA aus innenseitig moltoniertem Baumwoll-/Polyestergestrick mit Naturlatex-Handflächenbeschichtung, Farbe grau, Schichtstärke 0,7 mm, raue Oberfläche, elastische Stulpe, Frauengrößen 7/S und 8/M, Männergrößen 9/L und 10/XL. Verpackung: 10/120 Paar. Paarweise in verschweisstem Polybeutel.

SHOWA NITRILE GRIP 350R

Artikel

[7980](#)



Basispreis

Fr. 4.20/Paar

Schutzhandschuhe SHOWA aus Baumwollgestrick mit Nitril-Handflächenbeschichtung, Farbe grün, Schichtstärke 0,7 mm, raue Oberfläche, elastische Stulpe, Frauengröße 8/M, Männergrößen 9/L und 10/XL. Verpackung: 10/120 Paar. Paarweise in verschweisstem Polybeutel.

Einsatzbereiche: Griff- und rutschsichere Handschuhe für Mehrzweckverwendung in trockenen Bereichen, z. B. im Baugewerbe, für Gartenarbeiten, Güterumschlag, Umgang mit rauen, scharfkantigen und stacheligen Materialien usw. Die Innenrauhung des Art. 7950 gibt warm, verbessert die Schweißaufnahme und erhöht den Tragkomfort.

Die Beschichtung des Art. 7980 ist beständig gegen Öle und Fette.



7990

7991

7992

SHOWA 310 GRIP GREEN

Artikel

[7990](#)



Basispreis

Fr. 3.25/Paar

Schutzhandschuhe SHOWA aus Baumwollgestrick mit Naturlatex-Teilbeschichtung, Farbe grün, Schichtstärke 0,7 mm, raue Oberfläche, elastische Stulpe, Frauengrößen 7/S und 8/M, Männergrößen 9/L und 10/XL. Verpackung: 10/120 Paar. Paarweise in verschweisstem Polybeutel.

SHOWA 310 GRIP BLACK

Artikel

[7991](#)



Basispreis

Fr. 3.25/Paar

Gleiche Handschuhe, Farbe grau, Frauengrößen 7/S und 8/M, Männergrößen 9/L und 10/XL. Verpackung: 10/120 Paar. Paarweise in verschweisstem Polybeutel.

SHOWA 310 GRIP ORANGE

Artikel

[7992](#)



Basispreis

Fr. 3.25/Paar

Gleiche Handschuhe, Farbe orange, Frauengrößen 7/S und 8/M, Männergrößen 9/L und 10/XL. Verpackung: 10/120 Paar. Paarweise in verschweisstem Polybeutel.

Einsatzbereiche: Handschuhe für trockene Arbeiten, die eine sehr gute Griffsicherheit und ausgezeichnete mechanische Eigenschaften erfordern, wogegen die Beständigkeit gegen Öle und Fette reduziert ist. Die Handschuhe können bei 40 °C gewaschen werden.



7997

7998

RESISTA-LATEX

Artikel

[7997](#)

Basispreis

Fr. 1.80/Paar



Kälte-Schutzhandschuhe aus leichtem gelbem Baumwoll-/Polyestergestrick, orangefarbene Naturlatex-Handflächenbeschichtung, Schichtstärke 0,6 mm, raue Oberfläche, elastische Stulpe, Frauengrößen S und M, Männergrößen L und XL. Verpackung: 10/100 Paar. Paarweise in verschweisstem Polybeutel.

SHOWA 330 RE-GRIP

Artikel

[7998](#)

Basispreis

Fr. 4.—/Paar



Schutzhandschuhe SHOWA aus Baumwollgestrick, schwarze Naturlatex-Handflächenbeschichtung, Schichtstärke 0,7 mm, raue Oberfläche, **verstärkte Daumenkehle**, elastische Stulpe, Männergrößen 9/L und 10/XL. Verpackung: 10/120 Paar. Paarweise in verschweisstem Polybeutel.

Einsatzbereiche: Schutzhandschuhe für allgemeine trockene Arbeiten ohne Einwirkung von Ölen und Fetten, z. B. für Bauarbeiten, Gerüstbau, Holzbearbeitung usw. Art. 7998 weist im exponierten Daumenbereich eine höhere Verschleissfestigkeit auf.



8200

8210

EDGE 16-500

Artikel

[8200](#)

Basispreis

Fr. 7.40/Paar



Schutzhandschuhe ANSELL aus Baumwolltrikot, grüne Naturlatex-Dreiviertel-Beschichtung, Schichtstärke 1,0 mm, raue Oberfläche, Strickstulpe, Frauengröße 8, Männergrößen 9 und 10. Verpackung: 12/72 Paar. Paarweise in verschweisstem Polybeutel.

ALPHATEC 16-650

Artikel

[8210](#)

Basispreis

Fr. 12.50/Paar



Ähnliche Handschuhe mit Vollbeschichtung, Länge 31 cm, Frauengröße 8 und Männergröße 10. Verpackung: 12/72 Paar. Paarweise in verschweisstem Polybeutel.

Einsatzbereiche: Strapazierfähige Handschuhe für trockene Arbeiten mit rauen, scharfkantigen und stechenden Materialien wie z. B. Zementwaren, Ziegel, Drahtseile, Profileisen, Stacheldraht, Altmetalle, Stahlspäne, Glasscheiben, stachelige Pflanzen usw.



SHOWA B0500

Artikel

[9530](#)



Basispreis

Fr. 2.90/Paar

Schutzhandschuhe SHOWA aus Nylongestrick, Farbe weiss, dünne PU-Handflächenbeschichtung, elastische Stulpe, Frauengrössen 6/S und 7/M, Männergrössen 8/L, 9/XL und 10/XXL. Verpackung: 10/240 Paar. Paarweise in verschweisstem Polybeutel.

SHOWA B0500 BLACK

Artikel

[9535](#)




Basispreis

Fr. 2.90/Paar

Gleiche Handschuhe aus schwarzem Nylongestrick, graue PU-Handflächenbeschichtung, Frauengrössen 6/S und 7/M, Männergrössen 8/L und 9/XL. Verpackung: 10/240 Paar. Paarweise in verschweisstem Polybeutel.

Einsatzbereiche: Handschuhe für Arbeiten, die eine hohe Abriebfestigkeit und ein ausgezeichnetes Feingefühl erfordern, vor allem im High-Tech-Bereich, für Präzisionsarbeiten, Apparatebau, leichte Montagearbeiten, Verkabelungen, Prüfarbeiten usw. sowie als Schutz gegen Fingerabdrücke. Die Handschuhe sind bei 40°C waschbar.



PERFECT POLY

Artikel

[9536](#)



Basispreis

Fr. 3.85/Paar

Schutzhandschuhe HONEYWELL aus sehr feinem, violetter Nylongestrick, dünne, graue PU-Handflächenbeschichtung, elastische Stulpe, Frauengrössen 7 und 8, Männergrössen 9 und 10. Verpackung: 10/100 Paar.

WORKEASY

Artikel

[9538](#)



Basispreis

Fr. 3.15/Paar

Schutzhandschuhe HONEYWELL aus schwarzem Nylongestrick, dünne, schwarze PU-Handflächenbeschichtung, elastische Stulpe, Frauengrössen 7 und 8, Männergrössen 9 und 10. Verpackung: 10/100 Paar.

PU FIRST

Artikel

[9539](#)



Basispreis

Fr. 2.95/Paar

Ähnliche Handschuhe HONEYWELL aus grauem Nylongestrick, dünne, graue PU-Handflächenbeschichtung, Frauengrössen 7 und 8, Männergrössen 9 und 10. Verpackung: 10/100 Paar.

Einsatzbereiche: Handschuhe für feine Arbeiten, die ein ausgezeichnetes Feingefühl erfordern, besonders für Präzisionsarbeiten, leichte Montagearbeiten, Arbeiten mit Kleinteilen, Prüfarbeiten usw. Besonders Art. 9536 erlaubt ein sehr gutes Tastgefühl.



POLYTEC ESD

NEW

Artikel

[9541](#)

Basispreis

Fr. 1.25/Pair



ESD-Schutzhandschuhe aus grauem Nylon/Carbon-Gestrick, dünne, weisse PU-Handflächenbeschichtung, touchscreen-tauglich, elastische Stulpe, Frauengrößen 7 und 8, Männergrößen 9, 10 und 11. Verpackung: 10/100 Paar.

POLYTEC ESD

NEW

Artikel

[9542](#)

Basispreis

Fr. 1.60/Pair



Gleiche Handschuhe, Farben blau/schwarz, feinere Ausführung, Frauengrößen 7 und 8, Männergrößen 9, 10 und 11. Verpackung: 10/100 Paar.

POLYTEC GREEN

NEW

Artikel

[9545](#)

Basispreis

Fr. 2.—/Pair



Schutzhandschuhe aus **recyceltem Polyester/Spandex-Gestrick**, Farbe grün, graue PU-Handflächenbeschichtung, touchscreen-tauglich, elastische Stulpe, Frauengrößen 7 und 8, Männergrößen 9, 10 und 11. Verpackung: 10/100 Paar.

Einsatzbereiche: Ähnlich wie Art. 9550-9552, jedoch mit Touchscreen-Funktionalität. Zusätzlicher ESDSchutz der Art. 9541 und 9542, wichtig im Apparatebau, in der Pharma- und Chemiebranche, der Uhrenindustrie usw. Art. 9541 ist gröber, strapazierfähiger. Die Besonderheit des Art. 9545 liegt im recycelten Trägermaterial, allerdings ohne offizielle Zertifizierung.



POLYTEC

Artikel

[9550](#)

Basispreis

Fr. 1.—/Pair



Leichte Schutzhandschuhe aus weissem Nylongestrick, dünne weisse PU-Handflächenbeschichtung, elastische Stulpe, Frauengrößen 7 und 8, Männergrößen 9 und 10. Verpackung: 10/100 Paar.

POLYTEC

Artikel

[9551](#)

Basispreis

Fr. 1.—/Pair



Gleiche Handschuhe in Farbe grau, Frauengrößen 7 und 8, Männergrößen 9 und 10. Verpackung: 10/100 Paar.

POLYTEC

Artikel

[9552](#)

Basispreis

Fr. 1.—/Pair



Gleiche Handschuhe in Farbe schwarz, Frauengrößen 7 und 8, Männergrößen 9 und 10. Verpackung: 10/100 Paar.

Einsatzbereiche: Dünnwandige, flexible Handschuhe für delicate Arbeiten, die ein gutes Tastgefühl und eine hohe Fingerbeweglichkeit erfordern, vor allem für Präzisionsarbeiten, leichte Montage- und Verpackungsarbeiten usw. Die Handschuhe sind bei 40°C waschbar.



NITRIFLEX

Artikel

[9555](#)



Basispreis

Fr. 1.20/Paar

Schutzhandschuhe aus grauem Nylongestrick, dünne, schwarze Nitril-Handflächenbeschichtung, elastische Stulpe, Frauengrößen 7 und 8, Männergrößen 9, 10 und 11. Verpackung: 10/100 Paar. Paarweise in verschweisstem Polybeutel.

SHOWA 370 WHITE

Artikel

[9560](#)



Basispreis

Fr. 3.80/Paar

Schutzhandschuhe SHOWA aus weissem Nylongestrick, dünne, graue Nitril-Handflächenbeschichtung, elastische Stulpe, Frauengrößen 6/S und 7/M, Männergrößen 8/L, 9/XL und 10/XXL. Verpackung: 10/120 Paar. Paarweise in verschweisstem Polybeutel.

SHOWA 370 BLACK

Artikel

[9561](#)



Basispreis

Fr. 3.80/Paar

Gleiche Handschuhe aus schwarzem Gestrick mit grauer Beschichtung, Frauengröße 7/M, Männergrößen 8/L, 9/XL und 10/XXL. Verpackung: 10/120 Paar. Paarweise in verschweisstem Polybeutel.

Einsatzbereiche: Abriebfeste, flexible Handschuhe für Arbeiten, die eine gute Fingerbeweglichkeit erfordern, z. B. bei Montage-, Sortier-, Verpackungs- und Wartungsarbeiten, auch bei Einwirkung von Ölen/Fetten. Gut geeignet für Maurer, Maler, Schreiner und viele andere Handwerker. Die anatomische Passform und die elastische Stulpe sorgen für einen perfekten Sitz.



SHOWA 265R

Artikel

[9565](#)



Basispreis

Fr. 3.75/Paar

Schutzhandschuhe SHOWA aus nahtlosem, hellblauem Nylongestrick, dünne Nitril-Handflächenbeschichtung, elastische Stulpe, Frauengrößen 6/S und 7/M, Männergrößen 8/L und 9/XL. Verpackung: 10/120 Paar. Paarweise in verschweisstem Polybeutel.

SHOWA 380

Artikel

[9570](#)



Basispreis

Fr. 3.70/Paar

Schutzhandschuhe SHOWA aus nahtlosem, blauem Nylongestrick, mikroporöse, schwarze Nitril-Handflächenbeschichtung, rutschesicheres Profil, elastische Stulpe, Frauengrößen 6/S und 7/M, Männergrößen 8/L und 9/XL. Verpackung: 10/120 Paar. Paarweise in verschweisstem Polybeutel.

Einsatzbereiche: Leichte, äusserst flexible Handschuhe für feine Arbeiten, die ein sehr gutes Tastgefühl erfordern. Die mikroporöse Beschichtung des Art. 9570 vermeidet übermässiges Schwitzen, und die patentierte Profilierung ermöglicht ein sicheres Ergreifen von rutschigen Teilen.



ULTRANE 553

Artikel

[9580](#)

Basispreis

Fr. 3.—/Paar



Schutzhandschuhe MAPA aus grauem Polyamidgestrick, schwarze Nitril-Handflächenbeschichtung, elastische Stulpe, Frauengrößen 7 und 8, Männergrößen 9 und 10. Verpackung: 10/100 Paar.

ULTRANE 500

Artikel

[9585](#)

Basispreis

Fr. 4.20/Paar



Schutzhandschuhe MAPA aus dunkelblauem Polyamidgestrick, schwarze, raue Nitril-Handflächenbeschichtung, elastische Stulpe, Frauengröße 8, Männergrößen 9, 10 und 11. Verpackung: 12/96 Paar.

ULTRANE 525

Artikel

[9588](#)

Basispreis

Fr. 5.70/Paar



Gleiche Handschuhe mit Dreiviertel-Beschichtung, Männergrößen 9, 10 und 11. Verpackung: 12/96 Paar.

Einsatzbereiche: Die spezielle, raue Beschichtung verleiht diesen Handschuhen eine ausgezeichnete Griffsicherheit auch bei der Handhabung ölgiger Metallteile oder deren Bearbeitung mit Schneidöl. Der Kraftaufwand ist demzufolge reduziert. Die abriebfeste Beschichtung ist weitgehend chemikalienbeständig, besonders bezüglich mineralischer Öle und Fette.



TOP-FLEX

Artikel

[9595](#)

Basispreis

Fr. 5.70/Paar



Schutzhandschuhe aus rotem Polyamidgestrick, schwarze, raue Nitril-Handflächenbeschichtung, elastische Stulpe, Frauengrößen 7/S und 8/M, Männergrößen 9/L, 10/XL und 11/XXL. Verpackung: 12/144 Paar.

HYFLEX 11-801

Artikel

[9600](#)

Basispreis

Fr. 5.50/Paar



Antistatische Schutzhandschuhe ANSELL aus nahtlosem Baumwoll/Nylon-Gestrick, Farbe grau meliert, mikroporöse, schwarze Nitril-Handflächenbeschichtung, silikonfrei, elastische Stulpe, Frauengrößen 7 und 8, Männergrößen 9, 10 und 11. Verpackung: 12/144 Paar.

HYFLEX 11-800

Artikel

[9602](#)

Basispreis

Fr. 5.80/Paar



Gleiche Handschuhe aus weissem Gestrick mit grauer Beschichtung, Frauengrößen 7 und 8, Männergrößen 9 und 10. Verpackung: 12/144 Paar.

Einsatzbereiche: Schutzhandschuhe mit optimaler Passform für leichte Arbeiten, die eine gute Fingerbeweglichkeit und dennoch eine hohe Griffsicherheit erfordern. Ideal für Montage-, Kontroll-, Kommissionier- und Verpackungsarbeiten, Lagerumschlag, Kunststoffbearbeitung usw.



TEGERA 873

Artikel

[9610](#)



Schutzhandschuhe TEGERA aus grauem Nylon/Lycra-Gestrick, geschäumte, leichte und atmungsaktive Nitril-Handflächenbeschichtung, elastische Stulpe, Frauengrößen 7 und 8, Männergrößen 9, 10 und 11. Verpackung: 12/120 Paar.

Basispreis
Fr. 4.65/Paar

TEGERA 874

Artikel

[9615](#)



Gleiche Handschuhe mit Dreiviertel-Beschichtung, Handfläche genoppt, Frauengröße 8, Männergrößen 9, 10 und 11. Verpackung: 12/120 Paar.

Basispreis
Fr. 5.20/Paar

Einsatzbereiche: Geschmeidige Handschuhe für Arbeiten, die eine gute Fingerbeweglichkeit erfordern, z. B. für Apparatebau, Feinmechanik, leichte Montage- und Verpackungsarbeiten usw. Die Beschichtung, vor allem die genoppte des Art. 9615, erlaubt eine gute Griffsicherheit und die Beschichtung ist leicht atmungsaktiv, was die Schweißbildung reduziert.



MAXIFLEX ULTIMATE

Artikel

[9617](#)



Schutzhandschuhe ATG aus grauem Nylon/Spandex-Gestrick, Schweißreduktion durch AD-APT Technologie, abriebfeste DURATech Technologie mit patentierter Mikro-Schaumbeschichtung in der Handfläche, AIRTech Technologie für 360° Atmungsaktivität, silikonfrei, touchscreen-tauglich, elastische Stulpe, Frauengrößen 7 und 8, Männergrößen 9, 10 und 11. Verpackung: 12/144 Paar.

Basispreis
Fr. 6.45/Paar

MAXIFLEX ENDURANCE

Artikel

[9618](#)



Gleiche Handschuhe zusätzlich mit Noppen auf der Handfläche, Frauengrößen 7 und 8, Männergrößen 9, 10 und 11. Verpackung: 12/144 Paar.

Basispreis
Fr. 7.20/Paar

MAXIFLEX ELITE

Artikel

[9619](#)



Gleiche Handschuhe wie Art. 9617, Farbe blau, antimikrobielle Sanitized-Behandlung statt AD-APT Technologie, dünnere, luftdurchlässigere Ausführung, nicht touchscreen-tauglich, Frauengrößen 7 und 8, Männergrößen 9, 10 und 11. Verpackung: 12/144 Paar.

Basispreis
Fr. 6.70/Paar

Einsatzbereiche: Beliebte Qualitätshandschuhe für Arbeiten bei trockenen Bedingungen mit hohen Anforderungen an das Feingefühl, z. B. für die Mechanik, Verpackungs- und Bauindustrie, das Handwerk, die Logistik, Landwirtschaft, den Gartenbau usw. Sie verfügen über das dermatologische Gütesiegel der Skin Health Alliance und erfüllen den Öko-Tex Standard 100. Vorgewaschen und mit 60°C waschbar.



NITRIMAX

Artikel

9620

Basispreis

Fr. 2.50/Paar



Schutzhandschuhe aus grauem Nylongestrick, geschäumte, leichte und atmungsaktive Nitril-Handflächenbeschichtung, touchscreen-tauglich, elastische Stulpe, Frauengrösse 8, Männergrössen 9, 10 und 11. Verpackung: 10/100 Paar.

NITRIMAX

Artikel

9625

Basispreis

Fr. 3.10/Paar



Gleiche Handschuhe mit Dreiviertel-Beschichtung, Handfläche genoppt, Männergrössen 9, 10 und 11. Verpackung: 10/100 Paar.

Einsatzbereiche: Leichte, flexible Handschuhe für Arbeiten, die ein gutes Fingergefühl und Tastfähigkeit erfordern, z. B. für leichte Montagearbeiten, Sortier- und Verpackungsarbeiten usw. Die poröse Beschichtung erlaubt ein gutes Ausdünsten der Hand und vermeidet dadurch übermässiges Schwitzen. Art. 9625 eignet sich auch für den Umgang mit öligen, fettigen Materialien, und die Noppen auf der Handfläche erhöhen die Verschleissfestigkeit und Griffsicherheit.



HYFLEX 11-618

Artikel

9630

Basispreis

Fr. 5.10/Paar



Schutzhandschuhe ANSELL aus blauem Nylongewirk, schwarze, hauchdünne PU-Handflächenbeschichtung, elastische Stulpe, Frauengrössen 6, 7 und 8, Männergrössen 9, 10 und 11. Verpackung: 12/144 Paar.

HYFLEX 11-818

Artikel

9635

Basispreis

Fr. 6.25/Paar



Schutzhandschuhe ANSELL aus blauem Nylongewirk, blaue, gerippte Nitril-Handflächenbeschichtung, silikonfrei, elastische Stulpe, Frauengrössen 7 und 8, Männergrössen 9, 10 und 11. Verpackung: 12/144 Paar.

Einsatzbereiche: Leichte Handschuhe für Arbeiten, die eine hohe Flexibilität erfordern, z. B. Montage von feinen Komponenten, feinmechanische Arbeiten, Sortier- und Verpackungsarbeiten usw. Art. 9630 besteht aus einem besonders feinen Gestrick mit sehr leichter Beschichtung und erlaubt ein hervorragendes Tastgefühl, Art. 9635 ermöglicht dank der gerippten Oberfläche eine gute Griffsicherheit.



TEGERA 887

Artikel

[9640](#)



Basispreis

Fr. 4.65/Paar

Schutzhandschuhe TEGERA aus blauem Nylon/Lycra-Gewirk, schwarze, mikroporöse Nitril-Handflächenbeschichtung, griffsicheres Gitterprofil, elastische Stulpe, Frauengrösse 7 und 8, Männergrössen 9, 10 und 11. Verpackung: 12/120 Paar.

SHOWA 382

Artikel

[9646](#)



Basispreis

Fr. 4.90/Paar

Schutzhandschuhe SHOWA aus blau/weiss meliertem Polyester/Spandex-Gewirk, schwarze, mikroporöse, geprägte Nitril-Handflächenbeschichtung, silikon- und latexfrei und daher keine Stempelung, elastische Stulpe, Frauengrössen 6/S und 7/M, Männergrössen 8/L, 9/XL und 10/XXL. Verpackung: 10/120 Paar. Paarweise in verschweisstem Polybeutel.

Einsatzbereiche: Moderne Schutzhandschuhe für Arbeiten, die eine hohe Abriebfestigkeit und eine optimale Fingerbeweglichkeit erfordern, z. B. für Montagearbeiten, feinmechanische Arbeiten, Sortier- und Verpackungsarbeiten usw. Die mikroporöse Beschichtung und das luftdurchlässige Gewirk auf dem Handrücken bewirken einen hervorragenden Tragekomfort und verhindern übermässiges Schwitzen.



HYFLEX 11-100

Artikel

[9658](#)



Basispreis

Fr. 7.40/Paar

Antimikrobielle und anstatische Schutzhandschuhe ANSELL aus speziellem Nylongestrick, geschäumte Nitril-Handflächenbeschichtung, silikonfrei, touchscreen-tauglich, elastische Stulpe, Frauengrösse 8, Männergrössen 9 und 10. Verpackung: 12/144 Paar.

HYFLEX 11-819 ESD

Artikel

[9659](#)



EN 16350



Basispreis

Fr. 8.90/Paar

ESD-Schutzhandschuhe ANSELL aus blauem, leichtem Nylon/Spandex/Kohlenstofffaser-Gestrick, dünne geschäumte Nitril-Handflächenbeschichtung, silikonfrei, touchscreen-tauglich, elastische Stulpe, Frauengrössen 7 und 8, Männergrössen 9, 10 und 11. Verpackung: 12/144 Paar.

Einsatzbereiche: Art. 9658 zeichnet sich durch seinen Tragekomfort und seinen Mikrobenschutz für hochfrequentierte Berührungspunkte aus. Ideal für das Recycling und die Entsorgung von Abfall, das Gastgewerbe, die Logistik usw. Auch verwendbar in der Industrie, wenn Strom bis zu einem gewissen Grad abgeleitet werden soll, und für die Bedienung von Touchscreens.

Art. 9659 ist ausserordentlich atmungsaktiv, dennoch verschleissfest dank FORTIX Abrasion Resistance Technology. Er geht in der Ableitfähigkeit von Strom weiter und erfüllt die Norm für elektrostatische Gefährdung EN 16350.

Beide Modelle sind dermatologisch getestet und bei 40°C waschbar.



9660

SHOWA A0160

Artikel

[9660](#)

Basispreis

Fr. 4.25/Paar



Antistatische Schutzhandschuhe SHOWA aus nahtlosem, leichtem Nylon/Acryl-Gestrick, Farbe grau meliert, Fingerspitzen mit dünner PU-Beschichtung verstärkt, beidseitig tragbar, elastische Stulpe, Frauengrößen 6/S und 7/M, Männergrößen 8/L und 9/XL. Verpackung: 10/240 Paar.

Einsatzbereiche: Der menschliche Körper, einschliesslich die Hände, laden sich durch Reibung elektrostatisch auf. Durch das Tragen dieser speziellen Handschuhe wird vermieden, dass die elektrische Ladung heikle Bauteile wie Halbleiter oder Leiterplatten durch das Anfassen mit den Händen beschädigt. Die elektrische Ladung wird zum Körper abgeleitet. Wichtig ist, dass dieser geerdet ist. Von der Norm EN 16350 wird ein Widerstand von 105–107 Ohm verlangt, womit die plötzliche Entladung eines Stromschlages vermieden wird.



9670

9671

TEGERA 8820R

NEW

Artikel

[9670](#)

Basispreis

Fr. 6.25/Paar



Schutzhandschuhe TEGERA aus neongelbem Carbon/Polyester/Spandex-Gestrick, geschäumte, schwarze Nitril-Handflächenbeschichtung, **Hitzeschutz**, touchscreen-tauglich, elastische Stulpe, Frauengröße 8, Männergrößen 9, 10 und 11. Verpackung: 6/72 Paar.

TEGERA 879

NEW

Artikel

[9671](#)

Basispreis

Fr. 6.80/Paar



ESD-Schutzhandschuhe TEGERA aus atmungsaktivem, grauem Carbon/Polyester/Spandex-Gestrick, dünne, schwarze Nitril-Handflächenbeschichtung, DMF- und silikonfrei, touch-screen-tauglich, elastische Stulpe, Frauengrößen 7 und 8, Männergrößen 9, 10 und 11. Die Größen sind klein ausgemessen! Verpackung: 6/120 Paar.

Einsatzbereiche: Sehr angenehm zu tragende Handschuhe für feinere Arbeiten, die eine hervorragende Fingerbeweglichkeit erfordern. Auch zur Bedienung von Displays von Smartphones, Laptops, Maschinen usw. einsetzbar. Art. 9670 schützt auch gegen Kontakthitze bis 100°C. Art. 9671 ist sehr luftdurchlässig und bietet Schutz bei ESD-Gefahren. Die Verschleissfestigkeit ist aber gering.



9675

9676

ULTRANE 641

NEW

Artikel

[9675](#)

Basispreis

Fr. 5.45/Paar



Schutzhandschuhe MAPA aus schwarzem Trikotgestrick, Nitril-Handflächenbeschichtung, **Hitzeschutz**, DMF- und silikonfrei, Daumen und Zeigefinger touchscreen-tauglich, Frauengröße 8, Männergrößen 9 und 10. Verpackung: 10/100 Paar.

ULTRANE 544

NEW

Artikel

[9676](#)

Basispreis

Fr. 6.95/Paar



ESD-Schutzhandschuhe MAPA aus atmungsaktivem, grauem Trikotgestrick, geschäumte Nitril-Handflächenbeschichtung, DMF- und silikonfrei, touchscreen-tauglich, elastische Stulpe, Frauengrößen 7 und 8, Männergrößen 9 und 10. Verpackung: 12/96 Paar.

Einsatzbereiche: Feinere, dermatologisch getestete Handschuhe mit einer optimalen Mischung zwischen Komfort, Geschmeidigkeit und Fingerfertigkeit. Art. 9675 schützt auch gegen Kontakthitze bis 100°C. Art. 9676 ist besonders angenehm zu tragen und bietet auch ESD-Schutz. Die Verschleissfestigkeit ist aber gering.

Textilhandschuhe



RESISTA-TEX

Artikel
[8900](#)

Basispreis
Fr. 3.40/Paar

Schutzhandschuhe, Handfläche und Zeigefinger aus Baumwolltrikot mit gelber, flexibler Vinylbeschichtung, Schichtstärke 0,3 mm, Handrücken und Stulpe aus Baumwollgewebe, eingenähter Gummizug, Länge 29 cm, Männergrösse 10. Verpackung: 10/250 Paar.

RESISTA-TEX

Artikel
[9200](#)

Basispreis
Fr. 1.30/Paar

Schutzhandschuhe aus innenseitig moltoniertem Baumwollgewebe 280 g/m², Strickstulpe, Frauengrösse 8 und Männergrösse 10. Verpackung: 10/250 Paar.

Einsatzbereiche: Allzweckhandschuhe für leichtere Arbeiten, z. B. In Malereien und Gipsereien, die Dünoblech- und Metallverarbeitung, Arbeiten mit starker Verschmutzung usw. Art. 8900 ist ideal auch für den Umgang mit feuchten und öligen Materialien.



RESISTA-TEX

Artikel
[9000](#)

Basispreis
Fr. 2.85/Paar

Schutzhandschuhe aus innenseitig moltoniertem Baumwollgewebe, Stoffgewicht 340 g/m², Handfläche mit PVC-Noppen verstärkt, Strickstulpe, Frauengrösse 8 und Männergrösse 10. Verpackung: 10/100 Paar.

RESISTA-TEX

Artikel
[9020](#)

Basispreis
Fr. 2.80/Paar

Beidseitig tragbare Schutzhandschuhe aus innenseitig moltoniertem Baumwollgewebe 340 g/m², ganzer Handschuh mit PVC-Noppen verstärkt, Strickstulpe, Männergrösse 10. Verpackung: 10/100 Paar.

Einsatzbereiche: Allzweckhandschuhe, z. B. für leichtere Montagearbeiten, Dünoblech-, Glas- und Metallverarbeitung sowie für Garten- und Hausarbeiten. Die PVC-Noppen auf der Handfläche verbessern die Griffsicherheit und die Verschleissfestigkeit.

Art. 9020 kann sowohl an der linken als auch an der rechten Hand getragen werden und eignet sich deshalb gut für Arbeiten, bei denen der Handschuh einer Hand mehr beansprucht wird.



RESISTA-TEX

Artikel
[9050](#)

Basispreis
Fr. 3.20/Paar

Schutzhandschuhe, Handfläche aus innenseitig moltoniertem, mit PVC-Noppen verstärktem Baumwollgewebe 340 g/m², Handrücken aus strapazierfähigem Baumwollgewebe mit grün-gelbem Fischgratdessin, eingenähter Gummizug, Längen 23–26 cm je nach Grösse, Frauengrössen 7 und 8, Männergrössen 9 und 10. Verpackung: 10/100 Paar.

RESISTA-TEX

Artikel
[9060](#)

Basispreis
Fr. 3.55/Paar

Gleiche Handschuhe mit längeren Stulpen, Längen 28–31 cm je nach Grösse, Frauengrössen 7 und 8, Männergrössen 9 und 10. Verpackung: 10/100 Paar.

Einsatzbereiche: Allzweckhandschuhe für leichtere Montagearbeiten, Blech-, Glas- und Metallverarbeitung sowie für Garten- und Hausarbeiten. Die PVC-Noppen auf der Handfläche verbessern die Griffsicherheit und die Verschleissfestigkeit.



9250

9260

RESISTA-TEX

Artikel

[9250](#)

Basispreis

Fr. 1.65/Paar

Beidseitig tragbare Schutzhandschuhe aus leichtem, innenseitig moltoniertem Baumwollgewebe 280 g/m², Stoffstulpe, Länge 31 cm, Männergrösse 10. Verpackung: 10/250 Paar.

RESISTA-TEX

Artikel

[9260](#)

Basispreis

Fr. 1.95/Paar



Gleiche Handschuhe mit langen Stulpen, Länge 40 cm, Männergrösse 10. Verpackung: 10/250 Paar.

Einsatzbereiche: Allzweckhandschuhe für leichtere Arbeiten. Sie können sowohl an der linken als auch an der rechten Hand getragen werden und eignen sich vor allem für Tätigkeiten, bei denen der Handschuh einer Hand mehr beansprucht wird.



9300

9310

RESISTA-TEX

Artikel

[9300](#)

Basispreis

Fr. 1.25/Paar

Beidseitig tragbare Schutzhandschuhe aus weissem, innenseitig moltoniertem Baumwolltrikot 300 g/m², Länge 24 cm, Männergrösse 10. Verpackung: 10/250 Paar.

RESISTA-TEX

Artikel

[9310](#)

Basispreis

Fr. 1.90/Paar

Gleiche Handschuhe mit Segeltuchstulpe, Länge 32 cm, Männergrösse 10. Verpackung: 10/250 Paar.

Einsatzbereiche: Flexible Allzweckhandschuhe für mittelschwere, allgemeine Arbeiten, Metallbau usw. Art. 9310 schützt dank der Stulpe das Handgelenk gut gegen Verschmutzung. Da diese Handschuhe beidseitig tragbar sind, eignen sie sich gut für Arbeiten, bei denen vor allem der Handschuh einer Hand beansprucht wird.



9360

9380

RESISTA-TEX

Artikel

[9360](#)

Basispreis

Fr. 1.50/Paar

Schutzhandschuhe aus weissem Baumwolltrikot 230 g/m², beidseitig tragbar, Länge 36 cm, Gummizug beim Einschlupf, Männergrösse 10. Verpackung: 10/250 Paar.

RESISTA-TEX

Artikel

[9380](#)

Basispreis

Fr. 3.10/Paar

Beidseitig tragbare Schutzhandschuhe aus weissem, geschrumpftem Baumwolltrikot 340 g/m², Länge 27 bzw. 30 cm je nach Grösse, Frauengrösse 8 und Männergrösse 10. Verpackung: 10/250 Paar.

Einsatzbereiche: Allzweckhandschuhe für leichtere Arbeiten mit grosser Verschmutzung. Art. 9380 bietet einen guten Schutz der Vorderarme. Er wird in einer Übergrösse geliefert und schrumpft bei der ersten Wäsche auf die entsprechende Grösse. Es empfiehlt sich, namentlich die Finger vor dem Trocknen in Form zu ziehen.



RESISTA-TEX

Artikel

[9400](#)

Basispreis

Fr. 1.25/Paar

Schutzhandschuhe aus innenseitig moltoniertem Baumwolltrikot 300 g/m², Strickstulpe, Frauengrösse 8 und Männergrösse 10. Verpackung: 10/250 Paar.

RESISTA-TEX

Artikel

[9450](#)

Basispreis

Fr. 1.35/Paar

Schutzhandschuhe aus innenseitig moltoniertem Baumwolltrikot 350 g/m², Länge 24 bzw. 26 cm, Frauengrösse 8 und Männergrösse 10. Verpackung: 10/250 Paar.

RESISTA-TEX

Artikel

[9455](#)

Basispreis

Fr. 1.65/Paar

Gleiche Handschuhe, Handfläche doppelt, Länge 26 cm, Männergrösse 10. Verpackung: 10/250 Paar.

Einsatzbereiche: Zum Anfassen kalter oder heisser Gegenstände, z. B. für Heisseinfüllung, Gefrierabpackung, leichte Montagearbeiten, Dünnschleif- und Metallverarbeitung usw. Dank seiner doppelten Handfläche isoliert Art. 9455 besser.



TIGER PAW 76-301

Artikel

[9480](#)

Basispreis

Fr. 3.—/Paar



Nahtlose Polyester/Baumwoll-Strickhandschuhe ANSELL, mittelschwere, feinmaschige Qualität, Farbe rohweiss, Handfläche mit blauen PVC-Noppen verstärkt, elastische Stulpe, Frauengrössen 7 und 8, Männergrössen 9 und 10. Verpackung: 12/144 Paar.

FIBERTUF 76-501

Artikel

[9485](#)

Basispreis

Fr. 3.95/Paar



Ähnliche Strickhandschuhe ANSELL aus einem Garn mit hoher Verschleissfestigkeit, Farbe dunkelblau, Frauengrössen 7 und 8, Männergrössen 9 und 10. Verpackung: 12/144 Paar.

Einsatzbereiche: Strickhandschuhe für trockene Arbeiten, die eine gute Fingerbeweglichkeit und hohen Komfort erfordern, speziell für leichte Montage-, Sortier- und Verpackungsarbeiten. Die Noppen bewirken eine gute Griffsicherheit und Abriebfestigkeit.



SHOWA B0600

Artikel

[9500](#)



Basispreis

Fr. 2.50/Paar

Schutzhandschuhe SHOWA aus leichtem Nylongestrick, Farbe weiss, Fingerspitzen mit dünner PU-Beschichtung verstärkt, beidseitig tragbar, elastische Stulpe, Frauengrössen 6/S und 7/M, Männergrössen 8/L und 9/XL. Verpackung: 10/240 Paar.

SHOWA B0610

Artikel

[9510](#)

Basispreis

Fr. 2.50/Paar

Gleiche Handschuhe, Fingerspitzen unbeschichtet, Frauengrössen 6/S und 7/M, Männergrössen 8/L und 9/XL. Verpackung: 10/240 Paar.

Einsatzbereiche: Sich gut der Hand anpassende Handschuhe für feine Arbeiten. Die Beschichtung der Fingerspitzen des Art. 9500 erlaubt eine gute Griffsicherheit und schützt diese gegen kleine Schnitte. Diese Handschuhe finden Verwendung in der Uhrenindustrie, Elektronik, den Umgang mit Mikroprozessoren und Halbleitern usw. Sie sind bei 40°C waschbar.



ACTIV ARMOR 78-101

Artikel

[9780](#)



Basispreis

Fr. 7.—/Paar

Nahtlose Kälte-Strickhandschuhe ANSELL aus THERMOLITE-Garn, mittelschweres, feinmaschiges Gestrick, Farbe dunkelblau, beidseitig tragbar, elastische Stulpe, Frauengrösse 7 und Männergrösse 9. Verpackung: 12/144 Paar.

ACTIV ARMOR 78-202

Artikel

[9785](#)



Basispreis

Fr. 7.95/Paar

Kälte-Strickhandschuhe ANSELL aus THERMOLITE-Garn, Handfläche mit PVC-Tupfen verstärkt (deshalb nur einseitig tragbar), Frauengrösse 7 und Männergrösse 9. Verpackung: 12/144 Paar.

Einsatzbereiche: Die THERMOLITE-Hohlfaser kann Wärme speichern und Feuchtigkeit aufnehmen. Trotz des feinmaschigen Gestricks isolieren diese Handschuhe gut gegen Kälte und Wärme. Art. 9780 eignet sich auch gut als Unterziehhandschuh, während die Noppen des Art. 9785 eine gute Griffsicherheit und Abriebfestigkeit bewirken. Gut geeignet für den Umgang mit Tiefkühlprodukten, Trockeneis usw.



RESISTA-TEX

Artikel

[9800](#)

Basispreis

Fr. 1.80/Paar

Schutzhandschuhe aus weissem, feinem Baumwolltrikot 180g/m², beidseitig tragbar, Längen 23–28cm je nach Grösse, Frauengrössen 6, 7, 8 und 9, Männergrössen 10, 11, 12 und 13. Verpackung: 10/500 Paar. Paarweise in verschweisstem Polybeutel.

RESISTA-TEX

Artikel

[9810](#)

Basispreis

Fr. 1.70/Paar

Gleiche Handschuhe aus feinerem Baumwolltrikot 120g/m², Frauengrössen 5, 6, 7, 8 und 9, Männergrössen 10, 11, 12 und 13. Verpackung: 10/500 Paar. Paarweise in verschweisstem Polybeutel.

Einsatzbereiche: Für sehr feine Arbeiten, z. B. für Feinmechanik, Uhrenindustrie, Decollage, Apparatebau usw. sowie zum Schutz der Werkstoffe vor Fingerabdrücken. Art. 9800 ist strapazierfähiger, Art. 9810 erlaubt ein sehr gutes Tastgefühl.



9830

9840

RESISTA-TEX

Artikel

[9830](#)

Basispreis

Fr. 2.35/Paar

Schutzhandschuhe aus weissem, feinem Baumwolltrikot 220 g/m², Handfläche mit PVC-Mikronoppen verstärkt, Längen 23–26 cm je nach Grösse, Frauengrössen S und M, Männergrössen L und XL. Verpackung: 10/500 Paar. Paarweise in verschweisstem Polybeutel.

RESISTA-TEX

Artikel


[9840](#)

Basispreis

Fr. 2.10/Paar

Gleiche Handschuhe, Handfläche ohne Noppen, Frauengrössen S und M, Männergrössen L und XL. Verpackung: 10/500 Paar. Paarweise in verschweisstem Polybeutel.

Einsatzbereiche: Für feine Arbeiten, die ein gutes Finger- und Tastgefühl erfordern, oder bei denen das Werkstück vor Handschweiss und Fingerabdrücken bewahrt werden muss, z. B. für Feinmechanik, Apparatebau, Sortier- und Verpackungsarbeiten, Verkehrsregelung, Musikkorps usw. Die Mikronoppen aus PVC des Art. 9830 verbessern die Abriebfestigkeit und die Griffsicherheit.



9850

9880

RESISTA-TEX

Artikel

[9850](#)

Basispreis

Fr. 1.50/Paar

Schutzhandschuhe aus weissem, sehr feinem Perlontrikot 75 g/m², beidseitig tragbar, Längen 23–28 cm je nach Grösse, Frauengrössen 6, 7, 8 und 9, Männergrössen 10, 11 und 12. Verpackung: 10/500 Paar. Paarweise in verschweisstem Polybeutel.

RESISTA-TEX

Artikel

[9880](#)

Basispreis

Fr. 1.90/Paar

Schutzhandschuhe aus weissem, mittelschwerem Perlontrikot 150 g/m², nur einseitig tragbar, Längen 23–26 cm je nach Grösse, Frauengrössen S und M, Männergrössen L und XL. Verpackung: 10/500 Paar. Paarweise in verschweisstem Polybeutel.

Einsatzbereiche: Für sehr feine Arbeiten, die einen guten Tastsinn erfordern. Entsprechende Einsatzbereiche finden sich in der Uhrenindustrie, Feinmechanik, Decolletage usw.



9900

9920

RESISTA-TEX

Artikel

[9900](#)

Basispreis

Fr. 0.90/Paar

Schutzhandschuhe aus rohweissem Baumwolltrikot 160 g/m², beidseitig tragbar, Länge 21 bzw. 23 cm, Frauengrösse 8, Männergrösse 10. Verpackung: 10/500 Paar.

RESISTA-TEX

Artikel

[9920](#)

Basispreis

Fr. 1.20/Paar

Schutzhandschuhe aus rohweissem Baumwoll-/Polyestertrikot 210 g/m², beidseitig tragbar, Länge 25 bzw. 27 cm, Frauengrössen 7 und 8, Männergrössen 9 und 10. Verpackung: 10/500 Paar.

Einsatzbereiche: Billige Textilhandschuhe für feine Arbeiten, z. B. für Feinmechanik, Uhrenindustrie, Decolletage, Apparatebau usw. sowie zum Schutz der Werkstoffe vor Fingerabdrücken. Art. 9920 ist verschleissfester und passt sich der Hand besser an.



RESISTA-TEX

Artikel

[9940](#)

Basispreis

Fr. 0.95/Paar

Schutzhandschuhe aus leichtem, rohweissem Baumwolltrikot 160 g/m², beidseitig tragbar, Strickstulpe, Frauengrösse 8, Männergrösse 10. Verpackung: 10/500 Paar.

RESISTA-TEX

Artikel

[9950](#)

Basispreis

Fr. 1.10/Paar

Leichte Baumwoll-Strickhandschuhe, beidseitig tragbar, elastische Stulpe, Frauengrösse 7, Männergrössen 9 und 11. Verpackung: 10/250 Paar.

Einsatzbereiche: Gut anliegende, flexible Handschuhe für leichte Montagearbeiten, Apparatebau, Elektrotechnik, Elektronik usw. Die Stulpen verhindern ein Eindringen von Fremdkörpern.



JS ROBLV

Artikel

[9960](#)

Basispreis

Fr. 1.85/Paar

Leichte Baumwoll-Strickhandschuhe JS, beidseitig tragbar, Handfläche einseitig mit PVC-Noppen verstärkt, elastische Stulpe, Frauengrösse 7, Männergrösse 9. Verpackung: 10/100 Paar.

ROEV/2

Artikel

[9970](#)

Basispreis

Fr. 1.90/Paar

Gleiche Handschuhe aus Baumwoll/Polyester-Mischgarn, mittelschwere Qualität, Farbe grau, Frauengrösse 8, Männergrösse 10. Verpackung: 10/100 Paar.

Einsatzbereiche: Gut anliegende, feine Strickhandschuhe für leichte Montagearbeiten, Apparatebau, Lebensmittelbetriebe, Elektrotechnik usw. Die Noppen bewirken eine gute Griffsicherheit und bessere Verschleissfestigkeit.

Wie finde ich den für einen bestimmten Zweck wirtschaftlichsten Schutzhandschuh?

Diese Frage wird uns häufig gestellt, und es ist in Anbetracht der verschiedenen Materialien und Ausführungen tatsächlich nicht einfach, für eine bestimmte Arbeit den wirtschaftlichsten Handschuh auszuwählen. Sehr oft kommt es deshalb vor, dass völlig ungeeignete Handschuhe eingesetzt werden, z. B. PVC-Handschuhe bei Einwirkung von Wärme, Naturlatex-Handschuhe bei Kontakt mit öligen Materialien oder Leder-Handschuhe beim Umgang mit scharfkantigen Werkstücken.

Wir haben in diesem Katalog bei jedem Artikel typische Einsatzbereiche genannt. Die aufgeführten EN-Piktogramme und die danebenstehenden Werte geben weitere Hinweise, was von den einzelnen Handschuhen erwartet werden kann. Auf den nachfolgenden Seiten finden Sie nun Tabellen, die über die physikalischen und chemischen Beständigkeiten der verschiedenen Handschuhmaterialien Auskunft geben sowie eine schematische Übersicht über unser Schutzhandschuhprogramm.

Legen Sie zunächst einmal fest, welche Eigenschaften ein wirtschaftlicher Schutzhandschuh für den vorgesehenen Verwendungszweck erfüllen muss und mit welchen chemischen Substanzen er allenfalls in Kontakt kommt. Dabei ist zu beachten, dass handelsübliche Produkte meistens Gemische mehrerer Substanzen sind; der Lieferant muss deshalb unbedingt die Zusammensetzung bekannt geben. In der Tabelle «Physikalische Beständigkeitswerte der Schutzhandschuhe» auf den Seiten 78–79 können Sie nun zunächst ermitteln, welche Handschuhmaterialien grundsätzlich in Frage kommen. Wählen Sie diejenigen Materialien aus, die bezüglich der Haupteigenschaften mit einer 4 oder 5 bewertet sind. Werden die Handschuhe auch noch chemischen Einwirkungen ausgesetzt, können Sie in der Tabelle «Chemische Beständigkeitswerte der Schutzhandschuhe» auf den Seiten 80–81 nachsehen, welche der gewählten Materialien gegen die betreffenden Substanzen beständig oder allenfalls noch bedingt beständig sind. Haben Sie nun so das oder die geeigneten Materialien ermittelt, können Sie anhand der auf Seite 82 befindlichen «Übersicht über unser Schutzhandschuhprogramm» eruieren, welche Artikel in Frage kommen, wobei Sie dort auch noch Angaben über die Materialstärke, Oberflächenstruktur und Fütterung der Handschuhe finden. Schlagen Sie nun die einzelnen Artikel auf, lesen Sie die Artikeltexte sowie die Verwendungsangaben, und beachten Sie die EN-Piktogramme und die dazugehörige Erläuterung auf Seite 3. Es sollte Ihnen nun nicht mehr schwer fallen, den am besten geeigneten Schutzhandschuh zu ermitteln.

Sollten Sie mit diesem Vorgehen in Ihrem speziellen Fall nicht zum gewünschten Ziel kommen, steht Ihnen unser Innen- und Aussendienst im Sinne echter Problemlösungen gerne zur Verfügung. Es geht uns darum, dass Sie den für Sie zweckmässigsten und wirtschaftlichsten Handschuh aus unserem umfassenden Angebot verwenden. Der preisgünstigere ist jedoch sehr oft nicht der kostengünstigere!

Physikalische Beständigkeitswerte der Schutzhandschuhe

| Material | PVC Vinyl | | Naturlatex | | Neoprene | | Nitril | | Butyl |
|--|------------|--------|-------------|--------|--------------|--------|--------------|--------|--------------|
| | glatt | rau | glatt | rau | glatt | rau | glatt | rau | nur glatt |
| Abriebfestigkeit | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 |
| Zugfestigkeit | 3 | 3 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Reissfestigkeit | 3 | 3 | 5 | 5 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 |
| Grifffestigkeit trocken nass | 3 2 | 4 3 | 4 3 | 5 4 | 3 2 | 4 4 | 3 2 | 4 4 | 5 3 |
| Schnittfestigkeit | 3 | | 5 | | 4 | | 5 | | 4 |
| Stichfestigkeit | 2 | | 5 | | 4 | | 5 | | 4 |
| Geschmeidigkeit bei 0°C 20°C | 2 3 | | 4 5 | | 4 5 | | 4 5 | | 4 4 |
| Alterungsbeständigkeit (UV/Ozon) | 4 | | 3 | | 5 | | 5 | | 5 |
| Tastgefühl bei geringer Materialstärke | 3 | | 5 | | 4 | | 5 | | 0 |
| Temperaturbereich | -5 → 65 °C | | -25 → 95 °C | | -25 → 150 °C | | -25 → 150 °C | | -25 → 150 °C |
| Waschbarkeit bei max. 60 °C (Trocknen bei Raumtemperatur) | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 |

Bewertung:

5 = sehr gut

4 = gut

3 = genügend

2 = ungenügend

1 = schlecht

0 = ungeeignet

| Spaltleder | Narben- leder | Baumwoll- gewebe | Baumwoll- trikot | Polyester- trikot | Baumwoll- Schlingen- gewirk | KEVLAR- Gewebe und -Filz | KEVLAR- Gewirk | KERMEL- Schlingen- gewirk | Segelstoff |
|------------|------------------|-----------------------|----------------------|----------------------|-----------------------------------|--------------------------------|-----------------------|---------------------------------|-----------------------|
| 3 | 4 | 3 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 |
| 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 |
| 5 0 | 4 0 | 3 0 | 3 0 | 3 0 | 3 0 | 3 0 | 3 0 | 3 0 | 3 0 |
| 4 | 4 | 2 | 3 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 |
| 4 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 |
| 3 3 | 4 4 | 4 4 | 5 5 | 5 5 | 4 4 | 2 2 | 5 5 | 4 4 | 3 3 |
| 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 2 | 4 | 4 | 5 | 5 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 |
| →200°C | →150°C | →200°C | →200°C | →40°C | →300°C | →500°C | →300°C | →450°C | →300°C |
| 3 | 3 | 3 schrumpft leicht | 5 schrumpft stark | 5 schrumpft nicht | 4 schrumpft stark | 3 schrumpft leicht | 5 schrumpft leicht | 3 schrumpft leicht | 3 schrumpft leicht |

Chemische Beständigkeitswerte der Schutzhandschuhe

① PVC¹⁾/Vinyl

② Naturlatex

③ Neoprene

¹⁾ Die als «Spezial-PVC» bezeichneten höherwertigeren PVC-Mischungen haben generell bessere Beständigkeiten, vor allem gegen Kohlenwasserstoffe wie z. B. Öle, Fette und Treibstoffe. Dasselbe gilt für die Handschuhe aus Naturlatex mit porenfreier Oberfläche.

Bewertung:

b = beständig

nb = nicht beständig

bb = bedingt beständig

– = nicht geprüft. Vor dem Einsatz empfiehlt sich ein Versuch.

Da die Praxisbedingungen sehr unterschiedlich sein können, ist in jedem Fall ein konkreter Versuch angezeigt.

Bei sehr aggressiven chemischen Substanzen oder bei nur bedingter Beständigkeit kann die Gebrauchsdauer der Handschuhe erheblich verlängert werden, wenn sie regelmässig nach getaner Arbeit mit Seifenwasser gewaschen oder zumindest unter dem laufenden Wasserhahn abgespült werden.

Substanzen

| | ① | ② | ③ | ④ | ⑤ |
|------------------------------------|-------|----|----|----|----|
| Acetaldehyd | b | b | b | b | b |
| Acetamid | – | – | – | – | – |
| Aceton* | nb | bb | bb | nb | b |
| Acrylnitril | bb | b | b | bb | nb |
| Akkusäure | bb | bb | b | bb | b |
| Alaun | b | b | b | b | b |
| Aluminiumchlorid | b | b | b | b | b |
| Ameisensäure | 90%ig | b | bb | b | b |
| | 50%ig | b | b | b | b |
| | 10%ig | b | b | b | b |
| Aminhärter | bb | bb | bb | b | b |
| Ammoniak-Lösung | b | b | b | b | b |
| Ammoniumcarbonat, -chlorid | b | b | b | b | b |
| Ammoniumnitrat, -phosphat, -sulfat | b | b | b | b | b |
| Amylacetat* | nb | bb | bb | nb | bb |
| Amylalkohol | bb | bb | b | bb | b |
| Anilin | b | nb | nb | nb | b |
| Anon* | nb | nb | nb | nb | nb |
| ASTM Öl 1 und 3 | bb | nb | bb | b | nb |
| ATE-Bremsflüssigkeit | b | b | b | b | b |
| Äthylacetat* | nb | bb | bb | nb | b |
| Äthylalkohol | b | b | b | b | b |
| Äthylamin | b | b | b | b | nb |
| Äthylanilin | b | b | b | b | nb |
| Äthyläther* | nb | bb | bb | nb | bb |
| Äthylbenzol | nb | nb | bb | b | nb |
| Äthylchlorid* | nb | nb | bb | bb | bb |
| Äthylchlorid | bb | bb | bb | b | nb |
| Äthylendichlorid* | nb | nb | nb | nb | nb |
| Äthylenglycol | bb | b | b | b | b |
| Äthylentrichlorid* | nb | nb | nb | bb | bb |
| Äthylformat | nb | bb | bb | b | b |
| Äthylhexanol* | nb | nb | nb | bb | nb |
| Ätherische Öle* | nb | nb | nb | nb | nb |
| Bariumchlorid | b | b | b | b | b |
| Beizsäure* | bb | bb | bb | bb | b |
| Benzaldehyd* | bb | bb | bb | bb | b |
| Benzin | bb | nb | bb | b | nb |
| Benzol* | nb | nb | nb | nb | nb |
| Benzylalkohol | b | b | b | bb | b |
| Bleichmittel | b | nb | b | b | b |
| Bleisulfat | b | b | b | b | b |
| Borsäure | b | b | b | b | b |
| Branntwein | b | b | b | b | b |
| Brom | nb | bb | b | bb | nb |
| Bromhydridsäure 40%ig | b | b | b | b | b |
| Butan | b | nb | b | b | nb |
| Butanol | nb | bb | b | b | b |
| Buttersäure | b | bb | b | b | b |
| Butylacetat* | nb | bb | bb | nb | b |
| Butylalkohol | b | b | b | b | b |
| Butylamin | – | – | – | – | b |
| Butylstearat | b | bb | b | b | b |

Substanzen

| | ① | ② | ③ | ④ | ⑤ |
|------------------------------|----|----|----|----|----|
| Calciumacetat | b | b | b | b | b |
| Calciumchlorid | b | b | b | b | b |
| Carbondestillat (aromatisch) | nb | nb | bb | b | nb |
| Carbondisulfat | bb | nb | bb | b | b |
| Carbonsäure | b | b | b | b | b |
| Chloracetone* | nb | bb | bb | bb | b |
| Chlorgas | b | bb | b | bb | bb |
| Chlorkalk | b | b | b | b | b |
| Chlorbenzol* | nb | nb | bb | bb | nb |
| Chloroform* | nb | nb | nb | nb | nb |
| Chloromethan | nb | bb | b | b | nb |
| Chloronaphtalen* | bb | nb | bb | bb | nb |
| Chlorsulfonsäure* | nb | nb | nb | nb | nb |
| Chlorothene* | nb | nb | nb | bb | bb |
| Chlorwasser* | bb | nb | bb | bb | b |
| Chromsäure | b | bb | bb | bb | b |
| Cyclohexan | nb | nb | nb | b | nb |
| Cyclohexanol | nb | b | b | b | bb |
| Cyclohexanon* | nb | bb | bb | nb | b |
| Dekalin* | nb | nb | nb | bb | nb |
| Diaminäthylen | bb | b | bb | bb | b |
| Diäthanolamin | bb | b | b | b | nb |
| Diäthylamin | bb | b | b | b | bb |
| Diäthyläther | b | b | b | b | nb |
| Dibenzyläther* | nb | nb | nb | nb | b |
| Dibutyläther | nb | nb | b | b | bb |
| Dibutylphthalat | b | bb | bb | bb | b |
| Dibutylsebacat* | nb | bb | bb | nb | bb |
| Dichlorbenzol* | nb | nb | nb | nb | nb |
| 3,4-Dichloranilin | nb | b | bb | nb | b |
| Dichloroäthan* | nb | nb | nb | bb | bb |
| Dichloromethan | nb | bb | b | b | nb |
| Dieselöl | bb | nb | bb | b | nb |
| Diisobutylketon* | nb | bb | nb | nb | b |
| Diisocyanat | bb | nb | bb | b | * |
| Dimethylformamid* | nb | bb | nb | nb | nb |
| Diphenyloxyd* | nb | nb | nb | nb | bb |
| Diocetylphthalat | nb | bb | b | b | b |
| Dioxan | nb | b | b | b | b |
| Diphenyl* | nb | nb | nb | nb | b |
| Druckerschwärze | bb | b | b | b | b |
| Eisenchlorid, -nitrat | b | b | b | b | b |
| Eisessig* | bb | bb | bb | bb | b |
| Entfettungsmittel | b | nb | b | b | b |
| Entwickler (Photochemie) | b | b | b | b | b |
| Epoxyharz | b | b | b | b | b |
| Erdöl | bb | nb | bb | b | nb |
| Essigsäure 20%ig | b | b | b | b | b |
| Färbemittel | b | b | b | b | b |
| Farben auf Kunstharzbasis | b | nb | bb | b | nb |
| Fette aller Art | bb | nb | bb | b | nb |
| Fluor | b | bb | b | bb | bb |
| Flusssäure | b | b | b | b | b |
| Formaldehyd | b | bb | b | b | b |
| Freon 11 und 12* | nb | nb | nb | nb | nb |
| Freon 21 und 22* | nb | nb | nb | nb | nb |
| Furfural* | nb | bb | bb | nb | b |
| Furfurylalkohol | – | – | – | – | b |
| Gerblösung | b | nb | b | nb | b |
| Gerbsäure | b | b | b | b | b |
| Getriebschmiermittel | bb | nb | bb | b | nb |
| Glycerin | b | b | b | b | b |
| Harnstoff | b | b | b | b | b |
| Harzöl* | bb | nb | nb | bb | nb |
| Heizöl | bb | nb | bb | b | nb |
| Heptan | b | nb | b | b | bb |
| Hexan-n* | nb | nb | nb | b | nb |
| Hexanol* | – | – | – | – | nb |
| Holzalkohol | b | b | b | b | b |
| Holzschutzmittel | bb | bb | b | b | nb |
| Hydraulikflüssigkeiten | | | | | |
| – chlorierte* | nb | nb | nb | nb | nb |
| – Phosphorsäureester* | nb | nb | nb | nb | b |
| Hydrazin | b | b | bb | b | b |
| Hydroquinon | bb | b | b | b | – |
| Hydrosulfit | b | b | b | b | b |
| IP 4 und 5 (Düsentreibstoff) | nb | nb | nb | b | nb |
| Isoamylalkohol | b | b | b | b | b |

| Substanzen | ① | ② | ③ | ④ | ⑤ | Substanzen | ① | ② | ③ | ④ | ⑤ |
|-------------------------------------|----|----|----|----|----|-------------------------------|----|----|----|----|----|
| Isobutylacetat | nb | bb | bb | nb | b | Paraffin | b | b | b | b | b |
| Isobutylalkohol | b | b | b | b | b | Pentan | nb | bb | b | b | nb |
| Isooctan | nb | nb | bb | b | nb | Pentylacetat* | nb | nb | bb | bb | b |
| Isophoron | nb | b | b | nb | b | Perchloräthylen* | nb | nb | nb | nb | nb |
| Isopropylalkohol (Isopropanol) | b | b | b | b | b | Perchlorsäure | nb | bb | b | b | b |
| Isopropyläther | nb | bb | b | b | nb | Petrol | bb | nb | bb | b | nb |
| Javelwasser | b | b | b | b | b | Phenol* | bb | nb | nb | nb | bb |
| Jod | nb | bb | b | bb | b | Phenolsäure | b | bb | b | b | b |
| Kaliumacetat | b | b | b | b | b | Phosphorsäure | bb | bb | bb | bb | b |
| Kaliumcarbonat, -bicarbonat | b | b | b | b | b | 85%ig* | bb | bb | b | bb | b |
| Kaliumdichromat, -phosphat | b | b | b | b | b | 50%ig | b | b | b | b | b |
| Kaliumchlorid, -nitrat, -sulfat | b | b | b | b | b | 30%ig | b | b | b | b | b |
| Kaliumhydroxyd, -cyanid | b | b | b | b | b | Pikrinsäure | b | b | b | b | b |
| Kaliumjodid | nb | b | b | b | b | Propan | b | nb | b | b | nb |
| Kaliumpermanganat-Lösung | b | bb | b | b | b | Propylacetat | bb | b | bb | b | b |
| Kalk/Kalkwasser | b | b | b | b | b | Propylalkohol | nb | b | b | b | b |
| Kalilauge | b | b | b | b | b | Propylendichlorid* | nb | nb | nb | bb | b |
| Karbolineum | bb | nb | nb | b | nb | Putzverdünner | bb | bb | b | b | nb |
| Kerosen | b | nb | b | b | nb | Pyridin* | nb | nb | nb | nb | b |
| Kerosin | bb | bb | b | b | nb | Quecksilberchlorid | b | b | b | b | b |
| Kochsalzlösung | b | b | b | b | b | Rizinusöl | bb | nb | bb | b | bb |
| Königswasser | bb | bb | b | b | b | Rohöl | bb | nb | bb | b | nb |
| Kreosot (Holzimprägniermittel) | bb | bb | b | b | nb | Rüböl | bb | nb | b | b | nb |
| Kresol | nb | nb | nb | bb | b | Salmiakgeist | b | b | b | b | b |
| Kupfersulfat | b | b | b | b | b | Salpetersäure konzentriert* | bb | nb | nb | nb | b |
| Lackverdünner | bb | bb | b | b | bb | 50%ig* | bb | nb | bb | nb | b |
| Lauriersäure | b | bb | b | b | b | 25%ig | b | bb | b | bb | b |
| Leinöl | bb | nb | bb | b | nb | 5%ig | b | b | b | b | b |
| Leuchtöl/Leuchtgas | b | nb | b | b | b | Salze und Salz-Lösungen | b | b | b | b | b |
| Linoleumsäure | b | nb | b | b | nb | Salzsäure | bb | bb | b | bb | bb |
| Magnesiumchlorid | b | b | b | b | b | 20%ig | b | b | b | b | b |
| Maschinenöle | b | bb | b | b | nb | Säureanhydrid | nb | b | b | b | b |
| Magnesiumhydroxyd, -oxyd | b | b | b | b | b | Schmalz | bb | nb | b | b | nb |
| Magnesiumnitrat | b | b | b | b | b | Schmieröle, Schneidöl | b | nb | b | b | nb |
| Maleinsäure | b | b | b | b | bb | Schwefelkohlenstoff | nb | nb | nb | b | nb |
| Methacrylsäure | – | – | – | – | bb | Schwefelsäure konzentriert* | nb | nb | nb | nb | b |
| Methylacetat* | nb | bb | nb | nb | b | 50%ig* | bb | bb | b | bb | b |
| Methylalkohol | b | b | b | b | b | 25%ig | bb | b | b | b | b |
| Methylamin | bb | bb | bb | b | b | Schweflige Säure konzentriert | b | b | b | b | b |
| Methylanilin | b | bb | bb | b | – | Soda-Lösung | b | b | b | b | b |
| Methyläthylketon* | nb | bb | nb | nb | b | Sojabohnenöl | nb | nb | bb | b | bb |
| Methylbromid | nb | bb | b | b | nb | Spindelöl | bb | nb | b | b | nb |
| Methylcyclopenthan | nb | nb | b | b | nb | Spiritus | bb | bb | b | b | b |
| Methylenbromid | nb | b | b | b | nb | Stearinsäure* | bb | nb | nb | bb | bb |
| Methylenchlorid* | nb | nb | nb | nb | bb | Steinkohlenteer-Destillat | bb | nb | bb | b | nb |
| Methylformat | nb | bb | bb | b | b | Stoddard-Lösung | nb | bb | b | b | b |
| Methylisobutylketon* | nb | nb | nb | nb | b | Styrol* | nb | nb | nb | nb | b |
| Methylmethanacrylat | bb | b | b | b | nb | Terpentin/Terpentinersatz | b | nb | bb | b | nb |
| Methylsalicylat | bb | bb | bb | b | b | Tetrachloräthylen* | nb | nb | nb | nb | nb |
| Milchsäure | b | b | b | b | b | Tetrachlorkohlenstoff* | nb | nb | nb | nb | nb |
| Mineralöle | bb | nb | bb | b | nb | Tetralin* | nb | nb | nb | nb | nb |
| Monoäthanolamin | b | b | b | b | b | Tetrahydrofuran* | nb | nb | nb | nb | b |
| Monobrombenzol* | nb | nb | nb | nb | nb | Thinner | b | nb | bb | b | nb |
| Monochlorbenzol | – | – | – | – | nb | Toluen Diisocyanat | nb | b | bb | b | b |
| Morpholin | b | b | nb | nb | b | Toluol* | nb | nb | nb | nb | nb |
| Naphta-Lösung | bb | bb | b | b | nb | Trafoöle | bb | nb | bb | b | nb |
| Naphtalin* | bb | nb | bb | bb | nb | Triäthanolamin | b | bb | bb | nb | b |
| Natronlauge | b | b | b | b | b | Tributylphosphat | nb | b | b | b | b |
| Natriumbisulfat, -borat, -hydroxyd | b | b | b | b | b | Trichloräthylen* | nb | nb | nb | nb | nb |
| Natriumcarbonat, -chlorid, -cyanid | b | b | b | b | b | Trikesylphosphat* | nb | bb | bb | nb | bb |
| Natriumhydroxyd | b | b | b | b | b | Trinitrotoluol | nb | bb | b | b | nb |
| Natriumhypochlorid* | bb | bb | bb | bb | b | Triphenylphosphat* | nb | bb | bb | bb | b |
| Natriumjodid | nb | b | b | b | b | Tungöl | bb | nb | b | b | nb |
| Natriumnitrat, -sulfid, -thiosulfat | b | b | b | b | b | Turbinenöl | b | nb | b | b | nb |
| Natriumphosphat, -silikat, -sulfat | b | b | b | b | b | Unkrautvertilgungsmittel | b | b | b | b | b |
| Natronlauge | b | b | b | b | b | Verdünner für Farben | b | nb | bb | b | nb |
| Nickelsulfat | b | b | b | b | b | Waschlaugen, synthetische | b | b | b | b | b |
| Nitriersäure* | bb | nb | nb | nb | nb | Wasserstoffperoxyd | b | b | b | b | b |
| Nitrobenzol* | bb | nb | bb | bb | nb | Wasserstoffsuperoxyd 3%ig | b | b | b | b | bb |
| Nitrolack* | bb | bb | bb | bb | b | Weichmacher | b | bb | b | b | b |
| Nitromethan* | nb | nb | bb | bb | b | (Kunststoffherstellung) | bb | bb | b | b | b |
| Nitropropan* | nb | nb | bb | bb | b | Weingeist | b | b | b | b | b |
| Nitroverdünner* | nb | nb | nb | bb | b | Weinsäure | b | nb | bb | b | nb |
| Octylalkohol | bb | b | b | b | b | White spirit | b | nb | bb | b | nb |
| Öle, mineralische | bb | nb | bb | b | nb | Xylamon* | nb | nb | bb | bb | b |
| Öle, pflanzliche und tierische | b | nb | bb | b | nb | Xylol* | nb | nb | nb | nb | nb |
| Oleinsäure | bb | bb | b | b | bb | Zinkchlorid, -sulfat | b | b | b | b | b |
| Olivenöl | b | nb | bb | b | nb | Zinnchlorid | b | b | b | b | b |
| Oxalsäure | b | b | b | b | b | Zitronensäure | b | b | b | b | b |
| P3-R-einigungsmittel | bb | bb | b | b | b | | | | | | |
| Palmitinsäure | b | b | b | b | b | | | | | | |


Übersicht über unser Schutzhandschuhprogramm

| Handschuhe aus | Materialstärke | Glatte Oberfläche | | Rau/profilierter Oberfläche | |
|-------------------------------------|--|--|--|--|---|
| | | ungefüttete Artikel | gefüttete Artikel | ungefüttete Artikel | gefüttete Artikel |
| PVC/Vinyl | < 0,49 mm 0,5–0,69 mm | 4 140, 4 145, 4 795, 4 796 | 8 900 | | 2 070, 4 985, 7 246, 7 250, 7 260, 7 270, 7 290, 7 320, 7 325 |
| Naturlatex, Silikon | < 0,49 mm | 4 155, 4 157, 4 180, 4 990, 4 991, 4 992 | 2 050 | 4 000, 4 001, 4 002, 4 030, 4 036, 4 120 | 2 035, 4 450, 7 212, 7 930 |
| | 0,5–0,69 mm | | 4 400 | 2 049, 2 055, 4 010, 4 020, 4 041, 4 045, 4 071, 4 100, 7 935 | 4 410 |
| | ≥ 0,7 mm | 4 310, 4 345 | | 4 080, 4 105, 4 110, 4 540, 4 590 | 2 038, 7 241, 7 244, 7 245, 7 940, 7 950, 7 990, 7 991, 7 992, 7 997, 7 998, 8 200, 8 210 |
| Neoprene | < 0,49 mm | 4 280 | | | 4 970 |
| | > 0,5–0,69 mm 0,7–0,79 mm | | | 4 760 4 600, 4 650, 4 930, 4 940 | 4 680 |
| Nitril/Synthetikmix | < 0,49 mm | 4 055, 4 158, 4 160, 4 162, 4 163, 4 164, 4 169, 4 170, 4 173, 4 179, 4 180, 4 181, 4 226, 4 227, 4 235, 4 236, 4 265, 4 275, 4 280, 4 284, 4 285, 4 286, 4 287, 4 288, 4 850, 9 561 | 2 090, 2 095, 6 700, 6 705, 6 740, 6 750, 6 770, 6 775, 7 920, 7 925, 7 926, 9 560, 9 561, 9 565, 9 580, 9 590, 9 600, 9 602, 9 610, 9 615, 9 617, 9 618, 9 619 | 4 800, 4 801, 4 810, 4 850, 4 851, 4 861, 4 865, 4 867, 4 870, 9 570, 9 585, 9 588, 9 620, 9 625, 9 635 | 1 990, 1 991, 2 012, 2 018, 2 037, 2 042, 2 058, 2 065, 2 066, 4 980, 7 540, 7 550, 7 551, 7 790, 7 795, 9 595, 9 640, 9 645, 9 658, 9 659, 9 671, 9 676 |
| | ≥ 0,5 mm | | 4 830, 7 720, 7 730, 7 780, 7 800, 7 810, 7 820, 7 830, 7 840, 7 845, 7 850, 7 860 | 4 820, 4 840, 4 845, 4 880, 4 895, 4 931, 4 942, 4 950, 5 901 | 1 995, 1 996, 2 038, 2 039, 2 040, 2 041, 2 043, 2 048, 2 056, 2 061, 2 067, 2 068, 2 480, 2 485, 4 921, 4 932, 4 943, 6 791, 7 210, 7 242, 7 270, 7 770, 7 832, 7 835, 7 980, 9 670, 9 675 |
| PU | < 0,29 mm | 5 650, 9 530, 9 535, 9 536, 9 538, 9 539, 9 541, 9 542, 9 550, 9 551, 9 552, 9 630, 2 029, 2 045 | 2 000, 2 005, 2 008, 2 009, 2 020, 2 025, 2 034 | 5 660 | |
| | ≥ 0,3 mm | | 2 026, 2 028, 2 032 | 5 670, 5 675 | 9 545 |
| Butyl | 0,7 mm | 4 900 | | | |
| Spaltleder | < 1,29 mm | | | 3 795, 5 450, 5 600, 5 605, 5 630, 5 635, 6 450 | 5 010, 5 020, 5 030, 5 860 |
| | 1,3–1,49 mm | | | 3 680 | 2 900, 2 950, 3 690, 3 691, 3 692, 3 695, 5 000, 5 025, 5 300, 5 350 |
| | > 1,5 mm | | | | 6 000 |
| Narbenleder | < 1,29 mm | 3 780, 3 790, 3 795, 3 850, 3 860, 5 400, 5 610, 5 615, 5 900, 5 950, 5 980, 5 990, 6 400, 6 410, 6 440, 8 700 | 5 110, 5 180, 5 685, 5 700, 5 710, 5 800, 5 805, 5 865, 5 870, 5 890, 8 750 | | 5 590 |
| | 1,3–1,39 mm | 3 780 | 5 100, 5 120, 5 200, 5 250 | | |
| | ≥ 1,4 mm | 5 611, 6 600 | 6 100, 6 650 | | |
| Baumwollgewebe | < 299 g/m ² 300–399 g/m ² | 9 200, 9 250, 9 260 | | | 9 000, 9 020, 9 050, 9 060 |
| Baumwolltrikot | < 249 g/m ² 250–399 g/m ² | 9 360, 9 800, 9 810, 9 840, 9 900, 9 920, 9 940, 9 950 9 300, 9 310, 9 380, 9 400, 9 450, 9 455 | | 9 830, 9 960, 9 970 | |
| Baumwoll-Schlingengewirk | 900 g/m ² 1 100 g/m ² | 2 210, 2 215, 2 230, 2 235, 2 250, 2 260 | | | |
| Polyestergewirk | leicht mittel | 9 850, 9 660 2 140, 2 145, 2 160, 2 165, 9 500, 9 510, 9 780, 9 880, 9 890 | | 9 480, 9 485 | 9 785 |
| Aramidgewebe | 600 g/m ² | | 2 600, 2 610, 2 680 | | |
| Aramid/Rayon-Filz | 600 g/m ² | 2 500, 2 580 | | 2 200, 2 205 | |
| Kevlar/Aramid-Gestrick | leicht | 2 100 | | | |
| | mittel | 2 110, 2 150, 2 151, 2 152 | 2 350, 2 355, 2 430 | | |
| | schwer | 2 115, 2 310 | | | |
| Kermel-Schlingengewirk auf Wollfilz | 4 mm | 2 700, 2 780 | | | |

Schutzbekleidungen

Für Arbeiten im Freien bei Wind, Regen und Kälte sowie gegen chemische und thermische Einwirkungen und für vielerlei Berufe verfügen wir über ein umfassendes Programm an Schutzbekleidungen in bewährten und neuen Qualitäten, die den schweizerischen Ansprüchen bezüglich Schnitt, Grössen, Ausführung und Verarbeitung entsprechen. Alle Schutzbekleidungen sind CE-geprüft. Für besondere Gefahrenbereiche wurden die Bekleidungen durch autorisierte Institute gemäss den entsprechenden europäischen Normen EN geprüft und für den Verkauf zugelassen:

Für Schutzbekleidungen sind u. a. folgende EN-Prüfungen vorgesehen:



EN 342/14058
Schutz gegen Kälte



EN 1149-1
EN 1149-5
Schutz gegen antistatische Aufladung



EN 343
Schutz gegen Regen und Wind



EN 1073-2
Schutz gegen radioaktive Partikel



EN 13034/14605
Schutz gegen flüssige Chemikalien



EN 14126
Schutz gegen biologische Kontamination



EN 14605/T3
Flüssigkeitendichtigkeit (Typ 3)




EN 11611
Schutz bei Schweissarbeiten und verwandte Verfahren



EN 14605/T4
Sprühdichtigkeit (Typ 4)



IEC 61482-2
Schutz gegen thermische Gefahren durch Störlichtbogen



EN 13982-1
Partikeldichtigkeit (Typ 5)



EN 14786
Schutzbekleidung gegen Durchdringung von flüssigen gespritzten Chemikalien, Emulsionen und Dispersionen



EN 13034
begrenzte Spritzdichtigkeit (Typ 6)



EN 11612/14116
Schutz gegen Hitze und Flammen



EN 20471
für bessere Sichtbarkeit



OEKO-TEX
Geprüft auf Schadstoffe
www.oeko-tex.com/standard100
und zertifiziert. Auf Anfrage senden wir Ihnen gerne für die jeweiligen Artikel das gültige Zertifikat.



EN 381
Schutz gegen Kettensägen



UV Standard
PLANAM UV-Schutzbekleidung mit integriertem Sonnenschutzfaktor



EN 531
Schutz gegen Hitze (exkl. Feuerwehr- und Schweisserbekleidung)



UV Protection
Schutzbekleidung mit UV-Schutzfaktor

Die Normenblätter können bei folgender Adresse beschafft werden: Normen-Vereinigung SNV, Sulzerallee 70, 8404 Winterthur, Telefon 052 224 54 54, Telefax 052 224 54 74, E-Mail info@snv.ch



BP 1861

| Artikel | | Basispreis |
|-----------------------|--------------------------|-----------------|
| 10020 | Farben nachtblau/schwarz | Fr. 169.—/Stück |
| 10021 | Farben anthrazit/schwarz | Fr. 169.—/Stück |



Superstretch-Arbeitshose aus Mischgewebe (92 % Polyamid, 8 % Elasthan), 250 g/m², ergonomischer Schnitt, Schlitzreissverschluss, zwei Seitentaschen, zwei Gesässtaschen, eine Oberschenkeltasche mit Reissverschluss und aufgesetzter Handytasche, freihängende doppelte Metertasche, Kniepolstertaschen aus Cordura (einschiebbare Kniepolster Art. 10990 bitte zusätzlich bestellen), Grössen 44-60. Verpackung: 1/10 Stück.

Einsatzbereiche: Dehnfähige und sehr leichte Arbeitshose, ergonomische Passform, ideal für Handwerker und Monteure. Die Kniepolstertaschen sind aus strapazierfähigem Cordura-Material.


Zubehör

| Artikel | | Basispreis |
|-----------------------|-------------|----------------|
| 10990 | Kniepolster | Fr. 12.70/Paar |



BP 1960

| Artikel | | Basispreis |
|-----------------------|-----------------|----------------|
| 10030 | Farbe blau | Fr. 88.—/Stück |
| 10031 | Farbe schwarz | Fr. 88.—/Stück |
| 10032 | Farbe anthrazit | Fr. 88.—/Stück |



Arbeitschase aus Mischgewebe (65 % Polyester, 35 % Baumwolle), 250g/m², Dehnbund für optimalen Sitz, ergonomischer Schnitt, Schlitzreissverschluss, zwei Seitentaschen, zwei Gesässtaschen mit Klettverschluss-Patten, eine Oberschenkeltasche mit integrierter Smartphonetasche, freihängende doppelte Metertasche, Reflexelement am Bein, Grössen 44–60. Verpackung: 1/10 Stück.

Einsatzbereiche: Leichte Arbeitshose mit ergonomischer Passform, ideal für Handwerker und Monteure. Industriewäsche geeignet nach ISO 15797.



BP 1803

| Artikel | | Basispreis |
|-----------------------|----------------------|-----------------|
| 10040 | Farben blau/schwarz | Fr. 109.—/Stück |
| 10042 | Farben anthrazit/rot | Fr. 109.—/Stück |



Arbeitschase aus Mischgewebe (65 % Baumwolle, 35 % Polyester), 305g/m², Dehnbund für optimalen Sitz, ergonomischer Schnitt, Schlitzreissverschluss, zwei Seitentaschen, zwei Gesässtaschen mit Klettverschluss-Patten, eine Oberschenkeltasche mit integrierter Smartphonetasche, freihängende doppelte Metertasche, Reflexelement am Bein, Kniepolstertaschen aus Cordura (einschiebbare Kniepolster Art. 10990 bitte zusätzlich bestellen), Grössen 44–60. Verpackung: 1/10 Stück.

Einsatzbereiche: Strapazierfähige Arbeitshose mit ergonomischer Passform, ideal für Handwerker und Monteure. Die Kniepolstertaschen sind aus strapazierfähigem Cordura-Material. Industriewäsche geeignet nach ISO 15797.

Zubehör

| Artikel | | Basispreis |
|-----------------------|-------------|----------------|
| 10990 | Kniepolster | Fr. 12.70/Paar |



BW 290 HOSE

NEW

| Artikel | | Basispreis |
|-----------------------|-------------|----------------|
| 10050 | Farbe blau | Fr. 43.—/Stück |
| 10051 | Farbe grau | Fr. 43.—/Stück |
| 10052 | Farbe rot | Fr. 43.—/Stück |
| 10053 | Farbe weiss | Fr. 43.—/Stück |



Herren-Bundhose aus Baumwollgewebe, 290 g/m², Bund mit Gürtelschlaufen, Gürtel mit Metallschnalle, Schlitzreissverschluss, zwei Seitentaschen, eine Gesässtasche mit Patte, Metertasche, Grössen 42–60. Verpackung: 1/10 Stück.

Einsatzbereiche: Bequeme Bundhose aus strapazierfähigem Baumwollgewebe, pflegeleicht, waschbar bei 60 °C. Die Bundhose wird geliefert inklusive Gürtel mit Metallschnalle. Ideal für Handwerker und Monteure.

Passend zu der Hose kann auch eine Berufsjacke oder Latzhose geliefert werden. Für weitere Farben erbitten wir Ihre Anfrage.



NORIT HOSE

NEW

| Artikel | | Basispreis |
|-----------------------|-----------------------|----------------|
| 10070 | Farben blau/schwarz | Fr. 71.—/Stück |
| 10071 | Farben grau/schwarz | Fr. 71.—/Stück |
| 10072 | Farben rot/schwarz | Fr. 71.—/Stück |
| 10073 | Farben weiss/hellgrau | Fr. 71.—/Stück |



Herren-Bundhose aus strapazierfähigem Mischgewebe (65% Polyester, 35% Baumwolle), 245 g/m², **elastischer Einsatz im Schritt und Bund**, Schlitzreissverschluss, zwei Seitentaschen, doppelte Metertasche mit Stiffach, Oberschenkeltasche links mit Patte und Stiffach, Handytasche links mit Reissverschluss, zwei Gesässtaschen, zwei Knietaschen (Einschub von oben/Kniepolster Art. 10990 bitte separat bestellen), Grössen 42–60. Verpackung: 1/10 Stück.

Einsatzbereiche: Moderne Bundhose mit elastischen Einsätzen im Schritt und Sattel dies sorgt für perfekten Sitz und nötige Bewegungsfreiheit. Das leichte Mischgewebe ist äusserst pflegeleicht und angenehm zum Tragen. Die besonders stark beanspruchten Stellen sind mit Nylon verstärkt und sorgen zusätzlich für die Zweifarbigkeit. Ideal für Handwerker und Monteure.

Der Artikel ist auch in der Damen-Variante erhältlich. Passend zu dieser Hose ist auf Wunsch auch eine moderne Berufsjacke erhältlich. Für weitere Farben erbitten wir Ihre Anfrage.

Zubehör

| Artikel | | Basispreis |
|-----------------------|-------------|----------------|
| 10990 | Kniepolster | Fr. 12.70/Paar |



NORIT SHORTS

NEW

| Artikel | | Basispreis |
|-----------------------|-----------------------|----------------|
| 10080 | Farbe blau/schwarz | Fr. 51.—/Stück |
| 10081 | Farben grau/schwarz | Fr. 51.—/Stück |
| 10082 | Farben rot/schwarz | Fr. 51.—/Stück |
| 10083 | Farben weiss/hellgrau | Fr. 51.—/Stück |



Herren-Shorts aus leichtem Mischgewebe (65% Polyester, 35% Baumwolle), 245 g/m², **elastischer Einsatz im Schritt und Bund**, Schlitzreissverschluss, zwei Seitentaschen, doppelte Metertasche mit Stiffach, Oberschenkeltasche links mit Patte und Stiffach, Handytasche links mit Reissverschluss, zwei Gesässtaschen, Grössen XS–XXL. Verpackung: 1/10 Stück.

Einsatzbereiche: Moderne Shorts mit elastischen Einsätzen im Schritt und Sattel dies sorgt für perfekten Sitz und nötige Bewegungsfreiheit. Das leichte Mischgewebe ist äusserst pflegeleicht und angenehm zum Tragen. Ideal für Handwerker und Monteure.

Der Artikel ist auch in der Damen-Variante erhältlich. Für weitere Farben erbitten wir Ihre Anfrage.



PROGRESSO ECO

| Artikel | | Basispreis |
|-----------------------|---------------------------------|----------------|
| 10103 | Farbe weiss mit blauer Garnitur | Fr. 39.—/Stück |
| 10104 | Farbe grau mit blauer Garnitur | Fr. 39.—/Stück |

Berufshose aus verstärktem Mischgewebe (65% Polyester, 35% Baumwolle), 300 g/m², Schlitzreissverschluss, zwei Seitentaschen, zwei Gesässtaschen mit Klettverschluss-Patte, eine Oberschenkeltasche links Klettverschluss-Patte und Handytasche, eine doppelte Metertasche rechts, Grössen 40–60. Verpackung: 1/10 Stück.

Einsatzbereiche: Strapazierfähige Berufshosen mit angenehmen Trageigenschaften. Die Verarbeitung ist sehr sauber mit 3-fachen Kappnähten, verriegelten Nahtenden und verstärkten Taschen.



BASIC

| Artikel | | Basispreis |
|-----------------------|-------------|-----------------|
| 10141 | Farbe blau | Fr. 47.50/Stück |
| 10143 | Farbe weiss | Fr. 47.50/Stück |
| 10144 | Farbe grau | Fr. 47.50/Stück |
| 10145 | Farbe grün | Fr. 47.50/Stück |



Bundhosen BP 1486 aus 100% Baumwollgewebe, 300 g/m², Schlitzreissverschluss, verstellbarer Gummizug im Rücken, zwei Seitentaschen, eine Druckknopf-Gesässtasche, eine doppelte Metertasche, eine Oberschenkeltasche mit aufgesetzter Handytasche, Kniepolster-taschen (einschiebbare Kniepolster Art. 10990 bitte zusätzlich bestellen), Grössen 44–60. Verpackung: 1/10 Stück.

Einsatzbereiche: Strapazierfähige, universell einsetzbare Berufsbekleidung mit angenehmen Trageigenschaften, waschbar mit 60 °C. Dank dem 100%igen Baumwollgewebe und dem hohen Stoffgewicht hat diese Bekleidung eine gute Beständigkeit gegen Funkenflug.

Zubehör

| Artikel | | Basispreis |
|-----------------------|-------------|----------------|
| 10990 | Kniepolster | Fr. 12.70/Paar |



BASIC

| Artikel | | Basispreis |
|-----------------------|------------|----------------|
| 10151 | Farbe blau | Fr. 52.—/Stück |
| 10154 | Farbe grau | Fr. 52.—/Stück |



Bundjacken BP 1485 aus dem gleichen Gewebe, verdeckter Druckknopfverschluss, zwei Brusttaschen mit Druckknopf-Patte (rechte mit integrierter Handy- und Stifttasche), zwei Seitentaschen, eine Innentasche, Doppelgrössen 44/46–60/62. Verpackung: 1/10 Stück.

Einsatzbereiche: Strapazierfähige, universell einsetzbare Berufsbekleidung mit angenehmen Trageigenschaften, waschbar mit 60 °C. Dank dem 100%igen Baumwollgewebe und dem hohen Stoffgewicht hat diese Bekleidung eine gute Beständigkeit gegen Funkenflug.



BASIC

Artikel

[10161](#) Farbe blau

[10164](#) Farbe grau

Basispreis

Fr. 62.—/Stück

Fr. 62.—/Stück



Latzhosen BP 1482 aus dem gleichen Gewebe, hochgeschnittenes Rückenteil, verstellbare Träger mit Elasteinsatz, doppelte Latztasche, davon eine mit Reissverschluss, Schlitzreissverschluss, zwei Seitentaschen, eine Druckknopf-Gesäss tasche, eine doppelte Metertasche, eine Oberschenkeltasche mit aufgesetzter Handytasche, Kniepolstertaschen (einschiebbare Kniepolster Art. 10990 bitte zusätzlich bestellen), Doppelgrößen 44/46–60/62. Verpackung: 1/10 Stück.

Einsatzbereiche: Strapazierfähige, universell einsetzbare Berufsbekleidung mit angenehmen Trageeigenschaften, waschbar mit 60 °C. Dank dem 100%igen Baumwollgewebe und dem hohen Stoffgewicht hat diese Bekleidung eine gute Beständigkeit gegen Funkenflug.

Zubehör

Artikel

[10990](#) Kniepolster

Basispreis

Fr. 12.70/Paar



WORK&WASH

Artikel

[10255](#) Farbe blau

[10257](#) Farbe grau

Basispreis

Fr. 49.—/Stück

Fr. 49.—/Stück



Bundhosen BP 1605 aus Mischgewebe (65 % Polyester, 35 % Baumwolle), 245 g/m², Reflex-Paspeln, Schlitzreissverschluss, zwei Seitentaschen, eine Druckknopf-Gesäss tasche, eine Metertasche, eine Oberschenkeltasche mit aufgesetzter Handytasche, Größen 44–60. Verpackung: 1/10 Stück.

Einsatzbereiche: Leichte und dennoch robuste Berufsbekleidung mit angenehmen Trageeigenschaften, waschbar mit 60 °C, Industriewäsche geeignet nach ISO 15797.



WORK&WASH

Artikel

[10265](#) Farbe blau

[10267](#) Farbe grau

Basispreis

Fr. 62.—/Stück

Fr. 62.—/Stück



Bundjacken BP 1602 aus dem gleichen Gewebe, Reflex-Paspeln, verdeckter Druckknopfverschluss, zwei Brusttaschen mit Druckknopf-Patte (rechte mit integrierter Handytasche, linke mit Stifftasche), zwei Seitentaschen, eine Innentasche, Doppelgrößen 44/46–60/62. Verpackung: 1/10 Stück.

Einsatzbereiche: Leichte und dennoch robuste Berufsbekleidung mit angenehmen Trageeigenschaften, waschbar mit 60 °C, Industriewäsche geeignet nach ISO 15797.



WORK&WASH

| Artikel | | Basispreis |
|-----------------------|------------|----------------|
| 10275 | Farbe blau | Fr. 67.—/Stück |
| 10277 | Farbe grau | Fr. 67.—/Stück |

ISO 15797 OEKO-TEX®
STANDARD 100
Nachweis für Schadstoffe
www.oeko-tex.com

Latzhosen BP 1604 aus dem gleichen Gewebe, Reflex-Paspeln, Schlitzreissverschluss, hochgeschnittenes Rückenteil, verstellbare Träger, eine Latztasche mit Druckknopf-Patte, zwei Seitentaschen, eine Druckknopf-Gesässtasche, eine Metertasche, eine Oberschenkeltasche mit aufgesetzter Handytasche, Doppelgrößen 44/46–60/62. Verpackung: 1/10 Stück.

Einsatzbereiche: Leichte und dennoch robuste Berufsbekleidung mit angenehmen Trageigenschaften, waschbar mit 60 °C, Industriewäsche geeignet nach ISO 15797.



PROGRESSO STRETCH

NEW

| Artikel | | Basispreis |
|-----------------------|------------------------|----------------|
| 10230 | Farben blau/grau | Fr. 97.—/Stück |
| 10231 | Farben grau/dunkelgrau | Fr. 97.—/Stück |
| 10232 | Farben dunkelgrau/grau | Fr. 97.—/Stück |

OEKO-TEX®
STANDARD 100
Nachweis für Schadstoffe
www.oeko-tex.com

Bundhose aus **dehnfähigem**, verstärktem Baumwollgewebe X-MAINE (64% Baumwolle, 33% Polyester, 3% Elastfasern), 270g/m², dehnbarer Bund mit Elastikbord, **Gesässpartie aus hochelastischem Gewebe**, Schlitzreissverschluss, zwei Seitentaschen, eine Gesässtasche, doppelte Oberschenkeltasche links (wovon eine mit Reissverschluss und die andere mit Klettverschluss-Patte), eine doppelte Metertasche rechts mit Stiftabnäher, Größen 42–60. Verpackung: 1/10 Stück.

Einsatzbereiche: Das hochwertige, stretchige X-MAINE-Gewebe macht alle Bewegungen mit und die Bundhose verleiht dem Träger somit auch wegen des weichen Gewebes und der **hochelastischen Gesässpartie** einen optimalen Tragkomfort. Die Bundhose ist pflegeleicht und äusserst strapazierfähig, was den Flickaufwand stark reduziert. Die solide Verarbeitung gewährleistet eine lange Gebrauchsdauer.



PROGRESSO STRETCH

| Artikel | | Basispreis |
|-----------------------|--------------------------------------|----------------|
| 10171 | Farbe blau mit grauer Garnitur | Fr. 79.—/Stück |
| 10172 | Farbe dunkelgrau mit grauer Garnitur | Fr. 79.—/Stück |
| 10173 | Farbe grün mit grauer Garnitur | Fr. 79.—/Stück |
| 10174 | Farbe grau mit dunkelgrauer Garnitur | Fr. 79.—/Stück |

OEKO-TEX®
STANDARD 100
Nachweis für Schadstoffe
www.oeko-tex.com

Bundhosen aus **dehnfähigem**, verstärktem Baumwollgewebe X-MAINE (64% Baumwolle, 33% Polyester, 3% Elastfasern), 270g/m², Schlitzreissverschluss, verstellbarer Elastbund, zwei eingesetzte Seitentaschen, zwei Gesässtaschen (rechte mit Klettverschluss-Patte), eine doppelte Oberschenkeltasche links (wovon eine mit Reissverschluss und die andere mit Klettverschluss-Patte), eine doppelte, freihängende Metertasche rechts mit Stiftabnäher, Kniepolstertaschen (einschiebbare Kniepolster Art. 10990 bitte zusätzlich bestellen), Größen 42–60. Verpackung: 1/10 Stück.

Einsatzbereiche: Das hochwertige, stretchige X-MAINE-Gewebe macht alle Bewegungen mit und diese Berufsbekleidung verleiht dem Träger somit auch wegen des weichen Gewebes einen optimalen Tragkomfort.

Wie alle übrigen PROGRESSO-Berufsbekleidungen sind auch diese Hosen pflegeleicht und äusserst strapazierfähig, was den Flickaufwand stark reduziert. Die Teile können bis 85 °C gewaschen werden, obwohl in den meisten Fällen eine Waschttemperatur von 40 oder 60 °C genügt. 3-fache Kappnähte, eingefasste Stoffkanten, verriegelte Nahtenden und verstärkte Taschen garantieren eine lange Gebrauchsdauer.

Zubehör

| Artikel | | Basispreis |
|-----------------------|-------------|----------------|
| 10990 | Kniepolster | Fr. 12.70/Paar |



PROGRESSO STRETCH

| Artikel | | Basispreis |
|-----------------------|-------------------------------------|----------------|
| 10181 | Farbe blau, Schulterteil grau | Fr. 75.—/Stück |
| 10182 | Farbe dunkelgrau, Schulterteil grau | Fr. 75.—/Stück |
| 10183 | Farbe grün, Schulterteil grau | Fr. 75.—/Stück |
| 10184 | Farbe grau, Schulterteil dunkelgrau | Fr. 75.—/Stück |



Bundjacken aus dem gleichen Gewebe, verdeckter Reissverschluss, Reflex-Paspeln vorne und hinten, linke Brusttasche mit Klettverschluss-Patte und Stiftabnäher, rechte Brusttasche mit Reissverschluss, zwei Seitentaschen, eine Innentasche, Doppelgrößen 42/44–58/60. Verpackung: 1/10 Stück.

Einsatzbereiche: Das hochwertige, stretchige X-MAINE-Gewebe macht alle Bewegungen mit und diese Berufsbekleidung verleiht dem Träger somit auch wegen des weichen Gewebes einen optimalen Tragkomfort.

Wie alle übrigen PROGRESSO-Berufsbekleidungen sind auch diese Jacken pflegeleicht und äusserst strapazierfähig, was den Flickaufwand stark reduziert. Die Teile können bis 85 °C gewaschen werden, obwohl in den meisten Fällen eine Waschtemperatur von 40 oder 60 °C genügt. 3-fache Kappnähte, eingefasste Stoffkanten, verriegelte Nahtenden und verstärkte Taschen garantieren eine lange Gebrauchsdauer.



PROGRESSO STRETCH

| Artikel | | Basispreis |
|-----------------------|--------------------------------------|-----------------|
| 10191 | Farbe blau mit grauer Garnitur | Fr. 108.—/Stück |
| 10192 | Farbe dunkelgrau mit grauer Garnitur | Fr. 108.—/Stück |
| 10193 | Farbe grün mit grauer Garnitur | Fr. 108.—/Stück |
| 10194 | Farbe grau mit dunkelgrauer Garnitur | Fr. 108.—/Stück |



Latzhosen aus dem gleichen Gewebe, hochgeschnittenes Rückenteil, elastische, verstellbare Träger mit Schnappverschluss, eine doppelte Latztasche mit Reissverschluss und Klettverschluss-Patte, zwei Bleistiftabnäher, zwei eingesetzte Seitentaschen, beidseitiger Taschendurchgriff, zwei verstärkte Gesässtaschen (rechte mit Klettverschluss-Patte), eine doppelte Oberschenkeltasche links (wovon eine mit Reissverschluss und die andere mit Klettverschluss-Patte), eine doppelte, freihängende Metertasche rechts mit Stiftabnäher, Kniepolstertaschen (einschiebbare Kniepolster Art. 10990 bitte zusätzlich bestellen), Doppelgrößen 42/44–58/60. Verpackung: 1/10 Stück.

Einsatzbereiche: Das hochwertige, stretchige X-MAINE-Gewebe macht alle Bewegungen mit und diese Berufsbekleidung verleiht dem Träger somit auch wegen des weichen Gewebes einen optimalen Tragkomfort.

Wie alle übrigen PROGRESSO-Berufsbekleidungen sind auch diese Latzhosen pflegeleicht und äusserst strapazierfähig, was den Flickaufwand stark reduziert. Die Teile können bis 85 °C gewaschen werden, obwohl in den meisten Fällen eine Waschtemperatur von 40 oder 60 °C genügt. 3-fache Kappnähte, eingefasste Stoffkanten, verriegelte Nahtenden und verstärkte Taschen garantieren eine lange Gebrauchsdauer.

Zubehör

| Artikel | | Basispreis |
|-----------------------|-------------|----------------|
| 10990 | Kniepolster | Fr. 12.70/Paar |



10201

10202

PROGRESSO STRETCH

Artikel

| | |
|-----------------------|-------------------------------------|
| 10201 | Farbe blau, Schulterteil grau |
| 10202 | Farbe dunkelgrau, Schulterteil grau |

Basispreis

| |
|------------------------|
| Fr. 137.—/Stück |
| Fr. 137.—/Stück |



Overalls aus **dehnfähigem**, verstärktem Baumwollgewebe X-MAINE (64% Baumwolle, 33% Polyester, 3% Elastfasern), 270g/m², verdeckter 2-Wege-Reissverschluss, zwei Brusttaschen mit Klettverschluss-Patten und Stiftabnäher, zwei Seitentaschen, eine Innentasche, zwei Gesässtaschen (rechte mit Klettverschluss-Patte), eine doppelte Oberschenkeltasche links (wovon eine mit Reissverschluss und die andere mit Klettverschluss-Patte), eine doppelte, freihängende Metertasche rechts mit Stiftabnäher, Kniepolstertaschen (einschiebbare Kniepolster Art. 10990 bitte zusätzlich bestellen), Doppelgrößen 42/44–58/60. Verpackung: 1/10 Stück.

Einsatzbereiche: Strapazierfähige Overalls, vor allem für Monteure, Installateure, Mechaniker, Servicepersonal usw. Dank des elastischen Gewebes hat der Träger volle Bewegungsfreiheit und optimalen Tragkomfort. Die Overalls können bis 85 °C gewaschen werden, obwohl in den meisten Fällen eine Waschtemperatur von 40 oder 60 °C genügt. Das hochwertige Gewebe und die solide Verarbeitung gewährleisten eine lange Gebrauchsdauer.

Zubehör

Artikel

| | |
|-----------------------|-------------|
| 10990 | Kniepolster |
|-----------------------|-------------|

Basispreis

| |
|-----------------------|
| Fr. 12.70/Paar |
|-----------------------|



10211

10213

PROGRESSO STRETCH

Artikel

| | |
|-----------------------|--------------------------------------|
| 10211 | Farbe blau mit grauer Garnitur |
| 10213 | Farbe grau mit dunkelgrauer Garnitur |

Basispreis

| |
|-----------------------|
| Fr. 62.—/Stück |
| Fr. 62.—/Stück |



Shorts aus dem gleichen Gewebe, Schlitzreissverschluss, zwei Seitentaschen, zwei Gesässtaschen (rechte mit Klettverschluss-Patte), eine doppelte Oberschenkeltasche links (wovon eine mit Reissverschluss und die andere mit Klettverschluss-Patte), eine doppelte, freihängende Metertasche rechts mit Stiftabnäher, Größen 42–60. Verpackung: 1/10 Stück.

Einsatzbereiche: Strapazierfähige Shorts für die Arbeit während der warmen Jahreszeit. Die Shorts haben dieselben praktischen Taschen wie die Bundhose.

Individuelle Anfertigungen von Arbeits- und Schutzbekleidung, Textilveredelung



- Individuelle Anfertigung nach Modell und Farbe
- IHRE ARBEITSKLEIDUNG MIT LOGO
Siebdruck, Transferdruck, Direkteinstickung oder Stickemblem

Setzen Sie Ihre Firma mit der passenden Arbeitskleidung für Ihre Mitarbeiter/innen richtig in Szene.

Steigern Sie den Wiedererkennungswert Ihres Unternehmens in der Öffentlichkeit mit Ihrem Logo auf der Kleidung.

Diverse weitere Platzierungen möglich.

Ihre Arbeitskleidung mit der passenden Textilveredelung ist ein hervorragender Werbeträger für Beruf und Freizeit, dies fördert die Zusammengehörigkeit Ihres Teams.

Wir helfen Ihnen, auf Ihre individuellen Bedürfnisse abgestimmt, die für Sie perfekte Veredelungstechnik auszuwählen.

Machen Sie Ihre Arbeitskleidung zum Unikat!

SCHNELL, GÜNSTIG, WASCHBESTÄNDIG



Nicht das passende Modell für Ihr Team gefunden?

Modell- und Farbänderungen, Auswahl an verschiedenen Stoffen, Kleidung persönlich auf die Mitarbeiter/innen abgestimmt usw., all dies und vieles mehr ist dank unserer Fabrikation kein Problem. Zur Visualisierung zeichnet unser Bekleidungsteam Ihre individuelle Anfertigung auf unserem CAD-Zeichnungsprogramm.

Bitte kontaktieren Sie uns. Wir beraten Sie gerne.



EXTENSO REFLEX

| Artikel | | Basispreis |
|-----------------------|--------------------------|-----------------|
| 10310 | Farben leuchtorange/blau | Fr. 109.—/Stück |
| 10311 | Farben leuchtgelb/blau | Fr. 109.—/Stück |
| 10312 | Farben leuchtrot/grau | Fr. 109.—/Stück |
| 10314 | Farben leuchtorange/grau | Fr. 109.—/Stück |



Warnschutz-Bundhose aus **dehnfähigem** Mischgewebe FLUOLINE-STRETCH (70% Polyester, 27% Baumwolle, 3% Elastfasern), 260g/m², **Gesässpartie aus hochelastischem Gewebe**, Schlitzreissverschluss, **zwei Reflexstreifen um die Beine**, zwei Seitentaschen, zwei Gesäss Taschen (rechte mit Klettverschluss-Patte), eine doppelte Oberschenkeltasche links (wovon eine mit Reissverschluss und die andere mit Klettverschluss-Patte), eine doppelte, freihängende Metertasche rechts mit Stiftabnäher, Kniepolstertaschen (einschiebbare Kniepolster Art. 10990 bitte zusätzlich bestellen), Grössen 42–60, Art. 10310 ist zusätzlich lieferbar in Kurzgrössen 22–28. Verpackung: 1/10 Stück.

Einsatzbereiche: Warnschutz-Bekleidung für Personen, die auch bei schlechten Sichtverhältnissen und bei Dunkelheit gut erkennbar sein sollen. Das dehnfähige Gewebe und die **hochelastische Gesässpartie** verleihen dem Träger einen hervorragenden Tragkomfort, vor allem auch beim sich Bücken, beim Niederknien und in Sitzposition.

Zubehör

| Artikel | | Basispreis |
|-----------------------|-------------|----------------|
| 10990 | Kniepolster | Fr. 12.70/Paar |



EXTENSO REFLEX



| Artikel | | Basispreis |
|-----------------------|--------------------------|-----------------|
| 10260 | Farben leuchtorange/blau | Fr. 106.—/Stück |
| 10261 | Farben leuchtgelb/blau | Fr. 106.—/Stück |
| 10262 | Farben leuchtrot/grau | Fr. 106.—/Stück |
| 10263 | Farben leuchtorange/grau | Fr. 106.—/Stück |



Warnschutz-Bundhose aus **dehnfähigem** Mischgewebe FLUOLINE-STRETCH (70% Polyester, 27% Baumwolle, 3% Elastfaser), 260g/m², dehnbare Bund mit Elastikbord, **hochelastischer Spickel im Rückenbereich**, Schlitzreissverschluss, **zwei Reflexstreifen um die Beine**, zwei Seitentaschen, eine Gesäss Tasche, eine doppelte Oberschenkeltasche links (wovon eine mit Reissverschluss und die andere mit Klettverschluss-Patte), eine doppelte Metertasche rechts mit Stiftabnäher, Grössen 42–60. Verpackung: 1/10 Stück.

Einsatzbereiche: Warnschutz-Bundhose für Personen, die auch bei schlechten Sichtverhältnissen und in der Dunkelheit gut erkennbar sein sollen. Das dehnfähige Gewebe und die hochwertige Verarbeitung verleihen dem Träger einen hervorragenden Tragekomfort, vor allem beim sich Bücken, beim Niederknien und in Sitzposition.



SICURELAST REFLEX

| Artikel | | Basispreis |
|-----------------------|--------------------------|----------------|
| 10270 | Farben blau/leuchtorange | Fr. 94.—/Stück |
| 10271 | Farben blau/leuchtgelb | Fr. 94.—/Stück |
| 10272 | Farben grau/leuchtrot | Fr. 94.—/Stück |



Warnschutz-Bundhose aus dehnfähigem Mischgewebe X-MAINE (64% Baumwolle, 33% Polyester, 3% Elastfaser), 270 g/m², Schlitzreissverschluss, **zwei Reflexstreifen um die Beine**, zwei Seitentaschen, zwei Gesäss Taschen (rechte mit Klettverschluss), eine doppelte Oberschenkeltasche links (wovon eine mit Reissverschluss und die andere mit Klettverschluss-Patte), eine doppelte, freihängende Metertasche rechts mit Stiftabnäher, Kniepolstertaschen (einschiebbare Kniepolster Art. 10990 bitte zusätzlich bestellen), Grössen 42–60. Verpackung: 1/10 Stück.

Einsatzbereiche: Normkonforme Warnschutz-Bundhose für Personen, die auch bei schlechten Sichtverhältnissen und in der Dunkelheit gut erkennbar sein sollen, z.B. bei Arbeiten auf Verkehrswegen und im Bereich von Baumaschinen und Kränen. Das angenehme, strapazierfähige Gewebe ist dehnfähig und bewirkt daher einen optimalen Tragkomfort.

Zubehör

| Artikel | | Basispreis |
|-----------------------|-------------|----------------|
| 10990 | Kniepolster | Fr. 12.70/Paar |



SICURELAST REFLEX

| Artikel | Basispreis |
|--|----------------|
| 10330 Farben leuchtorange/blau | Fr. 92.—/Stück |
| 10331 Farben leuchtgelb/blau | Fr. 92.—/Stück |
| 10332 Farben leuchtrot/grau | Fr. 92.—/Stück |
| 10333 Farbe leuchtorange | Fr. 92.—/Stück |
| 10334 Farben leuchtorange/grau | Fr. 92.—/Stück |

EN ISO 20471



Warnschutz-Bundhosen aus **dehnfähigem** Mischgewebe FLUOLINE-STRETCH (70% Polyester, 27% Baumwolle, 3% Elastfasern), 260 g/m². Schlitzreissverschluss, **zwei Reflexstreifen um die Beine**, zwei Seitentaschen, zwei Gesässtaschen (rechte mit Klettverschluss), eine doppelte Oberschenkeltasche links (wovon eine mit Reissverschluss und die andere mit Klettverschluss-Patte), eine doppelte, freihängende Metertasche rechts mit Stiftabnäher, Kniepolstertaschen (einschiebbare Kniepolster Art. 10990 bitte zusätzlich bestellen), Grössen 42–60, Art. 10330 ist zusätzlich lieferbar in Kurzgrössen 22–28 (Schrittlänge 76 cm). Verpackung: 1/10 Stück.

Einsatzbereiche: Leichte Warnschutz-Bekleidung für Personen, die auch bei schlechten Sichtverhältnissen und in der Dunkelheit gut erkennbar sein sollen, z. B. bei Arbeiten auf Verkehrswegen und im Bereich von Baumaschinen und Kränen. Das angenehme, strapazierfähige Gewebe ist dehnfähig und bewirkt daher einen optimalen Tragkomfort.

Zubehör

| Artikel | Basispreis |
|-----------------------------------|----------------|
| 10990 Kniepolster | Fr. 12.70/Paar |



SICURELAST REFLEX

| Artikel | Basispreis |
|--|----------------|
| 10335 Farben leuchtorange/blau | Fr. 89.—/Stück |
| 10336 Farben leuchtgelb/blau | Fr. 89.—/Stück |
| 10337 Farben leuchtrot/grau | Fr. 89.—/Stück |

EN ISO 20471



Warnschutz-Bundjacken aus dem gleichen Gewebe, verdeckter Reissverschluss, **zwei Reflexstreifen um den Körper und die Ärmel**, zwei Seitentaschen, linke Brusttasche mit Klettverschluss, rechte Brusttasche mit Reissverschluss, eine Innentasche, Doppelgrössen 42/44–58/60. Verpackung: 1/10 Stück.

Einsatzbereiche: Leichte Warnschutz-Bekleidung für Personen, die auch bei schlechten Sichtverhältnissen und in der Dunkelheit gut erkennbar sein sollen, z. B. bei Arbeiten auf Verkehrswegen und im Bereich von Baumaschinen und Kränen. Das angenehme, strapazierfähige Gewebe ist dehnfähig und bewirkt daher einen optimalen Tragkomfort.



SICURELAST REFLEX

| Artikel | Basispreis |
|--|-----------------|
| 10340 Farben leuchtorange/blau | Fr. 132.—/Stück |
| 10341 Farben leuchtgelb/blau | Fr. 132.—/Stück |
| 10342 Farben leuchtrot/grau | Fr. 132.—/Stück |

EN ISO 20471



Warnschutz-Latzhosen aus dem gleichen Gewebe, hochgeschnittenes Rückenteil, verstellbare elastische Träger mit Schnappverschluss, **zwei Reflexstreifen um die Beine**, eine doppelte Klettverschluss-Latztasche, zwei Seitentaschen, zwei Gesässtaschen (rechte mit Klettverschluss), eine doppelte Oberschenkeltasche links (wovon eine mit Reissverschluss und die andere mit Klettverschluss-Patte), eine doppelte, freihängende Metertasche rechts mit Stiftabnäher, Kniepolstertaschen (einschiebbare Kniepolster Art. 10990 bitte zusätzlich bestellen), Doppelgrössen 42/44–58/60. Verpackung: 1/10 Stück.

Einsatzbereiche: Leichte Warnschutz-Bekleidung für Personen, die auch bei schlechten Sichtverhältnissen und in der Dunkelheit gut erkennbar sein sollen, z. B. bei Arbeiten auf Verkehrswegen und im Bereich von Baumaschinen und Kränen. Das angenehme, strapazierfähige Gewebe ist dehnfähig und bewirkt daher einen optimalen Tragkomfort.

Zubehör

| Artikel | Basispreis |
|-----------------------------------|----------------|
| 10990 Kniepolster | Fr. 12.70/Paar |



SICURELAST REFLEX

NEW

| Artikel | | Basispreis |
|-----------------------|--------------------------|----------------|
| 10580 | Farben leuchtorange/blau | Fr. 72.—/Stück |
| 10581 | Farben leuchtgelb/blau | Fr. 72.—/Stück |
| 10582 | Farben leuchtrot/grau | Fr. 72.—/Stück |

EN ISO 20471



EN ISO 20471:
2013/A1

Warnschutz-Shorts aus **dehnfähigem** Mischgewebe FLUOLINE-STRETCH (70% Polyester, 27% Baumwolle, 3% Elastfaser), 260g/m², Schlitzreissverschluss, **zwei Reflexstreifen um die Beine**, zwei Seitentaschen, eine Gesässtasche, Oberschenkeltasche links mit Klettverschluss-Patte und Handyfach, eine doppelte Metertasche rechts, Grössen 42–60. Verpackung: 1/10 Stück.

Einsatzbereiche: Warnschutz-Shorts für die warmen Tage. Das dehnfähige Gewebe verleiht dem Träger einen hervorragenden Tragekomfort. Gut geeignet für Arbeiten im Bereich von Baumaschinen und Kränen.



ESTATE REFLEX

| Artikel | Basispreis |
|-----------------------|----------------|
| 10320 | Fr. 94.—/Stück |

EN ISO 20471



Leichte Warnschutz-Hose aus Mischgewebe (50% Polyester, 50% Baumwolle), 180g/m², Farbe leuchtorange/blau, Schlitzreissverschluss, **zwei Reflexstreifen um die Beine**, **Oberschenkel-Reissverschlüsse**, zwei Seitentaschen, zwei Gesässtaschen (rechte mit Klettverschluss-Patte), eine aufgesetzte Handytasche auf dem rechten Oberschenkel, eine doppelte Metertasche, Grössen 42–60, Kurzgrössen 22–28 (Schrittlänge 76 cm). Verpackung: 1/10 Stück.

ESTATE REFLEX

| Artikel | Basispreis |
|-----------------------|----------------|
| 10325 | Fr. 94.—/Stück |

EN ISO 20471



ISO 13688

Leichte Warnschutz-Hose aus Mischgewebe (50% Polyester, 50% Baumwolle), 180g/m², Farbe leuchtorange/blau, Gesässpartie aus luftdurchlässigem und elastischem Trikotgewirk, Schlitzreissverschluss, **zwei Reflexstreifen um die Beine**, zwei Seitentaschen, zwei Gesässtaschen (rechte mit Klettverschluss-Patte), Oberschenkeltasche mit Klettverschluss-Patte, eine doppelte, freihängende Metertasche, Grössen 42–60, Kurzgrössen 22–28 (Schrittlänge 76 cm). Verpackung: 1/10 Stück.

Einsatzbereiche: Sehr leichte Warnschutz-Hosen für die warme Jahreszeit mit optimaler Belüftung. Die abgedeckten und mit einem Netzfutter versehenen Reissverschlüsse an den Oberschenkeln bei Art. 10320 bieten in geöffnetem Zustand eine zusätzliche Belüftung an.



PROGRESSO REFLEX

| Artikel | | Basispreis |
|-----------------------|--------------------------|----------------|
| 10350 | Farben leuchtorange/blau | Fr. 89.—/Stück |
| 10352 | Farben leuchtrot/grau | Fr. 89.—/Stück |
| 10353 | Farbe leuchtorange/grau | Fr. 89.—/Stück |

EN ISO 20471



Warnschutz-Bundhose aus Mischgewebe FLUOLINE 300 mit hohem Baumwollanteil (55% Baumwolle, 45% Polyester), 300g/m², Schlitzreissverschluss, **zwei Reflexstreifen um die Beine**, zwei eingesetzte Seitentaschen, zwei Gesässtaschen (rechte mit Klettverschluss Patte), eine doppelte Oberschenkeltasche links (wovon eine mit Reissverschluss und die andere mit Klettverschluss-Patte), eine doppelte, freihängende Metertasche rechts mit Stiftabnäher, Kniepolstertaschen (einschiebbare Kniepolster Art. 10990 bitte zusätzlich bestellen), Grössen 42–60. Art. 10350 ist zusätzlich lieferbar in Kurzgrössen 22–28. Verpackung: 1/10 Stück.

Einsatzbereiche: Hochwertige Warnschutzbekleidung entsprechend EN 20471 für Berufsleute, die auch bei schlechten Sichtverhältnissen und in der Dunkelheit gut erkennbar sein sollen, z. B. für Strassen, Bahn- und Forstpersonal und für Arbeiten im Bereich von Baumaschinen und Kränen. Die gepflegte Verarbeitung mit Kappnähten, verriegelten Nahtenden und verstärkten Taschen sowie der äusserst strapazierfähige Stoff mit hohem Baumwollanteil ermöglichen guten Tragekomfort, eine lange Gebrauchsdauer und oftmaliges Waschen bei sehr geringem Flickaufwand.

Zubehör

| Artikel | Basispreis |
|-----------------------|--------------|
| 10990 | Knienpolster |



PROGRESSO REFLEX

| Artikel | | Basispreis |
|-----------------------|--------------------------|----------------|
| 10360 | Farben leuchtorange/blau | Fr. 76.—/Stück |
| 10362 | Farben leuchtrot/grau | Fr. 76.—/Stück |
| 10363 | Farbe leuchtorange/grau | Fr. 76.—/Stück |

EN ISO 20471



Warnschutz-Bundjacke aus dem gleichen Gewebe, verdeckter Frontreissverschluss, Golf-falten im Rückenteil, **zwei Reflexstreifen um den Körper und die Ärmel**, zwei einge-setzte Seitentaschen, zwei Brusttaschen mit Klettverschluss-Patten und Stiftabnäher, eine Innentasche, Doppelgrössen 42/44–58/60. Verpackung: 1/10 Stück.

Einsatzbereiche: Hochwertige Warnschutzbekleidung entsprechend EN 20471 für Berufs-leute, die auch bei schlechten Sichtverhältnissen und in der Dunkelheit gut erkennbar sein sollen, z. B. für Strassen, Bahn- und Forstpersonal und für Arbeiten im Bereich von Bauma-schinen und Kränen. Die gepflegte Verarbeitung mit Kappnähten, verriegelten Nahtenden und verstärkten Taschen sowie der äusserst strapazierfähige Stoff mit hohem Baumwollan-teil ermöglichen guten Tragekomfort, eine lange Gebrauchsdauer und oftmaliges Waschen bei sehr geringem Flickaufwand.



PROGRESSO REFLEX

| Artikel | | Basispreis |
|-----------------------|--------------------------|-----------------|
| 10370 | Farben leuchtorange/blau | Fr. 124.—/Stück |
| 10372 | Farben leuchtrot/grau | Fr. 124.—/Stück |
| 10373 | Farben leuchtorange/grau | Fr. 124.—/Stück |

EN ISO 20471



Warnschutz-Latzhose aus dem gleichen Gewebe, hochgeschnittenes Rückenteil, verstell-bare elastische Träger mit Schnappverschluss, **zwei Reflexstreifen um die Beine**, eine doppelte Latztasche mit Klettverschluss-Patte und Stiftabnäher (eine mit Reissverschluss), zwei Seitentaschen, zwei Gesässtaschen (rechte mit Klettverschluss-Patte), eine doppelte Oberschenkeltasche links (wovon eine mit Reissverschluss und die andere mit Klettver-schluss-Patte), eine doppelte, freihängende Metertasche rechts mit Stiftabnäher, Kniepolstertaschen (einschiebbare Kniepolster Art. 10990 bitte zusätzlich bestellen), Doppelgrössen 42/44–58/60. Verpackung: 1/10 Stück.

Einsatzbereiche: Hochwertige Warnschutzbekleidung entsprechend EN 20471 für Berufs-leute, die auch bei schlechten Sichtverhältnissen und in der Dunkelheit gut erkennbar sein sollen, z. B. für Strassen, Bahn- und Forstpersonal und für Arbeiten im Bereich von Bauma-schinen und Kränen. Die gepflegte Verarbeitung mit Kappnähten, verriegelten Nahtenden und verstärkten Taschen sowie der äusserst strapazierfähige Stoff mit hohem Baumwollan-teil ermöglichen guten Tragekomfort, eine lange Gebrauchsdauer und oftmaliges Waschen bei sehr geringem Flickaufwand.

Zubehör

| Artikel | | Basispreis |
|-----------------------|-------------|----------------|
| 10990 | Kniepolster | Fr. 12.70/Paar |



RT49

| Artikel | | Basispreis |
|-----------------------|--|-----------------|
| 10290 | | Fr. 49.90/Stück |

EN ISO 20471



RIS 3279-TOM
Ausgabe 1

Warnschutz-Bundhose aus Mischgewebe (65% Polyester, 35% Baumwolle), 245 g/m², Farbe leuchtorange, Schlitzreissverschluss, viele praktische Taschen, ergonomische Knie-polstertaschen, elastischer Taillenbund, **umlaufende Reflexstreifen um die Hosen-beine** für maximale Sichtbarkeit. Grössen S, M, L, XL und XXL. Verpackung: 1/24 Stück.

Einsatzbereiche: Leichte Warnschutz-Bundhose für Personen die auch bei schlechten Sichtverhältnisse und in der Dunkelheit gut erkennbar sein wollen, z. B. für Strassenbau, Bahnpersonal und bei Arbeiten im Bereich von Baumaschinen und Kränen.

Warnshirts



BIOACTIVE REFLEX

| Artikel | | Basispreis |
|---------|--------------------|----------------|
| 10380 | Farbe leuchtorange | Fr. 45.—/Stück |
| 10381 | Farbe leuchtgelb | Fr. 45.—/Stück |
| 10382 | Farbe leuchttrot | Fr. 45.—/Stück |



Warnschutz-T-Shirts aus antibakteriell ausgerüstetem Eyelet-Trikotgewirk (100% Polyester), 165g/m², **UV-Schutzfaktor 50**, V-Ausschnitt, eine Brusttasche mit Stiftabnäher, **zwei Reflexstreifen um den Körper und einer um die Ärmel**, Grössen S, M, L, XL und XXL. Verpackung: 1/20 Stück.

Einsatzbereiche: Warnschutz-Shirts für Personen, die bei Tag und Nacht gut sichtbar sein sollen, vor allem bei Arbeiten auf Verkehrswegen und im Bereich von Baumaschinen und Kränen. Das leichte, luftdurchlässige Gewirk ermöglicht einen optimalen Feuchtigkeitstransport, und die antibakterielle Ausrüstung verhindert das Entstehen übler Gerüche beim Schwitzen. Zudem bietet es mit dem hohen **UV-Schutzfaktor 50** einen sehr guten Schutz gegen Sonnenbrand.

Als Sonderanfertigung können diese T-Shirts auch mit zwei Reflexstreifen um den Körper und je einem solchen über die Schultern geliefert werden.

Wir erbitten gegebenenfalls Ihre Anfrage.



BIOACTIVE REFLEX

| Artikel | | Basispreis |
|---------|--------------------|----------------|
| 10390 | Farbe leuchtorange | Fr. 52.—/Stück |
| 10391 | Farbe leuchtgelb | Fr. 52.—/Stück |
| 10392 | Farbe leuchttrot | Fr. 52.—/Stück |



Warnschutz-Poloshirts aus dem selben Trikotgewirk, Knopfleiste, Umlegekragen, **zwei Reflexstreifen um den Körper und einer um die Ärmel**, eine Brusttasche mit Stiftabnäher, Grössen S, M, L, XL und XXL. Verpackung: 1/20 Stück.

Einsatzbereiche: Warnschutz-Shirts für Personen, die bei Tag und Nacht gut sichtbar sein sollen, vor allem bei Arbeiten auf Verkehrswegen und im Bereich von Baumaschinen und Kränen. Das leichte, luftdurchlässige Gewirk ermöglicht einen optimalen Feuchtigkeitstransport, und die antibakterielle Ausrüstung verhindert das Entstehen übler Gerüche beim Schwitzen. Zudem bietet es mit dem hohen **UV-Schutzfaktor 50** einen sehr guten Schutz gegen Sonnenbrand.

Als Sonderanfertigung können diese Poloshirts auch mit zwei Reflexstreifen um den Körper und je einem solchen über die Schultern geliefert werden.

Wir erbitten gegebenenfalls Ihre Anfrage.



BIOCOTTON REFLEX

| Artikel | | Basispreis |
|---------|--|----------------|
| 10400 | | Fr. 45.—/Stück |



Warnschutz-T-Shirt aus Jerseystoff 200g/m², Farbe leuchtorange, Aussenseite 100% Polyester, Innenseite 100% Baumwolle, V-Ausschnitt, eine Brusttasche mit Stiftabnäher, **zwei Reflexstreifen um den Körper und einer um die Ärmel**, Grössen S, M, L, XL und XXL. Verpackung: 1/20 Stück.

Einsatzbereiche: Warnschutz-T-Shirt für Arbeiten auf Verkehrswegen. Die Innenseite aus 100% Baumwolle sorgt für einen optimalen Tragkomfort.

OXYGEN REFLEX



Artikel

| | |
|--------------|-------------------------|
| 10410 | Farbe leuchtorange |
| 10415 | Farbe leuchtorange/blau |

Basispreis

| |
|-----------------------|
| Fr. 37.—/Stück |
| Fr. 40.—/Stück |

EN ISO 20471



Warnschutz-T-Shirt aus antibakteriell ausgerüstetem Polyester-Trikotgewirk, 160g/m², **UV-Schutzfaktor 50**, V-Ausschnitt, moderne Passform, **zwei Reflexstreifen um den Körper und einer um die Ärmel**, Grössen S, M, L, XL und XXL. Verpackung 1/20 Stück.

Einsatzbereiche: Warnschutz-T-Shirt für Personen, die bei Tag und Nacht gut sichtbar sein sollen, bei Arbeiten auf Verkehrswegen und im Bereich von Baumaschinen und Kränen. Das leichte, luftdurchlässige Gewirk ermöglicht einen optimalen Feuchtigkeitstransport und die antibakterielle Ausrüstung verhindert das Entstehen übler Gerüche beim Schwitzen. Zudem bietet es mit dem hohen **UV-Schutzfaktor 50** einen sehr guten Schutz gegen Sonnenbrand.

BIOACTIVE REFLEX



Artikel

| | |
|--------------|--------------------|
| 10420 | Farbe leuchtorange |
| 10421 | Farbe leuchtgelb |
| 10422 | Farbe leuchtrot |

Basispreis

| |
|-----------------------|
| Fr. 59.—/Stück |
| Fr. 59.—/Stück |
| Fr. 59.—/Stück |

EN ISO 20471



Warnschutz-Langarmshirt aus antibakteriell ausgerüstetem Eyelet-Trikotgewirk (100% Polyester), 165g/m², **UV-Schutzfaktor 50**, V-Ausschnitt, eine Brusttasche mit Stiftabnäher, **zwei Reflexstreifen um den Körper und die Ärmel**, Grössen S, M, L, XL und XXL. Verpackung: 1/20 Stück.

Einsatzbereiche: Warnschutz-Shirts für Personen, die bei Tag und Nacht gut sichtbar sein sollen, vor allem bei Arbeiten auf Verkehrswegen und im Bereich von Baumaschinen und Kränen. Das leichte, luftdurchlässige Gewirk ermöglicht einen optimalen Feuchtigkeitstransport und die antibakterielle Ausrüstung verhindert das Entstehen übler Gerüche beim Schwitzen. Zudem bietet es mit dem hohen **UV-Schutzfaktor 50** einen sehr guten Schutz gegen Sonnenbrand.

BIOACTIVE REFLEX



Artikel

10450

Basispreis

Fr. 82.—/Stück

EN ISO 20471



Warnschutz-Sweatshirt aus antibakteriell ausgerüstetem Polyestergewirk, 230g/m², Farbe leuchtorange, UV-Schutzfaktor 30, Umlegekragen, Reissverschluss, **zwei Reflexstreifen um den Körper und die Ärmel**, Grössen S, M, L, XL und XXL. Verpackung: 1/10 Stück.

BIOCOTTON REFLEX

Artikel

10455

Basispreis

Fr. 93.—/Stück

EN ISO 20471



Warnschutz-Sweatshirt aus warmem Faserpelz 380g/m², Farbe leuchtorange, Umlegekragen, Reissverschluss, **zwei Reflexstreifen um den Körper und die Ärmel**, Strickbund an Ärmel- und Bundabschluss, Grössen S, M, L, XL und XXL. Verpackung: 1/10 Stück.

Einsatzbereiche: Warnschutz-Sweatshirt vor allem für die Übergangszeiten und im Winter als zusätzlicher Wärmeschutz unter einer Jacke, vor allem für Arbeiten auf Verkehrswegen und auf Baustellen im Bereich von Baumaschinen und Kränen. Das hydrophil ausgerüstete Gewirk bewirkt einen optimalen Feuchtigkeitstransport und die antibakterielle Ausrüstung verhindert das Entstehen übler Gerüche beim Schwitzen. **Zudem bietet Art. 10450 einen UV-Schutz.**



10460

B304

NEW

Artikel

10460

Basispreis

Fr. 49.—/Stück

EN ISO 20471

RIS 3279-TOM
Ausgabe 2

Warnschutz-Kapuzen-Sweat-Shirt aus Mischgewebe (65% Polyester, 35% Baumwolle), 300 g/m², Farbe leuchtorange, **zwei umlaufende Reflexstreifen um den Körper und die Ärmel**, Kapuze mit verstellbarer Kordel, angenehmes Strickbord an Bund und Ärmelabschluss, Grössen S, M, L, XL und XXL. Verpackung: 1/24 Stück.

Einsatzbereiche: Modisches Sweat-Shirt aus weichem Material, für Personen die auch bei schlechten Sichtverhältnissen und in der Dunkelheit gut erkennbar sein wollen, z. B. für Strassenbau und bei Arbeiten im Bereich von Baumaschinen und Kränen.

Auf Wunsch ist dieses Sweat-Shirt auch in leuchtgelb lieferbar.

Warnjacken und Gilets



PROFIWORK REFLEX

Artikel

10520

Farben leuchtorange/blau

Basispreis

Fr. 119.—/Stück

10521

Farben leuchtgelb/blau

Fr. 119.—/Stück

10522

Farben leuchrot/grau

Fr. 119.—/Stück

10524

Farben leuchtorange/grau

Fr. 119.—/Stück

EN ISO 20471

OEKO-TEX®
STANDARD 100
Approved by independent
institute for textile products

Warnschutz-Jacke aus permanent Wasser und Schmutz abweisendem Mischgewebe (67% Polyester, 33% Baumwolle), 240 g/m², Reiss- und Druckknopfverschluss, **zwei Reflexstreifen um den Körper und die Ärmel**, zwei Seitentaschen, zwei Reissverschluss-Brusttaschen (linke mit Stiftabnäher, rechte mit aufgesetzter Handytasche), eine Reissverschluss-Innentasche, leichtes Futter, Strickbundabschlüsse an den Ärmeln, Grössen S, M, L, XL und XXL. Verpackung: 1/10 Stück.

Einsatzbereiche: Warnschutz-Jacken für Personen, die bei Tag und Nacht gut sichtbar sein sollen, vor allem bei Arbeiten auf Verkehrswegen und im Bereich von Baumaschinen und Kränen. Die permanente Ausrüstung des Gewebes lässt Wasser abperlen, und die Kleidungsstücke bieten somit Schutz bei leichtem Regen. Schmutz wird zudem schlecht aufgenommen und lässt sich gut bei 40 °C auswaschen.



PROFIWORK REFLEX

Artikel

10530

Farben leuchtorange/blau

Basispreis

Fr. 72.—/Stück

10531

Farben leuchtgelb/blau

Fr. 72.—/Stück

10532

Farben leuchtrot/grau

Fr. 72.—/Stück

EN ISO 20471

OEKO-TEX®
STANDARD 100
Approved by independent
institute for textile products

Warnschutz-Gilet aus dem gleichen Gewebe, Reiss- und Druckknopfverschluss, **zwei Reflexstreifen um den Körper**, zwei Seitentaschen, zwei Reissverschluss-Brusttaschen (linke mit Stiftabnäher, rechte mit aufgesetzter Handytasche), eine Reissverschluss-Innentasche, leichtes Futter, Grössen S, M, L, XL und XXL. Verpackung: 1/10 Stück.

Einsatzbereiche: Warnschutz-Gilets für Personen, die bei Tag und Nacht gut sichtbar sein sollen, vor allem bei Arbeiten auf Verkehrswegen und im Bereich von Baumaschinen und Kränen. Die permanente Ausrüstung des Gewebes lässt Wasser abperlen, und die Kleidungsstücke bieten somit Schutz bei leichtem Regen. Schmutz wird zudem schlecht aufgenommen und lässt sich gut bei 40 °C auswaschen.



PROFIWORK INVERNO REFLEX

| Artikel | | Basispreis |
|-----------------------|--------------------------|-----------------|
| 10540 | Farben leuchtorange/blau | Fr. 148.—/Stück |
| 10541 | Farben leuchtgelb/blau | Fr. 148.—/Stück |
| 10542 | Farben leuchtrot/grau | Fr. 148.—/Stück |
| 10544 | Farben leuchtorange/grau | Fr. 148.—/Stück |

EN ISO 20471



Warnschutz-Winterjacken aus dem gleichen Gewebe, Reiss- und Druckknopfverschluss, **zwei Reflexstreifen um den Körper und die Ärmel**, zwei Seitentaschen, zwei Brusttaschen (linke mit Stiftabnäher, rechte mit aufgesetzter Handytasche), eine Reissverschluss-Innentasche, **warmes Fleece-Steppfutter**, Windfang in den Ärmeln, Grössen S, M, L, XL und XXL. Verpackung: 1/10 Stück.

Einsatzbereiche: Diese speziell für die kalte Jahreszeit entwickelte Warnschutzjacke gibt dem Träger bei erstaunlich leichtem Gewicht dank dem **Fleece-Steppfutter** sehr warm und bietet ihm einen guten Wetterschutz. Die Trageeigenschaft ist hervorragend, da die Jacke atmungsaktiv ist und übermässiges Schwitzen auch bei körperlicher Anstrengung unterbleibt.



HUSKY II

NEW

| Artikel | | Basispreis |
|-----------------------|--------------------------|-----------------|
| 13800 | Farben leuchtorange | Fr. 128.—/Stück |
| 13810 | Farben leuchtorange/blau | Fr. 128.—/Stück |
| 13830 | Farben leuchtorange/grau | Fr. 128.—/Stück |

EN ISO 20471



Warnschutzjacke aus warmem Faserpelz, 380 g/m², **zwei Reflexstreifen um den Körper und die Ärmel**, Reissverschluss, zwei Reissverschluss-Seitentaschen, Reissverschluss-Brusttasche, Ärmelabschluss mit Strickbordeinsatz, Grössen S, M, L, XL und XXL. Verpackung 1/10 Stück.

Einsatzbereiche: Praktische Warnschutzjacke aus strapazierfähigem Faserpelz für behagliches Wärmegefühl bei vielen Betätigungen im Freien. Im dichten Faserflor wird die Körperwärme gespeichert, während die Feuchtigkeit nach aussen entweichen kann, sodass der Träger kaum schwitzt. Zugleich ist sie geeignet bei schlechten Sichtverhältnissen und in der Dunkelheit z. B. im Verkehr, für Arbeiten auf Strasse und Schienen, für Chauffeure beim Umladen und für Arbeiten im Bereich von Baumaschinen und Kränen. Die Jacke kann auch gut unter einer Regen-/Winterjacke getragen werden.



CLIMASOFT REFLEX

| Artikel | | Basispreis |
|-----------------------|--------------------------|-----------------|
| 11980 | Farbe leuchtorange | Fr. 165.—/Stück |
| 11990 | Farben leuchtorange/blau | Fr. 168.—/Stück |
| 11994 | Farben leuchtorange/grau | Fr. 168.—/Stück |

EN ISO 20471



Winddichte und Regen abweisende **Warnschutzjacke** aus gerautem Trevira-Thermove-lours mit **atmungsaktiver** ISOFILM-Klimamembrane, 335 g/m², **zwei Reflexstreifen um den Körper und die Ärmel**, Reissverschluss, Kombikragen, zwei Reissverschluss-Seitentaschen, eine Reissverschluss-Brusttasche, eine Innentasche, Ärmelabschluss mit Strickbord-einsatz, Grössen S, M, L, XL und XXL. Verpackung: 1/10 Stück.

Einsatzbereiche: Die Jacke eignet sich für Personen, die auch bei schlechten Sichtverhältnissen und bei Dunkelheit gut erkennbar sein sollen, z. B. beim Strassen- und Gleisbau, bei der Kehrtafelfahrt, im Verkehr, für Chauffeure beim Umladen und bei Autopannen sowie für Arbeiten im Bereich von Baumaschinen und Kränen.

Das dreilagige Material mit der dazwischenliegenden ISOFILM-Klimamembrane lässt den Körperdampf entweichen, was übermässiges Schwitzen vermeidet. Das Material an sich ist wasserdicht, die Nähte jedoch nur bedingt. Ihre Wasserdichtigkeit kann durch Einsprühen mit einem Imprägnierspray nach jeder Wäsche erheblich verbessert werden. Die Jacken bieten dann einen erhöhten Wetterschutz auch gegen Regen.

Diese Jacken sind vom deutschen Kuratorium für Waldarbeit und Forsttechnik KWF und der Deutschen Landwirtschafts-Gesellschaft DLG als Nässeschutzjacken zertifiziert (Prüfungsnummer 3308/5384).



CLIMACLEAN REFLEX

Artikel

| | |
|--------------|--------------------------|
| 11390 | Farben leuchtorange/blau |
| 11391 | Farben leuchtgelb/blau |
| 11393 | Farben leuchttrot/grau |
| 11394 | Farben leuchtorange/grau |

Basispreis

| |
|------------------------|
| Fr. 185.—/Stück |
| Fr. 185.—/Stück |
| Fr. 185.—/Stück |
| Fr. 185.—/Stück |

EN ISO 20471



Allwetter-Warnschutzjacke aus winddichtem, Regen und Schmutz abweisendem Treviragewirk, 375 g/m², Innenseite aus Thermofleece, **atmungsaktive ISOFILM-Klimamembrane** dazwischen, **zwei Reflexstreifen um den Körper und die Ärmel**, Reissverschluss, Kombikragen, zwei Reissverschluss-Seitentaschen, eine Reissverschluss-Brusttasche und Innentasche, Ärmelabschluss mit Strickbordeinsatz. Grössen S, M, L, XL und XXL. Verpackung: 1/10 Stück.

Einsatzbereiche: Diese Jacken sind aus einem dreilagigen Hi-Tech-Material hergestellt. Die glatte Aussenseite weist Schmutz und Flüssigkeiten ab, die geraute Innenseite ist angenehm und speichert die Körperwärme. Die Reflexstreifen bewirken, dass der Träger bei schlechten Sichtverhältnissen und in der Dunkelheit gut erkennbar bleibt, z.B. für Strassen-, Bahn- und Forstpersonal und Arbeiten im Bereich von Baumaschinen und Kränen.

Das dreilagige Material mit der dazwischenliegenden ISOFILM-Klimamembrane lässt den Körperdampf entweichen, was übermässiges Schwitzen vermeidet. Das Material an sich ist auch wasserdicht, die Nähte jedoch nur bedingt. Ihre Wasserdichtigkeit kann durch Einsprühen mit einem Imprägnierspray nach jeder Wäsche erheblich verbessert werden. Die Jacken bieten dann einen erhöhten Wetterschutz auch gegen Regen.



REIMS

Artikel

| | |
|--------------|--------------------|
| 11900 | Farbe leuchtorange |
| 11901 | Farbe leuchtgelb |

Basispreis

| |
|------------------------|
| Fr. 126.—/Stück |
| Fr. 126.—/Stück |

EN 14058



EN ISO 20471



RIS 3279-TOM

Warnschutzjacken aus doppelseitigem Fleece, 285 g/m², Vorderteil gefüttert, **Reflexstreifen um den Körper und über die Schultern**, Reissverschluss, eine Reissverschluss-Brusttasche, zwei Reissverschluss-Seitentaschen, eine Innentasche, Kordelzug im Bund, Grössen S, M, L, XL und XXL. Verpackung: 1/5 Stück.

Einsatzbereiche: Die weiche, pillingresistente Warnfleecejacke sorgt den ganzen Winter über für ein warmes und wohliges Gefühl. Der Windbreaker an der Frontseite bietet zusätzlichen Schutz vor Wind. Die Gummizüge in den Ärmeln und Bund sorgen dafür, dass das Fleece eine perfekte Passform und der Wind keine Chance hat. Ideal für Personen die bei Tag und Nacht gut erkennbar sein sollen z.B. beim Strassen- und Gleisbau, bei der Kehrichtabfuhr, im Verkehr, für Chauffeure beim Umladen und bei Autopannen sowie für Arbeiten im Bereich von Baumaschinen und Kränen.



GENOVA

Artikel

| | |
|--------------|--------------------|
| 11950 | Farbe leuchtorange |
| 11951 | Farbe leuchtgelb |
| 11952 | Farbe leuchttrot |

Basispreis

| |
|------------------------|
| Fr. 131.—/Stück |
| Fr. 131.—/Stück |
| Fr. 131.—/Stück |

EN 14058



EN ISO 20471



RIS 3279-TOM

Winddichte, leichte **Warnschutz-Softshelljacke** aus robustem 2-lagen bonded Softshell, 250 g/m², Innenseite aus Fleece, eingenähter Windschutz im Vorderteil, hochstehender Kragen, **zwei Reflexstreifen um den Körper und die Ärmel, je ein Reflexstreifen über die Schultern**, Reissverschluss, zwei Reissverschluss-Seitentaschen, Grössen S, M, L, XL und XXL. Verpackung: 1/10 Stück.

Einsatzbereiche: Diese leichten Warnschutzjacken bieten dank dem enggewebenen Gewebe, dem Thermo-Fleece auf der Innenseite und dem Windschutz auf der Vorderseite eine gute Isolation gegen Kälte und Wind. Der Träger ist gut geschützt bei Tag und Nacht.

ALLWEATHER REFLEX

Artikel

[12390](#) Farbe leuchtorange/blau[12393](#) Farbe leuchtorange/grau

Basispreis

Fr. 189.—/Stück

Fr. 189.—/Stück

EN ISO 20471



12390

12393

Warnschutz-Allwetterjacke aus 3-lagigem Softshellmaterial, Applikation aus strapazierfähigem Nylonstoff, 300 g/m², Frontreissverschluss mit Druckknopfpatte, **Reflexstreifen um Körper und Ärmel, Schulter-Reflexstreifen**, eine Reissverschluss-Brusttasche, zwei Reissverschluss-Seitentaschen, zwei Napoleontaschen, Rückenteil verstellbar, abnehmbare Kapuze, Windfang im Bund und in den Ärmeln, Ärmel mit Klettbandpatte verstellbar, wind- und wasserabweisend, Größen S, M, L, XL und XXL. Verpackung: 1/10 Stück.

Einsatzbereiche: Weiche Allwetterjacke aus flexiblem Softshellmaterial, das Material ist **wind- und wasserabweisend**, pflegeleicht und atmungsaktiv, es unterbleibt starkes Schwitzen. Die besonders stark beanspruchten Stellen sind mit robustem Nylonstoff verstärkt und sorgen zusätzlich für die Zweifarbigkeit. Für Personen, die bei Tag und Nacht gut erkennbar sein sollen z. B. beim Strassenbau, für Arbeiten bei Abfallentsorgung, für Chauffeure beim Umladen, sowie für Tätigkeiten im Bereich von Baumaschinen und Kränen.

Bei kalter Witterung empfehlen wir Ihnen mit dieser Jacke folgende Artikel zu kombinieren Art. 10455, 10460, 11900 oder 13800–13830.

T-Shirts, Sweatshirts und Jacken

HAKRO
HÄLT. SEIT 1969

HAKRO Bekleidung ist reissfest, atmungsaktiv, farbecht, funktionell und formbeständig. Die perfekten Parameter für Berufs- und Arbeitsbekleidung.

Mit **153 Modellen** finden Sie das passende Outfit für jede Branche mit typischen Farbtönen und Besonderheiten.

- 3 Passformen: Comfort Fit, Regular Fit und Body Fit
- 11 Größen: von 2XS bis 6XL
- Formbeständigkeit: bei richtiger Pflege wird nichts kürzer, länger, enger oder weiter
- 55 intensiven Farbtönen
- hochwertige Materialien, dehbare Nähte
- bruchfeste Knöpfe, Ösen und Reissverschlüsse
- (Wasch) Beständigkeit

«Mit Hand, Herz und Haltung für eine lebenswerte Zukunft.»



HAKRO Artikel sind nachhaltig ausgerichtet. Die Produktion der HAKRO Produkte erfolgt nach hohem Standard und konsequenter Ausrichtung. Zertifiziert u.a. mit STANDARD 100 by OEKO-TEX.

Artikel
[HA-290](#)
Basispreis
Fr. ab 20.—/Stück
EN ISO 15797


2-farbiges **T-Shirt** aus Single-Jersey 50% Baumwolle/50% Polyester, 160 g/m², rundem Halsausschnitt, Größen XS bis 6XL. Verpackung 1/80 Stück.

Einsatzbereiche: Besonders strapazierfähiges T-Shirt mit kontrastfarbigen Einsätzen, einlaufvorbehandelt, Industriewäsche geeignet nach EN ISO 15797, pflegeleicht, waschbar bis 60° C, Leasingkoller zur einfachen Kennzeichnung.

Dieser Artikel ist mit kurzer Lieferzeit bei uns erhältlich.

Das Shirt ist auch mit V-Ausschnitt in der Damen-Variante lieferbar mit Art. HA-190.



001
weiss/anthrazit



XS-6XL

002
rot/anthrazit



005
schwarz/anthrazit



010
royalblau/anthrazit



017
weinrot/anthrazit



027
orange/anthrazit



034
tinte/anthrazit



040
kiwi/anthrazit



043
titan/anthrazit



072
tanne/anthrazit

HAKRO T-SHIRT CLASSIC
Artikel
[HA-292](#)
Basispreis
Fr. ab 13.30/Stück


1-farbiges **T-Shirt** aus Single-Jersey 100% Baumwolle, 160 g/m², rundem Halsausschnitt, Größen XS bis 3XL. Verpackung 1/80 Stück.

Einsatzbereiche: Klassisches T-Shirt aus feinem, mittelschwerem Single-Jersey, pflegeleicht, waschbar bis 60° C.

Dieser Artikel ist mit kurzer Lieferzeit bei uns erhältlich.

Dieses T-Shirt ist auch mit V-Ausschnitt in der Damen-Variante lieferbar mit Art. HA-127.



XS-6XL

001
weiss



XS-6XL

002
rot



003
marineblau



XS-6XL

005
schwarz



007
sand



XS-6XL

010
royalblau



012
smaragdgrün



015
grau meliert



017
weinrot



020
eisblau



022
schokolade



024
ash meliert



027
orange



XS-6XL

028
anthrazit



029
kellygrün



XS-6XL

034
tinte



035
sonnengelb



041
malibublau



042
graphit



043
titan



064
karbongrau



072
tannengrün



118
aubergine

HAKRO ZIP-SWEATSHIRT PREMIUM

NEW

Artikel

HA-451

Basispreis

Fr. ab 54.50/Stück



1-farbiges **Sweatshirt** aus Maschenware 70% Baumwolle/30% Polyester, 300g/m², Kragen mit Reissverschluss, formstabile Bündchen mit LYCRA®-Anteil, nicht angerauter Innenseite, Nackenband, Größen XS-3XL. Verpackung 1/20 Stück.

Einsatzbereiche: Klassisches Sweatshirt aus pflegeleichter Baumwoll-Polyester-Mischung für höchste Ansprüche, waschbar bis 60° C.

Dieser Artikel ist mit kurzer Lieferzeit bei uns erhältlich.



HAKRO KAPUZENJACKE BONDED

NEW

Artikel

HA-455

Basispreis

Fr. ab 90.—/Stück



Kapuzenjacke aus Single-Jersey-Fleece-Laminat 55% Polyester/45% Baumwolle, 340g/m², Frontreissverschluss, Kapuze, formstabile Rippstrickbündchen mit LYCRA®-Anteil, Größen XS-3XL. Verpackung 1/20 Stück.

Einsatzbereiche: Aufwenig verarbeitete Kapuzenjacke mit weichem, kontrastfarbigem Microfleece an der Innenseite, pflegeleicht, waschbar bis 40° C.

Dieser Artikel ist mit kurzer Lieferzeit bei uns erhältlich.

Diese Jacke ist auch in der Damen-Variante lieferbar mit Art. HA-255.



Artikel

HA-476

Basispreis

Fr. ab 63.—/Stück

EN ISO 15797



2-farbiges **Sweatshirt** aus Maschenware 50% Baumwolle/50% Polyester, 300g/m², Reissverschluss-Kragen, formstabile Bündchen, Grössen XS bis 6XL. Verpackung 1/20 Stück.

Einsatzbereiche: Besonders strapazierfähiges Sweatshirt mit kontrastfarbigen Einsätzen, einlaufvorbehandelt, Industriewäsche geeignet nach EN ISO 15797, pflegeleicht, waschbar bis 60° C, Leasingkoller zur einfachen Kennzeichnung.

Dieser Artikel ist mit kurzer Lieferzeit bei uns erhältlich.



001
weiss/anthrazit



002
rot/anthrazit



005
schwarz/anthrazit



010
royalblau/anthrazit



017
weinrot/anthrazit



027
orange/anthrazit



034
tinte/anthrazit



040
kiwi/anthrazit



043
titan/anthrazit



072
tanne/anthrazit

HAKRO POLOSHIRT CLASSIC

Artikel

HA-810

Basispreis

Fr. ab 28.—/Stück



1-farbiges **Poloshirt** aus Single-Jersey 100% Baumwolle, 200g/m², Polokragen, Grössen XS bis 3XL. Verpackung 1/50 Stück.

Einsatzbereiche: Klassisches Poloshirt aus feinem, mittelschwerem Single-Jersey, pflegeleicht, waschbar bis 60° C.

Der Artikel ist mit kurzer Lieferzeit bei uns erhältlich.

Dieses Polo-Shirt ist auch lieferbar in der Damen-Variante HA-110.



001
weiss



002
rot



003
marineblau



005
schwarz



010
royalblau



015
grau meliert



017
weinrot



020
eisblau



024
ash meliert



027
orange



028
anthrazit



029
kellygrün



034
tinte



035
sonnengelb



041
malibublau



042
graphit



043
titan



064
karbongrau



072
tannengrün

HAKRO POLOSHIRT CONTRAST MIKRALINAR®

NEW

Artikel

[HA-839](#)

Basispreis

Fr. ab 37.50/Stück



2-farbiges **Poloshirt** aus Single-Jersey 50% Baumwolle/50% Polyester, 200g/m², Polokragen, Größen XS bis 6XL. Verpackung 1/50 Stück.

Einsatzbereiche: Besonders strapazierfähiges Poloshirt mit kontrastfarbigen Einsätzen, einlaufvorbehandelt, Industrierwäsche geeignet nach EN ISO 15797, pflegeleicht, waschbar bis 60° C, Leasingkoller zur einfachen Kennzeichnung.

Dieser Artikel ist mit kurzer Lieferzeit bei uns erhältlich.

Dieses Poloshirt ist auch in der Damen-Variante lieferbar mit Art. HA-239.



001
weiss/anthrazit



002
rot/anthrazit



005
schwarz/anthrazit



010
royalblau/anthrazit



017
weinrot/anthrazit



027
orange/anthrazit



034
tinte/anthrazit



040
kiwi/anthrazit



043
titan/anthrazit



072
tanne/anthrazit

HAKRO SOFTSHELLJACKE ONTARIO

NEW

Artikel

[HA-848](#)

Basispreis

Fr. ab 116.—/Stück



Softshelljacke aus TRIACTIVE®PRO Softshell, Interlock-3-Lagen-Laminat, 100% Polyester, Frontreissverschluss, zwei Reissverschluss-Seitentaschen, Reissverschluss-Ärmeltasche, Kapuze, Ärmelabschluss mit Klettband verstellbar, Größen XS-6XL. Verpackung 1/15 Stück.

Einsatzbereiche: Wärmende, atmungsaktive und strapazierfähige Softshelljacke aus wasserabweisendem und winddichtem Softshell-Obermaterial, abnehmbare Kapuze, pflegeleicht, waschbar bei 30° C.

Dieser Artikel ist mit kurzer Lieferzeit bei uns erhältlich.

Diese Softshelljacke ist auch lieferbar in der Damen-Variante HA-248.



002
rot



005
schwarz



010
royalblau



027
orange



028
anthrazit



029
kellygrün



034
tinte



040
kiwi



072
tannengrün

Artikel

HA-850

Basispreis

Fr. ab 178.—/Stück



Activejacke aus atmungsaktivem, wasser- und winddichtem Obermaterial TRIACTIVE®PRO, feines Twill-Gewebe 100% Polyester, 180 g/m², Frontreissverschluss, zwei Reissverschluss-Seitentaschen, abnehmbare Kapuze, Armabschluss mit verstellbarem Klettband, verlängertes Rückenteil, Grössen XS-3XL. Verpackung: 1/20 Stück.

Einsatzbereiche: Kombijacke aus atmungsaktivem, wasser- und winddichtem Obermaterial, Wassersäule 5000 mm, angenehmer Tragekomfort, pflegeleicht, sie kann durch das ZIP-IN-SYSTEM mit der Steppjacke Art. HA-851 kombiniert werden. Waschbar bei 30° C.

Dieser Artikel ist mit kurzer Lieferzeit bei uns erhältlich.

Diese Jacke ist auch in der Damen-Variante lieferbar mit Art. HA-250.

002
rot005
schwarz010
royalblau028
anthrazit034
tinte315
dunkelgrau meliert

HAKRO LOFTJACKE BARRIE

Artikel

HA-851

Basispreis

Fr. ab 98.—/Stück



Steppjacke aus Micro-Ripstop mit Wattierung aus 100% Polyester, Frontreissverschluss, zwei Reissverschluss-Seitentaschen, Innentasche, elastische Ärmelabschlüsse, Grössen XS-3XL. Verpackung: 1/20 Stück.

Einsatzbereiche: Wärmende und modische Isolationsjacke, sie kann durch das ZIP-IN-SYSTEM mit der Regenjacke Art. HA-850 kombiniert werden. Waschbar bei 30° C.

Dieser Artikel ist mit kurzer Lieferzeit bei uns erhältlich.

Diese Jacke ist auch in der Damen-Variante lieferbar mit Art. HA-251.

002
rot005
schwarz010
royalblau027
orange028
anthrazit034
tinte040
kiwi

Haben Sie die passenden Shirts, Sweatshirts, Jacken, Gilets, Outdoor-Jacken nicht gefunden, verlangen Sie bitte den HAKRO Katalog. Wir beraten Sie gerne.

HAKRO [®]
HÄLT. SEIT 1969

SIOEN



NICEWEAR

Artikel

[10610](#)

Basispreis

Fr. 199.—/Stück



Kälteschutzhose aus dunkelblauem Mischgewebe (55% Polyamid, 45% Baumwolle), isolierendes ISOSOFT-Hightech-Futter, hochgeschnittener Bund, elastische Träger, Schlitz mit Reiss- und Klettverschluss, zwei Seitentaschen, Verstärkung an den Knien, Reiss- und Klettverschluss an den Beinen, Grössen M, L und XL. Verpackung: 1/5 Stück.

NICEWEAR

Artikel

[10620](#)

Basispreis

Fr. 228.—/Stück



Kälteschutzjacke aus dem gleichen Gewebe, Reiss- und Klettverschluss, zwei Seitentaschen, je eine Brust- und Innentasche, Innenseite des Kragens aus Fleece-Stoff, Verstärkung am Ellbogen und auf der Schulter, Strickbündchen an den Ärmeln, Kordelzug im Bund, Grössen M, L und XL. Verpackung: 1/5 Stück.

NICEWEAR

Artikel

[10645](#)

Basispreis

Fr. 45.—/Stück



Kapuze zu Jacke aus dem gleichen Gewebe, zusätzliche Isolierung der Ohrenpartie, Vorderteil mit Strickabschluss, Klettverschluss vorne, Einheitsgrösse. Verpackung: 1/20 Stück.

Einsatzbereiche: Kälteschutzbekleidung mit ausgezeichneter Isolation gegen Temperaturen bis -40°C , dennoch leicht und nicht stark auftragend dank dem ISOSOFT-Hightech-Futter. Der Träger ist erheblich weniger in seiner Bewegungsfreiheit eingeschränkt als in herkömmlicher Kälteschutzbekleidung mit Steppwattierung. Speziell für Tätigkeiten in Kühl- und Gefrieranlagen und im Freien bei sehr kalter Witterung, z. B. für Bergbahnpersonal, Pistenfahrzeugführer, Maschinisten sowie für alle Freizeitaktivitäten bei grosser Kälte.

Als Ergänzung empfehlen wir unsere THERMOSOFT-Unterbekleidung.



ARBUS

Artikel

[10650](#)

Basispreis

Fr. 209.—/Stück



EN ISO 13688

Dunkelblau/leuchtgelbe **Tiefkühl-Latzhose** aus Polyamidgewebe, festes Steppfutter, Schlitzreissverschluss, zwei Seitentaschen, Hosenträger mit Schnallen, Knieverstärkung, Reissverschluss an den Beinen mit Klettbandpatte, Grössen M, L und XL. Verpackung: 1/5 Stück.

TALAU

Artikel

[10655](#)

Basispreis

Fr. 219.—/Stück



EN ISO 13688

Dunkelblau/leuchtgelbe **Tiefkühl-Jacke** aus Polyamidgewebe, festes Steppfutter, Innenkragen aus Fleece, Reissverschluss unter Patte, eine aufgesetzte Brusttasche mit Patte, zwei Seitentaschen mit Patten, eine Ärmeltasche, eine Innentasche, verstellbare Ärmelverengung, Gummizug im Rücken, verlängertes Rückenteil, Grössen M, L und XL. Verpackung: 1/5 Stück.

COTTIER

Artikel

[10656](#)

Basispreis

Fr. 45.—/Stück

Dunkelblaue **Kapuze** zu Tiefkühl-Jacke, zusätzliche Isolierung der Ohrenpartie, Vorderteil mit Strickabschluss, Klettverschluss vorne, Einheitsgrösse. Verpackung: 1/15 Stück.

Einsatzbereiche: Die Kälteschutzbekleidung widersteht extrem kalten Temperaturen bis -40 °C, angenehmes und wärmeisolierendes Steppfutter. Geeignet für Tätigkeiten in Kühl- und Gefrieranlagen und im Freien bei sehr kalter Witterung, z. B. für Bergbahnpersonal, Pistenfahrzeugführer, Maschinisten ect.

Als Ergänzung empfehlen wir unsere THERMOSOFT Unterbekleidung.

Unterbekleidung



THERMOSOFT

Artikel

[10660](#)

Basispreis

Fr. 58.—/Stück



Thermo-Unterziehhemd mit langen Ärmeln aus weichem Thermovelours, Farbe grau, Ärmelbordüren, runder Halsausschnitt, Grössen S, M, L, XL und XXL. Verpackung: 1/10 Stück.

THERMOSOFT

Artikel

[10670](#)

Basispreis

Fr. 56.—/Stück



Thermo-Unterziehhose aus dem gleichen Thermovelours, Elastbund und Strickbordüren an den Beinen, Grössen S, M, L, XL und XXL. Verpackung: 1/10 Stück.

THERMOSOFT

Artikel

[10680](#)

Basispreis

Fr. 25.—/Paar



Hohe Socken aus dem gleichen Thermovelours, Farbe grau, Strickbordabschlüsse, Grössen S(38–40), M(41–43) und L(44–46). Verpackung: 1/50 Paar.

THERMOSOFT

Artikel

[10685](#)

Basispreis

Fr. 21.50/Paar



Kurze Socken aus dem gleichen Thermovelours, Grössen S(38–40), M(41–43) und L(44–46). Verpackung: 1/50 Paar.

Einsatzbereiche: Warme Unterbekleidung und Socken für Personen, die sich bei Kälte im Freien oder in Kühlräumen aufhalten müssen.



ODARS

NEW

Artikel

[10700](#)

Basispreis

Fr. 49.90/Stück



Unterziehhemd mit Rundhalsausschnitt in Sio-Dry Qualität, Farbe dunkelgrau, wärmeisolierend, atmungsaktiv, geruchshemmend, flach gesteppte Ziernähte, Grössen S, M, L, XL und XXL. Verpackung: 1/10 Stück.

ROJA

NEW

Artikel

[10710](#)

Basispreis

Fr. 47.50/Stück



Lange **Unterziehhose** aus Sio-Dry Qualität, Farbe dunkelgrau, Gummizug in der Taille, Vorderschlitz, wärmeisolierend, atmungsaktiv, geruchshemmend, flach gesteppte Ziernähte, Grössen S, M, L, XL und XXL. Verpackung: 1/10 Stück.

Einsatzbereiche: Unterwäsche die den Körper warm und trocken hält für Personen die sich im Freien aufhalten. Sehr weiche Qualität und fleckenbeständig ausgerüstet.

PORTWEST



10930

OAK

Artikel

[10930](#)



Class 1 -20 M/S

Forst-Bundhose aus Mischgewebe (65% Polyester, 35% Baumwolle), 245g/m², Farbe schwarz/leuchtorange, Schlitzreissverschluss, Gummizug im Rückenteil, Gürtelschlaufen, 2 Seitentaschen und eine Gesässtasche, Grössen M, L, XL und XXL.
Verpackung: 1/12 Stück.

Einsatzbereiche: Die Bundhose ist angenehm zum Tragen, ist atmungsaktiv und bietet viel Komfort. Das Gewebe ist robust und wasserabweisend ausgerüstet. Für Arbeiten mit Kettensägen (bis zu einer Geschwindigkeit von 20 m/sek.) und anderen Trenn- und Schneidewerkzeugen. An der Vorderseite des Beines sind neun Schutzschichten.

Bei uns erhältlich mit kurzer Lieferfrist.

NEW

Basispreis

Fr. 147.—/Stück



Multinorm



SIO-SAFE ESSENTIAL

Artikel

11600

Basispreis

Fr. 108.—/Stück

EN 1149-5



EN ISO 11611



Class 1-A1/A2

EN ISO 11612



A1 A2 B1
C1 E3 F1

EN 13034



Type PB [6]

IEC 61482-2



Class1
ATPV 15,2 cal/cm²

EN ISO 13688



Multinorm-Bundhose aus flexiblem, flammhemmend und antistatisch ausgerüstetem Mischgewebe (79% FR-Baumwolle, 20% Polyester, 1% Antistatikfasern), 350g/m², Farbe dunkelblau, Elastikbund, eine Gesässtasche und eine Oberschenkeltasche mit Klettverschluss-Patten, eine Metertasche, Einschubtaschen für Kniepolster, Grössen 44–60. Verpackung: 1/5 Stück.

SIO-SAFE ESSENTIAL

Artikel

11605

Basispreis

Fr. 115.—/Stück

EN 1149-5



EN ISO 11611



Class 1-A1/A2

EN ISO 11612



A1 A2 B1
C1 E3 F1

EN 13034



Type PB [6]

IEC 61482-2



Class1
ATPV 15,2 cal/cm²

EN ISO 13688



Multinorm-Jacke aus dem gleichen Gewebe, Stehkragen, verdeckte Druckknopfleiste, zwei verdeckte Seitentaschen und Brusttaschen, verlängertes Rückenteil, zwei Laschen für Gasmelder, Doppelgrössen 42/44–58/60. Verpackung: 1/5 Stück.

Einsatzbereiche: Antistatische Hightech-Schutzbekleidung für Tätigkeiten, bei denen die Mitarbeiter verschiedenen Risiken ausgesetzt sind. Mögliche Einsatzgebiete: Energieversorgung (Netzelektriker), hitzeexponierte Tätigkeiten, Gefahrgütertransport, Raffinerien, Betankungen, Chemiebetriebe, Bahnunternehmen usw.



SIO-SAFE EXTRA

Artikel

11650

Basispreis

Fr. 244.—/Stück

EN 1149-5



EN ISO 11611



Class 1-A1

EN ISO 11612



A1 B1 C1 E1 F1

EN 13034



Type PB [6]

EN ISO 20471



Class1
ATPV 8,8 cal/cm²

EN ISO 13688



Multinorm-Warnschutzhose aus flammhemmend und antistatisch ausgerüstetem Mischgewebe (31% Polyester, 28% Modacryl, 20% Aramid, 20% FR-Viskose, 1% Antistatikfasern), 320g/m², Farben leuchtorange/dunkelblau, Elastikbund, **zwei Reflexstreifen um die Beine**, eine Gesässtasche und eine Oberschenkeltasche mit Klettverschluss-Patten, eine Metertasche, Einschubtaschen für Kniepolster, Grössen 44–60. Verpackung: 1/5 Stück.

SIO-SAFE EXTRA

Artikel

11655

Basispreis

Fr. 274.—/Stück

EN 1149-5



EN ISO 11611



Class 1-A1

EN ISO 11612



A1 B1 C1 E1 F1

EN 13034



Type PB [6]

EN ISO 20471



Class1
ATPV 8,8 cal/cm²

EN ISO 13688



Multinorm-Warnschutzjacke aus dem gleichen Gewebe, Farben leuchtorange/dunkelblau, Stehkragen, verdeckte Druckknopfleiste, **je zwei Reflexstreifen um den Körper, um die Ärmel und einer über die Schultern**, zwei verdeckte Seitentaschen und Brusttaschen, verlängertes Rückenteil, zwei Laschen für Gasmelder, Doppelgrössen 42/44–58/60. Verpackung: 1/5 Stück.

Einsatzbereiche: Wie Art. 11600 / 11605 für Mitarbeiter, die auch bei schlechten Sichtverhältnissen und bei Dunkelheit gut erkennbar sein sollen.

SIOEN



11660

FORBES

Artikel

11660

Basispreis

Fr. 116.—/Stück



EN ISO 13688

Dunkelblaues **Polo-Shirt mit langen Ärmeln**, Störlichtbogenschutz, gute Feuchtigkeitsregulierung, antibakteriell, beschränkte Flammenverbreitung, antistatisch, Umlegekragen, Knopfverschluss, Grössen S, M, L, XL und XXL. Verpackung 1/10 Stück.

Einsatzbereiche: Polo-Shirt mit Störlichtbogenschutz der Klasse 1, flammhemmend und antistatisch. In Kombination mit den Multinorm-Berufsjacken Art. 11605 oder Art. 11655 kann die Störlichtbogen-Klasse 2 erreicht werden.

SIOEN



11710

PLAYFORD

NEW

Artikel

11710

Basispreis

Fr. 319.—/Stück



Warnschutz-Softshelljacke mit Störlichtbogenschutz, zwei flammhemmende Reflexstreifen um den Körper und die Ärmel, Schulter-Reflexstreifen, Farbe leuchtorange/dunkelblau, Reissverschluss, hochstehender Kragen, eingesetzte Reissverschluss-Brusttasche, zwei Seitentaschen, eine Innentasche, eine Lasche für Gasmeldeggerät, Ärmelverengung mittels Klettbandpatte, Farbe leuchtorange/dunkelblau, Grössen S, M, L, XL und XXL. Verpackung: 1/5 Stück.

Einsatzbereiche: Die Jacke ist stilvoll und sportlich, bietet aber gleichzeitig einen hervorragenden Störlichtbogenschutz. Das Material ist wasserabweisend ausgestattet. Für Personen die verschiedenen Risiken ausgesetzt sind. Mögliche Einsatzgebiete: Energieversorgung (Netzelektriker), hitzeexponierte Tätigkeiten, Gefahrgütertransport, Raffinerien, Betankungen, Chemiebetriebe, Bahnunternehmen usw.

Die Jacke kann separat oder mit dem Art. 11720 getragen werden. Sie ist auf Wunsch auch in leuchtgelb/dunkelblau lieferbar.

SIOEN



11720

TORVIK

NEW

Artikel

11720

Basispreis

Fr. 349.—/Stück



Warnschutz-Regenjacke mit Störlichtbogenschutz, 3-lagiges Gewebe mit Membrane, 280 g/m², Farbe leuchtorange/dunkelblau **zwei flammhemmende Reflexstreifen um den Körper und die Ärmel**, Reissverschluss mit Klettbandpatte, hochstehender Kragen, eine aufgesetzte Brusttasche, 2 Seitentaschen, zwei Laschen für Gasmeldeggeräte, eine Napoleontasche, zwei Innentaschen, Ärmelverengung mittels Klettbandpatte, elastischer Kordelzug im Frontsaum, verlängertes Rückenteil, Grössen S, M, L, XL und XXL. Verpackung: 1/5 Stück.

Einsatzbereiche: Die Jacke ist sportlich und sehr leicht, bietet aber gleichzeitig einen hervorragenden Störlichtbogenschutz. Das Material ist zudem schmutzabweisend, wind- und regendicht. Für Personen die verschiedenen Risiken ausgesetzt sind. Mögliche Einsatzgebiete: Energieversorgung (Netzelektriker), hitzeexponierte Tätigkeiten, Gefahrgütertransport, Raffinerien, Betankungen, Chemiebetriebe, Bahnunternehmen usw.

Die Jacke kann separat oder mit dem Art. 11710 getragen werden. Sie ist auf Wunsch auch in leuchtgelb/dunkelblau lieferbar.

SIOEN



11640

KUROW

NEW

Artikel

11640

Basispreis

Fr. 226.—/Stück



RIS 3279 TOM

Warnschutz-Sweater mit Störlichtbogenschutz, Trikot (45.5% Protex, 23.5% Polyester, 21% Lenzing FR, 8% Para-Aramid, 2% AST), 310 g/m², Farbe leuchtorange/dunkelblau, **gepatchte flammhemmende Reflexstreifen um den Körper und die Ärmel, Schulter-Reflexstreifen**, runder Halsausschnitt, Strickbündchen am Ärmelende, Grössen S, M, L, XL und XXL. Verpackung: 1/5 Stück.

Einsatzbereiche: Dieser bequeme Sweater schützt Sie vor Gefahren wie statischer Elektrizität, Flammen und den thermischen Gefahren eines Störlichtbogens. Mögliche Einsatzgebiete: Energieversorgung (Netzelektriker), hitzeexponierte Tätigkeiten, Gefahrgütertransport, Raffinerien, Betankungen, Chemiebetriebe, Bahnunternehmen usw.

SIOEN



12850

HELLISAN

Artikel

12850

Basispreis

Fr. 70.—/Stück



EN ISO 13688 RIS 3279 TOM

Flammhemmende und antistatische Warnweste aus Polyestergewebe mit 100% FR PU-Beschichtung, 250 g/m², Farbe leuchtorange, V-Halsausschnitt, ungefütert, Klettverschluss, **zwei flammhemmende Reflexstreifen um den Körper, 1 Schulter-Reflexstreifen**, Grösse M, L, XL und XXL. Verpackung: 1/20 Stück.

Einsatzbereiche: Warnwesten für Personen, die bei Tag und Nacht gut sichtbar sein sollen z. B. für Umlade- und Bahnpersonal, Strassenbau und -unterhalt. Das Material ist flammhemmend und antistatisch ausgerüstet.

SIOEN



11610

BARCUS

NEW

Artikel

11610

Basispreis

Fr. 152.—/Stück



Class 1-A1/A2

A1 A2 B1 C1 E1 F1

Type PB [6]

Class 1 ATPV 8,4 cal/cm²

Multinorm-Bundhose aus leichtem, flammhemmend und antistatisch ausgerüstetem Mischgewebe (24% Polyester, 75% Baumwolle, 1% AST), 250 g/m², Farbe dunkelblau/leuchtgelb, Schlitzreissverschluss, zwei Seitentaschen, eine Gesässtasche mit Druckknopf-Patte, eine aufgesetzte Oberschenkeltasche, eine Metertasche, elastischer Gummizug im Bund, Knietaschen, Grössen 44–60. Verpackung: 1/5 Stück.

Einsatzbereiche: Enorm leichte Multinorm-Bundhose für Tätigkeiten, bei denen die Mitarbeiter verschiedenen Risiken ausgesetzt sind. Mögliche Einsatzgebiete: Energieversorgung (Netzelektriker), hitzeexponierte Tätigkeiten, Gefahrgütertransport, Raffinerien, Betankungen, Chemiebetriebe, Bahnunternehmen usw.

SIOEN



11615

UMIAT

NEW

Artikel

11615

Basispreis

Fr. 325.—/Stück



Class 2-A1

A1 B1 C2 F1

Type PB [6]

Index 3

ATPV 24,3 cal/cm²

APC1

Softshelljacke mit Störlichtbogenschutz, 3-lagen Material aus Polyester-Gewebe, atmungsaktive FR PU-Beschichtung und AST Ausrüstung, 350 g/m², Farbe dunkelblau/leuchtgelb, Frontreissverschluss, mit Klettbandpatte, zwei Seitentaschen, eine Brusttasche mit Druckknopf-Patte, eine Lasche für Gasmeldegart, eine Badge-Lasche, eine Napoleontasche, Grössen M, L, XL und XXL. Verpackung: 1/5 Stück.

Einsatzbereiche: Die Softshelljacke schützt Sie nicht nur vor Kälte und Regen, sondern auch vor gefährlichen Risiken bei der Arbeit. Mögliche Einsatzgebiete: Energieversorgung (Netzelektriker), hitzeexponierte Tätigkeiten, Gefahrgütertransport, Raffinerien, Betankungen, Chemiebetriebe, Bahnunternehmen usw.

SIOEN



11620

TELF5

NEW

Artikel

11620

Basispreis

Fr. 129.—/Stück



A1 B1 C1 F1

Index 3

APC1 EBT 7,4 cal/cm²

Poloshirt mit Störlichtbogenschutz, Trikot (54,5% Modacryl, 44,5% Baumwolle, 1% AST), 220 g/m², Farbe dunkelblau/leuchtgelb, Umlegekragen, Knopfverschluss, Bündchen am Ärmelende, flammhemmende Reflexstreifen, Grössen S, M, L, XL und XXL. Verpackung: 1/10 Stück.

Einsatzbereiche: Das bequeme Langarm-Poloshirt schützt Sie vor Gefahren wie statischer Elektrizität, Flammen und thermischen Gefahren eines Störlichtbogens, mögliche Einsatzgebiete: Energieversorgung (Netzelektriker), hitzeexponierte Tätigkeiten, Gefahrgütertransport, Raffinerien, Betankungen, Chemiebetriebe, Bahnunternehmen usw.

Fleece- und Softshelljacken



CLIMASOFT

| Artikel | | Basispreis |
|-----------------------|------------------|-----------------|
| 11010 | Farbe dunkelblau | Fr. 145.—/Stück |
| 11030 | Farbe kornblau | Fr. 145.—/Stück |
| 11060 | Farbe grau | Fr. 145.—/Stück |



Winddichte und Regen abweisende **Thermofleece-Jacken** mit **atmungsaktiver** ISO-FILM-Klimamembrane, 335 g/m², Reissverschluss, Kombikragen, **Reflex-Paspeln vorne und hinten**, zwei Reissverschluss-Seidentaschen, eine Reissverschluss-Brusttasche, eine Innentasche, verstellbarer Bund mit Elastikkordel, Ärmelabschluss mit Strickbordeinsatz, Grössen S, M, L, XL und XXL. Verpackung: 1/10 Stück.

Einsatzbereiche: Jacke mit angenehmen Trageeigenschaften, vor allem bei denen der Träger bei Wind und Wetter ausgesetzt ist, z. B. für Staplerfahrer, Maschinisten, Landwirte, Bauarbeiter, Forstpersonal usw.

Das dreilagige Material mit der dazwischenliegenden ISOFILM-Klimamembrane lässt den Körperdampf entweichen, was übermässiges Schwitzen vermeidet. Das Material an sich ist wasserdicht, die Nähte jedoch nur bedingt. Ihre Wasserdichtigkeit kann durch Einsprühen mit einem Imprägnierspray nach jeder Wäsche erheblich verbessert werden. Die Jacken bieten dann einen erhöhten Wetterschutz auch gegen Regen.

Diese Jacken sind vom deutschen Kuratorium für Waldarbeit und Forsttechnik KWF und der Deutschen Landwirtschafts-Gesellschaft DLG als Nässeschutz-Jacken zertifiziert (Prüfnummer 3308/5384).

CLIMASOFT REFLEX-Warnschutzjacken siehe Warnschutzbekleidung.



CLIMACLEAN

| Artikel | | Basispreis |
|-----------------------|------------------|-----------------|
| 11350 | Farbe dunkelblau | Fr. 145.—/Stück |
| 11351 | Farbe grau | Fr. 145.—/Stück |



Allwetterjacken aus winddichtem, Regen und Schmutz abweisendem Treviragewirk, 375 g/m², Innenseite aus Thermofleece, **atmungsaktive** ISOFILM-Klimamembrane dazwischen, Reissverschluss, **Reflex-Paspeln vorne und hinten**, zwei Reissverschluss-Seidentaschen, Reissverschluss-Brusttasche, Innentasche, Ärmelabschluss mit Strickbordeinsatz, Grössen S, M, L, XL und XXL. Verpackung: 1/10 Stück.

Einsatzbereiche: Diese Jacken sind aus einem dreilagigen Hi-Tech-Material hergestellt. Die glatte Aussenseite weist Schmutz und Flüssigkeiten ab, die geraute Innenseite ist angenehm und speichert die Körperwärme. Die Reflex-Paspeln bieten eine gute Erkennbarkeit, z. B. für Staplerfahrer, Maschinisten, Landwirte, im Baunebengewerbe, Forstpersonal oder in anderen Freizeitaktivitäten.

Das dreilagige Material mit der dazwischenliegenden ISOFILM-Klimamembrane lässt den Körperdampf entweichen, was übermässiges Schwitzen vermeidet. Das Material an sich ist auch wasserdicht, die Nähte jedoch nur bedingt. Ihre Wasserdichtigkeit kann durch Einsprühen mit einem Imprägnierspray nach jeder Wäsche erheblich verbessert werden. Die Jacken bieten dann einen erhöhten Wetterschutz auch gegen Regen.



MERIDA

| Artikel | | Basispreis |
|-----------------------|------------------|----------------|
| 11740 | Farbe dunkelblau | Fr. 93.—/Stück |
| 11741 | Farbe rot | Fr. 93.—/Stück |
| 11742 | Farbe schwarz | Fr. 93.—/Stück |



EN ISO 13688

Weiche **Fleecejacke** aus Polyester, 285 g/m², winddichtes Leichtfutter, Reissverschluss, Reissverschluss-Seidentaschen und -Brusttasche, Innentasche, Elastikkordel im Saum, Grössen S, M, L, XL und XXL. Verpackung: 1/20 Stück.

Einsatzbereiche: Warme, modische Jacken mit angenehmem Tragekomfort für Arbeit und Freizeit.



11760

NORIT SOFTSHELL

NEW

Artikel

[11760](#)

Basispreis

Fr. 99.50/Stück

Herren-Softshellblouson aus 100% Polyester, TPU-Membrane, 440g/m², Frontreissverschluss, Strickbündchen am Ärmel und am Bund, 2 Reissverschluss-Seitentaschen, Ellbogen und Schulter mit robustem Besatz, innen weiches Fleece, Grössen XS, S, M, L, XL und XXL. Verpackung: 1/10 Stück.

Einsatzbereiche: Softshellblouson aus winddichtem und wasserabweisendem Material. Die Verstärkung an den Ellbogen und an den Schultern sind ein optisches Highlight. Dieser Blouson eignet sich sehr gut für die Übergangszeit auch bei kühleren Temperaturen.



11770

BP 1830

NEW

Artikel

[11770](#)

Basispreis

Fr. 136.—/Stück

Softshelljacke aus 100% Polyester mit PU-Membrane, 240g/m², Farbe anthrazit/schwarz, Stehkragen, Frontreissverschluss mit Fleece-Kinnschutz, eine Reissverschluss-Brusttasche, zwei Reissverschluss-Seitentaschen, Ärmelabschluss mit Windschutz, Armliftsystem für mehr Bewegungsfreiheit, innenliegende Saumweitenverstellung, anzippbare Kapuze, Reflexelemente, Grössen S, M, L, XL und XXL. Verpackung: 1/10 Stück.

Einsatzbereiche: Leichte Stretch-Softshelljacke für Arbeit und Freizeit, winddicht und regenabweisend.



11780

BP 1869

Artikel

[11780](#)

Basispreis

Fr. 199.—/Stück



Wind- und regendichte **Softshelljacke** mit Klimamembrane, Farbe schwarz, Reissverschluss, abnehmbare Kapuze, Thermosteppfutter, Reissverschluss-Seiten-, Brust- und Innentaschen, innenliegende Saumweitenverstellung, Grössen S, M, L, XL und XXL. Verpackung: 1/5 Stück.

Einsatzbereiche: Modische Jacke für Arbeit und Freizeit, die auch gegen Wind und Regen schützt.

Faserpelzjacken FRISKY und HUSKY II



11820

11825

FRISKY

Artikel

[11820](#)

Farbe dunkelblau

Basispreis

Fr. 74.—/Stück

[11825](#)

Farbe olivgrün

Fr. 74.—/Stück



Arbeitsjacken aus Faserpelzgewirk 380g/m², Florseite aussen, innenseitig moltoniert, Reissverschluss, Stehkragen, verlängertes Rückenteil als Nierenschutz, eine Brusttasche, Gummizug an den Ärmeln, Grössen S, M, L, XL und XXL. Verpackung: 1/10 Stück.

Einsatzbereiche: Preisgünstige Arbeitsjacken für alle im Freien arbeitenden Personen wie Wald- und Bauarbeiter, Landwirte usw. Der dichte Flor speichert die vom Körper abgegebene Wärme, lässt aber die Feuchtigkeit nach aussen hin verdampfen. Guter Schutz der Nierenpartie. Das Modell hat zudem den Vorzug, dass die Jacke nicht hochrutscht und eignet sich deshalb speziell für Personen, die sich bei der Arbeit viel bücken müssen.



FRISKY

Artikel

11830 Farbe dunkelblau

11835 Farbe olivgrün

Basispreis

Fr. 84.—/Stück

Fr. 84.—/Stück



Arbeitsjacken aus Faserpelzgewirk 380 g/m², Florseite aussen, innenseitig moltoniert, Reissverschluss, Kombikragen zum offen und geschlossen Tragen, zwei Seiten- und eine Brusttasche, Gummizug beim Bund und an den Ärmeln, Grössen S, M, L, XL und XXL. Verpackung: 1/10 Stück.

Einsatzbereiche: Praktische, preisgünstige Arbeits- und Freizeitjacken aus warmem Faserpelz. Der dichte Flor sorgt für ein behagliches Wärmegefühl, speichert die Körperwärme, lässt aber die Feuchtigkeit nach aussen entweichen, sodass der Träger kaum schwitzt.



FRISKY

Artikel

11840 Farbe dunkelblau

11845 Farbe olivgrün

Basispreis

Fr. 107.—/Stück

Fr. 107.—/Stück



Arbeitsjacken aus Faserpelzgewirk 380 g/m², Florseite aussen, innenseitig moltoniert, Schulter- und Ärmelbesätze aus Wasser abstossendem Gewebe, Reissverschluss, Umlegekragen, verlängerter Rückenteil, zwei Seiten-, eine Brust- und eine Innentasche, Gummizug an den Ärmeln, Grössen S, M, L, XL und XXL. Verpackung: 1/10 Stück.

Einsatzbereiche: Preisgünstige, warme Jacken mit Verstärkungen im Schulter- und Ellbogenbereich, die zugleich gegen Regen schützen. Die zuknöpfbare Brusttasche mit Bleistift-abnäher ist praktisch und dekorativ.



HUSKY II

NEW

Artikel

13300 Farbe dunkelblau

13330 Farbe grau

Basispreis

Fr. 108.—/Stück

Fr. 108.—/Stück



Warme **Faserpelzjacke**, 380 g/m², Reissverschluss, zwei Reissverschluss-Seitentaschen, Reissverschluss-Brusttasche, Ärmelabschluss mit Strickbordeinsatz, Grössen S, M, L, XL und XXL. Verpackung: 1/10 Stück.

Einsatzbereiche: Praktische Jacke aus strapazierfähigem Faserpelz für behagliches Wärmegefühl bei vielen Betätigungen im Freien. Im dichten Faserflor wird die Körperwärme gespeichert, während die Feuchtigkeit nach aussen entweichen kann, sodass der Träger kaum schwitzt. Die Jacke kann auch gut unter einer Regen-/Winterjacke getragen werden. Auf Wunsch können wir die Nähte wechseln zu Ihrer Firmenfarbe.



HUSKY NOVA

Artikel

13700 Farbe dunkelblau

13730 Farbe dunkelgrau

13780 Farbe weiss

Basispreis

Fr. 58.—/Stück

Fr. 58.—/Stück

Fr. 58.—/Stück



Gilets aus warmem Faserpelz, 380 g/m², Umlegekragen, Reissverschluss, verlängerter Rücken als Nierenschutz, zwei Seitentaschen, und eine Brusttasche, Grössen S, M, L, XL und XXL. Verpackung: 1/10 Stück.

Einsatzbereiche: Gut den Körper wärmende Gilets für die Übergangszeiten. Gedacht ist die Farbe weiss vor allem für Maler, Gipser usw.

Arbeitsjacken TREKKER



| TREKKER | | |
|---------|------------------|-----------------|
| Artikel | | Basispreis |
| 12200 | Farbe dunkelblau | Fr. 123.—/Stück |
| 12230 | Farbe blau | Fr. 123.—/Stück |
| 12240 | Farbe weiss | Fr. 123.—/Stück |
| 12250 | Farbe schwarz | Fr. 123.—/Stück |
| 12260 | Farbe rot | Fr. 123.—/Stück |



Arbeits- und Freizeitjacken aus permanent Wasser und Schmutz abweisendem Mischgewebe (67% Polyester, 33% Baumwolle), 240 g/m², **Reflex-Paspeln vorne und hinten**, warmes Webpelzfutter, Webpelzkragen, Reissverschluss, zwei doppelte Reissverschluss-Brusttaschen, rechte mit aufgesetzter Handytasche, zwei Seitentaschen, eine Ärmeltasche, eine Innentasche, Strickbundabschlüsse beim Bund und an den Ärmeln, Grössen S, M, L, XL und XXL. Verpackung: 1/10 Stück.

Einsatzbereiche: Attraktive Arbeits- und Freizeitjacken mit warmem Futter und praktischen Taschen, speziell gedacht für Chauffeure, Moped-, Stapler- und Traktorfahrer und für viele Arbeiten im Freien bei kalter Witterung. Die weisse Jacke Art. 12240 ist speziell vorgesehen für Maler und Gipser, aber auch für den Einsatz in Nahrungsmittelbetrieben.



| TREKKER | | |
|---------|---------------------|-----------------|
| Artikel | | Basispreis |
| 12281 | Farben rot/schwarz | Fr. 127.—/Stück |
| 12282 | Farben grau/schwarz | Fr. 127.—/Stück |



Arbeits- und Freizeitblousons aus permanent Wasser und Schmutz abweisendem Mischgewebe (67% Polyester, 33% Baumwolle, 240 g/m²), **Reflex-Paspeln vorne und hinten**, warmes Webpelzfutter, Webpelzkragen, Reissverschluss, zwei doppelte Reissverschluss-Brusttaschen, rechte mit aufgesetzter Handytasche, zwei Seitentaschen, eine Ärmeltasche, eine Innentasche, Strickbundabschlüsse beim Bund und an den Ärmeln, Grössen S, M, L, XL und XXL. Verpackung: 1/10 Stück.

Einsatzbereiche: Attraktive, warm gefütterte Arbeits- und Freizeitblousons mit den gleichen Vorzügen wie die obigen TREKKER-Jacken.



| TREKKER | | |
|---------|---------------------------|-----------------|
| Artikel | | Basispreis |
| 12300 | Farben blau/schwarz | Fr. 142.—/Stück |
| 12320 | Farben grau/schwarz | Fr. 142.—/Stück |
| 12350 | Farben dunkelblau/schwarz | Fr. 142.—/Stück |



Arbeits- und Freizeitjacken aus permanent Wasser und Schmutz abweisendem Mischgewebe (67% Polyester, 33% Baumwolle, 240 g/m²), **Reflex-Paspeln vorne und hinten**, warmes Webpelzfutter, Webpelzkragen, Reissverschluss, zwei doppelte Reissverschluss-Brusttaschen, rechte mit aufgesetzter Handytasche, zwei Seitentaschen, eine Ärmeltasche, eine Innentasche, Strickbundabschlüsse beim Bund und an den Ärmeln, Grössen S, M, L, XL und XXL. Verpackung: 1/10 Stück.

Einsatzbereiche: Attraktive Arbeits- und Freizeitjacken mit warmem Futter und praktischen Taschen, speziell gedacht für Chauffeure, Moped-, Stapler- und Traktorfahrer und für viele Arbeiten im Freien bei kalter Witterung. Länger als Art. 12200–12260 und somit besserer Schutz der Hüftpartie.



TREKKER REFLEX

| Artikel | | Basispreis |
|-----------------------|--------------------------|-----------------|
| 12370 | Farben leuchtorange/blau | Fr. 137.—/Stück |
| 12371 | Farben leuchtgelb/blau | Fr. 137.—/Stück |
| 12372 | Farben leuchtrot/grau | Fr. 137.—/Stück |

EN ISO 20471



Warnschutzjacken aus permanent Wasser und Schmutz abweisendem Mischgewebe (67% Polyester, 33% Baumwolle), 240 g/m², **zwei Reflexstreifen um den Körper und die Ärmel**, warmes Webpelzfutter, Webpelzkragen, Reissverschluss, zwei doppelte Reissverschluss-Brusttaschen, rechte mit aufgesetzter Handytasche, zwei Seitentaschen, eine Ärmeltasche, eine Innentasche, Strickbundabschlüsse beim Bund und an den Ärmeln, Grössen S, M, L, XL und XXL. Verpackung: 1/10 Stück.

Einsatzbereiche: Wie Art. 12200–12260. Diese Jacken eignen sich für Personen, die auch bei schlechten Sichtverhältnissen und bei Dunkelheit gut erkennbar sein sollen, z. B. im Verkehr, für Arbeiten auf Strasse und Schiene, für Chauffeure beim Umladen und bei Auto-pannen sowie für Arbeiten im Bereich von Baumaschinen und Kränen.



TREKKER REFLEX

| Artikel | | Basispreis |
|-----------------------|--------------------|-----------------|
| 12375 | Farbe leuchtorange | Fr. 133.—/Stück |
| 12376 | Farbe leuchtgelb | Fr. 133.—/Stück |
| 12377 | Farbe leuchtrot | Fr. 133.—/Stück |

EN ISO 20471



Warnschutzjacken aus permanent Wasser und Schmutz abweisendem Mischgewebe (67% Polyester, 33% Baumwolle), 240 g/m², **zwei Reflexstreifen um den Körper und die Ärmel**, warmes Webpelzfutter, Webpelzkragen, Reissverschluss, zwei doppelte Reissverschluss-Brusttaschen (rechte mit aufgesetzter Handytasche), zwei Seitentaschen, eine Ärmeltasche, eine Innentasche, Strickbundabschlüsse beim Bund und an den Ärmeln, Grössen S, M, L, XL und XXL. Verpackung: 1/10 Stück.

Einsatzbereiche: Wie Art. 12370–12372.



TREKKER REFLEX

| Artikel | | Basispreis |
|-----------------------|--------------------------|-----------------|
| 12380 | Farben leuchtorange/blau | Fr. 158.—/Stück |
| 12381 | Farben leuchtgelb/blau | Fr. 158.—/Stück |
| 12382 | Farben leuchtrot/grau | Fr. 158.—/Stück |

EN ISO 20471



Lange **Warnschutzjacken** aus permanent Wasser und Schmutz abweisendem Mischgewebe (67% Polyester, 33% Baumwolle), 240 g/m², **zwei Reflexstreifen um den Körper und die Ärmel**, Vorderteil mit wattiertem Steppfutter, Rückenteil mit warmem Webpelzfutter, Webpelzkragen, Reissverschluss, Kordelzug im Bund, zwei doppelte Reissverschluss-Brusttaschen, rechte mit aufgesetzter Handytasche, zwei Seitentaschen, eine Ärmeltasche, eine Innentasche, Windfang in den Ärmelstössen, Grössen S, M, L, XL und XXL. Verpackung: 1/10 Stück.

Einsatzbereiche: Wie Art. 12370–12372. Die Langjacke bietet guten Schutz der Hüftpartie.



TREKKER REFLEX

| Artikel | | Basispreis |
|-----------------------|--------------------|-----------------|
| 12385 | Farbe leuchtorange | Fr. 154.—/Stück |
| 12386 | Farbe leuchtgelb | Fr. 154.—/Stück |
| 12387 | Farbe leuchttrot | Fr. 154.—/Stück |

EN ISO 20471



Lange **Warnschutzjacken** aus permanent Wasser und Schmutz abweisendem Mischgewebe (67 % Polyester, 33 % Baumwolle), 240 g/m², **zwei Reflexstreifen um den Körper und die Ärmel**, Vorderteil mit wattiertem Steppfutter, Rückenteil mit warmem Webpelzfutter, Webpelzkragen, Reissverschluss, Kordelzug im Bund, zwei doppelte Reissverschluss-Brusttaschen, rechte mit aufgesetzter Handytasche, zwei Seitentaschen, eine Ärmeltasche, eine Innentasche, Windfang in den Ärmelstössen, Grössen S, M, L, XL und XXL. Verpackung: 1/10 Stück.

Einsatzbereiche: Wie Art. 12370–12372. Die Langjacke bietet guten Schutz der Hüftpartie.



TREKKER INVERNO

| Artikel | | Basispreis |
|-----------------------|---------------------------|-----------------|
| 12550 | Farben dunkelblau/schwarz | Fr. 134.—/Stück |
| 12551 | Farben grau/schwarz | Fr. 134.—/Stück |
| 12553 | Farben rot/schwarz | Fr. 134.—/Stück |



Winterjacken aus permanent Wasser und Schmutz abweisendem Mischgewebe, **Reflex-Paspeln vorne und hinten**, Reiss- und Druckknopfverschluss, zwei Seitentaschen, zwei Brusttaschen (linke mit Stiftabnäher, rechte mit aufgesetzter Handytasche), eine Reissverschluss-Innentasche, warmes Fleece-Steppfutter, Windfang in den Ärmelstössen, Grössen S, M, L, XL und XXL. Verpackung: 1/10 Stück.

Einsatzbereiche: Dank dem Fleece-Steppfutter geben diese Jacken sehr warm. Dieses nimmt auch die Körperausdünstung gut auf, so dass übermässiges Schwitzen auch bei körperlich grosser Anstrengung vermieden wird. Eine sehr komfortable Jacke für kalte Tage.

Allwetterjacken IMPERMA



IMPERMA REFLEX

| Artikel | | Basispreis |
|-----------------------|--------------------------|-----------------|
| 12700 | Farben leuchtorange/blau | Fr. 164.—/Stück |
| 12701 | Farben leuchtgelb/blau | Fr. 164.—/Stück |



Regen-Warnschutzjacken aus Microfasergewebe (100 % Polyester), atmungsaktive, wasserdichte Klimamembrane, **zwei Reflexstreifen um den Körper und die Ärmel, alle Nähte verschweisst**, Leichtfutter, anzipfbare Kapuze, Fleecekragen, Reissverschluss, zwei doppelte mit Patten abgedeckte Reissverschluss-Brusttaschen (rechte mit aufgesetzter Handytasche), zwei Seitentaschen, eine Reissverschluss-Innentasche, Windfang in den Ärmeln, Grössen S, M, L, XL und XXL. Verpackung: 1/10 Stück.

Einsatzbereiche: Warnschutzjacken für Personen, die gegen Regen geschützt werden und zugleich bei schlechten Sichtverhältnissen und bei Dunkelheit gut erkennbar sein sollen. Da die Jacken atmungsaktiv sind, unterbleibt übermässiges Schwitzen.



IMPERMA INVERNO REFLEX

Artikel

12710 Farben leuchtorange/blau

12711 Farben leuchtgelb/blau

Basispreis

Fr. 208.—/Stück

Fr. 208.—/Stück



Gleiche **Jacken** mit warmem Fleece-Steppfutter, Webpelzkragen, Grössen S, M, L, XL und XXL. Verpackung: 1/10 Stück.

Einsatzbereiche: Warnschutzjacken für Personen, die gegen Regen geschützt werden und zugleich bei schlechten Sichtverhältnissen und bei Dunkelheit gut erkennbar sein sollen. Da die Jacken atmungsaktiv sind, unterbleibt übermässiges Schwitzen. Die warm gefütterten Art. 12710 und 12711 schützen zudem gegen Kälte.



IMPERMA REFLEX

Artikel

12720 Farben leuchtorange/blau

12721 Farben leuchtgelb/blau

Basispreis

Fr. 135.—/Stück

Fr. 135.—/Stück



Regen-Warnschutzhosen aus Microfasergewebe (100% Polyester), atmungsaktive Klimamembrane, **zwei Reflexstreifen um die Beine**, Elastbund, verdeckte Beinreissverschlüsse, zwei Seitentaschen, zwei Gesäss- und eine Schenkeltasche mit Klettverschluss-Patten, eine Metertasche, Grössen S, M, L, XL und XXL. Verpackung: 1/10 Stück.

Einsatzbereiche: Regendichte Warnschutzhosen für gute Erkennbarkeit des Trägers bei schlechter Sicht und Dunkelheit, passend zu den Jacken Art. 12700–12711.

Warnwesten



C470

NEW

Artikel

12830 Farbe leuchtorange

12831 Farbe leuchtgelb

12832 Farbe leuchtrot

Basispreis

Fr. 5.90/Stück

Fr. 5.90/Stück

Fr. 5.90/Stück

EN ISO 20471



Warnschutzweste aus Polyester, Kettenstrick 125 g, **zwei Reflexstreifen um den Körper, Schulter-Reflexstreifen**, Klettverschluss, Doppelgrössen S/M, L/XL, und XXL/3XL. Verpackung: 1/100 Stück.

Einsatzbereiche: Leichte Warnwesten für Personen die bei Tag und Nacht gut erkennbar sein wollen z. B. beim Strassenbau, für Bahnpersonal, bei Autopannen und im Bereich von Baumaschinen und Kränen.



AVERTO

| Artikel | | Basispreis |
|-----------------------|--------------------|----------------|
| 12860 | Farbe leuchtorange | Fr. 48.—/Stück |
| 12861 | Farbe leuchtgelb | Fr. 48.—/Stück |
| 12862 | Farbe leuchtrot | Fr. 48.—/Stück |

EN ISO 20471



Warnwesten aus Wasser und Schmutz abweisendem Polyester/Baumwoll-Mischgewebe, 240 g/m², V-Halsausschnitt, ungefütert, Reissverschluss, eine Brusttasche mit aufgesetzter Handytasche, **zwei umlaufende Reflexstreifen um den Körper**, Grössen M, L, XL und XXL. Verpackung: 1/10 Stück.

Einsatzbereiche: Warnwesten für Personen, die bei Tag und bei Nacht gut sichtbar sein sollten, z. B. für Verkehrsregelung, Vermessung, Aufsichtspersonal usw.



ANTA

| Artikel | | Basispreis |
|-----------------------|--|----------------|
| 12870 | | Fr. 31.—/Stück |

EN ISO 20471



EN ISO 13688

Leuchtorange **Warnweste** aus Polyestertermesh, 160 g/m², **zwei Reflexstreifen um den Körper, Schulter-Reflexstreifen**, Frontreissverschluss, eine aufgesetzte Brusttasche mit Patte, zwei aufgesetzte Seitentaschen mit Patten, eine Ausweistasche, seitlicher Druckknopfverschluss, Doppelgrössen XS/S, M/L und XL/XXL. Verpackung: 1/50 Stück.

Einsatzbereiche: Warngilets für Personen, die bei Tag und Nacht gut erkennbar sein sollen z. B. beim Strassenbau, für Bahnpersonal, Verkehrsregelung, Vermessung, Aufsichtspersonal und im Bereich von Baumaschinen und Kränen.



ELBA

| Artikel | | Basispreis |
|-----------------------|--------------------|-----------------|
| 12880 | Farbe leuchtgelb | Fr. 14.40/Stück |
| 12881 | Farbe leuchtorange | Fr. 14.40/Stück |

EN ISO 20471



EN ISO 20471: 2013/A1



Warnwesten aus Polyester-Meshgewirk, 120 g/m², **zwei Reflexstreifen um den Körper**, V-Halsausschnitt, Klettverschluss, Grössen M, L, XL und XXL. Verpackung: 1/50 Stück.

Einsatzbereiche: Warngilets für Personen, die bei Tag und Nacht gut erkennbar sein sollen z. B. beim Strassenbau und -unterhalt, für Bahnpersonal, Verkehrsregelung, Chauffeure beim Umladen und im Bereich von Baumaschinen und Kränen. Diese Warnwesten sind besonders leicht und luftdurchlässig und deshalb auch bei warmen Temperaturen angenehm zu tragen. Gut waschbar.



SECURITY

| Artikel | | Basispreis |
|-----------------------|--------------------|----------------|
| 12890 | Farbe leuchtorange | Fr. 75.—/Stück |
| 12891 | Farbe leuchtgelb | Fr. 75.—/Stück |
| 12892 | Farbe leuchtrot | Fr. 75.—/Stück |

EN ISO 20471



Warnwesten aus Wasser und Schmutz abweisendem Polyester/Baumwoll-Mischgewebe, 240 g/m², **zwei umlaufende Reflexstreifen um den Körper und einer über die Schultern, warmes Steppfutter**, Reissverschluss, zwei warm gefütterte Seitentaschen, eine Reissverschluss-Innentasche, Grössen S, M, L, XL und XXL. Verpackung: 1/10 Stück.

Einsatzbereiche: Warm gefütterte Warnwesten für Personen, die bei kaltem Wetter auf Verkehrswegen arbeiten.

Regenschutzbekleidung



RAINSTAR

Artikel

[14010](#)

Basispreis

Fr. 18.30/Stück

Regenschutzhose aus reissfestem, mit PU/PVC-Mix beschichtetem Polyamidgewebe, Farbe gelb, alle Nähte verschweisst, Elastikzug im Bund, eine Metertasche, verstellbare Beinstösse, Grössen S, M, L, XL und XXL. Verpackung: 1/20 Stück.

RAINSTAR

Artikel

[14020](#)

Basispreis

Fr. 29.—/Stück

Regenschutzjacke aus reissfestem, mit PU/PVC-Mix beschichtetem Polyamidgewebe, Farbe gelb, alle Nähte verschweisst, Kapuze mit Elastikzug im Kragen versorgbar, verdeckter Reissverschluss, Rückenentlüftung, zwei Seitentaschen, Grössen S, M, L, XL und XXL. Verpackung: 1/20 Stück.

Einsatzbereiche: Preisgünstige, leichte und dennoch strapazierfähige Regenschutzbekleidung. Das dehnfähige, leichte Material macht die Bewegungen des Trägers mit. Besonders geeignet für Baugewerbe, Landwirtschaft, Gärtnereibetriebe etc.



RAINSTAR

Artikel

[14500](#)

Basispreis

Fr. 55.50/Stück

Regenschutzmantel aus reissfestem, mit PU/PVC-Mix beschichtetem Polyamidgewebe, Farbe gelb, alle Nähte verschweisst, Kapuze mit Elastikzug im Kragen, verdeckter Reissverschluss, Rückenentlüftung, zwei Seitentaschen, Grössen S, M, L, XL und XXL. Verpackung: 1/20 Stück.

Einsatzbereiche: Preisgünstiger Regenschutzmantel vor allem für kurzen Einsatz, z. B. für Baugewerbe, Landschaftsgärtnerei, Baumschulen, Rebbaue usw.



RAINFLEX

Artikel

[14550](#)

Basispreis

Fr. 24.40/Stück

Leichte **Regenschutzhose** aus **atmungsaktivem** PU-beschichtetem Polyamidgewebe, dehnfähige und reissfeste Qualität, Farbe gelb, alle Nähte verschweisst, Elastikzug im Bund, eine Metertasche, verstellbare Beinstösse, Grössen S, M, L, XL und XXL. Verpackung: 1/20 Stück.

RAINFLEX

Artikel

[14560](#)

Basispreis

Fr. 38.50/Stück

Leichte **Regenschutzjacke** aus **atmungsaktivem** PU-beschichtetem Polyamidgewebe, dehnfähige und reissfeste Qualität, Farbe gelb, alle Nähte verschweisst, Kapuze mit Elastikzug im Kragen versorgbar, verdeckter Reissverschluss und Druckknopfverschluss, Rückenentlüftung, zwei Seitentaschen, Grössen S, M, L, XL und XXL. Verpackung: 1/20 Stück.

Einsatzbereiche: Sehr leichte und dennoch strapazierfähige Regenbekleidung aus dehnfähigem Material, die auch gewisse Ausdünstung zulassen.

Die mikroporöse Beschichtung ermöglicht eine gewisse Ausdünstung, so dass der Träger weniger schwitzt.

SIOEN



14570

14575

MURRAY

Artikel

[14570](#)



Basispreis

Fr. 44.—/Stück

Regenschutzhose aus **atmungsaktivem** Polyestergewebe mit PU-Beschichtung, wasser- und winddicht, Farbe olivgrün, verschweisste Nähte, elastischer Bund, verstellbare Bein- stösse, Grössen S, M, L, XL und XXL. Verpackung: 1/10 Stück.

SHEFFER

Artikel

[14575](#)



Basispreis

Fr. 72.—/Stück

Regenschutzhose aus gleichem Gewebe, Farbe olivgrün, festes Futter, verschweisste Nähte, Reissverschluss unter Druckknopfpatte, hochstehender Kragen, Kapuzen im Kra- gen, 2 aufgesetzte Seitentaschen mit Patten, Ärmelverengung mittels Druckknöpfen, Unterarmbelüftung, Grössen S, M, L, XL und XXL. Verpackung: 1/10 Stück.

Einsatzbereiche: Regenbekleidung mit hervorragendem Tragkomfort, besonders leicht und robust. Das atmungsaktive, leichte und sehr robuste Gewebe ist wasser- und wind- dicht und ermöglicht eine gewisse Ausdünstung, so dass übermässiges Schwitzen unter- bleibt. Das reissfeste Material eignet sich besonders für Gärtnereibetriebe, in der Landwirt- schaft und im Baunebengewerbe.

SIOEN



14610

14612

FLEXOTHANE

Artikel

[14610](#)

Farbe gelb

Basispreis

Fr. 31.50/Stück

[14612](#)

Farbe olivgrün

Fr. 31.50/Stück



Leichte **Regenschutzhosen** aus **atmungsaktivem** PU-beschichtetem Polyamidgewebe, dehnfähige und reissfeste Qualität, alle Nähte verschweisst, Elastikzug im Bund, verstellba- re Beinstösse, Grössen S, M, L, XL und XXL. Verpackung: 1/20 Stück.

Einsatzbereiche: Sehr leichte und dennoch strapazierfähige Regenschutzhosen aus dehn- fähigem Material. Diese Hosen sind passend zu den nachfolgenden Regenschutzhosen Art. 14620 und 14622.

Die mikroporöse Beschichtung ermöglicht eine gewisse Ausdünstung.

SIOEN



14620

14622

FLEXOTHANE

Artikel

[14620](#)

Farbe gelb

Basispreis

Fr. 60.—/Stück

[14622](#)

Farbe olivgrün

Fr. 60.—/Stück



Leichte **Regenschutzhosen** aus **atmungsaktivem** PU-beschichtetem Polyamidgewebe, dehnfähige und reissfeste Qualität, alle Nähte verschweisst, Kapuze mit Kordelzug im Kra- gen versorgbar, verdeckter Reissverschluss und Druckknopfverschluss, Rückenentlüftung, zwei Seitentaschen, Grössen S, M, L, XL und XXL. Verpackung: 1/15 Stück.

Einsatzbereiche: Sehr leichte und dennoch strapazierfähige Regenschutzhosen aus dehn- fähigem Material. Jacken passend zu den Regenschutzhosen Art. 14610 und 14612.

Die mikroporöse Beschichtung ermöglicht eine gewisse Ausdünstung.



14630

RAINFLEX REFLEX

Artikel

14630

Basispreis

Fr. 44.—/Stück



Leichte **Regen-Warnschutzhose** aus **atmungsaktivem** PU-beschichtetem Polyamidgewebe, Farbe leuchtorange, dehnfähige und reissfeste Qualität, alle Nähte verschweisst, Elastikzug im Bund, eine Metertasche, **zwei Reflexstreifen um die Beine**, verstellbare Beinstösse, Grössen S, M, L, XL und XXL. Verpackung: 1/20 Stück.

Einsatzbereiche: Leichte, strapazierfähige Regenschutzhose, die den Träger auch bei Dunkelheit für Fahrzeuglenker gut erkennbar machen, vor allem für Arbeiten auf Verkehrswegen und im Bereich von Baumaschinen und Kränen. Die Hosen sind passend zu den nachfolgenden Regen-Warnschutzjacken.

Die mikroporöse Beschichtung ermöglicht eine gewisse Ausdünstung, so dass der Träger weniger schwitzt.



14640

RAINFLEX REFLEX

Artikel

14640

Basispreis

Fr. 72.—/Stück



Leichte **Regen-Warnschutzjacke** aus **atmungsaktivem** PU-beschichtetem Polyamidgewebe, Farbe leuchtorange, dehnfähige und reissfeste Qualität, alle Nähte verschweisst, Kapuze mit Kordelzug im Kragen versorgbar, verdeckter Reissverschluss und Druckknopfverschluss, Rückenentlüftung, zwei Seitentaschen, **zwei Reflexstreifen um den Körper und die Ärmel**, Grössen S, M, L, XL und XXL. Verpackung: 1/20 Stück.

Einsatzbereiche: Jacken passend zu Art 14630.

Die mikroporöse Beschichtung ermöglicht eine gewisse Ausdünstung, so dass der Träger weniger schwitzt.



14650

14651

FLEXOTHANE REFLEX

Artikel

14650

Farbe leuchtorange

Basispreis

Fr. 46.50/Stück

14651

Farbe leuchtgelb

Fr. 46.50/Stück



Leichte **Regen-Warnschutzhosen** aus **atmungsaktivem** PU-beschichtetem Polyamidgewebe, dehnfähige und hochreissfeste Qualität, alle Nähte verschweisst, Elastikzug im Bund, **zwei Reflexstreifen um die Beine**, verstellbare Beinstösse, Grössen S, M, L, XL und XXL. Verpackung: 1/20 Stück.

Einsatzbereiche: Leichte, strapazierfähige Regen-Warnschutzhosen, die den Träger auch bei Dunkelheit für Fahrzeuglenker gut erkennbar machen. Für Strassenbau, Bahnpersonal, Vermessungswesen usw. Die Hosen sind passend zu den nachfolgenden Regen-Warnschutzjacken und für Arbeiten im Bereich von Baumaschinen und Kränen.

Die mikroporöse Beschichtung ermöglicht eine gewisse Ausdünstung, so dass der Träger weniger schwitzt.

Die Hosen sind passend zu den Regen-Warnschutzjacken Art. 14660 und 14661.

SIOEN



14660

14661

FLEXOTHANE REFLEX

Artikel

[14660](#) Farbe leuchtorange

[14661](#) Farbe leuchtgelb

Basispreis

Fr. 104.—/Stück

Fr. 104.—/Stück



Leichte **Regen-Warnschutzjacken** aus **atmungsaktivem** PU-beschichtetem Polyamidgewebe, dehnfähige und hochreissfeste Qualität, alle Nähte verschweisst, Kapuze mit Kordelzug im Kragen versorgbar, verdeckter Reissverschluss, Druckknopfverschluss, Rückenentlüftung, zwei Seitentaschen, **zwei Reflexstreifen um den Körper und die Ärmel**, Grössen S, M, L, XL und XXL. Verpackung: 1/20 Stück.

Einsatzbereiche: Jacken zu den Regen-Warnschutzhosen Art 14650 und 14651.

Die mikroporöse Beschichtung ermöglicht eine gewisse Ausdünstung, so dass der Träger weniger schwitzt.

SIOEN



14669

TARBES

Artikel

[14669](#)

Basispreis

Fr. 53.—/Stück



Jacke aus warmem dunkelblauem Polyesterfleece, 285 g/m², Reissverschluss, zwei Reissverschluss-Seitentaschen, Grössen S, M, L, XL und XXL. Verpackung: 1/10 Stück.

Einsatzbereiche: Die weiche doppelseitige Fleecejacke sorgt den ganzen Winter lang für ein warmes, angenehmes Gefühl. Der elastische Kordelzug im unteren Saum haltet den kalten Wind ab. **Die Jacke kann in die Regenjacken Art. 14660 und 14661 eingezippt werden.**

SIOEN



14780

14781

14782

MONORAY

Artikel

[14780](#) Farbe leuchtorange

[14781](#) Farbe leuchtgelb

[14782](#) Farbe leuchttrot

Basispreis

Fr. 48.50/Stück

Fr. 48.50/Stück

Fr. 48.50/Stück



Leichte **Warnschutz-Regenhosen** aus atmungsaktivem Polyestergewebe mit PU-Beschichtung, wasser- und winddicht, verschweisste Nähte, elastischer Bund, **zwei Reflexstreifen um die Beine**, verstellbare Beinstösse, Grössen S, M, L, XL und XXL. Verpackung: 1/10 Stück.

Einsatzbereiche: Leichte und geschmeidige Regenbekleidung mit hervorragendem Tragkomfort. Das atmungsaktive, jedoch wasser- und winddichte Gewebe ermöglicht eine gewisse Ausdünstung, so dass übermässiges Schwitzen unterbleibt. Die Leistungsfähigkeit der Träger ist dadurch nachweislich höher als bei herkömmlicher Regenbekleidung.



MONORAY

| Artikel | | Basispreis |
|-----------------------|--------------------|----------------|
| 14790 | Farbe leuchtorange | Fr. 83.—/Stück |
| 14791 | Farbe leuchtgelb | Fr. 83.—/Stück |
| 14792 | Farbe leuchttrot | Fr. 83.—/Stück |



Leichte **Warnschutz-Regenjacken** aus dem gleichen Gewebe, leichtes Meshfutter, verschweisste Nähte, verdeckter Reissverschluss, anknöpfbare Kapuze (in Innentasche versorgt), zwei Seitentaschen, **zwei Reflexstreifen um den Körper und die Ärmel, ein Schulter-Reflexstreifen**, Grössen S, M, L, XL und XXL. Verpackung: 1/10 Stück.

Einsatzbereiche: Leichte und geschmeidige Regenbekleidung mit hervorragendem Tragkomfort. Das atmungsaktive, jedoch wasser- und winddichte Gewebe ermöglicht eine gewisse Ausdünstung, so dass übermässiges Schwitzen unterbleibt. Die Leistungsfähigkeit der Träger ist dadurch nachweislich höher als bei herkömmlicher Regenbekleidung.

Wetterhüte und Kälteschutzmützen



GEORGIA TREKKING

| Artikel | Basispreis |
|-----------------------|-----------------|
| 17060 | Fr. 116.—/Stück |

Schwarzer **Wetterhut** mit schmaler Ledergarnitur aus Schurwolle, wasserabweisend ausgerüstet, knautschbar, UV-Schutz, Grössen 55–61. Verpackung: 1/20 Stück.

Einsatzbereiche: Outdoorhut zum Schutz vor jeder Witterung, aus strapazierfähiger Trekking-Qualität.



CAP

| Artikel | Basispreis |
|-----------------------|-----------------|
| 17200 | Fr. 39.50/Stück |

Winterschirmmütze aus Wasser und Schmutz abweisendem Polyester/Baumwoll-Mischgewebe, Farbe dunkelblau, gefüttert mit Thermovelours, Ohrenklappen aus warmem Faserpelz, Doppelgrössen 54/55, 56/57, 58/59 und 60/61. Verpackung: 1/20 Stück.

WINTERMÜTZE

| Artikel | Basispreis |
|-----------------------|----------------|
| 17350 | Fr. 5.30/Stück |

Gestrickte **Wintermütze** aus schwarzem Acryl, Umlegebördüre, Einheitsgrösse. Verpackung: 1/50 Stück.

Einsatzbereiche: Kälteschutzmützen für Arbeit und Freizeit. Die herunterklappbaren Ohrenschützer des Art. 17200 vermeiden Erfrierungen der Ohren bei grosser Kälte.

Materialtaschen und Materialsäcke



MATERIALSACK

Artikel

[14900](#)

Basispreis

Fr. 20.30/Stück

Materialsack aus reissfestem, gelbem PVC-Kunstleder, Aussentasche mit Patte, Sichtfenster für Beschriftung, Kordelzug, Grösse ca. 21 × 33 × 60 cm. Verpackung: 1/50 Stück.

MATERIALTASCHE

Artikel

[14970](#)

Basispreis

Fr. 33.50/Stück

Materialtasche aus dunkelblauem, strapazierfähigem Nylongewebe, Reissverschluss, solide Tragriemen, abnehmbarer Schultertragriemen, Sichtfenster für Beschriftung, Grösse ca. 45 × 25 × 30 cm. Verpackung: 1/20 Stück.

MATERIALTASCHE

Artikel


[14980](#)

Basispreis

Fr. 39.—/Stück

Gleiche **Tasche** in der Farbe olivgrün, Grösse 60 × 30 × 35 cm. Verpackung: 1/20 Stück.

Einsatzbereiche: Für Bau- und Forstpersonal, Monteure usw. ebenso zum Mitführen der Arbeitskleider, persönlichen Ausrüstungsgegenstände, Werkzeuge usw.



MATERIALSACK

Artikel

[90970](#)

Basispreis

Fr. 14.60/Stück

Materialsack Vertiquel aus schwarzem, innenseitig beschichtetem, Polyestergewebe.

Klick-Schnallenverschluss, Grösse ca. 45 × 20 × 29 cm, 21 Liter, Gewicht 460g, ein zusätzliches Aussenfach mit Reissverschluss, ein Schultertragriemen, Tragschlaufe, Kordelzug und Deckel, Schriftzug Vertiquel. Verpackung: 1/– Stück.

Einsatzbereiche: Ideal zum geschützten und trockenen Aufbewahren und Transportieren von Fallschutzmaterial

TRANSPORTSACK

Artikel

[90976](#)

Basispreis

Fr. 86.—/Stück

Transportsack Zulupack Tube aus 420D ballistic Nylongewebe, beidseitig PVC-beschichtet.

Einfacher und flexibler Transport-Rucksack für Outdoor-Einsätze, 45 Liter, Gewicht 760g. Front-Traggriff und ein Schultergurtenpaar. Der Wickelverschluss hält alles trocken im Innern. Verpackung: 1/– Stück.

Einsatzbereiche: Nasse Ausrüstung muss unbedingt vor dem Verstauen gut getrocknet werden, damit sich keine Staunässe im Transportsack bilden kann

RESISTA



15000

15110

RESISTA

Artikel

[15000](#)

Basispreis

Fr. 95.—/Stück



Arbeitsschürze aus strapazierfähigem Büffelnarbenleder, Materialstärke 1,6 mm, verstellbare Beriemung, Grösse 70 × 105 cm. Verpackung: 1/5 Stück.

RESISTA

Artikel

[15010](#)

Basispreis

Fr. 124.—/Stück



Gleiche **Schürze** mit aufgenähter und aufgenieteter, 40 × 50 cm grosser Querverstärkung aus Büffelnarbenleder, Grösse 70 × 105 cm. Verpackung: 1/5 Stück.

RESISTA

Artikel

[15100](#)

Basispreis

Fr. 46.50/Stück



Arbeitsschürze aus solidem Rindspaltleder, Materialstärke 1,8 mm, verstellbare Beriemung, Grösse 70 × 105 cm. Verpackung: 1/5 Stück.

RESISTA

Artikel

[15110](#)

Basispreis

Fr. 61.—/Stück



Gleiche **Schürze** mit aufgenähter und aufgenieteter, 40 × 50 cm grosser Querverstärkung aus Rindspaltleder, Grösse 70 × 105 cm. Verpackung: 1/5 Stück.

Einsatzbereiche: Für Schlosser-, Schweisser- und Schmiedearbeiten, in Eisenbiegereien, Zementwarenfabriken usw. Die Schürzen aus Spaltleder Art. 15100 und 15110 sind schnittfester, jedoch weniger dauerhaft bei Arbeiten mit grosser Abriebbeanspruchung. Die Ausführung mit Querverstärkung empfiehlt sich bei grosser Abnutzung der Bauchgegend, z. B. bei Arbeiten an Werkbänken.

Diese Schürzen bieten hauptsächlich Schutz gegen Abrieb, Funkenflug und Hitze. Nicht zu verwenden für Arbeiten, bei denen chemische oder flüssige Substanzen einwirken.

RESISTA



15200

15250

RESISTA

Artikel

[15200](#)

Basispreis

Fr. 72.—/Stück



Arbeitshalbschürze aus strapazierfähigem Büffelnarbenleder, Materialstärke 1,6 mm, verstellbarer Bundriemen, Grösse 70 × 70 cm. Verpackung: 1/5 Stück.

RESISTA

Artikel

[15250](#)

Basispreis

Fr. 34.—/Stück



Gleiche **Halbschürze** aus solidem Rindspaltleder, Materialstärke 1,8 mm, Grösse 70 × 70 cm. Verpackung: 1/5 Stück.

Einsatzbereiche: Diese Halbschürzen bieten hauptsächlich Schutz gegen Abrieb, Funkenflug und Hitze. Nicht zu verwenden für Arbeiten, bei denen chemische oder flüssige Substanzen einwirken.



GARANTA

Artikel

15400



Basispreis

Fr. 39.—/Stück

Braune **Arbeitsschürze** aus Polyestergewebe mit beidseitiger Spezial-PVC-Beschichtung, reiss- und abriebfest, weitgehend öl-, fett- und säureresistent, Materialstärke 0,5 mm, längenverstellbare Schulter- und Bundbänder mit Klickverschlüssen, Oberteil mit gesäumten Kanten, Grössen 90 × 110 und 95 × 120 cm. Verpackung: 1/5 Stück.

GARANTA

Artikel

15410



Basispreis

Fr. 39.—/Stück

Gleiche **Schürze** in Farbe weiss, Grössen 90 × 110 und 95 × 120 cm. Verpackung: 1/5 Stück.

Einsatzbereiche: Strapazierfähige Arbeitsschürzen für Arbeiten mit grosser mechanischer Beanspruchung und mit öligen Materialien, geeignet auch für Molkereien, Käsereien, Färbereien usw. Die beiden längenverstellbaren Schulterbänder ermöglichen ein perfektes Anpassen der Schürze an den Träger. Während andere Schürzen Halsbänder aufweisen, **verteilt sich das Gewicht dieser Schürzen auf beide Schultern**. Deshalb ist der Tragekomfort ausgezeichnet, was sich insbesondere bei langer Tragzeit bemerkbar macht. Diese Schürzen bieten hauptsächlich Schutz gegen chemische Flüssigkeiten.

Maximale Einwirkungstemperatur 50 °C. Reinigung nur mit lauwarmem Seifenwasser ohne scharfe Reinigungsmittel.

Geschütztes Modell (Registriernummer DM/064459).



AGRITEX

Artikel

15500



Basispreis

Fr. 39.—/Stück

Grüne **Arbeitsschürze** aus Polyestergewebe mit beidseitiger Spezial-PVC-Beschichtung, reiss- und abriebfest, weitgehend öl-, fett- und säureresistent, Materialstärke 0,5 mm, längenverstellbare Schulter- und Bundbänder mit Klickverschlüssen, Grössen 90 × 110 und 95 × 120 cm. Verpackung: 1/5 Stück.

FOLIO

Artikel

15550

Basispreis

Fr. 20.—/Stück

Graue **Arbeitsschürze** aus PVC-Folie, öl-, fett- und säureresistent, Materialstärke 0,3 mm, Hals- und Bindebänder, Grössen 90 × 110 und 95 × 120 cm. Verpackung: 1/20 Stück.

Einsatzbereiche: Geschmeidige, solide Arbeitsschürze für Landwirtschaft, Gärtnereien, Gemüsebau, Waschanlagen usw. Die beiden längenverstellbaren Schulterbänder ermöglichen ein perfektes Anpassen der Schürze an den Träger. Während andere Schürzen Halsbänder aufweisen, **verteilt sich das Gewicht dieser Schürze auf beide Schultern**. Deshalb ist der Tragekomfort ausgezeichnet, was sich insbesondere bei langer Tragzeit bemerkbar macht.

Geschütztes Modell (Registriernummer DM/064459).

RESISTA



15600

15610

ANTICID

Artikel

[15600](#)



Basispreis

Fr. 88.—/Stück

Braune **Arbeitsschürze** aus Polyestergewebe mit beidseitiger Nitrillatexbeschichtung, sehr reiss- und abriebfest, sehr gute Beständigkeit gegen Öle, Fette, Säuren, Laugen (nicht in zu hoher Konzentration) aliphatischen Kohlenwasserstoffen, Heisswasser bis 100 °C, längenverstellbare Schulter- und Bundbänder mit Klickverschlüssen, Grössen 90 × 110 und 90 × 120 cm. Verpackung: 1/5 Stück.

ANTICID

Artikel

[15610](#)



Basispreis

Fr. 68.—/Stück

Gleiche **Schürze** in Farbe weiss, Grössen 90 × 110 und 90 × 120 cm. Verpackung: 1/5 Stück.

Einsatzbereiche: Strapazierfähige Arbeitsschürzen, geeignet für Lebensmittelbetriebe wie Metzgereien, Schlachthäuser, Molkereien, Käsereien, Konservenfabriken, Chemiebetriebe usw. Die beiden längenverstellbaren Schulterbänder ermöglichen ein perfektes Anpassen der Schürze an den Träger. Während andere Schürzen Halsbänder aufweisen, **verteilt sich das Gewicht dieser Schürzen auf die beiden Schultern**. Deshalb ist der Tragekomfort ausgezeichnet, was sich vor allem bei langer Tragzeit bemerkbar macht.

Geschütztes Modell (Registriernummer DM/064459).



15700

INDUSTRIE

Artikel

[15700](#)

Basispreis

Fr. 9.65/Stück

Olivgrüne **Arbeitsschürze** aus starkem, imprägniertem Baumwollsegelstoff, Stoffgewicht 500 g/m², Bauchtasche, ringsum gesäumte Kanten, konfektionierter Halsriemen und Bindebänder, Grösse 90 × 100 cm. Verpackung: 1/50 Stück.

Einsatzbereiche: Solide Arbeitsschürze für trockene, mechanische Beanspruchung als Schutz der Überkleider, z. B. für Eisenbiegereien, Zementwarenfabriken, Metallbau usw. Der konfettierte Halsriemen liegt immer flach um den Hals ohne einzuschneiden.

RESISTA



15800

ARTISAN

Artikel

[15800-10](#)

Basispreis

Fr. 10.90/Stück

Blaue **Arbeitsschürze** aus mittelschwerem Baumwolldrilch, Stoffgewicht 250 g/m², Bauchtasche, ringsum gesäumte Kanten, Hals- und Bindebänder, Grösse 90 × 100 cm. Verpackung: 1/50 Stück.

Einsatzbereiche: Als Schutz bei leichteren Arbeiten gegen Schmutz, z. B. für Handwerker wie Schreiner, Spengler, Mechaniker, Reinigungspersonal usw.



JARDINETTE

Artikel

[15900](#)

Basispreis

Fr. 32.—/Stück

Gärtnerschürze aus grünem, starkem Baumwollgewebe, 280 g/m², je eine Tasche auf der Vorder- und Rückseite, konfektionierter Halsriemen und Bindebänder, Breite 85 cm, Länge 90 cm. Verpackung: 1/10 Stück.

JARDINETTE

Artikel

[15910](#)

Basispreis

Fr. 25.—/Stück

Gärtnerhalbschürze aus dem gleichen Gewebe, je eine Tasche auf der Vorder- und Rückseite, Bindebänder, Breite 85 cm, Länge 50 cm. Verpackung: 1/10 Stück.

Einsatzbereiche: Arbeitsschürzen für Gärtner, Baumschulisten, Landwirte usw. Diese Schürzen werden für den Detailverkauf in einer verkaufsbereiten Verpackung geliefert.

Andere Längen möglich auf Anfrage.



SCHUTZÄRMEL

Artikel

[17500](#)

Basispreis

Fr. 12.—/Paar

Schutzärmel aus grünem, imprägniertem Segelstoff mit eingenähten Elastikzügen beim Handgelenk und beim Ellbogen, Einheitsgrösse. Verpackung: 5/20 Paar.

Einsatzbereiche: Als Schutz des Vorderarmes und des Ellbogens bei mechanischer Beanspruchung und gegen Verschmutzung.



SCHUTZÄRMEL

Artikel

[17580](#)

Basispreis

Fr. 12.80/Paar

Gleiche **Schutzärmel** aus grünem, geschmeidigem PU-Kunstleder, Einheitsgrösse. Verpackung: 5/20 Paar.

Einsatzbereiche: Als Schutz des Vorderarmes und des Ellbogens gegen Flüssigkeitsspritzer und gegen starke Verschmutzung.

Schweisserschutzbekleidung und Zubehör



SUDOR

Artikel

[18000](#)

Basispreis

Fr. 165.—/Stück



Schweisserjacke aus weichem Rindleder, hinten bis über die Schulter reichend (Rücken frei), Materialstärke 1,3 mm, Klettverschluss vorne, verstellbarer Elastikbund, Schnallenverschluss beim Handgelenk, Grössen S, M, L und XL. Verpackung: 1/5 Stück.

SUDOR

Artikel

[18010](#)

Basispreis

Fr. 105.—/Stück



Gleiche **Schweisserjacke** aus geschmeidigem Rindsplattleder, Grössen S, M, L und XL. Verpackung: 1/5 Stück.

Einsatzbereiche: Als Schutz gegen Funkenwurf, Hitze- und UV-Strahlung beim Schutzgasschweissen mit Stromstärken ab ca. 200 A. Art. 18000 ist teurer, jedoch angenehmer zu tragen, leichter und verschleissfester.

Diese Schweisserschutzbekleidung ist nicht zu verwenden für Arbeiten, bei denen chemische oder flüssige Substanzen einwirken.

RESISTA



18020

18030

SUDOR

Artikel

[18020](#)



Schweisserärmel aus weichem Rindleder, Materialstärke 1,3 mm, Schulterabdeckung und verstellbare Verbindungslaschen zum Zusammenknöpfen der beiden Ärmel (somit keine Riemen um den Hals), Schnallenverschluss bei den Handgelenken, Einheitsgrösse. Verpackung: 1/10 Stück.

SUDOR

Artikel

[18030](#)



Gleiche **Schweisserärmel** aus geschmeidigem Seitenspaltleder, Einheitsgrösse. Verpackung: 1/10 Stück.

Einsatzbereiche: Als Schutz der Arme gegen Funkenwurf und Hitzestrahlung beim Schweißen und Brennschneiden. Die Ärmel aus Rindleder Art. 18020 sind weicher und leichter. Diese Schweisserbekleidung ist nicht zu verwenden für Arbeiten, bei denen chemische oder flüssige Substanzen einwirken.

RESISTA



17620

17630

RESISTA

Artikel

[17620](#)



Beinschützer aus hitzebeständig gegerbtem Spezialsplattleder mit Fusslasche, Druckknopfverschluss, innenseitig mit flammfestem Segeltuch abgesteppt, 35 cm hoch, Einheitsgrösse. Verpackung: 1/10 Paar.

RESISTA


Artikel

[17630](#)



Fussschützer aus starkem, dickem Rindspaltleder, verstellbarer Stegriemen Druckknopfverschluss, 22 cm hoch, Einheitsgrösse. Verpackung: 1/10 Paar.

Einsatzbereiche: Als Schutz gegen Metallspritzer und Funkenwurf für Giesser, Schweißer, Schmiede usw. Im Notfall können sie rasch ausgezogen werden. Nicht zu verwenden für Arbeiten, bei denen chemische oder flüssige Substanzen einwirken.



CALOREX

Artikel

[18700](#)



Basispreis

Fr. 299.—/Stück

Hitzeschutzjacke aus aluminisiertem, Hitze reflektierendem KEVLAR-Gewebe, Rücken- und Armlochentlüftung, dreireihiger Druckknopfverschluss zum Verstellen, moltonierter Stehkragen, Rückenlänge 80 cm, Grössen M, L und XL. Verpackung: 1/5 Stück.

CALOREX

Artikel

[18710](#)



Basispreis

Fr. 305.—/Stück

Hitzeschutzhose aus demselben Material, beidseitige Taschendurchgriffe, Knieverstärkungen, Beinreissverschlüsse, verstellbare Hosenträger, Grössen M, L und XL. Verpackung: 1/5 Stück.

CALOREX

Artikel

[18720](#)



Basispreis

Fr. 268.—/Stück

Lange **Hitzeschutzschürze** aus demselben Material, Druckknopfverschluss auf dem Rücken, verstellbarer Bundriemen mit Druckknöpfen, moltonierter Stehkragen, Länge vorne 140 cm. Grössen M, L und XL. Verpackung: 1/5 Stück.

CALOREX

Artikel

[18730](#)



Basispreis

Fr. 453.—/Stück

Hitzeschutzhaube aus demselben Material, zu tragen über Hitzeschutzhelm, Schulterabdeckung, auswechselbare, Hitze reflektierende Polycarbonatscheibe mit Goldbedampfung, Einheitsgrösse. Verpackung: 1/5 Stück.

Ersatzteil

Artikel

[18735](#)

Ersatzscheibe

Basispreis

Fr. 307.—/Stück

CALOREX

Artikel

[18750](#)



Basispreis

Fr. 110.—/Paar

Hitzeschutzgamaschen aus demselben Material mit Fusslasche, Druckknopfverschluss, innenseitig mit flammfestem Segeltuch abgesteppt, 35 cm hoch, Einheitsgrösse. Verpackung: 1/5 Stück.

Einsatzbereiche: Das mit einer Aluminiumfolie laminierte KEVLAR-Gewebe reflektiert ca. 90% der Hitzestrahlung und ist beständig gegen Flüssigmetallspritzer. Die Artikel eignen sich somit zum Schutz gegen intensive Strahlungshitze, z. B. in Giessereien, Stahlwerken, Tonwarenfabriken, Glashütten, für Feuerwehren usw. Nicht zu verwenden für Arbeiten, bei denen chemische oder flüssige Substanzen einwirken.

Für Handschuhe mit Handrücken aus aluminisiertem Gewebe beachten Sie bitte unsere Art. 2900/2950.



19000

TYVEK 500 INDUSTRY

Artikel

19000

Basispreis

Fr. 10.80/Stück

EN 1073-2



EN 1149-5



EN 13034



EN 13982-1



Chemieschutzoverall Typen 5 und 6 ausweissem TYVEK-Spinnvlies, antistatisch, Hemdkragen, Zweireissverschluss, Gummizüge im Bund und an den Ärmel- und Beinabschlüssen, Grössen M, L, XL und XXL. Verpackung: 25/100 Stück.

Einsatzbereiche: Vielfältig einsetzbare, strapazierfähige Schutzanzüge für ein- bzw. mehrmaligen Gebrauch, z. B. zum Schutz beim Farbspritzen, Bearbeiten von Oberflächen, in der Elektronik, Lebensmittelindustrie, bei Spritzgefahr durch Säuren, Laugen, Pestizide usw., Arbeiten mit radioaktiven Stoffen, in Reinräumen, für schmutzanfällige Wartungsarbeiten, bei grosser Staubentwicklung usw.



19010

TYVEK 100

Artikel

19010

Basispreis

Fr. 9.90/Stück

EN 1149-5



EN 14126



Chemieschutzoverall Typen 5 und 6 ausweissem TYVEK-Spinnvlies, antistatisch, hochschliessender Halsabschluss, Kapuze mit Gummizug, verdeckter Zweireissverschluss, Gummizüge im Bund und an den Ärmel- und Beinabschlüssen, Grössen L, XL und XXL. Verpackung: 1/100 Stück.

Einsatzbereiche: Vielfältig einsetzbare, strapazierfähige Schutzanzüge für ein- bzw. mehrmaligen Gebrauch, z. B. zum Schutz beim Farbspritzen, Bearbeiten von Oberflächen, in der Elektronik, Lebensmittelindustrie, bei Spritzgefahr durch Säuren, Laugen, Pestizide usw., Arbeiten mit radioaktiven Stoffen, in Reinräumen, für schmutzanfällige Wartungsarbeiten, bei grosser Staubentwicklung usw. Dank der Kapuze ist auch der Kopf gut geschützt, und der verdeckte Reissverschluss verbessert dessen Dichtigkeit gegen das Eindringen von Staub und Spritzer.



19020

19021

TYVEK 500 XPERT

Artikel

19020

Farbe weiss

Basispreis

Fr. 10.90/Stück

EN 1073-2



EN 1149-5



EN 13034



EN 13982-1



EN 14126



Chemieschutzoverall Typen 5 und 6 aus TYVEK-Spinnvlies, antistatisch, hochschliessender Halsabschluss, Kapuze mit Gummizug, verdeckter Zweireissverschluss, Gummizüge im Bund und an den Ärmel- und Beinabschlüssen, **Einzelverpackung**, Grössen M, L, XL und XXL. Verpackung: 25/100 Stück.

TYVEK 500 XPERT

Artikel

19021

Farbe grün

Basispreis

Fr. 13.20/Stück

EN 1073-2



EN 13034



EN 13982-1



EN 14126



Chemieschutzoverall Typen 5 und 6 aus TYVEK-Spinnvlies, antistatisch, hochschliessender Halsabschluss, Kapuze mit Gummizug, verdeckter Zweireissverschluss, Gummizüge im Bund und an den Ärmel- und Beinabschlüssen, **Einzelverpackung**, Grössen M, L, XL und XXL. Verpackung: 25/100 Stück.

Einsatzbereiche: Wie Art. 19000. Dank der Kapuze ist auch der Kopf gut geschützt, und der verdeckte Reissverschluss verbessert dessen Dichtigkeit gegen das Eindringen von Staub und Spritzer. Art. 19021 wird gerne bei Pflanzenschutzarbeiten oder bei grossem Schmutzanfall eingesetzt.



TYVEK 500 XPERT ECOPACK

NEW

Artikel

[19022](#)

Basispreis

Fr. 10.60/Stück



Chemieschutzoverall Typen 5 und 6 aus weissem TYVEK-Spinnvlies, **Eco Verpackung Polybeutel zu 25 Stück** (Overall ist extra aus Umweltbewusstseinsgründen nicht einzeln verpackt im Polybeutel), antistatisch, hochschliessender Halsabschluss, Kapuze mit Gummizug, verdeckter Zweiwegreissverschluss, Gummizüge im Bund und an den Ärmel- und Beinabschlüssen, Grössen M, L, XL und XXL. Verpackung: 25/100 Stück.

Einsatzbereiche: Vielfältig einsetzbare, strapazierfähige Schutzanzüge für ein- bzw. mehrmaligen Gebrauch, z. B. zum Schutz beim Farbspritzen, Bearbeiten von Oberflächen, in der Elektronik, bei Spritzgefahr durch Säuren, Laugen, Pestizide usw., für schmutzanfällige Wartungsarbeiten und bei grosser Staubentwicklung.

Auf eine Einzelpackung wurde bewusst verzichtet, geliefert werden 25 Overall in einem Polybeutel und im Karton sind 100 Stück. Dadurch verringert sich nicht nur das Gesamtgewicht des Kartons, **es entsteht auch weniger Papier- und Plastikabfall, der entsorgt werden muss.**



TYVEK 600 PLUS

Artikel

[19025](#)

Basispreis

Fr. 12.30/Stück



Chemieschutzoverall Typen 4, 5 und 6 aus weissem TYVEK-Spinnvlies, antistatisch, Kapuze mit Gummizug, hochschliessender Halsabschluss, verdeckter Zweiwegreissverschluss, **alle Nähte mit Dichtband überklebt**, Gummizüge im Bund und an den Ärmel- und Beinabschlüssen, Grössen M, L, XL und XXL. Verpackung: 25/100 Stück.

Einsatzbereiche: Wie Art. 19000. Dank der mit Dichtband überklebten Nähte ist dieser Overall auch sprühdicht. Er ist deshalb uneingeschränkt einsetzbar für Arbeiten mit Spritzmitteln und bietet auch einen erhöhten Schutz gegen Stäube und Spritzer. Ideal auch wenn eine Maske getragen wird.



TYVEK 800 J

Artikel

[19030](#)

Basispreis

Fr. 17.30/Stück



Chemieschutzoverall Typ 3 (inkl. Typen 4, 5 und 6) aus weissem TYVEK-Spinnvlies, antistatisch, Kapuze mit Kinnabdeckung und Gummizug, verdeckter Zweiweg-Reissverschluss, alle Nähte mit Dichtband überklebt, Gummizüge im Bund und an den Ärmel- und Beinabschlüssen, Grössen M, L, XL und XXL. Verpackung: 1/25 Stück.

TYCHEM 4000 S

Artikel

[19055](#)

Basispreis

Fr. 44.—/Stück



Chemieschutzoverall Typ 3 (inkl. Typen 4, 5 und 6) aus weissem, laminiertem Tychem-Material, antistatisch, Kapuze mit Kinnabdeckung und Gummizug, verdeckter Zweiweg-Reissverschluss, doppelte, verschweisste Nahtabdeckung, Gummizüge im Bund und an den Ärmel- und Beinabschlüssen, Grössen M, L, XL und XXL. Verpackung: 1/20 Stück.

Einsatzbereiche: Komfortable, flüssigkeitsdichte Schutzanzüge Typ 3, die dank dem grosszügigen Schnitt eine gute Bewegungsfreiheit erlauben. Art. 19030 ist gedacht für als kurzzeitiger Schutz gegen wasserbasierte Chemikalienspritzer. Das Spinnvlies erlaubt eine gute Ausdünstung, wodurch übermässiges Schwitzen unterbleibt. Art. 19055 dagegen bietet optimalen Schutz gegen Spritzer verschiedenster organischer und anorganischer Chemikalien auch bei langfristigem Einsatz.




TYVEK 500 HV

Artikel

19035

Basispreis

Fr. 22.30/Stück



Chemie-Schutzoverall Typen 5 und 6 aus leuchtorange Tyvek-Spinnvlies, antistatisch, **zwei umlaufende Reflexstreifen an Ärmel und Beine, ein Schulter-Reflexstreifen**, Kragen, aussenliegende Steppnähte, Reissverschluss mit Abdeckung, Gummizug an Ärmel und Beinenden, eingeklebter Gummizug im Rückenbereich, Grössen M, L, XL und XXL. Verpackung: 1/25 Stück.

Einsatzbereiche: Dank der Warnschutzklasse EN ISO 20471 Klasse 3 ist dieser Chemie-Schutzoverall geeignet für Kurzeinsätze bei welchen der Träger bei schlechten Sichtverhältnissen und bei Dunkelheit gut erkennbar sein soll, z. B. für Arbeiten im Gleis-, Strassen- und Bergbau, für Arbeiten bei Abfallentsorgung, für Chauffeure beim Umladen und bei Autopannen sowie für Tätigkeiten im Bereich von Baumaschinen und Kränen. Das Material ist abweisend gegenüber wasserbasierenden Flüssigkeiten und Sprühnebel.

19035



PROSHIELD 20

Artikel

19100

Farbe weiss

Basispreis

Fr. 5.70/Stück

19101

Farbe blau

Fr. 5.70/Stück



Schutzoverall Typ 5 und 6 aus atmungsaktivem SMS-Material, Kapuze mit Gummizug, aussenliegende Nähte, Gummizug im Rücken und an den Ärmeln- und Beinabschlüssen, Grössen M, L, XL und XXL. Verpackung: 1/50 Stück.

Einsatzbereiche: Preisgünstige Overalls mit gutem Partikelschutz und flüssigkeitsabweisender Eigenschaft, antistatische Ausrüstung. Gut geeignet für Wartungs- und Reinigungsarbeiten, kurzzeitige Exposition gegenüber Ölen, Farbspritzern und Lacknebel, Isolier- und Dämmarbeiten, in Pharma- und Lebensmittelbetrieben usw.

19100

19101



TYCHEM 2000 C

Artikel

19040

Basispreis

Fr. 30.50/Stück



Chemieschutzoverall Typen 3, 4, 5 und 6 aus gelbem, beschichtetem TYVEK-Spinnvlies, antistatisch, Kapuze mit Gummizug, hochschliessender Halsabschluss, verdeckter Reissverschluss mit verklebbarem, doppelter Abdeckung, Gummizüge im Bund und an den Ärmel- und Beinabschlüssen, Grössen M, L, XL und XXL. Verpackung: 5/25 Stück.

TYCHEM 6000 F

Artikel

19050

Basispreis

Fr. 47.50/Stück



Gleichartiger **Chemieschutzoverall Typen 3, 4, 5 und 6** aus grauem, laminiertem TYVEK-Spinnvlies, Grössen M, L, XL und XXL. Verpackung: 5/25 Stück.

Einsatzbereiche: Partikel- und flüssigkeitsdichter Schutzanzug mit guter Barrierewirkung gegen zahlreiche anorganische Chemikalien und Flüssigkeiten bis zu einem Druck von 2 bar, speziell für Arbeiten mit Agrarchemikalien, biologischen Gefahrenstoffen, Öl, Säuren, Laugen usw., z. B. für Dekontaminationen, Bodensanierungen, Abbau von Produktionsanlagen, Ölwehren, Arbeiten in Tankanlagen, Kanalisationen usw.

Art. 19050 bietet zusätzlichen Schutz gegen zahlreiche auch hochkonzentrierte organische Chemikalien und Flüssigkeiten bis zu einem Druck von 5 bar.

19040

19050

Zubehör

Artikel

19049

Klebeband zum Abdichten

Basispreis

Fr. 55.—/Rolle



19049

TYCHEM 2000 TAPE

NEW

Artikel

[19049](#)

Basispreis

Fr. 55.—/Rolle



PPE Category I
EU 2016/425

Gelbes **Klebeband** zum Abdichten der Handschuhe und Stiefel, Breite 48 mm, Länge 50 Meter. Verpackung: 1/12 Rollen.

Einsatzbereiche: Flexibles Klebeband zum Abdichten der Handschuhe und Stiefel beim Einsatz mit Tychem-Overalls Art. 19040/19050.



19070

19060

19080

TYVEK

Artikel

[19060](#)

Basispreis

Fr. 7.80/Stück

Labormantel aus weissem TYVEK-Spinnvlies, Druckknopfverschluss, Hemdkragen, Länge 105 cm, Grössen M, L, XL und XXL. Verpackung: 10/50 Stück.

TYVEK

Artikel

[19070](#)

Basispreis

Fr. 17.30/Stück

Arbeitsjacke aus weissem TYVEK-Spinnvlies, antistatisch, Reissverschluss, Gummizüge im Bund und bei den Ärmelstössen, Länge 80 cm, Grössen M, L, XL und XXL. Verpackung: 1/50 Stück.

TYVEK

Artikel

[19080](#)

Basispreis

Fr. 14.—/Stück

Arbeitschse aus weissem TYVEK-Spinnvlies, Gummizug im Bund, Grössen M, L, XL und XXL. Verpackung: 1/50 Stück.

Einsatzbereiche: Wie Artikel 19000. Gegenüber Overalls ist die Verwendung von Jacken und Hosen wirtschaftlicher, wenn eines dieser Kleidungsstücke mehr beansprucht wird.



19120

19121

TYVEK

Artikel

[19120](#)

Basispreis

Fr. 2.—/Stück



Schutzhaube aus weissem TYVEK-Spinnvlies mit Schulter-/Halsabdeckung, Gummizug, Einheitsgrösse. Verpackung: 25/100 Stück.

TYVEK

Artikel

[19121](#)

Basispreis

Fr. 7.50/Stück

Arbeitsmütze aus weissem TYVEK-Spinnvlies, Schirmchen und Gummizug hinten, Einheitsgrösse. Verpackung: 10/100 Stück.

Einsatzbereiche: Als Kopfschutz gegen Staub und Flüssigkeitsspritzer, z. B. für Farbspritzer, Maler, Gipser, Lebensmittelbetriebe usw.



TYVEK

Artikel

[19130](#)

Basispreis

Fr. 17.50/Stück

Schutzhaube aus weissem TYVEK-Spinnvlies, Schirmchen, eingenähte Sichtscheibe und Halsabdeckung, Einheitsgrösse. Verpackung: 5/50 Stück.

TYVEK

Artikel

[19131](#)

Basispreis

Fr. 24.30/Stück

Gleiche **Schutzhaube** aus mittelschwerem Baumwolldrill, auswechselbare Sichtscheibe, Einheitsgrösse. Verpackung: 5/50 Stück.

Einsatzbereiche: Als leichter Kopfschutz gegen Staub und Sprühnebel.

Ersatzteil

Artikel

[19131-10](#) Ersatz-Sichtscheibe zu Art. 19131

Basispreis

Fr. 7.—/Stück



TYVEK 500

NEW

Artikel

[19095](#)

Basispreis

Fr. 3.45/Stück

EN 13034



CAT III

EN 13034



Type PB [6]

EN 14126



Weisse **Schürze** aus TYVEK-Spinnvlies, keine Naht, Wadenlang, Bänder im Hals- und Rückenbereich, antistatische Ausrüstung. Einheitsgrösse. Verpackung: 25/100 Stück.

Einsatzbereiche: Leichte Schürze zum Arbeiten gegen Staub und Sprühnebel.



TYVEK

Artikel

[19140](#)

Basispreis

Fr. 0.90/Stück

EN 13034



CAT III

EN 13034



Type PB [6]

EN 14126



Niedrige **Überziehschuhe** aus weissem TYVEK-Spinnvlies, Gummizug, Einheitsgrösse. Verpackung: 20/400 Stück.

TYVEK

Artikel

[19141](#)

Basispreis

Fr. 4.80/Stück

Hohe **Überziehschuhe** aus weissem TYVEK-Spinnvlies, Gummizüge oben und im Fussgelenk, Einheitsgrösse. Verpackung: 20/200 Stück.

Einsatzbereiche: Zum Schutz der Schuhe und gegen Verschmutzung der Fussböden in Reinräumen. Art. 19141 gewährleistet einen übergangslosen Schutz beim Tragen von TYVEK-Schutzanzügen.



19150

TYVEK

Artikel

[19150](#)

Basispreis

Fr. 1.—/Stück



Schutzärmel aus weissem TYVEK-Spinnvlies, Gummizüge an beiden Enden, Einheitsgrösse. Verpackung: 20/200 Stück.

Einsatzbereiche: Zum Schutz der Arme gegen Verschmutzung und Spritzer.



19160

TYVEK

Artikel

[19160](#)

Basispreis

Fr. 4.65/Stück

Schutzhandschuhe aus weissem TYVEK-Spinnvlies, beidseitig tragbar, Gummizug beim Handgelenk und beim Einschlupf, Länge 40 cm, Einheitsgrösse. Verpackung: 20/400 Stück.

Einsatzbereiche: Zum Schutz der Hände und Vorderarme gegen Verschmutzung.



19200

19201

19203

3M 4515

Artikel

[19200](#) Farbe weiss

[19201](#) Farbe blau

[19203](#) Farbe orange

Basispreis

Fr. 7.50/Stück

Fr. 7.50/Stück

Fr. 7.50/Stück

Schutzoverall Typen 5 und 6 aus atmungsaktivem Polypropylenvlies, Kapuze mit Gummizug, verdeckter Zweiweg-Reissverschluss, Gummizug im Rücken und an den Ärmel- und Beinabschlüssen, Grössen M, L, XL und XXL. Verpackung: 1/20 Stück.

Einsatzbereiche: Preisgünstige Overalls gegen gesundheitsgefährdende Stäube, gelegentliche leichte Flüssigkeitsspritzer und Verschmutzung. Gut geeignet für Wartungs- und Reinigungsarbeiten, Garagenbetriebe, Holzbearbeitung, Isolier- und Dämmarbeiten. Die drei Farben ermöglichen u.a. die Unterscheidung der Betriebszugehörigkeit.



19220

19230

3M 4545

Artikel

[19220](#)

Basispreis

Fr. 13.25/Stück



Chemie-Schutzoverall Typen 5 und 6 aus weissem, mikroporösem Polypropylenvlies mit PE-Laminierung, Kapuze mit Gummizug, hochschliessender Halsabschluss, verdeckter Zweiweg-Reissverschluss, Gummizüge im Rücken und an den Beinabschlüssen, Strickbündchen an den Ärmeln, Grössen M, L, XL und XXL. Verpackung: 1/20 Stück.

3M 4565

Artikel

[19230](#)

Basispreis

Fr. 18.35/Stück



Ähnlicher **Chemieschutzoverall Typen 4, 5 und 6**, alle Nähte mit Dichtband überklebt, Zweiweg-Reissverschluss mit wiederverschliessbarer Klebebandabdeckung, Grössen M, L, XL und XXL. Verpackung: 1/20 Stück.

Einsatzbereiche: Overalls zum Schutz gegen gesundheitsschädigende, auch radioaktive Stäube sowie leichte Flüssigkeitsspritzer. Art. 19230 ist zudem sprühdicht und schützt zuverlässig z. B. beim Farbspritzen. Weitere Anwendung finden diese Schutzanzüge dank dem fusselfarmen Material in der Pharmazie, in Chemie- und Lebensmittelbetrieben, bei der Oberflächenbearbeitung, in Reinräumen, bei grosser Staubentwicklung, für Wartungsarbeiten usw.



3M 4535

NEW

Artikel

[19240](#)

Basispreis

Fr. 12.25/Stück

EN 1073-2



EN 1149-5



EN 13034



EN 13982-1



Chemie-Schutzoverall Typen 5 und 6 aus weiss/blauem mikroporösem Polypropylenvlies, **Rückenteil mit luftdurchlässigem Meltblow-Polypropylen**, 2-teilige Kapuze, 2-Wege-Reissverschluss und Patte, antistatische Beschichtung, Strickbündchen an den Ärmeln, elastischer Taillen- und Knöchelbereich, elastische Einsätze an der Hüfte, Grössen M, L, XL und XXL. Verpackung: 1/20 Stück.

Einsatzbereiche: Der Schutzoverall ist geeignet für längere Einsätze. Das Material im Rückenbereich bietet **hohe Luft- und Wasserdampfdurchlässigkeit**, reduziert den Hitzestau und steigert den Tragekomfort. Empfohlene Anwendung: Aspestinspektion, Baustellenvorbereitung, Isolierung, leichte Industriereinigungs-Arbeiten, Maschinenwartung, Lackier- und Beschichtungsharze, Pestizidanwendung (flüssig), Umgang mit pharmazeutischen Pulvern, Arbeiten mit Staub und Partikel ect.

19240



3M 4400/4440

Artikel

[19280](#) 3M 4400

[19285](#) 3M 4440

Basispreis

Fr. 4.—/Stück

Fr. 7.55/Stück

Schmutzschutzmantel aus weissem, atmungsaktivem Polypropylenvlies, Hemdkragen, Reissverschluss, Rückenlänge 105 cm, Grössen M, L, XL und XXL. Verpackung: 1/50 Stück.

Einsatzbereiche: Preisgünstige Mäntel zum Schutze der Kleider gegen Staub und Schmutz, auch geeignet für Werkbesucher.

19280

19285



3M 440

Artikel

[19290](#)

Basispreis

Fr. 1.25/Stück

Überziehschuh aus weissem Polypropylenvlies mit PE-Laminierung, Bindebündel, Einheitsgrösse. Verpackung: 40/200 Stück.

3M 445

Artikel

[19291](#)

Basispreis

Fr. 1.15/Stück

Schutzärmel aus dem gleichen Material, Strickbundabschluss vorne und Gummizug hinten, Einheitsgrösse. Verpackung: 100/300 Stück.

3M 446

Artikel

[19292](#)

Basispreis

Fr. 1.25/Stück

Schutzhaube aus dem gleichen Material, Gesichtsabschluss mit Gummizug, Schulter-/Halsabdeckung, Einheitsgrösse. Verpackung: 50/300 Stück.

Einsatzbereiche: Zum Schutz des Kopfes und Halses vor Staub und Schmutz. Getragen mit Einwegoveralls ergibt sich ein übergangsloser Schutz.



19500

MUTEX 2

NEW

Artikel

19500

Basispreis

Fr. 11.10/Stück



Schutzoverall Typen 5 und 6 aus weissem, mikroporösem, laminierten Polypropylenvlies, zweiteilige Kapuze, Doppelreissverschluss, Gummizüge an Kapuze, Fuss- und Handgelenk, Spezialdesign im Schritt, Grössen M, L, XL und XXL. Verpackung: 1/25 Stück.

Einsatzbereiche: Overalls zum Schutz gegen gesundheitsschädigende, auch radioaktive Stäube sowie Flüssigkeitsspritzer. Für Chemie/Protochemie, industrielle Wartung und Reinigung, Abfallentsorgung, Maler- und Lackierarbeiten, Pharmaindustrie, Polizei, NotfallserVICES/humanitäre Bereiche und auf dem Bau.



19600

CARSAFE

Artikel

19600

Basispreis

Fr. 7.90/Stück



Chemieschutzoverall Typen 5 und 6, Vorderteil aus weissem, hautfreundlichem Polypropylenvlies mit Polyethylenfilm, Rückseite bis Knie aus luftdurchlässigem Polypropylenvlies, antistatisch, Kapuze mit Gummizug, hochschliessender Halsabschluss, verdeckter Reissverschluss, Gummizug im Bund und an den Ärmel und Beinabschlüssen, Grössen M, L, XL und XXL. Verpackung: 1/25 Stück.

Einsatzbereiche: Schutzoverall gegen Partikel und Spritzer, z.B. für die Lebensmittelindustrie, Chemie- und Pharmabetriebe, Elektronik, Reinigung usw. Die Rückseite aus luftdurchlässigem Vlies erlaubt die Ausdünstung des Körpers und vermindert damit übermässiges Schwitzen.

Säureschutzoveralls



19900

CHEMTEX

Artikel

19900

Basispreis

Fr. 138.—/Stück



Type 4

Type 3

Grüner **säureresistenter Overall** aus doppelseitig mit PVC beschichtetem Polyesterematerial, 360g/m², alle Nähte verschweisst, hochschliessender Halsabschluss, Kapuze mit Elastizug, Gummizug im Rücken, verdeckter Reissverschluss mit Velcroatte, Windfang in den Ärmel- und Beinstössen, Grössen L, XL und XXL. Verpackung: 1/5 Stück.

Einsatzbereiche: Schutzanzug für Arbeiten mit aggressiven, flüssigen und festen Chemikalien wie Säuren, Laugen, Spritz- und Düngemittel, Ölen, Fetten, für Arbeiten mit Kalt- und Warmwasser Hochdruckreinigungsgeräten usw. Das Material ist ausserordentlich robust und reissfest.



19910

MONTREAL

Artikel

19910

Basispreis

Fr. 149.—/Stück



Type 4

Gelber Regenoverall Typ 4, 5 und 6 aus ultraleichtem, festem, winddichtem, geschmeidigem und dehnfähigem Polyamid-Gewirk mit PU-Beschichtung, 180g/m², alle Nähte hochfrequent verschweisst, Kapuze im Kragen, Reissverschluss mit Druckknopfleiste, Gummizug im Rücken, elastischer Abschluss in den Ärmeln, verstellbarer Beinabschluss, Grössen L, XL und XXL. Verpackung: 1/10 Stück.

Einsatzbereiche: Sehr leichter, bequemer Schutzanzug für Reinigungsarbeiten, Arbeiten mit Waschlauge und verdünnten Chemikalien, für Arbeiten mit Kalt- und Warmwasser Hochdruckreinigungsgeräten usw.

Schutzbrillen

Mehr als über 30 000 beruflich bedingte Augenunfälle werden Jahr für Jahr den schweizerischen Versicherungsträgern gemeldet, Tendenz steigend. Rund 80% davon aufgrund mechanischer Einwirkungen durch Schläge oder weggeschleuderte Teilchen, die restlichen 20% aufgrund von chemischer oder thermischer Einflüssen wie Verätzungen, Verbrennungen, UV & Infrarotlicht und vermehrt auch Einflüsse durch Blaulicht.

Augenverletzungen machen etwa 13% aller Berufsunfälle aus. Die hohe Anzahl an Berufsunfällen mit Augenverletzungen erstaunt umso mehr, da wir heute in der Lage sind, die Augen der Mitarbeiter optimal zu schützen. Dazu können Sie aus einem vielfältigem Angebot an anatomischen und modischen Brillen auswählen. Die Schutzbrillen werden oft mit besonders bruchsicheren Polycarbonat Brillengläser inklusiv Entspiegelung geliefert.

Mit unserem kunden- und kosten optimierten **RESISTA VISION** Konzept unterstützen wir Sie gerne, unser diplomierter Augenoptiker gibt Ihnen vor Ort Auskunft.



Wir pflegen eine erfolgreiche Zusammenarbeit mit:
Reize (Schweiz), Bollé (Frankreich), Univet (Italien), JSP (England).



MIT SICHERHEIT DIE RICHTIGE SCHUTZBRILLE

Welche Arten von Augenschutzprodukten gibt es?

- Bügelbrillen mit angebautem oder integriertem Seitenschutz
- Korbbrillen (Vollsichtbrillen)
- Korrigierte Schutzbrillen (Zertifizierte Schutzbrille mit individuellen Brillengläsern)
- Bildschirmarbeitsplatzbrillen (Individueller Augenschutz am Bildschirm)

EN 166 S & F ZERTIFIZIERTE
KORREKTIONSBRILLEN



DECKT 98% DER SEHSCHWÄCHEN
VON MITARBEITENDEN AB

(Bollé)

RESISTA VISION Korrigierte Arbeitsschutzbrillen

Wir haben die Lösung für jeden Einsatzbereich. Eine korrigierte Schutzbrille kommt dort zum Einsatz, wo äussere Umstände die Augen schädigen können. Dies kann bei der Arbeit mit Flüssigkeiten im Labor sowie beim Bedienen von Maschinen oder auf der Baustelle der Fall sein. Die Brillenfassung sowie die Gläser müssen bei der Arbeit extremen Anforderungen standhalten. Dies erreichen wir mit widerstandsfähigen, robusten, modernen Brillenfassungen und hochwertigen, bruchfesten Gläsern.

Jede Arbeitsschutzbrille wird individuell auf den Träger und dessen Bedürfnisse abgestimmt, denn erst die richtige Kombination macht eine perfekte Schutzbrille aus. Egal ob es eine Metallfassung oder eine Kunststofffassung sein soll, die optimale Passform ist entscheidend. Einige Brillenfassungen überzeugen durch verstellbaren Bügelenden und justierbare Nasenpads.


Grosse Sichtfelder und bequeme Auflageflächen sorgen für einen komfortablen Sitz der Brille und garantieren so den optimalen Schutz der Augen.

Alle Schutzbrillen von Resista Vision sind nach der Norm EN 166:2001 sowie den Anforderungen der europäischen PSA-Verordnung (EU) 2016/425 zertifiziert. Die Fertigung von Arbeitsschutzbrillen unterliegt genauesten Fertigungstechnologien und Sicherheitsstandards. Die Fassungen und Brillengläser werden erst im fachgerecht montierten Zustand zu einer zertifizierten Arbeitsschutzbrille.

Ihre Vorteile:

- Erhöhte Konzentrationsfähigkeit;
- Optimiertes Sehen am Arbeitsplatz, vergleichbar mit ihrer privaten Korrekturbrille;
- Geringere Fehlerquote durch bessere Sicht;
- Gesteigerte Motivation & Produktivität;
- Weniger schnelles Ermüden;
- Geringere Gefährdung der eigenen Person und des Umfelds;
- Verlängerte Tragezeit dank korrigierter Brillengläser;
- entspanntes Sehen;
- Grösstmögliche Auswahl zertifizierter Brillenfassungen;
- sehr attraktives Preis-Leistungs-Verhältnis;
- Optiker-Service vor Ort.

Für Schutzbrillen sind folgende Prüfungen vorgesehen:

| | | | |
|---|--|---|--|
|  ca. 18 g | Gewicht |  Anti-Fog | Anti-Beschlag |
|  UV 400 | UV Schutz 400 |  | Anti-Beschlag und Kratzfestigkeit |
|  | Schutz vor Sonneneinstrahlungen Tönung > 75% Farbfilter |  | erhöhte Kratzfestigkeit |
|  | Schutz vor Sonneneinstrahlungen polarisierende Brillengläser |  | Schutz vor giftigen Staubspritzern, Sprays, gefährlichen Flüssigkeiten, Gas oder giftige Dämpfe |
|  | in / out |  | Stromstoss und Kurzschluss-Störlichtbogen Elektrische Risiken |
|  Blue CUT | Blaufilter |  | Schweiss Risiken |
|  45 m/s | Stossfest 45 m/s |  | Überbrille |
|  120 m/s | Stossfest 120 m/s | | |

Bügelbrillen



NESS

| Artikel | | Basispreis |
|-----------------------|---|-----------------|
| 20310 | NESS: Klare, kratzfeste, beschlagfreie Scheiben. | Fr. 6.85/Stück |
| 20315 | NESS+: Klare, kratzfeste, beschlagfreie Polycarbonat-scheiben PLUS PLATINUM | Fr. 10.40/Stück |
| 20340 | NESS+-CSP: Getönte CSP beschichtete, kratzfeste, beschlagfreie Scheiben PLATINUM | Fr. 11.40/Stück |



Leichte Schutzbrille BOLLÉ mit einer stark nach hinten gezogenen Form, kratzfeste Polycarbonatscheiben, Universalnasensteg mit breiter Auflagefläche. Gewicht ca. 28 g. Verpackung: 1/10 Stück.

Einsatzbereiche: Federleichte, gut abdichtende, komfortable Schutzbrillen für den allgemeinen Augenschutz bei **starker mechanischer Beanspruchung**. Ideal sowohl für **Frauen** als auch für **Männer**. Dank der flachen, geraden Bügel kann diese Schutzbrille sehr gut mit Gehörschutzhörnern oder anderen PSA getragen werden.

Art. 20340 schützt gegen blaues Licht, geeignet bei häufigem Wechsel Innen-/Aussenbereich.



SLAM

| Artikel | | Basispreis |
|--------------------------|---------------------------------------|-----------------|
| 20360-03 | SLAM-WPCC3 Schutzstufe 3 (mittelgrün) | Fr. 12.20/Stück |
| 20360-05 | SLAM-WPCC5 Schutzstufe 5 (dunkelgrün) | Fr. 12.20/Stück |



Gleiche Brillen wie Modell 20310 BOLLÉ mit getönten Scheiben für Schweißer, stossfest auch unter Extremtemperaturen. Gewicht ca. 28 g. Verpackung: 1/10 Stück.

Einsatzbereiche: Schutz gegen UV- und IR-Strahlung. Art. 20360-03 ist geeignet für Schweißerhelfer, Art. 20360-05 hingegen für Schweißer.



RUSH+

| Artikel | | Basispreis |
|-----------------------|--|-----------------|
| 20400 | Bügel Farben rot und schwarz, PLATINUM | Fr. 10.40/Stück |
| 20405 | Bügel Farben blau und schwarz, PLATINUM | Fr. 10.40/Stück |
| 20410 | Bügel Farben grün und schwarz, PLATINUM | Fr. 10.40/Stück |
| 20420 | Bügel Farben pink und weiss, Damenmodell, Grösse 6, PLATINUM | Fr. 10.40/Stück |



Leichte Schutzbrillen BOLLÉ mit einer stark nach hinten gezogenen Form, klare, kratzfeste, **beschlagfreie PLATINUM** Polycarbonatscheiben, rutschfester, flexibler Nasensteg, flache, flexible, zweifarbige Bügel. Gewicht ca. 26 g. Verpackung: 1/10 Stück.

Einsatzbereiche: Leichte, gut abdichtende, komfortable Brillen in modernem Design für den allgemeinen Augenschutz bei leichter und mittlerer mechanischer Beanspruchung. Die kratzfeste, **beschlagfreie PLATINUM**-Beschichtung gewährleistet eine ausgezeichnete Sicherheit und hohen Komfort. Die verschiedenen Bügelfarben erlauben z. B. eine Differenzierung nach Abteilungen.

Zubehör

| Artikel | | Basispreis |
|-----------------------|--|----------------|
| 20425 | Schaumstoff- und Kopfband, für alle RUSH-Modelle geeignet. Verpackung: 1/20 Stück. | Fr. 8.70/Stück |



20401

RUSH+

NEW

Artikel

[20401](#)

Basispreis

Fr. 11.50/Stück

EN 166



Leichte Schutzbrillen BOLLÉ mit einer stark nach hinten gezogenen Form, getönte, kratzfeste, rauchgraue, **beschlagfreie PLATINUM** Polycarbonatscheiben, rutschfester, flexibler Nasensteg, flache, flexible, zweifarbig (rot/schwarz) Bügel. Gewicht ca. 26 g. Verpackung: 1/10 Stück.



20402

RUSH+

NEW

Artikel

[20402](#)

Basispreis

Fr. 11.50/Stück

EN 166



Leichte Schutzbrillen BOLLÉ mit einer stark nach hinten gezogenen Form, **TWILIGHT für den Aussenbereich, sorgt für bessere Kontraste, absorbiert effizient das blaue Licht (>75%)**, getönte, kratzfeste, **beschlagfreie PLATINUM** Polycarbonatscheiben, rutschfester, flexibler Nasensteg, flache, flexible, schwarze Bügel. Gewicht ca. 26 g. Verpackung: 1/10 Stück.



20403

RUSH+

NEW

Artikel

[20403](#)

Basispreis

Fr. 11.50/Stück

EN 166



Leichte Schutzbrillen BOLLÉ mit einer stark nach hinten gezogenen Form, **CSP Schutz vor Blendung bei abwechselnden Arbeiten im Innen- und Aussenbereich, filtert das blaue Licht**, getönte, kratzfeste, **beschlagfreie PLATINUM** Polycarbonatscheiben, rutschfester, flexibler Nasensteg, flache, flexible, graue Bügel. Gewicht ca. 26 g. Verpackung: 1/10 Stück.



20421

RUSH+

NEW

Artikel

[20421](#)

Basispreis

Fr. 11.50/Stück

EN 166



SMALL speziell für schmale Gesichter, leichte Schutzbrillen BOLLÉ mit einer stark nach hinten gezogenen Form, getönte, kratzfeste, **beschlagfreie PLATINUM** Polycarbonatscheiben, rutschfester, flexibler Nasensteg, flache, flexible, zweifarbig (grau/gelb) Bügel. Gewicht ca. 26 g. Verpackung: 1/10 Stück.

Einsatzbereiche: Leichte, gut abdichtende, komfortable Brillen in modernem Design für den allgemeinen Augenschutz bei leichter und mittlerer mechanischer Beanspruchung. Die kratzfeste, **beschlagfreie PLATINUM**-Beschichtung gewährleistet eine ausgezeichnete Sicherheit und hohen Komfort. Die verschiedenen Bügelfarben erlauben z. B. eine Differenzierung nach Abteilungen.

Zubehör

Artikel

[20425](#)

Schaumstoff- und Kopfband-Kit, für alle RUSH-Modelle geeignet. Verpackung: 1/20 Stück.

Basispreis

Fr. 8.70/Stück



5X1

| Artikel | Basispreis |
|--|-----------------|
| 20470 Klare, kratzfeste, beschlagfreie PLUS Scheibe | Fr. 16.10/Stück |
| 20480 Getönte, kratzfeste, beschlagfreie Scheibe IN/OUT | Fr. 15.40/Stück |

EN 166



Scheibenschnellwechselsystem-Schutzbrillen UNIVET, mit einer stark nach hinten gezogenen Form, kratzfeste, austauschbare **beschlagfreie** Polycarbonatscheiben, längenverstellbare Bügel und anpassbare Inklination, **Zweikomponentennasensteg einstellbar für höchsten Komfort ohne Druck**.
Gewicht ca. 29 g. Verpackung: 1/10 Stück.

Einsatzbereiche: Leichte, individuell anpassbare, seitlich gut schützende Systemschutzbrillen für den allgemeinen Augenschutz bei geringer mechanischer Beanspruchung. Art. 20480 eignet sich besonders für Personen, welche häufig zwischen dunkler und heller Umgebung wechseln.

Zubehör

| Artikel | Basispreis |
|--|-----------------|
| 20495 Gummirand- und Kopfband-Kit, für alle 5X1 Modelle geeignet. Verpackung: 1/10 Stück. | Fr. 9.15/Stück |
| 20496 Korrektioneinsatz mit Kunststoffrahmen für 5X1 Modelle geeignet. Verpackung: 1/10 Stück. | Fr. 11.90/Stück |



STEALTH 9000

| Artikel | Basispreis |
|-----------------------|-----------------|
| 21360 | Fr. 12.90/Stück |

EN 166



Schutzbrille JSP, mit einer stark nach hinten gezogenen Form, blaues Kunststoffgestell, kratzfeste, **beschlagfreie**, klare Polycarbonatscheiben, weiche orange/blaue Bügel, beweglicher Nasensteg mit breiter, weicher Nasenauflage.
Gewicht ca. 25 g. Verpackung: 1/10 Stück.

Einsatzbereiche: Leichte, auch seitlich gut schützende Schutzbrille für den allgemeinen Augenschutz bei mechanischer Beanspruchung.



COBRA

| Artikel | Basispreis |
|---|-----------------|
| 22330 COBRA PSI: Klare Polycarbonatscheiben | Fr. 11.80/Stück |
| 22335 COBRA HDPI: Klare, HD beschichtete Polycarbonatscheiben für aussergewöhnliche Klarheit | Fr. 13.—/Stück |
| 22340 COBRA PSF: Rauchgraue Polycarbonatscheiben | Fr. 13.—/Stück |
| 22345 COBRA CSP: Getönte CSP beschichtete, kratzfeste, beschlagfreie Scheiben PLATINUM | Fr. 14.30/Stück |

EN 166



Ultraleichte Schutzbrillen BOLLÉ mit einer stark nach hinten gezogenen Form, kratzfeste, **beschlagfreie** Polycarbonatscheiben, rutschtester Nasensteg mit breiter Auflagefläche, einfach abnehmbare Komfortbügel.
Gewicht ca. 26 g. Verpackung: 1/10 Stück.

Einsatzbereiche: Leichte, gut abdichtende, komfortable Schutzbrillen für den allgemeinen Augenschutz bei mechanischer Beanspruchung. Ideal sowohl für **Frauen** als auch für **Männer**. Die geraden Bügel der COBRA können abgenommen und durch einen Schaumstoffpolster-/Kopfband-Kit Art. 22355 oder auch in Kombination mit dem mitgelieferten Brillenband Art. 29220 eingesetzt werden.

Art. 22335 wird dort eingesetzt, wo ausgezeichnete Lichtverhältnisse gefordert sind oder Präzisionsarbeiten mit hohem technischem Niveau ausgeführt werden (Antireflex).

Art. 22340 schützt gegen Sonnenlicht und andere grelle Lichtquellen.

Art. 22345 schützt gegen blaues Licht, geeignet bei häufigem Wechsel im Innen-/Aussenbereich.

Zubehör

| Artikel | Basispreis |
|--|----------------|
| 22355 Schaumstoffpolster- und Kopfband-Kit, für alle COBRA-Modelle geeignet. Verpackung: 1/20 Stück. | Fr. 9.—/Stück |
| 29220 Klassisches verstellbares Brillenband. Verpackung: 1/10 Stück. | Fr. 2.10/Stück |



SOLUS 1000

Artikel

[22510](#)

Basispreis

Fr. 17.85/Stück

EN 166



Leichte Schutzbrille 3M, mit einer stark nach hinten gezogenen Form, klare, kratzfeste und **speziell dauerhaft beschlagfreie** Polycarbonatscheiben, rutschfester, flexibler Nasensteg, flexible, zweifarbige und abnehmbare Bügel (hellgrün/schwarz). Gewicht ca. 25 g. Verpackung: 1/20 Stück.

Einsatzbereiche: Seitlich gut schützende Sicherheitsbrille mit hervorragender **Beschlagfrei**-Eigenschaft! Die SOLUS 1000 kann mit dem Schaumstoffrahmen Art. 22510-01 oder zusätzlich noch mit dem Kopfband mit Clips Art. 22510-02 für unterschiedliche Anwendungen umgerüstet werden!

Zubehör

Artikel

[22510-01](#)

Schaumstoffrahmen. Verpackung: 1/5 Stück.

Basispreis

Fr. 6.25/Stück

[22510-02](#)

Kopfband mit Clips. Verpackung: 1/5 Stück.

Fr. 5.50/Stück



CONTOUR

Artikel

[25500](#)

CONTOUR: Klare Polycarbonatscheiben, **beschlagfreie** PLATINUM-Beschichtung

Basispreis

Fr. 12.40/Stück

[25510](#)

CONTOUR-ESP: Getönte Polycarbonatscheiben

Fr. 14.50/Stück

[25520](#)

CONTOUR-S: Rauchgraue Polycarbonatscheiben **polarisierend!**

Fr. 51.50/Stück

EN 166



Schutzbrillen BOLLÉ mit einer stark nach hinten gezogenen Form, Kunststoffgestell mit Augenbrauenabdeckung, grosse, kratzfeste Polycarbonatscheiben, Bügel mit weichen Enden, Universalnasensteg mit weichem Nasensteg. Gewicht ca. 23 g. Verpackung: 1/10 Stück.

Einsatzbereiche: Komfortable, federleichte, moderne Schutzbrillen für alle Tätigkeiten bei mechanischer Beanspruchung. Sie decken die Augenpartie nach allen Seiten hin perfekt ab und bieten eine gute Seitensicht.

Art. 25500 ist das Sichtfeld mit einer sehr dauerhaften **PLATINUM**-Beschichtung ausgerüstet.

Art. 25510 schützt gegen Sonnenlicht oder eine andere starke Blendung. Er empfiehlt sich daher auch für Arbeiten im Inneren bei intensiven Lichtverhältnissen.

Art. 25520 verhindert mit der **polarisierenden** Beschichtung die Blendung durch Lichtreflexionen und ist dadurch für Arbeiten im Aussenbereich, **für Chauffeure** oder auch im Sport etc. mit intensiven Lichtverhältnissen ideal geeignet!

STEALTH 7000 ASA



| Artikel | | Basispreis |
|-----------------------|---|----------------|
| 25660 | Klare Polycarbonatscheiben mit UV Schutz. ASA 430–151–300 | Fr. 4.75/Stück |
| 25665 | Klare Brillenglasscheiben mit UV Schutz für schmale Köpfe . ASA 918–321–100 | Fr. 4.90/Stück |
| 25670 | Rauchgraue Brillenglasscheiben mit UV Schutz. ASA 430–025–400 | Fr. 4.50/Stück |
| 25675 | Rauchgraue rotverspiegelt Polycarbonatscheiben mit UV Schutz. ASA 430–2K-100 | Fr. 4.70/Stück |
| 25680 | Gelbe Polycarbonatscheiben mit UV Schutz. ASA 430–020–200 | Fr. 4.50/Stück |

EN 166



Leichte Schutzbrillen JSP, mit einer stark nach hinten gezogenen Form, kratzfeste, **beschlagfreie** Polycarbonatscheiben, Nasensteg mit breiter Auflagefläche. Gewicht ca. 24g. Verpackung: 1/10 Stück.

Einsatzbereiche: Sehr leichte, gut abdichtende, komfortable Schutzbrillen für den allgemeinen Augenschutz bei geringer mechanischer Beanspruchung. Ideal sowohl für **Frauen** als auch für **Männer**. Dank der flachen Bügel kann die Stealth 7000 sehr gut mit Gehörschutzkapseln oder anderen PSA getragen werden.

Art. 25665 für **schmale Köpfe, Breite 130 mm**.

Art. 25670 bietet Schutz gegen Sonnenblendung.

Art. 25675 bietet Schutz gegen Sonnenblendung, **rotverspiegelt**.

Art. 25680 gibt Umriss, Reliefs und generell das Betrachtungsfeld schärfer, klarer wieder. Diese Brille ist daher ideal für Personen, die in diffusen Lichtverhältnissen tätig sind, z. B. für Forstwärter, Waldarbeiter usw.

ALASKA



| Artikel | | Basispreis |
|-----------------------|--|-----------------|
| 25710 | | Fr. 14.60/Stück |

EN 166



Sehr leichte, elegante Schutzbrille MSA mit Metallbeschlägen. Stark nach hinten gezogene Form, kratzfeste, **beschlagfreie**, klare Polycarbonatscheiben, Universalnasensteg, schwarze Kunststoffbügel. Gewicht ca. 23g. Verpackung: 1/12 Stück.

Einsatzbereiche: Leichte, elegante Schutzbrille für den allgemeinen Augenschutz bei geringer mechanischer Beanspruchung. Ideal sowohl für **Frauen** als auch für **Männer**.

Diese attraktive Schutzbrille ist auch in Einheiten zu 12 Stück mit Rauchglas/ Sonnenschutz bestellbar.

IRI-S & IRI-S-DIOPTRIE



| Artikel | | Basispreis |
|---------------------------|--|-----------------|
| 25730 | Klare Polycarbonatscheiben mit beschlagfreier PLATINUM -Spezialbeschichtung | Fr. 14.10/Stück |
| 25730-1.5 | Klare Polycarbonatscheiben mit Dioptrie-Bereich 1.50 | Fr. 15.80/Stück |
| 25730-2.0 | Klare Polycarbonatscheiben mit Dioptrie-Bereich 2.00 | Fr. 15.80/Stück |
| 25730-2.5 | Klare Polycarbonatscheiben mit Dioptrie-Bereich 2.50 | Fr. 15.80/Stück |
| 25730-3.0 | Klare Polycarbonatscheiben mit Dioptrie-Bereich 3.00 | Fr. 15.80/Stück |

EN 166



Leichte Schutzbrille BOLLÉ mit einer stark nach hinten gezogenen Form, klares Kunststoffgestell, klare, kratzfeste, **beschlagfreie** Polycarbonatscheiben, rutschfester, höhenverstellbarer Nasensteg, ergonomisch verstellbare Bügel, **auch mit eingebrachter Dioptrie-Korrektur oder mit Korrektoreinsatz**. Gewicht ca. 27g. Verpackung: 1/10 Stück.

Einsatzbereiche: Leichte, gut abdichtende, komfortable Brille in modernem Design für den allgemeinen Augenschutz bei leichter und mittlerer mechanischer Beanspruchung. Sehr gute Augenbrauenabdeckung. Die kratzfeste Antibeschlagbeschichtung gewährleistet eine ausgezeichnete Sicherheit und hohen Komfort. Nebst der Dioptrie-Version ist als Zubehör für Art. 25730 auch ein Korrektioneinsatz erhältlich.

Zubehör

| Artikel | | Basispreis |
|-----------------------|---|---------------|
| 25735 | Korrektoreinsatz mit Metallrahmen für Art. 25730. Verpackung: 1/25 Set. | Fr. 21.80/Set |



CRYSTAL

Artikel

[25760](#)

Basispreis

Fr. 7.90/Stück

EN 166



Ultraleichte Schutzbrille ARTILUX mit einer stark nach hinten gezogenen Form, klare beschlagfreie Polycarbonatscheiben, Nasensteg mit breiter Auflagefläche, Bügel mit rutschhemmenden Enden.

Gewicht ca. 24 g. Verpackung: 1/10 Stück.

Einsatzbereiche: Leichte, auch seitlich gut abdichtende Schutzbrille für den allgemeinen Augenschutz bei mechanischer Beanspruchung.



PRISM

Artikel

[25770](#)

Basispreis

Fr. 7.50/Stück

EN 166



Sehr leichte Schutzbrille BOLLÉ mit einer stark nach hinten gezogenen Form, klare, kratzfeste und **beschlagfreie** Polycarbonatscheiben, schwarze Bügel, Nasensteg mit breiter Auflagefläche.

Gewicht ca. 23 g. Verpackung: 1/10 Stück.

Einsatzbereiche: Leichte, gut abdichtende Schutzbrille für den allgemeinen Augenschutz bei mechanischer Beanspruchung. Lieferung inkl. Sportkordel.



MOVE

Artikel

[25780](#)

Klare Polycarbonatscheiben

Basispreis

Fr. 9.65/Stück

[25790](#)

Rauchgraue Polycarbonatscheiben für Sonnenschutz

Fr. 10.40/Stück

[25795](#)

Orange Polycarbonatscheiben für besseren Kontrast und Blaulichtschutz

Fr. 10.40/Stück

EN 166



Leichte Schutzbrillen MSA mit einer stark nach hinten gezogenen Form, guter Seitenschutz, kratzfeste, **beschlagfreie** Polycarbonatscheiben, schwarzer Rahmen mit orange gummierten Bügeln, **anpassbare Inklination**, Universalnasensteg.

Gewicht ca. 26 g. Verpackung: 1/12 Stück.

Einsatzbereiche: Leichte Schutzbrillen für den allgemeinen Augenschutz bei mechanischer Beanspruchung.

Art. 25795 bietet guten Schutz im Innen- wie Aussenbereich gegen blaues Streulicht und erhöht dabei den Sichtkontrast erheblich!



RIGI SPEC

Artikel

[25810](#)

Basispreis

Fr. 5.—/Stück

EN 166



Ultraleichte Schutzbrille SWISS ONE mit einer stark nach hinten gezogenen Form, klare, kratzfeste, Polycarbonatscheibe, UV400, Universalnasensteg, sehr flexible, weiche, graue Bügel.

Gewicht ca. 19 g! Verpackung: 1/10 Stück.

Einsatzbereiche: Als eine der ganz leichten, zertifizierten Schutzbrillen auf dem Markt bietet die **RIGI SPEC** einen sehr guten Tragekomfort und einen allgemeinen Augenschutz bei mechanischer Beanspruchung. Aufgrund der Bügelbeschaffenheit ist dieses Modell auch sehr gut mit Kapselgehörschützern und anderen PSA kombinierbar.



RIGI SPEC BLAULICHT 30% GETÖNT

Artikel

25810-01 Bügelfarbe grau

25810-02 Bügelfarbe pink

Basispreis

Fr. 11.20/Stück

Fr. 11.20/Stück

EN 166



Ultraleichte Blaulicht-Filter-Schutzbrille SWISS ONE mit einer stark nach hinten gezogenen Form, getönte, kratzfeste, Polycarbonatscheibe, Spezialentspiegelung und mit Blaulicht-Filter 30%, UV400, Universalnasensteg, sehr flexible, weiche Bügel.

Gewicht ca. 19g! Verpackung: 1/10 Stück.

Einsatzbereiche: Die **RIGI SPEC** Brillen eignen sich ideal für den Einsatz im Innen- wie auch Aussenbereich. Sie schützen das Auge zusätzlich vor den vielfältigen Blaulicht-Quellen wie Monitore, LED- und Neonlicht, Handy-Displays usw.



RIGI SPEC BLAULICHT 60% GETÖNT

Artikel

25810-03 Leicht braun getönte Polycarbonatscheiben, Bügelfarbe beige

25810-04 Leicht orange getönte Polycarbonatscheiben, Bügelfarbe orange

25810-05 Rauchgraue Polycarbonatscheiben, Bügelfarbe schwarz

Basispreis

Fr. 7.80/Stück

Fr. 7.80/Stück

Fr. 5.05/Stück

EN 166



Ultraleichte Blaulicht-Filter-Schutzbrille SWISS ONE mit einer stark nach hinten gezogenen Form, kratzfeste, Polycarbonatscheibe, Spezialentspiegelung und mit Blaulicht-Filter 60%, UV400, Universalnasensteg, sehr flexible, weiche Bügel.

Gewicht ca. 19g! Verpackung: 1/10 Stück.

Einsatzbereiche: **Art. 25810-03, Art. 25810-04:** Die **RIGI SPEC** Brillen eignen sich für den Einsatz im Innen- wie auch Aussenbereich. Sie schützen das Auge zusätzlich vor den vielfältigen Blaulicht-Quellen wie Monitore, LED- und Neonlicht, Handy-Displays usw. Die leichte Tönung wird als sehr angenehm und als weniger ermüdend empfunden.

Art. 25810-05: Als eine der leichtesten, zertifizierten Schutzbrillen auf dem Markt bietet die **RIGI SPEC** einen sehr guten Tragekomfort und einen allgemeinen Augenschutz bei leichter mechanischer Beanspruchung. Aufgrund der Bügelbeschaffenheit ist dieses Modell auch sehr gut mit Kapselgehörschützern und anderer PSA kombinierbar.



AXIS

Artikel

25830

Basispreis

Fr. 12.60/Stück

EN 166



Schutzbrille BOLLÉ aus Polycarbonat mit einer stark nach hinten gezogenen Form, grosse, klare, kratzfeste, **beschlagfreie** Scheiben, Gestell mit Augenbrauenabdeckung, Bügel mit anpassbarer Inklination, Universalnasensteg mit weichem Nasenaufleger. Gewicht ca. 28g. Verpackung: 1/10 Stück.

Einsatzbereiche: Leichte Schutzbrille mit sportlichem Touch für Industrie- und Gewerbetätigkeiten bei mechanischer Beanspruchung. Sie deckt die Augenpartie optimal ab und bietet ein sehr grosses Sichtfeld.



SECUREFIT 200

| Artikel | Basispreis |
|---|----------------|
| 25880 Klare Polycarbonatscheiben | Fr. 8.30/Stück |
| 25890 Rauchgraue Polycarbonatscheiben | Fr. 9.40/Stück |



Ultraleichte Schutzbrillen 3M mit einer stark nach hinten gezogenen Form, kratzfeste, **beschlagfreie** Polycarbonatscheiben, Universalnasensteg, flache, sehr flexible Bügel. **Gewicht ca. 18 g!** Verpackung: 1/20 Stück.

Einsatzbereiche: Leichte Schutzbrillen für den allgemeinen Augenschutz bei mechanischer Beanspruchung. Die **patentierte Bügeldruckverteilungstechnologie** erlaubt den Brillenbügeln, sich den Kopfgrößen der Träger optimal anzupassen. Dank der flachen Bügel kann die SECUREFIT sehr gut mit Gehörschutzkapseln oder anderer PSA getragen werden.

Art. 25890 ist eine Sonnenbrille.

Zubehör

| Artikel | Basispreis |
|--|----------------|
| 25985 Schaumstoffrahmen SECUREFIT. Verpackung: 1/25 Stück. | Fr. 6.05/Stück |



SILIUM

| Artikel | Basispreis |
|--|-----------------|
| 25950 SILIUM: Klare Polycarbonatscheiben | Fr. 14.10/Stück |
| 25960 SILIUM-S: Rauchgraue Polycarbonatscheiben. | Fr. 15.30/Stück |



Schutzbrille BOLLÉ mit einer stark nach hinten gezogenen Form, Messinggestell, kratzfeste, **beschlagfreie** Polycarbonatscheiben, biegsame Bügel mit rutschhemmenden Enden, Universalnasensteg mit weichem Nasenaufleger. Gewicht ca. 34 g. Verpackung: 1/10 Stück.

Einsatzbereiche: Angenehm zu tragende, relativ leichte Schutzbrillen für den allgemeinen Augenschutz bei mechanischer Beanspruchung. Sie liegen eng am Gesicht an und schützen die Augen ideal. Die Metallbrillen sind elektrisch nicht leitend und enthalten kein Nickel.

Art. 25960 ist eine Sonnenbrille.



SILIUM+

| Artikel | Basispreis |
|--|-----------------|
| 25965 SILIUM+: Klare Polycarbonatscheiben mit PLATINUM-Beschichtung | Fr. 13.80/Stück |
| 25966 SILIUM+CSP: Getönte CSP beschichtete Polycarbonatscheiben mit PLATINUM-Beschichtung. | Fr. 14.90/Stück |



Sehr leichte, moderne Schutzbrillen BOLLÉ mit einer stark nach hinten gezogenen Form, kratzfeste, **beschlagfreie PLATINUM**-beschichtete Polycarbonatscheiben, sehr biegsame und komfortable Bügel mit rutschhemmenden Gummiapplikationen, Universalnasensteg mit weichem Nasenaufleger. Gewicht ca. 21 g. Verpackung: 1/10 Stück.

Einsatzbereiche: Die SILIUM+ ist die Weiterentwicklung und Leichtversion der seit Jahren sehr erfolgreichen SILIUM Schutzbrillen Art. 25950 und 25960. Diese Schutzbrille ist äusserst angenehm zu tragen und mit der dauerhaften Beschlagfrei-Beschichtung **PLATINUM**, dem Design ein ausgereiftes Produkt für den Augenschutz bei mechanischer Beanspruchung.

Art. 25966 eignet sich auch sehr gut für den Wechsel zwischen Innen- und Aussenbereich mit Sonnenlicht.



SECUREFIT 400

| Artikel | | Basispreis |
|-----------------------|--|-----------------|
| 25970 | Klare, beschlagfreie Polycarbonatscheiben | Fr. 10.85/Stück |
| 25975 | Klare, beschlagfreie Polycarbonatscheiben mit einer SCOTCHGARD -Beschichtung | Fr. 12.65/Stück |
| 25980 | Braun getönte, beschlagfreie Polycarbonatscheiben mit einer SCOTCHGARD -Beschichtung | Fr. 13.20/Stück |



Sehr leichte Schutzbrillen 3M mit einer stark nach hinten gezogenen Form, kratzfeste Polycarbonatscheiben, flexibler Nasensteg, flache, sehr flexible Bügel.

Gewicht ca. 19 g! Verpackung: 1/20 Stück.

Einsatzbereiche: Leichte Schutzbrillen für den allgemeinen Augenschutz bei geringer mechanischer Beanspruchung. Die **patentierte Bügeldruckverteilungstechnologie** erlaubt den Brillenbügeln, sich den Kopfgrößen der Träger optimal anzupassen. Dank der flachen Bügel können die SECUREFIT sehr gut mit Gehörschutzkapseln oder anderer PSA getragen werden.

Art. 25980 ist eine Sonnenbrille.

Zubehör

| Artikel | | Basispreis |
|-----------------------|---|----------------|
| 25985 | Schaumstoffrahmen SECUREFIT. Verpackung: 1/25 Stück. | Fr. 6.05/Stück |



TRACKER II

NEW

| Artikel | | Basispreis |
|--------------------------|----------------------------|-----------------|
| 26381-03 | Schutzstufe 3 (mittelgrün) | Fr. 20.50/Stück |
| 26381-05 | Schutzstufe 5 (dunkelgrün) | Fr. 20.50/Stück |



Schweisser-Schutzbrillen BOLLÉ, Hybrid - Brillenfassung, kratzfeste Polycarbonatscheiben gegen UV- und IR-Strahlung, Schaumstoffband mit abnehmbarem Kopfband.
Gewicht ca. 52 g. Verpackung: 1/10 Stück.

Einsatzbereiche: Komfortable Schweisser-Schutzbrillen, Art. 26381-03 wird gegen Blendung verwendet, Art. 26381-05 zum normalen Brennschneiden, Leichtmetallschweißen, Flammentrosten und bei Schmiedearbeiten.



ONEX

NEW

| Artikel | | Basispreis |
|-----------------------|---|----------------|
| 26471 | Klare Polycarbonatscheiben, Bügel schwarz/orange | Fr. 13.—/Stück |
| 26472 | Klare Polycarbonatscheiben, Bügel schwarz/hellgrau | Fr. 13.—/Stück |
| 26473 | Rauchgraue Polycarbonatscheiben, Bügel schwarz/orange | Fr. 13.—/Stück |



Ultraleichte JSP Schutzbrille, flache Bügel **beschlagfreie**, klare Polycarbonatscheiben.
Gewicht ca. 28 g. Verpackung: 1/10 Stück.

Einsatzbereiche: Schutzbrille in modernem Design für den allgemeinen Augenschutz bei mechanischer Beanspruchung. Seitlich gut schützende Brille mit guter Rundumsicht.



COVERLITE OVERSPEC

Artikel

[26495](#)

Basispreis

Fr. 7.60/Stück

EN 166



Leichte Überbrille JSP aus klarem, **beschlagfreiem** Polycarbonat, Frontpartie samt Seitenschutz aus einem Stück, Augenbrauenabdeckung, verstellbare Bügelinkliniation, weiche Bügelenden, Universalnasensteg mit breiter Auflagefläche. Gewicht ca. 36 g. Verpackung: 1/10 Stück.

Einsatzbereiche: Leichte, gut abdichtende Schutzbrille für den allgemeinen Augenschutz bei mechanischer Beanspruchung. Hervorragend geeignet als Überbrille für Korrektionsbrillen.



M9100 WRAPAROUND

NEW

Artikel

[26500](#)

Basispreis

Fr. 2.85/Stück

EN 166



Leichte Überbrille JSP aus klarem, kratzfestem Polycarbonat, bietet eine weite Sicht, verstellbare Bügel und vollständigen Schutz. Gewicht ca. 36 g. Verpackung: 1/10 Stück.

Einsatzbereiche: Leichte, gut abdichtende Schutzbrille für den allgemeinen Augenschutz bei mechanischer Beanspruchung. Hervorragend geeignet als Überbrille für Korrektionsbrillen.



5X9 SPORT

Artikel

[26550](#)

Basispreis

Fr. 22.20/Stück

EN 166



Premium Schutzbrille UNIVET, schwarzes Kunststoffgestell, Bügel mit grünem Softpad beschichtet, längenverstellbar und mit Inklination, getönte Polycarbonatscheiben, grün verspiegelt, kratzfest, **beschlagfrei**, Universalnasensteg. Gewicht ca. 34 g. Verpackung: 1/10 Stück.

Einsatzbereiche: Robuste Schutzbrille für Arbeiten im Freien, UV und Verspiegelung für maximalen Sonnenschutz, integrierter Seitenschutz mit Belüftungssystem.



HUSTLER

Artikel

[26560](#)

Blau verspiegelte **polarisierende** Polycarbonatgläser

Basispreis

Fr. 64.50/Stück

[26561](#)

Polarisierende Polycarbonatgläser

Fr. 62.—/Stück

[26562](#)

Rauchgraue Polycarbonatgläser

Fr. 15.30/Stück

EN 166



Schutzbrillen BOLLÉ mit einer stark nach hinten gezogenen Form, kratzfesten Polycarbonatscheiben mit **PLATINUM**-Beschichtung, extrem flexible Bügel, Nasensteg mit weichem Nasenaufleger. Gewicht ca. 31 g. Verpackung: 1/10 Stück.

Einsatzbereiche: Die Schutzbrille verhindert mit der Beschichtung die Blendung durch Lichtreflexionen und ist dadurch für Arbeiten im Aussenbereich, **für Chauffeure** oder auch im Sport etc. mit intensiven Lichtverhältnissen ideal geeignet!



26700

MARTCARE VISISPEC

Artikel

[26700](#)

Basispreis

Fr. 2.10/Stück

EN 166



Leichte Überbrille JSP aus klarer Polycarbonatscheibe, Frontpartie mit Augenbrauenabdeckung aus einem Stück, breite, belüftete Brillenbügel als Seitenschutz, Universalnasensteg.
Gewicht ca. 48 g. Verpackung: 1/10 Stück.

Einsatzbereiche: Ideale Schutzbrille für Werkbesucher, interne Betriebsbegehungen und kurzzeitigen Einsatz bei mechanischer Beanspruchung. Die Brille bietet ausgezeichnete Rundumsicht sowie optimale Sicherheit und kann **auch über kleinere Korrektionsbrillen getragen werden**. Nach Gebrauch kann sie problemlos gewaschen, allenfalls desinfiziert und wiederverwendet werden.



26755

OVERLIGHT

Artikel

[26755](#)

Basispreis

Fr. 6.90/Stück

EN 166



Leichte Überbrille BOLLÉ aus klarer Polycarbonatscheibe, kratzfeste, **beschlagfreie** Frontpartie mit Augenbrauenabdeckung aus einem Stück, guter seitlicher Schutz dank breiten Bügeln, Universalnasensteg.
Gewicht ca. 33 g. Verpackung: 1/10 Stück.

Einsatzbereiche: Schutzbrille mit grossem Blickfeld für mechanische Beanspruchung, geeignet vor allem auch als **Überbrille zum Schutz der Korrekturbrille** und als Schutzbrille für Werkbesucher.



26770

SQUALE

Artikel

[26770](#)

Basispreis

Fr. 7.90/Stück

EN 166



Leichte Überbrille BOLLÉ aus klarer Polycarbonatscheibe, kratzfeste, **beschlagfreie** Frontpartie mit Augenbrauenabdeckung aus einem Stück, guter seitlicher Schutz, längenverstellbare Bügel, Universalnasensteg.
Gewicht ca. 43 g. Verpackung: 1/10 Stück.

Einsatzbereiche: Relativ leichte, bequeme Überbrille, auch als normale Schutzbrille für mechanische Beanspruchung geeignet, die längenverstellbaren Bügel und die **mitgelieferte Kordel** gewährleisten einen guten, sicheren Sitz.



26785

26780

5X7

Artikel

[26780](#)

Klare Polycarbonatscheiben

Basispreis

Fr. 15.60/Stück

[26785](#)

Rauchgraue Polycarbonatscheiben

Fr. 12.30/Stück

EN 166



Leichte Schutzbrille UNIVET aus kratzfestem, **beschlagfreiem** Polycarbonat, Frontpartie samt Seitenschutz aus einem Stück, Augenbrauenabdeckung, verstellbare Bügellänge, weiche, schmale Bügelenden, Nasensteg mit breiter Auflagefläche.
Gewicht ca. 37 g. Verpackung: 1/10 Stück.

Einsatzbereiche: Relativ leichte, gut abdichtende Schutzbrille für den allgemeinen Augenschutz bei mechanischer Beanspruchung.

Hervorragend geeignet als Überbrille für Korrektionsbrillen!

Art. 26785 ist eine Sonnenbrille.



5X7 IR5

Artikel
[26790](#)

Basispreis
Fr. 18.50/Stück

EN 166 EN 169



Leichte Schweisser-Schutzbrille UNIVET aus grünem, kratzfestem Polycarbonat, **Schutzstufe 5**, Frontpartie samt Seitenschutz aus einem Stück, Augenbrauenabdeckung, verstellbare Bügellänge, weiche, schmale Bügelenden, Nasensteg mit breiter Auflagefläche. Gewicht ca. 37 g. Verpackung: 1/10 Stück.

Einsatzbereiche: Relativ leichte, gut abdichtende Schutzbrille gegen Blendungen, die bei Schweißprozessen, Flammentrostern, Brennschneiden usw. auftreten können.
Hervorragend geeignet auch als Überbrille zu Korrektionsbrillen für Schweisser.



529

NEW

Artikel
[26821](#)
[26822](#)

Leichte klare Schutzbrille, Bügel schwarz/orange

Basispreis
Fr. 7.—/Stück

Leichte klare Schutzbrille, Bügel schwarz/grün

Fr. 10.—/Stück

EN 166



Leicht Schutzbrille UNIVET, kratzfeste, klare Polycarbonatscheibe, sphärische Sichtscheibe sorgt für ein weites Sehfeld. Bügel verstellbar in Länge und Neigung. Bügelenden mit 2 K-Technologie sorgen für einen ausgezeichneten Tragekomfort. Gewicht ca. 35 g. Verpackung: 1/20 Stück.

Einsatzbereiche: Leichte, bequeme Überbrille für Korrekturbrillen. Ideal auch als Werkbesucherbrille und als normale Schutzbrille für mechanische Beanspruchung, besonders für Personen, die ein grosses Blickfeld und eine gute Abdichtung ringsum benötigen. Die Bügellänge ist 4-stufig einstellbar und die Scheibenneigung kann angepasst werden.



6X1

Artikel
[26830](#)

Basispreis
Fr. 24.50/Stück

EN 166



Perfekte Verbindung einer Schutzbrille mit den Vorteilen einer Vollsichtbrille. Indirekt belüftete Bügel-Vollsicht-Schutzbrille UNIVET, Rahmen und Bügel aus dunkelgrauem Kunststoff, längenverstellbare Bügel und Elastik-Kopfband mit anpassbarer Inklination, weicher, flexibler, grauer Auflagerand, Scheibe aus kratzfestem, **beschlagfreiem** Polycarbonat. Gewicht ca. 57 g. Verpackung: 1/5 Stück.

Einsatzbereiche: Für mechanische Beanspruchung und speziell für den Umgang mit Flüssigkeiten. Diese multifunktionale Brille bietet einen hervorragenden Rundumschutz gegen Tropfen und Spritzer sowie grosse Staubpartikel. Als Zubehör ist der Korrektions-einsatz Art. 26835 lieferbar.

Silikonfrei und zusätzlich zertifiziert wie eine Vollsicht-Schutzbrille.

Zubehör

Artikel
[26835](#)

Korrektioneinsatz UNIVET aus Kunststoff zur Schutzbrille 6X1. **Gewicht ca. 2 g!** Verpackung: 1/10 Stück.

Basispreis
Fr. 6.20/Stück



ALTIMETER

Artikel
[26900](#)

Basispreis
Fr. 16.90/Stück

EN 166



Kombinations-Schutzbrille MSA, grau-schwarzes, weiches Kunststoffgestell mit gut abdichtendem Gummirand, kratzfeste, **beschlagfreie**, klare Polycarbonatscheibe, indirekte Belüftung, abnehmbare Bügel mit weichen Enden und dazu abnehmbares, verstellbares Elastik-Kopfband, Nasensteg mit breiter Auflagefläche. Gewicht ca. 43 g. Verpackung: 1/12 Stück.

Einsatzbereiche: Für mechanische Beanspruchung geeignete Brille, welche dank den Abdichtlippen mit dem verstellbaren Elastik-Kopfband einen ausgezeichneten allgemeinen Augenschutz bieten.



26910

PERSPECTA 9000

Artikel

[26910](#)

Basispreis

Fr. 8.45/Stück

EN 166



Bügel-Schutzbrille MSA, Kunststoffgestell, kratzfeste, klare Polycarbonatscheiben mit **Sightgard**-Beschichtung, blaue, weiche Bügel, weicher Universalnasensteg. Gewicht ca. 26 g. Verpackung: 1/12 Stück.

Einsatzbereiche: Leichte, gut abdichtende, komfortable Schutzbrille für den allgemeinen Augenschutz bei mechanischer Beanspruchung. Ideal sowohl für **Frauen** als auch für **Männer**. Dank der flachen Bügel kann die PERSPECTA sehr gut mit Gehörschutzkapseln oder anderen PSA getragen werden.



27001

27000

ADAPT

Artikel

[27000](#)

Adapt 2K: Zwei-Komponenten-Bügel, gummiert für besonders angenehmen, rutschfesten Sitz

Basispreis

Fr. 18.50/Stück

[27001](#)

Adapt 1K: Ein-Komponenten-Bügel

Fr. 15.40/Stück

EN 166



Kombischutzbrille speziell für Atemschutzmasken entwickelt, MOLDEX, **Antibeschlags-** und Antikratz-Beschichtung. Kombi Schutzbrille, klare torische Polycarbonatscheiben. Gewicht ca. 21 g. Verpackung: 1/20 Stück.

Einsatzbereiche: Leichte, gut abdichtende, komfortable Schutzbrillen für den allgemeinen Augenschutz bei geringer mechanischer Beanspruchung. Ideal sowohl für **Frauen** als auch für **Männer**. Dank der anpassenden Dichtlippe ermöglicht es ein komfortables **beschlagfreies** Tragen einer Atemschutzmaske.



27210

BAXTER

Artikel

[27210](#)

Basispreis

Fr. 18.—/Stück

EN 166



Robuste Top-modische Kombinations-Schutzbrille BOLLÉ, starke nach hintengezogene Form mit gut abdichtendem Schaumstoffrand, kratzfeste, klare Polycarbonatscheiben mit **beschlagfreier PLATINUM**-Spezialbeschichtung und indirekter Belüftung, Bügel mit weichen Enden und abnehmbarem, verstellbarem Elastik-Kopfband, Nasensteg mit breiter Auflagefläche. Gewicht ca. 41 g. Verpackung: 1/10 Stück.

Einsatzbereiche: Für mechanische Beanspruchung geeignete Brille, welche dank den Abdichtpolstern und dem verstellbaren Elastik-Kopfband einen ausgezeichneten Augenschutz bietet. Die **PLATINUM-beschlagfreien**, indirekt belüfteten Scheiben erlauben eine stets klare Sicht auch bei körperlicher Anstrengung.



28500-1.5

UNIVARIA UG-19

Artikel

[28500-1.5](#) ECO+ Lesestärke +1.50

Basispreis

Fr. 158.—/Stück

[28500-2](#) ECO+ Lesestärke +2.00

Fr. 158.—/Stück

[28510-1.5](#) PRO+ Lesestärke +1.50

Fr. 180.—/Stück

[28510-2](#) PRO+ Lesestärke +2.00

Fr. 180.—/Stück

[28510-2.5](#) PRO+ Lesestärke +2.50

Fr. 180.—/Stück

EN 166



Fertig-Gleitsicht-Lesebrille UNICO, transparente/grüne Fassung, qualitativ hochwertige Hartschicht-Beschichtung, klare Trivexscheiben, mit einem fließenden Übergang vom korrigierten Lesebereich in den nicht korrigierten Fernbereich. Gewicht ca. 38 g. Verpackung: 1/10 Stück.

Einsatzbereiche: Gleitsicht-Lesebrille für mechanische Beanspruchung, bietet einen Sehkomfort in HD-Qualität für den Lesebereich.

PRO+: Das Top-Veredelungspaket besteht aus der Hartschicht, Superentspiegelung und der Reinigungsschicht.

Vollsichtbrillen



GOGGLEGEAR 500

| Artikel | Basispreis |
|-----------------------|-----------------|
| 27305 | Fr. 28.65/Stück |

EN 166

ca. 48 g

Vollsicht-Schutzbrille 3M, Rahmen aus festem Kunststoff mit gut abdichtendem Gummirand, kratzfester, **beschlagfreier**, klarer Polycarbonatscheibe mit **SCOTCHGARD**-Beschichtung, verstellbares Elastikkopfband, indirekte Belüftung. Gewicht ca. 48g. Verpackung: 1/10 Stück.

Einsatzbereiche: Vollsichtbrille für Schleif-, Fräs-, Schmirgel- und Montagearbeiten usw. Dank der kompakten Form kann sie sehr gut mit anderen PSA zusammen getragen werden.

| Zubehör | Artikel | Basispreis |
|---------|---|-----------------|
| | 27306 RX EINSATZ , einsetzbarer Korrektioneinsatz 3M aus Kunststoff zur Schutzbrille Gogglegear 500, Verpackung: 1/10 Stück. | Fr. 14.50/Stück |



PERSPECTA GV 500



| Artikel | Basispreis |
|-----------------------|----------------|
| 27510 | Fr. 5.45/Stück |

EN 166

ca. 60 g

Staubdichte Vollsicht-Schutzbrille MSA Rahmen aus flexiblem Kunststoff, klare Polycarbonatscheiben mit **SIGHTGARD**-Beschichtung. Gewicht ca. 60g. Verpackung: 1/20 Stück.

Einsatzbereiche: Für allgemeine Arbeiten, Schmirgel- und Schleifarbeiten sowie als Staubschutzbrille.



COVERLIFT

| Artikel | Basispreis |
|-----------------------|-----------------|
| 27700 | Fr. 17.20/Stück |

EN 166

ca. 120 g

Aufklappbare Schweißer-Schutzbrille UNICO, Rahmen aus gelbem flexiblem Kunststoff, schlagfeste, klaren Polycarbonatscheiben, Hochklappteil mit **ATHERMAL**-Schweissergläsern gegen UV- und IR-Strahlung, Schutzstufe 5, indirekte Belüftung, verstellbares Elastik-Kopfband. Gewicht ca. 120g. Verpackung: 1/20 Stück.

Einsatzbereiche: Zum Autogenschweißen sowie Hartlöten von 70 bis 200 L/Std Acetylen und bei Brennschneidarbeiten von 900 bis 2000 L/Std Sauerstoff. Die Brille kann problemlos auch über eine grosse Korrekturbrille getragen werden.

| Ersatzteile | Artikel | Basispreis |
|-------------|--|---------------|
| | 27705 Schweissergläser, Schutzstufe 5. Verpackung: 1/– Paar. | Fr. 3.90/Paar |
| | 27706 Klare Polycarbonatscheiben. Verpackung: 1/– Paar. | Fr. 3.50/Paar |



28000

BL15

Artikel

[28000](#)

Basispreis

Fr. 4.80/Stück

EN 166



Vollsicht-Schutzbrille BOLLÉ, Rahmen aus klarem Kunststoff, **beschlagfreie**, klare Kunststoffscheibe, seitlich indirekte Belüftung, verstellbares Elastik-Kopfband. Gewicht ca. 75 g. Verpackung: 1/10 Stück.

Einsatzbereiche: Ringsum gut abdichtende, **günstige** Vollsichtschutzbrille gegen Staub, Kleinteilen und Spritzer, z. B. in Chemie- und ähnlichen Betrieben, Industrie, Labors, für Maler, Gipser usw. Die Scheibe erlaubt eine stets klare Sicht auch bei starker körperlicher Anstrengung und Dampfentwicklung. Die Brille kann problemlos auch über einer Korrekturbrille getragen werden.



28100

COVERALL

Artikel

[28100](#)

Basispreis

Fr. 9.—/Stück

EN 166



Vollsicht-Schutzbrille BOLLÉ aus klarem Kunststoff, kratzeste, **beschlagfreie** klare Polycarbonatscheibe, verstellbares Elastik-Kopfband aus Nylon. Über Korrekturbrille tragbar, mit indirekter Belüftung. Gewicht ca. 67 g. Verpackung: 1/10 Stück.

Einsatzbereiche: Für Schleif-, Fräs- und Schreiner-, aber auch für Reinigungs- und Umschütтарbeiten. Dieses Modell bietet eine gute Sicht, besonders auf die Seiten. Es kann problemlos über eine kleine oder mittelgrosse Korrekturbrille getragen werden.



22420

CASPIAN

Artikel

[22420](#)

Basispreis

Fr. 15.20/Stück

EN 166



Indirekt belüftete Vollsicht-Schutzbrille JSP, Rahmen aus weichem PVC, Scheibe aus kratzfestem, **beschlagfreiem** Polycarbonat, breiter Auflagerand, verstellbares Elastik-Textilkopfband. Gewicht ca. 114 g. Verpackung: 1/10 Stück.

Einsatzbereiche: Für Schleif-, Fräs- und Schreiner-, aber auch für Reinigungs- und Umschütтарbeiten. Dieses Modell bietet eine gute Sicht, besonders auf die Seiten. Es kann problemlos über eine kleine oder mittelgrosse Korrekturbrille getragen werden.



28221

28220

6X3

Artikel

[28220](#)

Basispreis

Fr. 21.20/Stück

EN 166



Indirekt belüftete Vollsicht-Schutzbrille UNIVET, Rahmen aus grünem Kunststoff, breiter Auflagerand, Scheibe austauschbar, aus kratzfestem, **beschlagfreiem** Polycarbonat, verstellbares Elastik-Kopfband. Gewicht ca. 75 g. Verpackung: 1/10 Stück.

Einsatzbereiche: Für mechanische Beanspruchung und speziell für den Umgang mit Flüssigkeiten. Diese komfortable, bequem über Korrekturbrillen tragbare Brille bietet einen hervorragenden Rundumschutz. Sie eignet sich zum Tragen einer Halbmaske. Zusammen mit dem Nasen- und Mundschutzschild-Zubehör 6X3F bietet die 6X3 zusätzlichen Gesichtsschutz.

Zubehör und Ersatzteile

Artikel

[28221](#)

Basispreis

Fr. 8.95/Stück

Polycarbonat Schild zu Schutzbrille 6X3. Diese Kombination bietet einen guten Schutz für das gesamte Gesicht für Augen, Nase und Mund. Verpackung: 1/5 Stück.

[28222](#)

Ersatzscheibe aus Polycarbonat. Verpackung: 1/25 Stück.

Fr. 13.80/Stück



SUPERBLAST APSI

Artikel

[28310](#)

Basispreis

Fr. 16.40/Stück

EN 166



Belüftete Vollsicht-Schutzbrille BOLLÉ, Rahmen aus weichem, blauem PVC, Scheibe aus kratzfestem, **beschlagfreiem** Polycarbonat, breiter Auflagerand mit Aussparungen an den Innenseiten für Korrekturbrillen, verstellbares Elastik-Kopfband mit einem drehbaren Gelenkscharnier.
Gewicht ca. 115 g. Verpackung: 1/5 Stück.

Einsatzbereiche: Für mechanische Beanspruchung und speziell für den Umgang mit Flüssigkeiten. Diese komfortablen, bequem über Korrekturbrillen tragbaren Brillen bieten einen hervorragenden Rundumschutz. Sie eignen sich zum Tragen einer Halbmaske. Zusammen mit dem Zubehör VISOR-SUPBLV bieten die SUPERBLAST zusätzlich Schutz für den Nasen- und Mundbereich.

Zubehör

Artikel

[28311](#)

Polycarbonat Schild zu Schutzbrille SUPERBLAST. Diese Kombination bietet einen guten Schutz für das gesamte Gesicht für Augen, Nase und Mund. Verpackung: 1/– Stück.

Basispreis

Fr. 9.30/Stück



X-PECT 8510

Artikel

[28320](#)

Basispreis

Fr. 16.10/Stück

EN 166



Dichte Vollsicht-Schutzbrille DRÄGER, Rahmen aus klarem PVC, **beschlagfreie**, klare Polycarbonatscheibe, breiter Auflagerand, verstellbares, breites Elastik-Kopfband. Gewicht ca. 100 g. Verpackung: 1/– Stück.

Einsatzbereiche: Für mechanische Beanspruchung und besonders für den Umgang mit Staub und Flüssigkeiten. Diese bequeme Brille dichtet sehr gut ab. Das grosse Sichtfeld und die ausgezeichnete Eignung für Träger kleiner und mittelgrosser Korrekturbrillen sind weitere Vorteile dieser Brille.



PILOT

Artikel

[28330](#)

Vollsicht-Schutzbrille

Basispreis

Fr. 20.–/Stück

[28340](#)

Vollsicht-Schutzbrille mit getönten CSP beschichteten Scheiben

Fr. 21.10/Stück

EN 166



Premium Vollsicht-Schutzbrille BOLLÉ, Zweimaterial-Gestell aus PC/TPR-Kunststoff, kratzfest, **beschlagfreie PLATINUM** Polycarbonatscheibe, sehr weicher Auflagerand, verstellbares, breites Elastik-Kopfband mit Inklinationsscharnier, sehr gute indirekte Belüftung. Gewicht ca. 90 g. Verpackung: 1/5 Stück.

Einsatzbereiche: Für mechanische Beanspruchung und besonders auch für Arbeiten mit einer gewissen Blendung, bzw. auch für den Innen- und Aussenbereich geeignet. Diese sehr leichte und bequeme Brille dichtet sehr gut ab. Sie ist auch geeignet für Korrekturbrillenträger.



28400

ATLANTIC

Artikel

[28400](#)

Basispreis

Fr. 11.90/Stück

EN 166



Dichte Vollsicht-Schutzbrille JSP, Rahmen aus klarem Kunststoff, **beschlagfreie**, klare Polycarbonatscheibe, indirekte, staub- und flüssigkeitsdichte Belüftung oben und unten, breiter Auflagerand ringsum, verstellbares Elastik-Kopfband. Gewicht ca. 130 g. Verpackung: 1/10 Stück.

Einsatzbereiche: Für mechanische Beanspruchung und besonders auch für Arbeiten mit einer gewissen Blendung, bzw. auch für den Innen- und Aussenbereich geeignet. Diese sehr leichte und bequeme, moderne Brille dichtet sehr gut ab. Sie ist auch geeignet für Korrekturbrillenträger.

Brillenetuis und Brillenkordeln



29040

29060

29070

29100

29110

BRILLENETUI

Artikel

[29040](#)

Klappetui ARTILUX aus Kunststoff, Schnappverschluss. Verpackung: 1/10 Stück.

[29060](#)

Stecketui UNICO aus Kunstleder, Federverschluss und Clip. Verpackung: 1/10 Stück.

[29070](#)

Beutel BOLLÉ aus Microfaser. Eignet sich auch zum Reinigen der Brillengläser. Verpackung: 1/10 Stück.

[29100](#)

Etui 3M aus Kunststoffgewebe mit Gürtelschlaufe, innenseitig Filzmaterial, Reissverschluss, selbstschliessender Befestigungshaken. Verpackung: 1/10 Stück.

[29110](#)

Etui BOLLÉ aus Kunststoffgewebe mit Gürtelschlaufe, innenseitig Filzmaterial, Klettverschluss, selbstschliessender Befestigungshaken. Verpackung: 1/10 Stück.

Basispreis

Fr. 7.35/Stück

Fr. 10.20/Stück

Fr. 2.50/Stück

Fr. 8.85/Stück

Fr. 5.65/Stück

BRILLENKORDEL

Artikel

[29200](#)

Brillenkordel universal für Bügelbrillen. Verpackung: 1/50 Stück.

[29210](#)

Brillenthalteband für Bügelbrillen. Verpackung: 1/100 Stück.

[29220](#)

Klassisches verstellbares Brillenband. Verpackung: 1/10 Stück.

Basispreis

Fr. 1.30/Stück

Fr. 6.50/Stück

Fr. 2.10/Stück



29200

29210

29220

Brillenreinigungsmittel



29300

29320

B600

Artikel

[29300](#)

Basispreis

Fr. 74.50/Stück

Brillenreinigungsstation aus schwarzem Kunststoff, Grösse 34,5 x 45 x 7,5 cm (H x B x T), Schiebeöffnung hinten, enthaltend 1 Sprühflasche mit 500 ml Brillenreinigungsmittel mit Antistatikeffekt, 2 Packungen fusselfreies Reinigungspapier zu 200 Stück, komplett mit einem Satz Schrauben und Dübel für die Wandmontage.
Verpackung: 1/- Stück.

Einsatzbereiche: Durch Druck auf die Sprühflasche beide Seiten einer Brillenscheibe sparsam besprühen und mit einem Reinigungspapier trocken reiben. Die Scheiben sind dann gründlich sauber und antistatisch behandelt. Diese komplette und solid verarbeitete Brillenreinigungsstation wird dank ihrer handlichen Grösse und zweckmässigen Einteilung gerne und oft benützt. Zum Nachfüllen der Sprühflaschen und des Reinigungspapiers ist die Station von der Wand abzunehmen.

Ersatzteile

Artikel

[29320](#)

Sprühflasche mit 500 ml Brillenreinigungsmittel mit Antistatikeffekt.
Verpackung: 1/15 Stück.

Basispreis

Fr. 22.60/Stück

[29350](#)

Fusselfreies Reinigungspapier, Packungen zu 200 Stück.
Verpackung: 1/36 Packungen.

Fr. 8.10/Packung



29420

29430

B-CLEAN

Artikel

[29420](#)

B 100 Wanddispenser zu 100 Stück.

Basispreis

Fr. 11.30/Boxen

[29430](#)

B 500 Wanddispenser zu 500 Stück.

Fr. 54.—/Boxen

Brillenreinigungstücher mit Reinigungsmittel getränkt, Antistatik-, Antispiegelung- und Antibakterien-Effekte, verpackt in einem Beutelchen und lieferbar in Wanddispenserboxen zu 100 und zu 500 Stück.
Verpackung: B 100: 1/25 Boxen, Verpackung: B 500: 1/12 Boxen.

Einsatzbereiche: Visuelle Verzerrungen durch schmutzige Sichtscheiben beeinträchtigen die Sicht und führen unweigerlich zur vorzeitigen Ermüdung der Augen. Demgegenüber sorgt dieses preisgünstige Brillentuch stets für klare Sicht und tendenziell für eine längere Lebensdauer der Schutzbrillen. Es ist in einem kleinen Beutel verpackt und kann daher gut mitgeführt und bis zur Verwendung hygienisch aufbewahrt werden.



29330

RESISTA VISION ANTI FOG SPRAY

NEW

Artikel

[29330](#)

Basispreis

Fr. 7.90/Stück

Sprühflasche mit 30 ml Antibeschlagspray. RESISTA VISION ist ein auf gereinigten Brillengläsern bzw. optischen Oberflächen einfach aufzusprühender Antibeschlag Schutz für Glas- und Kunststoffscheiben.
Verpackung: 1/100 Stück.

Einsatzbereiche: Visuelle Verzerrungen durch beschlagende Sichtscheiben beeinträchtigen den Alltag, das Arbeitsleben und Freizeitaktivitäten erheblich. Das **RESISTA VISION Antibeschlagspray** ist geeignet für Brillen aller Art, sei es für die Arbeit oder in der Freizeit, Gesichtsschilde, Helmvisiere, Motorradvisiere und ideal in Kombination mit dem Tragen einer Hygiene- oder Schutzmaske.

Individuell mit Ihrem Logo bedruckbar!



29331

RESISTA VISION BRILLENSPRAY

NEW

Artikel

[29331](#)

Basispreis

Fr. 5.90/Stück

Sprühflasche mit 30 ml RESISTA VISION Brillenreinigungsspray.
Verpackung: 1/100 Stück.

Einsatzbereiche: Visuelle Verzerrungen durch beschlagende Sichtscheiben beeinträchtigen den Alltag, das Arbeitsleben und Freizeitaktivitäten erheblich. Das **RESISTA VISION Brillenspray** ist geeignet für Brillen aller Art, sei es für die Arbeit oder in der Freizeit, Gesichtsschilde, Helmvisiere, Motorradvisiere und ideal in Kombination mit dem Tragen einer Hygiene- oder Schutzmaske.

Individuell mit Ihrem Logo bedruckbar!



29335

FOOGY

NEW

Artikel

[29335](#)

Basispreis

Fr. 14.—/Stück

Trockenes, innovatives **Antibeschlag-** und Reinigungstuch auf Basis neuester superhydrophiler Nanotechnologie, das dafür sorgt, dass Brillengläser bis zu 10 Stunden nicht beschlagen. FOOGY kann bis zu 200-mal angewendet werden. Das Mikrofasertuch ist antistatisch, fusselfrei und reinigt streifenfrei mit **Antibeschlag-**Effekt. 100% trockenes Tuch, weitere zusätzlichen Flüssigkeiten sind nicht nötig.

Achtung: Nach dem Gebrauch das **Antibeschlagtuch** wieder in den PE-Beutel legen und verschliessen. So wird ein vorzeitiges Austrocknen des Tuches verhindert. Das Tuch darf nicht gewaschen werden, da die Wirkung sonst verloren geht.
Verpackung: 1/50 Stück.

Einsatzbereiche: Visuelle Verzerrungen durch beschlagende Sichtscheiben beeinträchtigen den Alltag, das Arbeitsleben und Freizeitaktivitäten erheblich. Das FOOGY Mikrofaser Antibeschlag- und Reinigungstuch ist geeignet für Brillen aller Art, sei es für die Arbeit oder in der Freizeit, Gesichtsschilde, Helmvisiere, Motorradvisiere, Kameralinsen, Ferngläser und ideal in Kombination mit dem Tragen einer Hygiene- oder Schutzmaske.

Schutzhelme

Kopfschutz ist bei zahlreichen Sportarten zur Selbstverständlichkeit geworden. Leider ist das Tragen eines Schutzhelmes bei der Arbeit noch nicht gleichermassen selbstverständlich, der Kopfschutz wird als überflüssige Belästigung empfunden und oft abgelehnt. Etwa 3000 Kopfunfälle durch herabfallende oder anschlagende Gegenstände sind in der Schweiz jedes Jahr die traurige Folge dieser teilweise immer noch ablehnenden Haltung.

Positiv hat sich die seit Juli 2000 geltende Schutzhelmtragepflicht auf Baustellen ausgewirkt: Erfreulicherweise sank der Anteil der Kopfverletzungen an den Berufsunfällen im Bauhauptgewerbe bereits im Jahr 2001 auf das Niveau der im Baunebengewerbe und den übrigen versicherten Branchen registrierten Unfälle. Die Bauarbeitenverordnung schreibt vor, dass Schutzhelme immer getragen werden müssen:

- bei Hochbau- und Brückenbauarbeiten bis zum Abschluss des Rohbaus;
- im Bereich von Kranen, Aushubgeräten und Tiefbaumaschinen;
- beim Grabenbau und in Baugruben;
- in Steinbrüchen, im Untertagbau, beim Sprengen;
- bei Rückbau- bzw. Abbrucharbeiten, beim Holz- und Metallbau;
- bei Arbeiten an und in Rohrleitungen.

Die häufig vorgebrachten Argumente, die Arbeitsschutzhelme seien zu schwer, zu wenig komfortabel, würden nicht richtig sitzen und bei jeder brusken Bewegung vom Kopf fallen, sind je länger je weniger stichhaltig und treffen zumindest für die von uns verkauften Helme und Anstoss-Schirmmützen der renommierten Marken **ARTILUX, JSP, KASK, 3M, MSA, ZERO** und **PETZL** längst nicht mehr zu. Wir können Ihnen zudem eine umfassende Auswahl an Modellen für praktisch jedes Einsatzgebiet anbieten. Neben preisgünstigen normalen Kunststoffhelmen, die nach maximal fünf Jahren ersetzt werden sollten, führen wir auch Schutzhelme aus hitzebeständigen Materialien und solche mit einer Lebensdauer von 10 Jahren.

Die weiten- und höhenverstellbaren Innenausstattungen mit einem den Hinterkopf tief umfassenden Nackenband sorgen dafür, dass alle Helme dem Träger individuell angepasst werden können und sicher, aber dennoch druckfrei sitzen.

Alle unsere Schutzhelme sind grundsätzlich mit einer komfortablen Gurtband- oder Styropor-Innenausstattung und Schweissband ausgerüstet, die dem Helm einen komfortablen und sicheren Sitz auf dem Kopf verleihen. Bei einem Aufprall federt die Innenausstattung den Schlag ab, und eine Verletzung der Kopfhaut wird weitgehend vermieden.

Anstoss-Schirmmützen sind kein Helmersatz! Um sich aber gegen das Anstossen in z.B. engen Verhältnissen, beim Warenumschlag, in gewissen Werkstätten oder Garagen zu schützen, bieten unsere modernen, komfortablen und gut sitzenden Anstoss-Schirmmützen einen guten Schutz. Leider kommen in der Schweiz solche Anstoss-Schirmmützen immer noch viel zu wenig zum Einsatz!

Lebensdauer Schutzhelme:

Die uns oft gestellte Frage betreffend Gebrauchsdauer der Kunststoffhelme ist nicht einfach zu beantworten, da sie durch verschiedene Umstände beeinflusst wird. Kunststoffe unterliegen einem chemischen und physikalischen Alterungsprozess, der namentlich durch die Einwirkung von UV- und IR-Strahlen beschleunigt wird. Der Kunststoff wird mit der Zeit spröde, es bilden sich zusätzlich Haarrisse und später wird das Material brüchig.

Wir empfehlen Folgendes:

- Bewahren Sie die Helme bis zur Abgabe an die Mitarbeiter an einem trockenen, lichtgeschützten und kühlen Ort auf, am besten belassen Sie sie im Karton.
- Das Abgabedatum (bzw. Monat und Jahr der Abgabe) und der Name des Empfängers sollten auf einer Liste erfasst werden. Alternativ kann das Abgabedatum auch an einer geeigneten Stelle im Inneren des Helms mit einem lösungsmittelfreien Permanentmarker oder Aufkleber festgehalten werden.
- Nach Ablauf von 3 Jahren ab Abgabedatum sollte der Helm grundsätzlich ersetzt werden. Er ist zu diesem Zeitpunkt zwar noch voll einsatzfähig und sicher, aber Ihr Mitarbeiter verdient dann auch aus hygienischen Gründen einen neuen Helm, den er wieder gerne trägt. Der Schutzhelm ist bekanntlich der wirtschaftlichste Ausrüstungsgegenstand Ihres Mitarbeiters wenn man den günstigen Anschaffungspreis und die lange Gebrauchsdauer berücksichtigt.
- Gerne beraten wir sie auch individuell zur Lebensdauer Ihres Schutzhelms

Ersatzteile sind direkt bei den jeweiligen Artikeln aufgeführt. Helmlampen und weiteres Helmzubehör finden Sie auch am Schluss dieses Kapitels, sowie Helm-Gehörschützer und Helm-Gesichtsschilde in den entsprechenden Kapiteln in diesem Katalog!

EVO-Schutzhelme

Neuste, topmoderne und äusserst vielseitige Leicht-Schutzhelm-Baureihe von JSP. Weiten- und höhenverstellbare 6-Punkt-Gurtband-Innenausstattung mit sehr leicht verstellbarem Schiebe- oder Drehverschluss. Mit auswechselbarem Schweissband, Gaubenbelüftung, seitliche 30-mm-Steckschlitz. Zertifizierung für elektrische Isolierung bis 1000 V (AC) Wechselspannung. Als Beispiel der EVO LITE liegt bei nur 300g!

Kunststoffhelme



30721

EVO VISTA

| Artikel | | Basispreis |
|-----------------------|--------------|----------------|
| 30721 | Farbe weiss | Fr. 56.—/Stück |
| 30722 | Farbe gelb | Fr. 56.—/Stück |
| 30725 | Farbe orange | Fr. 56.—/Stück |

EN 397 EN 50365

Top moderner Schutzhelm JSP aus ABS-Kunststoff, grau-transparente Stirnabdeckung, höhenverstellbare 6-Punkt-Doppelgurtband-Innenausstattung mit Drehverschluss und auswechselbarem Kunstleder-Schweissband, Gaubenbelüftung, grosser integrierter Augenschutz farblos, 30-mm-Steckschlitz für Zubehör und Helm-Gehörschutzkapseln, Gewicht ca. 450g. Verpackung: 1/10 Stück.



30752

EVO 3 SLIPVERSCHLUSS

| Artikel | | Basispreis |
|-----------------------|---------------|-----------------|
| 30751 | Farbe weiss | Fr. 13.30/Stück |
| 30752 | Farbe gelb | Fr. 13.30/Stück |
| 30753 | Farbe blau | Fr. 13.30/Stück |
| 30754 | Farbe rot | Fr. 13.30/Stück |
| 30755 | Farbe orange | Fr. 13.30/Stück |
| 30756 | Farbe grün | Fr. 13.30/Stück |
| 30757 | Farbe grau | Fr. 13.30/Stück |
| 30758 | Farbe schwarz | Fr. 13.30/Stück |

EN 397 EN 50365

Schutzhelm JSP aus HDPE-Kunststoff mit Slipverschluss-Innenausstattung. Gewicht ca. 370g. Verpackung: 1/10 Stück.



30753R

EVO 3 DREHVERSCHLUSS

| Artikel | | Basispreis |
|------------------------|---------------|-----------------|
| 30751R | Farbe weiss | Fr. 17.40/Stück |
| 30752R | Farbe gelb | Fr. 17.40/Stück |
| 30753R | Farbe blau | Fr. 17.40/Stück |
| 30754R | Farbe rot | Fr. 17.40/Stück |
| 30755R | Farbe orange | Fr. 17.40/Stück |
| 30756R | Farbe grün | Fr. 17.40/Stück |
| 30758R | Farbe schwarz | Fr. 17.40/Stück |

EN 397 EN 50365

Schutzhelm JSP aus HDPE-Kunststoff mit Drehverschluss-Innenausstattung. Gewicht ca. 380g. Verpackung: 1/10 Stück.



30755R-LH

EVO 3 DREHVERSCHLUSS

NEW

| Artikel | | Basispreis |
|---------------------------|--|-----------------|
| 30755R-LH | Farbe orange, mit montierter Lampenhalterung | Fr. 33.50/Stück |

EN 397 EN 50366

Schutzhelm JSP aus HDPE-Kunststoff mit Drehverschluss-Innenausstattung, mit Lampenhalterung. Gewicht ca. 390g. Verpackung: 1/10 Stück.



30764R

EVO LITE

| Artikel | Basispreis |
|-------------------------------------|-----------------|
| 30761R Farbe weiss | Fr. 30.90/Stück |
| 30762R Farbe gelb | Fr. 30.90/Stück |
| 30763R Farbe blau | Fr. 30.90/Stück |
| 30764R Farbe rot | Fr. 30.90/Stück |
| 30765R Farbe orange | Fr. 30.90/Stück |

EN 397 EN 50365

Leicht-Schutzhelm JSP aus ABS-Kunststoff, normaler Schirm, mit Drehverschluss-Innenausstattung. Gewicht ca. 300g. Verpackung: 1/10 Stück.



30775R

EVO LITE MICRO PEAK

| Artikel | Basispreis |
|-------------------------------------|-----------------|
| 30771R Farbe weiss | Fr. 28.60/Stück |
| 30772R Farbe gelb | Fr. 28.60/Stück |
| 30773R Farbe blau | Fr. 28.60/Stück |
| 30774R Farbe rot | Fr. 28.60/Stück |
| 30775R Farbe orange | Fr. 28.60/Stück |

EN 397 EN 50365

Leicht-Schutzhelm JSP aus ABS-Kunststoff, kurzer Schirm, mit Drehverschluss-Innenausstattung. Gewicht ca. 293g. Verpackung: 1/10 Stück.

Einsatzbereiche: Die ausserordentlich leichte JSP-EVO-Linie ist je nach Ausstattung fast für alle Bereiche, die das Tragen eines Helmes erfordern, einsetzbar, z. B. im Baugewerbe, der Industrie, für Elektriker-Arbeiten bis 1000 V (AC) zugelassen, in der Kurzversion auch im vertikalen Bereich als Industrie-Kletterhelm oder beim Leitungs- und Gerüstbau, Bergbahnen usw. Das den Hinterkopf gut umfassende, sehr leicht verstellbare Nackenband sorgt für einen sicheren, druckfreien Sitz auch beim Bücken oder Hinaufschauen. Der EVO VISTA Helm ist mit einem Visier ausgestattet, welches auch für Korrekturbrillenträger geeignet ist.

Passender Helm-Gesichtsschutz für EVO 3 und EVO LITE: Art. 40300 oder 41501.

Passende Helm-Gehörschutzkapseln: Art. 71100–71460.



Ersatzteile und Zubehör für alle EVO-Schutzhelme

| Artikel | Basispreis |
|--|-----------------|
| 30781 Kunstleder-Schweissband. Verpackung: 1/10 Stück. | Fr. 2.30/Stück |
| 30781-01 Kühlendes Textil-Schweissband (HyperKewl). Verpackung: 1/10 Stück. | Fr. 15.10/Stück |
| 30782 Elastischer 2-Punkt-Kinnriemen mit Sicherheits-Clips. Verpackung: 1/10 Stück. | Fr. 3.—/Stück |
| 30783 4-Punkt-Kinnriemen mit Sicherheits-Clips. Verpackung: 1/10 Stück. | Fr. 11.40/Stück |
| 30784 Reflexstreifen-Set für Art. 30761R–30775R / 30721–30725. Verpackung: 1/10 Sets. | Fr. 6.35/Set |
| 30785 Reflexstreifen-Set für Art. 30751–30758R. Verpackung: 1/10 Sets. | Fr. 11.70/Set |
| 30786 Farben aus Art. 30761R - 30765R frei wählbar, mit Visitenkarten-Halter. Kein Lagerartikel. MBM 20 Stk. | Fr. 49.50/Stück |
| 30787 Nackenschutz PU. Verpackung: 1/10 Stück. | Fr. 6.50/Stück |
| 30787-01 UV 50+ Nackenschutz, Textil, grau. Verpackung: 1/10 Stück. | Fr. 15.10/Stück |
| 30788 Farbloser Augenschutz. Verpackung: 1/10 Stück. | Fr. 13.30/Stück |
| 30788-V Farbloser Augenschutz für EVO VISTA. Verpackung: 1/10 Stück. | Fr. 23.70/Stück |
| 30789 Rauchgrauer Augenschutz. Verpackung: 1/10 Stück. | Fr. 13.30/Stück |
| 30791 VisiLite für EVO 3+5 Art. 30751–30758R. Verpackung: 1/10 Stück. | Fr. 34.10/Stück |



30862

MONTANA ROTO KS

| Artikel | | Basispreis |
|-----------------------|--------------|----------------|
| 30861 | Farbe weiss | Fr. 72.—/Stück |
| 30862 | Farbe gelb | Fr. 72.—/Stück |
| 30863 | Farbe blau | Fr. 72.—/Stück |
| 30864 | Farbe rot | Fr. 72.—/Stück |
| 30865 | Farbe orange | Fr. 72.—/Stück |

EN 397

Augenschutzhelm ARTILUX aus Polycarbonat mit integriertem farblosem Augenschutz (**ideal für Korrektur-Brillenträger**), weiten- und höhenverstellbare 6-Punkt-Gurtband-Innenausstattung mit Drehverschluss und auswechselbarem Textil-Schweissband, 4-Punkt-Kinnriemen Gaubenbelüftung, seitliche 30-mm-Steckschlitz. Gewicht ca. 409 g. Verpackung: 1/20 Stück.

Einsatzbereiche: Bau-, Industrie- und Monteurschutzhelm für hohe Ansprüche mit integriertem in den Helm einschiebbarem Augenschutz. Besonders **Korrektur-Brillenträger** werden diesen Augenschutz schätzen, da bei vielen Augenschutzhelmen das Tragen einer **Korrekturbrille** nicht möglich ist.

Ersatzteile und Zubehör

| Artikel | | Basispreis |
|--------------------------|---|-----------------|
| 30857 | Helm-Gehörschutz-Stöpsel im Etui mit Klettverschluss. Verpackung: 1/20 Stück. | Fr. 8.95/Stück |
| 30858 | Farbloser Augenschutz. Verpackung: 1/10 Stück. | Fr. 26.30/Stück |
| 30859 | Rauchfarbener Augenschutz. Verpackung: 1/10 Stück. | Fr. 26.30/Stück |
| 30860 | Orangener, wasserfester Nackenschutz. Verpackung: 1/20 Stück. | Fr. 13.50/Stück |
| 33960-01 | Frottée-Schweissband. Verpackung: 1/20 Stück. | Fr. 3.—/Stück |
| 33970-01 | Leder-Schweissband. Verpackung: 1/20 Stück. | Fr. 6.25/Stück |



30875

ARTICAP II ROTO

| Artikel | | Basispreis |
|-----------------------|--------------|-----------------|
| 30871 | Farbe weiss | Fr. 17.60/Stück |
| 30872 | Farbe gelb | Fr. 17.60/Stück |
| 30874 | Farbe rot | Fr. 17.60/Stück |
| 30875 | Farbe orange | Fr. 17.60/Stück |

EN 397

Schutzhelm ARTILUX aus Polyäthylen, 6-Punkt-Gurtband-Innenausstattung mit Drehverschluss und auswechselbarem Textil-Schweissband, Gaubenbelüftung, seitliche 30 mm Steckschlitz, Regenrinne. Gewicht nur ca. 320 g! Verpackung: 1/20 Stück.

Einsatzbereiche: Leichter Schutzhelm für das Baugewerbe und die Industrie. Das den Hinterkopf gut umfassende tiefe Drehrad-Nackenband sorgt für einen sicheren, druckfreien Sitz auch beim Bücken oder Hinaufschauen, sodass sich in den meisten Fällen die Verwendung eines Kinnriemens erübrigt. Gute Klimatisierung dank der Gaubenbelüftung, welche die warme Luft nach oben entweichen lässt.

Passender Helm-Gesichtsschutz: Art. 41500.

Passende Helm-Gehörschutzkapseln: Art. 71100–71460.

Ersatzteile und Zubehör

| Artikel | | Basispreis |
|--------------------------|--|----------------|
| 33960-01 | Frottée-Schweissband. Verpackung: 1/20 Stück. | Fr. 3.—/Stück |
| 33970-01 | Leder-Schweissband. Verpackung: 1/20 Stück. | Fr. 6.25/Stück |
| 34101 | Kinnriemen aus Baumwollband. Verpackung: 1/20 Stück. | Fr. 7.10/Stück |



31106



31120



31125



31110

KASK PLASMA AQ

| Artikel | | Basispreis |
|-----------------------|---------------------|-----------------|
| 31101 | Farbe weiss | Fr. 85.50/Stück |
| 31102 | Farbe gelb | Fr. 85.50/Stück |
| 31103 | Farbe marine blau | Fr. 85.50/Stück |
| 31104 | Farbe rot | Fr. 85.50/Stück |
| 31105 | Farbe orange | Fr. 85.50/Stück |
| 31106 | Farbe grün | Fr. 85.50/Stück |
| 31107 | Farbe britisch grün | Fr. 85.50/Stück |
| 31108 | Farbe schwarz | Fr. 85.50/Stück |
| 31109 | Farbe royal blau | Fr. 85.50/Stück |
| 31110 | Farbe pink | Fr. 85.50/Stück |

EN 397

Bau- und Monteur-Schutzhelm KASK PLASMA AQ, aus Polypropylen mit Innenschale aus Styropor und Innenpolsterung aus weichem PP-Nylon, 4-Punkt-Kinnriemen und Drehverschluss, mit Gitter geschützte Gaubenbelüftung. Schalengrösse für Kopfweiten 51–62 cm. Gewicht ca. 405 g. Verpackung: 1/24 Stück.

Einsatzbereiche: Sehr komfortabler und moderner Arbeitsschutzhelm. Ideal für Arbeiten in der Höhe in Zusammenhang mit Fallschutz, Gerüstbau oder auch sonst in der Bauindustrie.

Weiter passende Visiere Art. 41500–41590 und Gehörschützer Art. 71100–71120!

Ersatzteile und Zubehör zu PLASMA

| Artikel | | Basispreis |
|--------------------------|--|-----------------|
| 31120 | Farbloser Augenschutz. Verpackung: 1/42 Stück. | Fr. 51.—/Stück |
| 31121 | Rauchfarbener Augenschutz. Verpackung: 1/42 Stück. | Fr. 60.—/Stück |
| 31125 | Farbloser Visier. Verpackung: 1/24 Stück. | Fr. 68.50/Stück |
| 31126 | Ersatz-Schraubenset für Augenschutz und Visier. Verpackung: 1/– Paar. | Fr. 8.15/Paar |
| 31130 | Adapter für Gehörschutz 30 mm. Verpackung: 1/100 Paar. | Fr. 10.90/Paar |
| 31134 | Reflexstreifen-Set Plasma. Verpackung: 1/1 Set. | Fr. 24.40/Set |
| 31135 | Ersatzpolster/Schweissband. Verpackung: 1/50 Set. | Fr. 15.70/Set |
| 31136 | Kälteschutzhaube KASK schwarz. Verpackung: 1/50 Stück. | Fr. 38.70/Stück |
| 31136-01 | Sturmhaube KASK anthrazit, sehr atmungsaktiv, wasser- und winddicht, Klettverschluss, Leuchtstreifen. 1/1 Stück. | Fr. 88.50/Stück |
| 31137 | Helmbeutel mit Kordelzug schwarz. Verpackung: 1/1 Stück. | Fr. 11.10/Stück |
| 34057 | Nackenschutz aus grauem Stoff zu Schutzhelm KASK. Verpackung: 1/20 Stück. | Fr. 26.80/Stück |
| 34058 | Nackenschutz aus orangem Stoff zu Schutzhelm KASK. Verpackung: 1/20 Stück. | Fr. 36.30/Stück |



| ZENITH X AIR | | |
|-----------------------|--------------|-----------------|
| Artikel | | Basispreis |
| 31171 | Farbe weiss | Fr. 120.—/Stück |
| 31172 | Farbe gelb | Fr. 120.—/Stück |
| 31175 | Farbe orange | Fr. 120.—/Stück |
| 31180 | Farbe pink | Fr. 120.—/Stück |

EN 397 EN 50365

Top-moderner Bau- und Monteur-Schutzhelm KASK ZENITH X AIR aus Polypropylen mit Innenschale aus Styropor und Innenpolsterung aus weichem PA-Nylon, Drehverschluss, Gaubenbelüftung, 4-Punkt-Kinnriemen, inkl. Helmbeutel. Schalengrösse für Kopfweiten 52–63 cm. Gewicht ca. 355 g. Verpackung: 1/16 Stück.

Einsatzbereiche: Dieser sehr schöne, moderne Arbeitsschutzhelm kann je nach dessen Ausrüstung für die verschiedensten Arbeitsbereiche als Schutzhelm unter EN 397 und EN 50365 eingesetzt werden, so z. B. als einfacher komfortabler Bau- oder Industrie-Schutzhelm oder z. B. als Fallschutz- und Gerüstbau-Schutzhelm etc.

Weiter passende Visiere Art. 41501–41590 und Gehörschützer Art. 71100–71120!

Ersatzteile und Zubehör zu ZENITH

| Artikel | | Basispreis |
|--------------------------|--|-----------------|
| 31136 | Kälteschutzhaube KASK schwarz. Verpackung: 1/50 Stück. | Fr. 38.70/Stück |
| 31136-01 | Sturmhaube KASK anthrazit, sehr atmungsaktiv, wasser- und winddicht, Klettverschluss, Leuchtstreifen. 1/1 Stück. | Fr. 88.50/Stück |
| 31137 | Helmbeutel mit Kordelzug schwarz. Verpackung: 1/1 Stück. | Fr. 11.10/Stück |
| 31150 | Farbloser Augenschutz. Verpackung: 1/1 Stück. | Fr. 54.—/Stück |
| 31155 | Helm-Gesichtsschild. Verpackung: 1/1 Stück. | Fr. 77.50/Stück |
| 31157 | Helm-Gittervisier. Verpackung: 1/1 Stück. | Fr. 62.—/Stück |
| 31158-01 | Visieradapter. Verpackung: 1/1 Paar. | Fr. 15.50/Paar |
| 31158-02 | Visieraufnahme. Verpackung: 1/1 Stück. | Fr. 21.70/Stück |
| 31158-03 | Netzvisier mit Sonnenschutz. Verpackung: 1/1 Stück. | Fr. 15.50/Stück |
| 31159-02 | Reflexstreifen-Set. Verpackung: 1/1 Set. | Fr. 24.40/Set |
| 31159-04 | Nackenschutz aus grauem Stoff. Verpackung: 1/1 Stück. | Fr. 29.80/Stück |
| 31159-05 | Ersatzpolster. Verpackung: 1/1 Stück. | Fr. 23.60/Stück |
| 31159-06 | Nackenschutz aus orangem Stoff. Verpackung: 1/1 Stück. | Fr. 48.20/Stück |
| 31159-07 | Lampenbefestigung vorne für Stirnlampe 95550. Verpackung: 1/1 Stück. | Fr. 33.80/Stück |



G3000

| Artikel | | Basispreis |
|-----------------------|--------------|----------------|
| 31201 | Farbe weiss | Fr. 32.—/Stück |
| 31202 | Farbe gelb | Fr. 32.—/Stück |
| 31203 | Farbe blau | Fr. 32.—/Stück |
| 31204 | Farbe rot | Fr. 32.—/Stück |
| 31205 | Farbe orange | Fr. 32.—/Stück |
| 31206 | Farbe grün | Fr. 32.—/Stück |

EN 397

Schutzhelm 3M aus ABS-Kunststoff, weiten- und höhenverstellbare 4-Punkt-Gurtband-Innenausstattung mit Drehverschluss und auswechselbarem Kunstleder-Schweissband, Gaubenbelüftung, kurzer Schirm, 30-mm-Steckschlitz für Zubehör und Helm-Gehörschutzkapseln, Innenausstattung um 180° drehbar, Gewicht ca. 330g. Verpackung: 1/20 Stück.

Einsatzbereiche: Dieser sicher und druckfrei sitzende, komfortable Schutzhelm weist eine hohe Seitensteifigkeit, Stossfestigkeit und Stossdämpfung auf. Daher eignet er sich insbesondere für harte Einsätze auf dem Bau, in der Industrie, im Forstwesen usw. Auch für elektrische Arbeiten bis 440 V zugelassen. Durch Drehen der Innenausstattung kann der Helm mit dem Schirm im Nacken getragen werden, ein grosser Vorteil bei Arbeiten auf engem Raum oder beim Klettern.

Passender Helm-Gesichtsschutz: Art. 41800.

Passende Helm-Gehörschutzkapseln: Art. 71210 - 71460.

Ersatzteile und Zubehör

| Artikel | | Basispreis |
|-----------------------|---|-----------------|
| 31250 | Farbloser Augenschutz. Verpackung: 1/20 Stück. | Fr. 17.30/Stück |
| 31251 | Rauchfarbener Augenschutz. Verpackung: 1/20 Stück. | Fr. 17.30/Stück |
| 31252 | Gelbfarbener Augenschutz. Verpackung: 1/20 Stück. | Fr. 17.30/Stück |
| 31260 | 3-Punkt-Kinnriemen. Verpackung: 1/10 Stück. | Fr. 9.90/Stück |
| 33980 | Leder-Schweissband. Verpackung: 1/10 Stück. | Fr. 7.90/Stück |
| 33985 | Kunstleder-Schweissband. Verpackung: 1/10 Stück. | Fr. 4.65/Stück |
| 34055 | Nackenschutz aus PU-Kunstleder. Verpackung: 1/10 Stück. | Fr. 8.85/Stück |
| 34106 | 2-Punkt elastischer Kinnriemen. Verpackung: 1/10 Stück. | Fr. 8.15/Stück |



ZERO PINNACLE ZERTEC

NEW

| Artikel | | Basispreis |
|-----------------------|--------------|-----------------|
| 31341 | Farbe weiss | Fr. 145.—/Stück |
| 31345 | Farbe orange | Fr. 145.—/Stück |

EN 397 EN 12942

Premium Bau- und Monteur-Schutzhelm ZERO PINNACLE ZERTEC, Aussenschale aus modernem ABS-Thermomaterial, hochdichtes EPS-Polystyrol, integrierte Innenauskleidung aus Koroyd-Copolymer, 4-Punkt-Kinnriemen verstellbar und Drehverschluss, grosse Belüftungslöcher mit Wabendabdeckung, 30mm-Steckschlitz für Helm-Kapselgehörschutzkapseln, abnehmbare und waschbare innere Textilpolsterung und Kopfband. Schalengrösse für Kopfweiten 54–62 cm. Gewicht ca. 445g. Verpackung: 1/18 Stück.

Einsatzbereiche: Sehr komfortabler und topmoderner Arbeitsschutzhelm. Ideal für Arbeiten in der Höhe in Zusammenhang mit Fallschutz, Gerüstbau oder auch sonst in der Bauindustrie.

Weitere Farben auf Anfrage.



3M SECUREFIT

NEW

| Artikel | | Basispreis |
|-----------------------|--------------|-----------------|
| 31335 | Farbe orange | Fr. 84.60/Stück |

EN 397

Top-moderner Bau- und Monteur-Schutzhelm 3M SecureFit, Aussenschale aus ABS-Kunststoff, 4-Punkt-Gurtband-Innenausstattung mit Drehverschluss und auswechselbarem Kunststoff-Schweissband, Gaubenbelüftung, 30mm-Steckschlitz für Zubehör und Helm-Gehörschutzkapseln. Schalengrösse für Kopfweiten 50–63 cm. Gewicht ca. 406g. Verpackung: 1/4 Stück.

Einsatzbereiche: Die neueste Arbeitsschutzhelm-Serie von 3M ist ideal für Arbeiten in der Bauindustrie, Forstwirtschaft und alle gewerblichen Arbeiten in der Höhe.

Weitere Farben und Ausführungen auf Anfrage.

Zubehör

| Artikel | | Basispreis |
|--------------------------|---|-----------------|
| 31335-01 | 4-Punkt-Kinnriemen. Verpackung: 1/10 Stück. | Fr. 23.05/Stück |

Helmkombinationen



31165

ZENITH COMBO

Artikel

[31165](#)

Basispreis

Fr. 247.—/Stück

EN 397 EN 50365

Premium Forsthelm-Kombination KASK ZENITH X COMBO aus Polypropylen mit Innenschale aus Styropor und Innenpolsterung aus weichem PP-Nylon, 4-Punkt-Kinnriemen und Drehverschluss, indirekte Helminnenbelüftung. Schalengrösse für Kopfweiten 51–62 cm. Reflexstreifen, Halteclips für Helmlampen, Metallgitter-Visier schwarz mit Schirm und Kapselgehörschutz, Gewicht ca. 915 g. Verpackung: 1/8 Stück.

Einsatzbereiche: Diese Top-Forsthelmkombination von KASK lässt auch beim Profi keine Wünsche mehr offen! Entsprechendes Zubehör wie einen Nackenschutz usw. finden Sie unter ZENITH X AIR aufgelistet.



31400

FORST-HELMKOMBINATION EVO

Artikel

[31400](#)

Basispreis

Fr. 82.20/Stück

EN 352 EN 397 EN1731

Forst-Helmkombination EVO 3 / SAFE / SECURE, Farbe orange, bestehend aus Helm 30755, Helm-Gesichtsschutzhalterung Art. 41501 mit hochklappbarem, rostfreiem Stahlnetzgitter Art. 41590 und Helm-Gehörschutzkapseln Art. 71100. Die Lieferung erfolgt ohne Nackenschutz, dieser ist als Zubehör lieferbar. Gewicht ca. 690 g. Verpackung: 1/10 Stück.

Einsatzbereiche: Helmkombination für die Forst- und Landwirtschaft usw.

Zubehör

Artikel

[30787](#)

Nackenschutz PU. Verpackung: 1/10 Stück.

Basispreis

Fr. 6.50/Stück

[30782](#)

Elastischer 2-Punkt-Kinnriemen mit Sicherheits-Clips. Verpackung: 1/10 Stück.

Fr. 3.—/Stück



31420

FORST-HELMKOMBINATION G3000

Artikel

[31420](#)

Basispreis

Fr. 112.20/Stück

EN 352 EN 397 EN 1731

Forst-Helmkombination 3M PELTOR, Farbe orange, bestehend aus Helm Art. 31205, Helm-Gesichtsschutzhalterung Art. 41800/42215 mit hochklappbarem, rostfreiem Stahlnetzgitter und Helm-Gehörschutzkapseln 71250. Die Lieferung erfolgt ohne Nackenschutz, dieser ist als Zubehör lieferbar. Gewicht ca. 720 g. Verpackung: 1/10 Stück.

Einsatzbereiche: Komplette und qualitativ hochwertige Helmkombination für die Forstwirtschaft, die Steinverarbeitung, Wegmeistereien usw. Sie kann mit wenigen Handgriffen ohne Werkzeug montiert und demontiert werden. Das den Hinterkopf tief umfassende Nackenband sorgt für einen sicheren, druckfreien Sitz auch beim Bücken oder Hinaufschauen. Die Sicht durch das Stahlgitter ist dank dessen Struktur deutlich besser und natürlicher als bei herkömmlichen Gittern. Bei Nichtgebrauch können die Kapseln nach vorne oder hinten auf die Helmschale gelegt werden.

Zubehör

Artikel

[31260](#)

3-Punkt-Kinnriemen. Verpackung: 1/10 Stück.

Basispreis

Fr. 9.90/Stück

[34055](#)

Nackenschutz aus PU-Kunstleder. Verpackung: 1/10 Stück.

Fr. 8.85/Stück

Wir bedrucken, bekleben Schutzhelme mit Ihrem Firmenlogo, Slogan, Zuständigkeitsbereichen oder Funktionen!

Vorteile individuell gestalteter Schutzhelme:

- Identifizierung Ihrer Mitarbeiter/innen auf Baustellen
- Schnelle Zuordnung von Verantwortlichkeiten und Zuständigkeitsbereichen
- Werben Sie überall für Ihre Unternehmensmarke

Veredelungsmöglichkeiten:

Je nach Modell und Marke des Schutzhelmes – Stirn, Seite oder Rückseite.
Wir garantieren eine qualitativ hochwertige Beschriftung – alles aus einer Hand.

Bitte kontaktieren Sie uns. Wir beraten Sie gerne.



31955

V-GARD 950 CLASS 2

NEW

Artikel

[31955](#)

Basispreis

Fr. 273.—/Stück

GS-ET-29 Cl. II EN 166 EN 397 EN 50365

Elektriker-Schutzhelm MSA aus ABS-Kunststoff, ATEX, Farbe weiss, unbelüftet, weiten- und höhenverstellbare 6-Punkt-Doppelgurtband-Innenausstattung mit Drehverschluss und auswechselbarem Fas-Trac-III Textil-Schaumstoff-Schweissband, 4-Punkt Kinnriemen, **grosses integriertes Elektriker-Gesichtsvision** farblos, Lichtbogen-Ohrklappen, 30-mm-Steckschlitz für Zubehör, in Textil-Aufbewahrungsbeutel, Gewicht ca. 680 g. Verpackung: 1/12 Stück

Einsatzbereiche: Dieser sicher und druckfrei sitzende, komfortable und sehr wertige Elektriker-Schutzhelm weist eine hohe Seitensteifigkeit, Stossfestigkeit und Stossdämpfung auf. Er wurde explizit nach EN 50365 Kl.0 geprüft und bietet somit Schutz für Nennspannungen von 1000 V AC und 1500 V DC. Mit den zusätzlichen Lichtbogen-Ohrklappen erreicht er auch die GS-ET29 Klasse 2 Prüfung. Durch die EN 397 mit EN 166 kann dieser Schutzhelm selbstverständlich auch als normaler Bau- und Industriehelm mit integriertem Vollsichtvisier eingesetzt werden.

Passende Helm-Gehörschutzkapseln: Art. 71100–71120.

Helmzubehör



34300

NACKENSCHUTZ

Artikel

[34300](#)

Basispreis

Fr. 9.90/Stück

Nackenschutz, Farbe leuchtorange, aus Polyestergewirk (Eyelet 165 g/m²), mit Gummizug umfasst, UV-Schutzfaktor 50, Länge 36 cm, Einheitsgrösse. Verpackung: 1/– Stück.

Einsatzbereiche: Für alle handelsmöglichen Schutzhelme geeignet. Schützt den Träger gegen Sonnenstrahlen, hoher UV-Schutzwert.



34400

34410

HELM-KÄLTESCHUTZHAUBEN

Artikel

[34400](#)

Basispreis

Fr. 9.40/Stück

Helm-Kälteschutzhaube aus grauem Thermovelours mit Ohrklappen zu allen unseren Helmen oder zu Fremdhelmen, Grössen S, M und L. Verpackung: 1/50 Stück.

HELM-KÄLTESCHUTZHAUBEN

Artikel

[34410](#)

Basispreis

Fr. 13.30/Stück

Gleiche Helm-Kälteschutzhaube mit Schutz des ganzen Kopfes und Halses, Grössen S, M und L. Verpackung: 1/50 Stück.

Einsatzbereiche: Warme Kappen aus angenehmem Material, die gut unter einem Schutzhelm getragen werden können. Der Kopf inklusive die Ohren sind so optimal gegen Kälte geschützt.

Art. 34410 eignet sich auch bei sehr tiefen Temperaturen oder starkem Wind, da er zusätzlich den unteren Teil des Kopfes und den Hals abdeckt ohne einzuengen.

Stirn- und Arbeitslampen



SUPRABEAM Q3R

NEW

Artikel

[95500](#)

Basispreis

Fr. 95.50/Stück

Taschenlampe SUPRABEAM mit 1 LED mit CREE Power Chip, 1100 Lumen, wiederaufladbarer Li-Ion Akku mit USB-Ladeanschluss, wasser- und staubdicht nach IP68, USB-Kabel, Tasche und Handschlaufe. Verpackung: 1/12 Stück.

Zubehör

Artikel

[95500-10](#) Universal-Helmhalterung SUPRABEAM für Helme mit 30mm Steckschlitz. Verpackung: 1/– Stück.

Basispreis

Fr. 11.90/Stück



SUPRABEAM M6XR

NEW

Artikel

[95510](#)

Basispreis

Fr. 128.—/Stück

Multilampe SUPRABEAM mit 1 LED mit CREE Power Chip, 2000 Lumen, wiederaufladbarer Li-Ion Akku mit USB-Ladeanschluss, wasser- und staubdicht nach IP68, starker integrierter Magnet am Lampenfuss, Stirnband, Klebeadapter für Helm, USB-Kabel und Handschlaufe. Verpackung: 1/12 Stück.



SUPRABEAM S4R

NEW

Artikel

[95520](#)

Basispreis

Fr. 79.50/Stück

Stirnlampe SUPRABEAM mit 2 LED mit CREE Power Chip, 500 Lumen, wiederaufladbarer Li-Ion Akku mit USB-Ladeanschluss, wasser- und staubdicht nach IP68, USB-Kabel und Stirnband. Verpackung: 1/32 Stück.

Zubehör

Artikel

[95520-10](#) Helm-Klebeadapter SUPRABEAM für Helme ohne Befestigungsschlitz mit Clip für Stirnlampe. Verpackung: 1/– Stück.

Basispreis

Fr. 15.90/Stück



SUPRABEAM D4R

NEW

Artikel

[95530](#)

Basispreis

Fr. 97.—/Stück

Arbeitslampe SUPRABEAM mit Flut- und Spotlicht, 1400 Lumen, wiederaufladbarer Li-Ion Akku mit USB-Ladeanschluss, wasser- und staubdicht nach IP65, USB-Kabel mit Adapter, Unterseite magnetisch, 180° schwenkbarer Griff, hoher CRI Wert von +80 und LED-Batterieanzeige. Verpackung: 1/12 Stück.



95550

IH11R

NEW

Artikel

[95550](#)

Basispreis

Fr. 212.—/Stück

Stirnlampe LEDLENSER mit 1 Xtreme LED, mit Li-ion Akku, magnetischem Ladesystem, Befestigungsmaterial, Helmhalterung, Magnethalterung, Gürteltasche. Verpackung: 1/6 Stück.

Einsatzbereiche: Diese besonders leistungsstarke, höchstflexible Stirnlampe eignet sich durch die Gummierung an der Innenseite des Stirnbands, die Überkopfhelmhalterung und weiteres durchdachtes Zubehör für eine große Bandbreite von Einsatzmöglichkeiten: Boost Modus - bis zu 1000 Lumen auf Knopfdruck, Smartphone Verbindung via Bluetooth für personalisierte Einstellungen, Timer etc., Stufenloser Schwenk-Mechanismus für die Ausrichtung des Lichtkegels (sogar nach oben), Optisense Technology – automatische Anpassung an die Lichtverhältnisse, Multicolor LED in den Farben rot, grün und blau, IP54 Schutzklasse.



95570

PIXA 3

Artikel

[95570](#)

Basispreis

Fr. 98.—/Stück

Stirnlampe PETZL mit 2 LED für 3 Leuchtvarianten, 100 Lumen, Batteriekasten, 2 AA/LR6 Batterien, Elastikband, ohne Helmklammern. Verpackung: 1/36 Stück.

TACTIKKA

Artikel

[95580](#)

Basispreis

Fr. 45.30/Stück

Stirnlampe mit LED, 300 Lumen, integriertes Batteriefach, komplett mit 3 Batterien AAA/LR03, ohne Helmklammern. Verpackung: 1/50 Stück.



95580

TIKKA CORE

Artikel

[95590](#)

Basispreis

Fr. 91.—/Stück

Stirnlampe PETZL mit 1 Power-LED weiss, 1 LED rot, 450 Lumen, Batteriekasten, 3 Batterien AAA/LR03, Elastikband, ohne Helmklammern. Verpackung: 1/50 Stück.

Einsatzbereiche: Art. 95570: Leichte, moderne Stirnlampe für alle Tätigkeiten in der Dunkelheit, namentlich auch im Gruben- und Stollenbau. Robuste, kompakte Lampe mit hervorragender Sturz-, Stoss- und Druckfestigkeit, wasserdicht bis 1 m während 30 Minuten. Sehr praktisch ist der einfach zu bedienende Drehschalter zum Umstellen für Arbeiten im Nahbereich, einer Variante mit Fortbewegung und einer weiteren für Fernsicht bis 55 m. Zertifizierung ATEX: CE0080. Das als Zubehör lieferbare Etui schützt vor Verschmutzung und Beschädigung.

Art. 95580: Sehr kleine und leichte, dennoch leistungsstarke, moderne Stirnlampe für Distanzen bis 10 m, primär für die Industrie gedacht (z. B. zum Lesen). Die Einsatzdauer der Batterien beträgt bis zu 120 Stunden, viel länger als bei den allermeisten Stirnlampen!

Art. 95590: Sehr kleine, leichte moderne Stirnlampe mit fünf Leuchtvarianten (drei Dauerlicht und zwei Blinkstufen), Leuchtweite bis 40 m. Die Einsatzdauer der Batterien beträgt bis zu 150 Stunden, deutlich länger als bei den meisten Stirnlampen!

Weitere PETZL-Stirnlampen und Zubehör auf Anfrage.



95590

Ersatzteile und Zubehör

Artikel

[95560-10](#)

Helmklammern aus Kunststoff zu Art. 95570, 95580 und 95590, passend zu den meisten handelsüblichen Helmen. Packungen zu 4 Stück. Verpackung: 1/– Packung.

Basispreis

Fr. 6.—/Packung

[95570-10](#)

Befestigungsplatte mit Kautschukkopfband zu Art. 95570 (ohne Abbildung). Verpackung: 1/2 Stück.

Fr. 14.40/Stück

[95570-20](#)

Etui aus Kunststoffgewebe mit Gurtschlaufe, Druckknopf zu Art. 95570. Verpackung: 1/– Stück.

Fr. 22.50/Stück

[95570-30](#)

Zubehör zum Anbringen von Artikel 95570 an einem Helm. Verpackung: 1/24 Stück.

Fr. 21.10/Stück

[95580-10](#)

Helm-Befestigungssystem aus Kunststoff zu Art. 95580 und 95590 (ohne Abbildung). Verpackung: 1/– Stück.

Fr. 9.35/Stück



95600

HEADLAMP HL 1004

Artikel

[95600](#)

Basispreis

Fr. 39.—/Stück

Kopf-Helmlampe ARTILUX mit 2 LED Leuchtvarianten (2 x Dauerlicht weiss), 65 Lumen, Batteriekasten, 3 AAA-Batterien, Elastikband, 4 Klammern zur Befestigung auf den meisten handelsüblichen Helmen. Verpackung: 1/50 Stück.

HEADLAMP HL 1004 AKKU

Artikel

[95610](#)

Basispreis

Fr. 80.—/Stück

Praktisch gleiche Kopf-Helmlampe wie Art. 95600 mit Akku. Das Ladekabel ist im Preis inbegriffen. Verpackung: 1/50 Stück.

Einsatzbereiche: Kleine, leichte, moderne Stirnlampen mit 2 Leuchtvarianten für den Nahbereich. Die preislich attraktiven Lampen sind Spritzwasser-geschützt (IP 64).

Vermeiden Sie bei allen Modellen ein direktes Hineinschauen ins LED-Licht.

Ohne Klammern können alle Lampen auch direkt auf dem Kopf getragen werden, z. B. für Nachtorientierungsläufe usw.



95610

Anstossskappen



30935

30938

30939

30940

HARD CAP AEROLITE

Artikel

[30935](#) Farbe marineblau

[30938](#) Farbe schwarz

[30939](#) Farbe weiss

[30940](#) Farbe leuchtorange

Basispreis

Fr. 39.30/Stück

Fr. 39.30/Stück

Fr. 39.30/Stück

Fr. 45.80/Stück

EN 812

Ultra-leichte Anstoss-Schirmmütze JSP, Überzug aus Polyestergewebe, rundum Reflexstreifen, Schirmlänge 25 mm, volle HDPE-Innenschale, Schaumstoffpolster, Luftlöcher, «POLYGIENE» Innenpolster, Standardgrösse für Kopfweiten 53–63 cm, Gewicht nur ca. 125 g! Verpackung: 1/20 Stück.

Einsatzbereiche: Bei dieser einzigartigen high-tech Anstossskappe der neuesten Generation wurde bei der Entwicklung speziell darauf geachtet, dass die Kopfwärme besonders gut ausfliessen kann und dass mit dem «POLYGIENE» Innenmaterial die Geruchsbildung durch Bakterien verhindert wird! Dadurch ist diese Anstossskappe auch besonders gut in beheizten Innenräumen und Werkshallen usw. einsetzbar! Waschbar bis 40 °C.

Ersatzteil

Artikel

[30940-01](#) Schweisseinlage zu Hard Cap Aerolite JSP.
Verpackung: 1/10 Stück.

Basispreis

Fr. 5.40/Stück



HARD CAP A1+

| Artikel | | Basispreis |
|-----------------------|--------------------|-----------------|
| 30955 | Farbe grau/rot | Fr. 28.30/Stück |
| 30957 | Farbe marineblau | Fr. 28.30/Stück |
| 30958 | Farbe schwarz | Fr. 28.30/Stück |
| 30960 | Farbe leuchtorange | Fr. 34.70/Stück |

EN 812

Anstoss-Schirmmütze JSP aus Baumwolle und Polyester, Innenschale aus HDPE-Kunststoff, Schirmlänge 50 mm, Schaumstoffpolster, Luftlöcher, einstellbares Kopfband, Reflexbise bei den dunkelfarbigen Ausführungen, Standardgrösse für Kopfweiten 53–63 cm. Gewicht ca. 185 g. Verpackung: 1/20 Stück.

Einsatzbereiche: Diese Kopfbedeckung in Form einer Baseballmütze schützt den Kopf gegen Anstossen, z. B. beim Arbeiten in beengten Verhältnissen, beim Warenumschlag, für Werkbesucher usw. Sie schützt nicht gegen herabfallende Gegenstände und darf nicht anstelle eines Schutzhelmes nach EN 397 getragen werden. Sie ist leicht und sitzt dank verstellbarer Grösse auf Kopfweiten von 53 bis 63 cm perfekt. Die Belüftungslöcher verhindern einen Hitzestau. Der textile Teil der Mütze ist als Handwäsche waschbar.



FIRST BASE 3

| Artikel | | Basispreis |
|-----------------------|--------------------|-----------------|
| 30974 | Farbe grau | Fr. 23.—/Stück |
| 30976 | Farbe dunkelgrün | Fr. 23.—/Stück |
| 30977 | Farbe marineblau | Fr. 23.—/Stück |
| 30978 | Farbe schwarz | Fr. 23.—/Stück |
| 30980 | Farbe leuchtorange | Fr. 26.15/Stück |
| 30981 | Farbe leuchtgelb | Fr. 26.15/Stück |

EN 812

Anstoss-Schirmmütze 3M aus Baumwolle und Polyester, Innenschale aus ABS-Kunststoff, Schirmlänge 55 mm, Schaumstoffpolster, Luftschlitze, einstellbares, weit nach hinten gezogenes Kopfband, Reflexstreifen bei den leuchtfarbenen Ausführungen, Standardgrösse für Kopfweiten 53–63 cm. Gewicht ca. 210 g. Verpackung: 1/20 Stück.

Einsatzbereiche: Diese Kopfbedeckung in Form einer Baseballmütze schützt den Kopf gegen Anstossen, z. B. beim Arbeiten in beengten Verhältnissen, beim Warenumschlag, für Werkbesucher, in Werkstätten usw. Sie schützt nicht gegen herabfallende Gegenstände und darf nicht anstelle eines Schutzhelmes nach EN 397 getragen werden. Durch das weit nach hinten gezogene Kopfband ist diese Anstossskappe äusserst komfortabel zu tragen. Die Belüftungsschlitze verhindern einen Hitzestau. Der textile Teil der Mütze ist bei 40 °C waschbar.

Gesichtsschilde

Das Tragen von Gesichtsschilden drängt sich dann auf, wenn der alleinige Schutz der Augen nicht ausreicht, z. B. wenn die Aufprallenergie eines Gegenstandes so gross wäre, dass die Gesichtshaut verletzt, wenn sie durch flüssige Chemikalien verätzt oder durch übermässige Hitzestrahlung bzw. Flambogenbildung verbrannt würde.

Entsprechend diesen Gefährdungen führen wir nach den entsprechenden EN-Normen geprüfte Gesichtsschilde mit Visieren aus schlag- und kratzfestem Polycarbonat, nicht beschlagendem Acetat, verzinktem Drahtgewebe oder rostfreiem Stahlnetzgitter, die entweder mit einer verstellbaren Kopfhalterung für sich allein getragen oder mit einer Halterung an einem Schutzhelm befestigt werden. Auch haben wir mehrere Gesichtsschilde-Kapselgehörschützer-Systeme (Kombinationen) diverser Marken im Angebot. Bei allen Modellen kann der Scheibenwechsel rasch und ohne Werkzeuge erfolgen. Bei deren Auswahl haben wir insbesondere auf Zweckmässigkeit, solide Verarbeitung, Tragkomfort, individuelle Anpassungsmöglichkeit und leichtes Gewicht geachtet.

Ersatzscheiben sind direkt bei den jeweiligen Artikeln aufgeführt.

mit Kopfhalterungen



VISANET

| Artikel | Basispreis |
|-----------------------|-----------------|
| 40000 | Fr. 25.40/Stück |

EN 166

Leichter Gesichtsschild BOLLÉ aus gelbem Kunststoff mit höhen- und weitenverstellbarer Kopfhalterung und 1,0 mm starkem, hochklapp- und auswechselbarem, farblosem Polycarbonatvisier, Visiergrösse 290 x 190 mm. Gewicht nur ca. 160 g. Verpackung: 1/50 Stück.

Einsatzbereiche: Sehr leichter Gesichtsschild für Laborarbeiten usw. mit nur geringer Gefährdung.

Ersatzteil

| Artikel | Basispreis |
|-----------------------|---|
| 40005 | Ersatzvisier. Verpackung: 1/25 Stück. Fr. 18.80/Stück |



SAFE

| Artikel | Basispreis |
|-----------------------|--|
| 40100 | Gesichtsschild ohne Visier (nur Halterung). Fr. 19.40/Stück |
| 41580 | Beschlagfreies, farbloses Polycarbonatvisier, 1,0 mm stark, mit Kinnschutz, Grösse 350 x 220 mm. Gewicht ca. 116 g. Fr. 31.—/Stück |

EN 166

Leichter Gesichtsschild HELLBERG aus schwarzem Kunststoff mit höhen- und weitenverstellbarer Kopfhalterung und 1,0 mm starkem, hochklapp- und auswechselbarem, **beschlagfreiem**, farblosem Polycarbonatvisier, mit Kinnschutz, Visiergrösse 350 x 220 mm. Gewicht nur ca. 225 g! Verpackung: 1/10 Stück.

Einsatzbereiche: Leichter Gesichtsschild mit Kinnschutz für Laborarbeiten, Handwerk und Industrie, zum Hecken trimmen usw. für geringe und mittlere mechanische Beanspruchung.

Weitere passende Visiere zu Art. 40100 Siehe Art. 41550–41596.



SPHERE

Artikel

[40200](#)

Basispreis

Fr. 26.90/Stück

EN 166

Gesichtsschild BOLLÉ mit nach hinten gezogener Stirnschutzschale aus schwarzem Kunststoff, höhen- und weitenverstellbare Kopfhalterung mit Drehverschluss, Komfortschweissband, ergonomisch geformtes, robustes Polycarbonatvisier 2 mm, beschlagfrei, schlag- und kratzfest, Visier sehr leicht mit Drehverschlüssen auswechselbar. Visiergrösse 190×290 mm. Gewicht ca. 355 g. Verpackung: 1/6 Stück.

Einsatzbereiche: Art. 40200 ist ein robuster, sehr gut abdichtender, moderner Gesichtsschild gegen mechanische Einwirkungen, z. B. für die Metallverarbeitung, Arbeiten an Drehbänken, Bohr- und Hobelmaschinen, als Splitterschutz usw., aber auch gegen Flüssigkeitsspritzer. Gut zu tragen mit Korrekturbrille oder Atemschutz-Halbmaske.

Ersatzteil

Artikel

[40205](#)

Ersatzvisier. Verpackung: 1/50 Stück.

Basispreis

Fr. 13.30/Stück



TURBOSHIELD

Artikel

[40420](#)

Gesichtsschild ohne Visier (nur Halterung).

Basispreis

Fr. 32.70/Stück

[40425](#)

Polycarbonatvisier, farblos, schlag- und kratzfest, antie-schlag.

Fr. 48.40/Stück

EN 166

Solider Gesichtsschild HONEYWELL mit nach hinten gezogener Stirnschutzschale aus schwarzem Kunststoff, höhen- und weitenverstellbare Kopfhalterung mit Komfortschweissband und anatomisch geformtem Nackenbügel mit Drehverschluss, 2 mm starkes, schlag- und kratzfestes, auswechselbares, farbloses und beschlagfreies Polycarbonatvisier, Visiergrösse 390×225 mm. Gewicht ca. 440 g. Verpackung: 1/10 Stück.

Einsatzbereiche: Sehr bequemer, luxuriöser und gut haltender Gesichtsschild für Handwerks- und Industriearbeiten mit hohen Ansprüchen. Das Polycarbonatvisier lässt sich über einen Klick-Verschluss sehr leicht einhängen.



G500-GU

Artikel

[40500](#)

Gesichtsschild ohne Visier (nur Halterung).
Verpackung: 1/12 Stück.

Basispreis

Fr. 40.15/Stück

[42205](#)

Polycarbonatscheibe 5F-11. Verpackung: 1/10 Stück.

Fr. 18.65/Stück

[42215](#)

Gittervisier, Edelstahl 5C-1. Verpackung: 1/10 Stück.

Fr. 18.10/Stück

EN 166

Solider Gesichtsschild 3M mit sehr guter Stirnschutzschale aus gelbem Kunststoff, höhen- und weitenverstellbare Kopfhalterung mit Komfortschweissband, 2 mm starkem, schlag- und kratzfestem, auswechselbarem, farblosem, beschlagfreiem Polycarbonatvisier, Visiergrösse 350×155 mm. Gewicht ca. 380 g.

Einsatzbereiche: Der G500 ist ein robuster, gut abdichtender, beliebter Gesichtsschild gegen mechanische Einwirkungen, z. B. für die Metallverarbeitung, Arbeiten an Drehbänken, Bohr- und Hobelmaschinen, als Splitterschutz und gegen Flüssigkeitsspritzer.

Ersatzteil

Artikel

[40500-01](#)

Kunststoffscharniere 3M für Klappmechanismus zu System G500. Verpackung: 1/12 Paar.

Basispreis

Fr. 5.80/Paar

mit Helmhalterungen



| Artikel | Basispreis |
|-----------------------|-----------------|
| 41500 | Fr. 19.40/Stück |
| 41501 | Fr. 19.40/Stück |

EN 166 EN 1731

Leichte Helm-Gesichtsschutzhalterung HELLBURG aus schwarzem Kunststoff, hochklappbar und in zwei Positionen einrastend, mit Verbindungsarmen zum Einstecken in den passenden Helmadapter Art. 71090-55 (nicht im Lieferumfang) oder Kapselgehörschützer Art. 71100-71120, ohne Gesichtsvision. Art. 41501 gleich wie Art. 41500, jedoch mit **geradem** Scharnier wie z. B. für unsere Schutzhelme JSP. Gewicht ca. 70 g. Verpackung: 1/- Stück.

Ersatzteil

| Artikel | Basispreis |
|--------------------------|---|
| 71090-55 | Befestigungsadapter für Helm-Gesichtsschutzhalterung SAFE, System 30 mm Steckschlitze. Verpackung: 1/12 Paar. |

| Artikel | Basispreis |
|-----------------------|-----------------|
| 41550 | Fr. 19.40/Stück |

EN 166

Beschlagfreies, farbloses Polycarbonatvisier, 1,1 mm stark, Grösse 350 x 200 mm. Gewicht ca. 90 g. Verpackung: 1/20 Stück.

| Artikel | Basispreis |
|-----------------------|-----------------|
| 41560 | Fr. 27.30/Stück |

EN 166

Beschlagfreies, farbloses Acetatvisier, 1,0 mm stark, Grösse 350 x 200 mm. Gewicht ca. 90 g. Verpackung: 1/20 Stück.

| Artikel | Basispreis |
|-----------------------|-----------------|
| 41570 | Fr. 27.30/Stück |

EN 166

Grün getöntes Polycarbonatvisier, 1,1 mm stark, Grösse 350 x 200 mm. Gewicht ca. 90 g. Verpackung: 1/20 Stück.

| Artikel | Basispreis |
|-----------------------|----------------|
| 41580 | Fr. 31.—/Stück |

EN 166

Beschlagfreies, farbloses Polycarbonatvisier, 1,0 mm stark, mit Kinnschutz, Grösse 350 x 220 mm. Gewicht ca. 116 g. Verpackung: 1/10 Stück.

| Artikel | Basispreis |
|-----------------------|-----------------|
| 41590 | Fr. 15.40/Stück |

EN 1731

Drahtgewebegitter, welches im Gesichtsbereich viel feinmaschiger ist als bei den Seitenrändern und beim unteren Rand, Grösse 360 x 185 mm. Gewicht ca. 50 g. Verpackung: 1/20 Stück.

| Artikel | Basispreis |
|-----------------------|-----------------|
| 41596 | Fr. 119.—/Stück |

EN 166

Goldbedampftes Polycarbonatvisier, Grösse 350 x 250 mm, Gewicht ca. 98 g, 2 DIN. Verpackung: 1/10 Stück.



40300

Artikel

[40300](#)

Basispreis

Fr. 37.10/Stück

EN 166

Industrie-Schutzvisier EVOGARD von JSP. Leichtes Gesichtsschild mit kratzfester und beschlagfreier Polycarbonatscheibe. Vollständig kompatibel mit den EVO Helmen (ausgenommen EVO VISTA). Kann mit den unterschiedlichen, im Lieferumfang enthaltenen Adapter direkt auf die Helme montiert oder mit den SONIS Gehörschützern kombiniert werden. Gewicht ca. 200g. Verpackung: 1/10 Stück.



41431

41440

Artikel

[41430](#)

Basispreis

Fr. 26.40/Stück

EN 166

Helm-Gesichtsschutzhalterung aus Aluminium mit Federzug, passend zu den 3M Helmen 31201 - 31206, bzw. passende Fremdhelme, hochklappbar und in verschiedenen Positionen einrastend, ohne Gesichtsscheibe. Gewicht ca. 138g. Verpackung: 1/10 Stück.



41430

41445

Artikel

[41430KGS](#)

Basispreis

Fr. 42.—/Stück

EN 166

Helm-Gesichtsschutzhalterung aus Aluminium mit Federzug, passend zu den 3M Helmen 31201 - 31206 bzw. passende Fremdhelme mit montierten Helm-Kapselgehörschützern, hochklappbar und in verschiedenen Positionen einrastend, ohne Gesichtsscheibe. Gewicht ca. 138g. Verpackung: 1/10 Stück.

Artikel

[41431](#)

Basispreis

Fr. 32.10/Stück

EN 166

Helm-Gesichtsschutzhalterung aus Aluminium mit Federzug, passend zu den ELITE und V-GARD Helmen, bzw. passende Fremdhelme, hochklappbar und in verschiedenen Positionen einrastend, ohne Gesichtsscheibe. Gewicht ca. 139g. Verpackung: 1/10 Stück.

Artikel

[41432](#)

Basispreis

Fr. 29.60/Stück

EN 166

Helm-Gesichtsschutzhalterung aus Aluminium mit Federzug, passend zu den EVO Helmen 30751 - 30765R, hochklappbar und in verschiedenen Positionen einrastend, ohne Gesichtsscheibe. Gewicht ca. 200g. Verpackung: 1/10 Stück.

Artikel

[41440](#)

Basispreis

Fr. 14.80/Stück

EN 166

Farblose Polycarbonatscheibe, 1 mm stark, Grösse 500×250 mm. Gewicht ca. 142 g. Verpackung: 1/10 Stück.

Artikel

[41445](#)

Basispreis

Fr. 104.—/Stück

EN 166 EN 171

Goldbeschichtete, klare Polycarbonatscheibe, 1 mm stark, Grösse 500×250 mm. Schutzstufe 4–4. Gewicht ca. 127 g. Verpackung: 1/10 Stück.

Artikel

[41446](#)

Basispreis

Fr. 106.—/Stück

EN 166 EN 171

Goldbeschichtete, grüne Polycarbonatscheibe, 1 mm stark, Grösse 500×250 mm. Schutzstufe 4–5. Gewicht ca. 127 g. Verpackung: 1/10 Stück.



V5/G500 SYSTEM

EN 166 EN 172 EN 1731

Helm-Gesichtsschutzhalterung 3M V5 aus schwarzem Kunststoff, zu Helm Art. 31201–31206 passend, kurzer Schirm, zur Kombination mit Polycarbonat- oder Gitter-Visier (Art. 42205 bzw. 42215), mit Verbindungsarmen zum Anstecken an die Halterungen der Helm-Gehörschutzkapseln Art. 71210 und 71220. Gewicht ca. 70g. Verpackung: 1/10 Stück.

| Artikel | | Basispreis |
|-----------------------|----------------------------------|-----------------|
| 41800 | Helm-Gesichtsschutzhalterung V5. | Fr. 11.85/Stück |
| 42205 | Polycarbonatscheibe 5F-11. | Fr. 18.65/Stück |
| 42215 | Gittervisier, Edelstahl 5C-1. | Fr. 18.10/Stück |

Einsatzbereiche: Mit Polycarbonatvisier gegen Flüssigkeitsspritzer, z. B. Wasser- und Flüssigmetallspritzer, bzw. mit Gittervisier für den Forstbereich, Sägereien oder die Steinbearbeitung usw. Der Schirm bietet einen zusätzlichen Schutz bei der Arbeit, etwa auch gegen Blendung durch Sonnenlicht, ohne das Gesichtsfeld des Trägers nennenswert einzuschränken. Diese Gesichtsschutzhalterung kann mit Hilfe der Adapter Art. 71090–30 auch ohne obigen Gehörschutz an die Helme Art. 31201–31206 befestigt werden.

Ersatzteil

| Artikel | | Basispreis |
|--------------------------|---|----------------|
| 71090-30 | Adapter zur Befestigung der Helm-Gesichtsschutzhalterung auf dem Helm Art. 31201–31206 ohne die oben genannten Helm-Gehörschutzkapseln. Verpackung: 1/– Paar. | Fr. 10.25/Paar |



ELECTRO

| Artikel | Basispreis |
|-----------------------|-----------------|
| 41930 | Fr. 122.—/Stück |

GS-ET-29 Cl. II EN 166 EN 170 EN 50367

Vollisolierter Elektro-Helmgesichtsschild ARTILUX, mit 30 mm Helmeinstecklaschen, hochklappbares und auswechselbares, 1,5 mm starkes, speziell gelb getöntes, **beschlagfreies** Polycarbonatvisier, Grösse 520 x 250 mm. Kinnschutz und Halterung aus blauem Kunststoff. Gewicht ca. 322g. Verpackung: 1/– Stück.

Einsatzbereiche: Spezial-Gesichtsschild für Elektro-Arbeiten, bei welchen Flambögen von bis zu 1000 V entstehen könnten und Klasse II nach GS-ET-29 verlangt ist. Dieser Elektrogesichtsschild passt grundsätzlich zu all unseren und entsprechend zertifizierten Schutzhelmen mit 30-mm-Halterungsschlitzen.

Gesichtsschilde-Kombinationen



G500 GELB

| Artikel | Basispreis |
|-----------------------|-----------------|
| 42200 | Fr. 87.80/Stück |


EN 166 EN 352 EN 1731

Gesichts- und Gehörschutzsystem 3M PELTOR, bestehend aus einer Gesichtsschutzhalterung aus gelb-schwarzem Kunststoff mit belüfteter Stirnabdeckung und kurzem Gesichtsschutzschirm sowie einem 2 mm starkem, hochklappbarem, auswechselbarem, beschlagfreiem Polycarbonatvisier, Grösse 350 x 155 mm, integrierter Kapselgehörschutz Optime I. Gewicht ca. 580g. Verpackung: 1/12 Stück.

Einsatzbereiche: Für Tätigkeiten, die einen Gesichtsschild mit Visier und einen Gehörschutz erfordern, z. B. für die Metallverarbeitung, Arbeiten an Drehbänken, Bohr- und Hobelmaschinen, als Splitterschutz und gegen Flüssigkeitsspritzer. Gut durchdachtes Konzept mit leicht auswechselbaren Komponenten. Auch kombinierbar mit der bekannten 3M-PELTOR-Helmschutzbrille.

Ersatzteil

| Artikel | | Basispreis |
|-----------------------|---|-----------------|
| 42205 | Polycarbonatscheibe 5F-11. Verpackung: 1/10 Stück. | Fr. 18.65/Stück |
| - | Kunststoffscharniere 3M für Klappmechanismus zu System G500. Verpackung: 1/12 Paar. | Fr. 5.80/Paar |



G500 ORANGE

Artikel

[42210](#)

Basispreis

Fr. 87.10/Stück

EN 166 EN 352 EN 1731

Gesichts- und Gehörschutzsystem 3M PELTOR, bestehend aus einer Gesichtsschutzhalterung aus orange-schwarzem Kunststoff mit belüfteter Stirnabdeckung und kurzem Gesichtsschutzschirm sowie einem 0,24 mm starken, hochklappbarem, auswechselbarem, rostfreien Edelstahl-Netzvisier mit einem Sichtfeld von 288 x 145 mm, integrierter Kapselgehörschutz Optime I. Gewicht ca. 500 g. Verpackung: 1/12 Stück.

Einsatzbereiche: Für Tätigkeiten, die einen Gesichtsschild mit Stahlnetzgitter und einen Gehörschutz erfordern, z. B. für grobe Metall-, Schleif-, Säge-, Garten-, Mäh- und Forstarbeiten usw. Gut durchdachtes Konzept mit leicht auswechselbaren Komponenten. Auch kombinierbar mit der bekannten 3M-PELTOR-Helmschutzbrille.

Ersatzteil und Zubehör

Artikel

Basispreis

[42215](#)

Gittervisier, Edelstahl 5C-1. Verpackung: 1/10 Stück.

Fr. 18.10/Stück

[40500-01](#)

Kunststoffscharniere 3M für Klappmechanismus zu System G500. Verpackung: 1/12 Paar.

Fr. 5.80/Paar

[31250](#)

Farbloser Augenschutz. Verpackung: 1/20 Stück.

Fr. 17.30/Stück

Schweisserschild



SCHWEISSERKOPFTEIL NEO P550

NEW

Artikel

[42506](#)

Basispreis

Fr. 265.—/Stück

EN 379

Automatiksweisssmaske Optrel aus hitzebeständigem, schwarz-grünem Kunststoff, automatische Blendschutzkassette mit farbechter Sicht, Schutzstufenwahl von 9–13 und Empfindlichkeit stufenlos einstellbar, Sichtfeld 50 x 100 mm. Gewicht ca. 495 g. Verpackung: 1/– Stück.

Einsatzbereiche: Die Automatiksweisssmaske kann bei allen elektrischen Schweißverfahren eingesetzt werden. Dank dem neuen Energiekonzept jetzt mit ca. 3000 Stunden Einsatzbereitschaft. Reaktionszeit beim Einschalten des Lichtbogens von nur 0,1 ms. Perfekter Schutz und Komfort für Ihre Augen!

Sicherheits- und Berufsschuhe

Zeitgemässe Sicherheitsschuhe mit Stahl-, Alu- oder Kunststoffkappen schützen die empfindliche Zehenpartie gegen Schläge und Druck, beugen dank der Rutsicherheit ihrer Sohlen Ausrutschunfällen vor und leiten elektrostatische Energie mit jedem Schritt ab. Ihre Schutzwirkungen erfüllen sie aber nur, wenn sie gerne getragen werden, sogar auch in der Freizeit. Sicherheitsschuhe dürfen sich deshalb im Aussehen von normalen Strassenschuhen nicht unterscheiden, und die verwendeten Materialien und deren Verarbeitung sollen einen guten Tragekomfort ermöglichen.

Mit rund 20 Qualitätsmarken können wir Ihnen ein enorm abgerundetes Sicherheitsschuh-Programm in den verschiedensten Preisklassen anbieten.

Im Folgenden möchten wir Ihnen unsere zwei Hauptmarken etwas näher bringen:

Die meisten Sicherheitsschuhe des portugiesischen Herstellers **NO RISK** wurden für die Baubranche entwickelt. Sie haben sich dort mit ihrem hervorragenden Preis-Leistungs-Verhältnis sehr bewährt. Einige Modelle sind aus Gewichtsgründen in Kunststoffausführung.

Weiter führen wir ein umfangreiches Sortiment in mehreren Preislagen des erstklassigen italienischen Produzenten **SIXTON**, darunter ESD-Schuhe für elektrostatisch gefährdete Arbeitsplätze, waschbare Hygieneschuhe und gefällige Damenschuhe. Sixton hat mittlerweile zu grossen Teilen auf Kunststoffkappen und textile Zwischensohlen umgestellt. Kunststoffkappen bieten bei gleicher Schutzwirkung wie die herkömmlichen Stahlkappen die Hauptvorteile, dass sie nicht kälte- und wärmeleitend, korrosionsfrei und nicht magnetisch sind. Moderne textile Zwischensohlen, meist aus widerstandsfähigem KEVLAR-Gewebe, haben praktisch den gleichen Schutzgrad wie Stahl-Zwischensohlen erreicht.

Die Sicherheitsschuhe werden nach der Norm EN ISO 20345-1 grob wie folgt eingeteilt:

- **S1-Schuhe** besitzen mit 200 Joule geprüfte Zehenschutzkappen, einen geschlossenen Fersenbereich mit einem Energieaufnahmevermögen von mindestens 20 Joule und sind antistatisch. S1P-Schuhe sind S1-Schuhe mit einer weitgehend durchtrittsicheren Zwischensohle.
- **S2-Schuhe** erfüllen zusätzlich zu S1-Schuhen die Anforderungen des Wasserdurchtritts- und der Wasseraufnahme, müssen also in einem definierten Rahmen wasserresistent sein.
- **S3-Schuhe** besitzen zusätzlich zu S2-Schuhen eine weitgehend durchtrittsichere Zwischensohle und eine profilierte Laufsohle. Achtung: Zwischensohlen aus Stahl oder Textilmaterial bieten unter Umständen keinen 100%-Durchtrittsschutz gegen Nägel und andere spitzige Gegenstände!

Während für die Schäfte und das Futter bestes Rindsleder oder Textilmaterial eingesetzt wird, bestehen die Laufsohlen entweder aus Polyurethan oder Gummi mit folgenden Eigenschaften:

Duo-PU-Sohlen

Zweischichtensohlen, bestehend aus einer abriebfesten und rutsicheren Laufsohle und einer stossdämpfenden, weicheren Zwischenschicht, beide aus unterschiedlich verdichtetem Polyurethan PU. Diese Sohlen sind sehr leicht, flexibel, gut isolierend gegen Kälte und Wärme, öl-, benzin- und säurefest, hitzebeständig bis 120°C und antistatisch im Normbereich 10_5 – 10_8 Ω. Schuhe mit diesen Sohlen sind deshalb bei Einwirkung höherer Temperaturen und für spanabhebende Bereiche ungeeignet. **Nach 3–4 Jahren ab Fabrikationsdatum altern Duo-PU-Sohlen stark und werden brüchig!**

Gummi/PU-Sohlen

Zweischichtensohlen, bestehend aus einer Laufsohle aus synthetischem Gummi und einer stossdämpfenden Zwischenschicht aus Polyurethan PU. Sie vereinen die Abriebfestigkeit, Kerbzähigkeit und Hitzebeständigkeit des Gummis und die Trittweichheit und Leichtigkeit des Polyurethans. Sie sind öl-, benzin- und säurefest, hitzebeständig bis 200°C und antistatisch im Normbereich 10_5 – 10_8 Ω. Da die Laufsohle aus Gummi jedoch relativ dünn ist, sind Schuhe mit diesen Sohlen für spanabhebende Betriebe nicht zu empfehlen. Eher ungeeignet auch auf hellen Böden wegen möglicher Streifspuren.

Gummi-Fertigsohlen

Gummi-Fertigsohlen werden unter hohem Druck aus einer synthetischen Gummimischung vorgefabriziert und bei der Schuhherstellung mit dem Schaft verklebt. Sie sind hart, somit äusserst verschleissfest, öl-, benzin- und säurefest, hitzebeständig bis 250°C und antistatisch im Normbereich 10_5 – 10_8 Ω. Schuhe mit diesen Sohlen eignen sich für härteste Beanspruchungen und können neu besohlt werden. Eher ungeeignet auf hellen Böden wegen möglicher Streifspuren.

Sicherheits-Überschuhe und diverses Schuhzubehör finden Sie am Schluss dieses Kapitels.

Wichtige Pflegehinweise

Lederschuhe bedürfen unbedingt einer regelmässigen Pflege, um möglichst lange gebrauchsfähig zu bleiben. Werden sie nicht gereinigt und nicht gefettet, wird das Leder spröde und die Nähte brüchig und undicht. Zudem können sich die Sohlenränder vom Schaft lösen.

- Verschmutzte Schuhe mit einer Bürste, allenfalls sparsam mit Wasser, gut reinigen.
- Durchnässte Schuhe mit Zeitungspapier ausstopfen und bei normaler Zimmertemperatur gut trocknen lassen, keinesfalls bei Hitze (z.B. auf Radiator, an der prallen Sonne usw.).
- Die Schuhe (mit Ausnahme der Schuhe aus Mikrofaser-/LORICA-Material) mit gutem Lederfett einstreichen, dabei Nähte und Sohlenränder gut behandeln.

Es empfiehlt sich, zwei Paar Schuhe abwechselnd zu verwenden. Für die Pflege empfehlen wir Ihnen unsere entsprechenden, bewährten Produkte auf Seite 232 dieses Katalogs.

Qualitätsgarantie

Jedes Schuhpaar wird während der Herstellung und vor dem Versand verschiedenen Kontrollen unterzogen. Sollten beim Gebrauch **Material- oder Fabrikationsmängel** auftreten, haben Sie Anrecht auf Ersatzlieferung oder kostenlose Reparatur, wenn der Mangel gering ist. Das defekte Schuhpaar ist uns in gereinigtem Zustand zuzustellen. Der Garantieanspruch entfällt, wenn die Schuhe

- nicht regelmässig gepflegt wurden;
- bei Hitze getrocknet wurden;
- äussere Beschädigungen aufweisen;
- zweckentfremdet eingesetzt wurden;
- allgemein stark abgenützt sind und die normale Gebrauchsdauer erreicht bzw. überschritten ist.

Sicherheits-Halbschuhe



JALAS-1615 E-SPORT S3

Artikel
[50000](#)

Basispreis
Fr. 119.—/Paar

EN ISO 20345-1



ESD-Sicherheitshalbschuh JALAS mit textiler Zwischensohle.

Schaft: Anthrazitfarbenes Nubukleder, Mikrofaser-Einsätze, Textilfutter, gepolsterter Schafttrand, gepolsterte Lasche, nicht magnetische Zehenschutz-Alukappe.

Fussbett: Textile Brandsohle, Einlegesohle mit Fersendämpfung.

Sohle: **Textile Zwischensohle**, trittweiche Duo-PU-Sohle, **ESD-geprüft**, öl-, benzin- und säurefest, antistatisch, hitzebeständig bis 120°C.

Grössen 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, Weite 11.

Paargewicht Gr. 42 ca. 1120g. Verpackung: 1/10 Paar.

Einsatzbereiche: Leichter, komfortabler und attraktiver Qualitäts-Sicherheitshalbschuh für die Industrie, die Logistik, das Baunebengewerbe usw. Da er die ESD-Fähigkeit besitzt, kann er auch an Arbeitsplätzen mit elektrostatischer Gefährdung verwendet werden, so wie sie in der Chemie-, Pharma-, Elektronik- oder Uhrenbranche vorkommen können. Ungeeignet für Heiss- und spanabhebende Betriebe.



JALAS-3820R S1

Artikel
[50005](#)

Basispreis
Fr. 199.—/Paar

EN ISO 20345-1



ESD-Sicherheitssandale JALAS mit atmungsaktivem JALAS RESPIRO-System.

Schaft: Gelochtes, schwarzes Nubukleder, Textilpartien, Überkappe, DRI-LEX-Futter, gepolsterter Schafttrand, gepolsterte Lasche, Klettverschlüsse (einer zur Anpassung des Fersenbereichs), nicht magnetische Alukappe.

Fussbett: Texonbrandsohle, Einlegesohle mit Schockabsorber.

Sohle: Trittweiche TPU/PU-Sohle mit atmungsaktivem **JALAS RESPIRO-System** und extra-breiter Auftrittfläche, **ESD-geprüft**, öl-, benzin- und säurefest, antistatisch, hitzebeständig bis 120°C, Schockabsorber im Fersenbereich.

Grössen 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, Weite 11.

Paargewicht Gr. 42 ca. 1190g. Verpackung: 1/10 Paar.

Einsatzbereiche: Bequeme, breit geschnittene, perfekt an den Fuss anpassbare Superqualitäts-Sandale besonders für den Sommer und trockene, staubgeschützte Orte in Gebäuden. Sie kann auch an ESD-Arbeitsplätzen eingesetzt werden. Löcher in der Sohle sorgen dafür, dass Wärme nach unten entweicht, Wasser aber dank eines Hightech-Laminats nicht eindringen kann. Ungeeignet für Heiss- und spanabhebende Betriebe.



50011

JALAS-3700R S2

Artikel

[50011](#)

Basispreis

Fr. 192.—/Paar

EN ISO 20345-1



ESD-Sicherheitshalbschuh JALAS mit atmungsaktivem JALAS RESPIRO-System.

Schaft: PU-beschichtetes Nubukleder schwarz/blau/rot, Textileinsätze, DRI-LEX-Futter, gepolsterter Schafttrand, gepolsterte Lasche, nicht magnetische Zehenschutz-Alukappe.

Fussbett: Texonbrandsohle, Klima-Einlegesohle.

Sohle: Trittschweiche TPU/PU-Sohle mit **atmungsaktivem JALAS RESPIRO-System** und extrabreiter Auftrittfläche, **ESD-geprüft**, öl-, benzin- und säurefest, antistatisch, hitzebeständig bis 120°C.

Grössen 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, Weite 11.

Paargewicht Gr. 42 ca. 1220 g. Verpackung: 1/10 Paar.

Einsatzbereiche: Bequemes, breit geschnittenes Superqualitäts-Modell für die Industrie und das Handwerk. Es kann auch in ESD-Bereichen in der Chemie/Pharma, der Elektronik usw. eingesetzt werden. Löcher in der Sohle sorgen dafür, dass Wärme nach unten entweicht, Wasser aber dank eines Hightech-Laminats nicht eindringen kann. Ungeeignet für Heiss- und spanabhebende Betriebe.



50015

SPRINTER S3

Artikel

[50015](#)

Basispreis

Fr. 123.—/Paar

EN ISO 20345-1



ESD-Sicherheitshalbschuh NO RISK mit atop-Verschluss und textiler Zwischensohle.

Schaft: Schwarzes Rindsleder, Textileinsätze, seitliches Reflexband, Textilfutter, gepolsterter Schafttrand, gepolsterte Staublasche, **atop-Drehknopfverschluss**, Zehenschutz-Stahlkappe.

Fussbett: Textile Brandsohle, Einlegesohle.

Sohle: **Textile Zwischensohle**, trittschweiche Gummi/PU-Flachsohle, **ESD-geprüft**, öl-, benzin- und säurefest, antistatisch, (theoretisch) hitzebeständig bis 200°C.

Grössen 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, Weite 10,5.

Paargewicht Gr. 42 ca. 1210 g. Verpackung: 1/10 Paar.

Einsatzbereiche: Bequemer, gefälliger Sicherheitshalbschuh für die Industrie, das Handwerk und die Logistik, namentlich auch für ESD-Arbeitsplätze. Der **atop-Drehknopfverschluss** funktioniert perfekt, erlaubt ein rasches An- und Ausziehen und verhindert Schnürungsdruckstellen. Dieses Modell bietet wirklich ein hervorragendes Preis-Leistungs-Verhältnis. Ungeeignet für das Bauhauptgewerbe sowie für Heiss- und spanabhebende Betriebe.



50033

LIGERO S1P

Artikel

[50033](#)

Basispreis

Fr. 138.—/Paar

EN ISO 20345-1



Metallfreier ESD-Sicherheitshalbschuh SAFETY JOGGER mit textiler Zwischensohle.

Schaft: Schwarzes Mesh-Material, Textilfutter, gepolsterter Schafttrand, gepolsterte Staublasche, Temperatur ausgleichende, korrosionsfreie und nicht magnetische Zehenschutz-Kunststoffkappe.

Fussbett: Textile Brandsohle, Einlegesohle.

Sohle: **Textile Zwischensohle**, Gummi/EVA-Schaumstoff-Flachsohle, **ESD-geprüft**, öl-, benzin- und säurefest, antistatisch, (theoretisch) hitzebeständig bis 200°C.

Grössen 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, Weite 11.

Paargewicht Gr. 42 nur ca. 860 g! Verpackung: 1/12 Paar.

Einsatzbereiche: Einer der leichtesten Sicherheitshalbschuhe auf dem Markt, ideal im Sommer und an warmen Arbeitsplätzen in Industrie und Handwerk, in Speditionsbetrieben usw. Gut verwendbar auch in ESD-Bereichen und als Uniformschuh. Ungeeignet für Heiss- und spanabhebende Betriebe und bei Einwirkung von Flüssigkeiten und Staub.

NEW



FLOW LOW S3

NEW

Artikel

[50034](#)

Basispreis

Fr. 70.—/Paar

EN ISO 20345-1



Metallfreier ESD-Sicherheitshalbschuh SAFETY JOGGER mit textiler Zwischensohle.

Schaft: Schwarzes Nubuk-Synthetikleder, Spitzenschutz, Reflexstreifen, Textilfutter, gepolsterter Schafttrand, gepolsterte Staublasche, Temperatur ausgleichende, korrosionsfreie und nicht magnetische Zehenschutz-**Kunststoffkappe**.

Fussbett: Textile Brandsohle, Einlegesohle.

Sohle: **Textile Zwischensohle**, trittweiche Duo-PU-Sohle mit Schockabsorber, **ESD-geprüft**, öl-, benzin- und säurefest, antistatisch, hitzebeständig bis 120°C.

Grössen 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, Weite 11.

Paargewicht Gr. 42 ca. 1200g. Verpackung: 1/12 Paar.

Einsatzbereiche: Breit geschnittener, komfortabler, attraktiver Halbschuh für die Produktion wie etwa in Lebensmittelbetrieben, Montage, Logistik usw. Verwendbar auch in Unternehmen, die Metalldetektoren einsetzen oder ESD-Gefahren aufweisen. Sehr gut abwaschbar. Ungeeignet für das Bauhauptgewerbe sowie für Heiss- und spanabhebende Betriebe.



RENE2 S1P

Artikel

[50040](#)

Basispreis

Fr. 105.—/Paar

EN ISO 20345-1



Besonders ergonomische, **metallfreie** ESD-Sicherheitssandale BAAK mit textiler Zwischensohle.

Schaft: Blaues, atmungsaktives Mikrofasermaterial, Textileinsätze, Textilfutter, gepolsterter Schafttrand, gepolsterte Lasche, Klettverschluss, Rist-Anpassmöglichkeit mittels einstellbarem Elastikband, Temperatur ausgleichende, korrosionsfreie und nicht magnetische Zehenschutz-**Kunststoffkappe** in ergonomischer Form.

Fussbett: Textile Brandsohle, Einlegesohle.

Sohle: **Textile Zwischensohle**, Gummi/EVA-Schaumstoff-Flachsohle, **ESD-geprüft**, ergonomische Abknickung mittels go&relax System, öl-, benzin- und säurefest, antistatisch, (theoretisch) hitzebeständig bis 200°C.

Grössen 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, Weite 12.

Paargewicht Gr. 42 nur ca. 820g! Verpackung: 1/10 Paar.

Einsatzbereiche: Mit einem Gewicht von 410g pro Schuh (Grösse 42) gehört der RENE2 zu den allerleichtesten auf dem Markt. Zudem bietet er einen hohen Tragekomfort, eine nageldurchtrittssichere textile Zwischensohle und die ESD-Eigenschaft. Eingesetzt werden kann er an allen warmen und trockenen Arbeitsplätzen in der Industrie (inkl. ESD-Bereichen), im Handwerk, an Lagern usw. Ungeeignet für Heiss- und spanabhebende Betriebe.



RICK2 S1P

Artikel

[50050](#)

Basispreis

Fr. 102.—/Paar

EN ISO 20345-1



Besonders ergonomischer, **metallfreier** ESD-Sicherheitshalbschuh BAAK mit textiler Zwischensohle.

Schaft: Blaues, atmungsaktives Mikrofasermaterial, Textileinsätze, Textilfutter, gepolsterter Schafttrand, gepolsterte Lasche, Temperatur ausgleichende, korrosionsfreie und nicht magnetische Zehenschutz-**Kunststoffkappe** in ergonomischer Form.

Fussbett: Textile Brandsohle, Einlegesohle.

Sohle: **Textile Zwischensohle**, Gummi/EVA-Schaumstoff-Flachsohle, **ESD-geprüft**, ergonomische Abknickung mittels go&relax System, öl-, benzin- und säurefest, antistatisch, (theoretisch) hitzebeständig bis 200°C.

Grössen 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, Weite 12.

Paargewicht Gr. 42 nur ca. 850g! Verpackung: 1/10 Paar.

Einsatzbereiche: Mit einem Gewicht von 425g pro Schuh (Grösse 42) gehört der RICK2 zu den allerleichtesten auf dem Markt. Zudem bietet er einen hohen Tragekomfort und die ESD-Eigenschaft. Eingesetzt werden kann er z.B. in der Industrie (inkl. ESD-Bereichen), in vielen Werkstätten, an Lagern usw. Ungeeignet für Heiss- und spanabhebende Betriebe und bei Einwirkung von Flüssigkeiten und Staub.



50051

ROB2 S3

NEW

Artikel

[50051](#)

Basispreis

Fr. 120.—/Paar

EN ISO 20345-1



Besonders ergonomischer, **metallfreier** ESD-Sicherheitshalbschuh BAAK mit textiler Zwischensohle.

Schaft: Schwarzes Nubukleder, Reflexstreifen, Textilfutter, gepolsterter Schafttrand, gepolsterte Staublasche, Temperatur ausgleichende, korrosionsfreie und nicht magnetische Zehenschutz-**Kunststoffkappe** in ergonomischer Form.

Fussbett: Textile Brandsohle, antibakterielle Einlegesohle.

Sohle: **Textile Zwischensohle**, Gummi/EVA-Schaumstoff-Flachsohle, **ESD-geprüft**, ergonomische Abknickung mittels go&relax System, öl-, benzin- und säurefest, antistatisch, (theoretisch) hitzebeständig bis 200°C.

Größen 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, Weite 12.

Paargewicht Gr. 42 ca. 1060 g. Verpackung: 1/10 Paar.

Einsatzbereiche: Gleiche Produktserie wie die Art. 50040 und 50050. Trotz Weite 12 relativ eng geschnittenes, doch gut anliegendes, komfortables Unisex-Modell im S3-Bereich. Ungeeignet für das Bauhauptgewerbe sowie für Heiss- und spanabhebende Betriebe.



50055

BLOCK S1P

Artikel

[50055](#)

Basispreis

Fr. 95.—/Paar

EN ISO 20345-1



ESD-Sicherheitshalbschuh AIMONT mit textiler Zwischensohle und Elastopan-Einsatz.

Schaft: Blaues Veloursleder, Einsätze aus schwarzem, atmungsaktivem Nylon, Reflexteil hinten, atmungsaktives Textilfutter, gepolsterter Schafttrand, gepolsterte Staublasche, nicht magnetische Zehenschutz-Alukappe.

Fussbett: Textile Brandsohle, ESD-Einlegesohle mit Fersendämpfung.

Sohle: **Textile Zwischensohle**, trittweiche Duo-PU-Sohle mit **Elastopan-Dämpfungs-einsatz**, **ESD-geprüft**, öl-, benzin- und säurefest, antistatisch, hitzebeständig bis 120°C.

Größen 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, Weite 11.

Paargewicht Gr. 42 nur ca. 1000 g! Verpackung: 1/10 Paar.

Einsatzbereiche: Dieser leichte Sicherheitshalbschuh zeichnet sich durch seine sehr gute **Elastopan-Dämpfung** und seine Biegebarkeit aus. Er ist für die Industrie, das Handwerk und für Lagerbetriebe (inkl. ESD-Arbeitsplätzen) vor allem Indoor gedacht. Ungeeignet für Heiss- und spanabhebende Betriebe und bei Einwirkung von Flüssigkeiten und Staub.



50061

RAFA_20 S3

NEW

Artikel

[50061](#)

Basispreis

Fr. 95.—/Paar

EN ISO 20345-1



Metallfreier ESD-Sicherheitshalbschuh EXENA mit textiler Zwischensohle.

Schaft: Schwarzes Mikrofasermaterial, Reflexstreifen, kratzfester Spitzenschutz, Textilfutter, gepolsterter Schafttrand, gepolsterte Lasche, Temperatur ausgleichende, korrosionsfreie und nicht magnetische Zehenschutz-**Kunststoffkappe**.

Fussbett: Textile Brandsohle, Einlegesohle.

Sohle: **Textile Zwischensohle**, trittweiche Duo-PU-Flachsohle, **ESD-geprüft**, öl-, benzin- und säurefest, antistatisch, hitzebeständig bis 120°C.

Größen 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, Weite 11.

Paargewicht Gr. 42 nur ca. 1000 g! Verpackung: 1/10 Paar.

Einsatzbereiche: Leichter, sportlicher Halbschuh für Produktionshallen, Werkstätten, Logistikbetriebe, Monteure usw. Auch verwendbar bei Gefahr elektrostatischer Aufladungen. Ungeeignet für das Bauhauptgewerbe sowie für Heiss- und spanabhebende Betriebe.



AUCKLAND S3

Artikel

[50075](#)

Basispreis

Fr. 113.—/Paar

EN ISO 20345-1



ESD-Sicherheitshalbschuh SIXTON mit textiler Zwischensohle.

Schaft: Schwarzes Mikrofasermaterial, Textilfutter, gepolsterter Schafttrand, gepolsterte Staublasche, kombinierte Textilschlaufen-/Ösenschnürung, nicht magnetische Zehenschutz-Alukappe.

Fussbett: Textile Brandsohle, Einlegesohle.

Sohle: **Textile Zwischensohle**, trittweiche Duo-PU-Flachsohle, **ESD-geprüft**, öl-, benzin- und säurefest, antistatisch, hitzebeständig bis 120°C.

Größen 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, Weite 11.

Paargewicht Gr. 42 ca. 1140 g. Verpackung: 1/5 Paar.

Einsatzbereiche: Komfortabler, modischer Sicherheitshalbschuh auch für Arbeitsplätze mit Einwirkung von Nässe/Staub und/oder mit elektrostatischer Gefährdung. Ideal passend zu den meisten Berufskleidern und Uniformen. Ungeeignet für das Bauhauptgewerbe sowie für Heiss- und spanabhebende Betriebe.



CUBAN S3

Artikel

[50080](#)

Basispreis

Fr. 110.—/Paar

EN ISO 20345-1



ESD-Sicherheitshalbschuh SIXTON mit textiler Zwischensohle.

Schaft: Schwarzes Mikrofasermaterial, Textilfutter, gepolsterter Schafttrand, gepolsterte Staublasche, kombinierte Textilschlaufen-/Ösenschnürung, nicht magnetische Zehenschutz-Alukappe.

Fussbett: Textile Brandsohle, Einlegesohle.

Sohle: **Textile Zwischensohle**, trittweiche Duo-PU-Sohle, **ESD-geprüft**, öl-, benzin- und säurefest, antistatisch, hitzebeständig bis 120°C.

Größen 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, Weite 11.

Paargewicht Gr. 42 nur ca. 1000 g! Verpackung: 1/5 Paar.

CUBAN S1P

Artikel

[50081](#)

Basispreis

Fr. 110.—/Paar

EN ISO 20345-1



Gleicher Sicherheitshalbschuh gelocht.

Größen 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, Weite 11.

Verpackung: 1/5 Paar.

Einsatzbereiche: Sehr leichte, bequeme, attraktive Sicherheitshalbschuhe für die Industrie (inkl. Arbeitsplätzen mit elektrostatischer Gefährdung), Speditionsbetriebe, Handwerker usw. Ungeeignet für Heiss- und spanabhebende Betriebe sowie das Bauhauptgewerbe! Art. 50081 ist zusätzlich ungeeignet für den Umgang mit Flüssigkeiten und Staub.



FORZA BOA YELLOW S3

NEW

Artikel

[50083](#)

Basispreis

Fr. 186.—/Paar

EN ISO 20345-1



ESD-Sicherheitshalbschuh SIXTON mit BOA-Verschluss, textiler Zwischensohle und D30-Dämpfungseinlage.

Schaft: Schwarzes Mikrofasermaterial, Überkappe, Textilfutter, gepolsterter Schafttrand, gepolsterte Staublasche, **BOA-Drehknopfverschluss**, Temperatur ausgleichende, korrosionsfreie und nicht magnetische Zehenschutz-**Kunststoffkappe**.

Fussbett: Textile Brandsohle, Einlegesohle mit Dämpfung.

Sohle: **Textile Zwischensohle**, **D30-Dämpfungseinlage**, trittweiche Duo-PU-Sohle, **ESD-geprüft**, öl-, benzin- und säurefest, antistatisch, hitzebeständig bis 120°C.

Grössen 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, Weite 11.

Paargewicht Gr. 42 ca. 1230g. Verpackung: 1/5 Paar.

FORZA BOA ORANGE S3

NEW

Artikel

[50084](#)

Basispreis

Fr. 180.—/Paar

EN ISO 20345-1



Gleicher ESD-Sicherheitshalbschuh aus glattem Mikrofasermaterial, mit orangenen Elementen.

Grössen 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, Weite 11.

Paargewicht Gr. 42 ca. 1260g. Verpackung: 1/5 Paar.

Einsatzbereiche: Leichte, supergepolsterte und –bequeme Sicherheitshalbschuhe für die Industrie und das Gewerbe, Logistikbetriebe usw. Ideal auch für ESD-Bereiche. Die **D30 Einlage** sorgt für mehr Stabilität und Dämpfung. Art. 50084 ist sehr gut abwischbar, hingegen etwas weniger luftdurchlässig. Ungeeignet für das Bauhauptgewerbe sowie für Heiss- und spanabhebende Betriebe.



PASITOS S1P

Artikel

[50085](#)

Basispreis

Fr. 111.—/Paar

EN ISO 20345-1



ESD-Sicherheitshalbschuh SIXTON mit textiler Zwischensohle.

Schaft: Blaues, gelochtes Nubukleder, Textilfutter, gepolsterter Schafttrand, gepolsterte Staublasche, nicht magnetische Zehenschutz-Alukappe.

Fussbett: Textile Brandsohle, Einlegesohle.

Sohle: **Textile Zwischensohle**, trittweiche Duo-PU-Sohle, **ESD-geprüft**, öl-, benzin- und säurefest, antistatisch, hitzebeständig bis 120°C.

Grössen 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, Weite 11.

Paargewicht Gr. 42 ca. 1130g. Verpackung: 1/5 Paar.

PASITOS S3

Artikel

[50095](#)

Basispreis

Fr. 111.—/Paar

EN ISO 20345-1



Gleicher ESD-Sicherheitshalbschuh aus grauem, ungelochtem Nubukleder.

Grössen 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, Weite 11.

Verpackung: 1/5 Paar.

Einsatzbereiche: Sehr komfortable, attraktive Sicherheitshalbschuhe im Hiking-Stil. Sie sind sehr vielfältig einsetzbar in Werkstätten, Montagehallen, Logistik- und Handwerksbetrieben usw., aber auch an Arbeitsplätzen mit elektrostatischer Gefährdung. Ungeeignet für Heiss- und spanabhebende Betriebe sowie das Bauhauptgewerbe! Art. 50085 ist zusätzlich ungeeignet für den Umgang mit Flüssigkeiten und Staub.



50105

FLOYD S3

NEW

Artikel

[50105](#)

Basispreis

Fr. 120.—/Paar

EN ISO 20345-1

Metallfreier Sicherheitshalbschuh LEMAITRE mit textiler Zwischensohle.

Schaft: Schwarzes Rindsleder, Spitzenschutz, Reflexstreifen, Textilfutter, gepolsterter Schafttrand, gepolsterte Staublasche, Temperatur ausgleichende, korrosionsfreie und nicht magnetische Zehenschutz-**Kunststoffkappe**.

Fussbett: Textile Brandsohle, antibakterielle Einlegesohle mit Memoryschaum-Funktion.

Sohle: **Textile Zwischensohle**, trittweiche Duo-PU-Sohle, öl-, benzin- und säurefest, antistatisch, hitzebeständig bis 120°C.

Größen 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, Weite 11.

Paargewicht Gr. 42 ca. 1030 g. Verpackung: 1/10 Paar.

Einsatzbereiche: Leichter, komfortables, attraktives Modell für die Industrie, die Logistik und weitere Servicebereiche. Auch verwendbar in Betrieben mit Metalldetektoren oder empfindlichen Gerätschaften. Gut passend als Unisex-Schuh und zu vielen Uniformen. Ungeeignet für das Bauhauptgewerbe sowie für Heiss- und spanabhebende Betriebe.



50111

BFS 10 S3

NEW

Artikel

[50111](#)

Basispreis

Fr. 205.—/Paar

EN ISO 20345-1



Metallfreier ESD-Sicherheitshalbschuh HKS mit textiler Zwischensohle.

Schaft: Schwarzes Mikrofasermaterial, Überkappe, Textilfutter, gepolsterter Schafttrand, gepolsterte Staublasche, Temperatur ausgleichende, korrosionsfreie und nicht magnetische Zehenschutz-**Kunststoffkappe**.

Fussbett: Textile Brandsohle, Einlegesohle mit Schockabsorber.

Sohle: **Textile Zwischensohle**, TPU/PU-Sohle mit Noppenprofil, **ESD-geprüft**, öl-, benzin- und säurefest, antistatisch, (theoretisch) hitzebeständig bis 200°C.

Größen 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, Weite 11.

Paargewicht Gr. 42 ca. 1030 g. Verpackung: 1/10 Paar.

Einsatzbereiche: Dieser leichte Qualitätshalbschuh ist so konzipiert, dass er sich dem natürlichen Gehen annähert, d.h. eine aufrechtere Haltung bewirkt, die Wirbelsäule entlastet und die Gelenke schont. Er bietet daher einen Super-Tragekomfort und kann an allen leichteren Arbeitsplätzen eingesetzt werden inkl. solchen mit ESD-Gefahren. Ungeeignet für das Bauhauptgewerbe sowie für Heiss- und spanabhebende Betriebe.



50115

HAVOC S3

Artikel

[50115](#)

Basispreis

Fr. 88.—/Paar

EN ISO 20345-1

Metallfreier Sicherheitshalbschuh AIMONT mit textiler Zwischensohle.

Schaft: Abriebfestes, wasserabweisendes Putek-Textilmaterial schwarz/grau, atmungsaktives Textilfutter, gepolsterter Schafttrand, gepolsterte Staublasche, Temperatur ausgleichende, korrosionsfreie und nicht magnetische Zehenschutz-**Kunststoffkappe**.

Fussbett: Textile Brandsohle, Einlegesohle.

Sohle: **Textile Zwischensohle**, trittweiche Duo-PU-Sohle, öl-, benzin- und säurefest, antistatisch, hitzebeständig bis 120°C.

Größen 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, Weite 11.

Paargewicht Gr. 42 nur ca. 940 g! Verpackung: 1/10 Paar.

Einsatzbereiche: Leichtgewichtiger Halbschuh für leichte Arbeiten z.B. in Werkstätten, Ateliers und Lagerbetrieben in erster Linie Indoor. Er kann auch in Unternehmungen mit Metalldetektoren oder empfindlichen Maschinen eingesetzt werden. Ungeeignet für das Bauhauptgewerbe sowie für Heiss- und spanabhebende Betriebe.



50125

TEUTON S3

Artikel

[50125](#)

Basispreis

Fr. 130.—/Paar

EN ISO 20345-1



ESD-Sicherheitshalbschuh AIMONT mit textiler Zwischensohle und Infinergy Technologie.

Schaft: Schwarzes, wasserabweisendes Nubukleder, atmungsaktives Textilfutter, gepolsterter Schafttrand, gepolsterte Staublasche, nicht magnetische Zehenschutz-Alukappe.

Fussbett: Textile Brandsohle, Einlegesohle mit Fersendämpfung.

Sohle: **Textile Zwischensohle**, extrem trittweiche PU/**Infinergy-Sohle**, **ESD-geprüft**, öl-, benzin- und säurefest, antistatisch, hitzebeständig bis 120°C.

Grössen 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, Weite 11.

Paargewicht Gr. 42 ca. 1140 g. Verpackung: 1/10 Paar.

Einsatzbereiche: Dank der **Einlage aus Infinergy** ist der TEUTON S3 extrem komfortabel, auch bei langem Gehen und Stehen. Er empfiehlt sich z.B. für die Industrie, Logistik und das Handwerk in erster Linie Indoor. Ungeeignet für das Bauhauptgewerbe sowie für Heiss- und spanabhebende Betriebe.



50161

VD PRO 3500 SF S3

NEW

Artikel

[50161](#)

Basispreis

Fr. 162.—/Paar

EN ISO 20345-1



ESD-Sicherheitshalbschuh STEITZ SECURA mit textiler Zwischensohle.

Schaft: Schwarzes Mikrofasermaterial, Spitzenschutz, Funktionsfutter, gepolsterter Schafttrand, gepolsterte Staublasche, nicht magnetische Zehenschutz-Alukappe.

Fussbett: Textile Brandsohle, Einlegesohle.

Sohle: **Textile Zwischensohle**, trittweiche TPU/PU-Sohle, **ESD-geprüft**, **den natürlichen Bewegungsablauf unterstützend dank MULTIFLEX-Technologie**, öl-, benzin- und säurefest, antistatisch, hitzebeständig bis 120°C.

Grössen 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47 (48–50 auf Anfrage), Weite 11 (9, 10 und 12 auf Anfrage).

Paargewicht Gr. 42 ca. 1075 g. Verpackung: 1/10 Paar.

Einsatzbereiche: Hochwertiger, nahtloser, klassisch-moderner Industrie- und Handwerk-Halbschuh. Auch verwendbar an Arbeitsplätzen mit elektrostatischen Gefahren oder mit heiklen Maschinen. Eine Stärke ist das ORIGINAL STEITZ Mehrweitesystem, das jedem Träger erlaubt, den für ihn passenden Schuh auszuwählen. Überdies ist das Modell auf Anfrage bis Grösse 50 verfügbar. Ungeeignet für das Bauhauptgewerbe sowie für Heiss- und spanabhebende Betriebe.



50163

BLACK WIDOW S1P

NEW

Artikel

[50163](#)

Basispreis

Fr. 83.—/Paar

EN ISO 20345-1



Metallfreie ESD-Sicherheitssandale NO RISK.

Schaft: Schwarzes, gelochtes Mikrofasermaterial, Spitzenschutz, Textilfutter, gepolsterter Schafttrand, gepolsterte Lasche, Klettverschlüsse mit einem Reflexstreifen, Temperatur ausgleichende, korrosionsfreie und nicht magnetische Zehenschutz-**Kunststoffkappe**.

Fussbett: Textile Brandsohle, Einlegesohle.

Sohle: **Textile Zwischensohle**, PU-Sohle mit griffigem Profil, **ESD-geprüft**, öl-, benzin- und säurefest, antistatisch, hitzebeständig bis 120°C.

Grössen 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, Weite 11.

Paargewicht Gr. 42 nur ca. 880 g! Verpackung: 1/10 Paar.

Einsatzbereiche: Leichte, komfortable Sandale für alle leichten, trockenen Arbeiten bei Wärme oder im Sommer. Sie empfiehlt sich auch an ESD-Arbeitsplätzen. Sehr gutes Preis-Leistungsverhältnis. Ungeeignet für Heiss- und spanabhebende Betriebe.



50165

POLAR S3

Artikel

[50165](#)

Basispreis

Fr. 88.—/Paar

EN ISO 20345-1



ESD-Sicherheitshalbschuh NO RISK mit textiler Zwischensohle.

Schaft: Schwarzes Textilmaterial, klimaregulierendes Coolmax-Textilfutter, gepolsterter Schafttrand, gepolsterte Staublasche, kombinierte Textilschlaufen-/Ösenschnürung, Zehenschutz-Stahlkappe.

Fussbett: Textile Brandsohle, Einlegesohle mit Dämpfungselementen.

Sohle: **Textile Zwischensohle, thermoisolierende Kork-Zwischenschicht**, trittweiche TPU/PU-Sohle, **ESD-geprüft**, öl-, benzin- und säurefest, antistatisch, hitzebeständig bis 120°C.

Größen 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, Weite 11.

Paargewicht Gr. 42 ca. 1130 g. Verpackung: 1/10 Paar.

Einsatzbereiche: Komfortabler turnschuhartiger Sicherheitshalbschuh für leichte Arbeiten in Werkstätten, Ateliers, in Logistikbetrieben usw. Er kann auch an Arbeitsplätzen mit elektrostatischer Gefährdung eingesetzt werden, z.B. in der Pharma-, Chemie- und Uhrenindustrie oder im Apparatebau. Ungeeignet für das Bauhauptgewerbe sowie für Heiss- und spanabhebende Betriebe.



50166

MIRAGE S1P

NEW

Artikel

[50166](#)

Basispreis

Fr. 99.—/Paar

EN ISO 20345-1



Metallfreier ESD-Sicherheitshalbschuh NO RISK mit textiler Zwischensohle.

Schaft: Schwarzes Mikrofasermaterial, Spitzenschutz, Textilfutter, gepolsterter Schafttrand, gepolsterte Lasche, Temperatur ausgleichende, korrosionsfreie und nicht magnetische Zehenschutz-**Kunststoffkappe**.

Fussbett: Textile Brandsohle, Einlegesohle.

Sohle: **Textile Zwischensohle**, trittweiche, dicke TPU/EVA-Flachsohle, **ESD-geprüft**, öl-, benzin- und säurefest, antistatisch, hitzebeständig bis 120°C.

Größen 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, Weite 11.

Paargewicht Gr. 42 nur ca. 880 g! Verpackung: 1/10 Paar.

Einsatzbereiche: Sehr leichter, bequemer und attraktiver Sicherheitshalbschuh für die Industrie und das Handwerk, Fahrer usw. Auch verwendbar in Unternehmen mit Metalldetektoren oder elektrostatischen Gefahren. Ungeeignet für das Bauhauptgewerbe sowie für Heiss- und spanabhebende Betriebe.



50205

PARIDE S3

Artikel

[50205](#)

Basispreis

Fr. 69.—/Paar

EN ISO 20345-1

Metallfreier Sicherheitshalbschuh EXENA mit textiler Zwischensohle.

Schaft: Schwarzes, wasserabweisendes Rindsleder, Textilfutter, gepolsterter Schafttrand, gepolsterte Staublasche, Temperatur ausgleichende, korrosionsfreie und nicht magnetische Zehenschutz-**Kunststoffkappe**.

Fussbett: Textile Brandsohle, Einlegesohle.

Sohle: **Textile Zwischensohle**, trittweiche Duo-PU-Sohle, öl-, benzin- und säurefest, antistatisch, hitzebeständig bis 120°C.

Größen 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, Weite 11.

Paargewicht Gr. 42 ca. 1080 g. Verpackung: 1/6 Paar.

Einsatzbereiche: Komfortabler, modern-zeitloser Sicherheitshalbschuh für die Industrie, das Handwerk, die Logistik usw. Er kann auch in Betrieben mit Metalldetektoren oder metallempfindlichen Maschinen eingesetzt werden. Ideal passend zu den meisten Berufskleidern. Ungeeignet für das Bauhauptgewerbe sowie für Heiss- und spanabhebende Betriebe.



50176

BLACK PANTHER S3

NEW

Artikel

[50176](#)

Basispreis

Fr. 75.—/Paar

EN ISO 20345-1



Metallfreier ESD-Sicherheitshalbschuh NO RISK mit textiler Zwischensohle.

Schaft: Schwarzes Mikrofasermaterial, Spitzenschutz, Reflexstreifen hinten, Textilfutter, gepolsterter Schafttrand, gepolsterte Lasche, Temperatur ausgleichende, korrosionsfreie und nicht magnetische Zehenschutz-**Kunststoffkappe**.

Fussbett: Textile Brandsohle, Einlegesohle mit Dämpfungselementen.

Sohle: **Textile Zwischensohle**, **thermoisolierende Kork-Zwischenschicht**, dicke, trittweiche Duo-PU-Flachsohle, **ESD-geprüft**, öl-, benzin- und säurefest, antistatisch, hitzebeständig bis 120°C.

Größen 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, Weite 11.

Paargewicht Gr. 42 ca. 900g. Verpackung: 1/10 Paar.

Einsatzbereiche: Leichter, komfortabler Sicherheitshalbschuh für die Industrie, Installationsbetriebe, Kuriere usw. Ideal auch für Unternehmen mit ESD-Gefahr, mit Metalldetektoren oder Uniformen. Ungeeignet für das Bauhauptgewerbe sowie für Heiss- und spanabhebende Betriebe.



50177

PEGASUS S1P

NEW

Artikel

[50177](#)

Basispreis

Fr. 126.—/Paar

EN ISO 20345-1



ESD-Sicherheitshalbschuh NO RISK mit atop-Verschluss und textiler Zwischensohle.

Schaft: Graues Textilmaterial, Textilfutter, gepolsterter Schafttrand, gepolsterte Lasche, **atop-Drehknopfverschluss**, Temperatur ausgleichende, korrosionsfreie und nicht magnetische Zehenschutz-**Kunststoffkappe**.

Fussbett: Textile Brandsohle, Einlegesohle.

Sohle: **Textile Zwischensohle**, trittweiche, dicke TPU/EVA-Flachsohle, **ESD-geprüft**, öl-, benzin- und säurefest, antistatisch, hitzebeständig bis 120°C.

Größen 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, Weite 11.

Paargewicht Gr. 42 nur ca. 1000g! Verpackung: 1/10 Paar.

Einsatzbereiche: Leichter, bequemer und gefälliger Sicherheitshalbschuh für die Industrie, das Handwerk und die Logistik, auch bei Vorliegen von ESD-Gefahren. Dank dem **Drehknopfverschluss** kann der Schuh schnell und druckfrei an- oder ausgezogen werden. Ungeeignet für das Bauhauptgewerbe sowie für Heiss- und spanabhebende Betriebe.



50225

RIMINI S3

Artikel

[50225](#)

Basispreis

Fr. 102.—/Paar

EN ISO 20345-1



Metallfreier ESD-Sicherheitshalbschuh SIXTON mit textiler Zwischensohle.

Schaft: Schwarzes Rindsleder, Textilfutter, gepolsterter Schafttrand, gepolsterte Staublasche, Temperatur ausgleichende, korrosionsfreie und nicht magnetische Zehenschutz-**Kunststoffkappe**.

Fussbett: Textile Brandsohle, antibakterielle Einlegesohle.

Sohle: **Textile Zwischensohle**, trittweiche Duo-PU-Sohle, **ESD-geprüft**, öl-, benzin- und säurefest, antistatisch, hitzebeständig bis 120°C, Schockabsorber im Fersenbereich.

Größen 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, Weite 11.

Paargewicht Gr. 42 ca. 1220g. Verpackung: 1/5 Paar (Gr. 36–39, 46, 47) bzw. 1/10 Paar (Gr. 40–45).

Einsatzbereiche: Dieser sehr bequeme, leichte und attraktive Sicherheitshalbschuh für Damen und Herren kann sehr vielfältig eingesetzt werden, z. B. in der Industrie, im Handwerk, in Logistikbetrieben usw. Er ist metallfrei und eignet sich daher auch für Betriebe, in denen diese Eigenschaft Pflicht ist. Ungeeignet für Heiss und spanabhebende Betriebe sowie als Schuh für das Bauhauptgewerbe!



50235

TEMPRA S3

NEW

Artikel

[50235](#)

Basispreis

Fr. 136.—/Paar

EN ISO 20345-1



Metallfreier ESD-Sicherheitshalbschuh SIXTON aus teilweise recycelten Materialien, mit textiler Zwischensohle und D3O-Dämpfeinlage.

Schaft: Graues/schwarzes Mikrofasermaterial, Elemente aus **recyceltem Material** Digitex Hydro Airy, Reflexelemente, Spitzenschutz, Textilfutter, gepolsterter Schafttrand, gepolster-te Staublasche, Temperatur ausgleichende, korrosionsfreie und nicht magnetische Zehenschutz-**Kunststoffkappe**.

Fussbett: Textile Brandsohle, anatomische Einlegesohle aus Gewebe mit **recyceltem Schaum**.

Sohle: **Textile Zwischensohle, D3O-Dämpfeinlage**, trittweiche Duo-PU-Sohle, **ESD-geprüft**, öl-, benzin- und säurefest, antistatisch, hitzebeständig bis 120°C.

Grössen 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, Weite 11.

Paargewicht Gr. 42 ca. 1300g. Verpackung: 1/5 Paar.

Einsatzbereiche: Supergepolsterter und -bequemer Sicherheitshalbschuh mit **D3O Dämpfeinlage** für die Industrie, Logistik, Handwerker usw. Ideal auch für ESD-Bereiche. Er besteht zu 40% aus recycelten Materialien und kann daher als relativ umweltfreundlich bezeichnet werden. Ungeeignet für das Bauhauptgewerbe sowie für Heiss- und spanabhebende Betriebe.



50240

50245

DANCE S3

Artikel

[50240](#)

Basispreis

Fr. 107.—/Paar

EN ISO 20345-1

Sicherheitshalbschuh SIXTON mit textiler Zwischensohle.

Schaft: Schwarzes Rindsleder, Textilfutter, gepolsterter Schafttrand, gepolster-te Staublasche, nicht magnetische Zehenschutz-Alukappe.

Fussbett: Textile Brandsohle, antibakterielle Einlegesohle.

Sohle: **Textile Zwischensohle**, trittweiche TPU/PU-Sohle, öl-, benzin- und säurefest, antistatisch, hitzebeständig bis 120°C, Schockabsorber im Fersenbereich.

Grössen 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, Weite 11.

Paargewicht Gr. 42 ca. 1140g. Verpackung: 1/5 Paar.

DANCE-B S3

Artikel

[50245](#)

Basispreis

Fr. 115.—/Paar

EN ISO 20345-1

Gleichartiger Sicherheitshalbschuh SIXTON in Farbe dunkelbraun mit Nappalederfutter und Duo-PU-Sohle.

Grössen 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, Weite 11.

Verpackung: 1/5 Paar.

Einsatzbereiche: Superbequeme, leichte und gefällige Sicherheitshalbschuhe auch für Arbeitsplätze mit Einwirkung von Nässe und Kälte. Sie sind trotz ihres schlanken Aussehens in der breiten Weite 11 gefertigt. Ideal für Frauen und Männer. Ungeeignet für Heiss- und spanabhebende Betriebe sowie als Schuhe für das Bauhauptgewerbe!



50275

ISLAND S3

NEW

Artikel

[50275](#)

Basispreis

Fr. 115.—/Paar

EN ISO 20345-1



Metallfreier, CO₂-neutraler ESD-Sicherheitshalbschuh U-POWER mit textiler Zwischensohle.

Schaft: Abriebfestes, wasserabweisendes, **zu 68 % recyceltes Putek-Material**, **zu 66 % recyceltes Textilfutter**, gepolsterter Schafttrand, gepolsterte Staublasche, Temperatur ausgleichende, korrosionsfreie und nicht magnetische Zehenschutz-Kunststoffkappe.

Fussbett: Textile Brandsohle, anatomische Einlegesohle **aus 100 % erneuerbaren Quellen** mit kräftiger Fersendämpfung.

Sohle: **Textile Zwischensohle**, trittweiche Duo-PU-Sohle **aus erneuerbaren Quellen**, **ESD-geprüft**, öl-, benzin- und säurefest, antistatisch, hitzebeständig bis 120°C.

Grössen 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, Weite 11.

Paargewicht Gr. 42 ca. 1160 g. Verpackung: 1/10 Paar.

Einsatzbereiche: Bei diesem sehr komfortablen Halbschuh wurde soweit als aktuell möglich auf Umweltfreundlichkeit geachtet. Ideal in Werkstätten, für Monteure, Installateure usw., auch an ESD-Arbeitsplätzen. Ungeeignet für das Bauhauptgewerbe sowie für Heiss- und spanabhebende Betriebe.



50276

ASPEN UK S3

NEW

Artikel

[50276](#)

Basispreis

Fr. 156.—/Paar

EN ISO 20345-1



CO₂-neutraler ESD-Sicherheitshalbschuh U-POWER mit textiler Zwischensohle und Infinergy Technologie.

Schaft: Schwarzes Mikrofasermaterial **mit hohem Recyclinganteil**, Überkappe, Reflexelemente, **zu 66 % recyceltes Textilfutter**, gepolsterter Schafttrand, gepolsterte Lasche, nicht magnetische Zehenschutz-Alukappe.

Fussbett: Textile Brandsohle, anatomische Einlegesohle **aus erneuerbaren Quellen** mit kräftiger Fersendämpfung.

Sohle: **Textile Zwischensohle**, extrem trittweiche PU/Infinergy-Sohle **aus 100 % erneuerbaren Quellen**, **ESD-geprüft**, öl-, benzin- und säurefest, antistatisch, hitzebeständig bis 120°C.

Grössen 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, Weite 11.

Paargewicht Gr. 42 ca. 1150 g. Verpackung: 1/10 Paar.

Einsatzbereiche: Der ASPEN UK S3 besitzt grad zwei absolute Spezialitäten neben der ESD-Eigenschaft: Zum einen ist er sehr komfortabel dank der **Einlage aus Infinergy**, und zum anderen ist er **CO₂-neutral**. Er empfiehlt sich für fast sämtliche leichten und mittelschweren Tätigkeiten, bei denen die Infinergy-Einlage nicht beschädigt oder unabänderlich verschmutzt wird. Ungeeignet für das Bauhauptgewerbe sowie für Heiss- und spanabhebende Betriebe.



50277

MATT S3

NEW

Artikel

[50277](#)

Basispreis

Fr. 133.—/Paar

EN ISO 20345-1



ESD-Sicherheitshalbschuh U-POWER mit textiler Zwischensohle und Dämpfungselement.

Schaft: Schwarzes Putek-Material, Spitzenschutz, Textilfutter, gepolsterter Schafttrand, gepolsterte Lasche, nicht magnetische Zehenschutz-Alukappe.

Fussbett: Textile Brandsohle, anatomische Einlegesohle mit kräftiger Fersendämpfung.

Sohle: **Textile Zwischensohle**, sehr trittweiche PU-Sohle **mit Dämpfungs- und Stabilitätselement**, **ESD-geprüft**, öl-, benzin- und säurefest, antistatisch, hitzebeständig bis 120°C.

Grössen 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, Weite 11.

Paargewicht Gr. 42 nur ca. 800 g! Verpackung: 1/10 Paar.

Einsatzbereiche: Ein moderner, extrem leichter, dennoch bequemer Sicherheitshalbschuh. Für fast alle leichteren Arbeitsplätze in der Industrie und Logistik. Ungeeignet für das Bauhauptgewerbe sowie für Heiss- und spanabhebende Betriebe.



50281

SAM S3

NEW

Artikel

[50281](#)

Basispreis

Fr. 134.—/Paar

EN ISO 20345-1



Besonders ergonomischer ESD-Sicherheitshalbschuh BAAK mit BOA-Verschluss und textiler Zwischensohle.

Schaft: Schwarzes, abriebfestes, wasserabweisendes Nylonmaterial, Textilfutter, gepolsterter Schafttrand, gepolsterte Lasche, **BOA-Drehverschluss**, Temperatur ausgleichende, korrosionsfreie und nicht magnetische Zehenschutz-**Kunststoffkappe** in ergonomischer Form.

Fussbett: Textile Brandsohle, antibakterielle Einlegesohle.

Sohle: **Textile Zwischensohle**, Gummi/EVA-Schaumstoff-Flachsohle, **ESD-geprüft**, ergonomische Abknickung mittels go&relax System, öl-, benzin- und säurefest, antistatisch, (theoretisch) hitzebeständig bis 200°C.

Größen 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, Weite 12.

Paargewicht Gr. 42 ca. 1010 g. Verpackung: 1/10 Paar.

Einsatzbereiche: Dieser leichte, komfortable ESD-Halbschuh eignet sich für die Industrie, das Handwerk und die Logistik. Es ist Unisex, eignet sich aber auch für Manager oder zu Uniformen. Ungeeignet für das Bauhauptgewerbe sowie für Heiss- und spanabhebende Betriebe.



50285

X-102 S3

NEW

Artikel

[50285](#)

Basispreis

Fr. 79.—/Paar

EN ISO 20345-1



ESD-Sicherheitshalbschuh TOWORKFOR mit textiler Zwischensohle.

Schaft: Schwarzes Mikrofasermaterial, Spitzen- und Fersenschutz, Textilfutter, gepolsterter Schafttrand, gepolsterte Staublasche, nicht magnetische Zehenschutz-Alukappe.

Fussbett: Textile Brandsohle, Einlegesohle.

Sohle: **Textile Zwischensohle**, trittweiche PU/PU-Sohle, **ESD-geprüft**, öl-, benzin- und säurefest, antistatisch, hitzebeständig bis 120°C.

Größen 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, Weite 11.

Paargewicht Gr. 42 ca. 1130 g. Verpackung: 1/10 Paar.

Einsatzbereiche: Leichter, bequemer Halbschuh für die Industrie, die Logistik und das Handwerk. Vorwiegend Indoor und für ESD-Arbeitsplätze gedacht. Ungeeignet für das Bauhauptgewerbe sowie für Heiss- und spanabhebende Betriebe.



50290

50291

ED 2 S3

Artikel

[50290](#)

Basispreis

Fr. 113.—/Paar

EN ISO 20345-1

Metallfreier Sicherheitshalbschuh DUNLOP WORKS mit textiler Zwischensohle.

Schaft: Graues, atmungsaktives Veloursleder, Mesh-Einsätze, Textilfutter, gepolsterter Schafttrand, gepolsterte Lasche, Temperatur ausgleichende, korrosionsfreie und nicht magnetische Zehenschutz-**Kunststoffkappe**.

Fussbett: Textile Brandsohle, Fussbett, antibakterielle Einlegesohle.

Sohle: **Textile Zwischensohle**, Gummi/EVA-Schaumstoff-Sohle mit griffigem Profil, öl-, benzin- und säurefest, antistatisch, (theoretisch) hitzebeständig bis 200°C.

Größen 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, Weite 11.

Paargewicht Gr. 42 nur ca. 910 g! Verpackung: 1/6 Paar.

ED 3 S3

Artikel

[50291](#)

Basispreis

Fr. 113.—/Paar

EN ISO 20345-1

Gleicher Sicherheitshalbschuh in Farbe blau.

Größen 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, Weite 11.

Verpackung: 1/6 Paar.

Einsatzbereiche: Endlich superleichte, attraktive, komfortable Sicherheitshalbschuhe im Sportschuh-Stil! Gute, profilierte Sohle. Diese Modelle können für fast alle leichteren Arbeiten eingesetzt werden. Somit sind sie z.B. ungeeignet im Bauhauptgewerbe und für Heiss- und spanabhebende Betriebe.



50294

SWORD EVO BLUE S3

NEW

Artikel

[50294](#)

Basispreis

Fr. 105.—/Paar

EN ISO 20345-1



Metallfreier ESD-Sicherheitshalbschuh DUNLOP WORKS mit textiler Zwischensohle.

Schaft: Schwarzes, atmungsaktives Veloursleder, Mesh-Einsätze, Textilfutter, gepolsterter Schafttrand, gepolsterte Lasche, Temperatur ausgleichende, korrosionsfreie und nicht magnetische Zehenschutz-**Kunststoffkappe**.

Fussbett: Textile Brandsohle, Fussbett, antibakterielle Einlegesohle.

Sohle: **Textile Zwischensohle**, trittweiche Duo-PU-Sohle, **ESD-geprüft**, öl-, benzin- und säurefest, antistatisch, hitzebeständig bis 120°C.

Grössen 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, Weite 11.

Paargewicht Gr. 42 ca. 1000g! Verpackung: 1/6 Paar.

Einsatzbereiche: Superleichte, attraktive, komfortable Sicherheitshalbschuhe im Sportschuh-Stil! Gute profilierte Sohle. Dieses Modell kann für fast alle leichteren Arbeiten eingesetzt werden, zusätzlich an Arbeitsplätzen mit elektrostatischer Gefährdung. Ungeeignet für das Bauhauptgewerbe sowie für Heiss- und spanabhebende Betriebe.



50300

MAMBO S1P

Artikel

[50300](#)

Basispreis

Fr. 108.—/Paar

EN ISO 20345-1



ESD-Sicherheitssandale SIXTON mit textiler Zwischensohle.

Schaft: Gelochtes, schwarzes Nubukleder, Textilfutter, gepolsterter Schafttrand, gepolsterte Lasche, Klettverschlüsse, nicht magnetische Zehenschutz-Alukappe.

Fussbett: Textile Brandsohle, Einlegesohle, Fussgelenkstütze.

Sohle: **Textile Zwischensohle**, trittweiche Duo-PU-Sohle, **ESD-geprüft**, öl-, benzin- und säurefest, antistatisch, hitzebeständig bis 120°C, Schockabsorber im Fersenbereich.

Grössen 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, Weite 11.

Paargewicht Gr. 42 ca. 1180g. Verpackung: 1/5 Paar.

Einsatzbereiche: Diese sehr komfortable, leichte Sandale wurde für ESD-Arbeitsplätze in der Pharma-, Elektronik- und Uhrenindustrie usw. entwickelt. Sie kann aber auch sonst sehr gut verwendet werden, sei es im Sommer oder an trockenen, staubgeschützten Orten. Ungeeignet für Heiss- und spanabhebende Betriebe.



50320

BLUES S3

Artikel

[50320](#)

Basispreis

Fr. 106.—/Paar

EN ISO 20345-1



ESD-Sicherheitshalbschuh SIXTON mit textiler Zwischensohle.

Schaft: Schwarzes Rindsleder, Textilfutter, gepolsterter Schafttrand, gepolsterte Lasche, nicht magnetische Zehenschutz-Alukappe.

Fussbett: Textile Brandsohle, Einlegesohle, Fussgelenkstütze.

Sohle: **Textile Zwischensohle**, trittweiche Duo-PU-Sohle, **ESD-geprüft**, öl-, benzin- und säurefest, antistatisch, hitzebeständig bis 120°C, Schockabsorber im Fersenbereich.

Grössen 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, Weite 11.

Paargewicht Gr. 42 ca. 1210g. Verpackung: 1/5 Paar.

Einsatzbereiche: Dieser sehr komfortable, leichte Unisex-Schuh wurde für ESD-Arbeitsplätze in der Pharma-, Elektronik- und Uhrenindustrie usw. entwickelt. Er kann aber auch sonst sehr vielseitig in der Industrie, im Bauhandwerk, in Kurier- und Sicherheitsdiensten usw. verwendet werden. Ungeeignet für Heiss- und spanabhebende Betriebe sowie als Schuh für das Bauhauptgewerbe!



50330

AGILE S3

Artikel

[50330](#)

Basispreis

Fr. 112.—/Paar

EN ISO 20345-1



Metallfreier ESD-Sicherheitshalbschuh SIXTON mit textiler Zwischensohle.

Schaft: Anthrazitfarbenes Rindsleder, Hightech-Textilfutter, gepolsterter Schafttrand, gepolsterte Staublasche, Temperatur ausgleichende, korrosionsfreie und nicht magnetische Zehenschutz-**Kunststoffkappe**.

Fussbett: Textile Brandsohle, Einlegesohle mit Dämpfungselementen.

Sohle: **Textile Zwischensohle**, trittweiche Duo-PU-Sohle, **ESD-geprüft**, öl-, benzin- und säurefest, antistatisch, hitzebeständig bis 120°C.

Grössen 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, Weite 11.

Paargewicht Gr. 42 ca. 1220 g. Verpackung: 1/5 Paar.

Einsatzbereiche: Bequemer, attraktiver Halbschuh für die Industrie und das Handwerk. Verwendbar auch an ESD-Arbeitsplätzen in der Chemie-, Pharma- und Uhrenindustrie, im Apparatebau usw. Ungeeignet für Heiss- und spanabhebende Betriebe und das Bauhauptgewerbe!



50335

ULTRA S3

Artikel

[50335](#)

Basispreis

Fr. 123.—/Paar

EN ISO 20345-1



ESD-Sicherheitshalbschuh AIMONT mit textiler Zwischensohle und Infinergy Technologie.

Schaft: Abriebfestes, wasserabweisendes Putek-Textilmaterial schwarz/grau, atmungsaktives Textilfutter, gepolsterter Schafttrand, gepolsterte Staublasche, nicht magnetische Zehenschutz-Alukappe.

Fussbett: Textile Brandsohle, Einlegesohle mit Fersendämpfung.

Sohle: **Textile Zwischensohle**, extrem trittweiche PU/**Infinergy-Sohle**, **ESD-geprüft**, öl-, benzin- und säurefest, antistatisch, hitzebeständig bis 120°C.

Grössen 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, Weite 11.

Paargewicht Gr. 42 ca. 1040 g. Verpackung: 1/10 Paar.

Einsatzbereiche: Dank der **Einlage aus Infinergy** ist der ULTRA S3 extrem komfortabel, auch bei langem Gehen und Stehen. Er empfiehlt sich für leichte Arbeiten z.B. in der Industrie, Logistik und dem Handwerk in erster Linie Indoor. Ungeeignet für das Bauhauptgewerbe sowie für Heiss- und spanabhebende Betriebe.



50340

50345

ONICE NERO S3

Artikel

[50340](#)

Basispreis

Fr. 70.—/Paar

EN ISO 20345-1

Metallfreier Sicherheitshalbschuh EXENA mit textiler Zwischensohle.

Schaft: Schwarzes, wasserabweisendes, atmungsaktives Material Micro-Dry, Textilfutter, gepolsterter Schafttrand, gepolsterte Lasche, Temperatur ausgleichende, korrosionsfreie und nicht magnetische Zehenschutz-**Kunststoffkappe**.

Fussbett: Textile Brandsohle, Einlegesohle.

Sohle: **Textile Zwischensohle**, rutschhemmende, trittweiche Duo-PU-Sohle, öl-, benzin- und säurefest, antistatisch, hitzebeständig bis 120°C, Schockabsorber im Fersenbereich.

Grössen 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, Weite 11.

Paargewicht Gr. 42 nur ca. 950 g! Verpackung: 1/6 Paar.

ONICE BIANCO S3

Artikel

[50345](#)

Basispreis

Fr. 70.—/Paar

EN ISO 20345-1

Gleicher Sicherheitshalbschuh in Farbe weiss.

Grössen 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, Weite 11.

Verpackung: 1/6 Paar.

Einsatzbereiche: Bequeme, leichte, rassige Sicherheitshalbschuhe vor allem für leichtere, anspruchslöse Arbeiten. Art. 50340 empfiehlt sich für Industrie- und Logistikmitarbeitende, Kurier, Fahrer usw., Art. 50345 für Maler, Gipser, Lebensmittelbetriebe, Kantinen, Spitäler usw. Ungeeignet für Heiss- und spanabhebende Betriebe.



50370

BRESCIA S3

Artikel

[50370](#)

Basispreis

Fr. 97.50/Pair

EN ISO 20345-1



Sehr breiter **metallfreier** ESD-Sicherheitshalbschuh SIXTON mit textiler Zwischensohle.

Schaft: Schwarzes Rindsleder, Überkappe, Textilfutter, gepolsterter Schafttrand, gepolsterte Staublasche, Temperatur ausgleichende, korrosionsfreie und nicht magnetische Zehenschutz-**Kunststoffkappe**.

Fussbett: Textile Brandsohle, antibakterielle Einlegesohle.

Sohle: **Textile Zwischensohle**, trittweiche Duo-PU-Sohle, **ESD-geprüft**, öl-, benzin- und säurefest, antistatisch, hitzebeständig bis 120°C.

Grössen 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, Weite 12.

Paargewicht Gr. 42 ca. 1360 g. Verpackung: 1/5 Paar.

Einsatzbereiche: Sehr vielseitig einsetzbarer Sicherheitshalbschuh, speziell auch für ESD-Arbeitsplätze. Da metallfrei z. B. auch ideal für Betriebe mit Metalldetektoren, an Flughäfen usw. Er ist absichtlich in der sehr breiten Weite 12 gehalten, die aber von den meisten Menschen gut getragen werden kann. Ungeeignet für Heiss- und spanabhebende Betriebe.



50375

TIM S3

Artikel

[50375](#)

Basispreis

Fr. 138.—/Pair

EN ISO 20345-1



ESD-Sicherheitshalbschuh U-POWER mit textiler Zwischensohle und Infinergy Technologie.

Schaft: Schwarzes wasserabweisendes Rindsleder, Spitzenschutz, Reflexelemente, Textilfutter, gepolsterter Schafttrand, gepolsterte Staublasche, nicht magnetische Zehenschutz-Alukappe.

Fussbett: Textile Brandsohle, anatomische Einlegesohle mit kräftiger Fersendämpfung.

Sohle: **Textile Zwischensohle**, extrem trittweiche PU/**Infinergy-Sohle**, **ESD-geprüft**, öl-, benzin- und säurefest, antistatisch, hitzebeständig bis 120°C.

Grössen 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, Weite 11.

Paargewicht Gr. 42 ca. 1320 g. Verpackung: 1/10 Paar.

Einsatzbereiche: Dank der **Einlage aus Infinergy** ist der TIM S3 extrem komfortabel, auch bei langem Stehen und Gehen. Er empfiehlt sich für fast sämtliche leichten und mittelschweren Tätigkeiten, bei denen die Infinergy-Einlage nicht beschädigt oder unabänderlich verschmutzt wird. Ungeeignet für das Bauhauptgewerbe sowie für Heiss- und spanabhebende Betriebe.



50411

TRAIL SHOE S3

Artikel

[50411](#)

Basispreis

Fr. 69.—/Pair

EN ISO 20345-1

Metallfreier Bau-Sicherheitshalbschuh TOWORKFOR.

Schaft: Schwarzes Nubukleder, Überkappe, Textilfutter, gepolsterter Schafttrand, gepolsterte Staublasche, Temperatur ausgleichende, korrosionsfreie und nicht magnetische Zehenschutz-**Kunststoffkappe**.

Fussbett: Textile Brandsohle, anatomische Einlegesohle mit Fersendämpfung.

Sohle: **Textile Zwischensohle**, trittweiche Duo-PU-Sohle mit griffigem Profil, öl-, benzin- und säurefest, antistatisch, hitzebeständig bis 120°C.

Grössen 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, Weite 11.

Paargewicht Gr. 42 ca. 1220 g. Verpackung: 1/10 Paar.

Einsatzbereiche: Komfortabler, beliebter Bauhalbschuh ohne kälteleitende Teile. Auch sonst sehr breit verwendbar. Hervorragendes Preis-Leistungsverhältnis. Ungeeignet für Heiss- und spanabhebende Betriebe.



KENTUCKY S2

Artikel

[50460](#)

Basispreis

Fr. 66.—/Paar

EN ISO 20345-1

Sicherheitshalbschuh SIXTON.

Schaft: Schwarzes Rindsleder, Textilfutter, gepolsterter Schafttrand, gepolsterte Staublasche, Zehenschutz-Stahlkappe.

Fussbett: Texonbrandsohle, Einlegesohle, Fussgelenkstütze.

Sohle: Trittweiche Duo-PU-Sohle, öl-, benzin- und säurefest, antistatisch, hitzebeständig bis 120°C, Schockabsorber im Fersenbereich.

Grössen 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, Weite 11.

Paargewicht Gr. 42 ca. 1200g. Verpackung: 1/5 Paar (Gr. 39, 46, 47) bzw. 1/10 Paar (Gr. 40–45).

Einsatzbereiche: Leichter, eher klassischer, preisgünstiger Sicherheitshalbschuh. Ungeeignet für Heiss- und spanabhebende Betriebe.



TRAIL SANDAL S1P

Artikel

[50481](#)

Basispreis

Fr. 69.—/Paar

EN ISO 20345-1

Metallfreie Sicherheitssandale TOWORKFOR mit textiler Zwischensohle.

Schaft: Schwarzes Nubukleder, Überkappe, Textilfutter, gepolsterter Schafttrand, gepolsterte Staublasche, einstellbarer Elastikband-Verschluss, Temperatur ausgleichende, korrosionsfreie und nicht magnetische Zehenschutz-**Kunststoffkappe**.

Fussbett: Textile Brandsohle, anatomische Einlegesohle mit Fersendämpfung.

Sohle: **Textile Zwischensohle**, trittweiche Duo-PU-Sohle mit griffigem Profil, öl-, benzin- und säurefest, antistatisch, hitzebeständig bis 120°C.

Grössen 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, Weite 11.

Paargewicht Gr. 42 ca. 1200g. Verpackung: 1/10 Paar.

Einsatzbereiche: Komfortable Sandale für warme Arbeitsplätze und den Sommer. Da metallfrei auch verwendbar in Betrieben mit Metalldetektoren oder heiklen Maschinen. Hervorragendes Preis-Leistungsverhältnis. Ungeeignet für Heiss- und spanabhebende Betriebe und bei Einwirkung von Flüssigkeiten und Staub.



LOUISIANA S3

Artikel

[50500](#)

Basispreis

Fr. 72.50/Paar

EN ISO 20345-1

Bau-Sicherheitshalbschuh NO RISK.

Schaft: Schwarzes Nubukleder, Überkappe, DRI-LEX-Futter, gepolsterter Schafttrand, gepolsterte Staublasche, Zehenschutz-Stahlkappe.

Fussbett: Texonbrandsohle, Einlegesohle.

Sohle: **Stahl-Zwischensohle, thermoisolierende Kork-Zwischenschicht**, trittweiche Duo-PU-Sohle mit griffigem Profil und extrabreiter Auftrittfläche, öl-, benzin- und säurefest, antistatisch, hitzebeständig bis 120°C.

Grössen 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, Weite 11 (12 auf Anfrage).

Paargewicht Gr. 42 ca. 1500g. Verpackung: 1/10 Paar.

Einsatzbereiche: Sportlicher Sicherheitshalbschuh mit exellentem Halt und Stand für harte Beanspruchung, speziell für Handwerker, die keinen höheren Schuh benötigen. Das DRI-LEX-Futter besitzt eine hohe Feuchtigkeitsaufnahme-Fähigkeit und erlaubt daher eine gute Ausdünstung der Füße. Ungeeignet für Heiss- und spanabhebende Betriebe.



50515

ATLANTIS S3

Artikel

[50515](#)

Basispreis

Fr. 90.—/Paar

EN ISO 20345-1

Bau-Sicherheitshalbschuh NO RISK.

Schaft: Schwarzes Nubukleder, Überkappe, Hightech-Textilfutter, gepolsterter Schafttrand, gepolsterte Staublasche, Zehenschutz-Stahlkappe.

Fussbett: Textile Brandsohle, ergonomisches Fussbett, Einlegesohle.

Sohle: **Textile Zwischensohle, thermoisolierende Kork-Zwischenschicht**, trittweiche TPU/PU-Sohle mit griffigem Profil, öl-, benzin- und säurefest, antistatisch, hitzebeständig bis 120°C.

Grössen 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, Weite 11.

Gewicht pro Paar Gr. 42 nur ca. 1230 g! Verpackung: 1/10 Paar.

Einsatzbereiche: Endlich ein leichter, aber auch komfortabler und gefälliger Halbschuh für den Bau und andere härtere Beanspruchung! Dennoch recht strapazierfähig. Ungeeignet für Heiss- und spanabhebende Betriebe.



50570

TENNESSEE S3

Artikel

[50570](#)

Basispreis

Fr. 96.50/Paar

EN ISO 20345-1

Metallfreier Bau-Sicherheitshalbschuh NO RISK.

Schaft: Schwarzes Rindsleder, Überkappe, DRI-LEX-Futter, gepolsterter Schafttrand, gepolsterte Staublasche, Temperatur ausgleichende, korrosionsfreie und nicht magnetische Zehenschutz-**Kunststoffkappe**.

Fussbett: Texonbrandsohle, Einlegesohle, Fussgelenkstütze.

Sohle: **Textile Zwischensohle, thermoisolierende Kork-Zwischenschicht**, trittweiche Gummi (VIBRAM)/PU-Sohle mit griffigem Profil und extrabreiter Auftrittfläche, öl-, benzin- und säurefest, antistatisch, hitzebeständig bis 250°C.

Grössen 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, Weite 10,5.

Paargewicht Gr. 42 ca. 1380 g. Verpackung: 1/10 Paar.

Einsatzbereiche: Komfortabler, attraktiver Sicherheitshalbschuh mit exzellentem Halt und Stand für die Baubranche oder andere harte Beanspruchung, vor allem für den Einsatz bei Hitze. Eine Hauptstärke dieses Modells ist seine gut profilierte, rutschsichere und bis 250°C hitzebeständige Sohle aus dem bekannten Haus VIBRAM. Das DRI-LEX Futter besitzt eine hohe Feuchtigkeitsaufnahme-Fähigkeit und erlaubt daher eine gute Ausdünstung der Füße. Ungeeignet für spanabhebende Betriebe sowie auf hellen Böden wegen möglicher Streifspuren.



50660

EXPLORER S3

Artikel

[50660](#)

Basispreis

Fr. 149.—/Paar

EN ISO 20345-1

Wasserdichter Bau-Sicherheitshalbschuh SIXTON.

Schaft: Schwarzes, hydrophobiertes Rindsleder, Reflexpartien, Überkappe, **wasserdicht dank HDry-Membrane**, Spezialfutter, gepolsterter Schafttrand, gepolsterte Staublasche, Temperatur ausgleichende, korrosionsfreie und nicht magnetische Zehenschutz-**Kunststoffkappe**.

Fussbett: Textile Brandsohle, antibakterielle Einlegesohle, Fussgelenkstütze.

Sohle: **Textile Zwischensohle**, Gummi (VIBRAM)/PU-Sohle, öl-, benzin- und säurefest, antistatisch, hitzebeständig bis 250°C.

Grössen 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, Weite 11.

Paargewicht Gr. 42 ca. 1480 g. Verpackung: 1/5 Paar.

Einsatzbereiche: Hochwertiger Halbschuh für den Bau und andere härtere Beanspruchung, auch bei Einwirkung von Flüssigkeiten, Chemikalien und Hitze. Die **HDry-Membrane** lässt Wasser nicht eindringen, jedoch in Verbindung mit dem Spezialfutter die Ausdünstung der Füße nach aussen entweichen. Ungeeignet für spanabhebende Betriebe.



L50700

LARROX WORK GTX BLACK LO S3

Artikel

[L50700](#)

Basispreis

Fr. 233.—/Paar

EN ISO 20345-1

Wasserdichter Sicherheitshalbschuh LOWA.

Schaft: Hydrophobiertes Textilmaterial schwarz/grau, Kunststoffelemente, Überkappe, **wasserdicht dank GORE-TEX-Membrane**, Spezialfutter, gepolsterter Schafttrand, gepolsterte Staublasche, kombinierte Textilschlaufen-/Ösenschnürung, Zehenschutz-Stahlkappe.

Fussbett: Einlegesohle.

Sohle: **Textile Zwischensohle**, Gummi/PU-Sohle mit griffigem Profil, öl-, benzin- und säurefest, antistatisch, (theoretisch) hitzebeständig bis 200°C.

Grössen 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, Weite 11.

Gewicht pro Paar Gr. 42 nur ca. 1200 g! Verpackung: 1/10 Paar.

Einsatzbereiche: Leichter, attraktiver Superqualitäts-Halbschuh für Kontroll- und Unterhaltsarbeiten, das Handwerk und lange Gehdistancen. Dank der **GORE-TEX-Membrane** ist er absolut wasserdicht. Er ist recht strapazierfähig, wobei zu berücksichtigen ist, dass er Teile aus Cordura-Textilmaterial enthält, die theoretisch reissen können. Ungeeignet für das Bauhauptgewerbe, Heiss- und spanabhebende Betriebe sowie für kreidende Böden.



50715

HAMILTON S3

Artikel

[50715](#)

Basispreis

Fr. 52.50/Paar

EN ISO 20345-1

Metallfreier Bau-Sicherheitshalbschuh EXENA.

Schaft: Schwarzes Rindsleder, Überkappe, Textilfutter, gepolsterter Schafttrand, gepolsterte Staublasche, Temperatur ausgleichende, korrosionsfreie und nicht magnetische Zehenschutz-**Kunststoffkappe**.

Fussbett: Textile Brandsohle, Einlegesohle.

Sohle: **Textile Zwischensohle**, trittweiche Duo-PU-Sohle, öl-, benzin- und säurefest, antistatisch, hitzebeständig bis 120°C, Schockabsorber im Fersenbereich.

Grössen 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, Weite 12.

Paargewicht Gr. 42 ca. 1120 g. Verpackung: 1/6 Paar.

Einsatzbereiche: Einfacher, qualitativ ordentlicher Bau-Sicherheitshalbschuh zu einem extrem attraktiven Preis, besonders gedacht für Temporär- oder sehr harte Einsätze, bei denen keine hohen Ansprüche an einen Schuh gestellt werden. Dieser Schuh gehört zur allerersten Preislage und kann verständlicherweise nicht die gleiche Leistung und den gleichen Tragekomfort bieten wie teurere Modelle. Ungeeignet für Heiss- und spanabhebende Betriebe.



L50720

RENEGADE WORK II GTX LO S3

Artikel

[L50720](#)

Basispreis

Fr. 254.—/Paar

EN ISO 20345-1

Wasserdichter Bau-Sicherheitshalbschuh LOWA.

Schaft: Schwarzes, hydrophobiertes Nubukleder, **wasserdicht dank GORE-TEX-Membrane**, Spezialfutter, gepolsterter Schafttrand, gepolsterte Staublasche, kombinierte Triangel-/Ösenschnürung, Zehenschutz-Stahlkappe.

Fussbett: Einlegesohle.

Sohle: **Textile Zwischensohle**, Gummi (VIBRAM)/PU-Sohle mit griffigem Profil, öl-, benzin- und säurefest, antistatisch, hitzebeständig bis 250°C.

Grössen 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, Weite 11.

Paargewicht Gr. 42 nur ca. 1240 g! Verpackung: 1/10 Paar.

Einsatzbereiche: Superqualitäts-Sicherheitshalbschuh der bekannten Outdoor-Marke LOWA für harte Einsätze im Bauhaupt- und -neben Gewerbe, für Personen, die sehr viel gehen müssen usw. Er ist dank der **GORE-TEX-Membrane** absolut wasserdicht und hat eine strapazierfähige Sohle. Ungeeignet für spanabhebende Betriebe und kreidende Böden.



50730

ESD 756 SMC S3

Artikel

[50730](#)

Basispreis

Fr. 173.—/Paar

EN ISO 20345-1



ESD-Sicherheitshalbschuh STEITZ SECURA mit Mittelfusschutz und Stahl-Zwischensohle.

Schaft: Schwarzes Nubukleder, Sicherheitsreflektoren, Textilfutter, gepolsterter Schafttrand, gepolsterte Staublasche mit **Mittelfusschutz**, nicht magnetische Alukappe.

Fussbett: Lederbrandsohle mit **gewichtsabhängigem Ferseneinsatz SECURA-VARIO**, Einlegesohle mit Dämpfungselementen.

Sohle: **Stahl-Zwischensohle**, trittweiche Gummi/PU-Sohle, **ESD-geprüft**, öl-, benzin- und säurefest, antistatisch, hitzebeständig bis 200°C.

Grössen 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, Weite 11 (10 und 12 auf Anfrage).

Paargewicht Gr. 42 ca. 1310g. Verpackung: 1/10 Paar.

Einsatzbereiche: Bequemer ESD-Qualitätshalbschuh für die Industrie, das Handwerk, die Logistik, Kontrollgänge usw. Der **Mittelfusschutz** schützt Fussrücken und Mittelfussknochen vor Verletzungen durch äussere Einwirkungen und bewahrt dabei die Flexibilität. Das Mehrweitesystem und die SECURA VARIO Fersendämpfung bieten Tragekomfort. Ungeeignet für spanabhebende Betriebe.



50760

ARENA S1

Artikel

[50760](#)

Basispreis

Fr. 78.—/Paar

EN ISO 20345-1

Sicherheitssandale SIXTON.

Schaft: Gelochtes, schwarzes Rindsleder, Textilfutter, gepolsterter Schafttrand, Klettverschluss mit Schnalle, Zehenschutz-Stahlkappe.

Fussbett: Texonbrandsohle, antibakterielle Einlegesohle, Fussgelenkstütze.

Sohle: Trittweiche Duo-PU-Sohle, öl-, benzin- und säurefest, antistatisch, hitzebeständig bis 120°C, Schockabsorber im Fersenbereich.

Grössen 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, Weite 11.

Paargewicht Gr. 42 ca. 1240g. Verpackung: 1/5 Paar (Gr. 36–39, 46, 47) bzw. 1/10 Paar (Gr. 40–45).

Einsatzbereiche: Gut belüftete, bequeme, schöne Sicherheitssandale für warme Arbeitsplätze und den Sommer. Aufgrund des Klettverschlusses ist dieses leichte Modell gut an- und ausziehbar. Ungeeignet für Heiss- und spanabhebende Betriebe und bei Einwirkung von Flüssigkeiten und Staub.



50770

CAPRI S1

Artikel

[50770](#)

Basispreis

Fr. 82.—/Paar

EN ISO 20345-1

Sicherheitshalbschuh SIXTON.

Schaft: Gelochtes, schwarzes Rindsleder, Textilfutter, gepolsterter Schafttrand, gepolsterte Staublasche, Temperatur ausgleichende, korrosionsfreie und nicht magnetische Zehenschutz-**Kunststoffkappe**.

Fussbett: Texonbrandsohle, antibakterielle Einlegesohle.

Sohle: Trittweiche Duo-PU-Sohle, öl-, benzin- und säurefest, antistatisch, hitzebeständig bis 120°C, Schockabsorber im Fersenbereich.

Grössen 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, Weite 11.

Paargewicht Gr. 42 nur ca. 1080g! Verpackung: 1/5 Paar (Gr. 36–39, 46, 47) bzw. 1/10 Paar (Gr. 40–45).

Einsatzbereiche: Leichter, bequemer, schöner Sicherheitshalbschuh für geringe Beanspruchung, vor allem an warmen Arbeitsplätzen und im Sommer. Ideal sowohl für Frauen als auch Männer. Ungeeignet für Heiss- und spanabhebende Betriebe und bei Einwirkung von Flüssigkeiten und Staub.



CAPRI S2

Artikel

[50780](#)

Basispreis

Fr. 82.—/Paar

EN ISO 20345-1

Sicherheitshalbschuh SIXTON.

Schaft: Schwarzes Rindsleder, Textilfutter, gepolsterter Schafttrand, gepolsterte Staublasche, Temperatur ausgleichende, korrosionsfreie und nicht magnetische Zehenschutz-**Kunststoffkappe**.

Fussbett: Texonbrandsohle, antibakterielle Einlegesohle.

Sohle: Trittweiche Duo-PU-Sohle, öl-, benzin- und säurefest, antistatisch, hitzebeständig bis 120°C, Schockabsorber im Fersenbereich.

Grössen 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, Weite 11.

Paargewicht Gr. 42 ca. 1130 g. Verpackung: 1/5 Paar (Gr. 36–39, 46, 47) bzw. 1/10 Paar (Gr. 40–45).

CAPRI S3

Artikel

[50781](#)

Basispreis

Fr. 90.—/Paar

EN ISO 20345-1



Gleicher Sicherheitshalbschuh in ESD-Ausführung, mit textiler Zwischensohle.

Grössen 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, Weite 11.

Paargewicht Gr. 42 ca. 1160 g. Verpackung: 1/5 Paar (Gr. 36–39, 46, 47) bzw. 1/10 Paar (Gr. 40–45).

Einsatzbereiche: Leichte, bequeme, schöne Sicherheitshalbschuhe auch für Arbeitsplätze mit Einwirkung von Nässe und Staub. Ideal für Frauen und Männer. Art. 50781 besitzt zusätzlich die ESD-Eigenschaft und eine textile Zwischensohle, wodurch er fast universell einsetzbar ist. Ungeeignet für Heiss- und spanabhebende Betriebe sowie als Schuhe für das Bauhauptgewerbe!



LUGANO S3

Artikel

[50785](#)

Basispreis

Fr. 93.50/Paar

EN ISO 20345-1

Metallfreier Sicherheits-Schlupfhalbschuh SIXTON mit textiler Zwischensohle.

Schaft: Schwarzes Rindsleder, Teflon-behandelte Textileinsätze, Textilfutter, gepolsterter Schafttrand, Schutzlasche, Temperatur ausgleichende, korrosionsfreie und nicht magnetische Zehenschutz-**Kunststoffkappe**.

Fussbett: Textile Brandsohle, antibakterielle Einlegesohle.

Sohle: **Textile Zwischensohle**, trittweiche Duo-PU-Sohle, öl-, benzin- und säurefest, antistatisch, hitzebeständig bis 120°C, Schockabsorber im Fersenbereich.

Grössen 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, Weite 11.

Paargewicht Gr. 42 ca. 1160 g. Verpackung: 1/5 Paar (Gr. 36–39, 46, 47) bzw. 1/10 Paar (Gr. 40–45).

Einsatzbereiche: Komfortabler, leichter und schöner Sicherheitshalbschuh ohne Metallteile, der dank seiner nageldurchtrittssicheren Zwischensohle fast universell einsetzbar ist. Wenn er eingetragen ist, kann man gut in ihn rein- und rausschlüpfen. Ideal für Frauen und Männer. Ungeeignet für Heiss- und spanabhebende Betriebe sowie als Schuh für das Bauhauptgewerbe!



ABEBA-7131038 S2

Artikel

[50800](#)

Basispreis

Fr. 103.—/Paar

EN ISO 20345-1



ESD-Sicherheitshalbschuh ABEBA.

Schaft: Schwarzes Rindsleder, schweissabsorbierendes Spezialfutter, gepolsterter Schaft-
rand, gepolsterte Lasche, Zehenschutz-Stahlkappe.

Fussbett: Einlegesohle mit Gel-Dämpfung.

Sohle: Rutschhemmende PU-Flachsohle, **ESD-geprüft** (stabilisierter Durchgangswider-
stand 10⁶ Ohm), öl-, benzin- und säurefest, antistatisch, hitzebeständig bis 120°C, Schock-
absorber im Fersenbereich.

Grössen 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, Weite 10.

Paargewicht Gr. 42 ca. 1070 g. Verpackung: 1/10 Paar.

ABEBA-7131033 S2

Artikel

[50805](#)

Basispreis

Fr. 103.—/Paar

EN ISO 20345-1



Gleicher ESD-Sicherheitshalbschuh in Farbe weiss.

Grössen 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, Weite 10.

Verpackung: 1/10 Paar.

Einsatzbereiche: Bequeme, leichte Sicherheitshalbschuhe mit attraktivem Design, ideal
sowohl für Frauen wie auch Männer. Sie sind für ESD-Arbeitsplätze gedacht, wie sie z. B. in
der Chemie/Pharma, der Elektronik, der Chipherstellung usw. zu finden sind. Ungeeignet
für Heiss- und spanabhebende Betriebe.

Verlangen Sie bitte den ABEBA-Katalog für Beschaffungsaktionen.



ABEBA-7131032 S2

Artikel

[50810](#)

Basispreis

Fr. 99.50/Paar

EN ISO 20345-1



ESD-Sicherheits-Schlupfhalbschuh ABEBA.

Schaft: Weisses Rindsleder, schweissabsorbierendes Spezialfutter, gepolsterter Schaft-
rand, Schutzlasche mit Ristelastiks, Zehenschutz-Stahlkappe.

Fussbett: Einlegesohle.

Sohle: Rutschsichere PU-Flachsohle, **ESD-geprüft** (stabilisierter Durchgangswiderstand 10⁶
Ohm), öl-, benzin- und säurefest, antistatisch, hitzebeständig bis 120°C, Schockabsorber
im Fersenbereich.

Grössen 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, Weite 10.

Paargewicht Gr. 42 nur ca. 1100 g! Verpackung: 1/10 Paar.

Einsatzbereiche: Bequemer, leichter ESD-Sicherheitshalbschuh für Damen und Herren,
beliebt in der Chemie- und Pharmabranche, der Uhren- und Elektronikindustrie usw. Unge-
eignet für Heiss- und spanabhebende Betriebe.

Verlangen Sie bitte den ABEBA-Katalog für Beschaffungsaktionen.



50830

PADOVA S1

Artikel

[50830](#)

Basispreis

Fr. 66.—/Paar

EN ISO 20345-1

Sicherheitssling SIXTON.

Schaft: Weisses, atmungsaktives, wasserabstossendes Mikrofasermaterial, antibakterielles Textilfutter, gepolsterter Ristrand, elastischer, abnehmbarer Fersenriemen, Temperatur ausgleichende, korrosionsfreie und nicht magnetische Zehenschutz-**Kunststoffkappe**.

Fussbett: Texonbrandsohle, antibakterielle Einlegesohle.

Sohle: Trittweiche Duo-PU-Sohle, öl-, benzin- und säurefest, antistatisch, hitzebeständig bis 120°C, Schockabsorber im Fersenbereich.

Grössen 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, Weite 11.

Paargewicht Gr. 42 ca. 920 g. Verpackung: 1/5 Paar (Gr. 36–39, 46, 47) bzw. 1/10 Paar (Gr. 40–45).

Einsatzbereiche: Leichter, schnell an- und ausziehbarer, gut abwaschbarer Sicherheits-sling für Hygienebereiche wie z. B. Labors, die Lebensmittelindustrie, Restaurants, Spitäler usw. Das spezielle Mikrofasermaterial reduziert die Bildung von Fusschweiss deutlich und ist trotzdem ideal bei Flüssigkeitspritzern. Der Sling ist in der Maschine mit 40°C waschbar. Ungeeignet für Heiss- und spanabhebende Betriebe.



50841

VENEZIA S2

Artikel

[50841](#)

Basispreis

Fr. 64.—/Paar

EN ISO 20345-1

Metallfreier Sicherheits-Schlupfhalbschuh SIXTON.

Schaft: Weisses, atmungsaktives, wasserabstossendes Mikrofasermaterial, antibakterielles Textilfutter, gepolsterter Schafttrand, Ristelastik, Schutzlasche, Temperatur ausgleichende, korrosionsfreie und nicht magnetische Zehenschutz-**Kunststoffkappe**.

Fussbett: Texonbrandsohle, antibakterielle Einlegesohle.

Sohle: Trittweiche Duo-PU-Sohle, öl-, benzin- und säurefest, antistatisch, hitzebeständig bis 120°C, Schockabsorber im Fersenbereich.

Grössen 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, Weite 11.

Paargewicht Gr. 42 ca. 950 g. Verpackung: 1/5 Paar (Gr. 36–39, 46, 47) bzw. 1/10 Paar (Gr. 40–45).

Einsatzbereiche: Leichter, schnell an- und ausziehbarer Sicherheitshalbschuh für Hygienebereiche wie z. B. Labors, die Lebensmittelindustrie, Restaurants, Spitäler usw. Das spezielle Mikrofasermaterial reduziert die Bildung von Fusschweiss deutlich und ist trotzdem ideal bei Einwirkung von Flüssigkeiten. Bei der Entwicklung dieses Modells ist denn auch stark auf eine leichte Abwaschbarkeit und Waschbarkeit geachtet worden. Dies wird etwa dadurch unterstrichen, dass es keine Schnürung aufweist und in der Maschine mit 40°C waschbar ist. Ungeeignet für Heiss- und spanabhebende Betriebe.



50842

VENEZIA BLU S3

Artikel

[50842](#)

Basispreis

Fr. 73.—/Paar

EN ISO 20345-1



Metallfreier, sehr rutschhemmender ESD-Sicherheits-Schlupfhalbschuh SIXTON mit textiler Zwischensohle.

Schaft: Weisses, atmungsaktives, wasserabstossendes Mikrofasermaterial, antibakterielles Textilfutter, gepolsterter Schafttrand, Ristelastik, Schutzlasche, Temperatur ausgleichende, korrosionsfreie und nicht magnetische Zehenschutz-**Kunststoffkappe**.

Fussbett: Textile Brandsohle, antibakterielle Einlegesohle.

Sohle: **Textile Zwischensohle**, sehr rutschhemmende, trittweiche Duo-PU-Sohle, **ESD-geprüft**, öl-, benzin- und säurefest, antistatisch, hitzebeständig bis 120 °C, Schockabsorber im Fersenbereich.

Grössen 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, Weite 11.

Paargewicht Gr. 42 ca. 980 g. Verpackung: 1/5 Paar (Gr. 36–39, 46, 47) bzw. 1/10 Paar (Gr. 40–45).

Einsatzbereiche: Leichter, schnell an- und ausziehbarer Sicherheitshalbschuh für Hygienebereiche wie z. B. Labors, die Lebensmittel- und Uhrenindustrie, den Feinapparatebau usw. Das spezielle Mikrofasermaterial reduziert die Bildung von Fusschweiss deutlich und ist trotzdem ideal bei Einwirkung von Flüssigkeiten. Die Sohle ist ESD-geprüft und deutlich rutschhemmender als die von Art. 50841. Ungeeignet für Heiss- und spanabhebende Betriebe.



MODENA S1

Artikel

[50845](#)

Basispreis

Fr. 65.—/Paar

EN ISO 20345-1

Sicherheitssandale SIXTON.

Schaft: Gelochtes, weisses, atmungsaktives, wasserabstossendes Mikrofasermaterial, antibakterielles Textilfutter, gepolsterter Schafttrand, verstellbarer Riemenverschluss mit Schnalle, Temperatur ausgleichende, korrosionsfreie und nicht magnetische Zehenschutz-**Kunststoffkappe**.

Fussbett: Texonbrandsohle, antibakterielle Einlegesohle.

Sohle: Trittweiche Duo-PU-Sohle, öl-, benzin- und säurefest, antistatisch, hitzebeständig bis 120°C, Schockabsorber im Fersenbereich.

Grössen 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, Weite 11.

Paargewicht Gr. 42 ca. 940 g. Verpackung: 1/5 Paar (Gr. 36–39, 46, 47) bzw. 1/10 Paar (Gr. 40–45).

Einsatzbereiche: Optimal belüftete, leichte und gut abwaschbare Sicherheitssandale für alle warmen Hygienebereiche, z. B. in Bäckereien, für Servier- und Krankenpflegepersonal usw. Das spezielle Mikrofasermaterial reduziert die Bildung von Fusschweiss deutlich und ist trotzdem ideal bei mal vorkommenden Flüssigkeitsspritzern. **Die Maschinenwäsche ist bei diesem Modell nicht zu empfehlen!** Ungeeignet für Heiss- und spanabhebende Betriebe.



VENEZIA NERO S2

Artikel

[50850](#)

Basispreis

Fr. 65.—/Paar

EN ISO 20345-1

Metallfreier Sicherheits-Schlupfhalbschuh SIXTON.

Schaft: Schwarzes, atmungsaktives, wasserabstossendes Mikrofasermaterial, antibakterielles Textilfutter, gepolsterter Schafttrand, Ristelastik, Schutzlasche, Temperatur ausgleichende, korrosionsfreie und nicht magnetische Zehenschutz-**Kunststoffkappe**.

Fussbett: Texonbrandsohle, Einlegesohle, Fussgelenkstütze.

Sohle: Trittweiche Duo-PU-Sohle, öl-, benzin- und säurefest, antistatisch, hitzebeständig bis 120°C, Schockabsorber im Fersenbereich.

Grössen 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, Weite 11.

Paargewicht Gr. 42 ca. 950 g. Verpackung: 1/5 Paar (Gr. 35–39, 46, 47) bzw. 1/10 Paar (Gr. 40–45).

Einsatzbereiche: Wie Art. 50841, jedoch aufgrund der schwarzen Farbe speziell für Produktionsbereiche in der Chemie- und Pharmabranche, Lebensmittelindustrie usw. gedacht.



BIELLA NERO S2

Artikel

[50860](#)

Basispreis

Fr. 67.50/Paar

EN ISO 20345-1

Metallfreier Sicherheitshalbschuh SIXTON.

Schaft: Schwarzes, atmungsaktives, wasserabstossendes Mikrofasermaterial, verschleissfestes Textilfutter, gepolsterter Schafttrand, gepolsterte Lasche, Temperatur ausgleichende, korrosionsfreie und nicht magnetische Zehenschutz-**Kunststoffkappe**.

Fussbett: Texonbrandsohle, antibakterielle Einlegesohle.

Sohle: Trittweiche Duo-PU-Sohle, öl-, benzin- und säurefest, antistatisch, hitzebeständig bis 120°C, Schockabsorber im Fersenbereich.

Grössen 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, Weite 11.

Paargewicht Gr. 42 ca. 950 g. Verpackung: 1/5 Paar (Gr. 39, 46, 47) bzw. 1/10 Paar (Gr. 40–45).

Einsatzbereiche: Leichter, gut abwaschbarer Sicherheitshalbschuh speziell für Produktionsbereiche in der Chemie- und Pharmabranche, Lebensmittelindustrie usw. Das spezielle Mikrofasermaterial reduziert die Bildung von Fusschweiss deutlich und ist trotzdem ideal bei Einwirkung von Flüssigkeiten. Der Schuh ist in der Maschine bei 40°C waschbar. Bei sehr häufigem Umgang mit Flüssigkeiten empfehlen wir Ihnen aber aufgrund der noch einfacheren Abwaschbarkeit und Waschbarkeit grundsätzlich die Art. 50841 und 50850. Ungeeignet für Heiss- und spanabhebende Betriebe.



BIELLA BIANCO S3

Artikel

[50865](#)

Basispreis

Fr. 69.50/Pair

EN ISO 20345-1

Metallfreier Sicherheitshalbschuh SIXTON mit textiler Zwischensohle.

Schaft: Weisses, atmungsaktives, wasserabstossendes Mikrofasermaterial, antibakterielles Textilfutter, gepolsterter Schafttrand, gepolsterte Staublasche, Temperatur ausgleichende, korrosionsfreie und nicht magnetische Zehenschutz-**Kunststoffkappe**.

Fussbett: Texonbrandsohle, antibakterielle Einlegesohle.

Sohle: **Textile Zwischensohle**, trittweiche Duo-PU-Sohle, öl-, benzin- und säurefest, antistatisch, hitzebeständig bis 120°C.

Grössen 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, Weite 11.

Paargewicht Gr. 42 ca. 1060 g. Verpackung: 1/5 Paar (Gr. 36–39, 46, 47) bzw. 1/10 Paar (Gr. 40–45).

Einsatzbereiche: Dieser leichte, an und für sich gut abwaschbare Halbschuh wurde für die Maler- und Gipserbranche entwickelt. Er kann aber ohne weiteres auch von Personal in Spitälern, Altersheimen, Kantinen usw. getragen werden. Das spezielle Mikrofasermaterial reduziert die Bildung von Fusschweiss deutlich und ist trotzdem ideal bei Einwirkung von Flüssigkeiten. Der Schuh ist in der Maschine mit 40°C waschbar. Ungeeignet für Heiss- und spanabhebende Betriebe.



ROSE_20 S2

Artikel

[50870](#)

Basispreis

Fr. 50.—/Pair

EN ISO 20345-1

Metallfreier Sicherheits-Schlupfhalbschuh EXENA.

Schaft: Weisses, atmungsaktives, wasserabstossendes Material Micro-Dry, antibakterielles Textilfutter, gepolsterter Schafttrand, Schutzlasche, Temperatur ausgleichende, korrosionsfreie und nicht magnetische Zehenschutz-**Kunststoffkappe**.

Fussbett: Texonbrandsohle, Einlegesohle.

Sohle: Mono-PU-Sohle, öl-, benzin- und säurefest, antistatisch, hitzebeständig bis 120°C.

Grössen 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, Weite 11.

Paargewicht Gr. 42 nur ca. 860 g! Verpackung: 1/6 Paar.

TULIP_20 S2

Artikel

[50871](#)

Basispreis

Fr. 50.—/Pair

EN ISO 20345-1

Gleicher Sicherheits-Schlupfschuh in Farbe schwarz.

Grössen 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, Weite 11.

Verpackung: 1/6 Paar.

Einsatzbereiche: Einfache, sehr leichte Sicherheitshalbschuhe, je nach Farbe für «weisse» Bereiche (Healthcare, Lebensmittelindustrie) bzw. «schwarze» Bereiche (Industrie, Lager, Spedition). Ideal auch für Werkbesucher oder für kurzzeitige, anspruchslose Einsätze. Sie sind preislich sehr attraktiv, können aber qualitativ logischerweise nicht dasselbe bieten wie teurere Modelle. Auf sehr rutschigen Böden empfehlen sich zuerst Praxisversuche. Ungeeignet für Heiss- und spanabhebende Betriebe.



BRANDON WHITE S3

NEW

Artikel

[50881](#)

Basispreis

Fr. 85.—/Paar

EN ISO 20345-1

Metallfreier, extrem rutschhemmender Sicherheits-Schlupfhalbschuh SHOES FOR CREWS mit textiler Zwischensohle.

Schaft: Weisses, atmungsaktives, wasserabstossendes Mikrofasermaterial, Textilfutter, gepolsterter Schafttrand, Ristelastik, gepolsterte Schutzlasche, Temperatur ausgleichende, korrosionsfreie und nicht magnetische Zehenschutz-**Kunststoffkappe**.

Fussbett: Textile Brandsohle, Einlegesohle.

Sohle: **Textile Zwischensohle**, extrem rutschhemmende, trittweiche Gummi/EVA-Sohle, öl-, benzin- und säurefest, antistatisch, (theoretisch) hitzebeständig bis 200°C. Mitgeliefert wird ein kleines Werkzeug zur Reinigung der Sohle.

Grössen 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, Weite 11.

Paargewicht Gr. 42 ca. 1140 g. Verpackung: 1/12 Paar.

BRANDON BLACK S3

NEW

Artikel

[50891](#)

Basispreis

Fr. 85.—/Paar

EN ISO 20345-1

Gleicher Sicherheitsschlupfschuh in Farbe schwarz.

Grössen 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, Weite 11.

Verpackung: 1/12 Paar.

Einsatzbereiche: Die patentierte Klötzchen-Laufsohle von SHOES FOR CREWS zeichnet sich durch ihre extreme Rutschfestigkeit und grosse Weichheit aus. Demgegenüber hat sie einen relativ grossen Abrieb. Dieses modernisierte, spürbar leichter gewordene Modell bewährt sich jedenfalls bestens auf glatten, rutschigen Böden. Art. 50881 ist für Lebensmittelbetriebe, Gastronomie, Gesundheitswesen usw. gedacht, Art. 50891 für die Industrie. Ungeeignet für Heiss- und spanabhebende Betriebe.



RESEDA S1P

Artikel

[50935](#)

Basispreis

Fr. 80.—/Paar

EN ISO 20345-1

Metallfreier Damen-Sicherheitshalbschuh LEMAITRE mit textiler Zwischensohle.

Schaft: Gelochtes, graues Textilmaterial, Veloursleder-Partie, Textilfutter, gepolsterter Schafttrand, gepolsterte Lasche, Temperatur ausgleichende, korrosionsfreie und nicht magnetische Zehenschutz-**Kunststoffkappe**.

Fussbett: Textile Brandsohle, Einlegesohle.

Sohle: **Textile Zwischensohle**, trittweiche Duo-PU-Sohle, öl-, benzin- und säurefest, antistatisch, hitzebeständig bis 120°C.

Grössen 36, 37, 38, 39, 40, 41, Weite 10.

Paargewicht Gr. 38 ca. 840 g. Verpackung: 1/10 Paar.

Einsatzbereiche: Komfortabler, leichter, attraktiver Damenhalbschuh für den Sommer und für warme Arbeitsplätze. Geeignet auch in Betrieben mit Metalldetektoren oder empfindlichen Maschinen. Ideal passend zu den meisten Berufskleidern und Uniformen. Ungeeignet für Heiss- und spanabhebende Betriebe und bei Einwirkung von Flüssigkeiten und Staub.

LADY BLUE-PINK S3

Artikel

[50945](#)

Basispreis

Fr. 110.—/Paar

EN ISO 20345-1



Metallfreier Damen-ESD-Sicherheitshalbschuh DUNLOP WORKS mit textiler Zwischensohle.

Schaft: Blaues Veloursleder, Textileinsätze, Textilfutter, gepolsterter Schafttrand, gepolsterte Lasche, Temperatur ausgleichende, korrosionsfreie und nicht magnetische Zehenschutz-**Kunststoffkappe**.

Fussbett: Textile Brandsohle, Fussbett, antibakterielle Einlegesohle.

Sohle: **Textile Zwischensohle**, rutschhemmende, trittweiche Duo-PU-Sohle, **ESD-geprüft**, öl-, benzin- und säurefest, antistatisch, hitzebeständig bis 120°C.

Grössen 36, 37, 38, 39, 40, 41, Weite 10.

Paargewicht Gr. 38 ca. 770 g. Verpackung: 1/6 Paar.

Einsatzbereiche: Endlich superleichte, attraktive, komfortable Damen-Sicherheitsschuhe im Sportschuh-Stil! Zu empfehlen für alle leichteren Arbeiten (inkl. ESD-Arbeitsplätzen), auch bei Gefahr herumliegender Nägel. Ungeeignet für Heiss- und spanabhebende Betriebe.





SILVY2 S1P

Artikel

[50950](#)

Basispreis

Fr. 95.50/Paar

EN ISO 20345-1

Besonders ergonomischer, breiter, **metallfreier** Damen-Sicherheitshalbschuh BAAK mit textiler Zwischensohle.

Schaft: Schwarzes, atmungsaktives Mikrofasermaterial, Textileinsätze, pinkfarbener PU-Druck, Textilfutter, gepolsterter Schafttrand, gepolsterte Staublasche, Temperatur ausgleichende, korrosionsfreie und nicht magnetische Zehenschutz-**Kunststoffkappe**.

Fussbett: Textile Brandsohle, Einlegesohle.

Sohle: **Textile Zwischensohle**, Gummi/EVA-Schaumstoff-Flachsohle, ergonomische Abknickung mittels go&relax-System, öl-, benzin- und säurefest, antistatisch, (theoretisch) hitzebeständig bis 200°C.

Grössen 36, 37, 38, 39, 40, 41, Weite 11.

Paargewicht Gr. 38 ca. 880 g. Verpackung: 1/10 Paar.

Einsatzbereiche: Dieser ergonomische, leichte Halbschuh mit Verzierungen in der Trendfarbe pink wurde für Damen mit etwas breiterem Fuss entwickelt. Er passt aber auch vielen Damen mit schmalerem Fuss. Eingesetzt werden kann er an vielen eher wärmeren, trockenen Arbeitsplätzen in der Industrie, in Logistik- und anderen Dienstleistungsbetrieben usw. Ungeeignet für Heiss- und spanabhebende Betriebe.



SVEA S3

Artikel

[50955](#)

Basispreis

Fr. 96.—/Paar

EN ISO 20345-1



Besonders ergonomischer Damen-ESD-Sicherheitshalbschuh BAAK mit textiler Zwischensohle.

Schaft: Schwarzes Textilmaterial, Spitzenschutz, Textilfutter, gepolsterter Schafttrand, gepolsterte Lasche, Zehenschutz-Stahlkappe.

Fussbett: Textile Brandsohle, Einlegesohle mit Fersendämpfung.

Sohle: **Textile Zwischensohle**, trittweiche Duo-PU-Flachsohle, **ESD-geprüft**, ergonomische Abknickung mittels go&relax System, öl-, benzin- und säurefest, antistatisch, hitzebeständig bis 120°C.

Grössen 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, Weite 10.

Paargewicht Gr. 38 ca. 860 g. Verpackung: 1/10 Paar.

Einsatzbereiche: Bequemer, moderner und dennoch neutral gehaltener Damenhalbschuh für Montage-, Handwerks-, Logistik-, Inspektionsarbeitsplätze. Er kann auch bei elektrostatischer Gefährdung eingesetzt werden. Ungeeignet für Heiss- und spanabhebende Betriebe.



BELVEDERE S1

Artikel

[50961](#)

Basispreis

Fr. 99.50/Paar

EN ISO 20345-1



Damen-ESD-Sicherheitssandale SIXTON.

Schaft: Graues Mikrofasermaterial, Textilfutter, gepolsterter Schafttrand, gepolsterte Lasche, Klettverschluss mit Schnalle, nicht magnetische Zehenschutz-Alukappe.

Fussbett: Texonbrandsohle, Einlegesohle.

Sohle: Trittweiche Duo-PU-Flachsohle, **ESD-geprüft**, öl-, benzin- und säurefest, antistatisch, hitzebeständig bis 120°C.

Grössen 36, 37, 38, 39, 40, 41, Weite 10.

Paargewicht Gr. 38 ca. 850 g. Verpackung: 1/5 Paar.

Einsatzbereiche: Komfortable, gut belüftete, modische Damen-Sicherheitssandale für warme Arbeitsplätze und den Sommer. Sie kann auch an ESD-Arbeitsplätzen etwa in der Pharma-, Elektronik- und Uhrenindustrie eingesetzt werden. Ungeeignet für Heiss- und spanabhebende Betriebe und bei Einwirkung von Flüssigkeiten und Staub.



50971

WINDEX S3

Artikel

[50971](#)

Basispreis

Fr. 104.—/Paar

EN ISO 20345-1



Damen-ESD-Sicherheitshalbschuh SIXTON mit textiler Zwischensohle.

Schaft: Schwarzes Hydrotech-Rindsleder, Textileinsätze, Textilfutter, gepolsterter Schaft- rand, gepolsterte Staublasche, kombinierte Loch-/Ösenschnürung, nicht magnetische Zehenschutz-Alukappe.

Fussbett: Textile Brandsohle, Einlegesohle.

Sohle: **Textile Zwischensohle**, trittweiche Duo-PU-Flachsohle, **ESD-geprüft**, öl-, benzin- und säurefest, antistatisch, hitzebeständig bis 120°C.

Grössen 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, Weite 10.

Paargewicht Gr. 38 ca. 1010 g. Verpackung: 1/5 Paar.

Einsatzbereiche: Leichter, modischer Damen-Sicherheitshalbschuh auch für Arbeitsplätze mit Einwirkung von Nässe/Staub und/oder mit elektrostatischer Gefährdung. Ideal passend zu den meisten Berufskleidern und Uniformen. Ungeeignet für das Bauhauptgewerbe sowie für Heiss- und spanabhebende Betriebe.



50986

BOMA S3

Artikel

[50986](#)

Basispreis

Fr. 116.—/Paar

EN ISO 20345-1



Damen-ESD-Sicherheitshalbschuh SIXTON mit textiler Zwischensohle.

Schaft: Graues Veloursleder, seitliche Metallkugeln-Verzierungen, Textilfutter, gepolsterter Schaft- rand, gepolsterte Staublasche, kombinierte Loch-/Ösenschnürung, nicht magnetische Zehenschutz-Alukappe.

Fussbett: Textile Brandsohle, Einlegesohle.

Sohle: **Textile Zwischensohle**, trittweiche Duo-PU-Flachsohle, **ESD-geprüft**, öl-, benzin- und säurefest, antistatisch, hitzebeständig bis 120°C.

Grössen 36, 37, 38, 39, 40, 41, Weite 10.

Paargewicht Gr. 38 ca. 920 g. Verpackung: 1/5 Paar.

Einsatzbereiche: Komfortabler, modischer Damen-Sicherheitshalbschuh auch für Arbeitsplätze mit Einwirkung von Nässe/Staub und/oder mit elektrostatischer Gefährdung. Ungeeignet für das Bauhauptgewerbe sowie für Heiss- und spanabhebende Betriebe.



50990

50991

ABEBA-711036 S1

Artikel

[50990](#)

Basispreis

Fr. 97.—/Paar

EN ISO 20345-1

Sicherheitssandale ABEBA.

Schaft: Gelochtes, schwarzes Rindsleder, schweissabsorbierendes Spezialfutter, gepolsterter Schaft- rand, gepolsterte Lasche, Klettverschluss, Zehenschutz-Stahlkappe.

Fussbett: Einlegesohle mit Dämpfungselementen.

Sohle: Rutschhemmende PU-Flachsohle, öl-, benzin- und säurefest, antistatisch, hitzebeständig bis 120°C.

Grössen 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, Weite 10.

Paargewicht Gr. 42 ca. 1030 g. Verpackung: 1/10 Paar.

ABEBA-711031 S1

Artikel

[50991](#)

Basispreis

Fr. 97.—/Paar

EN ISO 20345-1

Gleiche Sicherheitssandale in Farbe weiss.

Grössen 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, Weite 10.

Verpackung: 1/10 Paar.

Einsatzbereiche: Diese Sicherheitssandalen für Frauen und Männer zeichnen sich durch ihre Leichtigkeit, kräftige Belüftung und ihren hohen Tragkomfort aus. Sehr gute Rutschhemmung der Sohle. Art. 50990 ist beliebt in vielen Industrien, Art. 50991 vor allem im Nahrungsmittel- und Gesundheitsbereich. Ungeeignet für Heiss- und spanabhebende Betriebe und bei Einwirkung von Flüssigkeiten und Staub.

Verlangen Sie bitte den ABEBA-Katalog für Beschaffungssaktionen.

Halbhohe und hohe Sicherheitsschuhe



VD PRO 3800 SF S3

NEW

Artikel
[51161](#)

Basispreis
Fr. 173.—/Paar

EN ISO 20345-1



ESD-Sicherheitsschuh STEITZ SECURA mit textiler Zwischensohle.

Schaft: Schwarzes Mikrofasermaterial, Spitzenschutz, Funktionsfutter, gepolsterter Schafttrand, gepolsterte Staublasche, kombinierte Ösen-/Triangelschnürung, nicht magnetische Zehenschutz-Alukappe.

Fussbett: Textile Brandsohle, Einlegesohle.

Sohle: **Textile Zwischensohle**, trittweiche TPU/PU-Sohle, **ESD-geprüft**, den natürlichen Bewegungsablauf unterstützend dank **MULTIFLEX-Technologie**, öl-, benzin- und säurefest, antistatisch, hitzebeständig bis 120°C.

Grössen 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47 (48–50 auf Anfrage), Weite 11 (9, 10 und 12 auf Anfrage).

Paargewicht Gr. 42 ca. 1166g. Verpackung: 1/10 Paar.

Einsatzbereiche: Hochwertiger, nahtloser, klassisch-moderner Industrie- und Handwerksschuh. Auch verwendbar an Arbeitsplätzen mit elektrostatischen Gefahren oder mit heißen Maschinen. Eine Stärke ist das ORIGINAL STEITZ Mehrweitesystem, das jedem Träger erlaubt, den für ihn passenden Schuh auszuwählen. Überdies ist das Modell auf Anfrage bis Grösse 50 verfügbar. Ungeeignet für das Bauhauptgewerbe sowie für Heiss- und spanabhebende Betriebe.



JUMP S3

Artikel
[51330](#)

Basispreis
Fr. 122.—/Paar

EN ISO 20345-1



Metallfreier ESD-Sicherheitsschuh SIXTON mit textiler Zwischensohle.

Schaft: Anthrazitfarbenes Rindsleder, Hightech-Textilfutter, gepolsterter Schafttrand, gepolsterte Staublasche, Temperatur ausgleichende, korrosionsfreie und nicht magnetische Zehenschutz-**Kunststoffkappe**.

Fussbett: Textile Brandsohle, Einlegesohle mit Dämpfungselementen.

Sohle: **Textile Zwischensohle**, trittweiche Duo-PU-Sohle, **ESD-geprüft**, öl-, benzin- und säurefest, antistatisch, hitzebeständig bis 120°C.

Grössen 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, Weite 11.

Paargewicht Gr. 42 ca. 1400g. Verpackung: 1/5 Paar.

Einsatzbereiche: Bequemer, attraktiver Schuh mit gutem Halt für die Industrie und das Handwerk. Verwendbar auch an ESD-Arbeitsplätzen in der Chemie-, Pharma- und Uhrenindustrie, im Apparatebau usw. Ungeeignet für spanabhebende Betriebe und das Bauhauptgewerbe!



X430 S3

NEW

Artikel
[51365](#)

Basispreis
Fr. 112.—/Paar

EN ISO 20345-1



Metallfreier ESD-Bau-Sicherheitsschuh SAFETY JOGGER mit textiler Zwischensohle.

Schaft: Schwarzes Rindsleder, Überkappe, Spezialfutter, **wasserdicht dank WATER-PROOF-Membrane**, gepolsterter Schafttrand, gepolsterte Staublasche, kombinierte Triangel-/Hakenschnürung, Temperatur ausgleichende, korrosionsfreie und nicht magnetische Zehenschutz-**Kunststoffkappe**.

Fussbett: Textile Brandsohle, Einlegesohle.

Sohle: **Textile Zwischensohle**, trittweiche Gummi/PU-Sohle mit griffigem Profil und Schockabsorber, **ESD-geprüft**, öl-, benzin- und säurefest, antistatisch, hitzebeständig bis 200°C.

Grössen 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, Weite 11.

Paargewicht Gr. 42 ca. 1500g. Verpackung: 1/12 Paar.

Einsatzbereiche: Polyvalent einsetzbarer Schuh für den Bau und andere harte Beanspruchung, auch bei Einwirkung von Nässe oder Hitze. Verwendbar aber auch bei Metalledektoren oder ESD-Gefahren. Extra bis Grösse 50 erhältlich. Ungeeignet für Asphaltierarbeiten und spanabhebende Betriebe.



BELLUNO S3

Artikel

[51370](#)

Basispreis

Fr. 104.—/Paar

EN ISO 20345-1



Sehr breiter **metallfreier** ESD-Sicherheitsschuh SIXTON mit textiler Zwischensohle.

Schaft: Schwarzes Rindsleder, Überkappe, Textilfutter, gepolsterter Schafttrand, gepolsterte Staublasche, Temperatur ausgleichende, korrosionsfreie und nicht magnetische Zehenschutz-**Kunststoffkappe**.

Fussbett: Textile Brandsohle, antibakterielle Einlegesohle.

Sohle: **Textile Zwischensohle**, trittweiche Duo-PU-Sohle, **ESD-geprüft**, öl-, benzin- und säurefest, antistatisch, hitzebeständig bis 120°C.

Grössen 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, Weite 12.

Paargewicht Gr. 42 ca. 1420 g. Verpackung: 1/5 Paar.

Einsatzbereiche: Sehr vielseitig einsetzbarer Sicherheitsschuh mit gutem Halt, speziell auch für ESD-Arbeitsplätze. Da metallfrei z. B. auch ideal für Betriebe mit Metalldetektoren, an Flughäfen usw. Er ist absichtlich in der sehr breiten Weite 12 gehalten, die aber von den meisten Menschen gut getragen werden kann. Ungeeignet für Heiss- und spanabhebende Betriebe.



ORTISEI S3

Artikel

[51380](#)

Basispreis

Fr. 157.—/Paar

EN ISO 20345-1

Wasserdichter Bau-Sicherheitsschuh SIXTON.

Schaft: Schwarzes Mikrofasermaterial, graue Textileinsätze, Überkappe, **wasserdicht dank HDry-Membrane**, Spezialfutter, gepolsterter Schafttrand, gepolsterte Staublasche, kombinierte Triangel-/Hakenschnürung, nicht magnetische Zehenschutz-Alukappe.

Fussbett: Textiles Fussbett, Einlegesohle.

Sohle: **Textile Zwischensohle**, Gummi (VIBRAM)/PU-Sohle mit griffigem, für Eis geeignetem Profil, öl-, benzin- und säurefest, antistatisch, (theoretisch) hitzebeständig bis 250°C.

Grössen 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, Weite 11.

Paargewicht Gr. 42 ca. 1240 g. Verpackung: 1/5 Paar.

ORTISEI ORANGE S3

Artikel

[51381](#)

Basispreis

Fr. 159.—/Paar

EN ISO 20345-1

Gleicher Bau-Sicherheitsschuh mit orangen Textileinsätzen.

Grössen 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, Weite 11.

Verpackung: 1/5 Paar.

Einsatzbereiche: Hochwertige, bequeme, attraktive Sicherheitsschuhe für fast alle, die draussen und/oder mit Flüssigkeiten (**HDry-Membrane**) arbeiten müssen. Oder für Leute, die wanderschuhartige, sogar relativ leichte Sicherheitsschuhe schätzen. Ungeeignet für Heiss- und spanabhebende Betriebe und sehr harte Einsätze.



TONALE S3

Artikel

[51390](#)

Basispreis

Fr. 143.—/Paar

EN ISO 20345-1

Bau-Sicherheitsschuh SIXTON.

Schaft: Schwarzes, hydrophobiertes Nubukleder, Reflexteil hinten, Überkappe, Textilfutter, gepolsterter Schafttrand, gepolsterte Staublasche, kombinierte Triangel-/Hakenschnürung, nicht magnetische Zehenschutz-Alukappe.

Fussbett: Textile Brandsohle, antibakterielle Einlegesohle.

Sohle: **Textile Zwischensohle**, Gummi (VIBRAM)/PU-Sohle mit griffigem Profil, öl-, benzin- und säurefest, antistatisch, hitzebeständig bis 250°C.

Grössen 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, Weite 11.

Paargewicht Gr. 42 ca. 1590 g. Verpackung: 1/5 Paar.

Einsatzbereiche: Strapazierfähiger und dennoch bequemer Sicherheitsschuh für Bauarbeiten und andere harte Beanspruchung, auch bei Einwirkung von Hitze. Ungeeignet für Asphaltarbeiten und spanabhebende Betriebe.



51411

TRAIL BOOT S3

Artikel

[51411](#)

Basispreis

Fr. 71.—/Paar

EN ISO 20345-1

Metallfreier Bau-Sicherheitsschuh TOWORKFOR.

Schaft: Schwarzes Nubukleder, Überkappe, Textilfutter, gepolsterter Schafttrand, gepolster-te Staublasche, kombinierte Triangel-/Hakenschnürung, Temperatur ausgleichende, korro-sionsfreie und nicht magnetische Zehenschutz-**Kunststoffkappe**.

Fussbett: Textile Brandsohle, anatomische Einlegesohle mit Fersendämpfung.

Sohle: **Textile Zwischensohle**, trittweiche Duo-PU-Sohle mit griffigem Profil, öl-, benzin- und säurefest, antistatisch, hitzebeständig bis 120°C.

Größen 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, Weite 11.

Paargewicht Gr. 42 ca. 1300 g. Verpackung: 1/10 Paar.

Einsatzbereiche: Komfortabler, beliebter Bauschuh ohne kälteleitende Teile. Auch sonst sehr breit verwendbar. Hervorragendes Preis-Leistungsverhältnis. Ungeeignet für Heiss- und spanabhebende Betriebe.



51415

NÜRBURGRING S3

NEW

Artikel

[51415](#)

Basispreis

Fr. 71.—/Paar

EN ISO 20345-1

Metallfreier Bau-Sicherheitsschuh TOWORKFOR.

Schaft: Schwarzes Rindsleder, Überkappe, Reflexband, Textilfutter, gepolsterter Schafttrand mit Ristverstärkung, gepolster-te Staublasche, kombinierte Triangel-/Ösenschnürung, Tem-peratur ausgleichende, korrosionsfreie und nicht magnetische Zehenschutz-**Kunststoff-kappe**.

Fussbett: Textile Brandsohle, Einlegesohle.

Sohle: **Textile Zwischensohle**, Gummi/PU-Sohle mit griffigem Profil, öl-, benzin- und säurefest, antistatisch, hitzebeständig bis 200°C.

Größen 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, Weite 11.

Paargewicht Gr. 42 ca. 1290 g. Verpackung: 1/10 Paar.

Einsatzbereiche: Leichter, nicht wasserdichter Bau- und Industrieschuh zu einem sehr attraktiven Preis. Er enthält keine kälte- oder wärmeleitenden Metallteile. Gut verwendbar für Arbeiten bei Hitze, sofern der Schuhschaft teilweise aus Textilmaterial bestehen darf. Ungeeignet für Asphaltierarbeiten und spanabhebende Betriebe.



51455

TREKKER PRO 2.0 S3

Artikel

[51455](#)

Basispreis

Fr. 399.—/Paar

EN ISO 20345-1

Wasserdichter Bau-Sicherheitsschuh HAIX.

Schaft: Schwarzes Rindsleder mit Anti-Aufheizwirkung SUN REFLECT, Überkappe, **wasser-dicht dank GORE-TEX-Membrane**, Spezialfutter, gepolsterter Schafttrand, gepolster-te Staublasche, Zehenschutz-Stahlkappe, Höhe 17,5 cm.

Fussbett: Kunststoff-/Vliesbrandsohle, Einlegesohle.

Sohle: **Stahl-Zwischensohle**, Gummi/PU-Sohle mit griffigem Profil, öl-, benzin- und säu-refest, hitzebeständig bis 200°C.

Größen 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, Weite 11.

Paargewicht Gr. 42 ca. 2420 g. Verpackung: 1/10 Paar.

Einsatzbereiche: Strapazierfähiger, verwindungssteifer Qualitätsschuh für harte Einsätze im Bau inklusive Gleisbau, in Kieswerken usw. Ideal auch in unwegsamem Gelände. Unge-eignet für Asphaltierarbeiten und für spanabhebende Betriebe.



51475

GTX RESISTA S3

Artikel

[51475](#)

Basispreis

Fr. 156.—/Paar

EN ISO 20345-1

Wasserdichter Bau-Sicherheitsschuh ROBUSTA.

Schaft: Schwarzes Rindsleder, Textilelemente, Spitzen- und Fersenschutz, **wasserdicht dank GORE-TEX-Membrane**, Textilfutter, gepolsterter Schafttrand und innenseitig aus Rindsleder, gepolsterte Staublasche, kombinierte Triangel-/Hakenschnürung mit Klemmhaken, Temperatur ausgleichende, korrosionsfreie und nicht magnetische Zehenschutz-**Kunststoffkappe**, ca. 18,5cm hoch.

Fussbett: Einlegesohle mit Dämpfungselementen.

Sohle: **Textile Zwischensohle**, Gummi/PU-Sohle mit griffigem Profil, öl-, benzin- und säurefest, antistatisch, hitzebeständig bis 200°C.

Grössen 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, Weite 11.

Paargewicht Gr. 42 ca. 1620g. Verpackung: 1/10 Paar.

Einsatzbereiche: Hochwertiger, komfortabler Schuh für den Bau und andere harte Beanspruchung. Dank seinem ca. 18,5cm hohen, recht stabilen Schaft und seiner kräftigen Sohle eignet er sich auch gut für Arbeiten an Hängen und Borden. Die **GORE-TEX-Membrane** lässt Wasser nicht eindringen und ermöglicht dennoch die Ausdünstung der Füße. Ungeeignet für Asphaltarbeiten und spanabhebende Betriebe.



51490

CORVARA S3

Artikel

[51490](#)

Basispreis

Fr. 111.—/Paar

EN ISO 20345-1

Bau-Sicherheitsschuh SIXTON.

Schaft: Schwarzes Rindsleder, Überkappe, Textilfutter, gepolsterter Schafttrand, gepolsterte Staublasche, kombinierte Triangel-/Hakenschnürung, Temperatur ausgleichende, korrosionsfreie und nicht magnetische Zehenschutz-**Kunststoffkappe**.

Fussbett: Textile Brandsohle, antibakterielle Einlegesohle.

Sohle: **Textile Zwischensohle**, trittweiche Duo-PU-Sohle, öl-, benzin- und säurefest, antistatisch, hitzebeständig bis 120°C, Schockabsorber im Fersenbereich.

Grössen 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, Weite 11.

Paargewicht Gr. 42 ca. 1500g. Verpackung: 1/5 Paar (Gr. 39, 46, 47) bzw. 1/10 Paar (Gr. 40–45).

Einsatzbereiche: Mit einer Höhe von 14 cm liegt dieses gefällige Modell gewissermassen zwischen den Halbschuhen und den halbhohen Schuhen. Es ist strapazierfähig, leicht und komfortabel und eignet sich für die Bauwirtschaft oder andere härtere Beanspruchung. Es weist extra wenige Nähte auf, um eine optimale Dauerhaftigkeit zu gewährleisten. Ungeeignet für Heiss- und spanabhebende Betriebe.



51495

TREK1 S3

Artikel

[51495](#)

Basispreis

Fr. 116.—/Paar

EN ISO 20345-1

Wasserdichter Bau-Sicherheitsschuh TOWORKFOR.

Schaft: Graues, wasserabweisendes PERWANGER-Nubukleder, Überkappe, Reflexband, **wasserdicht dank SYMPATEX-Membrane**, Spezialfutter, gepolsterter Schafttrand mit Ristverstärkung, gepolsterte Staublasche, kombinierte Triangel-/Hakenschnürung, Temperatur ausgleichende, korrosionsfreie und nicht magnetische Zehenschutz-**Kunststoffkappe**.

Fussbett: Brandsohle, Einlegesohle.

Sohle: **Stahl-Zwischensohle**, Gummi/PU-Sohle mit griffigem Profil, öl-, benzin- und säurefest, antistatisch, hitzebeständig bis 200°C.

Grössen 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, Weite 11.

Paargewicht Gr. 42 ca. 1540g. Verpackung: 1/10 Paar.

Einsatzbereiche: Strapazierfähiger wasserdichter Bauschuh mit guter Seitenstabilität auch für Einsätze in unebenem oder steilem Gelände. Hervorragendes Preis-Leistungsverhältnis. Ungeeignet für Asphaltarbeiten und spanabhebende Betriebe.

NEW



NEBRASKA S3

Artikel

[51500](#)

Basispreis

Fr. 82.50/Paar

EN ISO 20345-1

Bau-Sicherheitsschuh NO RISK.

Schaft: Schwarzes Nubukleder, Überkappe, DRI-LEX-Futter, gepolsterter Schafttrand, gepolsterte Staublasche, kombinierte Triangel-/Hakenschnürung, Zehenschutz-Stahlkappe. Fussbett: Texonbandssole, Einlegesohle.

Sohle: **Stahl-Zwischensohle, thermoisolierende Kork-Zwischenschicht**, trittweiche Duo-PU-Sohle mit griffigem Profil und extrabreiter Auftrittfläche, öl-, benzin- und säurefest, antistatisch, hitzebeständig bis 120°C.

Größen 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, Weite 11 (12 auf Anfrage).

Paargewicht Gr. 42 ca. 1570 g. Verpackung: 1/10 Paar.

Einsatzbereiche: Sportlicher, halbhocher Sicherheitsschuh mit gutem Halt für harte Beanspruchung, speziell im Bausektor. Das DRI-LEX-Futter besitzt eine hohe Feuchtigkeitsaufnahme-Fähigkeit und erlaubt daher eine gute Ausdünstung der Füße. Ungeeignet für Heiss- und spanabhebende Betriebe.



DISCOVERY S3

Artikel

[51515](#)

Basispreis

Fr. 95.50/Paar

EN ISO 20345-1

Bau-Sicherheitsschuh NO RISK.

Schaft: Schwarzes Nubukleder, Überkappe, Hightech-Textilfutter, gepolsterter Schafttrand, gepolsterte Staublasche, kombinierte Triangel-/Hakenschnürung, Zehenschutz-Stahlkappe. Fussbett: Textile Brandsohle, ergonomisches Fussbett, Einlegesohle.

Sohle: **Textile Zwischensohle, thermoisolierende Kork-Zwischenschicht**, trittweiche TPU/PU-Sohle mit griffigem Profil, öl-, benzin- und säurefest, antistatisch, hitzebeständig bis 120°C.

Größen 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, Weite 11.

Paargewicht Gr. 42 nur ca. 1420 g! Verpackung: 1/10 Paar.

Einsatzbereiche: Endlich ein leichter, aber auch komfortabler und gefälliger Schuh für den Bau und andere härtere Beanspruchung! Dennoch recht strapazierfähig. Ungeeignet für Heiss- und spanabhebende Betriebe.



EIGER S3

NEW

Artikel

[51525](#)

Basispreis

Fr. 124.—/Paar

EN ISO 20345-1

Bau-Sicherheitsschuh NO RISK mit atop-Verschluss.

Schaft: Schwarzes Nubukleder, DRI-LEX-Futter, gepolsterter Schafttrand, gepolsterte Staublasche, **atop-Drehverschluss**, Temperatur ausgleichende, korrosionsfreie und nicht magnetische Zehenschutz-**Kunststoffkappe**.

Fussbett: Textile Brandsohle, Einlegesohle.

Sohle: **Textile Zwischensohle**, Gummi/PU-Sohle mit griffigem Profil, öl-, benzin- und säurefest, antistatisch, hitzebeständig bis 200°C.

Größen 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, Weite 11.

Paargewicht Gr. 42 ca. 1330 g. Verpackung: 1/10 Paar.

Einsatzbereiche: Solider Bauschuh der beliebten Marke NO RISK mit hitzebeständiger Sohle. Er hat extra wenige Nähte. Dank dem **Drehknopfverschluss** kann der Schuh schnell und druckfrei an- oder ausgezogen werden. Ungeeignet für Asphaltierarbeiten und spanabhebende Betriebe.



MICHIGAN S3

Artikel

[51530](#)

Basispreis

Fr. 107.—/Paar

EN ISO 20345-1

Wasserdichter Bau-Sicherheitsschuh NO RISK.

Schaft: Schwarzes Rindsleder, Überkappe, **wasserdicht dank SYMPATEX-Membrane**, DRI-LEX-Futter, gepolsterter Schafttrand, gepolsterte Staublasche, kombinierte Triangel-/Hakenschnürung, Zehenschutz-Stahlkappe.

Fussbett: Texonbrandsohle, Einlegesohle.

Sohle: **Stahl-Zwischensohle, thermoisolierende Kork-Zwischenschicht**, trittweiche Duo-PU-Sohle mit griffigem Profil und extrabreiter Auftrittfläche, öl-, benzin- und säurefest, antistatisch, hitzebeständig bis 120°C.

Grössen 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, Weite 11.

Paargewicht Gr. 42 ca. 1610 g. Verpackung: 1/10 Paar.

Einsatzbereiche: Ansprechender Sicherheitsschuh mit exzellentem Halt und Stand, insbesondere für den Bau und bei Einwirkung von Nässe und Chemikalien. Die **SYMPATEX-Membrane** lässt Wasser nicht eindringen, jedoch in Verbindung mit dem DRI-LEX-Futter die Ausdünstung der Füße nach aussen entweichen. Ungeeignet für Heiss- und spanabhebende Betriebe.



HIKER BLACK S3

Artikel

[51545](#)

Basispreis

Fr. 87.—/Paar

EN ISO 20345-1

Metallfreier, wasserdichter Bau-Sicherheitsschuh TOWORKFOR.

Schaft: Schwarzes Nubukleder, Überkappe, Fussstützsystem, **wasserdicht dank HydraTec-Membrane**, Spezialfutter, gepolsterter Schafttrand, gepolsterte Staublasche, Temperatur ausgleichende, korrosionsfreie und nicht magnetische Zehenschutz-Kunststoffkappe.

Fussbett: Textiles Fussbett, antibakterielle Einlegesohle mit Fussballen-Stützung.

Sohle: **Textile Zwischensohle**, trittweiche Duo-PU-Sohle, öl-, benzin- und säurefest, antistatisch, hitzebeständig bis 120°C.

Grössen 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, Weite 11.

Paargewicht Gr. 42 ca. 1430 g. Verpackung: 1/10 Paar.

Einsatzbereiche: Leichter, qualitativ ordentlicher Bauschuh zu einem sehr attraktiven Preis. Dank der **HydraTec-Membrane** ist er sogar wasserdicht. Ungeeignet für Heiss- und spanabhebende Betriebe.



FLORIDA S3

Artikel

[51550](#)

Basispreis

Fr. 87.50/Paar

EN ISO 20345-1

Hoher Bau-Sicherheitsschuh NO RISK.

Schaft: Schwarzes Nubukleder, Überkappe, DRI-LEX-Futter, gepolsterter Schafttrand, gepolsterte Staublasche, kombinierte Triangel-/Hakenschnürung, Zehenschutz-Stahlkappe.

Fussbett: Texonbrandsohle, Einlegesohle, Fussgelenkstütze.

Sohle: **Stahl-Zwischensohle, thermoisolierende Kork-Zwischenschicht**, trittweiche Duo-PU-Sohle mit griffigem Profil und extrabreiter Auftrittfläche, öl-, benzin- und säurefest, antistatisch, hitzebeständig bis 120°C.

Grössen 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, Weite 11.

Paargewicht Gr. 42 ca. 1620 g. Verpackung: 1/10 Paar.

Einsatzbereiche: Hoher Sicherheitsschuh mit exzellentem Halt und Schutz gegen Umknickumfälle und mit modernem Design. Für harte Beanspruchung, speziell für den Bausektor. Das DRI-LEX-Futter besitzt eine hohe Feuchtigkeitsaufnahme-Fähigkeit und erlaubt daher eine gute Ausdünstung der Füße. Ungeeignet für Heiss- und spanabhebende Betriebe.



MINNESOTA S3

Artikel

[51570](#)

Basispreis

Fr. 105.—/Paar

EN ISO 20345-1

Metallfreier Bau-Sicherheitsschuh NO RISK.

Schaft: Schwarzes Rindsleder, Überkappe, DRI-LEX-Futter, gepolsterter Schafttrand, gepolsterte Staublasche, kombinierte Triangel-/Hakenschnürung, Temperatur ausgleichende, korrosionsfreie und nicht magnetische Zehenschutz-**Kunststoffkappe**.

Fussbett: Texonbrandsohle, Einlegesohle.

Sohle: **Textile Zwischensohle, thermoisolierende Kork-Zwischenschicht**, trittweiche Gummi (VIBRAM)/PU-Sohle mit griffigem Profil und extrabreiter Auftrittfläche, öl-, benzin- und säurefest, antistatisch, hitzebeständig bis 250°C.

Grössen 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, Weite 10,5.

Paargewicht Gr. 42 ca. 1570 g. Verpackung: 1/10 Paar.

Einsatzbereiche: Komfortabler, attraktiver Sicherheitsschuh mit exzellentem Halt und Stand für die Baubranche oder andere harte Beanspruchung, vor allem für den Einsatz bei Hitze. Eine Hauptstärke dieses Modells ist seine gut profilierte, rutschsichere und bis 250°C hitzebeständige Sohle aus dem bekannten Haus VIBRAM. Das DRI-LEX-Futter besitzt eine hohe Feuchtigkeitsaufnahme-Fähigkeit und erlaubt daher eine gute Ausdünstung der Füße. Ungeeignet für Asphaltierarbeiten und spanabhebende Betriebe.



COLORADO S3

Artikel

[51590](#)

Basispreis

Fr. 120.—/Paar

EN ISO 20345-1

Hoher wasserdichter Bau-Sicherheitsschuh NO RISK.

Schaft: Schwarzes Rindsleder, Überkappe, **wasserdicht dank SYMPATEX-Membrane**, DRI-LEX-Futter, gepolsterter Schafttrand, gepolsterte Staublasche, kombinierte Triangel-/Hakenschnürung, Zehenschutz-Stahlkappe, 19 cm hoch.

Fussbett: Texonbrandsohle, Einlegesohle.

Sohle: **Stahl-Zwischensohle, thermoisolierende Kork-Zwischenschicht**, trittweiche Duo-PU-Sohle mit griffigem Profil und extrabreiter Auftrittfläche, öl-, benzin- und säurefest, antistatisch, hitzebeständig bis 120°C.

Grössen 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, Weite 11.

Paargewicht Gr. 42 ca. 1660 g. Verpackung: 1/10 Paar.

Einsatzbereiche: Gefälliger hoher Sicherheitsschuh mit exzellentem Halt und Schutz gegen Umknickunfälle. Konzipiert für harte Beanspruchung im Baubereich, bei öffentlichen Stellen usw., insbesondere auch bei Einwirkung von Nässe und Chemikalien. Dank dem hohen Schaft und der griffigen Sohle zudem ideal für Arbeiten an Hängen und Borden. Die **SYMPATEX-Membrane** lässt Wasser nicht eindringen, jedoch in Verbindung mit dem DRI-LEX-Futter die Ausdünstung der Füße nach aussen entweichen. Ungeeignet für Heiss- und spanabhebende Betriebe.



GOLD S3

NEW

Artikel

[51595](#)

Basispreis

Fr. 99.—/Paar

EN ISO 20345-1

Wasserdichter Bau-Sicherheitsschuh EXENA.

Schaft: Schwarzes, wasserabweisendes Rindsleder, Einsätze aus Reflexmaterialien, Überkappe, Spezialfutter, **wasserdicht dank Membrane**, gepolsterter Schafttrand, gepolsterte Staublasche, kombinierte Triangel-/Hakenschnürung, Temperatur ausgleichende, korrosionsfreie und nicht magnetische Zehenschutz-**Kunststoffkappe**.

Fussbett: Textile Brandsohle, Einlegesohle.

Sohle: **Textile Zwischensohle**, Gummi/PU-Sohle mit Schockabsorber, öl-, benzin- und säurefest, antistatisch, hitzebeständig bis 200°C.

Grössen 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, Weite 11.

Paargewicht Gr. 42 ca. 1600 g! Verpackung: 1/10 Paar.

Einsatzbereiche: Komfortabler, attraktiver Bauschuh auch bei Einwirkung von Wasser, anderen Flüssigkeiten oder Hitze. Ungeeignet für Asphaltierarbeiten und spanabhebende Betriebe.



BROOKLYN S3

NEW

Artikel

[51600](#)

Basispreis

Fr. 127.—/Paar

EN ISO 20345-1

Besonders ergonomischer Bau-Sicherheitsschuh BAAK.

Schaft: Schwarzes Rindsleder, Überkappe, Ausziehhilfe, Reflexpunkt hinten, Textilfutter, gepolsterter Schafttrand, gepolsterte Staublasche, kombinierte Triangel-/Hakenschnürung, Zehenschutz-Stahlkappe in ergonomischer Form.

Fussbett: Brandsohle, Einlegesohle mit Schockabsorber.

Sohle: **Stahl-Zwischensohle**, Gummi/PU-Sohle mit griffigem Profil, ergonomische Abknickung mittels go&relax System, öl-, benzin- und säurefest, antistatisch, hitzebeständig bis 200°C.

Grössen 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, Weite 11.

Paargewicht Gr. 42 ca. 1760g. Verpackung: 1/8 Paar.

Einsatzbereiche: Währschafter Bauschuh aus solidem Leder mit guter Seitenstabilität, auch einsetzbar bei Einwirkung von Hitze. Extra wenige Nähte. Ungeeignet für Asphaltarbeiten und spanabhebende Betriebe.



CONSTRUCTOR S3

NEW

Artikel

[51605](#)

Basispreis

Fr. 132.—/Paar

EN ISO 20345-1

Metallfreier Bau-Sicherheitsschuh LEMAITRE.

Schaft: Schwarzes Rindsleder, Spitzen- und Fersenschutz, Knöchelschutz, Textilfutter, gepolsterter Schafttrand, gepolsterte Staublasche, kombinierte Triangel-/Hakenschnürung, Temperatur ausgleichende, korrosionsfreie und nicht magnetische Zehenschutz-**Kunststoffkappe**.

Fussbett: Brandsohle, antibakterielle Einlegesohle mit Memoryschaum-Funktion.

Sohle: **Textile Zwischensohle**, Gummi (VIBRAM)/PU-Sohle mit griffigem Profil, öl-, benzin- und säurefest, antistatisch, hitzebeständig bis 250°C.

Grössen 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, Weite 11. Die Grössen sind sehr klein ausgemessen!

Paargewicht Gr. 42 ca. 1540g. Verpackung: 1/10 Paar.

Einsatzbereiche: Solider, komfortabler Schuh für den Bau und anderer härtere Beanspruchung. Gute Seitenstabilität. Ungeeignet für Heiss- und spanabhebende Betriebe.



BAUPROFI S3

NEW

Artikel

[51615](#)

Basispreis

Fr. 194.—/Paar

EN ISO 20345-1

Bau-Sicherheitsschuh SCHÜTZE.

Schaft: Schwarzes, hydrophobiertes Spezial-Rindsleder, Überkappe, Reflexband, Lederfutter, gepolsterter Schafttrand, gepolsterte Staublasche, kombinierte Triangel-/Hakenschnürung, Zehenschutz-Stahlkappe.

Fussbett: Brandsohle, schweissabsorbierende, antibakterielle Einlegesohle mit Komfort-Fussbett.

Sohle: **Stahl-Zwischensohle**, Gummi/PU-Sohle mit griffigem Profil und Schockabsorber, öl-, benzin- und säurefest, antistatisch, (theoretisch) hitzebeständig bis 300°C.

Grössen 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, Weite 11.

Paargewicht Gr. 42 ca. 1800g. Verpackung: 1/10 Paar.

Einsatzbereiche: Hochwertiger, strapazierfähiger Bauschuh der Premiummarke SCHÜTZE. Ideal auch für andere anspruchsvolle Einsätze, etwa bei Hitze. Ungeeignet für Asphaltarbeiten und spanabhebende Betriebe.



51640

EXPLORATION HIGH S3

Artikel

[51640](#)

Basispreis

Fr. 115.—/Paar

EN ISO 20345-1

Hoher wasserdichter Bau-Sicherheitsschuh LAVORO.

Schaft: Schwarzes, hydrophobiertes Rindsleder, Überkappe, **wasserdicht dank AQUA-TEX-Membrane**, Textilfutter, gepolsterter Schafttrand, gepolsterte Staublasche, PU-Schutzrand, kombinierte Triangel-/Hakenschnürung, Zehenschutz-Stahlkappe, ca. 19,5 cm hoch.

Fussbett: Textile Brandsohle, Einlegesohle.

Sohle: **Textile Zwischensohle**, **thermoisolierende Kork-Zwischenschicht**, trittweiche PU-Sohle mit griffigem Profil, öl-, benzin- und säurefest, antistatisch, hitzebeständig bis 120°C.

Grössen 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, Weite 11.

Paargewicht Gr. 42 ca. 1380 g. Verpackung: 1/10 Paar.

Einsatzbereiche: Komfortabler hoher Sicherheitsschuh für den Bau, für Kieswerke und andere harte Einsätze. Dank der wasserdichten **AQUATEX-Membrane** und dem hohen Schutzrand ist er ideal bei Einwirkung von Flüssigkeiten, Matsch und Dreck. Logischerweise kann er aber einen Kunststoffstiefel nicht ersetzen! Ungeeignet für Heiss- und spanabhebende Betriebe.



51660

ELDORADO S3

Artikel

[51660](#)

Basispreis

Fr. 165.—/Paar

EN ISO 20345-1

Wasserdichter Bau-Sicherheitsschuh SIXTON.

Schaft: Schwarzes, hydrophobiertes Rindsleder, Reflexpartien, Überkappe, **wasserdicht dank HDry-Membrane**, Spezialfutter, gepolsterter Schafttrand, gepolsterte Staublasche, kombinierte Triangel-/Hakenschnürung, Temperatur ausgleichende, korrosionsfreie und nicht magnetisch Zehenschutz-**Kunststoffkappe**.

Fussbett: Textile Brandsohle, antibakterielle Einlegesohle.

Sohle: **Textile Zwischensohle**, Gummi (VIBRAM)/PU-Sohle, öl-, benzin- und säurefest, antistatisch, hitzebeständig bis 250°C.

Grössen 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, Weite 11.

Paargewicht Gr. 42 ca. 1600 g. Verpackung: 1/5 Paar.

Einsatzbereiche: Hochwertiger Schuh für den Bau und andere härtere Beanspruchung, auch bei Einwirkung von Flüssigkeiten, Chemikalien und Hitze. Die **HDry-Membrane** lässt Wasser nicht eindringen, jedoch in Verbindung mit dem Spezialfutter die Ausdünstung der Füße nach aussen entweichen. Ungeeignet für Asphaltierarbeiten und spanabhebende Betriebe.



51680

VEGA S3

Artikel

[51680](#)

Basispreis

Fr. 56.—/Paar

EN ISO 20345-1

Bau-Sicherheitsschuh SIXTON.

Schaft: Schwarzes Rindsleder, Überkappe, Textilfutter, gepolsterter Schafttrand, gepolsterte Staublasche, kombinierte Triangel-/Hakenschnürung, Zehenschutz-Stahlkappe.

Fussbett: Texonbrandsohle, Einlegesohle.

Sohle: **Stahl-Zwischensohle**, trittweiche Duo-PU-Sohle, öl-, benzin- und säurefest, antistatisch, hitzebeständig bis 120°C, Schockabsorber im Fersenbereich.

Grössen 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, Weite 11.

Paargewicht Gr. 42 ca. 1330 g. Verpackung: 1/5 Paar (Gr. 38, 39, 46–48) bzw. 1/10 Paar (Gr. 40–45).

Einsatzbereiche: Leichter, klassischer, äusserst preisgünstiger Sicherheitsschuh vor allem für Bauarbeiten. Ungeeignet für Heiss- und spanabhebende Betriebe.



L51700

LARROX WORK GTX BLACK MID S3

Artikel

[L51700](#)

Basispreis

Fr. 249.—/Paar

EN ISO 20345-1

Wasserdichter Sicherheitsschuh LOWA.

Schaft: Hydrophobiertes Textilmaterial schwarz/grau, Überkappe, **wasserdicht dank GORE-TEX-Membrane**, Spezialfutter, gepolsterter Schafttrand, gepolsterte Staublasche, kombinierte Textilschlaufen-/Hakenschnürung, Zehenschutz-Stahlkappe.

Fussbett: Einlegesohle.

Sohle: **Textile Zwischensohle**, Gummi/PU-Sohle mit griffigem Profil, öl-, benzin- und säurefest, antistatisch, (theoretisch) hitzebeständig bis 200°C.

Grössen 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, Weite 11.

Paargewicht Gr. 42 nur ca. 1300g! Verpackung: 1/10 Paar.

Einsatzbereiche: Leichter, attraktiver Superqualitäts-Schuh für Kontroll- und Unterhaltsarbeiten, das Handwerk und lange Gehdistanzen. Dank der **GORE-TEX-Membrane** ist er absolut wasserdicht. Zu beachten ist, dass das Textilmaterial grundsätzlich reissen kann. Ungeeignet für das Bauhauptgewerbe, Heiss- und spanabhebende Betriebe sowie für kreiende Böden.



51715

VICTORIA S3

Artikel

[51715](#)

Basispreis

Fr. 55.—/Paar

EN ISO 20345-1

Metallfreier Bau-Sicherheitsschuh EXENA.

Schaft: Schwarzes Rindsleder, Überkappe, Textilfutter, gepolsterter Schafttrand, gepolsterte Staublasche, Temperatur ausgleichende, korrosionsfreie und nicht magnetische Zehenschutz-**Kunststoffkappe**.

Fussbett: Texonbrandsohle, Einlegesohle.

Sohle: **Textile Zwischensohle**, trittweiche Duo-PU-Sohle, öl-, benzin- und säurefest, antistatisch, hitzebeständig bis 120°C, Schockabsorber im Fersenbereich.

Grössen 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, Weite 12.

Paargewicht Gr. 42 ca. 1220g. Verpackung: 1/6 Paar.

Einsatzbereiche: Einfacher, qualitativ ordentlicher, gute Stabilität bietender Bau-Sicherheitsschuh zu einem extrem attraktiven Preis, besonders gedacht für Temporär- oder sehr harte Einsätze, bei denen keine hohen Ansprüche an einen Schuh gestellt werden. Dieser Schuh gehört zur allerersten Preislage und kann verständlicherweise nicht die gleiche Leistung und den gleichen Tragekomfort bieten wie teurere Modelle. Ungeeignet für Heiss- und spanabhebende Betriebe.



L51720

RENEGADE WORK II GTX MID S3

Artikel

[L51720](#)

Basispreis

Fr. 265.—/Paar

EN ISO 20345-1

Wasserdichter Bau-Sicherheitsschuh LOWA.

Schaft: Schwarzes, hydrophobiertes Nubukleder, **wasserdicht dank GORE-TEX-Membrane**, Spezialfutter, gepolsterter Schafttrand, gepolsterte Staublasche, kombinierte Triangel-/Hakenschnürung, Zehenschutz-Stahlkappe.

Fussbett: Einlegesohle.

Sohle: **Textile-Zwischensohle**, Gummi (VIBRAM)/PU-Sohle mit griffigem Profil, öl-, benzin- und säurefest, antistatisch, hitzebeständig bis 250°C.

Grössen 40, 41, 42, 5, 43, 5, 44, 45, 46, 47, Weite 11.

Paargewicht Gr. 42 ca. 1560g. Verpackung: 1/10 Paar.

Einsatzbereiche: Superqualitäts-Sicherheitsschuh der bekannten Outdoor-Marke LOWA für harte Einsätze im Bauhaupt- und -nebergewerbe, für Personen, die sehr viel gehen müssen usw. Er ist dank der **GORE-TEX-Membrane** absolut wasserdicht und hat eine strapazierfähige Sohle. Ungeeignet für spanabhebende Betriebe und kreiende Böden.



ASPHALT PROFI S2

Artikel

[S51735](#)

Basispreis

Fr. 236.—/Paar

EN ISO 20345-1

Asphaltier-Sicherheitsschuh SCHÜTZE.

Schaft: Schwarzes hydrophobiertes Rinds-Spezialleder, Lederfutter, Reflexteil hinten, gepolsterter Schafttrand, gepolsterte Staublasche, kombinierte Triangel-/Hakenschnürung, Zehenschutz-Stahlkappe.

Fussbett: Lederfussbett, schweissabsorbierende, antibakterielle Einlegesohle mit Komfort-Fussbett.

Sohle: Dicke Gummi-Spezialsohle extra ohne Profil, öl-, benzin- und säurefest, antistatisch, hitzebeständig bis 300°C.

Grössen 40, 41, 42, 5, 43, 5, 44, 45, 46, 47, Weite 11.

Paargewicht Gr. 42 ca. 1490 g. Verpackung: 1/10 Paar.

Einsatzbereiche: Der richtige, bewährte Qualitätsschuh zum Asphaltieren und für andere Hitzearbeiten. Die Hitzebeständigkeit und -isolierung der ganz flachen Sohle ist ausgezeichnet, was auch ein längeres Arbeiten auf heissem Asphalt erlaubt. Ungeeignet für spanabhebende Betriebe und bei Gefahr herumliegender Nägel.



CANTÙ S3

Artikel

[51781](#)

Basispreis

Fr. 93.—/Paar

EN ISO 20345-1

Sicherheitsschuh SIXTON mit textiler Zwischensohle.

Schaft: Schwarzes Rindsleder, Textilfutter, gepolsterter Schafttrand, gepolsterte Staublasche, Temperatur ausgleichende, korrosionsfreie und nicht magnetische Zehenschutz-Kunststoffkappe.

Fussbett: Textile Brandsohle, antibakterielle Einlegesohle.

Sohle: **Textile Zwischensohle**, trittweiche Duo-PU-Sohle, öl-, benzin- und säurefest, antistatisch, hitzebeständig bis 120°C, Schockabsorber im Fersenbereich.

Grössen 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, Weite 11.

Paargewicht Gr. 42 ca. 1240 g. Verpackung: 1/5 Paar (Gr. 36–39, 46, 47) bzw. 1/10 Paar (Gr. 40–45).

Einsatzbereiche: Gute Stabilität verleihender, leichter, bequemer, schöner Sicherheitsschuh, der dank seiner nageldurchtrittsicheren Zwischensohle fast universell einsetzbar ist. Ideal für Frauen und Männer. Ungeeignet für Heiss- und spanabhebende Betriebe sowie als Schuh für das Bauhauptgewerbe!



VERONA S2

Artikel

[51841](#)

Basispreis

Fr. 67.—/Paar

EN ISO 20345-1

Metallfreier Sicherheits-Schlupfschuh SIXTON.

Schaft: Weisses, atmungsaktives, wasserabstossendes Mikrofasermaterial, antibakterielles Textilfutter, gepolsterter Schafttrand, Schutzlasche, darunter liegender Klettverschluss, Temperatur ausgleichende, korrosionsfreie und nicht magnetische Zehenschutz-Kunststoffkappe.

Fussbett: Texonbrandsohle, antibakterielle Einlegesohle.

Sohle: Trittweiche Duo-PU-Sohle, öl-, benzin- und säurefest, antistatisch, hitzebeständig bis 120°C, Schockabsorber im Fersenbereich.

Grössen 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, Weite 11.

Paargewicht Gr. 42 ca. 970 g. Verpackung: 1/5 Paar (Gr. 36–39, 46, 47) bzw. 1/10 Paar (Gr. 40–45).

Einsatzbereiche: Leichter, schnell an- und ausziehbarer, hervorragend abwaschbarer Sicherheitsschuh für Hygienebereiche wie z. B. Labors, die Lebensmittelindustrie, Restaurants, Spitäler usw. Das spezielle Mikrofasermaterial reduziert die Bildung von Fusschweiss deutlich und ist trotzdem ideal bei Einwirkung von Flüssigkeiten. Der Schuh ist in der Maschine bei 40°C waschbar. Gute Stabilität. Ungeeignet für Heiss- und spanabhebende Betriebe.



51860

BERGAMO S2

Artikel

[51860](#)

Basispreis

Fr. 69.—/Paar

EN ISO 20345-1

Metallfreier Sicherheitsschuh SIXTON.

Schaft: Schwarzes, atmungsaktives, wasserabstossendes Mikrofasermaterial, verschleissfestes Textilfutter, gepolsterter Schafttrand, gepolsterte Staublasche, Temperatur ausgleichende, korrosionsfreie und nicht magnetische Zehenschutz-**Kunststoffkappe**.

Fussbett: Texonbrandsohle, antibakterielle Einlegesohle.

Sohle: Trittwoiche Duo-PU-Sohle, öl-, benzin- und säurefest, antistatisch, hitzebeständig bis 120°C, Schockabsorber im Fersenbereich.

Grössen 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47. Weite 11.

Paargewicht Gr. 42 ca. 970g. Verpackung: 1/5 Paar (Gr. 39, 46, 47) bzw. 1/10 Paar (Gr. 40–45).

Einsatzbereiche: Leichter, gut abwaschbarer Sicherheitsschuh speziell für Produktionsbereiche in der Chemie- und Pharmabranche, Lebensmittelindustrie usw. Das spezielle Mikrofasermaterial reduziert die Bildung von Fusschweiss deutlich und ist trotzdem ideal bei Einwirkung von Flüssigkeiten. Der Schuh ist in der Maschine bei 40°C waschbar. Bei sehr häufigem Umgang mit Flüssigkeiten empfehlen wir Ihnen aber aufgrund der noch einfacheren Abwaschbarkeit und Waschbarkeit grundsätzlich den Art. 51841. Gute Stabilität. Ungeeignet für Heiss- und spanabhebende Betriebe.



51971

WINDEX HIGH S3

Artikel

[51971](#)

Basispreis

Fr. 112.—/Paar

EN ISO 20345-1



Damen-ESD-Sicherheitsschuh SIXTON mit textiler Zwischensohle.

Schaft: Schwarzes Hydrotech-Rindsleder, Textileinsätze, Textilfutter, gepolsterter Schafttrand, gepolsterte Staublasche, kombinierte Loch-/Ösenschnürung, nicht magnetische Zehenschutz-Alukappe.

Fussbett: Textile Brandsohle, Einlegesohle.

Sohle: **Textile Zwischensohle**, trittweiche Duo-PU-Flachsohle, **ESD-geprüft**, öl-, benzin- und säurefest, antistatisch, hitzebeständig bis 120°C.

Grössen 36, 37, 38, 39, 40, 41, Weite 10.

Paargewicht Gr. 38 ca. 1050g. Verpackung: 1/5 Paar.

Einsatzbereiche: Leichter, modischer Damen-Sicherheitsschuh auch für Arbeitsplätze mit Einwirkung von Nässe/Staub und/oder mit elektrostatischer Gefährdung. Ideal passend zu den meisten Berufskleidern und Uniformen. Aufgrund des höheren Schafts bietet dieses Modell einen besseren Halt und Schutz gegen Umknickunfälle als Art. 50971. Ungeeignet für das Bauhauptgewerbe sowie für Heiss- und spanabhebende Betriebe.



51985

WELD S3

Artikel

[51985](#)

Basispreis

Fr. 121.—/Paar

EN ISO 20349-2

Metallfreier Schweißer- und Bau-Sicherheitsschuh SIXTON mit textiler Zwischensohle.

Schaft: Schwarzes Rindsleder, Überkappe, Textilfutter, gepolsterter Schafttrand, Schutzlasche mit Staubschutz und Klettverschluss, darunterliegende Schnürung, Temperatur ausgleichende, korrosionsfreie und nicht magnetische Zehenschutz-**Kunststoffkappe**, 11 cm hoch.

Fussbett: Eingeklebte Einlegesohle.

Sohle: **Textile Zwischensohle**, Gummi (VIBRAM)/PU-Sohle mit griffigem Profil, öl-, benzin- und säurefest, antistatisch, hitzebeständig bis 250°C, Schockabsorber im Fersenbereich.

Grössen 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, Weite 11.

Paargewicht Gr. 42 ca. 1450g. Verpackung: 1/5 Paar.

Einsatzbereiche: Für Schweißer, Giesser, Ofenarbeiter, Dreher usw., aber durchaus auch für die Baubranche. Das hochwertig gearbeitete Modell ist tief, deckt aber den Knöchel gut ab. Die Schnürung kann, muss aber nicht verwendet werden, um einen optimalen Halt am Fuss zu erreichen.



ALBERTA S3

Artikel

[52300](#)

Basispreis

Fr. 121.—/Paar

EN ISO 20345-1

Hoher Winter-Bau-Sicherheitsschuh NO RISK.

Schaft: Schwarzes Nubukleder, Überkappe, **Lammfellfutter**, gepolsterter Schafttrand, gepolsterte Staublasche, kombinierte Triangel-/Hakenschnürung, Temperatur ausgleichende, korrosionsfreie und nicht magnetische Zehenschutz-**Kunststoffkappe**, 19 cm hoch.

Fussbett: Lammfell-Fussbett.

Sohle: **Stahl-Zwischensohle, thermoisolierende Kork-Zwischenschicht**, trittweiche Duo-PU-Sohle mit griffigem Profil und extrabreiter Auftrittfläche, öl-, benzin- und säurefest, antistatisch, hitzebeständig bis 120°C.

Grössen 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, Weite 10,5.

Paargewicht Gr. 42 ca. 1730 g. Verpackung: 1/10 Paar.

Einsatzbereiche: Hoher Winter-Sicherheitsschuh mit gutem Halt für harte Beanspruchung, speziell im Bausektor. Das Lammfellfutter hält den Fuss angenehm warm und trocken. Ungeeignet für Heiss- und spanabhebende Betriebe.



ICELANDICC S3

NEW

Artikel

[52350](#)

Basispreis

Fr. 169.—/Paar

EN ISO 20345-1

Winter-Bau-Sicherheitstiefel LAVORO.

Schaft: Schwarzes Rindsleder, Spitzenschutz, **Lammfellfutter**, gepolsterter Schafttrand, gepolsterte Staublasche, kombiniertes Schnür-/Reissverschlussystem, Temperatur ausgleichende, korrosionsfreie und nicht magnetische Zehenschutz-**Kunststoffkappe**, 26,5 cm hoch.

Fussbett: Brandsohle, Einlegesohle.

Sohle: **Stahl-Zwischensohle, thermoisolierende Kork-Zwischenschicht**, trittweiche Duo-PU-Sohle mit griffigem Profil, öl-, benzin- und säurefest, antistatisch, hitzebeständig bis 120°C.

Grössen 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, Weite 12.

Paargewicht Gr. 42 ca. 2060 g. Verpackung: 1/5 Paar.

Einsatzbereiche: Währschafter, warmer Winterstiefel für den Bau, für Unterhaltsarbeiten, in den Bergen usw. Obwohl er keine Membrane besitzt, bleibt der Fuss bei richtiger Schuhpflege trocken. Die Sohle weist eine gute Rutschfestigkeit auf. Ungeeignet für Heiss- und spanabhebende Betriebe.



MONTREAL S3

Artikel

[52570](#)

Basispreis

Fr. 138.—/Paar

EN ISO 20345-1

Winter-Bau-Sicherheits-Schlupfstiefel NO RISK.

Schaft: Schwarzes Nubukleder, Überkappe, Anziehschlaufen, **Lammfellfutter**, Temperatur ausgleichende, korrosionsfreie und nicht magnetische Zehenschutz-**Kunststoffkappe**, 28 cm hoch.

Fussbett: Lammfell-Fussbett.

Sohle: **Stahl-Zwischensohle, thermoisolierende Kork-Zwischenschicht**, trittweiche Duo-PU-Sohle mit griffigem Profil, öl-, benzin- und säurefest, antistatisch, hitzebeständig bis 120°C.

Grössen 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, Weite 10,5.

Paargewicht Gr. 42 ca. 1860 g. Verpackung: 1/5 Paar.

Einsatzbereiche: Sehr rasch an- und ausziehbarer Winter-Sicherheits-Schlupfstiefel für harte Beanspruchung, besonders für den Bau, für Tiefbauämter, Gemeindebetriebe usw. Es besteht keine Gefahr, im Stiefel zu rutschen oder aus ihm zu «fallen». Das Lammfellfutter hält den Fuss angenehm warm und trocken. Ungeeignet für Heiss- und spanabhebende Betriebe.



52650

TERRANOVA ICETREK S3

Artikel

[52650](#)

Basispreis

Fr. 192.—/Paar

EN ISO 20345-1

Wasserdichter Winter-Bau-Sicherheitsstiefel SIXTON.

Schaft: Schwarzes, hydrophobiertes Rindsleder, Überkappe, **wasserdicht dank HDry-Membrane, PRIMALOFT-Warmfutter**, gepolsterter Schafttrand, gepolsterte Staublasche, kombiniertes Schnür-/Reissverschlussystem, Temperatur ausgleichende, korrosionsfreie und nicht magnetische Zehenschutz-**Kunststoffkappe**, 19 cm hoch.

Fussbett: Textile Brandsohle, antibakterielle Einlegesohle.

Sohle: **Textile Zwischensohle**, extrem rutschsichere Gummi (ICE TREK)/PU-Sohle, **nicht öl-, benzin- und säurefest, nicht antistatisch**, hitzebeständig bis 250°C.

Grössen 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, Weite 11.

Paargewicht Gr. 42 ca. 1900 g. Verpackung: 1/5 Paar.

Einsatzbereiche: Top-Winterstiefel, erprobt für harte Einsätze im Schnee und auf Eis bei bis zu -20°C. Er ist dank der **HDry-Membrane** zu 100% wasserdicht, gibt aber mit dem **PRIMALOFT-Futter** auch schön warm. Die Sohle ist extrem rutschfest, ist aber **nicht** beständig gegen Öle, Benzin und Säuren und ist **nicht** antistatisch. Ungeeignet für spanabhebende Betriebe.

Forststiefel



52700

FALLER S3

Artikel

[52700](#)

Basispreis

Fr. 214.—/Paar

EN ISO 20345-1

Wasserdichter Forst- und Bau-Sicherheitsstiefel TOWORKFOR.

Schaft: Graues, wasserabweisendes PERWANGER-Nubukleder, Überkappe, **wasserdicht dank SYMPATEX-Membrane, Sägeschutzeinlage Klasse 2**, Spezialfutter, gepolsterter Schafttrand, gepolsterte Staublasche, Triangel-/Hakenschnürung, Zehenschutz-Stahlkappe, 24,5 cm hoch.

Fussbett: Brandsohle, Einlegesohle.

Sohle: **Stahl-Zwischensohle**, Gummi/PU-Sohle mit griffigem Profil, öl-, benzin- und säurefest, antistatisch, hitzebeständig bis 200°C.

Grössen 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, Weite 11.

Paargewicht Gr. 42 ca. 2410 g. Verpackung: 1/10 Paar.

Einsatzbereiche: Strapazierfähiger wasserdichter Stiefel für die Forstwirtschaft, den Bau und andere harte Beanspruchung. Hervorragendes Preis-Leistungsverhältnis. Das Profil ist leider kein Grobstollenprofil. Ungeeignet für Asphaltierarbeiten, spanabhebende Betriebe und in sehr steilen Situationen.

Feuerwehrstiefel



52905

TACTICAL S3

Artikel

[52905](#)

Basispreis

Fr. 217.—/Paar

EN ISO 15090 S3 F2A

Wasserdichter Feuerwehr-Sicherheitsstiefel TOWORKFOR mit Stahl-Zwischensohle.

Schaft: Schwarzes, hydrophobiertes Naturlleder, Anziehschlaufe, Überkappe, **wasserdicht dank SYMPATEX-Membrane**, gepolsterter Schafttrand, gepolsterte Staublasche, Knöchelschutz, kombiniertes Schnür-/Reissverschlussystem, Zehenschutz-Stahlkappe, 22 cm hoch.

Fussbett: Textile Brandsohle, Einlegesohle mit Schockabsorber.

Sohle: **Stahl-Zwischensohle, thermoisolierende Kork-Zwischenschicht**, Gummisohle mit griffigem Profil, öl-, benzin- und säurefest, antistatisch, hitzebeständig bis 200°C.

Grössen 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, Weite 11.

Paargewicht Gr. 42 ca. 2500 g. Verpackung: 1/10 Paar.

Einsatzbereiche: Qualitäts-Feuerwehrstiefel mit wasserdichter **SYMPATEX-Membrane** für den Einstiegsbereich. Sehr rasches Anziehsystem für den Alarmstart. Das Modell ist auch verwendbar für Zivilschutzorganisationen, Polizeikörper, den Zoll usw.



FIRE FIGHTER GORE II S3

NEW

Artikel

[52915](#)

Basispreis

Fr. 349.—/Paar

EN ISO 15090 S3 F2A



Wasserdichter ESD Feuerwehr-Sicherheitstiefel STEITZ SECURA mit Stahl-Zwischensohle.

Schaft: Schwarzes, hydrophobiertes Glattleder, Reflexstreifen, Anziehschlaufe, Überkappe, **wasserdicht dank GORE-TEX-Membrane**, Spezialfutter, gepolsterter Schafttrand, gepolsterte Staublasche, Knöchelschutz, kombiniertes Schnür/Reissverschlussystem, Zehenschutz-Stahlkappe, 26 cm hoch.

Fussbett: Lederbrandsohle mit gewichtsabhängigem Ferseneinsatz SECURA VARIO, Einlegesohle.

Sohle: **Stahl-Zwischensohle**, Gummi/PU-Sohle mit griffigem Profil, **ESD-geprüft**, öl-, benzin- und säurefest, antistatisch, hitzebeständig bis 220°C.

Grössen 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47 (Grössen 35–38 und 48–52 auf Anfrage), Weite 11 (10 und 12 auf Anfrage).

Paargewicht Gr. 42 ca. 2300 g. Verpackung: 1/10 Paar.

Einsatzbereiche: Ähnlich wie Art. 52905, aber im Top-Bereich, mit antistatischer Eigenschaft. Die Besonderheit ist das ORIGINAL STEITZ Mehrweitensystem, das jedem Träger erlaubt, den für ihn passenden Stiefel auszuwählen. Überdies ist das Modell auf Anfrage auch in den Grössen 35–38 und 48–52 verfügbar.

Damen- und Herrenpantoletten für ESD-Arbeitsplätze, Küchenbetriebe und Labors

Die von uns vertretene Firma ABEBA ist bekannt als Anbieterin hochwertiger Schuhe mit oder ohne Zehenschutzkappen, namentlich von bequemen Damen- und Herrenpantoletten mit besonders rutschhemmenden Sohlen. Diese beliebten Modelle können an leichten Produktionsarbeitsplätzen, in Küchen, Kantinen, Labors, Spitälern usw. sehr vielseitig eingesetzt werden.

ABEBA ist auch spezialisiert auf Schuhwerk für sogenannte ESD-Arbeiten (ESD = **E**lectro **S**tatic **D**ischarge), d.h. Arbeiten mit elektrostatischer Gefährdung, z.B. in der Elektronik, Leiterplatten- und Chipherstellung, Uhrenindustrie, im Apparatebau usw. Diese Produkte sorgen für die Ableitung der elektrostatischen Energie: Sie besitzen **volumenleitfähige Sohlen mit einem stabilisierten Durchgangswiderstand von 10⁶ Ohm**. Dadurch wird einerseits die Energie zuverlässig abgeleitet (sofern der Boden entsprechend leitfähig ist), und andererseits ist der Träger bei einem unerwarteten Stromschlag genügend geschützt.



ABEBA-7020

Artikel

[53000](#)

Basispreis

Fr. 49.90/Paar

EN ISO 20347-1

Weisse Pantolette ABEBA aus Rindsleder mit gelochtem Blatt für gute Belüftung, gepolsterter Ristrand, orthopädisches Lederfussbett, verstellbarer Fersenriemen, der auch auf den Rist gedreht werden kann, flache, rutschhemmende PVC-Laufsohle.

Grössen 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46.

Paargewicht Gr. 42 ca. 750 g. Verpackung: 1/10 Paar.

ABEBA-7030

Artikel

[53010](#)

Basispreis

Fr. 49.90/Paar

EN ISO 20347-1

Gleiche Pantolette in Farbe schwarz.

Grössen 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46.

Verpackung: 1/10 Paar.

Einsatzbereiche: Die besondere Sohlenkonstruktion verleiht der Trägerin/dem Träger eine gute Stand- und Rutsicherheit auch auf glatten und nassen Böden. Die Pantoletten eignen sich daher bestens für das Personal in Küchen, Kantinen, Labors, Spitälern usw.

Verlangen Sie bitte den ABEBA-Katalog für Beschaffungsaktionen.



ABEBA-7021

Artikel

[53020](#)

Basispreis

Fr. 49.90/Pair

EN ISO 20347-1

Weisse Pantolette ABEBA aus Rindsleder mit vollem Blatt, gepolsterter Ristrand, orthopädisches Lederfussbett, verstellbarer Fersenriemen, der auch auf den Rist gedreht werden kann, flache, rutschhemmende PVC-Laufsohle.

Grössen 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47.

Paargewicht Gr. 42 ca. 680g. Verpackung: 1/10 Paar.

ABEBA-7031

Artikel

[53030](#)

Basispreis

Fr. 49.90/Pair

EN ISO 20345-1

Gleiche Pantolette in Farbe schwarz.

Grössen 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47.

Verpackung: 1/10 Paar.

Einsatzbereiche: Wie Art. 53000 und 53010. Besserer Schutz gegen Spritzer. Beliebte Ganzjahres-Pantoletten.

Verlangen Sie bitte den ABEBA-Katalog für Beschaffungsaktionen.



ABEBA-711030 S1

Artikel

[53050](#)

Basispreis

Fr. 94.50/Pair

EN ISO 20347-1

Weisse Sicherheitspantolette ABEBA aus Rindsleder mit vollem Blatt, gepolsterter Ristrand, Einlegesohle mit Dämpfungselementen, verstellbarer Fersenriemen mit Klettverschluss, flache, rutschhemmende PU-Laufsohle, Zehenschutz-Stahlkappe.

Grössen 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47.

Paargewicht Gr. 42 ca. 950g. Verpackung: 1/10 Paar.

ABEBA-711035 S1

Artikel

[53060](#)

Basispreis

Fr. 94.50/Pair

EN ISO 20345-1

Gleiche Sicherheitspantolette in Farbe schwarz.

Grössen 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47.

Verpackung: 1/10 Paar.

Einsatzbereiche: Trittschweiche, leichte Sicherheitspantoletten für Frauen und Männer. Sehr gute Rutschhemmung der Sohle.

Verlangen Sie bitte den ABEBA-Katalog für Beschaffungsaktionen.



AB-7131041 S1

NEW

Artikel
[53076](#)

Basispreis
Fr. 97.50/Paar

EN ISO 20345-1



Weisse **ESD-Sicherheitspantolette** ABEBA aus gelochtem Rindsleder, Spezialtextilfutter, Einlegesohle mit Dämpfungselementen, verstellbarer Fersenriemen, der auch auf den Rist gedreht werden kann, flache, rutschhemmende ESD-geprüfte PU-Laufsohle, Zehenschutz-Stahlkappe.

Größen 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47.

Paargewicht Gr. 42 ca. 1060 g. Verpackung: 1/10 Paar.

AB-7131042 S1

NEW

Artikel
[53077](#)

Basispreis
Fr. 97.50/Paar

EN ISO 20345-1



Gleiche **ESD-Sicherheitspantolette** in Farbe schwarz.

Größen 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47.

Verpackung: 1/10 Paar.

Einsatzbereiche: Komfortable, leichte Unisex-Sicherheitspantoletten für den Sommer und für warme Arbeitsplätze. Auch verwendbar bei Gefahr durch Elektrostatik, so wie sie im Apparatebau, in der Pharma- und Uhrenindustrie usw. vorliegen kann. Das Futter absorbiert Feuchtigkeit besonders gut und vermindert die Geruchsbildung.

Verlangen Sie bitte den ABEBA-Katalog für Beschaffungsaktionen.



ABEBA-5200

Artikel
[53100](#)

Basispreis
Fr. 71.50/Paar

EN ISO 20347-1



Weisse **ESD-Pantolette** ABEBA aus Rindsleder mit vollem Blatt, gepolsterter Ristrand, orthopädisches Lederfussbett, verstellbarer Fersenriemen, der auch auf den Rist gedreht werden kann, flache, besonders rutschhemmende, **ESD-geprüfte** PU/Gummi-Laufsohle (stabilisierter Durchgangswiderstand 10^6 Ohm).

Größen 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47.

Paargewicht Gr. 42 ca. 970 g. Verpackung: 1/10 Paar.

ABEBA-5300

Artikel
[53120](#)

Basispreis
Fr. 73.—/Paar

EN ISO 20347-1



Gleiche **ESD-Pantolette** mit gelochtem Blatt für gute Belüftung.

Größen 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47.

Paargewicht Gr. 42 ca. 960 g. Verpackung: 1/10 Paar.

ABEBA-5310

Artikel
[53125](#)

Basispreis
Fr. 73.—/Paar

EN ISO 20347-1



Gleiche **ESD-Pantolette** wie Art. 53120 in Farbe schwarz.

Größen 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47.

Verpackung: 1/10 Paar.

Einsatzbereiche: Spezialschuhe für Arbeiten in elektrostatisch gefährdeten Bereichen, z. B. in der Elektronik, Leiterplatten- und Chipherstellung, Uhrenindustrie, im Apparatebau usw. Die besondere Sohlenkonstruktion verleiht dem Träger eine gute Stand- und Rutschsicherheit auch auf glatten und nassen Böden.

Verlangen Sie bitte den ABEBA-Katalog für Beschaffungsaktionen.

Berufs- und Dienstschuhe ohne Zehenschutzkappen

Für Tätigkeiten, bei denen kein besonderer Zehenschutz erforderlich ist, führen wir ein kleines, aber feines und recht viele Anwendungsbereiche abdeckendes Programm an Berufs- und Dienstschuhen ohne Zehenschutzkappen. Bei der Auswahl der Artikel haben wir auf erstklassige Qualität und Strapazierfähigkeit, griffige Sohlen und breite Einsetzbarkeit geachtet.



OD1

Artikel

[55000](#)

Basispreis

Fr. 94.50/Pair

EN ISO 20347-1

Metallfreier Berufshalbschuh DUNLOP WORKS.

Schaft: Schwarzes Rindsspaltleder, Glattleder im Gelenkteil, Schutzrand hinten, Textilfutter, gepolsterter Schafttrand, gepolsterte Lasche.

Fussbett: Antibakterielle Einlegesohle mit Dämpfungselementen.

Sohle: Gummi/EVA-Schaumstoff-Sohle mit griffigem Profil, öl-, benzin- und säurefest, antistatisch, (theoretisch) hitzebeständig bis 200°C.

Grössen 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, Weite 11.

Paargewicht Gr. 42 nur ca. 720g! Verpackung: 1/10 Paar.

Einsatzbereiche: Komfortable, leichte, turnschuhartige Unisex-Berufshalbschuhe für alle, die keine Sicherheitsschuhe tragen müssen. Z. B. für leichte Sortier- und Verpackungsarbeiten, in der Gastronomie, in Spitälern, Alters- und Pflegeheimen, für Kurier usw. Nicht als Sicherheitshalbschuhe verwenden!

Bitte erkundigen Sie sich nach weiteren Farben.



GTX CASTOR O2

Artikel

[55100](#)

Basispreis

Fr. 158.—/Pair

EN ISO 20347-1

Wasserdichter Berufs- und Wanderschuh ROBUSTA.

Schaft: Graues Nubukleder, **wasserdicht dank GORE-TEX-Membrane**, Spezialfutter, gepolsterter Schafttrand, gepolsterte Staublasche, kombinierte Triangel-/Hakenschnürung.

Fussbett: Einlegesohle mit Schockabsorber.

Sohle: Gummi (VIBRAM)/PU-Sohle mit griffigem Profil.

Grössen 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47.

Paargewicht Gr. 42 ca. 1370g. Verpackung: 1/10 Paar.

Einsatzbereiche: Hochwertiger, solider Allround-Berufsschuh für Handwerker, Landwirte, Gartenbauer und Gärtner usw. Ideal auch als bequemer und gewichtsmässig relativ leichter Wanderschuh. Die **GORE-TEX-Membrane** lässt Wasser nicht eindringen und ermöglicht dennoch die Ausdünstung der Füsse. Nicht als Sicherheits- bzw. Bauschuh und bei Einwirkung aggressiver Flüssigkeiten verwenden!



RICA

Artikel

[55200](#)

Basispreis

Fr. 105.—/Pair

EN ISO 20347-1

Wasserdichter Berufs- und Outdoorschuh SAFETY JOGGER.

Schaft: Braunes, hydrophobiertes Wildleder, Textileinsätze, Spitzen- und Fersenschutz, Reflexstreifen, **wasserdicht dank SJ-TEX-Membrane**, Spezialfutter, gepolsterter Schafttrand, gepolsterte Staublasche, kombinierte Triangel-/Hakenschnürung.

Fussbett: Einlegesohle.

Sohle: Trittweiche Duo-PU-Sohle, öl-, benzin- und säurefest, antistatisch, hitzebeständig bis 120°C.

Grössen 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, Weite 11.

Paargewicht Gr. 42 ca. 1310g. Verpackung: 1/10 Paar.

Einsatzbereiche: Ein bequemer Outdoor-Schuh für Arbeit und Freizeit. Er kommt dort infrage, wo es um leichtere Einsätze geht und kein Sicherheitsschuh gefordert ist.

NEW



ARIZONA

Artikel

[57030](#)

Basispreis

Fr. 67.50/Paar

EN ISO 20347-1

Metallfreier Berufshalbschuh NO RISK.

Schaft: Schwarzes Nubukleder, DRI-LEX-Futter, gepolsterter Schafttrand, gepolsterte Staub-lasche.

Fussbett: Texonbrandsohle, Einlegesohle.

Sohle: **Thermoisolierende Kork-Zwischenschicht**, trittweiche Duo-PU-Sohle mit extra-breiter Auftrittfläche, öl-, benzin- und säurefest, antistatisch, hitzebeständig bis 120°C.

Grössen 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, Weite 11.

Paargewicht Gr. 42 ca. 1180g. Verpackung: 1/10 Paar.

Einsatzbereiche: Sportlicher Halbschuh für Berufsleute, die nicht Sicherheitsschuhe tragen müssen, und für Gebrauch während der Freizeit. Das DRI-LEX-Futter besitzt eine hohe Feuchtigkeitenaufnahme-Fähigkeit und erlaubt daher eine gute Ausdünstung der Füße.



NEVADA

Artikel

[57040](#)

Basispreis

Fr. 78.—/Paar

EN ISO 20347-1

Metallfreier Berufsschuh NO RISK.

Schaft: Schwarzes Nubukleder, DRI-LEX-Futter, gepolsterter Schafttrand, gepolsterte Staub-lasche.

Fussbett: Texonbrandsohle, Einlegesohle.

Sohle: **Thermoisolierende Kork-Zwischenschicht**, trittweiche Duo-PU-Sohle mit extra-breiter Auftrittfläche, öl-, benzin- und säurefest, antistatisch, hitzebeständig bis 120°C.

Grössen 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, Weite 11.

Paargewicht Gr. 42 ca. 1190g. Verpackung: 1/10 Paar.

Einsatzbereiche: Sportlicher Schuh für Berufsleute, die nicht Sicherheitsschuhe tragen müssen, und für Gebrauch während der Freizeit. Das DRI-LEX-Futter besitzt eine hohe Feuchtigkeitenaufnahme-Fähigkeit und erlaubt daher eine gute Ausdünstung der Füße.

Sicherheits-Überschuhe



SICHERHEITS-ÜBERSCHUHE

Artikel

[59220](#)

Basispreis

Fr. 41.50/Paar

CREWGUARD STEEL TOE S2 Geschlossene Sicherheits-Überschuhe SHOES FOR CREWS aus Gummi, Zehenschutz-Stahlkappe, **speziell rutschhemmende Sohle**, **Grössen XS (35–37), S (37–38), S+ (39–41), M (41–42), M+ (43–44), L (44–45), XL (46–48).**

Verpackung: 1/– Paar.

[59230](#)

VISITOR S1 Hinten offene Sicherheits-Überschuhe TIGER GRIP aus Gummi, Fersenriemen, Zehenschutz-Titan-Alu-kappe, **rutschhemmende Sohle**, **Grössen S (34–38), M (39–43) und L (44–48).** Verpackung: 1/12 Paar.

Fr. 69.50/Paar

Socken



SOCKEN

| Artikel | | Basispreis |
|-----------------------|--|------------------|
| 59820 | SECURITY Strapazierfähige Funktionssocken für Sicherheitsschuhe aus Mischgewebe mit kühlendem COOL-MAX-Anteil, zweijährige Kein-Loch-Garantie , Grössen 35–38, 39–42, 43–46, 47–50 . Verpackung: 1/6 Paar. | Fr. 14.60/Paar |
| 59830 | CLIMASOCKS OXYGÈNE Besonders atmungsaktive Funktionssocken aus Mischgewebe mit kühlendem COOL-MAX-Anteil, ideal für Membrane-Schuhe, Grössen 38–40, 41–43, 44–46 . Verpackung: 1/12 Paar. | Fr. 18.40/Paar |
| 59840 | NO LIMIT Sehr strapazierbare, dennoch relativ dünne Funktionssocken für Sicherheitsschuhe aus Mischgewebe mit Cordura-Anteil, zweijährige Kein-Loch-Garantie , Grössen 35–38, 39–42, 43–46, 47–50 . Verpackung: 1/6 Paar. | Fr. 13.10/Paar |
| 59880 | SAFETY WORK Preiswerte Socken aus antibakteriellem Mischgewebe für die Arbeit und speziell für den Sommer, Grössen 39–42, 43–46 , Pack zu 3 Paar. Verpackung: 1/20 Packungen. | Fr. 12.—/Packung |
| 59930 | FIBRE LIGHT SUPER Rutschfeste ROHNER Socken aus Mischgewebe, Plüsch im Fersenbereich, Grössen M (39–41), L (42–44) und XL (44–46) . Verpackung: 1/– Paar. | Fr. 26.—/Paar |

Einlegesohlen



EINLEGESOHLN

| Artikel | | Basispreis |
|-----------------------|--|------------------------------|
| 59910 | SANOFIT Orthopädische Antigeruchs-Einlegesohle aus Vliesstoff, Grössen 36–47 . Verpackung: 1/5 Paar. | Fr. 6.60/Paar |
| 59915 | WOW Anatomische Einlegesohle aus weicher Materialmischung von BASF für mehr Komfort und Dämpfung, Grössen 36–47 . Verpackung: 1/– Paar. | Fr. 11.—/Paar NEW |
| 59920 | SENSATION Supersofte, atmungsaktive Einlegesohle aus Baumwoll-Mischgewebe, Latexschicht mit Aktivkohle, Memory-Funktion, Grössen 36–46 . Verpackung: 1/– Paar. | Fr. 12.—/Paar |
| 59921 | ACTIV Antigeruchs-Einlegesohle aus Funktionsfasertextil, Aktivkohle-Latexschaum-Polster, ideal auch für Membranschuhe, Grössen 36–48 . Verpackung: 1/– Paar. | Fr. 9.10/Paar NEW |
| 59940 | DERMACTIVE Antigeruchs-Einlegesohle aus Lederfaser und Kohlelatex, Doppelgrössen 35/36–47/48 . Verpackung: 1/5 Paar. | Fr. 7.80/Paar |
| 59942 | Relativ kräftige Fussbett-Einlegesohle aus Poron mit Schockabsorber und Mittelfussunterstützungssystem Arch Support in den Dicken Low, Medium oder High, erhält die Antistatik im Schuh (nicht gleich ESD-geprüft). Grössen 38–47, jeweils mit Arch Support /L (Low), /M (Medium) oder /H (High) . Verpackung: 1/5 Paar. | Fr. 18.—/Paar |
| 59944 | CLIMACTION FIT 337 Anatomische, ergonomische, antibakterielle, antistatische Einlegesohle aus Schaum, Grössen 36–48 . Verpackung: 1/– Paar. | Fr. 15.10/Paar NEW |
| 59947 | FIVE 4 FIT Antibakterielle, anatomische, mehrlagige Einlegesohle aus Textilmaterial und mehreren Spezialmaterialien, Memory-Funktion, Grössen 36–47 . Verpackung: 1/– Paar. | Fr. 17.90/Paar NEW |
| 59948 | EXPANDER Antibakterielle Fussbett-Einlegesohle aus Poron, EVA-Gewebe und 4DXP Gel, Dämpfungselemente, Grössen 38–48 . Verpackung: 1/5 Paar. | Fr. 24.50/Paar |
| 59949 | DUAL INSULATION Winter-Einlegesohle aus warmem Filz, Polyäthylenschicht mit aluminisiertem Film zur Isolierung. Grössen 36–47 . Verpackung: 1/– Paar. | Fr. 9.50/Paar |



SCHUHPFLEGE

| Artikel | | Basispreis |
|-----------------------|---|--------------------------|
| 59952 | JUCHTIN Lederfett farblos, Dose zu 250 g. Verpackung: 1/6 Stück. | Fr. 14.90/Stück |
| 59962 | JUCHTIN Lederfett schwarz, Dose zu 250 g. Verpackung: 1/6 Stück. | Fr. 14.90/Stück |
| 59970 | SIEGOL Leder-Sportwachs farblos, Dose zu 150 ml. Verpackung: 1/12 Stück. | Fr. 19.90/Stück |
| 59971 | SIEGOL Leder-Sportwachs schwarz, Dose zu 150 ml. Verpackung: 1/12 Stück. | Fr. 19.90/Stück |
| 59975 | GALA Schuhcreme farblos mit Schwamm-aufträger, auch geeignet für Membraneschuhe, Tube zu 75 ml. Verpackung: 1/– Stück. | Fr. 7.90/Stück |
| 59976 | GALA Gleiche Schuhcreme schwarz, Tube zu 75 ml. Verpackung: 1/– Stück. | Fr. 7.90/Stück |
| 59980 | SHOEBOY'S SHOE FRESH Dezentler Schuhdeo-Spray, Flasche zu 100 ml. Verpackung: 1/12 Flaschen. | Fr. 11.80/Flasche |
| 59983 | SHOEBOY'S ACTIVE FRESH Kräftiger Schuhdeo-Spray mit antibakterieller Wirkung, Flasche zu 100 ml. Verpackung: 1/6 Flaschen. | Fr. 8.20/Flasche |
| 59985 | GALA Imprägnierungs- und Schutzspray für alle Schuhe inklusive Membraneschuhe, Dose zu 400 ml. Verpackung: 1/– Stück. | Fr. 13.60/Stück |
| 59989 | MYXAL Alkoholfreier, sehr hautverträglicher Fussdesinfektionsspray GREVEN mit antibakteriellen und antimykotischen Eigenschaften, Flasche zu 100 ml. Verpackung: 1/12 Flaschen. | Fr. 10.60/Flasche |
| 59990 | Qualitäts-Schnürsenkel schwarz/weiss, passend zu zahlreichen unserer Schuhe, Längen 100 cm, 120 cm, 140 cm, 160 cm und 180 cm, 10 Stück/Packung. Verpackung: 1/– Packung. | Fr. 17.50/Packung |
| 59993 | SHOEBOY'S POWER CLEANER Schuhpflegeset bestehend aus einer 125 ml Flasche mit Pflegeschaum für alle Materialien, einem Schaumstoff-Schwamm und einem Mesh-Schwamm, Grösse der Kartonschachtel ca. 17 x 11 x 4,5 cm. Verpackung: 1/– Set. | Fr. 11.90/Set |
| 59995 | SHOE-SET Schutzputzset in Holzbehälter mit Schiebedeckel, Grösse 22,4 x 14,4 x 6,9 cm (L x B x H), mit 2 Bürsten und 1 Anstreichbürste. Verpackung: 1/50 Sets. | Fr. 44.—/Set |

Berufs- und Sicherheitstiefel

Die Berufs- und Sicherheitstiefel der Marken BEKINA und DUNLOP, die wir in der Schweiz seit Jahren verkaufen, sind längst Qualitätsbegriffe geworden. Für praktisch jeden Verwendungszweck können wir den richtigen Stiefel anbieten:

- für den **Bau** strapazierfähige Stiefel aus Kunststoffen und Polyurethan mit kräftigen, selbstreinigenden Sohlen gegen spitzige Steine und Bodenunebenheiten, mit Zehenschutzkappen gegen Schläge und Zwischensohlen gegen durchstechende Nägel;
- für die **Landwirtschaft** Stiefel aus Kunststoffen und leichtem Polyurethan mit und ohne Zehenschutz;
- für **Lebensmittelbetriebe** Stiefel aus Kunststoffen und leichtem Polyurethan mit guter Beständigkeit gegen Öle, Fette, Säuren und Laugen, mit besonders rutschhemmenden Sohlen auch auf nassen und glatten Böden, mit und ohne Zehenschutz.

Weiter führen wir Qualitätstiefel aus Polyurethan des italienischen Herstellers NORA. Abgerundet wird diese Palette durch zwei äusserst preisgünstige, dennoch qualitativ gute Bau-Sicherheitstiefel der Marke EXENA aus Kunststoff. Schliesslich führen wir einen Gummi-Sicherheitstiefel von SHOES FOR CREWS für die Lebensmittelindustrie.

Die von uns vertriebenen Polyurethanstiefel sind nicht nur sehr viel leichter als herkömmliche Stiefel, sondern auch äusserst abriebfest und weitgehend widerstandsfähig gegen Öle, Fette, Kohlenwasserstoffe, Säuren, Laugen usw. Darüber hinaus bleiben die Stiefel aus Polyurethan auch in der Kälte flexibel, und die Rutsicherheit ist deshalb optimal. Die Verschleissfestigkeit des Materials bewirkt, dass diese Stiefel sehr strapazierfähig und deshalb trotz höherem Anschaffungspreis sehr wirtschaftlich sind. **Polyurethan ist zudem umweltfreundlich vernichtbar.**

Unsere Berufstiefel ohne Zehenschutzkappen entsprechen der Norm EN ISO 20347-1, unsere Sicherheitstiefel mit Zehenschutzkappen der Norm EN ISO 20345-1.

Stiefelzubehör finden Sie am Schluss dieses Kapitels.

Berufstiefel



AGRILITE

Artikel

[60290](#)

Basispreis

Fr. 63.—/Paar

EN ISO 20347-1

Metallfreier Polyurethan-Agrarstiefel BEKINA.

Schaft: Aus olivgrünem, öl- und chemikalienbeständigem Polyurethan, rasch trocknendes Trikotfutter, 38 cm hoch (auf 30 cm abschneidbar).

Sohle: Aus schwarzem, öl- und chemikalienbeständigem Polyurethan, rutschhemmendes und selbstreinigendes Profil, integrierte Fersen-Ausziehhilfe, auswechselbare Spezial-Einlegesohle, antistatisch, hitzebeständig bis 80°C, Weichtrittkeil im Absatz.

Grössen 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47.

Paargewicht Gr. 42 nur ca. 1430 g! Verpackung: 1/5 Paar.

Einsatzbereiche: Der strapazierfähige und dennoch leichte Spezialstiefel für die Landwirtschaft und den Gartenbau. Der Stiefel ist besonders beständig gegen tierische und pflanzliche Fette und Öle, aber auch gegen Jauche und Düngemittel, weist eine gute Kälteisolierung auf und vermittelt einen sehr hohen Tragekomfort dank dem geringen Gewicht. Die weiche Sohle dämpft die Auftrittenergie und schont damit Rücken und Gelenke. Ungeeignet bei grosser Hitzeeinwirkung.



ACIFORT HEAVY DUTY

Artikel

[60400](#)

Basispreis

Fr. 44.60/Paar

EN ISO 20347-1

Metallfreier ACIFORT-Berufstiefel DUNLOP.

Schaft: Aus grünem, laugen- und säurebeständigem ACIFORT-Kunststoff, integrierter Knöchelschutz, leichtes Trikotfutter, verstärkte Stiefelspitze, 38 cm hoch (auf 33 oder 29 cm abschneidbar).

Sohle: Aus schwarzem, laugen- und säurebeständigem ACIFORT-Kunststoff, tiefes, rutschhemmendes und selbstreinigendes Profil, hitzebeständig bis 70°C.

Grössen 39/40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47.

Paargewicht Gr. 42 ca. 2140 g. Verpackung: 1/6 Paar.

Einsatzbereiche: Preisgünstiger, robuster Berufstiefel für den allgemeinen Gebrauch in der Industrie und der Landwirtschaft. Der extrabreite Leisten gewährt genügend grossen Zehenfreiraum und erlaubt das Tragen von Stiefelsocken und orthopädischen Einlagen. Dank der dicken Sohle ergibt sich eine gute Standfestigkeit und werden Bodenunebenheiten und Steine kaum wahrgenommen. Ungeeignet bei Einwirkung von Ölen, Fetten, Kohlenwasserstoffen und Hitze.



ACIFORT CLASSIC +

Artikel

[60600](#)

Basispreis

Fr. 49.90/Paar

EN ISO 20347-1

Metallfreier ACIFORT-Berufsstiefel DUNLOP.

Schaft: Aus weissem, laugen- und säurebeständigem ACIFORT-Kunststoff, leichtes Trikotfutter, 37 cm hoch.

Sohle: Aus blauem, laugen- und säurebeständigem ACIFORT-Kunststoff mit besonders rutschhemmendem Rippenprofil, hitzebeständig bis 70°C.

Grössen 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47.

Paargewicht Gr. 42 ca. 1980g. Verpackung: 1/6 Paar.

Einsatzbereiche: Für Lebensmittelbetriebe wie Käsereien, Molkereien, Konservenfabriken, Metzgereien, Schlachthäuser, Labors, Kernkraftwerke usw. Die Sohlen sind besonders rutschsicher auch auf glatten und nassen Böden. Ungeeignet bei Einwirkung von Ölen, Fetten, Kohlenwasserstoffen und Hitze.

Sicherheitsstiefel



ACIFORT HEAVY DUTY FS BLACK S5

Artikel

[61200](#)

Basispreis

Fr. 48.20/Paar

EN ISO 20345-1

ACIFORT-Bau-Sicherheitsstiefel DUNLOP.

Schaft: Aus schwarzem, laugen- und säurebeständigem ACIFORT-Kunststoff, integrierter Knöchelschutz, leichtes Trikotfutter, Zehenschutz-Stahlkappe, 38 cm hoch (auf 33 oder 29 cm abschneidbar).

Sohle: **Stahl-Zwischensohle**, Laufsohle aus schwarzem, laugen- und säurebeständigem ACIFORT-Kunststoff mit tiefem, rutschhemmendem und selbstreinigendem Profil, antistatisch, hitzebeständig bis 70°C.

Grössen 39/40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47.

Paargewicht Gr. 42 ca. 2420g. Verpackung: 1/6 Paar.

ACIFORT HEAVY DUTY FS YELLOW S5

Artikel

[61250](#)

Basispreis

Fr. 48.20/Paar

EN ISO 20345-1

Gleicher Bau-Sicherheitsstiefel in Farbe gelb mit schwarzer Sohle.

Grössen 39/40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47. Verpackung: 1/6 Paar.

Einsatzbereiche: Für Hoch-, Tief- und Strassenbau, Zimmereien, Forstwirtschaft usw. Die Stahl-Zwischensohle verhindert das Durchtreten von Nägeln und Metallspänen. Der extra-breite Leisten gewährt genügend grossen Zehenfreiraum und erlaubt das Tragen von Stiefelsocken und orthopädischen Einlagen. Dank der dicken Sohle ergibt sich eine gute Standfestigkeit und werden Bodenunebenheiten und Steine kaum wahrgenommen. Ungeeignet bei Einwirkung von Ölen, Fetten, Kohlenwasserstoffen und Hitze.



61265

STEPLITE S5

Artikel

[61265](#)

Basispreis

Fr. 69.50/Paar

EN ISO 20345-1

Polyurethan-Bau-Sicherheitsstiefel BEKINA.

Schaft: Aus schwarzem, öl- und chemikalienbeständigem Polyurethan, rasch trocknendes Trikotfutter, Zehenschutz-Stahlkappe, 37 cm hoch (auf 29 cm abschneidbar).

Sohle: **Stahl-Zwischensohle**, Laufsohle aus schwarzem, öl- und chemikalienbeständigem Polyurethan mit rutschhemmendem und selbstreinigendem Profil, integrierte Fersen-Ausziehhilfe, auswechselbare Spezial-Einlegesohle, antistatisch, hitzebeständig bis 80°C, Weichtrittkeil im Absatz.

Grössen 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48.

Paargewicht Gr. 42 nur ca. 1830 g! Verpackung: 1/5 Paar.

Einsatzbereiche: Dank dem ultraleichten Polyurethan reduziert sich das Paargewicht wesentlich gegenüber vergleichbaren Stiefeln aus anderen Materialien. Der Stiefel ist zudem gegen die meisten Chemikalien beständig, und der Kälteschutz ist ausgezeichnet. Dank der trittweichen und flexiblen Sohle und dem Weichtrittkeil im Absatz eignet sich dieser Stiefel sehr gut für Personen, die viel stehen und gehen. Die Stahl-Zwischensohle verhindert das Durchstechen von Nägeln und Metallspänen. Strapazierfähiger und trotzdem komfortabler Stiefel für das Baugewerbe, für Chemiebetriebe, Mineralölunternehmen usw. Ungeeignet bei grosser Hitzeinwirkung.



61280

STEPLITE S4

Artikel

[61280](#)

Basispreis

Fr. 66.—/Paar

EN ISO 20345-1

Polyurethan-Sicherheitsstiefel BEKINA.

Schaft: Aus weissem, öl- und chemikalienbeständigem Polyurethan, rasch trocknendes Trikotfutter, Zehenschutz-Stahlkappe, 37 cm hoch (auf 29 cm abschneidbar).

Sohle: Aus blauem, öl- und chemikalienbeständigem Polyurethan, rutschhemmendes und selbstreinigendes Profil, integrierte Fersen-Ausziehhilfe, auswechselbare Spezial-Einlegesohle, antistatisch, hitzebeständig bis 80°C, Weichtrittkeil im Absatz.

Grössen 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47.

Paargewicht Gr. 42 nur ca. 1550 g! Verpackung: 1/5 Paar.

Einsatzbereiche: Hochwertiger Sicherheitsstiefel v.a. für Lebensmittel-, Chemie- und Pharmabetriebe. Das ultraleichte Material weist eine hohe Flexibilität auch bei tiefsten Temperaturen auf, isoliert gut gegen Kälte und ist optimal beständig gegen aggressive Stoffe, insbesondere gegen tierische und pflanzliche Fette und Öle. Dank dem geringen Gewicht vermittelt der Stiefel einen sehr hohen Tragkomfort. Die weiche Sohle und der Weichtrittkeil im Absatz dämpfen die Auftrittenergie und schonen damit Rücken und Gelenke. Ungeeignet bei grosser Hitzeinwirkung.



61290

AGRILITE S4

Artikel

[61290](#)

Basispreis

Fr. 67.50/Paar

EN ISO 20345-1

Polyurethan-Agrar-Sicherheitsstiefel BEKINA.

Schaft: Aus olivgrünem, öl- und chemikalienbeständigem Polyurethan, rasch trocknendes Trikotfutter, Zehenschutz-Stahlkappe, 38 cm hoch (auf 30 cm abschneidbar).

Sohle: Aus schwarzem, öl- und chemikalienbeständigem Polyurethan, rutschhemmendes und selbstreinigendes Profil, integrierte Fersen-Ausziehhilfe, auswechselbare Spezial-Einlegesohle, antistatisch, hitzebeständig bis 80°C, Weichtrittkeil im Absatz.

Grössen 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47.

Paargewicht Gr. 42 nur ca. 1550 g! Verpackung: 1/5 Paar.

Einsatzbereiche: Der leichte und beständige Sicherheitsstiefel speziell für die Land- und Forstwirtschaft und den Gartenbau. Der Stiefel ist besonders beständig gegen tierische und pflanzliche Fette und Öle, aber auch gegen Jauche und Düngemittel, weist eine gute Kälteisolierung auf und vermittelt einen sehr hohen Tragekomfort dank dem geringen Gewicht. Die weiche Sohle dämpft die Auftrittenergie und schonen damit Rücken und Gelenke. Die Zehenschutz-Stahlkappe schützt die Zehen gegen Tritte von Tieren, gegen Aufprall, Einklemmen und Überrolltwerden. Ungeeignet bei grosser Hitzeinwirkung.



STEPLITE X BLACK S5

Artikel

[61300](#)

Basispreis

Fr. 94.—/Paar

EN ISO 20345-1

Metallfreier Polyurethan-Bau-Sicherheitsstiefel BEKINA.

Schaft: Aus schwarzem, öl- und chemikalienbeständigem Polyurethan, rasch trocknendes Trikotfutter, Temperatur ausgleichende, korrosionsfreie und nicht magnetische Zehenschutz-**Kunststoffkappe**, 36 cm hoch (auf 26,5 cm abschneidbar).

Sohle: **Textile Zwischensohle**, Laufsohle aus schwarzem, öl- und chemikalienbeständigem Polyurethan, tiefes, rutschhemmendes und selbstreinigendes Profil, integrierte Fersen-Ausziehhilfe, Fussbett, auswechselbare Spezial-Einlegesohle, antistatisch, hitzebeständig bis 80°C.

Grössen 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48.

Paargewicht Gr. 42 ca. 2190 g. Verpackung: 1/5 Paar.

Einsatzbereiche: Der STEPLITE X ist einer der allerersten metallfreien und daher leichten Qualitätsstiefel, trotzdem mit breiter Passform. Er eignet sich für den Baubereich, aber auch für alle industriellen Anwendungen mit Ausnahme der Lebensmittelindustrie. Verwendbar bis -30°C. Ungeeignet bei grosser Hitzeeinwirkung.



NORAMAX BLACK S5

NEW

Artikel

[61360](#)

Basispreis

Fr. 67.—/Paar

EN ISO 20345-1

Polyurethan-Bau-Sicherheitsstiefel NORA.

Schaft: Aus schwarzem, öl- und chemikalienbeständigem Polyurethan, rasch trocknendes Trikotfutter, 39 cm hoch, Zehenschutz-Stahlkappe.

Sohle: **Stahl-Zwischensohle**, Laufsohle aus schwarzem, öl- und chemikalienbeständigem Polyurethan, tiefes, rutschhemmendes und selbstreinigendes Profil, auswechselbare Einlegesohle, antistatisch, hitzebeständig bis 80°C.

Grössen 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47.

Paargewicht Gr. 42 ca. 1926 g. Verpackung: 1/6 Paar.

NORAMAX GREEN S5

NEW

Artikel

[61365](#)

Basispreis

Fr. 67.—/Paar

EN ISO 20345-1

Gleicher Sicherheitsstiefel in Farbe grün, besonders für die Landwirtschaft.

Grössen 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47.

Paargewicht Gr. 42 ca. 1910 g. Verpackung: 1/6 Paar.

Einsatzbereiche: Dank dem ultraleichten Polyurethanmaterial reduziert sich das Paargewicht um rund 800 g gegenüber vergleichbaren Stiefeln aus anderen Materialien. Die strapazierfähigen Stiefel sind zudem gegen die meisten Chemikalien beständig, und die Kälteisolierung ist ausgezeichnet. Dank den trittweichen, dicken und flexiblen Polyurethansohlen eignen sie sich sehr gut für Personen, die viel gehen und stehen müssen. Art. 61360 ist für den Bau und die Industrie gedacht, Art. 61365 für die Landwirtschaft, Gartenbaubetriebe, Baumschulen usw. Ungeeignet bei grosser Hitzeeinwirkung.



ACIFORT CLASSIC PLUS S S4

Artikel

[61600](#)

Basispreis

Fr. 55.—/Paar

EN ISO 20345-1

ACIFORT-Sicherheitsstiefel DUNLOP.

Schaft: Aus weissem, laugen- und säurebeständigem ACIFORT-Kunststoff, leichtes Trikotfutter, Zehenschutz-Stahlkappe, 37 cm hoch.

Sohle: Aus blauem, laugen- und säurebeständigem ACIFORT-Kunststoff mit besonders rutschhemmendem Rippenprofil, hitzebeständig bis 70°C.

Grössen 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47.

Paargewicht Gr. 42 ca. 2130 g. Verpackung: 1/6 Paar.

Einsatzbereiche: Für Lebensmittelbetriebe wie Käsereien, Molkereien, Konservenfabriken, Metzgereien, Schlachthäuser, für Labors, Kernkraftwerke usw., die Stiefel mit Stahlkappen benötigen. Die Sohlen sind besonders rutschhemmend auch auf glatten und nassen Böden. Ungeeignet bei Einwirkung von Ölen, Fetten, Kohlenwasserstoffen und Hitze.



61625

DUNLOP PUROFORT FOODPRO MULTIGRIP S4

Artikel

[61625](#)

Basispreis

Fr. 93.—/Paar

EN ISO 20345-1

Polyurethan-Sicherheitsstiefel DUNLOP.

Schaft: Aus weissem, öl- und chemikalienbeständigem Polyurethan, befestigtes Loch zum Aufhängen des Stiefels, antibakterielles Trikotfutter, Zehenschutz-Stahlkappe, 33 cm hoch (auf 24 cm abschneidbar).

Sohle: Aus blauem, öl- und chemikalienbeständigem Polyurethan, sehr rutschhemmendes und selbstreinigendes Profil, auswechselbare Spezial-Einlegesohle, antistatisch, hitzebeständig bis 80°C.

Grössen 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46.

Paargewicht Gr. 42 nur ca. 1740g! Verpackung: 1/6 Paar.

Einsatzbereiche: Dieser bewährte Lebensmittel-Stiefel überzeugt durch seine sehr rutschhemmende Sohle, Leichtigkeit, Solidität sowie durch seine glatte Form/Schaft. Er ist beständig gegen Mineralien, tierische und pflanzliche Öle und Fette, Desinfektionsmittel, Jauche, Lösungsmittel, diverse Chemikalien. Ungeeignet bei grosser Hitzeinwirkung.



61640

GUARDIAN S4

Artikel

[61640](#)

Basispreis

Fr. 69.—/Paar

EN ISO 20345-1

Extrem rutschhemmender Kunststoff-Sicherheitsstiefel SHOES FOR CREWS.

Schaft: Aus weissem, laugen- und säurebeständigem Kunststoff, leichtes Trikotfutter, Hosenrutschhemmer innen, Anziehhilfe, Zehenschutz-Stahlkappe, 39 cm hoch (auf 34 oder 30 cm abschneidbar).

Sohle: Aus weissem, laugen- und säurebeständigem Gummi, extrem rutschhemmende, weiche Laufsohle, integrierte Fersen-Ausziehhilfe, auswechselbare Einlegesohle, hitzebeständig bis 70°C. Mitgeliefert wird ein kleines Werkzeug zur Reinigung der Sohle.

Grössen 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47.

Paargewicht Gr. 42 ca. 2480g. Verpackung: 1/5 Paar.

Einsatzbereiche: Die patentierte Klötzchen-Laufsohle von SHOES FOR CREWS zeichnet sich durch ihre extreme Rutschfestigkeit und grosse Weichheit aus. Demgegenüber hat sie einen relativ grossen Abrieb. Das Modell bewährt sich jedenfalls bestens auch auf glatten, rutschigen Böden vor allem im Lebensmittelbereich. Im Weiteren wurde es extra für ermüdungsfreies Gehen und Stehen entwickelt. Ungeeignet bei grosser Hitzeinwirkung.



61800

DEVON FULL SAFETY S5

Artikel

[61800](#)

Basispreis

Fr. 30.40/Paar

EN ISO 20345-1

Kunststoff-Bau-Sicherheitsstiefel DUNLOP.

Schaft: Aus schwarzem, laugen- und säurebeständigem Kunststoff, integrierter Knöchelschutz, leichtes Trikotfutter, Zehenschutz-Stahlkappe, 30 cm hoch.

Sohle: Stahl-Zwischensohle, Laufsohle aus schwarzem, laugen- und säurebeständigem Kunststoff, tiefes, rutschhemmendes und selbstreinigendes Profil, antistatisch, hitzebeständig bis 70°C.

Grössen 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47.

Paargewicht Gr. 42 ca. 1940g. Verpackung: 1/8 Paar.

Einsatzbereiche: Sehr preiswerter, trotzdem qualitativ einwandfreier Kunststoffstiefel aus dem renommierten Hause Dunlop für tendenziell kürzere Einsätze in der Baubranche und andere harte Beanspruchung. Logischerweise kann er nicht die gleiche Leichtigkeit und die gleichen Trageeigenschaften bieten wie andere, teurere Stiefel. Ungeeignet bei grosser Hitzeinwirkung.



DEVIL BLACK S5

NEW

Artikel

[61850](#)

Basispreis

Fr. 34.50/Paar

EN ISO 20345-1

Kunststoff-Bau-Sicherheitsstiefel EXENA.

Schaft: Aus schwarzem, laugen- und säurebeständigem Kunststoff, integrierter Knöchelschutz, Reflexteil hinten, leichtes Trikotfutter, Hosenrutschhemmer innen, Zehenschutz-Stahlkappe, 35 cm hoch (auf 30,5 cm abschneidbar).

Sohle: **Stahl-Zwischensohle**, Laufsohle aus schwarzem, laugen- und säurebeständigem Kunststoff, rutschhemmendes und selbstreinigendes Profil, integrierte Fersen-Ausziehhilfe, antistatisch, hitzebeständig bis 70°C.

Grössen 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47.

Paargewicht Gr. 42 ca. 2320 g. Verpackung: 1/6 Paar.

DEVIL YELLOW S5

NEW

Artikel

[61870](#)

Basispreis

Fr. 34.50/Paar

EN ISO 20345-1

Gleicher Bau-Sicherheitsstiefel in Farbe gelb mit schwarzer Sohle.

Grössen 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47. Verpackung: 1/6 Paar.

Einsatzbereiche: Sehr preisgünstige, dennoch qualitativ gute Sicherheitsstiefel primär für den Bau, aber auch die Industrie, Landwirtschaft, den Gartenbau usw. Dank dem Reflexteil ist der Träger bei Dunkelheit respektive in der Nacht gut sichtbar. Ungeeignet bei grosser Hitzeeinwirkung.



NORATHERM ORANGE S5

NEW

Artikel

[61930](#)

Basispreis

Fr. 115.—/Paar

EN ISO 20345-1

Polyurethan-Kälteschutz-Sicherheitsstiefel NORA für den Bau.

Schaft: Aus warnorangem, dickwandigem, öl- und chemikalienbeständigem Polyurethan, rasch trocknendes Trikotfutter, 38 cm hoch, Zehenschutz-Stahlkappe.

Sohle: **Stahl-Zwischensohle**, Laufsohle aus blauem, öl- und chemikalienbeständigem Polyurethan, sehr dickes, kräftiges, selbstreinigendes Stollenprofil, auswechselbare Einlegesohle, antistatisch, hitzebeständig bis 80°C.

Grössen 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47.

Paargewicht Gr. 42 ca. 2640 g. Verpackung: 1/6 Paar.

NORATHERM GREEN S5

NEW

Artikel

[61940](#)

Basispreis

Fr. 123.—/Paar

EN ISO 20345-1

Gleicher Sicherheitsstiefel in Farbe grün mit schwarzer Sohle, besonders für die Landwirtschaft.

Grössen 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47.

Paargewicht Gr. 42 ca. 2535 g. Verpackung: 1/6 Paar.

Einsatzbereiche: Sicherheitsstiefel mit Kälteschutz bis -40°C. Das Polyurethanmaterial eignet sich dank seiner ausgezeichneten Isolierfähigkeit, Kältebeständigkeit und seinem geringen spezifischen Gewicht hervorragend für solche Stiefel.

Spezialstiefel für Personen, die in der Kälte arbeiten oder in kaltem Wasser, auf Schnee und Eis stehen und gehen, z. B. für Personal in Kühl- und Gefrieranlagen, von Bergbahnen, für Pisten- und Eisbahnpräparierung, Kommunalbetriebe usw. Ungeeignet bei grosser Hitzeeinwirkung.



61960

STEPLITE X CI S5

Artikel

[61960](#)

Basispreis

Fr. 101.—/Paar

EN ISO 20345-1

Metallfreier Polyurethan-Kälteschutz-Sicherheitstiefel BEKINA für die Landwirtschaft.

Schaft: Aus grünem, öl- und chemikalienbeständigem Polyurethan, rasch trocknendes Trikotfutter, Temperatur ausgleichende, korrosionsfreie und nicht magnetische Zehenschutz-**Kunststoffkappe**, 36 cm hoch (auf 26,5 cm abschneidbar).

Sohle: **Textile Zwischensohle**, Laufsohle aus braunem, öl- und chemikalienbeständigem Polyurethan, sehr dickes, kräftiges und selbstreinigendes Stollenprofil, integrierte Fersen-Ausziehhilfe, Fussbett, auswechselbare Spezial-Einlegesohle, antistatisch, hitzebeständig bis 80°C.

Grössen 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48.

Paargewicht Gr. 42 ca. 2250 g. Verpackung: 1/4 Paar.

Einsatzbereiche: Der STEPLITE X CI ist einer der allerersten metallfreien und daher leichten Qualitätstiefel für den Winter, trotzdem mit breiter Passform. Er eignet sich für den Baubereich, aber auch für alle industriellen Anwendungen mit Ausnahme der Lebensmittelindustrie. Verwendbar bis -40°C. Ungeeignet bei grosser Hitzeeinwirkung.

Wathose



63100

PUROFORT CHEST WADER FS S5

Artikel

[63100](#)

Basispreis

Fr. 399.—/Paar

EN ISO 20345-1

Polyurethan-Sicherheits-Wathose DUNLOP.

Schaft: Aus schwarzem, öl- und chemikalienbeständigem Polyurethan, integrierter Knöchelschutz, Zehenschutz-Stahlkappe.

Sohle: **Stahl-Zwischensohle**, Laufsohle aus schwarzem, öl- und chemikalienbeständigem Polyurethan, tiefes, rutschhemmendes und selbstreinigendes Profil, rutschhemmender Anti-Torsions-Einsatz, anatomisch geformtes Fussbett, feuchtigkeitsabsorbierende fixe Innensohle, antistatisch, hitzebeständig bis 80°C.

Hose: Aus schwarzem, vierlagigem Stoff mit atmungsaktiver Membrane, mit dem Stiefelschaft verschweisst, Knieverstärkungen, Kordelzug im Bund, verstellbare, elastische Träger, innenseitige Brusttasche mit Reissverschluss.

Grössen 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47.

Paargewicht Gr. 42 nur ca. 2680 g! Verpackung: 1/- Paar.

Einsatzbereiche: Für Arbeiten im Wasser, bei denen normalhohe Stiefel nicht ausreichen, z. B. für Öl- und Feuerwehren, Wasser- und Kraftwerke, Wasserbauten, Kanalreinigung, Fischereibetriebe, Hobbyfischer usw.

Gerade bei diesem Spezialstiefel bewährt sich das ultraleichte, kälteisolierende und kältebeständige Polyurethanmaterial ausgezeichnet. Der Stiefel bietet zudem genügend Platz zum Tragen eines wärmenden Stiefelsockens bei Arbeiten in kaltem Wasser.

Stiefelzubehör



69550

69560

EINLEGESOHLEN

Artikel

[69550](#)

Basispreis

Fr. 7.80/Paar

Einlegesohle aus Filz mit Moosgummi-Belag, **Grössen 39–47**. Verpackung: 1/5 Paar.

OUTLAST

Artikel

[69560](#)

Basispreis

Fr. 14.20/Paar

Einlegesohle **aus Temperatur regulierendem OUTLAST** für zahlreiche unserer Stiefel, **Doppelgrössen 35/36–45/46**. Verpackung: 1/5 Paar.

Bitte beachten Sie auch unsere Socken auf Seite 231.

Gehörschutzartikel

Die schädliche Wirkung von Lärm nicht nur auf das Hörvermögen, sondern auch auf die psychische und körperliche Gesundheit des Menschen ganz allgemein, ist seit langem bekannt. Andauernde, hohe Lärmbelastungen führen allmählich unbemerkt zu Schwerhörigkeit, Erhöhung der Pulsfrequenz und des Blutdrucks, zu Verdauungsstörungen, Kopfschmerzen, Übelkeit, Nervosität und zu anderen negativen Erscheinungen, die die Leistungsfähigkeit, die Konzentrationsfähigkeit und das Wohlbefinden stark beeinträchtigen. Nach Erhebungen der Suva dürften in unserem Lande ca. 200 000 Arbeitnehmer einem gehörschädigenden Lärm ausgesetzt sein. Knapp 10 % davon haben bereits Anzeichen von Gehörschäden, und bei 3 % muss die Gehöreinschüsse als erheblich bezeichnet werden. Die Lärmschwerhörigkeit ist die weitaus am meisten verbreitete Berufskrankheit.

Das Ausmass der Schädigungen hängt vom Schalldruck, der Tonfrequenz und vor allem von der Einwirkungszeit ab, kaum jedoch von der individuellen Belastbarkeit. Im vom Menschen hörbaren Frequenzbereich von 20 bis 20 000 Hertz reagiert das Ohr am empfindlichsten im Bereich von 1000 bis 4000 Hertz, während Lärm tieferer und höherer Frequenzen weniger schädlich ist.

Als Mass für den Schalldruck wurde, der grossen Spannweite möglicher Intensitäten wegen, eine logarithmische Skala aufgestellt, deren Messeinheit das Dezibel (dB) ist. Mit der Abkürzung dB(A) bezeichnet man die Lautstärke, die auf das menschliche Ohr auftrifft, wobei dieses eine Zunahme von 10 dB(A) als ungefähre Verdoppelung der Lärmintensität wahrnimmt. Als gehörschädigend wird hierzulande ein Geräuschpegel von 85 dB(A) und mehr angesehen. Beispiele einiger typischer Geräuschpegel, wobei Abweichungen möglich sind:

- 120 dB Schmerzgrenze
- 105 dB Benzinkettensäge
- 100 dB Presslufthammer, Tischkreissäge, Handkreissäge
- 95 dB Hobel- und Kehlmaschine, Webmaschine, Schleifmaschine, Grabenstampfer, Schlagschere, Kompressoren
- 90 dB Plattenverdichter, Ringspinn- und Zwirnmaschinen
- 85 dB Motorrasenmäher, Bau-Kompressor
- 80 dB Werkzeugmaschinen
- 70 dB CNC-Werkzeugmaschinen, Strassenverkehr
- 65 dB Unterhaltung
- 50 dB Geräusche in einem Büro
- 0 dB Hörschwelle

In erster Linie wird es immer darum gehen, durch technische Massnahmen die Lärmbelastung zu reduzieren. Wo dies nicht oder nur ungenügend möglich ist, sollte das Tragen eines individuellen Gehörschutzes zur Selbstverständlichkeit werden. Zur Auswahl stehen Kapselgehörschützer, Gehörschutzstöpsel und Gehörschutzbügel, wobei es unwesentlich ist, welches dieser Mittel benutzt wird; erheblich wichtiger ist es, dass der Gehörschutz gerne und regelmässig getragen wird und dass der betreffende Lärmpegel unter 85 dB(A) gesenkt wird. Andererseits ist eine übermässige Dämpfung mit einem Geräuschpegel am Ohr von weniger als 70 dB(A) unerwünscht, da die Wahrnehmung von Sprache und Geräuschen unnötigerweise zu stark eingeschränkt würde (Überprotektion).

Die SUVA definiert die Lärmgrenzwerte wie folgt:

«Bei Lärmbelastungen von 85 dB(A) und mehr muss der Arbeitgeber Gehörschutzmittel zur Verfügung stellen. Das Tragen von Gehörschutzmitteln ist empfohlen, wenn an einzelnen Tagen der Lärmexpositionspegel LEX 85 dB(A) übersteigt. Das Tragen von Gehörschutzmitteln ist obligatorisch, wenn der Lärmexpositionspegel (gemittelt über die Jahresarbeitszeit) 85 dB(A) und mehr beträgt. Bei Impulsereignissen (Sprengungen, Schiesslärm) ist bei jedem Ereignis das Gehör zu schützen.»

In der Schweiz ist in nächster Zeit nicht mit einer Anpassung an die neue EU-Richtlinie Nr. 2003/10/EG zu rechnen.

Um die Auswahl des geeigneten Gehörschutzmittels zu ermöglichen, wurde für jedes aufgrund eines anerkannten Prüfverfahrens ein durchschnittlicher so genannter SNR-Dämmwert (SNR = **S**ingle **N**umber **R**ating) festgelegt. Dieser Wert ermöglicht es, bei einem gemessenen Schalldruckpegel die am Ohr noch wirksame Lärmbelastung zu ermitteln. Gehörschutzmittel sollen mindestens einen SNR-Dämmwert von 17 dB aufweisen. Bei Lärmbelastungen von über 100 dB(A) sind Gehörschutzmittel mit hohen Dämmwerten von über 25 dB zu verwenden, bei den seltenen Extrembelastungen von 110 dB(A) und mehr empfiehlt es sich, zusätzlich zu einem Kapselgehörschützer Gehörschutzstöpsel zu tragen. Dadurch lassen sich hohe Dämmwerte erreichen, wobei die Gesamtdämmung dieser Kombination allerdings kleiner ist als die Summe der beiden SNR-Werte.

Bei der Suva können branchenspezifische Lärmtabellen mit einer Beurteilung der Arbeitsplätze, Zonen, Maschinen und Tätigkeiten bezüglich des gehörschädigenden Lärms bezogen werden (Telefon 041 419 51 11). Lesenswert und praxisbezogen ist auch die Suva-Informationsschrift «Der persönliche Gehörschutz» Nr. 66096.d.

Ersatzteile und Zubehör sind direkt bei den jeweiligen Artikeln aufgeführt.

Kapselgehörschützer



SONIS 1

NEW

Artikel

[70220](#)

Basispreis

Fr. 28.—/Stück

EN 352

Kapselgehörschutz JSP grün, liegt besonders angenehm am Kopf, auswechselbare Ohrkissen aus Weichschaum, leicht verstellbarer Kopfbügel, leicht zu reinigen. Gewicht ca. 352 g. Verpackung: 1/10 Stück

Einsatzbereiche: Kapselgehörschutz für geringe und mittlere Lärmbelastung, für eine gleichmässige Druckverteilung kann der Träger die Position der Kapseln neigen und verstellen und so einen optimalen und angenehmen Sitz erreichen.

SNR-Wert: 27 dB

Ersatzteil

Artikel

[70220-01](#) Ohrkissen. Verpackung: 1/20 Paar.

Basispreis

Fr. 11.70/Paar



SONIS COMPACT

NEW

Artikel

[70222](#)

Basispreis

Fr. 38.10/Stück

EN 352

Kapselgehörschutz JSP orange, liegt besonders angenehm am Kopf, auswechselbare Ohrkissen aus Weichschaum, leicht verstellbarer Kopfbügel, leicht zu reinigen. Gewicht ca. 374 g. Verpackung: 1/10 Stück

Einsatzbereiche: Kapselgehörschutz für sehr grosse Lärmbelastung, für eine gleichmässige Druckverteilung kann der Träger die Position der Kapseln neigen und verstellen und so einen optimalen und angenehmen Sitz erreichen.

SNR-Wert: 32 dB

Ersatzteil

Artikel

[70222-01](#) Ohrkissen. Verpackung: 1/20 Paar.

Basispreis

Fr. 13.60/Paar



SONIS 3

NEW

Artikel

[70224](#)

Basispreis

Fr. 43.—/Stück

EN 352

Kapselgehörschutz JSP rot, liegt besonders angenehm am Kopf, auswechselbare Ohrkissen aus Weichschaum, leicht verstellbarer Kopfbügel, leicht zu reinigen. Gewicht ca. 436 g. Verpackung: 1/10 Stück

Einsatzbereiche: Kapselgehörschutz für sehr grosse Lärmbelastung, für eine gleichmässige Druckverteilung kann der Träger die Position der Kapseln neigen und verstellen und so einen optimalen und angenehmen Sitz erreichen.

SNR-Wert: 37 dB

Ersatzteil

Artikel

[70224-01](#) Ersatz-Ohrkissen. Verpackung: 1/20 Paar.

Basispreis

Fr. 13.60/Paar



70280

VERISHIELD VS110

NEW

Artikel

[70280](#)

Basispreis

Fr. 21.20/Stück

EN 352

Kapselgehörschutz HONEYWELL mit grosszügiger Kapselöffnung, auswechselbare Ohrenkissen aus Memory-Schaumstoff. Leichter und gepolsterter Kopfbügel-Stahldraht-Konstruktion mit präzisen Feineinstellungen. Gewicht ca. 260 g. Verpackung: 1/10 Stück.

Einsatzbereiche: Kapselgehörschutz für geringe und mittlere Lärmbelastung, die VeriShield Modelle verbessern die Mitarbeitersicherheit mit der Sound Management-Technologie, die schädlichen Lärm unterdrückt, aber Sprache und Signale natürlicher hörbar macht. SNR-Wert: 27 dB.

Ersatzteil

Artikel

[70285](#)

Ohrenkissen VERISHIELD VS110. Verpackung: 1/10 Paar.

Basispreis

Fr. 9.20/Paar



70290

VERISHIELD VS110F

NEW

Artikel

[70290](#)

Basispreis

Fr. 29.10/Stück

EN 352

Zusammenlegbarer Kapselgehörschutz HONEYWELL mit grosszügiger Kapselöffnung, auswechselbare Ohrenkissen aus Memory-Schaumstoff. Leichter und gepolsterter Kopfbügel-Stahldraht-Konstruktion mit präzisen Feineinstellungen. Gewicht ca. 275 g. Verpackung: 1/10 Stück.

Einsatzbereiche: Klappbarer Qualitäts-Kapselgehörschutz der neuesten Generation für geringe und mittlere Lärmbelastungen, die VeriShield Modelle verbessern die Mitarbeitersicherheit mit der Sound Management-Technologie, die schädlichen Lärm unterdrückt, aber Sprache und Signale natürlicher hörbar macht.

SNR-Wert: 27 dB

Ersatzteil

Artikel

[70285](#)

Ohrenkissen VERISHIELD VS110. Verpackung: 1/10 Paar.

Basispreis

Fr. 9.20/Paar



70300

VERISHIELD VS120

NEW

Artikel

[70300](#)

Basispreis

Fr. 25.80/Stück

EN 352

Kapselgehörschutz HONEYWELL mit grosszügiger Kapselöffnung, auswechselbare Ohrenkissen aus Memory-Schaumstoff. Leichter und gepolsterter Kopfbügel-Stahldraht-Konstruktion mit präzisen Feineinstellungen. Gewicht ca. 285 g. Verpackung: 1/10 Stück.

Einsatzbereiche: Kapselgehörschutz für mittlere Lärmbelastung, die VeriShield Modelle verbessern die Mitarbeitersicherheit mit der Sound Management-Technologie, die schädlichen Lärm unterdrückt, aber Sprache und Signale natürlicher hörbar macht.

SNR-Wert: 31 dB

Ersatzteil

Artikel

[70306](#)

Ohrenkissen VERISHIELD VS120. Verpackung: 1/10 Paar.

Basispreis

Fr. 9.20/Paar



70330

VERISHIELD VS120F

NEW

Artikel

[70330](#)

Basispreis

Fr. 29.70/Stück

EN 352

Zusammenlegbarer Kapselgehörschutz HONEYWELL mit grosszügiger Kapselöffnung, auswechselbare Ohrenkissen aus Memory-Schaumstoff. Leichter und gepolsterter Kopfbügel-Stahlrohr-Konstruktion mit präzisen Feineinstellungen. Gewicht ca. 350 g. Verpackung: 1/10 Stück.

Einsatzbereiche: Klappbarer Qualitäts-Kapselgehörschutz der neusten Generation für mittlere und grosse Lärmbelastungen, die VeriShield Modelle verbessern die Mitarbeitersicherheit mit der Sound Management-Technologie, die schädlichen Lärm unterdrückt, aber Sprache und Signale natürlicher hörbar macht.

SNR-Wert: 32 dB

Ersatzteil

Artikel

[70306](#)

Ohrenkissen VERISHIELD VS120. Verpackung: 1/10 Paar.

Basispreis

Fr. 9.20/Paar



70340

VERISHIELD VS130

NEW

Artikel

[70340](#)

Basispreis

Fr. 32.70/Stück

EN 352

Kapselgehörschutz HONEYWELL mit grosszügiger Kapselöffnung, auswechselbare Ohrenkissen aus Memory-Schaumstoff. Leichter und gepolsterter Kopfbügel-Stahlrohr-Konstruktion mit präzisen Feineinstellungen. Gewicht ca. 390 g. Verpackung: 1/10 Stück.

Einsatzbereiche: Kapselgehörschutz für grosse Lärmbelastung, die VeriShield Modelle verbessern die Mitarbeitersicherheit mit der Sound Management-Technologie, die schädlichen Lärm unterdrückt, aber Sprache und Signale natürlicher hörbar macht.

SNR-Wert: 35 dB

Ersatzteil

Artikel

[70345](#)

Ohrenkissen VERISHIELD VS130. Verpackung: 1/10 Paar.

Basispreis

Fr. 9.20/Paar



70401

70431

70461

70464

PELTOR X

Artikel

[70401](#)

X1 A. Dämmwert: SNR 27 dB. Gewicht: ca. 182 g.

Basispreis

Fr. 30.80/Stück

[70431](#)

X2 A. Dämmwert: SNR 31 dB. Gewicht: ca. 220 g.

Fr. 37.50/Stück

[70461](#)

X3 A. Dämmwert: SNR 33 dB. Gewicht: ca. 243 g.

Fr. 43.90/Stück

[70464](#)

X4 A. Dämmwert: SNR 33 dB. Gewicht: ca. 234 g.

Fr. 50.60/Stück

EN 352

Leichter Kapselgehörschutz 3M in modernem Farbdesign grau-grün /-gelb /-rot /-neongrün für die unterschiedlichen Dämmklassen, schaumstoffgefüllte, auswechselbare Ohrenkissen, kunststoffbeschichteter Stahlband-Kopfbügel, verstellbare Kapselhalterungen. Verpackung: 1/10 Stück.

Einsatzbereiche: Sehr komfortabel anliegende Kapselgehörschutz mit angenehmer Druckverteilung beim Tragen. Die Kapseln bieten durch ihre neue Konstruktion auch mehr Platz für die Ohren.

Ersatzteil

Artikel

[70406](#)

Ohrenkissen zu Art. 70401 und Art. 71210. Verpackung: 1/10 Paar.

Fr. 12.95/Paar

[70436](#)

Ohrenkissen zu Art. 70431 und Art. 71220. Verpackung: 1/10 Paar.

Fr. 12.95/Paar

[70466](#)


Ohrenkissen zu Art. 70461 und Art. 71230. Verpackung: 1/10 Paar.

Fr. 12.95/Paar

[70467](#)

Ohrenkissen zu Art. 70464, Art. 71240-NG und Art. 71240-OR. Verpackung: 1/10 Paar.

Fr. 15.60/Paar



70410

OPTIME I F

Artikel

[70410](#)

Basispreis

Fr. 32.85/Stück

EN 352

Zusammenlegbarer Kapselgehörschutz 3M PELTOR, schaumstoffgefüllte, auswechselbare Ohrenkissen, Kunststoff-Kopfbügel und verstellbare Stahldraht-Kapselhalterungen. Gewicht ca. 200g. Verpackung: 1/10 Stück.

Einsatzbereiche: Sehr flach anliegender, dennoch besonders komfortabler Kapselgehörschutz für geringe und mittlere Lärmbelastungen, z. B. für Spenglereien, Schreinereien, Druckereien usw. Die breiten, sehr weichen Ohrenkissen mit rauer Oberfläche garantieren eine optimale Auflage. Die Druckverteilung auf den ganzen Ohrenkissen ist dank der Konstruktion der Produkte gleichmässig und angenehm. Ein einmaliges Druckausgleichssystem verhindert einen Überdruck an den Ohren.

SNR-Wert: 28 dB

Ersatzteil


Artikel

[70405](#)

Ohrenkissen. Verpackung: 1/20 Paar.

Basispreis

Fr. 11.55/Paar



70440

OPTIME II F

Artikel

[70440](#)

Basispreis

Fr. 40.45/Stück

EN 352

Zusammenlegbarer Kapselgehörschutz 3M PELTOR, schaumstoffgefüllte, auswechselbare Ohrenkissen, Kunststoff-Kopfbügel und verstellbare Stahldraht-Kapselhalterung. Gewicht ca. 210g. Verpackung: 1/10 Stück.

Einsatzbereiche: Besonders komfortabler Kapselgehörschutz für grosse Lärmbelastungen, speziell für tiefe Frequenzen, z. B. für die Metallverarbeitung, Schwerindustrie, Baggerfahrer usw. Die breiten, sehr weichen Ohrenkissen mit rauer Oberfläche garantieren eine optimale Auflage. Die Druckverteilung auf den ganzen Ohrenkissen ist dank der Konstruktion der Produkte gleichmässig und angenehm. Ein einmaliges Druckausgleichssystem verhindert einen Überdruck an den Ohren.

SNR-Wert: 31 dB

Ersatzteil


Artikel

[70435](#)

Ohrenkissen. Verpackung: 1/20 Paar.

Basispreis

Fr. 11.80/Paar



70471

70472

KID

Artikel

[70471](#)

Leuchtgrün

Basispreis

Fr. 25.—/Stück

[70472](#)

Leuchtpink

Fr. 25.—/Stück

EN 352

Kapselgehörschutz 3M PELTOR **für Kinder**, schaumstoffgefüllte, auswechselbare Ohrenkissen, Kunststoff-Kopfbügel und verstellbare Stahldraht-Kapselhalterungen. Gewicht ca. 175g. Verpackung: 1/6 Stück.

Einsatzbereiche: Sehr flach anliegende, dennoch besonders komfortabler Kinder-Kapselgehörschutz für mittlere Lärmbelastungen, z. B. für Fasnacht, Konzerte usw. Die breiten, sehr weichen Ohrenkissen mit rauer Oberfläche garantieren eine optimale Auflage. Die Druckverteilung auf den ganzen Ohrenkissen ist dank der Konstruktion der Produkte gleichmässig und angenehm. Ein einmaliges Druckausgleichssystem verhindert einen Überdruck an den Ohren.

SNR-Wert: 27 dB

Ersatzteil

Artikel

[70405](#)

Ohrenkissen. Verpackung: 1/20 Paar.

Basispreis

Fr. 11.55/Paar



70550

JMUFF

Artikel

[70550](#)

Basispreis

Fr. 9.55/Stück

EN 352

Kapselgehörschutz JSP in Vollkunststoffausführung, schaumstoffgefüllte Ohrenkissen, verstell- und drehbarer Kopfbügel. Gewicht: ca. 223 g. Verpackung: 1/20 Stück.

Einsatzbereiche: Preiswerter, komfortabler Leicht-Kapselgehörschutz für geringere Lärmbelastungen. Der gut spannende Kopfbügel sorgt für guten und sicheren Sitz, auch in Nacken- oder Kinn-Position.

SNR-Wert: 25 dB



70631

70632

KIDDY

Artikel

[70631](#)

Leuchtgrün

Basispreis

Fr. 26.50/Stück

[70632](#)

Leuchtpink

Fr. 26.50/Stück

EN 352

Kapselgehörschutz ARTILUX **für Kinder**, weiche, auswechselbare Ohrenkissen, verstellbarer Kunststoff/Stahldraht-Kopfbügel mit verstellbarer Kapselhalterungen. Gewicht ca. 169 g. Verpackung: 1/10 Stück.

Einsatzbereiche: Sehr flach anliegende, dennoch besonders komfortabler Kinder-Kapselgehörschutz für Kinder ab 3 Jahren und für mittlere Lärmbelastung, z. B. für Fasnacht, Konzerte, Flugshows, Sportveranstaltungen, Motorsport oder Lernen in lauter Umgebung usw. Die breiten, sehr weichen Ohrenkissen mit rauer Oberfläche garantieren eine optimale Auflage. Die Druckverteilung auf den ganzen Ohrenkissen garantiert einen kindgerechten, angenehmen Tragekomfort.

SNR-Wert: 24 dB

Weitere Farben leuchtorange und himmelblau auf Bestellung zu 10 Stück erhältlich!



70801

IMPACT SPORT

Artikel

[70801](#)

Basispreis

Fr. 218.—/Stück

EN 352

Zusammenlegbarer elektroakustischer Stereo-Kapselgehörschutz HONEYWELL BILSOM, ultraflaches Kapselgehäuse, auswechselbare Ohrenkissen, Metallbügel mit Kunstlederpolsterung, elektronischer Lärmbegrenzer auf 82 dB, Mikrofone, Lautsprecher, Geräuschverstärkung, Batteriefach, Lautstärkenregler und Anschlussbuchse mit Verbindungskabel für Fremdgeräte. Gewicht ca. 293 g (inkl. 2 AAA-Batterien). Verpackung: 1/– Stück.

Einsatzbereiche: Für Lärmbelastungen bis mittlerer Stärke im Beruf oder in der Freizeit, bei welchem gutes Hören und Kommunizieren erforderlich ist. Durch die Geräuschverstärkung können z. B. Fehlergeräusche von Maschinen, Knistern von sich bewegenden Tieren im Wald etc. noch besser aufgenommen werden. Auch geeignet für Schützen und Jäger.

SNR-Wert: 25 dB

Ersatzteil

Artikel

[70802](#)

Ohrenkissen. Verpackung: 1/10 Paar.

Basispreis

Fr. 12.90/Paar



PROTAC III

Artikel

[70811](#)

Basispreis

Fr. 129.05/Stück

EN 352

Elektroakustischer Stereo-Kapselgehörschutz 3M PELTOR, schaumstoffgefüllte, austauschbare Ohrenkissen, gepolsterter Kunststoff-Kopfbügel und verstellbare Stahldraht-Kapselhalterungen, **elektronischer Lärmpegelbegrenzer, eingebaute Speziallautsprecher, Mikrofone und Einstelltasten für Sprachverstärkung**, innenliegendes Batteriefach, komplett mit 2 zusätzlichen Kapselabdeckungen und 2 AA-Batterien. Gewicht ca. 260 g. Verpackung: 1/10 Stück.

Einsatzbereiche: Wie Art. 70801 dient dieser besonders komfortable Kapselgehörschutz dazu, einerseits Lärm (z. B. plötzliche Knalle) auf einen verträglichen Schallpegel zu dämpfen und andererseits vor allem schwache Töne und Sprache zu verstärken. Er ist damit ideal für Mitarbeiter, die darauf angewiesen sind, mit ihrer Umgebung kommunizieren zu können.

SNR-Wert: 26 dB

Ersatzteil und Zubehör

Artikel

[70836](#)

Ohrenkissen. Verpackung: 1/10 Paar.

Basispreis

Fr. 16.90/Paar



SYNC RADIO

Artikel

[70820](#)

Basispreis

Fr. 142.—/Stück

EN 352

Radio-Kapselgehörschutz HONEYWELL mit **Digitalanzeige**, in Vollkunststoffausführung, schaumstoffgefüllte, austauschbare Ohrenkissen, verstellbarer, gepolsterter Kopfbügel, **eingebautes AM/FM-Radio in Stereoqualität** (auf Monoempfang umschaltbar), kurze, biegsame Empfangsantenne, Ein-/Aus-Regler, komplett mit 2 Batterien. Gewicht ca. 370 g. Verpackung: 1/5 Stück.

Einsatzbereiche: Dieser Spezial-Kapselgehörschutz schützt optimal gegen Lärm und ermöglicht gleichzeitiges AM/FM-Radiohören. Ein Lärmpegelbegrenzer reduziert den Lärm auf unschädliche 82 dB(A). Dieses komfortable und robuste Modell ist für Tätigkeiten gedacht, bei denen die Arbeitssituation Radiohören zulässt, z. B. bei monotonen Tätigkeiten wie Montage-, Fließband-, Garten- und landwirtschaftliche Arbeiten usw. Die Batterien sind gut von aussen zugänglich und reichen für ca. 140 Betriebsstunden.

SNR-Wert: 29 dB

Ersatzteil

Artikel

[70802](#)

Ohrenkissen. Verpackung: 1/10 Paar.

Basispreis

Fr. 12.90/Paar



WORK TUNES PRO FM RADIO

Artikel

[70832](#)

Basispreis

Fr. 130.65/Stück

EN 352

Bekannter Radio-Kapselgehörschutz 3M PELTOR. Kunststoffkapseln, schaumstoffgefüllte, austauschbare Ohrenkissen. Gepolsterter und leicht verstellbarer Metallkopfbügel. Stereo-FM-Radio, Volumen- und Kanalsuchlauf-Knöpfe, interne Schallbegrenzung auf max. 82 dB(A). Jack-Stecker-Audioeingang für MP3-/CD-Player usw. Zu betreiben mit 2 AA-Batterien. Gewicht ca. 352 g. Verpackung: 1/10 Stück.

Einsatzbereiche: Für Arbeiten bis zu starken Lärmbelastungen, bei welchen die Kommunikation nicht im Vordergrund steht.

SNR-Wert: 32 dB

Ersatzteil

Artikel

[70836](#)

Ohrenkissen. Verpackung: 1/10 Paar.

Basispreis

Fr. 16.90/Paar



RADIO DAB+ FM

Artikel

[70837](#)

Basispreis

Fr. 276.55/Stück

EN 352

Radio-Kapselgehörschutz 3M PELTOR, Kunststoffkapseln, schaumstoffgefüllte, auswechselbare Ohrenkissen, gepolsterter und leicht verstellbarer Metallkopfbügel, digitale Sender-suche, sprachgeführtes Menü, Speicher für bis zu 10 DAB+ und 5 FM-Radiosender, zu betreiben mit 2 AA-Batterien. Gewicht ca. 367 g. Verpackung: 1/– Stück.

Einsatzbereiche: Dieser DAB+ FM Radio-Kapselgehörschutz kann in lauten Industrieumgebungen ebenso eingesetzt werden wie in der Landwirtschaft oder im Garten- und Landschaftsbau.

SNR-Wert: 31 dB

Ersatzteil

Artikel

[70838](#)

Ohrenkissen. Verpackung: 1/20 Paar.

Basispreis

Fr. 18.70/Paar

70837



SYNC ELECTO

Artikel

[70840](#)

Basispreis

Fr. 241.—/Stück

EN 352

Elektroakustischer Radio-Kapselgehörschutz HONEYWELL mit **Digitalanzeige**, in Vollkunststoffausführung, schaumstoffgefüllte, auswechselbare Ohrenkissen, verstellbarer, gepolsterter Kopfbügel, **elektronischer Lärmpegelbegrenzer**, **eingebaute Mikrofone für Sprachverstärkung**, **eingebautes AM/FM-Radio in Stereoqualität**, kurze, biegsame Empfangsantenne, Ein-/Aus-Regler, komplett mit 2 Batterien. Gewicht ca. 350 g. Verpackung: 1/5 Stück.

Einsatzbereiche: Dieser Spezial-Kapselgehörschutz schützt optimal gegen Lärm, ermöglicht eine gute Sprachverständlichkeit und gleichzeitiges AM/FM-Radiohören. Ein Lärmpegelbegrenzer reduziert den Lärm auf unschädliche 82 dB(A). Hoher Tragekomfort, gut ausbalanciertes Gewicht, sehr viel Platz für die Ohren. Für Tätigkeiten gedacht, bei denen die Arbeitssituation Radiohören zulässt, wie z. B. Montage-, Fließband-, Garten- und Feldarbeiten usw. Die Batterien sind von aussen gut zugänglich und reichen für ca. 130 Betriebsstunden.

SNR-Wert: 29 dB

Ersatzteil

Artikel

[70802](#)

Ohrenkissen. Verpackung: 1/10 Paar.

Basispreis

Fr. 12.90/Paar

70840



3M PELTOR WS ALERT XPI

Artikel

[70900](#)

Basispreis

Fr. 740.—/Stück

EN 352

Bluetooth-Kommunikations-Kapselgehörschutz 3M PELTOR mit FM-Radio. Kunststoffkapseln, schaumstoffgefüllte, auswechselbare Ohrenkissen, gepolsterter Kopfbügel, Bluetooth MultiPoint-Technologie, geräuschunterdrückendes Bügelmikrofon, lärmpegelabhängige Funktion zum Hören von Umgebungsgeräuschen, wechselbare Aussenabdeckung blau und pink, 2 AA-Batterien. Dank 3M Connected Equipment App iOS- und Android-kompatibel. Gewicht ca. 450 g. Verpackung: 1/10 Stück.

Einsatzbereiche: Kapselgehörschutz für mittlere Lärmbelastung, ermöglicht schnurlose Kommunikation über **Bluetooth** in lärmbelasteten Umgebungen oder die Möglichkeit, Impulslärm auszuschalten. Eine gute Lösung für alle, die bei der Arbeit den ganzen Tag mit ihrem Mobiltelefon verbunden sein müssen (z. B. Handwerker in Bauunternehmen, eigenständige Unternehmer, die eigene Maschinen fahren, Landwirte, Wartungsarbeiter in der Industrie usw.) – praktisch überall, wo Telefonieren im Freisprechbetrieb und Gehörschutz von Nutzen sind. Bei niedrigem Batteriestand wird eine Warnung ausgegeben.

Es ist auch eine wiederaufladbare Ausführung mit NiMH-Batterien bestellbar.

SNR-Wert: 30 dB

Ersatzteil

Artikel

[70838](#)

Ohrenkissen. Verpackung: 1/20 Paar.

Basispreis

Fr. 18.70/Paar

70900



70960

LITE COM PMR 446

Artikel

[70960](#)

Basispreis

Fr. 783.70/Stück

EN 352

Drahtloser Kommunikations-Kapselgehörschutz 3M PELTOR mit integriertem PMR-446-Funkgerät, mit Schaumstoff und Flüssigkeit gefüllte, auswechselbare Ohrenkissen, verstellbarer Metall-Kopfbügel mit Komfortband, justierbares Sprechmikrofon, kurze, biegsame Antenne, Sendeaktivierung durch Sprechen oder ständiges Drücken einer Taste, Ein/Aus-Regler, 2 AA-Batterien. Gewicht ca. 380 g. Verpackung: 1/- Stück.

Einsatzbereiche: Dieser Kapselgehörschutz dämpft Lärm wirksam auf unschädliche 80 dB(A). Zugleich ermöglicht er es dem Träger, bei einer Reichweite von bis zu 3 km im Freien Funkmitteilungen zu senden und zu empfangen. Dafür stehen alle 8 Kanäle der **lizenzfreien** Frequenz 446 MHz zur Verfügung. Mit den 2 AA-Batterien beträgt die Betriebsdauer ca. 20 Stunden. Einsatzgebiete finden sich auf Baustellen, in Teststationen, bei Führungen, generell bei der Bedienung von Maschinen usw.

SNR-Wert: 32 dB

Diesen Artikel mit denselben Eigenschaften gibt es auch als Helm-Kapselgehörschutz (siehe Art. 71460).

Ersatzteil

Artikel

[70965](#)

Ohrenkissen. Verpackung: 1/10 Paar.

Basispreis

Fr. 22.45/Paar



70970

FUNKSPRECHGERÄTE-SET MOTOROLA T82 EXTREME

Artikel

[70970](#)

Basispreis

Fr. 210.—/Set

Funksprechgeräte-Set MOTOROLA T82 EXTREME (lizenzfrei) kompatibel mit unseren 446 Kapselgehörschutz-Funkgeräten, Funkgerätekofter mit folgendem Inhalt: 2x T82 EXTREME Funkgerät / 2x Headset / 2x Trageband / Netzteil / Bedienungsanleitung. Verpackung: 1/- Set.

Helm-Gehörschutzkapseln



SECURE 1C

| Artikel | Basispreis |
|-----------------------|----------------|
| 71100 | Fr. 34.10/Paar |

EN 352

Helm-Kapselgehörschutz HELLBURG der **neusten Generation** in hochwertigem Vollkunststoff, sehr weiche schaumstoffgefüllte, auswechselbare Ohrenkissen (ohne Kleben aufsteckbar). Grundsätzlich passend zu allen Schutzhelmen in unserem Sortiment. In schlankem Design. Gewicht ca. 252 g. Verpackung: 1/20 Paar.

Einsatzbereiche: Helm-Kapselgehörschutz für geringe und mittlere Lärmbelastungen, z. B. Betonpumpen, Kreissägen, Vibrationswalzen usw. Der Anpressdruck ist durch die weichen Ohrenkissen sehr komfortabel und gleichmässig. Dieses Modell ohne Metallteile kann auch im Elektrobereich eingesetzt werden. Bei Nichtgebrauch können die Kapseln auf die Helmschale gelegt werden.

SNR-Wert: 25 dB (HELLBERG Farbkennung Klasse 1 grün)

Ersatzteil

| Artikel | Basispreis |
|---|----------------|
| 70245 Ohrenkissen. Verpackung: 1/10 Paar. | Fr. 15.40/Paar |



SECURE 2C

| Artikel | Basispreis |
|-----------------------|----------------|
| 71110 | Fr. 41.50/Paar |

EN 352

Helm-Kapselgehörschutz HELLBURG der **neusten Generation** in hochwertigem Vollkunststoff, sehr weiche schaumstoffgefüllte, auswechselbare Ohrenkissen (ohne Kleben aufsteckbar). Grundsätzlich passend zu allen Schutzhelmen in unserem Sortiment. In schlankem Design. Gewicht ca. 264 g. Verpackung: 1/20 Paar.

Einsatzbereiche: Helm-Kapselgehörschutz für grosse Lärmbelastungen, z. B. Presslufthammer, Rammgeräte, Haftvibratoren, Sprengarbeiten usw. Der Anpressdruck ist durch die weichen Ohrenkissen sehr komfortabel und gleichmässig. Dieses Modell ohne Metallteile kann auch im Elektrobereich eingesetzt werden. Bei Nichtgebrauch können die Kapseln auf die Helmschale gelegt werden.

SNR-Wert: 29 dB (HELLBERG Farbkennung Klasse 2 gelb)

Ersatzteil

| Artikel | Basispreis |
|---|----------------|
| 70245 Ohrenkissen. Verpackung: 1/10 Paar. | Fr. 15.40/Paar |



SECURE 3C

| Artikel | Basispreis |
|-----------------------|----------------|
| 71120 | Fr. 45.30/Paar |

EN 352

Helm-Kapselgehörschutz HELLBURG der **neusten Generation** in hochwertigem Vollkunststoff, sehr weiche schaumstoffgefüllte, auswechselbare Ohrenkissen (ohne Kleben aufsteckbar). Grundsätzlich passend zu allen Schutzhelmen in unserem Sortiment. In schlankem Design. Gewicht ca. 296 g. Verpackung: 1/20 Paar.

Einsatzbereiche: Helm-Kapselgehörschutz für sehr grosse Lärmbelastungen. Der Anpressdruck ist durch die weichen Ohrenkissen sehr komfortabel und gleichmässig. Dieses Modell ohne Metallteile kann auch im Elektrobereich eingesetzt werden. Bei Nichtgebrauch können die Kapseln auf die Helmschale gelegt werden.

SNR-Wert: 31 dB (HELLBERG Farbkennung Klasse 3 orange)

Ersatzteil

| Artikel | Basispreis |
|---|----------------|
| 70265 Ohrenkissen. Verpackung: 1/10 Paar. | Fr. 15.40/Paar |



71130

SONIS 1

NEW

Artikel

[71130](#)

Basispreis

Fr. 27.—/Paar

EN 352

Helm-Kapselgehörschutz JSP grün, liegt besonders angenehm am Kopf, auswechselbare Ohrenkissen aus Weichschaum. Kompatibel mit den meisten Helmen auf dem Markt, 30 mm Steckschlitz. Gewicht ca. 276 g. Verpackung: 1/10 Paar.

Einsatzbereiche: Helm-Kapselgehörschutz für geringe und mittlere Lärmbelastung, für eine gleichmässige Druckverteilung kann der Träger die Position der Kapseln neigen und verstellen und so einen optimalen und angenehmen Sitz erreichen.

SNR-Wert: 26 dB

Ersatzteil

Artikel

[70220-01](#) Ohrenkissen. Verpackung: 1/20 Paar.

Basispreis

Fr. 11.70/Paar



71140

SONIS COMPACT

NEW

Artikel

[71140](#)

Basispreis

Fr. 39.90/Paar

EN 352

Helm-Kapselgehörschutz JSP orange, liegt besonders angenehm am Kopf, auswechselbare Ohrenkissen aus Weichschaum. Kompatibel mit den meisten Helmen auf dem Markt, 30 mm Steckschlitz. Gewicht ca. 294 g. Verpackung: 1/10 Paar.

Einsatzbereiche: Helm-Kapselgehörschutz für sehr grosse Lärmbelastung, für eine gleichmässige Druckverteilung kann der Träger die Position der Kapseln neigen und verstellen und so einen optimalen und angenehmen Sitz erreichen.

SNR-Wert: 31 dB


Ersatzteil

Artikel

[70222-01](#) Ohrenkissen. Verpackung: 1/20 Paar.

Basispreis

Fr. 13.60/Paar



71210

71240-OR

71230

71220

71240-NG

PELTOR X HELM

Artikel

[71210](#) X1P3E Dämmwert: SNR 26 dB. Gewicht ca. 184 g.

[71220](#) X2P3E Dämmwert: SNR 30 dB. Gewicht ca. 218 g.

[71230](#) X3P3E Dämmwert: SNR 32 dB. Gewicht ca. 247 g.

[71240-NG](#) X4P3E Dämmwert: SNR 32 dB. Gewicht ca. 236 g.

[71240-OR](#) X4P3E Dämmwert: SNR 32 dB. Gewicht ca. 236 g.

Basispreis

Fr. 30.80/Paar

Fr. 37.50/Paar

Fr. 43.90/Paar

Fr. 50.25/Paar

Fr. 50.25/Paar

EN 352

Leichter Helm-Kapselgehörschutz 3M in modernem Farbdesign grau-grün /-gelb /-rot /-leuchtgelb /-leuchtorange für die unterschiedlichen Dämmklassen, schaumstoffgefüllte, auswechselbare Ohrenkissen, mit den bewährten und verstellbaren Stahldraht-Helmadaptoren. Verpackung: 1/10 Paar.

Einsatzbereiche: Sehr komfortabel anliegende Helm-Kapselgehörschutz mit angenehmer Druckverteilung beim Tragen. Die Kapseln bieten durch ihre neue Konstruktion auch mehr Platz für die Ohren und passen grundsätzlich auf alle Schutzhelme mit 30-mm-Steckschlitten.

Ersatzteile

Artikel

[70406](#) Ohrenkissen zu Art. 70401 und Art. 71210. Verpackung: 1/10 Paar.

[70436](#) Ohrenkissen zu Art. 70431 und Art. 71220. Verpackung: 1/10 Paar.

[70466](#) Ohrenkissen zu Art. 70461 und Art. 71230. Verpackung: 1/10 Paar.

[70467](#) Ohrenkissen zu Art. 70464, Art. 71240-NG und Art. 71240-OR. Verpackung: 1/10 Paar.

Basispreis

Fr. 12.95/Paar

Fr. 12.95/Paar

Fr. 12.95/Paar

Fr. 15.60/Paar



71260

VERISHIELD VS120H

NEW

Artikel

[71260](#)

Basispreis

Fr. 24.30/Paar

EN 352

Helm-Kapselgehörschutz HONEYWELL mit grosszügiger Kapselöffnung, auswechselbare Ohrenkissen aus Memory-Schaumstoff. Stahldraht-Konstruktion mit präzisen Feineinstellungen mit verschiedenen Helm-Kunststoffadapter-Stecksets. Gewicht ca. 220g. Verpackung: 1/10 Paar.

Einsatzbereiche: Helm-Kapselgehörschutz für mittlere Lärmbelastung, die VeriShield Modelle verbessern die Mitarbeitersicherheit mit der Sound Management-Technologie, die schädlichen Lärm unterdrückt, aber Sprache und Signale natürlicher hörbar macht.

SNR-Wert: 30 dB

Ersatzteil

Artikel

[70306](#)

Ohrenkissen VERISHIELD VS120. Verpackung: 1/10 Paar.

Basispreis

Fr. 9.20/Paar



71460

LITE COM PMR 446

Artikel

[71460](#)

Basispreis

Fr. 783.70/Paar

EN 352

Drahtloser Kommunikations-Kapselgehörschutz 3M PELTOR mit integriertem PMR-446-Funkgerät, mit Schaumstoff und Flüssigkeit gefüllte, auswechselbare Ohrenkissen, verstellbare Helm-Adapter-Bügel 30 mm, justierbares Sprechmikrofon, kurze, biegsame Antenne, Sendeaktivierung durch Sprechen oder ständiges Drücken einer Taste, Ein/Aus-Regler, 2 AA-Batterien, Gewicht ca. 425 g. Verpackung: 1/- Paar.

Einsatzbereiche: Dieser Kapselgehörschutz dämpft Lärm wirksam auf unschädliche 80 dB(A). Zugleich ermöglicht er es dem Träger, bei einer Reichweite von bis zu 3 km im Freien Funkmitteilungen zu senden und zu empfangen. Dafür stehen alle 8 Kanäle der lizenzfreien Frequenz 446 MHz zur Verfügung. Mit den 2 AA-Batterien beträgt die Betriebsdauer ca. 20 Stunden. Einsatzgebiete finden sich auf Baustellen, im Forstbereich usw.

SNR-Wert: 32 dB

Zubehör siehe bei Art. 70960.

Ersatzteil

Artikel


[70965](#)

Ohrenkissen. Verpackung: 1/10 Paar.

Basispreis

Fr. 22.45/Paar

Gehörschutzstöpsel



72120-L

72130-L

BILSOM 303L

Artikel

[72120-L](#)

Grösse L, paarweise in Polybeuteln verpackt, lieferbar in Wanddispenserboxen zu 200 Paar. Verpackung: 1/10 Boxen.

Basispreis

Fr. 45.30/Boxen

[72130-L](#)

Grösse L, Spender HL400 Lite mit 400 Paar HONEYWELL BILSOM Stöpsel, mit Wandhalterung und Fuss aus Kunststoff. Verpackung: 1/6 Stück.

Fr. 110.—/Stück

[72140-L](#)

Grösse L, Nachfüllpackung zu 200 Paar zu Spender HL400. Verpackung: 1/10 Packungen.

Fr. 42.20/Packung

EN 352


Konische Gehörschutzstöpsel HONEYWELL BILSOM aus gelbem PU-Schaumstoff.

Einsatzbereiche: Gehörschutzstöpsel für hohe Lärmbelastungen. Vor dem Einführen müssen sie zwischen den Fingern zusammengerollt werden. Sie dehnen sich dann in wenigen Sekunden wieder aus und füllen den Gehörgang optimal aus. Dank der konischen Form sitzen die Stöpsel praktisch in jedem Gehörgang gut und druckfrei. Die Dämmwerte dieses Artikels sind bei jeder Tonfrequenz hervorragend, die Sprachverständlichkeit wird jedoch verhältnismässig stark eingeschränkt.

Beim Art. 72130-L fallen die Stöpsel dem Benutzer nach Betätigen des Drehknopfs am Spender leicht in die Hand oder landen ansonsten in der Auffangschale. Zum Nachfüllen der Stöpsel wird der Behälter aus dem Sockel genommen, der Behälterdeckel entfernt, die Nachfüllpackung eingefüllt, der Deckel wieder aufgesetzt und der Behälter wieder in den Sockel eingerastet.

Die Gehörschutzstöpsel sind auch in der Grösse S erhältlich.

SNR-Wert: 33 dB



72156

LASER LITE

| Artikel | Basispreis |
|---|------------------------|
| 72156 Rahmenspender HL400-F mit 400 Paar Laser Lite Stöpsel, Kunststoffhalterung und Tischsockel. | Fr. 106.—/Stück |
| 72157 Nachfüllpackung zu 200 Paar zu Spender HL400-F und HL400-L. | Fr. 38.10/Stück |

EN 352

Gehörschutzstöpsel HONEYWELL HOWARD LEIGHT aus sehr weichem und lebhaft gelb/rot farbigem, gut sichtbarem T-Form-Schaumstoff. Stark dämmend. Verpackung: 1/— Stück.

Einsatzbereiche: Peppig farbiger Einweg-Gehörschutzstöpsel für laute Umgebungen in einer attraktiven Wandhalterung. Ideal für Grossbetriebe und weiterverarbeitende Industriezweige, die eine ökonomische Gehörschutzlösung mit wenig Verpackungsmüll suchen. Die T-Form des Stöpsels macht das Einsetzen und Tragen einfach. Der sehr weiche Schaumstoff passt sich dem Gehörgang gut an. Ohne unangenehmes Druckgefühl.

SNR-Wert: 35 dB



72170-ML

FUSION DETECTABLE

| Artikel | Basispreis |
|--------------------------------------|------------------------|
| 72170-S Grösse S | Fr. 150.—/Boxen |
| 72170-M/L Grösse M/L | Fr. 150.—/Boxen |

EN 352

Detektierbare Gehörschutzstöpsel HONEYWELL HOWARD LEIGHT aus blauem Kunststoff mit weichen, waschbaren, Dämmkammern mit festem Stiel und Metallklammer, Verbindungskordel, paarweise in Aufbewahrungsbox und lieferbar in Dispenserboxen zu 50 Paar. 2 Grössen: S für schmale Gehörgänge, M/L für mittlere und weite Gehörgänge. Verpackung: 1/10 Boxen.

Einsatzbereiche: Gehörschutzstöpsel für geringe und mittlere Lärmbelastungen. Die extrem weichen Lamellen aus hautfreundlichem Kunststoff schmiegen sich perfekt dem Gehörgang an, und der feste Stiel erlaubt ein leichtes Einführen und Herausnehmen. Speziell entwickelt für die Lebensmittel- und Pharmabranche usw. bei welchen solche Gehörschützer Metallanteile beinhalten müssen um diese bei einem Verlust in den Produktionslinien mit Metalldetektoren aufspüren zu können.

SNR-Wert: 28 dB



72180-S

72180-L

FUSION

| Artikel | Basispreis |
|--|------------------------|
| 72180-S Grösse S mit Kordelfarbe grün/gelb | Fr. 119.—/Boxen |
| 72180-L Grösse M/L mit Kordelfarbe blau/gelb | Fr. 119.—/Boxen |

EN 352

Gehörschutzstöpsel HONEYWELL HOWARD LEIGHT aus Kunststoff mit weichen, waschbaren Dämmkammern und festem Stiel, Verbindungskordel, paarweise in Aufbewahrungsbox und lieferbar in Dispenserboxen zu 50 Paar. 2 Grössen: S für schmale Gehörgänge, M/L für mittlere und weite Gehörgänge. Verpackung: 1/10 Boxen.

Einsatzbereiche: Gehörschutzstöpsel für geringe und mittlere Lärmbelastungen. Die extrem weichen Lamellen aus hautfreundlichem Kunststoff schmiegen sich perfekt dem Gehörgang an, und der feste Stiel erlaubt ein leichtes Einführen und Herausnehmen. Die Verbindungskordel verhindert ein Verlieren der Stöpsel.

SNR-Wert: 28 dB



ULTRAFIT 20

Artikel

[72190](#)

Basispreis

Fr. 160.—/Boxen

EN 352

Leicht dämmende Gehörschutzstöpsel 3M EAR aus weichem, gelb-transparentem Spezialkunststoff mit waschbaren Dämm-lamellen und festem Stiel, Kernbohrung, Verbindungskordel, paarweise in Kartonpackung und lieferbar in Wanddispenserboxen zu 50 Paar. Verpackung: 1/4 Boxen.

Einsatzbereiche: Dieser Gehörschutzstöpsel wurde extra für geringe Lärmbelastungen entwickelt, etwa für Arbeitsplätze in der Industrie oder in Büros mit dauernder, störender Geräuschkulisse. Die lamellenförmige Konstruktion gewährleistet eine sichere Schalldämmung und einen ausgezeichneten Tragekomfort. Der Stöpsel besitzt eine Kernbohrung mit einem begrenzten direkten Schalldurchlass in den Gehörgang. Die Sprachverständlichkeit bleibt daher relativ gut erhalten. Die Reinigung mit Seifenwasser ist sehr einfach und erlaubt auch den Einsatz in hygienisch heikleren Bereichen, z. B. in der Pharmazeutik und in Lebensmittelbetrieben. **Nur bei geringem Lärm verwenden!**

SNR-Wert: 20 dB



1271

Artikel

[72195](#)

Basispreis

Fr. 137.50/Boxen

EN 352

Gehörschutzstöpsel 3M aus weichem, orangen Spezialkunststoff, wiederverwendbar, das Fingergriff-Design erleichtert das Einführen, Verbindungskordel, paarweise in Aufbewahrungstasche mit Gürtelclip und lieferbar zu 50 Paar pro Box. Verpackung: 1/5 Boxen.

Einsatzbereiche: Das 3 Lamellen-Design hält die vorgeformten Ohrstöpsel sicher im Ohr, sie lassen sich über einen Stiel leicht einführen. Mit Aufbewahrungstasche mit Gürtelclip, in der die Ohrstöpsel praktisch, sauber und geschützt aufbewahrt werden.

SNR-Wert: 25 dB



ULTRAFIT/TRACER

Artikel

[72200](#)

Ultrafit, Farbe gelb

Basispreis

Fr. 142.50/Boxen

[72205](#)

Tracer, Farbe blau mit **detektierbaren** Metallpartikeln

Fr. 210.—/Boxen

EN 352

Gehörschutzstöpsel 3M EAR aus weichem Spezialkunststoff mit waschbaren Dämm-lamellen und festem Stiel, Verbindungskordel, paarweise in Kartonpackung und lieferbar in Wanddispenserboxen zu 50 Paar. Verpackung: 1/— Boxen.

Einsatzbereiche: Gehörschutzstöpsel für grosse Lärmbelastungen. Die lamellenförmige Konstruktion gewährleistet eine gute Schalldämmung und einen ausgezeichneten Tragekomfort, die Sprachverständlichkeit wird jedoch verhältnismässig stark eingeschränkt. Die Reinigung mit Seifenwasser ist sehr einfach und erlaubt auch den Einsatz in hygienisch heikleren Bereichen, z. B. in der Pharmazeutik und in Lebensmittelbetrieben, bzw. je nach Bedarf als TRACER für Metalldetektoren.

SNR-Wert: 32 dB



72230

TWISTERS 6441

Artikel

[72230](#)

Basispreis

Fr. 72.50/Boxen

EN 352

Gehörschutzstöpsel MOLDEX aus weichem und sich selbst anpassendem grünem Schaumstoff mit festem Stiel, Verbindungskordel. Hoher Dämmwert. Paarweise in transparenten Tütchen abgepackt und lieferbar in Wanddispenserboxen zu 80 Paar. Verpackung: 1/4 Boxen.

Einsatzbereiche: Sehr komfortable, moderne und durch den festen Stiel hygienisch und sehr leicht ins Ohr einzusetzende Gehörschutzstöpsel! Garantiert guten Sitz und hoher Lärmbelastung!

SNR-Wert: 34 dB



72245

COMETS 6421

Artikel

[72245](#)

Basispreis

Fr. 97.—/Boxen

EN 352

Gehörschutzstöpsel MOLDEX aus grünem, weichem und waschbarem Kraton-Kunststoff mit Verbindungskordel, luftgepolsterte Lamellen für hohen Tragekomfort bei geringerer, jedoch schädlicher Lärmbelastung. Paarweise in Taschenpackungen abgepackt und lieferbar in Kartons zu 50 Paar. Verpackung: 1/4 Boxen.

Einsatzbereiche: Sehr komfortable, leicht einsetz- und entfernbar Gehörschutzstöpsel der jüngsten Generation. Waschbar und in hygienischen Taschenpackungen aufbewahrbar. Für Anwendungen bei allen niedrigeren, jedoch schädlichen Lärmbelastungen. Bietet eine sehr gute Wahrnehmung.

SNR-Wert: 25 dB



72260

72270

ROCKETS

Artikel

[72260](#)

ROCKETS CORD 6401, Farbe lila

Basispreis

Fr. 119.—/Boxen

[72270](#)

ROCKETS FULL DETECT 6409, Farbe blau mit detektierbarem Metallteil

Fr. 173.—/Boxen

EN 352

Gehörschutzstöpsel MOLDEX aus lila weichem und waschbarem Kraton-Kunststoff mit Verbindungskordel, Dämm-lamellen und festem Stiel. Paarweise in Taschenpackungen abgepackt und lieferbar in Dispenserboxen zu 50 Paar. Verpackung: 1/4 Boxen.

Einsatzbereiche: Komfortable, leicht einsetz- und entfernbar, immer wieder mit Seifenwasser waschbare Gehörschutzstöpsel für grosse Lärmbelastungen. In der Taschenpackung hygienisch mitführ- und aufbewahrbar. Bei den Art. 72260 und 72270 verhindert die Verbindungskordel weitestmöglich ein Verlieren der Stöpsel. Art. 72270 wird primär in der Lebensmittel- und Pharmaindustrie eingesetzt, da trotzdem in das produzierte Gut gefallene Stöpsel dank des Metallteils durch den Metalldetektor entdeckt werden können.

SNR-Wert bei Art. 72260: 30 dB und bei Art. 72270: 27 dB



CLASSIC II

Artikel

[72600](#)

Basispreis

Fr. 62.50/Boxen

EN 352

Gehörschutzstöpsel 3M EAR aus speziellem, schallabsorbierendem, gelbem Schaumstoff, paarweise in Kartonpackung und lieferbar in Wanddispenserboxen zu 250 Paar. Verpackung: 1/4 Boxen.

Einsatzbereiche: Gehörschutzstöpsel für geringe und mittlere Lärmbelastungen. Vor dem Einführen müssen die Stöpsel zwischen den Fingern zusammengerollt werden. Der Schaumstoff dehnt sich dann in kurzer Zeit wieder aus und passt sich jeder Gehörgangsform und -grösse an, wobei ein sehr guter Abschluss erreicht wird. Die Dämmwerte sind deshalb besonders bei höheren Tonfrequenzen optimal, die Sprachverständlichkeit wird jedoch verhältnismässig stark eingeschränkt.

SNR-Wert: 28 dB

Zubehör

Artikel

[72605](#)

Basispreis

Fr. 1.20/Stück

Kunststoffdose mit Klappdeckel schwarz für die Aufbewahrung von 2 Paar Gehörschutzstöpsel. Die Dose schützt die Stöpsel vor Verschmutzung und kann mittels einer Kordel aufgehängt werden. Verpackung: 1/100 Stück.



EARSOFT NEONS

Artikel

[72700](#)

Basispreis

Fr. 37.50/Boxen

EN 352

Konische Gehörschutzstöpsel 3M EAR aus gelbem PU-Schaumstoff, paarweise in Polybeuteln verpackt und lieferbar in Wanddispenserboxen zu 250 Paar. Verpackung: 1/4 Boxen.

Einsatzbereiche: Gehörschutzstöpsel für sehr grosse Lärmbelastungen. Vor dem Einführen müssen sie zwischen den Fingern zusammengerollt werden. Dank der konischen Form lassen sie sich leicht in den Gehörgang einführen. Der Schaumstoff dehnt sich dann in kurzer Zeit wieder aus und passt sich jeder Gehörgangsform und -grösse an, wobei ein sehr guter Abschluss erreicht wird. Die Dämmwerte dieser komfortablen Stöpsel sind deshalb bei jeder Tonfrequenz ausgezeichnet, die Sprachverständlichkeit wird jedoch verhältnismässig stark eingeschränkt.

SNR-Wert: 36 dB



SPARK PLUGS SOFT 7850

Artikel

[72810](#)

Basispreis

Fr. 104.—/Stück

EN 352

Weiche, konische Gehörschutzstöpsel MOLDEX aus hautfreundlichem PU-Schaumstoff. Das neuartige Spendersystem zeigt die farbigen Stöpsel, ist auffällig und fördert dadurch die Tragebereitschaft. Pro Drehung fällt ein Stöpsel in die Hand. Die neu gestalteten PlugS-tations können geöffnet und wiederbefüllt werden. Spender zu 500 Paar. Er wird zusammen mit der Wandhalterung Art. 72890 oder 72891 verwendet. Verpackung: 1/8 Stück.

SPARK PLUGS SOFT 7800

Artikel

[72840](#)

Basispreis

Fr. 41.40/Boxen

EN 352

Weiche, konische Gehörschutzstöpsel MOLDEX aus hautfreundlichem PU-Schaumstoff. Paarweise in transparenten Tütchen verpackt und lieferbar in Dispenserboxen zu 200 Paar. Verpackung: 1/10 Boxen.

SPARK PLUGS SOFT POCKETPAK 7802

Artikel

[72850](#)

Basispreis

Fr. 59.—/Boxen

EN 352

Taschendose (PocketPak) MOLDEX mit 2 Paar Gehörschutzstöpsel Spark Plugs Soft. Durch seitliches Drücken öffnet sich der Deckel der Dose. Lieferbar in Dispenserboxen zu 100 Dosen. Verpackung: 1/10 Boxen.

Einsatzbereiche: Ideale Gehörschutzstöpsel mit sehr hoher Schalldämmung zum Schutz bei Arbeiten, die ständigen Gehörschutz erfordern. Die Weichheit des Schaumstoffes gewährleistet einen druckfreien, hervorragenden Tragekomfort.

SNR-Wert: 35 dB



Ersatzteil

Artikel

[72811](#)

Nachfüllpackung zu 500 Paar. Verpackung: 1/8 Stück.

Basispreis

Fr. 104.—/Stück

WANDHALTERUNGEN

Artikel

[72890](#)

Komplett mit einem Satz Schrauben und Dübel für die Wandmontage

Basispreis

Fr. 7.80/Stück

[72891](#)

Magnetische Wandhalterung

Fr. 26.—/Stück

Wandhalterung MOLDEX aus schwarzem Kunststoff zu den Gehörschutzstöpseln SPARK PLUGS SOFT 7850 Art. 72810 und MELLOWS 7650 Art. 72955, ohne Gehörschutzstöpsel. Verpackung: 1/8 Stück.



PURA-FIT

Artikel

[72900](#)

PURA-FIT 7850: Farbe grün-gelb marmorisiert

Basispreis

Fr. 42.—/Boxen

[72910](#)

PURA-FIT 6900: Farbe grün-gelb marmorisiert mit angeschweisster Kunststoffkordel verbunden

Fr. 92.50/Boxen

EN 352

Konische, weiche Gehörschutzstöpsel MOLDEX aus hautfreundlichem, PU-Schaumstoff, paarweise in Papiersäckchen verpackt und lieferbar in Dispenserboxen zu 200 Paar. Verpackung: 1/10 Boxen.

Einsatzbereiche: Gehörschutzstöpsel für sehr hohe Lärmbelastungen. Vor dem Einführen müssen diese Stöpsel zwischen den Fingern zusammengerollt werden. Der Schaumstoff dehnt sich dann in kurzer Zeit wieder aus und passt sich jeder Gehörgangform und -grösse an, wobei ein sehr guter Abschluss erreicht wird. Die Dämmwerte sind deshalb bei jeder Tonfrequenz ausgezeichnet, die Sprachverständlichkeit wird jedoch verhältnismässig stark eingeschränkt. Der Art. 72910 mit Verbindungskordel hat den Vorteil, dass die Stöpsel bei Nichtgebrauch um den Hals getragen werden können und so nicht verloren gehen, was vor allem in der Lebens- und Genussmittelindustrie von Bedeutung ist.

SNR-Wert: 36 dB



MELLOWS

| Artikel | | Basispreis |
|-----------------------|--|-----------------|
| 72950 | MELLOWS 7600: Paarweise in transparenten Tütchen verpackt und lieferbar in Dispenserboxen zu 200 Paar. Verpackung: 1/10 Boxen. | Fr. 41.40/Boxen |
| 72955 | MELLOWS 7650: Spender zu 500 Paar. Zu verwenden mit der Wandhalterung Art. 72890 oder 72891. Verpackung: 1/8 Stück. | Fr. 104.—/Stück |
| 72956 | MELLOWS 7660: Nachfüllpackung zu 500 Paar. Verpackung: 1/8 Stück. | Fr. 102.—/Stück |

EN 352

Weicher, konischer Gehörschutzstöpsel MOLDEX aus gelb-orange marmorisiertem PU-Schaumstoff, für geringen, jedoch schädlichen Lärm.

Einsatzbereiche: Bei leichteren, jedoch schädlichen Lärmbelastungen. In der Schweiz sind die weitaus meisten schädlichen Arbeitslärmbelastungen im leichteren Bereich anzutreffen. Zu vermeiden wäre dafür deshalb ein übermässiger Schutz mit zu stark dämmendem Gehörschutz, da dieser die Kommunikationsfähigkeit erheblich einschränkt.

Auch für Eventveranstalter sehr empfehlenswert!

SNR-Wert: 22 dB

Gehörschutzbügel



EARCAPS

| Artikel | Basispreis |
|-----------------------|----------------|
| 73000 | Fr. 6.20/Stück |

EN 352

Sehr leichter Gehörschutzbügel 3M EAR aus Kunststoff mit weichen, mikroporösen, auswechselbaren Schaumstoffkissen. Gewicht ca. 8g. Verpackung: 1/10 Stück.

Einsatzbereiche: Gehörschutzbügel für geringe und mittlere Lärmbelastungen. Die halbrunden Schaumstoffkissen dichten den Eingang des Gehörganges gut ab, ohne in ihn einzudringen. Die Reinigung geschieht am besten mit mildem Seifenwasser. Ideal zum raschen Aufsetzen und entfernen bei kurzzeitigem Gebrauch, auch gut geeignet für Werkbesucher.

SNR-Wert: 23 dB

Ersatzteil

| Artikel | Basispreis |
|-----------------------|---|
| 73005 | Dämmstöpsel. Verpackung: 10/500 Paar. Fr. 3.30/Paar |



PERCAP

| Artikel | Basispreis |
|-----------------------|----------------|
| 73250 | Fr. 5.95/Stück |

EN 352

Sehr leichter, **zusammenklappbarer** Gehörschutzbügel HONEYWELL BILSOM aus Kunststoff mit weichen, mikroporösen, auswechselbaren Schaumstoffkissen. Gewicht ca. 10g. Verpackung: 1/10 Stück.

Einsatzbereiche: Rasch aufsetzbarer Gehörschutzbügel für geringe und mittlere Lärmbelastungen. Die halbrunden Schaumstoffkissen dichten den Eingang des Gehörganges gut ab, ohne in ihn einzudringen. Die Reinigung geschieht am besten mit mildem Seifenwasser. Sehr praktisch bei diesem Artikel ist, dass er zusammenklappbar ist und daher z. B. in einer Tasche gut versorgt werden kann.

SNR-Wert: 24 dB

Ersatzteil

| Artikel | Basispreis |
|-----------------------|---|
| 73255 | Dämmstöpsel. Verpackung: 10/100 Paar. Fr. 2.20/Paar |



JAZZ-BAND 2 6700

Artikel

[73300](#)

Basispreis

Fr. 8.75/Stück

EN 352

Leichter Gehörschutzbügel MOLDEX aus Kunststoff mit weichen, auswechselbaren Ersatz-Dämmstöpseln. Das Duo-Material verringert den Übertragungsschall des Bügels. Zu jedem Gehörschutzstöpsel werden eine Verbindungskordel und 1 Paar Ersatz-Dämmstöpsel mitgeliefert. Gewicht ca. 20g. Verpackung: 1/8 Stück.

Einsatzbereiche: Gehörschutzbügel für geringe und mittlere Lärmbelastungen. Die Kordel erlaubt es, ihn bei Nichtgebrauch umzuhängen. Die Reinigung geschieht am besten mit mildem Seifenwasser. Da das Produkt in einem wieder verschliessbaren Polybeutel geliefert wird, kann es darin hygienisch aufbewahrt werden.

SNR-Wert: 23 dB

Ersatzteil

Artikel

[73355](#)

Dämmstöpsel. Verpackung: 25/50 Paar.

Basispreis

Fr. 1.45/Paar



WAVE-BAND

Artikel

[73350](#)

Basispreis

Fr. 5.30/Stück

EN 352

Sehr leichter Gehörschutzbügel MOLDEX aus Kunststoff, der Kinnanatomie nachgeformt, mit weichen, auswechselbaren Dämmstöpseln. Gewicht ca. 12 g. Verpackung: 1/8 Stück.

Einsatzbereiche: Gehörschutzbügel für mittlere Lärmbelastungen mit trotzdem guter Sprachverständlichkeit. Durch die spezielle Form ist dieser Bügel sehr bequem zu tragen. Bei Bewegungen mit dem Kopf stösst man damit nicht gleich am Körper an. Die Reinigung geschieht am besten mit mildem Seifenwasser. Da das Produkt in einem wiederverschliessbaren Polybeutel geliefert wird, kann es darin hygienisch aufbewahrt werden.

SNR-Wert: 27 dB

Ersatzteil

Artikel

[73355](#)

Dämmstöpsel. Verpackung: 25/50 Paar.

Basispreis

Fr. 1.45/Paar

Aktive Gehörschutzstöpsel



3M EEP-100 EU

Artikel

[75950](#)

Basispreis

Fr. 313.45/Set

3M Peltor Elektronischer Gehörschutzstöpsel, EEP-100 EU - zuverlässiger Schutz vor Lärm bei gleichzeitigem Situationsbewusstsein. Verpackung: 1/- Set.

Einsatzbereiche: Die neuen 3M PELTOR EEP-100 EU elektronischen Gehörschutzstöpsel schützen vor hohen Lärmbelastungen und gleichzeitig bleiben Umgebungsgeräusche unter einem Pegel von 82 dB wahrnehmbar. So kann der Träger mit seinem Umfeld kommunizieren und alle Geräusche, etwa auch Warnsignale, je nach Einstellung normal/gedämpft/verstärkt wahrnehmen. Das leichte Design trägt zu einem hohen Tragekomfort bei – auch bei längerem Einsatz. Der integrierte Lithium-Ionen-Akku erlaubt einen Betrieb von bis zu 16 Stunden. Das Aufladen erfolgt unkompliziert über Ladekontakte in der Aufbewahrungsbox, die über einen USB-Eingang verfügt. So ist der direkte Anschluss an eine Stromquelle möglich. Die Box dient außerdem zur einfachen, praktischen Aufbewahrung. Inkl. Ladestatus-Anzeige.

Atenschutzmasken und Atemschutzsysteme

Die menschlichen Atmungsorgane haben die Fähigkeit, bis zu einem gewissen Grad eingedrungene Staubpartikel auszuscheiden. Millionen kleinster Flimmerhärchen bewirken einen Flüssigkeitsstrom – in der Nasenhöhle abwärts und in der Luftröhre aufwärts – der die Partikel zur Stimmritze befördert, wo ein Hustenreflex ausgelöst wird, der sie dann nach aussen befördert. Der Geruchssinn dagegen warnt den Menschen vor den weitaus meisten flüchtigen Schadstoffen, bevor irreversible Schäden entstehen. Sobald jedoch das Staubvorkommen zu gross ist oder bei Auftreten gesundheitsschädigender Gase, Dämpfe, Nebel und Rauche, sind die Atemwege durch das Tragen von Atemschutzmasken zu schützen.

Wir führen Einwegmasken gegen Stäube, Nebel und Rauche, die nach Gebrauch durch eine neue ersetzt werden, konventionelle Halb- oder Vollmasken, bei denen lediglich die verbrauchten Partikel- oder Gasfilter ersetzt werden und Atemschutzsysteme, bei denen gefilterte Atemluft durch eine Gebläseeinheit oder einen Druckluftanschluss und ein Druckluft-Grundgerät einem Kopfteil zugeführt wird, sodass für den Benutzer beim Einatmen der Filterwiderstand entfällt.

Für jeden einzelnen Schadstoff **gab** es einen so genannten MAK-Wert (MAK=**M**aximal zulässige **A**rbeitsplatz-**K**onzentration). Er gab die maximal zulässige Konzentration eines Stoffes als Gas, Dampf oder Schwebstoff in der (Atem-)Luft am Arbeitsplatz an, bei der kein Gesundheitsschaden zu erwarten ist, auch wenn man der Konzentration in der Regel 8 Stunden täglich, maximal 42 Stunden in der Woche ausgesetzt ist. Seit geraumer Zeit ist nun ein erneuertes Arbeitsplatzgrenzwert-Konzept (AGW) gebräuchlicher. Insofern wird der MAK-Wert eher noch als historische Kenngrösse herbeigezogen.

Der **ArbeitsplatzGrenzWert** (AGW) ist die zeitlich gewichtete durchschnittliche Konzentration eines Stoffes in der Luft am Arbeitsplatz, bei der eine akute oder chronische Schädigung der Gesundheit der Beschäftigten **nicht** zu erwarten ist. Bei der Festlegung wird von einer in der Regel auch maximal 42-Stunden-Exposition in der Woche während der Lebensarbeitszeit ausgegangen. Der Arbeitsplatzgrenzwert wird in mg/m^3 und ml/m^3 (ppm) angegeben. Entsprechende Publikationen zu den «Grenzwerten am Arbeitsplatz» sind bei der SUVA erhältlich.

Schutz gegen Stäube, Nebel und Rauche

Für den Schutz gegen Stäube, Nebel und Rauche, die man unter dem Oberbegriff «Partikel» zusammenfasst, kennen die neuen Europäischen Normen bei **Einweg-, Halb- und Vollmasken** je nach Rückhaltevermögen gegenüber den Teilchen die Filterklassen P1, P2 und P3.

- P1 (FFP1)-Masken und -Filter schützen gegen belästigende, jedoch nicht unmittelbar gesundheitsschädigende Stäube und Rauche (feste Partikel). Die höchstzulässige Schadstoffkonzentration beträgt das 4fache des Grenzwertes.
- P2 (FFP2)-Masken und -Filter bieten Schutz gegen gesundheitsschädigende, feste und flüssige Partikel. Die höchstzulässige Schadstoffkonzentration beträgt das 10fache des Grenzwertes bei Verwendung von Einweg- bzw. Halbmasken und das 15fache des Grenzwertes bei Verwendung von Vollmasken.
- P3 (FFP3)-Masken und -Filter schützen gegen giftige, feste und flüssige Partikel sowie gegen Partikel von Krebs erzeugenden und radioaktiven Stoffen, Sporen, Bakterien, Viren und Enzymen. Die höchstzulässige Schadstoffkonzentration beträgt das 30fache des Grenzwertes bei Verwendung von Einweg- bzw. Halbmasken und das 400fache des Grenzwertes bei Verwendung von Vollmasken.

Für Einwegmasken und Gebläse-Atemschutzsysteme gelten streng genommen etwas andere Filterklassen-Bezeichnungen, die jedoch die Angaben P1, P2 oder P3 bedeutungsgleich enthalten. So werden Einweg-Partikelmasken mit FFP1, FFP2 oder FFP3 bezeichnet (Filtering Facepieces → «filtrierende Halbmaske»).

Die meisten unserer Einwegmasken tragen am Schluss der Filterklasse ein D (Dolomitstaubprüfung). Solche Masken dürfen je nach Zustand, Einsatzbedingungen, Verschmutzungsgrad und sofern sie eine waschbare Rundum-Dichtlippe besitzen, länger als eine Arbeitsschicht eingesetzt werden.

Schutz gegen Gase und Dämpfe

In die Halb- und Vollmasken sowie die Gebläse-Atemschutzsysteme sind für den Schutz gegen Gase und Dämpfe die zweckentsprechenden Filter einzusetzen, wobei vorgängig immer genau abzuklären ist, welche Schadgase in welchen Konzentrationen auftreten. Zudem muss gewährleistet sein, dass der Sauerstoffgehalt der Atemluft grundsätzlich nicht unter 19,5 Vol.-% liegt. Sind Gasart und Konzentrationen unbestimmt, dürfen nur Atemgeräte mit Druckluftanschluss bzw. Isoliergeräte benützt werden. Die letzteren führen wir nicht, nennen Ihnen aber gerne leistungsfähige Lieferanten dafür.

Gasfilter werden nach ihrem Hauptanwendungsbereich in Gasfiltertypen unterteilt und durch Kennbuchstaben und -farben unterschieden (siehe nachstehende Tabelle). Seit einiger Zeit werden auch Mehrbereich-Gasfilter angeboten, die mehrere Aktivkohlenarten enthalten. Sie sollten jedoch nur eingesetzt werden, wenn tatsächlich ein Mehrbereichfilter benötigt wird; andernfalls ist mit einer stark reduzierten Gebrauchsdauer und einem etwas grösseren Einatemungswiderstand zu rechnen. Das Gleiche gilt übrigens für Kombifilter, das heisst für Filter, die sowohl gegen Gase und Dämpfe als auch gegen Partikel schützen.

Alle von uns verkauften Masken, Filter und Systeme sind qualitativ einwandfrei und entsprechen den Europäischen Normen EN. Gerade auf dem Gebiet des Atemschutzes, wo ein falscher Einsatz oder minderwertige Produkte rasch zu lebensbedrohlichen Situationen führen können, möchten wir Ihnen gegenüber unsere Aufgabe als seriöse Berater unter Beweis stellen. Geben Sie uns dazu bitte Gelegenheit.

Filter/Ersatzfilter, Ersatzteile und Zubehör sind bei den bzw. im Anschluss an die jeweiligen Artikel aufgeführt.

Beispiele für die Verwendung von Partikelmasken bzw. -filter

| | | | | | | | |
|------------------------------|----|---------------------------------|-------|------------------------------|----|--------------------------------|----|
| Acetophenetidin (Phenacetin) | P1 | Eisenoxid (Rauch und Feinstaub) | P2 | Molybdänverbindungen (Staub) | P2 | Streptomycin | P3 |
| Achat | P1 | Fluoride | P2 | Natriumazid | P3 | Strontiumkarbonat | P2 |
| Ätzalkali | P2 | | | Natriumcarbonat | P2 | Strontiumchromat | P3 |
| Aluminium und Legierungen | P2 | Gips | P1 | Natriumchlorat | P2 | Strontiumnitrat | P2 |
| Aluminium (Schweisssrauche) | P2 | Glasfaser | P2 | Natriumhydroxid | P2 | Strontiumsulfat | P2 |
| Aluminiumoxid | P2 | Glycerin (Partikel) | P1 | Nickel | P3 | Strychnin | P3 |
| Ammoniumchlorid (Rauch) | P2 | Graphit (mehr als 1 % Quarz) | P2 | Nickel-Kupfer-Erz | P3 | | |
| Amosithaltiger Feinstaub | P3 | Graphit (synthetisch) | P1 | Nickelsalze | P3 | Talk | P2 |
| Antimon und Verbindungen | P2 | | | | | Tantal | P2 |
| Anhydrid | P1 | Holzstaub | P2/P3 | Oxalsäure | P2 | Tantaloxide | P2 |
| Arsen und Verbindungen | P3 | | | | | Tee | P2 |
| Asbest | P3 | Indium und Verbindungen | P3 | Pentaerythrit | P1 | Tellur und Verbindungen | P3 |
| Asphalt | P2 | Ipazin | P2 | Pikrinsäure | P3 | Testosteron | P3 |
| | | | | Platin und Verbindungen | P3 | Tetrachlornaphtalin | P2 |
| Bariumverbindungen (lösl.) | P2 | Kaliumhydroxid | P2 | Polierrot | P1 | Tetranatriumborat | P2 |
| Baumwollstaub | P2 | Kalkstein | P1 | Pyrethrum | P2 | Thalliumverbindungen | P3 |
| Beryllium und Verbindungen | P3 | Kaolin | P1 | | | Torium | P3 |
| Blei | P2 | Kieselsäure (amorph) | P2 | Quarz (Feinstaub) | P2 | Titan | P2 |
| Boroxid | P2 | Kobalt | P3 | | | Tridymit | P2 |
| | | Kobaltoxid | P2 | Rhodium | P3 | Trikresol | P2 |
| Cadmium | P3 | Koffein | P2 | | | | |
| Calciumarsenat | P3 | Kohlenstaub | P2 | Saccharose | P1 | Uran und Verbindungen | P3 |
| Calciumcarbonat | P1 | Korund | P1 | Schamotte (feuerfest) | P2 | | |
| Calciumchromat | P3 | Kupfer | P2 | Schmirgel | P1 | Wolfram | P2 |
| Calciumhydroxid | P2 | Kupfer (Rauch) | P3 | Selen (amorph) | P2 | Wolframkarbid | P2 |
| Calciumoxid | P2 | Kupfer-Nickel-Erz | P2 | Selenoxid | P3 | | |
| Calciumsilikat | P1 | | | Silber und Verbindungen | P3 | Zement (weniger als 1 % Quarz) | P1 |
| Cellulose (Papierfaser) | P1 | Magnesit | P1 | Silizium | P1 | Zinkchlorid (Rauch) | P2 |
| Chrom | P2 | Magnesium | P2 | Siliziumkarbid | P2 | Zinkchromat | P3 |
| Chromate | P3 | Mangan | P2 | Speckstein | P2 | Zinkstearat | P1 |
| Chrysotil (Feinstaub) | P3 | Marmor | P1 | Stärke | P1 | Zinnverbindungen anorg. | P1 |
| Cristobalt (Feinstaub) | P2 | Mineralwollfasern | P2 | Steinkohlenteer | P3 | Zirkonverbindungen | P2 |


Beispiele für die Verwendung von Partikelmasken bzw. -filter

| Atemgift *= haut- und augenschädlich | Filter- typ | Filter- kennfarbe | Atemgift *= haut- und augenschädlich | Filter- typ | Filter- kennfarbe |
|---|----------------|----------------------|---|----------------|----------------------|
| Acetaldehyd | AX | braun | Brommethan (Methylbromid)* | A | braun |
| Aceton | AX | braun | Bromoform | A | braun |
| Acetoncyanhydrin | B | grau | Bromwasserstoff | E-P2 | gelb/weiss |
| Acetonitril | A | braun | Brüniersalz | B-P2 | grau/weiss |
| Acrolein* | AX | braun | Butanon (Methyläthylketon) | A | braun |
| Acrylsäureester | A | braun | Butylacetat | A | braun |
| Acrylnitril* | A2 | braun | Butylalkohole (Butanole) | A | braun |
| Äthanolamin (Colamin) | A | braun | | | |
| Äther | A | braun | Cadmiumoxid | P3 | weiss |
| Äthylacetat | A | braun | Campher | A-P2 | braun/weiss |
| Äthylalkohol (Äthanol) | A | braun | Chlor | B-P3 | grau/weiss |
| Äthylbenzol | A | braun | Chlorben | A | braun |
| Äthylenchlorid | A | braun | Chlorbrommethan | AX | braun |
| Äthylenoxid (Ätox, T-Gas) | AX | braun | Chlorcyan | B-P2 | grau/weiss |
| Äthylformiat | A | braun | Chlordioxid | B | grau |
| Ätznatron | P2 | weiss | Chlormethan (Methylchlorid) | Frischlufgerät | |
| Aldehyde | B | grau | Chloroform | AX | braun |
| Alkohole | A | braun | Chloropren | A | braun |
| Allylchlorid | A | braun | Chlorschwefel (Schwefelchlorat) | B | grau |
| Ameisensäure | E | gelb | Chlorsulfonsäure | B-P2 | grau/weiss |
| Ameisensäure-Äthylester | A | braun | Chlorwasserstoff | E | gelb |
| Ammoniak* | K | grün | Chromoxide (Chromatstaub) | P3 | weiss |
| Anilin | A-P3 | braun/weiss | Chromsäurenebel* | P3 | weiss |
| Antimon-Staub | P3 | weiss | Cyankalstaub* | B-P2 | grau/weiss |
| Antimonwasserstoff (Stibin) | B | grau | Cyanwasserstoff* | B | grau |
| Arsenik | P3 | weiss | Cyclohexan | A | braun |
| Arsenwasserstoff (Arsin) | B2 | grau/weiss | Cyclohexanol | A | braun |
| Azetylen | Frischlufgerät | braun | Cyclohexanon | A | braun |
| | | | | | |
| Benzin | A | braun | DD-Produkte | | |
| Benzol* | A | braun | (Desmodur-Desmophen)* | A | braun |
| Benzylbromid | A-P2 | braun/weiss | DDT-Staub, s. Insektizide | P3 | weiss |
| Beryllium | P3 | weiss | Diacetonalkohol | A | braun |
| Bitumen | A-P3 | braun/weiss | 1.2-Dibromäthan* | A | braun |
| Blausäure | B | grau | 1.2-Dichloräthan | A | braun |
| Bleirauch (Metallrauche) | P3 | weiss | 1.2-Dichloräthen | AX | braun |
| Bleitetraäthyl* | A-P2 | braun/weiss | Dichlormethan | AX | braun |
| Brom | B | grau | Dichlorpropan | A | braun |

| Atemgift *= haut- und augenschädlich | Filter- typ | Filter- kennfarbe | Atemgift *= haut- und augenschädlich | Filter- typ | Filter- kennfarbe |
|---|----------------|------------------------------------|---|----------------|----------------------|
| Dieseldkraftstoff | A | braun | Parathion (E 605) | A-P3 | braun/weiss |
| Dimethylformamid (DMF) | A | braun | Pentachloräthan | A | braun |
| Dioxan* | A | braun | Phenole | A | braun |
| Epichlorhydrin* | A-P3 | braun/weiss | Phenylhydrazin* | A-P3 | braun/weiss |
| Essigsäure | E-P2 | gelb/weiss | Phosphor (gelb, weiss) | P3 | weiss |
| Ester | A | braun | Phosphortrichlorid | B | grau |
| Flussssäure | E-P2 | gelb/weiss | Phosphorwasserstoff (Phosphin) | B2 | grau |
| Formaldehyd (Formalin) | B-P3 | grau/weiss | Propylalkohol (Propanol) | A | braun |
| Furfuröl* | A | braun | Pyridin | A | braun |
| Halogene | B | grau | Quecksilberdampf | Hg-P3 | rot/weiss |
| Halogenkohlenwasserstoffe | A | braun | Quecksilberverbindungen | Hg-P3 | rot/weiss |
| Halogenwasserstoff | B-P2 | grau/weiss | Russ (weisser Russ) | P2 | weiss |
| Hexachlorcyclohexan | A | braun | Salmiakgeist | K | grün |
| Hydrazin* | K | grün | Salpetersäure | E-P2 | gelb/weiss |
| Hydrochinon | A-P2 | braun/weiss | Salzsäure | E-P2 | gelb/weiss |
| Insektizide* | A-P2 | braun/weiss | Säuren (rauchend, konzentriert)* | E-P2 | gelb/weiss |
| Isocyanate (organisch) | ABEK-P3 | braun/grau/ gelb/grün/ weiss | Saure Gase | E-P2 | gelb/weiss |
| Isopropanol | A | braun | Schädlingsbekämpfungsmittel (organisch)* | A-P2 | braun/weiss |
| Jod (Jodlösung) | B-P2 | grau/weiss | Schwefelchlorür | B | grau |
| Jodmethan (Methyljodid) | A | braun | Schwefeldioxid | E | gelb |
| Ketone | A | braun | Schwefelkohlenstoff | B | grau |
| Ketene | A | braun | Schwefelsäure* | P2 | weiss |
| Kieselsäurehaltiger Staub | P3 | weiss | Schwefel (brennend) | B-P2 | grau/weiss |
| Kohlendioxid | Frischlufgerät | | Schwefelwasserstoff | B | grau |
| Kohlenoxidsulfid | B | grau | Schweflige Säure | E | gelb |
| Kohlenwasserstoffe | A | braun | Selenverbindungen | B-P3 | grau/weiss |
| Kresole | A | braun | Selenwasserstoff | B | grau |
| Lackdämpfe | A | braun | Styrol | A | braun |
| Lösungsmittel | A | braun | Sulfurylchlorid | B | grau |
| Maleinsäureanhydrid | A-P2 | braun/weiss | Systox* | A-P3 | braun/weiss |
| Mercaptane | B | grau | Terpentin | A | braun |
| Metallrauch | P3 | weiss | 1.1.2.2-Tetrachloräthan | A | braun |
| Methan | Frischlufgerät | | Tetrachloräthylen | A | braun |
| Methyläthylketon (MEK) | A | braun | Tetrachlormethan | | |
| Methylalkohol (Methanol)* | A | braun | (Tetrachlorkohlenstoff)* | A | braun |
| Methylbromid* | AX | braun | Tetrahydrofuran | A | braun |
| Methylchlorid | Frischlufgerät | braun | T-Gas (Äthylenoxyd)* | A | braun |
| Methylchloroform | A | braun | Toluol | A | braun |
| Mehtylenchlorid | AX | braun | Trichloräthylen (Tri)* | A | braun |
| Methylisobutylketon (MIBK) | A | braun | Trichloräthan (TCA) | A | braun |
| Natronlauge | P3 | weiss | Trichlormethan (Chloroform) | AX | braun |
| Nikotin | A-P3 | braun/weiss | Vanadiumpentoxidrauch, -staub | P3 | weiss |
| Nitrobenzol* | A | braun | Vinylacetat | A | braun |
| Nitrose Gase | B-P2 | grau/weiss | Vinylchlorid* | Frischlufgerät | |
| Nitroverbindungen (organisch)* | B | grau | Vinylidenchlorid | AX | braun |
| Oleum* | P2 | weiss | Vinyltoluol | A | braun |
| Organische Dämpfe, | | | Xylole (o-, m-, p-) | A | braun |
| Lösungsmittel | A | braun | Zinkoxid | P2 | weiss |
| | | | Zinnstaub* | P3 | weiss |
| | | | Zyanwasserstoff | B | grau |

Die Gebrauchsdauer von Atemschutzfiltern hängt von der Art und Konzentration des Schadstoffes, dem individuellen Luftbedarf des Trägers und der Luftfeuchtigkeit ab und kann deshalb nicht exakt angegeben werden. Die Filter sind jedoch spätestens bei zu grossem Atemwiderstand infolge Verstopfung oder bei Auftreten von ersten Geruchs-, Geschmacks- oder Reizerscheinungen zu wechseln. Zu jenem Zeitpunkt sind noch keine Schäden entstanden, da die Schadstoffe erst in sehr geringer Konzentration durchschlagen und die Expositionszeit noch sehr kurz ist.

Einweg-Partikelmasken



3M 8710/FFP1

Artikel

[85100](#)

Basispreis

Fr. 32.—/Schachtel

EN 149

Einweg-Partikelmaske 3M der Filterklasse FFP1 aus Spezialvliesstoff mit Zwischenlage aus mikrofeiner Filterwatte, Schaumstoff-Nasenstück, Nasenbügel, zwei Gummibänder, lieferbar in Schachteln zu 20 Stück. Gewicht ca. 9g. Verpackung: 1/12 Schachteln.

3M 8812/FFP1

Artikel

[85110](#)


Basispreis

Fr. 27.—/Schachtel

EN 149

Einweg-Partikelmaske 3M der Filterklasse FFP1 aus Spezialvliesstoff, Schaumstoff-Nasenstück, Ausatemventil, Nasenbügel, zwei Gummibänder, lieferbar in Schachteln zu 10 Stück. Gewicht ca. 13g. Verpackung: 1/24 Schachteln.

Einsatzbereiche: Gegen belästigende, nicht unmittelbar gesundheitsschädigende Stäube und Rauche der Partikelklasse FFP1 bei Konzentrationen bis zum 4fachen Grenzwert. Typische Einsatzgebiete: Kunststoffverarbeitung, Pharmazeutik, Laborbereich, Landwirtschaft, Maschinenbau, Düngerherstellung, Lebensmittelindustrie usw.



MOLDEX 2360/FFP1

Artikel

[85120](#)

Basispreis

Fr. 33.60/Schachtel

EN 149

Sehr ergonomisch geformte Einweg-Partikelmaske MOLDEX der Filterklasse FFP1 aus Spezialvliesstoff, Gitterschale aus Kunststoff, elastische Gummibänderung, lieferbar in Schachteln zu 20 Stück. Gewicht ca. 12g. Verpackung: 1/12 Schachteln.

MOLDEX 2385/FFP1

Artikel

[85130](#)


Basispreis

Fr. 65.—/Schachtel

EN 149

Sehr ergonomisch geformte Einweg-Partikelmaske MOLDEX der Filterklasse FFP1 aus Spezialvliesstoff, Gitterschale aus Kunststoff, Dichtlippe aus hautfreundlichem Material im Nasenbereich, patentiertes Ausatemventil aus Gummi, elastische Rundumbänderung mit Clip, lieferbar in Schachteln zu 20 Stück. Gewicht ca. 20g. Verpackung: 1/12 Schachteln.

Einsatzbereiche: Gegen belästigende, nicht unmittelbar gesundheitsschädigende Stäube und Rauche der Partikelklasse FFP1 bei Konzentrationen bis zum 4fachen Grenzwert. Die Gitterschale gibt den beiden Masken eine hervorragende Formstabilität und macht sie unempfindlich gegen Verschmutzung.



WILLSON 5185/FFP1

Artikel

[85140](#)

Basispreis

Fr. 25.20/Schachtel

EN 149

Einweg-Partikelmaske HONEYWELL WILLSON der Filterklasse FFP1 aus Spezialvliesstoff, Dichtlippe im Nasenbereich, Nasenbügel, zwei Gummibänder, lieferbar in Schachteln zu 20 Stück. Gewicht ca. 10g. Verpackung: 1/10 Schachteln.

WILLSON 5186/FFP1

Artikel

[85150](#)

Basispreis

Fr. 36.40/Schachtel

EN 149

Gleiche Maske der Filterklasse FFP1 mit Ausatemventil, lieferbar in Schachteln zu 20 Stück. Gewicht ca. 12g. Verpackung: 1/10 Schachteln.

Einsatzbereiche: Gegen belästigende, nicht unmittelbar gesundheitsschädigende Stäube und Rauche der Partikelklasse FFP1 bei Konzentrationen bis zum 4fachen Grenzwert. Geringer Atemwiderstand und hohe Filterwirkung. Typische Einsatzgebiete: Landwirtschaft, Düngerherstellung, Lebensmittelindustrie, Kunststoffverarbeitung, Metallbearbeitung usw.



MSA AFFINITY 1121/FFP2

Artikel

[85192](#)

Basispreis

Fr. 33.50/Schachtel

EN 149

Einweg-Partikelmaske MSA der Filterklasse FFP2 aus Spezialvliesstoff, anatomisch vorgeformt, Ausatemventil, Nasenbügel, zwei durchlaufende Gummibänder, lieferbar in Schachteln zu 10 Stück. Gewicht ca. 15 g. Verpackung: 1/12 Schachteln.

MSA AFFINITY 1131/FFP3

Artikel

[85195](#)

Basispreis

Fr. 34.40/Schachtel

EN 149

Einweg-Partikelmaske MSA der Filterklasse FFP3 aus Spezialvliesstoff, anatomisch vorgeformt, Ausatemventil, Nasenbügel, zwei einstellbare Elastikbänder, Rundum-Dichtlippe, lieferbar in Schachteln zu 5 Stück. Gewicht ca. 23 g. Verpackung: 1/12 Schachteln.

Einsatzbereiche: Gegen belastigende, gesundheitsschädigende Schadstoffe bis Partikelklasse FFP2 und FFP3 bei Konzentrationen bis zum 10fachen bzw. 30fachen Grenzwert. Komfortable, sehr ökonomische Einwegmasken. Breit einsetzbar.



3M 8822/FFP2

Artikel

[85200](#)

Basispreis

Fr. 39.—/Schachtel

EN 149

Einweg-Partikelmaske 3M der Filterklasse FFP2 aus Spezialvliesstoff, Schaumstoff-Nasenstück, Ausatemventil, Nasenbügel, zwei Gummibänder, lieferbar in Schachteln zu 10 Stück. Gewicht ca. 13 g. Verpackung: 1/24 Schachteln.

Einsatzbereiche: Gegen belastigende und gesundheitsschädigende, jedoch ungiftige Stäube, Nebel und Rauche der Partikelklassen FFP1 und FFP2 bei Konzentrationen bis zum 10fachen Grenzwert. Typische Einsatzgebiete: Baugewerbe, Schleifarbeiten, Holzbearbeitung (Weichhölzer), Bäckereien usw.



MOLDEX 2400/FFP2

Artikel

[85229](#)


Basispreis

Fr. 62.50/Schachtel

EN 149

Sehr ergonomisch geformte Einweg-Partikelmaske MOLDEX der Filterklasse FFP2 aus Spezialvliesstoff, Gitterschale aus Kunststoff, elastische Gummibänderung, lieferbar in Schachteln zu 20 Stück. Gewicht ca. 17 g. Verpackung: 1/12 Schachteln.

Einsatzbereiche: Gegen belastigende und gesundheitsschädigende, jedoch ungiftige Stäube und Rauche der Partikelklasse FFP2 bei Konzentrationen bis zum 10fachen Grenzwert. Kein Schutz gegen Gase und Dämpfe.



MOLDEX 2405/FFP2

Artikel

[85230](#)

Basispreis

Fr. 87.50/Schachtel

EN 149

Sehr ergonomisch geformte Einweg-Partikelmaske MOLDEX der Filterklasse FFP2 aus Spezialvliesstoff, Gitterschale aus Kunststoff, patentiertes Ausatemventil aus Gummi, elastische Gummibänderung, lieferbar in Schachteln zu 20 Stück. Gewicht ca. 17 g. Verpackung: 1/12 Schachteln.

MOLDEX 2485/FFP2

Artikel

[85232](#)

Basispreis

Fr. 96.—/Schachtel

EN 149

Sehr ähnlich wie Art. 85230, jedoch mit zusätzlicher Dichtlippe aus hautfreundlichem Material im Nasenbereich und Rundumbänderung mit Clip, lieferbar in Schachteln zu 20 Stück. Gewicht ca. 21 g. Verpackung: 1/12 Schachteln.

Einsatzbereiche: Gegen belastigende und gesundheitsschädigende, jedoch ungiftige Stäube, Nebel und Rauche der Partikelklassen FFP1 und FFP2 bei Konzentrationen bis zum 10fachen Grenzwert. Typische Einsatzgebiete: Pharmazeutische Betriebe, Mehl- und Getreideverarbeitung, Glas- und Holzbearbeitung (Weichhölzer) usw.

NEW



85235

JSP SPRINGFIT/FFP2

Artikel

[85235](#)


Basispreis

Fr. 25.40/Schachtel

EN 149

Flach faltbare Einweg-Partikelmaske JSP der Filterklasse FFP2 aus Spezialvliesstoff, der Skelettrahmen garantiert eine gleichbleibende Form, Typhoon-Ausatemventil, hautfreundlicher Schaumbereich am Nasenstück, elastische Gummibänderung, lieferbar in Schachteln zu 10 Stück. Gewicht ca. 21 g. Verpackung: 1/10 Schachteln.

Einsatzbereiche: Gegen Stäube, Nebel, Rauche der Partikelklasse FFP1 und FFP2 bis zu Konzentrationen des 10fachen Grenzwertes. Die Maske kann in gefaltetem Zustand gut in Jacken- und Hosentaschen etc. mitgeführt werden. Kein Schutz gegen Gase und Dämpfe.



85236

85237

JSP SPRINGFIT/FFP3

NEW

Artikel

[85236](#)

Basispreis

Fr. 40.60/Schachtel

EN 149

Flach faltbare Einweg-Partikelmaske JSP der Filterklasse FFP3 aus Spezialvliesstoff, der Skelettrahmen garantiert eine gleichbleibende Form, ohne Ausatemventil, hautfreundlicher Schaumbereich am Nasenstück, elastische Gummibänderung, lieferbar in Schachteln zu 10 Stück. Gewicht ca. 16 g. Verpackung: 1/20 Schachteln.

JSP SPRINGFIT/FFP3

Artikel

[85237](#)

Basispreis

Fr. 45.80/Schachtel

EN 149

Gleiche Maske der Filterklasse FFP3 mit Typhoon-Ausatemventil, lieferbar in Schachteln zu 10 Stück. Gewicht ca. 21 g. Verpackung: 1/10 Schachteln.

Einsatzbereiche: Gegen giftige und Krebs erregende Schadstoffe der Partikelklasse FFP3 bis zu Konzentrationen des 30fachen Grenzwertes. Die Maske kann in gefaltetem Zustand gut in Jacken- und Hosentaschen etc. mitgeführt werden. Kein Schutz gegen Gase und Dämpfe.



85238

JSP SPRINGFIT/FFP3

Artikel

[85238](#)

Basispreis

Fr. 59.50/Schachtel

EN 149

Flach faltbare Einweg-Partikelmaske JSP der Filterklasse FFP3 aus Spezialvliesstoff, der Skelettrahmen garantiert eine gleichbleibende Form, Typhoon-Ausatemventil und Aktivkohleschicht, hautfreundlicher Schaumbereich am Nasenstück, elastische Gummibänderung, lieferbar in Schachteln zu 10 Stück. Gewicht ca. 23 g. Verpackung: 1/10 Schachteln.

Einsatzbereiche: Gegen belästigende und gesundheitsschädigende, jedoch ungiftige Stäube und Rauche der Partikelklassen FFP3 bei Konzentrationen bis zum 30fachen Grenzwert. Ideal für Anwendungen, bei welchen ein erhöhter Partikelschutz zusammen mit der Neutralisierung belästigender, ungiftiger, organischer Gerüche gefordert ist, wie sie z. B. in Abwasserreinigungsanlagen, in der Abfallwirtschaft, Pathologie, Düngemittelfabrikation und Lebensmittelindustrie usw. auftreten können. Kein Schutz gegen Gase und Dämpfe.



85243

HONEYWELL SUPERONE 3205/FFP2

NEW

Artikel

[85243](#)


Basispreis

Fr. 44.40/Schachtel

EN 149

Einweg-Partikelmaske HONEYWELL der Filterklasse FFP2 aus Spezialvliesstoff, elastische Gummibänderung, lieferbar in Schachteln zu 30 Stück. Gewicht ca. 10 g. Verpackung: 1/10 Schachteln.

Einsatzbereiche: Gegen belästigende und gesundheitsschädigende, jedoch ungiftige Stäube und Rauche der Partikelklasse FFP2 bei Konzentrationen bis zum 10fachen Grenzwert. Kein Schutz gegen Gase und Dämpfe.



85245

85305

WILLSON 5209/FFP2

Artikel

[85245](#)

Basispreis

Fr. 44.20/Schachtel

EN 149

Einweg-Partikelmaske HONEYWELL WILLSON der Filterklasse FFP2 aus Spezialvliesstoff, Dichtlippe im Nasenbereich, Ausatemventil, Nasenbügel, zwei Gummibänder, lieferbar in Schachteln zu 20 Stück. Gewicht ca. 15g. Verpackung: 1/10 Schachteln.

WILLSON 5321/FFP3

Artikel

[85305](#)


Basispreis

Fr. 38.70/Schachtel

EN 149

Einweg-Partikelmaske HONEYWELL WILLSON der Filterklasse FFP3 aus Spezialvliesstoff, rundum textilbeschichtete Dichtlippe, Ausatemventil, Nasenbügel, zwei verstellbare, elastische Bänder, lieferbar in Schachteln zu 5 Stück. Gewicht ca. 28g. Verpackung: 1/10 Schachteln.

Einsatzbereiche: Gegen belastigende, gesundheitsschädigende Schadstoffe bis Partikelklasse FFP2 und FFP3 bei Konzentrationen bis zum 10fachen bzw. 30fachen Grenzwert. Komfortable, ökonomische Einwegmasken. Breit einsetzbar.



85308

85310

3M 8322/FFP2

Artikel

[85308](#)

Basispreis

Fr. 45.—/Schachtel

EN 149

Einweg-Partikelmaske 3M der Filterklasse FFP2 aus Spezialvliesstoff, Ausatemventil, Nasenbügel, zwei elastische Bänder, lieferbar in Schachtel zu 10 Stück. Gewicht ca. 15g. Verpackung: 1/8 Schachteln.

3M 8833/FFP3

Artikel

[85310](#)

Basispreis

Fr. 90.—/Schachtel

EN 149

Gleiche Maske der Filterklasse FFP3, zusätzliche Dichtlippe aus Schaumstoff, lieferbar in Schachten zu 10 Stück. Gewicht ca. 21g. Verpackung: 1/8 Schachteln.

Einsatzbereiche: Gegen Schadstoffe der Partikelklassen FFP2 und FFP3 bei Konzentrationen bis zum 10fachen bzw. 30fachen Grenzwert. Komfortable, preislich interessante Einwegmaske mit dem 3M-typischen geringen Atemwiderstand. Sie können sehr breit eingesetzt werden, z. B. beim Schleifen von Holz, Schweißen von Edelstahl usw.



85330

MOLDEX 3408/FFP3

Artikel

[85330](#)

Basispreis

Fr. 59.—/Schachtel

EN 149

Wiederverwendbare-Partikelmaske MOLDEX der Filterklasse FFP3 aus Spezialvliesstoff, Gitterschale aus Kunststoff, Dichtlippe aus hautfreundlichem Material, integriertes Ausatemventil ProValve, verstellbare, elastische Rundumbänderung mit Clip, lieferbar in Schachteln zu 5 Stück. Gewicht ca. 50g. Verpackung: 1/5 Schachteln.

Einsatzbereiche: Gegen giftige und krebserregende Schadstoffe bis Partikelklasse FFP3 bei Konzentrationen bis zum 30fachen Grenzwert. Typische Einsatzgebiete: Schweißen, Löten, Brennschneiden, Metallverarbeitung, Giessereien, Holzbearbeitung (Harthölzer), diverse Sanierungen usw. Das Ausatemventil ermöglicht einen raschen Abtransport der feuchten, warmen Ausatemluft, was der Träger als sehr angenehm empfindet. Im Inneren bleibt die Maske deshalb länger trocken und kühl. Die Gitterschale gibt ihr Stabilität und schützt sie auch vor Verschmutzung. Dieses Modell darf dank zusätzlicher Dolomitstaubprüfung und abwaschbarer Dichtlippe länger als eine Arbeitsschicht verwendet werden.



85360

3M 8835+/FFP3

Artikel

[85360](#)


Basispreis

Fr. 65.75/Schachtel

EN 149

Einweg-Partikelmaske 3M der Filterklasse FFP3 aus Spezialvliesstoff, Dichtlippe aus Schaumstoff, Ausatemventil, Nasenbügel, zwei verstellbare, elastische, rote Textil-Bänder, lieferbar in Schachteln zu 5 Stück. Gewicht ca. 32 g. Verpackung: 1/10 Schachteln.

Einsatzbereiche: Gegen giftige und krebserregende Schadstoffe bis Partikelklasse FFP3 bei Konzentrationen bis zum 30fachen Grenzwert. Typische Einsatzgebiete: Schweißen, Löten, Brennschneiden, Metallverarbeitung, Giessereien, Holzbearbeitung (Harthölzer), diverse Sanierungen usw. Das Ausatemventil ermöglicht einen raschen Abtransport der feuchten, warmen Ausatemluft, was der Träger als sehr angenehm empfindet. Im Inneren bleibt die Maske deshalb länger kühl und trocken. Sie darf dank zusätzlicher Dolomitstaubprüfung länger als eine Arbeitsschicht verwendet werden.



85450

85460

MOLDEX 2435/FFP2

Artikel

[85450](#)

Basispreis

Fr. 71.50/Schachtel

EN 149

Einweg-Geruchsmaske MOLDEX der Filterklasse FFP2 aus Spezialvliesstoff mit **Aktivkohlen-Zwischenlage**, Gitterschale aus Kunststoff, Dichtlippe aus hautfreundlichem Material im Nasenbereich, patentiertes Ausatemventil aus Gummi, verstellbare, elastische Rundumbänderung mit Clip, lieferbar in Schachteln zu 10 Stück. Gewicht ca. 27 g. Verpackung: 1/10 Schachteln.

MOLDEX 2535/FFP3 + OZON

Artikel

[85460](#)

Basispreis

Fr. 106.—/Schachtel

EN 149

Gleich wie Art 85450, jedoch der Filterklasse FFP3 mit zusätzlichem Schutz gegen Ozon, lieferbar in Schachteln zu 10 Stück. Gewicht ca. 24 g. Verpackung: 1/10 Schachteln.

Einsatzbereiche: Gegen belästigende und gesundheitsschädigende, jedoch ungiftige Stäube und Rauche der Partikelklassen FFP1, FFP2 und FFP3 bei Konzentrationen bis zum 30fachen Grenzwert, sowie **Ozon**. Der Hauptzweck dieser komfortablen Maske ist, nebst dem Partikelschutz, aber die Neutralisierung belästigender, ungiftiger, organischer Gerüche, wie sie z. B. in Abwasserreinigungsanlagen, in der Abfallwirtschaft, Pathologie, Düngemittelfabrikation und Lebensmittelindustrie auftreten können. Art. 85455 und 85460 sind durch den zusätzlichen Schutz gegen **Ozon auch als Schweißermasken geeignet**.



85470

X-PLORE 1320 V/FFP2

NEW

Artikel

[85470](#)

Basispreis

Fr. 31.—/Schachtel

EN 149

Einweg-Partikelmaske Dräger X-plore 1320 V der Filterklasse FFP2 aus Spezialvliesstoff, Dichtlippe aus hautfreundlichem, textilbeschichtetem Schaumstoff, Nasenbügel, CoolMax-Ausatemventil, VarioFlex Kopfbänderung mit EasyStop, lieferbar in Schachteln zu 10 Stück. Gewicht ca. 19 g. Verpackung: 1/12 Schachteln.

Einsatzbereiche: Gegen belästigende und gesundheitsschädigende, jedoch ungiftige Stäube und Rauche der Partikelklasse FFP2 bei Konzentrationen bis zum 10fachen Grenzwert. Kein Schutz gegen Gase und Dämpfe.



85480

DRÄGER X-PLORE 1330 V ODOUR/FFP3

Artikel

[85480](#)


Basispreis

Fr. 48.90/Schachtel

EN 149

Einzigartige Einweg-Geruchsmaske DRÄGER der Filterklasse FFP3 aus Spezialvliesstoff mit **Aktivkohlen-Zwischenlage**, Dichtlippe aus hautfreundlichem, textilbeschichtetem Schaumstoff, Nasenbügel, CoolMax-Ausatemventil, zwei verstellbare, elastische Bänder, lieferbar in Schachteln zu 5 Stück. Gewicht ca. 27 g. Verpackung: 1/5 Schachteln.

Einsatzbereiche: Gegen belästigende und gesundheitsschädigende, jedoch ungiftige Stäube und Rauche der Partikelklasse FFP3 bei Konzentrationen bis zum 30fachen Grenzwert. Ideal für Anwendungen, bei welchen ein erhöhter Partikelschutz zusammen mit der Neutralisierung belästigender, ungiftiger, organischer Gerüche gefordert ist, wie sie z. B. in Abwasserreinigungsanlagen, in der Abfallwirtschaft, Pathologie, Düngemittelfabrikation und Lebensmittelindustrie usw. auftreten können. **Kein Schutz gegen Gase und Dämpfe.**



DRÄGER X-PLORE 1920V/FFP2

Artikel

[85481](#)

Basispreis

Fr. 35.30/Schachtel

EN 149

Faltbare Einweg-Partikelmaske DRÄGER X-plore 1900 der Filterklasse FFP2 aus Spezialvliesstoff, weiches Dichtpolster und flexible Nasenklammer, CoolMax-Ausatemventil, reissfeste VarioFlex Kopfbänderung, lieferbar in Schachteln zu 10 Stück. Grösse M/L. Gewicht ca. 18g. Verpackung: 1/12 Schachteln.

DRÄGER X-PLORE 1930V/FFP3

Artikel

[85482](#)


Basispreis

Fr. 70.—/Schachtel

EN 149

Faltbare Einweg-Partikelmaske DRÄGER X-plore 1900 der Filterklasse FFP3 aus Spezialvliesstoff, weiches Dichtpolster und flexible Nasenklammer, CoolMax-Ausatemventil, reissfeste VarioFlex Kopfbänderung, lieferbar in Schachteln zu 10 Stück. Grösse M/L. Gewicht ca. 18g. Verpackung: 1/12 Schachteln.

Einsatzbereiche: Die DRÄGER X-plore 1900 ist die leistungsstarke partikelfiltrierende Einweg-Halbmaste zum Schutz gegen Feinstäube und Partikel. Die Premium-Staubmaske verbindet einfache Handhabung, herausragender Tragekomfort und optimalen Sitz. Auch für Brillenträger geeignet! Kein Schutz gegen Gase und Dämpfe.



MSA AFFINITY 2121/FFP2

Artikel

[85492](#)

Basispreis

Fr. 27.30/Schachtel

EN 149

Flach faltbare Einweg-Partikelmaske MSA der Filterklasse FFP2 aus Spezialvliesstoff, Dichtlippe aus hautfreundlichem Schaumstoff im Nasenbereich, Nasenbügel, seitliches Ausatemventil, durchlaufende Gummibänderung, einzerverpackt und lieferbar in Schachteln zu 15 Stück. Gewicht ca. 13g. Verpackung: 1/12 Schachteln.

MSA AFFINITY 2131/FFP3

Artikel

[85495](#)


Basispreis

Fr. 70.—/Schachtel

EN 149

Gleiche Maske, jedoch in der Filterklasse FFP3, einzerverpackt und lieferbar in Schachteln zu 15 Stück. Gewicht ca. 15g. Verpackung: 1/12 Schachteln.

Einsatzbereiche: Art. 85492 gegen Stäube, Nebel, Rauche der Partikelklasse FFP1 und FFP2 bis zu Konzentrationen des 10fachen Grenzwertes, Art. 85495 zusätzlich gegen giftige und Krebs erregende Schadstoffe der Partikelklasse FFP3 bis zu Konzentrationen des 30fachen Grenzwertes. Beide Masken können in gefaltetem Zustand gut in Jacken- und Hosentaschen etc. mitgeführt werden. **Kein Schutz gegen Gase und Dämpfe.**



3M 9310+GEN3/FFP1

Artikel

[85500](#)

Basispreis

Fr. 41.—/Schachtel

EN 149

Flach faltbare anatomisch verbesserte Einweg-Partikelmaske 3M der Filterklasse FFP1 aus Spezialvliesstoff, Schaumstoff-Nasenstück, Nasenbügel, zwei Gummibänder, einzerverpackt und lieferbar in Schachteln zu 20 Stück. Gewicht ca. 9g. Verpackung: 1/12 Schachteln.

3M 9312+GEN3/FFP1

Artikel

[85510](#)

Basispreis

Fr. 34.—/Schachtel

EN 149

Gleiche Maske der Filterklasse FFP1 jedoch mit Ausatemventil, einzerverpackt und lieferbar in Schachteln zu 10 Stück. Gewicht ca. 12g. Verpackung: 1/12 Schachteln.

Einsatzbereiche: Gegen belastigende, nicht unmittelbar gesundheitsschädigende Stäube und Rauche der Partikelklasse FFP1 bei Konzentrationen bis zum 4fachen Grenzwert. Zum Anziehen müssen diese komfortablen Masken aufgefaltet und am linken und rechten Ende leicht gedrückt werden. Die Maske kann in gefaltetem Zustand gut in Jacken- und Hosentaschen usw. mitgeführt werden.



85530

3M 9322+GEN3/FFP2

Artikel

[85530](#)

Basispreis

Fr. 49.—/Schachtel

EN 149

Flach faltbare anatomisch verbesserte Einweg-Partikelmaske 3M der Filterklasse FFP2 aus Spezialvliesstoff, Schaumstoff-Nasenstück, Nasenbügel, Ausatemventil, zwei Gummibänder, einzelverpackt und lieferbar in Schachteln zu 10 Stück. Gewicht ca. 14 g. Verpackung: 1/12 Schachteln.

Einsatzbereiche: Gegen gesundheitsschädigende, jedoch ungiftige Stäube, Nebel und Rauche der Partikelklassen FFP1 und FFP2 bei Konzentrationen bis zum 10fachen Grenzwert. Ohne Klammern und speziell entwickelt für die Lebensmittelindustrie. Zum Anziehen müssen diese leichten und komfortablen Masken aufgefaltet und am linken und rechten Ende leicht gedrückt werden. Die Maske kann in gefaltetem Zustand gut in Jacken- und Hosentaschen usw. mitgeführt werden.



85550

3M 9332+GEN3/FFP3

Artikel

[85550](#)


Basispreis

Fr. 98.50/Schachtel

EN 149

Gleiche Maske, jedoch in der Filterklasse FFP3, einzelverpackt und lieferbar in Schachteln zu 10 Stück. Gewicht ca. 15 g. Verpackung: 1/12 Schachteln.

Einsatzbereiche: Gegen giftige und Krebs erregende Schadstoffe bis Partikelklasse P3 bei Konzentrationen bis zum 30fachen Grenzwert. Zum Anziehen müssen diese leichten und komfortablen Masken aufgefaltet und am linken und rechten Ende leicht gedrückt werden. Die Maske kann in gefaltetem Zustand gut in Jacken- und Hosentaschen usw. mitgeführt werden.



85560

3M AURA 1883+/FFP3

Artikel

[85560](#)


Basispreis

Fr. 91.60/Schachtel

EN 149

Flach faltbare anatomisch verbesserte Spezial-Einweg-Partikelmaske 3M der Filterklasse FFP3 aus Spezialvliesstoff, Schaumstoff-Nasenstück, Nasenbügel, **umhülltes** Ausatemventil, zwei Gummibänder, einzelverpackt und lieferbar in Schachteln zu 8 Stück. Gewicht ca. 19 g. Verpackung: 1/6 Schachteln.

Einsatzbereiche: Gleiche Maske wie Art. 85550, jedoch mit umhülltem Ausatemventil aus dem Medizinalbereich stammend. Gegen giftige und Krebs erregende Schadstoffe bis Partikelklasse FFP3 bei Konzentrationen bis zum 30fachen Grenzwert. Doppelte Sicherheit vor z. B. Tröpfcheninfektionen, Feinstpartikel für den Maskenträger wie seine Umgebung.



DRÄGER X-PLORE 1720+ V/FFP2

Artikel

[85600](#)

Basispreis

Fr. 33.50/Schachtel

EN 149

Flach faltbare Einweg-Partikelmaske DRÄGER der Filterklasse FFP2 aus Spezialvliesstoff hellblau, Dichtlippe aus hautfreundlichem Schaumstoff im Nasenbereich, Nasenbügel, seitliches CoolMax-Ausatemventil, Textiltummibebänderung, einzelverpackt und lieferbar in Schachteln zu 10 Stück. Gewicht ca. 19g. Verpackung: 1/10 Schachteln.

DRÄGER X-PLORE 1720 C/FFP2

NEW

Artikel

[85601](#)

Basispreis

Fr. 43.—/Schachtel

EN 149

Gleiche Maske, jedoch ohne CoolMax-Ausatemventil, einzeln verpackt und lieferbar in Schachteln zu 20 Stück. Gewicht ca. 12g. Verpackung: 1/10 Schachteln.



DRÄGER X-PLORE 1730+ V/FFP3

Artikel

[85610](#)

Basispreis

Fr. 66.50/Schachtel

EN 149

Gleiche Maske, jedoch in weiss und Filterklasse FFP3, einzeln verpackt und lieferbar in Schachteln zu 10 Stück. Gewicht ca. 19g. Verpackung: 1/10 Schachteln.

Einsatzbereiche: Art. 85600 und Art. 85601 gegen Stäube, Nebel, Rauche der Partikelklasse FFP1 und FFP2 bis zu Konzentrationen des 10fachen Grenzwertes, und **Art. 85610 zusätzlich gegen giftige und Krebs erregende Schadstoffe der Partikelklasse FFP3** bis zu Konzentrationen des 30fachen Grenzwertes. Die Masken können in gefaltetem Zustand gut in Jacken- und Hosentaschen usw. mitgeführt werden. **Art. 85601 eignet sich auch besonders gut als FFP2-Pandemieschutz.** Kein Schutz gegen Gase und Dämpfe.



MOLDEX 2495/FFP2

Artikel

[85630](#)

Basispreis

Fr. 99.—/Schachtel

EN 149


Sehr ergonomisch geformte Einweg-Partikelmaske MOLDEX der Filterklasse FFP2 aus Spezialvliesstoff, Gitterschale aus Kunststoff, Dichtlippe aus hautfreundlichem Material im Nasenbereich, patentiertes Ausatemventil aus Gummi, **ein verstellbares Elastikband (SoloBand)** mit Kopfhalterung aus Kunststoff, lieferbar in Schachteln zu 20 Stück. Gewicht ca. 25g. Verpackung: 1/12 Schachteln.

Einsatzbereiche: Gegen belästigende und gesundheitsschädigende, jedoch ungiftige Stäube, Nebel und Rauche der Partikelklassen FFP1 und FFP2 bei Konzentrationen bis zum 10fachen Grenzwert. Diese revolutionäre Maske mit nur einem Band kann extrem einfach und rasch auf- und abgesetzt werden. Bänder werden nicht mehr falsch angelegt oder sind verdreht. Zudem gibt die Gitterschale dem Produkt eine hervorragende Formstabilität und macht es unempfindlich gegen Verschmutzung. Das leistungsstarke Ausatemventil reduziert die Hitze und Feuchtigkeit im Maskeninnern spürbar.

MOLDEX SERIE 3000 AIR Faltenfilter-Technologie

Geringer Atemwiderstand – hohe Aufnahmekapazität – lange Haltbarkeit

Die Moldex-Faltenfilter-Technologie ermöglicht es, 260 % mehr Filterfläche in einer partikelfiltrierenden Halbmaske unterzubringen. Dies führt zu einer deutlich spürbaren Reduktion des Atemwiderstandes, wodurch das Atmen sehr angenehm ist, die Leistungsfähigkeit länger erhalten bleibt und der Träger weniger ermüdet. Durch die über dreimal grössere Oberfläche als bei Flachfiltern sind diese Masken für eine sehr grosse Aufnahmekapazität ausgelegt. Die Masken der Serie 3000 AIR sind daher ausserordentlich kapazitätsstark, komfortabel und wirtschaftlich.



MOLDEX 3100 AIR/FFP2

Artikel
[85650](#)

Basispreis
Fr. 37.—/Schachtel

EN 149 – 14683

Faltenfilter-Partikelmaske MOLDEX AIR der Filterklasse FFP2, ohne Ausatemventil, Gitterschale aus Kunststoff, Dichtlippe aus hautfreundlichem Material im Nasenbereich, elastische Textil-Rundumbänderung mit Clip, lieferbar in Schachteln zu 10 Stück. Gewicht ca. 26 g. Verpackung: 1/12 Schachteln.

MOLDEX 3150 AIR/FFP2 (OHNE ABBILDUNG)

Artikel
[85655](#)

Basispreis
Fr. 37.—/Schachtel

EN 149 – 14683

Gleiche Partikelmaske wie Art. 85650, jedoch in Grösse S, lieferbar in Schachteln zu 10 Stück. Gewicht ca. 21 g. Verpackung: 1/12 Schachteln.

MOLDEX 3105 AIR/FFP2

Artikel
[85660](#)

Basispreis
Fr. 52.—/Schachtel

EN 149 – 14683

Gleiche Partikelmaske wie Art. 85650, jedoch zusätzlich mit Ausatemventil. In Schachteln zu 10 Stück. Gewicht ca. 29 g. Verpackung: 1/12 Schachteln.

MOLDEX 3155 AIR/FFP2 (OHNE ABBILDUNG)


Artikel
[85665](#)

Basispreis
Fr. 52.—/Schachtel

EN 149 – 14683

Gleiche Partikelmaske wie Art. 85660, jedoch in Grösse S, lieferbar in Schachteln zu 10 Stück. Gewicht ca. 25 g. Verpackung: 1/12 Schachteln.

Einsatzbereiche: Gegen belästigende und gesundheitsschädigende, jedoch ungiftige Stäube, Nebel und Rauche der Partikelklassen FFP1 und FFP2 bei Konzentrationen bis zum 10fachen Grenzwert. Die Gitterschale gibt der Maske eine sehr gute Formstabilität auch bei langer Tragdauer und schützt den speziellen Faltenfilter vor Verschmutzung. **Erhöhte Aufnahmekapazität, geringer Atemwiderstand!**



MOLDEX 3200 AIR/FFP3

Artikel

[85670](#)

Basispreis

Fr. 86.50/Schachtel

EN 149 – 14683

Faltenfilter-Partikelmaske MOLDEX AIR der Filterklasse FFP3, ohne Ausatemventil, Gitterschale aus Kunststoff, Dichtlippe aus hautfreundlichem Material im Nasenbereich, elastische Textil-Rundumbänderung mit Clip, lieferbar in Schachteln zu 10 Stück. Gewicht ca. 28 g. Verpackung: 1/12 Schachteln.

MOLDEX 3250 AIR/FFP3 (OHNE ABBILDUNG)

Artikel

[85675](#)

Basispreis

Fr. 86.50/Schachtel

EN 149 – 14683

Gleiche Partikelmaske wie Art. 85670, jedoch in Grösse S, lieferbar in Schachteln zu 10 Stück. Gewicht ca. 23 g. Verpackung: 1/12 Schachteln.

MOLDEX 3205 AIR/FFP3

Artikel

[85680](#)

Basispreis

Fr. 99.50/Schachtel

EN 149 – 14683

Gleiche Partikelmaske wie Art. 85670, jedoch zusätzlich mit Ausatemventil, lieferbar in Schachteln zu 10 Stück. Gewicht ca. 30 g. Verpackung: 1/12 Schachteln.

MOLDEX 3255 AIR/FFP3 (OHNE ABBILDUNG)

Artikel

[85685](#)

Basispreis

Fr. 99.50/Schachtel

EN 149 – 14683

Gleiche Partikelmaske wie Art. 85680, jedoch in Grösse S, lieferbar in Schachteln zu 10 Stück. Gewicht ca. 25 g. Verpackung: 1/12 Schachteln.

Einsatzbereiche: Gegen giftige und Krebs erregende Schadstoffe bis Partikelklasse P3 bei Konzentrationen bis zum 30fachen MAK-Wert. Die Gitterschale gibt der Maske eine sehr gute Formstabilität auch bei langer Tragdauer und schützt den speziellen Faltenfilter vor Verschmutzung. **Erhöhte Aufnahmekapazität, geringer Atemwiderstand!**

Einweg-Atemschutzmasken



3M 4251+

| Artikel | Basispreis |
|---|-----------------|
| 85900 4251+ A1P2 Gewicht ca. 200 g. | Fr. 33.60/Stück |

EN 405

Atemschutzmaske 3M der Filterklasse A1P2, aus synthetischem Gummi, Ausatemventil, 4-Punkt-Kopfbänderung mit Clip, lieferbar in wiederverschliessbarem Plastikbeutel. Gewicht ca. 200 g. Verpackung: 1/10 Stück.

3M 4255+

| Artikel | Basispreis |
|---|-----------------|
| 85910 4255+ A2P3 Gewicht ca. 240 g. | Fr. 40.40/Stück |

EN 405

Gleiche Maske, jedoch Filterklasse A2P3. Verpackung: 1/10 Stück.

3M 4279+

| Artikel | Basispreis |
|--|-----------------|
| 85930 4279+ ABEK1P3 Gewicht ca. 310 g. | Fr. 50.65/Stück |

EN 405

Gleiche Maske, jedoch Filterklasse ABEK1P3. Verpackung: 1/10 Stück.

Einsatzbereiche: Sehr komfortable Atemschutzmasken, die bei Sättigung der Filter komplett ersetzt werden (kein Filterwechsel möglich). Sie dürfen dank zusätzlicher Dolomitstaubprüfung länger als eine Arbeitsschicht verwendet werden. Bei Arbeitsunterbrüchen können sie immitgelieferten, luftdicht abschliessbaren Beutel aufbewahrt werden.

Art. 85900: Gegen organische Gase und Dämpfe sowie gegen Partikel der Filterklassen P1 und P2 bei Konzentrationen bis zum 10fachen Grenzwert. Typische Einsatzbereiche: Farbspritzarbeiten, chemische Industrie, Metallbearbeitung usw.

Art. 85910: Gegen organische Gase und Dämpfe sowie gegen Partikel bis Filterklasse P3 bei Konzentrationen bis zum 30fachen Grenzwert. Typische Einsatzbereiche: Farbspritzarbeiten, Spritzen von 2-Komponenten-Lacken auf PU-Basis, chemische Industrie usw.

Art. 85930: Gegen organische und anorganische Gase und Dämpfe, Schwefeldioxid, Hydrogenchlorid und Ammoniak sowie gegen Partikel bis Filterklasse P3 bei Konzentrationen bis zum 30fachen Grenzwert. Typische Einsatzbereiche: Elektroindustrie, Metallgewinnung und -veredelung usw.

Zubehör

| Artikel | Basispreis |
|---|-----------------|
| 85919 Vorfilter zum Schutz der Filter vor vorzeitigem Verstopfen und zur Verlängerung der Gebrauchsdauer, zu Art. 85900, 85910 und 85930, lieferbar in Packungen zu 10 Stück. Verpackung: 1/50 Packungen. | Fr. 9.—/Packung |



COMPACT MASK

| Artikel | Basispreis |
|---|-----------------|
| 85940 5120 A1P2 Gewicht ca. 210 g. Verpackung: 1/10 Stück. | Fr. 36.30/Stück |
| 85941 5230 A2P3 Gewicht ca. 250 g. Verpackung: 1/10 Stück. | Fr. 42.—/Stück |
| 85942 5430 ABEK1P3 Gewicht ca. 270 g. Verpackung: 1/10 Stück. | Fr. 51.50/Stück |

EN 405

Atemschutz-Halbmaste MOLDEX Serie 5000 aus synthetischem und sehr hautfreundlichem Gummi (PVC-frei), Ausatemventil mit Dichtigkeits-Selbsttest, fest integrierte Partikel- und Aktivkohle-Filter. 4-Punkt-Kopfbänderung mit Clip, Maskenkörper als sich individuell anpassende Einheitsgrösse, in wiederverschliessbarer Beutel-Verpackung.

Einsatzbereiche: Äusserst komfortable Mehrweg-Atemschutzmasken, die bei Sättigung der Filter komplett ersetzt werden. Bei Arbeitsunterbrüchen sollte die Schutzmaske im mitgelieferten Beutel aufbewahrt werden, um die Aktivkohlefilter zu schonen.

Zubehör

| Artikel | Basispreis |
|--|-------------------|
| 85945 Vorfilter zum Schutz der Filter vor vorzeitigem Verstopfen und zur Verlängerung der Gebrauchsdauer, lieferbar in Packungen zu 10 Stück. Verpackung 1/10 Packungen. | Fr. 14.50/Packung |

Halb- und -Vollmasken



86300
86310-01
86330-01
86350

3M SERIE 6000 HALBMASKE

| Artikel | Basispreis |
|---|-----------------|
| 86300-M Serie 6000, Grösse M, 3M 6200 | Fr. 31.95/Stück |
| 86300-L Serie 6000, Grösse L, 3M 6300 | Fr. 31.95/Stück |

EN 140

Halbmaske Serie 6000 von 3M aus hautfreundlichem Kunststoff, breite Gesichtsauflagefläche, Ausatemventil, bequeme Kunststoff-Kopfhalterung mit verstellbarer, elastischer Textil-Bänderung und Clip, Doppelfilter-System mit Bajonett-Schnellverschluss, sehr guter Tragkomfort, Gewicht ca. 90g. Grössen M und L. Verpackung: 1/8 Stück.

Einsatzbereiche: Die Vorteile der beiden Masken-Serien 6000 + 6500 sind die einfache Handhabung und der geringe Wartungsaufwand. Die Halbmasken können mit Gas- bzw. Partikelfiltern eingesetzt werden. Durch einfaches Aufstecken entsprechender Vorfilter auf die Gasfilter kann ein Partikelschutz bis Filterklasse P2 bzw. P3 bei Konzentrationen bis zu 10fachem bzw. 30fachem Grenzwert abgedeckt werden. Beim Schutz gegen Gase und Dämpfe darf die Konzentration 0,1 Vol.-% nicht übersteigen. In jedem Fall muss der Sauerstoffgehalt der Umgebungsluft mindestens 19.5 Vol.-% betragen.

Die Filter sind nach erfolgter Sättigung grundsätzlich umweltfreundlich veraschbar.



86302
86302-01

3M SERIE 6500 QL HALBMASKE

| Artikel | Basispreis |
|---|-----------------|
| 86302-M Serie 6500, Grösse M, 3M 6502 | Fr. 47.20/Stück |
| 86302-L Serie 6500, Grösse L, 3M 6503 | Fr. 47.20/Stück |

EN 140

Halbmaske Serie 6500 von 3M aus äusserst hautfreundlichem Silikon, breite Gesichtsaufgabe, Ausatemventil mit Öffnung nach unten, bequeme Kunststoff-Kopfhalterung mit verstellbarer, elastischer Textil-Bänderung und Clip, Doppelfilter-System mit Bajonett-Schnellverschluss, höchster Tragkomfort, Gewicht ca. 100g. Verpackung: 1/10 Stück.

Einsatzbereiche: Die Vorteile der beiden Masken-Serien 6000 + 6500 sind die einfache Handhabung und der geringe Wartungsaufwand. Die Quick Latch Drop-down-Bebänderung erlaubt ein einfaches Auf- und Absetzen der Maske beim Betreten und Verlassen kontaminierter Bereiche. Schutzhelm oder Gesichtsvision müssen nicht mehr abgenommen werden, um die Atemschutzmaske zu senken oder zu heben. Die Halbmasken können mit Gas- bzw. Partikelfiltern eingesetzt werden. Durch einfaches Aufstecken entsprechender Vorfilter auf die Gasfilter kann ein Partikelschutz bis Filterklasse P2 bzw. P3 bei Konzentrationen bis zu 10fachem bzw. 30fachem Grenzwert abgedeckt werden. Beim Schutz gegen Gase und Dämpfe darf die Konzentration 0,1 Vol.-% nicht übersteigen. In jedem Fall muss der Sauerstoffgehalt der Umgebungsluft mindestens 19.5 Vol.-% betragen.

Die Filter sind nach erfolgter Sättigung grundsätzlich umweltfreundlich veraschbar.



87200
86310-03

3M SERIE 6000 VOLLMASKE

| Artikel | | Basispreis |
|-------------------------|--------------------------------|------------------|
| 87200-S | Serie 6000, Grösse S, 3M 6700S | Fr. 192.30/Stück |
| 87200-M | Serie 6000, Grösse M, 3M 6800M | Fr. 192.30/Stück |
| 87200-L | Serie 6000, Grösse L, 3M 6900L | Fr. 192.30/Stück |

EN 140

Die Vollmaske Serie 6000 von 3M besteht aus hautfreundlichem Silikon, hat eine Sichtscheibe aus kratzfestem und chemikalienbeständigem Polycarbonat, eine 4-Punkt-Kopfbänderung und ist in den drei Grössen S, M und L lieferbar. Für diese Vollmaske ist das gleiche Filterprogramm wie für die Halbmaske der Serie 6000 geeignet. Mit ihrem Gewicht von ca. 590 Gramm, einschliesslich der beiden Filter, gehört diese Vollmaske zu den leichtesten auf dem Markt. Verpackung: 1/4 Stück.

Einsatzbereiche: In Verbindung mit Gas- und Partikelfiltern schützt diese Maske gegen Partikel bis Stufe P3 bei Konzentrationen bis zum 200fachen Grenzwert sowie gegen Dämpfe und Schadgaskonzentrationen bis max. 0,5 Vol.-%. Der Sauerstoffgehalt der Umgebungsluft muss mindestens 19,5 Vol.-% betragen.

Gasfilter, Partikelfilter und Partikelvorfilter siehe Filterprogramm für die Halbmaske der Serie 6000.

Zubehör/Ersatzteile

| Artikel | | Basispreis |
|--------------------------|--|-------------------|
| 87200-01 | Schutzfolien 3M-6885 zu allen Grössen des Art. 87200, lieferbar in Packungen zu 25 Stück. Verpackung: 1/4 Packungen. | Fr. 58.75/Packung |
| 87200-11 | Ventilscheibe blau 3M-6889 zu Maske Serie 6000. Verpackung: 1/10 Stück. | Fr. 4.30/Stück |
| 87200-12 | Einatem-Ventilscheibe beige 3M-6893 zu Maske 3M Serie 6000. Verpackung 1/40 Stück. | Fr. 3.20/Stück |
| 87200-13 | Dichtung 3M-6895 zu Maske 3M Serie 6000. Verpackung: 1/20 Stück. | Fr. 1.95/Stück |
| 87200-14 | Gehäusedichtung 3M-6896 zu Vollmaske 3M Serie 6000. Verpackung: 1/20 Stück. | Fr. 5.90/Stück |
| 87200-15 | Kopfbänderung 3M-6897 zu Vollmaske 3M Serie 6000. Verpackung: 1/5 Stück. | Fr. 39.10/Stück |
| 87200-16 | Sichtscheibe 3M-6898 zu Vollmaske 3M Serie 6000. Verpackung: 1/5 Stück. | Fr. 87.30/Stück |
| 87200-17 | Ausatemventil 3M-7583 zu Vollmaske 3M Serie 6000 und Halbmaske 6500. Verpackung: 1/10 Stück. | Fr. 5.35/Stück |
| 87200-18 | Brillenhalterung 3M-102 mit Etui zu Vollmaske 3M Serie 6000. Verpackung: 1/- Stück. | Fr. 116.15/Stück |
| 87200-19 | Innenmaske 3M-6894 zu Vollmaske 3M Serie 6000. Verpackung: 1/5 Stück. | Fr. 30.85/Stück |



86310-01

GASFILTER

| Artikel | | Basispreis |
|--------------------------|--|-----------------|
| 86310-01 | A2 (braun) 3M-6055, Schutz gegen organische Gase und Dämpfe. Verpackung: 2/8 Stück. | Fr. 9.95/Stück |
| 86310-02 | A1B1E1K1 (braun, grau, gelb, grün) 3M-6059, Schutz gegen organische und anorganische Dämpfe und Gase, Schwefeldioxid, Halogenchlorid, Ammoniak. Verpackung: 2/8 Stück. | Fr. 10.30/Stück |
| 86310-03 | A2B2E2K2/Hg/P3 (braun, grau, gelb, grün, weiss) 3M-6099, Schutz gegen organische und anorganische Dämpfe und Gase, Schwefeldioxid, Halogenchlorid, Ammoniak, Quecksilber sowie Partikel bis Stufe P3. Nur zugelassen für die Vollmaske 3M Serie 6000. Verpackung: 2/4 Stück. | Fr. 25.10/Stück |
| 86310-04 | A1E1/Hg/P3R (rot, weiss) 3M-6096, Schutz gegen organische Dämpfe, Quecksilberdämpfe, Schwefeldioxid und saure Gase sowie feste und flüssige Partikel bis Stufe P3. Verpackung: 4/32 Stück. | Fr. 33.45/Stück |



86320-01

PARTIKELFILTER

| Artikel | | Basispreis |
|--------------------------|---|----------------|
| 86320-01 | P2 (weiss) 3M-2125, Schutz gegen Partikel bis Stufe P2. Verpackung: 2/20 Stück. | Fr. 5.70/Stück |
| 86320-02 | P3 (weiss) 3M-2135, Schutz gegen Partikel bis Stufe P3. Verpackung: 2/20 Stück. | Fr. 7.05/Stück |
| 86320-03 | P2 (weiss) 3M-2128, mit Aktivkohle, Schutz gegen Partikel bis Stufe P2 und gegen organische und saure Gase und Dämpfe unter Grenzwert bis zum 10-fachen Grenzwert Ozon + HF (30 ppm). Verpackung: 2/20 Stück. | Fr. 6.70/Stück |
| 86320-06 | P3 (weiss) 3M-6035, Schutz gegen Partikel bis Stufe P3. Sehr leichter Hochleistungspartikelfilter in einem äusserst stabilen, hitzebeständigen Kunststoffgehäuse. Verpackung: 4/20 Stück. | Fr. 7.45/Stück |



86330-01

PARTIKELVORFILTER

| Artikel | | Basispreis |
|--------------------------|---|----------------|
| 86330-01 | P2 (weiss) 3M-5925, Schutz gegen Partikel bis Stufe P2. Verpackung: 2/20 Stück. | Fr. 5.—/Stück |
| 86330-02 | P3 (weiss) 3M-5935, Schutz gegen Partikel bis Stufe P3. Verpackung: 2/20 Stück. | Fr. 6.25/Stück |



86350

ZUBEHÖR

| Artikel | Basispreis |
|-----------------------|--------------|
| 86350 | Fr. 5.90/Set |

Set 501 zu 2 Filterdeckel für die Kombination von Gasfiltern und Partikelforfiltern.
Verpackung: 1/10 Sets.



86535
86525-P3

86535
86515-01
86525-P2

MOLDEX SERIE 7000

| Artikel | | Basispreis |
|-------------------------|----------------------|-----------------|
| 86535-S | Serie 7000, Grösse S | Fr. 26.40/Stück |
| 86535-M | Serie 7000, Grösse M | Fr. 26.40/Stück |
| 86535-L | Serie 7000, Grösse L | Fr. 26.40/Stück |

EN 140

Halbmasken-Serie 7000 von MOLDEX als Weiterentwicklung der bekannten Serie 8000. Aus widerstandsfähigem und sehr hautfreundlichem leichtem Kunststoff (**PVC-frei**), breite Gesichtsauflage für guten Komfort, Ausatemventil, komfortable Kunststoff-Kopfhaltung mit verstellbarer Elastikbänderung mit Schnellverschluss-Clip, MOLDEXEASYLOCK-Drehverschluss zum Anbringen der Filter. Gewicht ca. 98 g. Grössen S, M und L. Verpackung: 1/10 Stück.

Einsatzbereiche: Diese sehr komfortable Halbmaske kann mit Gas- oder Partikelfiltern oder in Kombination miteinander betrieben werden. Das Anbringen dieser Filter ist denkbar einfach. Die entsprechenden Filter sind auch so konzipiert, dass, z. B. wie bei Lackierarbeiten erforderlich, die Partikelfilter direkt als Vorfilter auf den Gasfilter aufgedreht werden können. Eine zusätzliche Kombinations-Filterhalterung ist dafür nicht mehr nötig.

Die Filter sind nach erfolgter Sättigung grundsätzlich umweltfreundlich veraschbar.



86539

MOLDEX SERIE 7000 HALBMASKEN-SET

Artikel

[86539](#)

Basispreis

Fr. 65.—/Set

EN 140 EN 141 EN143

Halbmasken-Serie 7000 von MOLDEX. Set als «READY PACK» in praktischer, dicht verschliessbarer Bügel-Kunststoffbox. Dieses Set enthält die folgenden einzeln erhältlichen Artikel: 1 Stück Halbmasken-Körper Art. 86535-M, 2 Stück Gasfilter A2 Art. 86515-21, 2 Stück Partikel- bzw. Vorfilter P3 Art. 86525-P3. Verpackung: 1/– Set.

Einsatzbereiche: Dieses Boxen-Set enthält die folgenden unserer oben aufgeführten Artikel: [86535-M, 86515-21, 86525-P3]



86540-18

86540

86515-09

MOLDEX SERIE 9000

Artikel

[86540-S](#) Serie 9000, Grösse S

[86540-M](#) Serie 9000, Grösse M

[86540-L](#) Serie 9000, Grösse L

Basispreis

Fr. 159.—/Stück

Fr. 159.—/Stück

Fr. 159.—/Stück

Vollmasken-Serie 9000 von MOLDEX. Aus widerstandsfähigem und sehr hautfreundlichem, leichtem Kunststoff (**PVC-frei**), breite Gesichtsauflage für guten Komfort, Ausatemventil, komfortable Kunststoff-Kopfbänderung verstellbar an vier Schnallen, Polycarbonatvisier, MOLDEX-EASYLOCK-Drehverschluss zum Anbringen der Filter. Gewicht ca. 358 g. Grössen S, M und L. Verpackung: 1/–Stück.

Einsatzbereiche: Diese sehr komfortable Vollmaske hat ein sehr gutes Sichtfeld und schützt in Verbindung mit Gas- und Partikelfiltern gegen Partikel bis Stufe P3 bei Konzentrationen bis zum 400fachen Grenzwert sowie gegen Dämpfe und Gase bis zu max. 0,5 Vol.-%. Der Sauerstoffgehalt der Umgebungsluft muss mindestens 19,5 Vol.-% betragen.

Zubehör

Artikel

[86540-01](#)

Schutzfolien passend zu Art. 86540-S, M und -L, lieferbar in Packungen zu 15 Stück. Verpackung: 1/4 Packungen.

[86540-18](#)

Brillenhalterung MOLDEX 9998 02 zu Vollmaske Serie 9000. Verpackung: 1/5 Stück.

Basispreis

Fr. 34.80/Packung

Fr. 29.10/Stück

NEW



86515-01

GASFILTER

Artikel

[86515-01](#) A1 (braun), Schutz gegen organische Gase und Dämpfe. Verpackung: 2/10 Stück.

[86515-09](#) A1B1E1K1 (braun, grau, gelb, grün), Schutz gegen organische und anorganische Dämpfe und Gase, Schwefeldioxid, Halogenchlorid, Ammoniak. Verpackung: 2/10 Stück.

[86515-10](#) A2B2E2K2 (braun, grau, gelb, grün), Schutz gegen organische und anorganische Dämpfe und Gase, Schwefeldioxid, Halogenchlorid, Ammoniak. Verpackung: 2/10 Stück.

[86515-21](#) A2 (braun), Schutz gegen organische Gase und Dämpfe. Verpackung: 2/8 Stück.

[86515-31](#) AX (braun), Schutz gegen organische Gase und Dämpfe. Verpackung: 2/8 Stück.

Basispreis

Fr. 7.20/Stück

Fr. 9.50/Stück

Fr. 16.50/Stück

Fr. 7.95/Stück

Fr. 12.50/Stück



86525-P2

PARTIKEL- BZW. VORFILTER

Artikel

[86525-P2](#) P2 (weiss), Schutz 10facher Grenzwert. Verpackung: 2/20 Stück.

[86525-P3](#) P3 (weiss), Schutz 30facher Grenzwert. Verpackung: 2/12 Stück.

Basispreis

Fr. 3.50/Stück

Fr. 6.—/Stück



PRESS TO CHECK

Artikel

[86600](#)

Basispreis

Fr. 34.40/Set

EN 140

Halbmasken-Set JSP aus äusserst hautfreundlichem Gummi, Einheitsgrösse, 4-Punkt-Kopfband mit Clip, spezielles TYPHOON Ausatemventil, Bajonett-Schnellverschluss, 2 Stück mitgelieferte P3-Partikel-Filterkartuschen PRESS TO CHECK. Gewicht inkl. Filter ca. 173 g. Verpackung: 1/10 Sets.

Einsatzbereiche: Sehr angenehm zu tragende Halbmaske für Einsätze gegen Feinstäube und gasfreie Aerosole, bei welchen ein Atemschutz bis zum 30fachen Grenzwert verlangt ist. Durch einfaches Zusammendrücken der beiden Filterkartuschen kann der Anwender selbst einen Dichtigkeitstest durchführen.

In jedem Fall muss der Sauerstoffgehalt der Umgebungsluft mindestens 19,5 Vol.-% betragen.

Zusätzlich kann diese Halbmaske auch mit «PRESS TO CHECK» Kombinations-Gas-Filtern bestückt werden!



PRESS TO CHECK

NEW

Artikel

[86610-M](#)

Basispreis

Fr. 137.—/Stück

EN 136

Vollmaske JSP FORCE 10. Aus widerstandsfähigem und hautfreundlichem, leichtem Kunststoff, weiche Gesichtsauflage für guten Komfort, TYPHOON Ausatemventil, komfortable Kunststoff-Kopfbänderung verstellbar an vier Schnallen, grosses Polycarbonat-Sichtfeld. Zwei seitliche Bajonettanschlüsse für PRESS TO CHECK Filter. Gewicht ca. 358 g. Verpackung: 1/10 Stück.

Einsatzbereiche: Moderne Vollmaske mit äusserst gutem Sichtfeld. Schützt in Verbindung mit Gas- und Partikelfiltern gegen Partikel bis Stufe P3 bei Konzentrationen bis zum 400fachen Grenzwert sowie gegen Dämpfe und Gase bis zu max. 0,5 Vol.-%. Der Sauerstoffgehalt der Umgebungsluft muss mindestens 19,5 Vol.-% betragen. Das spezielle Ausatemventil TYPHOON erleichtert das Ausatmen beträchtlich. Durch einfaches Zusammendrücken der beiden Filterkartuschen kann der Anwender selbst einen Dichtigkeitstest durchführen.



GASFILTER/PARTIKELFILTER

Artikel

[86620-01](#)

A2/P3 (braun, weiss), Schutz gegen organische Gase und Dämpfe. Verpackung: 1/5 Paar.

Basispreis

Fr. 27.60/Paar

[86620-03](#)

A1B1E1K1/P3 (braun, grau, gelb, grün, weiss), Schutz gegen organische und anorganische Gase und Dämpfe, Schwefeldioxid, Halogenchlorid, Ammoniak, 30facher Grenzwert. Verpackung: 1/5 Paar.

Fr. 32.80/Paar

[86620-06](#)

P3 (weiss), Schutz gegen 30facher Grenzwert. Verpackung: 1/10 Paar.

Fr. 14.90/Paar

[86620-07](#)

P3 (weiss), Schutz gegen 30facher Grenzwert. Mit Aktivkohlebeschichtung gegen unangenehme Gerüche (Achtung kein Schutz gegen Gase). Verpackung: 1/10 Paar.

Fr. 10.50/Paar

NEW



86630



86630-P3

86630-51



86630-01



86631



86631-31



87310

GVS ELIPSE HALBMASKE

Artikel

[86630](#)

Basispreis

Fr. 33.90/Set

EN 140 EN 143

Innovatives und extrem leichtes Design-Halbmasken-Set GVS aus hypoallergenem TPE (thermoplastische Elastomere), breites 4-Punkt-Textil-Kopfband mit Komfort-Gummi-auflage, spezielle Halterung für die extrem flachen und mitgelieferten P3 Partikelfilter. Grössen S/M und M/L. Gewicht inkl. Filter ca. 141 g. Verpackung: 1/10 Sets.

Ersatzteile und Zubehör

Artikel

[86630-P3](#)

P3 (weiss), Schutz 30facher Grenzwert. Verpackung: 1/10 Paar.

Basispreis

Fr. 14.50/Paar

[86630-51](#)

P3 (weiss, schwarz), Filter gegen Gerüche, Schutz 30facher Grenzwert. Verpackung: 1/10 Paar.

Fr. 16.50/Paar

[86630-01](#)

Solide Aufbewahrungsbox für Halbmaske ELIPSE mit Reissverschluss und Gürtelschleife. Gewicht ca. 80 g. Verpackung: 1/10 Stück.

Fr. 28.—/Stück

Einsatzbereiche: Äusserst angenehm zu tragende und top moderne Halbmaske für Einsätze gegen Feinstäube und gasfreie Aerosole, bei welchen ein Atemschutz bis zum 30fachen Grenzwert verlangt ist. Durch das spezielle Design dieser Halbmaske lässt sich diese ideal mit dem Tragen von Schutzbrillen, Helmen oder auch unter Gesichtsschutzschilden kombinieren!

In jedem Fall muss der Sauerstoffgehalt der Umgebungsluft mindestens 19,5 Vol.-% betragen.

GVS ELIPSE A2P3

NEW

Artikel

[86631](#)

Basispreis

Fr. 58.—/Set

EN 140 EN 143

Innovatives und extrem leichtes Design-Halbmasken-Set GVS aus hypoallergenem TPE (thermoplastische Elastomere), breites 4-Punkt-Textil-Kopfband mit Komfort-Gummi-auflage, spezielle Halterung für die mitgelieferten A2/P3 Partikelfilter. Gewicht inkl. Filter ca. 287 g. Verpackung: 1/10 Sets.

Ersatzteile

Artikel

[86631-31](#)

A2/P3 (braun/weiss), Schutz gegen organische Gase und Dämpfe sowie Partikel bis Stufe P3. Verpackung: 1/6 Paar.

Basispreis

Fr. 37.—/Paar

Einsatzbereiche: Äusserst angenehm zu tragende und top moderne Halbmaske für Einsätze gegen Feinstäube und gasfreie Aerosole, bei welchen ein Atemschutz bis zum 30fachen Grenzwert verlangt ist. Durch das spezielle Design dieser Halbmaske lässt sich diese ideal mit dem Tragen von Schutzbrillen, Helmen oder auch unter Gesichtsschutzschilden kombinieren!

In jedem Fall muss der Sauerstoffgehalt der Umgebungsluft mindestens 19,5 Vol.-% betragen.

DRÄGER X-PLORE 4740 HALBMASKE

Artikel

[87310](#)

Basispreis

Fr. 81.50/Stück

EN 140

Einfilter-Halbmaske DRÄGER Serie 4700 aus äusserst hautfreundlichem, schwarzem Silikon, breite Gesichtsaufflagefläche, Ausatemventil mit Öffnung gegen unten, bequeme geformte Kunststoff-Kopfhalterung für den Hinterkopf mit verstellbarer, elastischer Textil-Bänderung, für Standard-Schraubfilter mit Gewinde Ø 40 mm, für höchste Ansprüche. Gewicht ca. 170 g. Verpackung: 1/— Stück.

Einsatzbereiche: Einfilter-Atemschutzmasken mit Standardgewinde Ø 40 mm sind seit vielen Jahren im Einsatz. Dieses Konzept ist bei vielen Anwendern sehr beliebt und weit verbreitet. Durch die moderne Formgebung dieser Einfilter-Halbmasken wird auch mit grösseren und sehr leistungsfähigen Filtern eine ausgezeichnete Balance beim Tragen erreicht. Beim Schutz gegen Gase und Dämpfe darf die Konzentration 0,1 Vol.-% nicht übersteigen. In jedem Fall muss der Sauerstoffgehalt der Umgebungsluft mindestens 19,5 Vol.-% betragen.



DRÄGER X-PLORE 6300 VOLLMASKE

Artikel

[87350](#)

Basispreis

Fr. 161.—/Stück

EN 136

Einfiler-Vollmaske DRÄGER Serie 6000 aus hautfreundlichem, schwarzem EPDM-Kunststoff, Sichtscheibe aus kratzfestem und sehr beständigem Acrylglas, 5-Punkt-Kopfbedänderung, Sprechmembrane, Einheitsgrösse, für Standard-Schraubfilter mit Gewinde Ø 40 mm. Gewicht ca. 506 g. Verpackung: 1/25 Packungen.

Einsatzbereiche: Weltweit bewährte und sehr leistungsfähige Vollmaske für breite Anwendungen im professionellen und industriellen Umfeld. Schützt bei Einsätzen gegen Partikel bis Stufe P3 bei Konzentrationen bis zum 200fachen Grenzwert sowie gegen Dämpfe und Schadgaskonzentrationen bis max. 0,5 Vol.-%.

Der Sauerstoffgehalt der Umgebungsluft muss mindestens 19,5 Vol.-% betragen.

Zubehör

Artikel

[87350-01](#)

Schutzfolien für DRÄGER X-plore 5000 und 6000 Sichtscheiben, lieferbar in Packungen zu 25 Stück. Verpackung: 1/25 Packungen.

Basispreis

Fr. 40.30/Packung

[87351](#)

Masken-Korrekturbrille, Metallrahmen zu Dräger Vollmaske Panorama Nova, X-plore 5000 und X-plore 6000. Verpackung: 1/– Stück.

Fr. 154.—/Stück

NEW



GAS-/KOMBINATIONSFILTER DRÄGER Ø 40 MM SCHRAUBGEWINDE

Artikel

[87360-01](#)

A2/P3 (braun, weiss), Schutz gegen organische Gase und Dämpfe sowie Partikel bis Stufe P3. Verpackung: 1/– Stück.

Basispreis

Fr. 27.70/Stück

[87360-02](#)

A2B2E2K1 (braun, grau, gelb, grün), Schutz gegen organische und anorganische Dämpfe und Gase, Schwefeldioxid, Halogenchlorid, Ammoniak. Verpackung: 1/– Stück.

Fr. 26.—/Stück

[87360-03](#)

A2B2E2K2/Hg/P3 (braun, grau, gelb, grün, rot, weiss), Schutz gegen organische und anorganische Dämpfe und Gase, Schwefeldioxid, Halogenchlorid, Ammoniak, Quecksilber sowie Partikel bis Stufe P3. Verpackung: 1/– Stück.

Fr. 25.80/Stück

[87360-04](#)

A2B2E2K2/Hg/NO/CO/P3 (braun, grau, gelb, grün, rot, blau, schwarz, weiss), Schutz gegen organische und anorganische Dämpfe und Gase, Schwefeldioxid, Halogenchlorid, Ammoniak, Quecksilber, Nitrose Gase, Kohlenmonoxid sowie Partikel bis Kohlenmonoxid sowie Partikel bis Stufe P3. Verpackung: 1/– Stück.

Fr. 79.50/Stück



PARTIKELFILTER DRÄGER Ø 40 MM SCHRAUBGEWINDE

Artikel

[87370-P3](#)

P3 (weiss), Schutz gegen Partikel bis Stufe P3. Verpackung: 1/50 Stück.

Basispreis

Fr. 11.20/Stück



3M 105

Artikel

[85950](#)

Basispreis

Fr. 24.—/Packung

Feuchtes Reinigungs-, Desinfektionstuch zu Halb- und Vollmasken, Masse 19,5 x 10 cm, einzelverpackt und lieferbar in Packungen zu 40 Stück. Verpackung: 1/– Packung.

Einsatzbereiche: Zur hygienischen, wirksamen Reinigung der Körper sämtlicher Halb- und Vollmasken. Unter anderem ideal für Firmen, deren Mitarbeiter sich solche Masken teilen bzw. nacheinander benutzen.



85960

85961

INDICIN ALCOHOL WIPE 600

Artikel

[85960](#)

Basispreis

Fr. 19.20/Packung

Feuchte Reinigungs-, Desinfektionstücher zu Halb- und Vollmasken, Masse 20 x 20 cm, 100 Tücher in Softpack. Verpackung: 1/6 Packungen.

NEOFORM K PLUS

Artikel

[85961](#)

Basispreis

Fr. 71.50/Flasche

Reinigungsmittel für Atemschutzausrüstungen und -zubehör. Flasche zu 2 Liter. Verpackung: 1/4 Flaschen.

Einsatzbereiche: Art. 85960 ein vielseitig einsetzbares, alkoholisches Schnelldesinfektionstuch, welches auch zur Desinfektion im medizinischen Bereich seinen Einsatz findet. Art. 85961 geprüftes Reinigungsmittel für stärker verschmutzten Atemschutz.



86550

MOLDEX

NEW

Artikel

[86550](#)

Basispreis

Fr. 31.90/Boxen

Moldex Desinfektionstuch (40 Blister pro Box) Verpackung: 1/6 Boxen.

Einsatzbereiche: Moldex Hygienetücher reinigen und desinfizieren schnell und wirksam. Sie bieten ein sehr breites Wirkungsspektrum gegen viele Bakterien, Pilze und Viren. Eine gute Materialverträglichkeit ermöglicht die hygienische Reinigung und Desinfektion aller wiederverwendbaren Moldex-Produkte wie z. B. Air Plus FFP-Masken, Halb- und Vollmasken, Gehörschutzstöpsel und Kapselgehörschützer.



87390

MOLDEX FIT TEST KIT

Artikel

[87390](#)

Basispreis

Fr. 295.—/Set

Dichtigkeits-Prüfset MOLDEXFit Test Kit zur Prüfung der Dichtigkeit einer Atemschutzmaske bei einem Träger von Atemschutzmasken. Das Set besteht aus: Kunststoffbox, Betriebsanleitung, Test-Haube, unterschiedliche Testflüssigkeiten (Bitrex), 2 Stück Vernebler für die unterschiedlichen Testflüssigkeiten. Verpackung: 1/— Set.

Einsatzbereiche: Im ganzen EU-Raum ist es mittlerweile Pflicht, dass Dichtigkeitstests bei Atemschutzmasken am Anwender durchgeführt werden. Mit diesem Set ist es für einen Sicherheitsbeauftragten leicht, solche Kontrollen selbst durchzuführen.



87400

DRÄGER BRANDFLUCHTHAUBE PARAT 5510

Artikel

[87400](#)

Basispreis

Fr. 232.—/Stück

EN 403

Brandflucht-Haube DRÄGER zur Evakuierung bei Notfällen mit Brandgasen, Rauch und Partikeln. Einmalige Einsatzdauer von ca. 15 Minuten. Auswechselbarer Kombinationsfilter CO-P2, Haubenmaterial aus Kunstleder, leuchtgelb für zusätzlichen Kopfschutz gegen Funkenflug, grosse antibeschlagbeschichtete Sichtscheibe für klare Sicht und gute Orientierung, Ausatemventil, Innenhalbmaske und selbstanpassender Innenhaube, in versiegelter Kartonbox verpackt. Ungebraucht haltbar bis zu 16 Jahren, sofern nach 8 Jahren die fachgerechte und vorgeschriebene Wartung mit **Filterwechsel** vorgenommen wird. Gewicht ca. 600 g. Abmessung: 19 x 13,5 x 7,5 cm. Verpackung: 1/— Stück.

Einsatzbereiche: Zur sofortigen und einmaligen Notfall-Evakuierung aus brennenden Gebäuden und Brandbereichen. Z. B. bei Brandkatastrophen in der Industrie, in Krankenhäusern, öffentlichen Betrieben, Hotels, Bürogebäuden, Altersheimen, Lagerräumen usw.

Aufgrund einer eingeschränkten Lagerdauer ist dies kein Lagerartikel. Lieferzeit ca. 1–2 Wochen.

Gerne beraten wir sie auch zu weiteren von DRÄGER erhältlichen Flucht-Hauben-Modellen!

Gebläse- und Druckluft-Atemschutzsysteme

Seit schon geraumer Zeit führen wir diverse Atemschutzsysteme der führenden Hersteller, ab Lager oder auch auf individuelle Bestellung beim Hersteller, je nach den unterschiedlichen Abwendungs-Bedürfnissen unserer Kunden!

3M CLEANSACE DRÄGER HONEYWELL JSP OPTREL GVS

Diese Atemschutzsysteme sind konzipiert, um für eine Vielzahl von industriellen Einsatzbereichen gefilterte, Atemluft, mit einer maximalen Flexibilität, zu liefern. Grundsätzlich unterscheidet man zwischen Umluft filtrierenden Atemschutzgeräten (Akku-Filtergebläse) und Umluft unabhängiger Atemluftversorgung (Druckluft-Atemgeräte und Filter an Kompressor oder Druckluftflaschen)!

Dank den ausgereiften Konzeptionen können sie zu Recht als intelligent, komfortabel, flexibel und sicher bezeichnet werden! Sie messen ständig den Luftvolumenstrom und halten ihn mittels verschiedener Leistungsstufen konstant. Sollten die Filter sich zu stark sättigen oder z.B. Akkus schwächer werden, erhält der Träger akustische und/oder optische Warnsignale. Die Gebläseteile sind heutzutage sehr leicht und optimal der Körperform angepasst.

Unser geschultes Team berät Sie gerne zu Ihren individuellen Bedürfnissen!

Atemschutzsysteme JSP / PowerCap®



POWERCAP ACTIVE IP

| Artikel | Basispreis |
|-----------------------|-----------------|
| 87500 | Fr. 705.—/Stück |

EN 166 EN 812 EN 12941

Partikel-Atemschutzsystem JSP, Anstossschale aus schwarzem Gewebe mit Schaumstoffpolster, Luftlöcher, Einheitsgrösse mit verstellbarem Kopfband, **schlagfeste**, auswechselbares Visier, auswechselbare Gesichtsabdichtung aus Schaumstoff, installierte Gebläseinheit auf dem Kappenschirm, zwei eingesetzte, auswechselbare Partikelfilter P2, Aufsteckakku für eine Betriebszeit von ca. 8 Std. Ladegerät. Komplett, einsatzbereit geliefert in verschliessbarer Aufbewahrungsbox aus Kunststoff. Gewicht ca. 650g. Verpackung: 1/– Stück.

Einsatzbereiche: Gegen belästigende und gesundheitsschädigende, jedoch ungiftige Stäube, Nebel und Rauche bis Partikelklasse P2 bei Konzentrationen bis zum 20fachen Grenzwert. Kein Schutz gegen Gase und Dämpfe. Dieses leichte und gut ausbalancierte Atemsystem bietet eine hohe Betriebssicherheit. Es ist einfach zu bedienen und ausser den Partikelfiltern wartungsfrei. Die kontinuierliche und gefilterte Zufuhr der Atemluft sorgt zudem beim Träger für angenehme Kühlung und klare Sicht. POWERCAP ACTIVE IP eignet sich besonders für Arbeitsplätze, an denen nicht ständig Atemschutz getragen werden muss, z. B. für Schreiner-, Schleif- und Fräsarbeiten, in der Landwirtschaft, der Tierzucht usw.

Ersatzteile und Ersatzfilter

| Artikel | | Basispreis |
|--------------------------|---|-------------------|
| 87511 | Visier. Verpackung: 1/– Stück. | Fr. 52.50/Stück |
| 87512 | Akku. Verpackung: 1/– Stück. | Fr. 186.—/Stück |
| 87514 | Gesichtsabdichtung. Verpackung: 1/– Stück. | Fr. 10.90/Stück |
| 87530 | Partikelfilter P2. Verpackung: 1/– Stück. | Fr. 39.80/Paar |
| 89400-62 | Partikelvorfilter. Lieferbar in Packungen zu 20 Stk. Verpackung: 1/– Packung. | Fr. 19.50/Packung |



POWERCAP® INFINITY®

NEW

| Artikel | Basispreis |
|-----------------------|------------------|
| 87600 | Fr. 1500.—/Stück |

EN 166 EN 397 EN 12941

Gebläsefilter-Helm TH3 mit zwei P3 Partikelfiltern, Akku, Ladestation und Transporttasche. Geeignet für Umgebungen in denen Staub und Aerosole eine Gefahr darstellt. Akkulaufzeit bis zu 8 Stunden. Gewicht ca. 1200g. Verpackung: 1/– Stück.

Einsatzbereiche: Gegen gesundheitsschädigende Stäube und Aerosole, Nebel und Rauche bis Filterklasse P3/TH3 bei Konzentrationen bis zum 100fachen Grenzwert. Kein Schutz gegen Gase. Dieser intelligente und kompakte Atemschutzhelm mit integriertem Gebläse passt die Luftzufuhr den individuellen Bedürfnissen des Anwenders an.

Der Sauerstoffgehalt der Umluft darf 19,5% nicht unterschreiten.

Ersatzteile

| Artikel | Basispreis |
|-----------------------|--|
| 87630 | Partikelfilter TH3 P3 zu PowerCap® Infinity®. Verpackung: 1/– Paar. Fr. 44.80/Paar |
| 87635 | Schutzfolie gegen Kratzer für Visier PowerCap® Infinity®. Die regelmässige Verwendung und Austausch der Folie trägt dazu bei, die Lebensdauer des Visiers zu verlängern. 10 Stück pro Pack. Verpackung: 1/– Packung. Fr. 40.80/Packung |

Druckluft-Sandstrahlhelm ARBIN



87840

COMMANDER II ZGH

Artikel

[87840](#)

Basispreis

Fr. 418.—/Stück

EN 1838

Druckluft-Sandstrahlhelm ARBIN aus glasfaserverstärktem Polyesterharz mit verschleissfestem Gummiüberzug und Aufsatz zur Aufnahme des Sichtglases (mit Drahtgitter geschützt), verstellbare Innenausstattung, Schulter-, Brust- und Rückenabdeckung aus schwarzem Kunstleder, zugfreie Druckluftzufuhr, verstellbarer Leibgurt mit Druckluftregler und Verbindungsschlauch. Gewicht Kopfteil ca. 1800g. Verpackung: 1/– Stück.

Einsatzbereiche: Helm zum Sandstrahlen als Schutz gegen gesundheitsschädigende Stäube, Gase und Dämpfe und zurückfliegende Sand- und Metallpartikel. Der Gummiüberzug schützt die Helmoberfläche und dämpft die Geräusche durch zurückspritzendes Strahlmittel. Bei Verwendung von Industriedruckluft ist neben den üblichen Abscheidefiltern gegen Öl- und Staubpartikel ein Submikrofilter und allenfalls ein Aktivkohlefilter vorzusehen. Wir beraten Sie diesbezüglich gerne.

Ersatzteile und spezifisches Zubehör

Artikel

[88490-10](#) Glas. Verpackung: 1/– Stück.

Basispreis

Fr. 1.35/Stück

[88490-15](#) Acrylscheibe. Verpackung: 1/– Stück.

Fr. 2.25/Stück

[88490-20](#) Gitter. Verpackung: 1/– Stück.

Fr. 2.35/Stück

[88490-25](#) Umhang aus Bisonyl mit Kragendichtung. Verpackung: 1/– Stück.

Fr. 122.—/Stück

Atemschutzsysteme OPTREL



89100

ATEMSCHUTZSYSTEM OPTREL SWISS AIR, KOMPLETT MIT HALBMASKE

NEW

Artikel

[89100](#)

Basispreis

Fr. 1'615.—/Stück

EN 12941

Optrel Gebläseeinheit Swiss Air, Starterpaket bestehend aus: Gebläseeinheit, Partikelfilter, Vorfilter, Hochleistungsbatterie, Ladegerät, Control Panel. Gewicht: Gebläseeinheit ca. 550g / Gesamtsystem ca. 1200g. Verpackung: 1/–Stück.

Einsatzbereiche: Dieses innovative Atemschutzsystem aus der Schweiz wird dank seiner sehr leichten Konstruktion komfortabel auf dem Rücken getragen, Partikelschutzstufe TH3.

Ersatzteil

Artikel

[89100-01](#) Mund-Nasenmaske. Verpackung: 1/– Stück.

Basispreis

Fr. 96.—/Stück

[89100-50](#) Partikelfilter inkl. Vorfilter. Verpackung: 1/20 Stück.

Fr. 60.—/Stück

Atemschutzsysteme CleanSpace®



CLEANSPACE

| Artikel | | Basispreis |
|-----------------------|---|-------------------|
| 89200 | CLEANSPACE2, schwarz, zu betreiben mit Halbmasken, Partikel- und Gasfilter. | Fr. 870.—/Stück |
| 89205 | CLEANSPACE ULTRA, schwarz/orange, zu betreiben mit Halb- und Vollmasken, konzipiert für den Einsatz in Dekontaminationsduschen. | Fr. 1'675.—/Stück |
| 89210 | CLEANSPACE EX, schwarz/gelb, zu betreiben mit Halb- und Vollmasken; für die Verwendung in potenziell explosiven Umgebungen. | Fr. 1'975.—/Stück |

Überdruck-Atemschutzsysteme CLEANSPACE2 aus Kunststoff mit ergonomischem Design: kompakt, ohne Zufuhrschläuche, Kabel oder Akku-Gurte. Wartungsfrei, einfache Reinigung, problemlose Einknopfbedienung, Atemregler, optische und akustische Alarmfunktion. Max. Luftvolumenstrom von 220 l/min, Lithium-Polymer-Akku, Betriebsdauer bis zu 8 Stunden. Kompaktes CleanSpace-Konzept für Kompatibilität mit anderer PSA. Gewicht ca. 500g. Verpackung: 1/– Stück.

Einsatzbereiche: Dieses innovative Atemschutzsystem wird dank der leichten Konstruktion selbst über lange Zeiträume angenehm und komfortabel um den Hals getragen.

Art. 89200: Für Umgebungen mit Staub- oder Gasbelastungen geeignet, ausschliesslich zu tragen mit den CleanSpace-Halbmasken.

Art. 89205: Für den Umgang mit Chemikalien, Beseitigung von Blei, Infektionserreger und First Responder geeignet, zu tragen mit den CleanSpace Halb- und Vollmasken.

Art. 89210: Für die Verwendung in potenziell explosiven Umgebungen wie Kohle unter Tage, Öl und Gas, Petrochemie und Chemikalien geeignet, zu tragen mit den CleanSpace Halb- und Vollmasken.

Bei Gebrauch mit dem Atemschutzgerät darf der Sauerstoffgehalt der Umgebungsluft 19,5 Vol.-% nicht unterschreiten.



CLEANSPACE HALBMASKEN

| Artikel | | Basispreis |
|-------------------------|----------|-----------------|
| 89230-S | Grösse S | Fr. 138.—/Stück |
| 89230-M | Grösse M | Fr. 138.—/Stück |
| 89230-L | Grösse L | Fr. 138.—/Stück |

EN 12941

CLEANSPACE Halbmasken kompatibel mit allen CLEANSPACE-Atemschutzsystemen. Schnelles Anbringen und Entfernen, leichte Reinigung. Aus weichem Silikon, schmiegen sich gut an das Gesicht, sehr hautfreundlich. Gewicht ca. 125g. Verpackung: 1/– Stück.



CLEANSPACE VOLLMASKE

| Artikel | Basispreis |
|-----------------------|-----------------|
| 89235 | Fr. 385.—/Stück |

EN 12941

Die CLEANSPACE-Vollmaske ist für die Verwendung mit CLEANSPACE ULTRA und CLEANSPACE EX geeignet. Für schwere oder länger andauernde Arbeit und Belastungen. Schnelles Anbringen und Entfernen, leichte Reinigung. Aus weichem Silikon, schmiegt sich gut an das Gesicht, sehr hautfreundlich, für höchsten Atemschutz. Gewicht ca. 700g. Verpackung: 1/– Stück.



CLEANSPEACE ZUBEHÖR UND ERSATZTEILE

| Artikel | | Basispreis |
|-----------------|---|--|
| 89200-30 | Der CLEANSPACE2-Filteradapter muss bei der Verwendung der CLEANSPACE2-Grossfilter Art. 89200-52, 89200-31 und 89200-37 eingesetzt werden. Die Abdeckung der Stromversorgungseinheit wird entfernt und durch den Filteradapter ersetzt, an dem die grossen Filter befestigt werden. Gewicht: ca. 113 g. Verpackung: 1/- Stück. | Fr. 75.—/Stück |
| 89200-31 | Kombifilter A2/P3 zu den Atemschutzsystemen CLEANSPACE2, CLEANSPACE ULTRA und CLEANSPACE EX, Schutz gegen organische Gase und Dämpfe. Gewicht: ca. 220 g. Verpackung: 1/- Stück. | Fr. 97.—/Stück |
| 89200-37 | Kombifilter ABEK1 P3 zu den Atemschutzsystemen CLEANSPACE2, CLEANSPACE ULTRA und CLEANSPACE EX, Schutz gegen organische und anorganische Gase und Dämpfe, Säure- und Ammoniakgase, Partikel (Staub, Rauch und Nebel). Gewicht: ca. 270 g. Verpackung: 1/- Stück. | Fr. 97.—/Stück |
| 89200-38 | Kombifilter AX P2 TM2 zu den Atemschutzsystemen CLEANSPACE ULTRA und CLEANSPACE EX, Schutz gegen bestimmte organische Gase und Dämpfe mit niedrigem Siedepunkt (Methanol, Aceton etc.) und Partikel (Staub, Rauch und Nebel), zum Einmalgebrauch. Gewicht ca. 350 g. Verpackung: 1/- Stück. | Fr. 94.50/Stück NEW |
| 89200-50 | Partikelfilter TM3 P3 HEPA zu den Atemschutzsystemen CLEANSPACE2, CLEANSPACE ULTRA und CLEANSPACE EX, Schutz gegen Partikel (Staub, Nebel und Rauch). Gewicht: ca. 21 g. Verpackung: 1/3 Stück. | Fr. 109.—/Stück |
| 89200-52 | Hochleistungspartikelfilter P3 TM3 P SL R zu den Atemschutzsystemen CLEANSPACE2, CLEANSPACE ULTRA und CLEANSPACE EX, Schutz gegen Partikel wie Staub, Nebel und Dämpfe. Gewicht: ca. 100 g. Verpackung: 1/- Stück. | Fr. 79.—/Stück |
| 89200-62 | Vorfilter zum Schutz der Filter vor vorzeitigem Verstopfen und zur Verlängerung der Gebrauchsdauer. Eignet sich für den Einsatz mit Partikelfilter Art. 89200-50 und 89200-52. Der CleanSpace-Vorfilter sollte nach jedem Gebrauch ausgewechselt werden. Gewicht: ca. 50 g. Verpackung: 1/10 Stück. | Fr. 39.60/Stück |
| 89200-63 | Vorfilter für Atemschutzsysteme CLEANSPACE2, CLEANSPACE ULTRA und CLEANSPACE EX, Schutz vor Partikel wie Staub, Nebel und Rauch. Gewicht: ca. 216 g. 20 Stück pro Pack. Verpackung: 1/20 Packungen. | Fr. 59.50/Packung |
| 89200-64 | Vorfilter und Schutzabdeckung für Atemschutzsysteme CLEANSPACE2, CLEANSPACE ULTRA und CLEANSPACE EX zum Schutz der Filter vor vorzeitigem Verstopfen und zur Verlängerung der Gebrauchsdauer. Schutz vor Schwerstaub wie Staub, Nebel und Dämpfe. Gewicht: ca. 216 g. 20 Stück pro Pack. Verpackung: 1/20 Packungen. | Fr. 59.50/Packung |
| 89200-65 | Einwegabdeckung CLEANSPACE zum Schutz der Atemschutzsysteme CLEANSPACE2, CLEANSPACE ULTRA und CLEANSPACE EX vor Schmutz und Spritzwasser wie Wasser, Farbe und Zement. Gewicht: ca. 220 g. 25 Stück pro Pack. Verpackung: 1/25 Packungen. | Fr. 75.—/Packung |
| 89205-01 | Dekontaminationsstöpsel zur Reinigung und Aufbewahrung für Atemschutzsystem CLEANSPACE ULTRA. Gewicht: ca. 100 g. Verpackung: 1/- Stück. | Fr. 88.50.—/Stück NEW |
| 89235-01 | CLEANSPEACE-Schutzfolien gegen Kratzer für Vollmasken Art. 89235. Die Abreisstreifen können regelmässig erneuert werden um klares Sichtfeld beizubehalten. Polyesterfolie, 210 x 125 mm. Gewicht: ca. 75 g. 10 Stück pro Pack. Verpackung: 1/10 Packungen. | Fr. 88.50/Packung |
| 89235-05 | Mund-Nasen-Innenmaskensatz CLEANSPACE für die Verwendung für Vollmasken (mittel/gross) Art. 89235. Aus Silikon und Polycarbonat. Grösse: M/L. Gewicht: ca. 6.5 g. Verpackung: 1/- Stück. | Fr. 178.—/Stück |



89240-10

89240

CLEANSPLACE HALO

NEW

Artikel

[89240](#)

Basispreis

Fr. 1'855.—/Stück

EN 12942

Überdruck-Atemschutzsystem CLEANSPACE HALO aus weissem Kunststoff mit ergonomischem Design: kompakt, ohne Zufuhrschläuche, Kabel oder Akku-Gurte. Zu betreiben mit Halb- und Vollmasken, P3-Partikelfilter. Wartungsfrei, einfache Reinigung, einfache Ein-Knopfbedienung, Atemregler, optische und akustische Alarmfunktion. Max. Luftvolumenstrom 230 l/min, Lithium-Polymer-Akku, Betriebsdauer bis zu 9 Stunden. Kompatibel mit anderer PSA. Ideal für das Gesundheitswesen und Labore. Gewicht ca. 350 g. Verpackung: 1/-Stück.

Einsatzbereiche: Dieser Artikel ist auch im Zusammenhang mit der Pandemie verwendbar.

Ersatzteil und spezifisches Zubehör

Artikel

[89240-10](#)

Partikelfilter TM3 P3 zu den Atemschutzsystemen CLEANSPACE HALO, Schutz gegen Partikel wie Staub, Nebel und Rauch. Verpackung à 3 Stück. Gewicht ca. 30g. Verpackung: 1/- Packung.

Basispreis

Fr. 174.—/Packung



89240-S

CLEANSPLACE HALO HALBMASKEN

NEW

Artikel

[89240-S](#) Grösse S

[89240-M](#) Grösse M

[89240-L](#) Grösse L

Basispreis

Fr. 232.—/Stück

Fr. 232.—/Stück

Fr. 232.—/Stück

EN 12942

Halbmasken zu CLEANSPACE HALO Atemschutzsystem. Schnelles Anbringen und Entfernen, leichte Reinigung. Aus weichem Silikon, schmiegen sich gut an das Gesicht, sehr hautfreundlich. Gewicht ca. 125 g. Verpackung: 1/- Stück.



89245-M

CLEANSPLACE HALO VOLLMASKEN

NEW

Artikel

[89245-M](#) Grösse M

[89245-L](#) Grösse L

Basispreis

Fr. 585.—/Stück

Fr. 585.—/Stück

EN 12942

Vollmasken zu CLEANSPACE HALO Atemschutzsystem. CLEANSPACE-Vollmaske geeignet für die Verwendung mit CLEANSPACE HALO. Für schwere oder länger andauernde Arbeit und Belastungen. Schnelles Anbringen und Entfernen, leichte Reinigung. Aus weichem Silikon, schmiegt sich gut an das Gesicht, sehr hautfreundlich, für höchsten Atemschutz. Gewicht ca. 725 g. Verpackung: 1/- Stück.



89260



89260-04

89260-12

89260-25

ATEMSCHUTZSYSTEM GVS-RPB PX5 STARTERSET

NEW

Artikel

[89260](#)

Basispreis

Fr. 1'160.—/Set

EN 12942

Gebläseeinheit-Set PX5 von GVS-RPB passend zu den GVS-RPB Kopfteilen. Vollständig abgedichtetes Gehäuse nach Schutzart IP65, LED-Benutzeroberfläche zeigt Luftstrom, Luftstromgeschwindigkeit und Batteriestand an, optische, akustische und vibrierende Alarme, 3 Luftstromgeschwindigkeiten 170, 210 oder 240 l/min, Gürtel, Standard Lithium-Ionen-Akku für bis zu einem 4–8 Stunden-Betrieb je nach Filtertyp und Leistung, Ladegerät, Durchflussprüfgerät, 1x HEPA-Filter (P3), 1x Packung mit Vorfiltern à 10 Stück. Gewicht ohne Filter ca. 1200 g. Verpackung: 1/– Set.

Einsatzbereiche: Das Atemschutzgerät PX5 ist leicht, liefert saubere, gefilterte Luft in den verschiedensten Bereichen. Es ist leicht zu bedienen, angenehm zu tragen und dank den glatten Oberflächen schnell zu reinigen. Es bietet eine sehr hohe Einsatzflexibilität für die unterschiedlichen Atemschutzanforderungen von Partikel- bis zum Gasschutz an.

Die Warnhinweise und Einschränkungen für Atemschutzgeräte sind zu beachten, z. B. muss der Sauerstoffgehalt der Umgebungsluft mindestens 19,5 Vol.-% betragen.

Zubehör

Artikel

Basispreis

[89260-04](#) Flexibler Atemschlauch zu Atemschutzsystem und Kopf-
teilen GVS-RPB PX5. Verpackung: 1/– Stück.

Fr. 122.—/Stück

[89260-12](#) Langlebiger Lithium-Ionen-Akku zu Atemschutzsystem
GVS-RPB PX5 ist im Gerät versiegelt und muss nicht
während des Betriebs getrennt werden.
Verpackung: 1/– Stück.

Fr. 305.—/Stück

[89260-25](#) Ladegerät zu Atemschutzsystem GVS-RPB PX5.
Verpackung: 1/– Stück.

Fr. 241.—/Stück



89260-31

89260-37

89260-50

89260-62

89261

FILTER ZU PX5 GVS-RPB

NEW

Artikel

Basispreis

[89260-31](#) Kombinationsfilter A2/P3 (braun, weiss), Schutz gegen
organische Gase und Dämpfe sowie gegen Partikel bis Fil-
terklasse P3. Verpackung: 1/5 Stück.

Fr. 113.—/Stück

[89260-37](#) Kombinationsfilter ABEKP3 (braun, grau, gelb, grün,
weiss), Schutz gegen organische und anorganische Gase
und Dämpfe, Schwefeloxid, Halogenchlorid, Ammoniak,
sowie gegen Partikel bis Filterklasse P3.
Verpackung: 1/5 Stück.

Fr. 135.—/Stück

[89260-50](#) Partikelfilter P3 (weiss), Schutz gegen Partikel bis Filter-
klasse P3. Verpackung: 1/10 Stück.


Fr. 53.50/Stück

[89260-62](#) Vorfilter, lieferbar in Packung zu 10 Stück.
Verpackung: 1/– Packung.

Fr. 24.90/Packung

[89261](#) Filterabdeckung zu Kombinationsfilter.
Verpackung: 1/– Stück.

Fr. 48.—/Stück



89265-01

89265-02

ATEMSCHUTZKURZHAUBE GVS-RPB T200

NEW

Artikel

[89265-01](#)

Basispreis

Fr. 161.—/Stück

EN 166 EN 12941

Atemschutzkurzhaube T200 GVS-RPB mit Tychem 2000 Gesichtsabdeckung weiss und ver-
stellbare Anstossskappe. Passend zum Gebläsesystem PX5. Gewicht ca. 407 g.
Verpackung: 1/– Stück.

ATEMSCHUTZVOLLHAUBE GVS-RPB T200

NEW

Artikel

[89265-02](#)

Basispreis

Fr. 177.—/Stück

EN 166 EN 12941

Atemschutzvollhaube T200 GVS-RPB mit Tychem 2000 Gesichtsabdeckung weiss und ver-
stellbare Anstossskappe. Passend zum Gebläsesystem PX5. Gewicht ca. 550 g.
Verpackung: 1/– Stück.

Einsatzbereiche: Atemschutzhaube T200 mit grossem Visier für weites Sichtfeld. Optima-
le Anpassung dank der verstellbaren Anstossskappe. Ideal für Pandemien, Infektionskrank-
heiten, Intensivstationen, für verschiedene medizinische Abteilungen, Labor, Notdienste,
Krankenwagen usw. Schutz gegen Viren (auch COVID19), Bakterien, Sprühnebel, Tröpf-
chen, Allergene, Schimmel, Rauch, Smog usw.



89266-01

ATEMSCHUTZHELM GVS-RPB Z-LINK

NEW

Artikel

[89266-01](#)

Basispreis

Fr. 495.—/Stück

EN 166 EN 397 EN 12941

Atemschutzhelm Z-Link mit Tychem Kinndichtung, grosse, beschlagfreie und kratzfeste Sichtscheibe, aufklappbares Visier, gepolsterte Innenseite mit verstellbarem Ratschensystem. Passend zum Gebläsesystem PX5. Gewicht ca. 890g. Verpackung: 1/– Stück.

Einsatzbereiche: Vielseitiger Atemschutzhelm für den Einsatz in industriellen Anwendungen, im Gesundheitswesen usw. Das grosse Visier bietet eine hervorragende Sicht nach unten und in die Arbeitsumgebung. Dank des aufklappbaren Visiers ist die Kommunikation mit anderen problemlos möglich. Die Atemschutzmaske ist vollständig einstellbar und ausgestattet mit einer gepolsterten Kopf-Innenverkleidung für maximale Stabilität und Komfort.

Atemschutzsysteme 3M



89600

3M VERSAFLO TR-315E+

NEW

Artikel

[89600](#)

Basispreis

Fr. 1'260.80/Stück

EN 166 EN 12941

3M Versaflo Gebläseeinheit TR-315+, Starterpaket bestehend aus: Gebläseeinheit, Partikelfilter, Vorfilter, Funkensperre, Standardgürtel, Hochleistungsbatterie, Ladegerät und BT-30 längenverstellbarer Luftschlauch. Gewicht ca. 3524g. Verpackung: 1/– Stück.

Einsatzbereiche: Das neue 3M Versaflo Gebläseatemschutzsystem TR-300+ schützt gegen Partikel und/oder Aerosole je nach verwendetem Filtertyp. Das Gebläsesystem bietet neben 2 verschiedene Luftstromstufen weitere Vorteile eines modernen Gerätes. Der Wechsel zwischen den einzelnen Stufen ist leicht über das Bedienpanel einzustellen.

Ersatzteile und Zubehör

Artikel

Basispreis

[89530](#)

PU-Leichtschlauch mit Stahlspirale, Länge 51,5–116,5 cm, passend zu allen unseren 3M JUPITER/VERSAFLO Atemschutz-Kopfteile. Verpackung: 1/– Stück.

Fr. 90.65/Stück

[89531](#)

3M Versaflo Hochleistungsverbindingsschlauch BT-40 für starke Beanspruchung. Verpackung: 1/– Stück.

Fr. 164.25/Stück

[89532](#)

3M Versaflo Verbindungsschlauch BT-63. Verbindungsschlauch für dicht sitzende Atemanschlüsse (Halb- und Vollmasken), leichte Ausführung, längenverstellbar. Verpackung: 1/1 Stück.

Fr. 278.05/Stück



89650

3M VERSAFLO TR-619E

NEW

Artikel

[89650](#)

Basispreis

Fr. 2'193.—/Stück

EN 12941

3M Versaflo Gebläseeinheit TR-619E, Starterpaket bestehend aus: Gebläseeinheit Turbo, A2P Filter, Filterdeckel, 10 Vorfilter, 2 Funkensperren, leicht zu reinigender Gürtel, Hochleistungsbatterie, Ladegerät und BT-30 längenverstellbarer Luftschlauch. Gewicht ca. 3900g. Verpackung: 1/– Stück.

Einsatzbereiche: Das neue 3M Versaflo Gebläseatemschutzsystem TR-600 schützt gegen Partikel, Gase oder Dämpfe oder einer Kombination dieser Elemente, je nach verwendetem Filtertyp. Das Gebläsesystem bietet verschiedene Luftstromstufen, die mit zwei intuitiv und einfach zu bedienenden Tasten ausgewählt werden können, während die Anzeigen für Filterverstopfung und Batterieladung den Benutzer jederzeit auf dem Laufenden halten. Sein modernes, stromlinienförmiges Design hält das Gewicht so nah wie möglich am Rücken und sorgt so für mehr Komfort.

Ersatzteile und Zubehör

Artikel

Basispreis

[89530](#)

PU-Leichtschlauch mit Stahlspirale, Länge 51,5–116,5 cm, passend zu allen unseren 3M JUPITER/VERSAFLO Atemschutz-Kopfteile. Verpackung: 1/– Stück.

Fr. 90.65/Stück

[89531](#)

3M Versaflo Hochleistungsverbindingsschlauch BT-40 für starke Beanspruchung. Verpackung: 1/1 Stück.

Fr. 164.25/Stück

[89532](#)

3M Versaflo Verbindungsschlauch BT-63. Verbindungsschlauch für dicht sitzende Atemanschlüsse (Halb- und Vollmasken), leichte Ausführung, längenverstellbar. Verpackung: 1/1 Stück.

Fr. 278.05/Stück

[89650-12](#)

Lithium-Ion-Hochleistungsbatterie TR-632, Betriebszeit ca. 9,5 – 19 Stunden. Gewicht ca. 779g. Verpackung: 1/– Stück.

Fr. 597.15/Stück




FILTER ZU VERSAFLO TR315E+

| Artikel | | Basispreis |
|--------------------------|---|-------------------|
| 89600-50 | Partikelfilter P3 VERSAFLO 300. Verpackung: 1/5 Stück. | Fr. 43.50/Stück |
| 89600-62 | Vorfilter, lieferbar in Packungen zu 10 Stück. Verpackung: 1/10 Packungen. | Fr. 23.05/Packung |

FILTER UND FILTERABDECKUNGEN ZU VERSAFLO TR-619E

| | | |
|--------------------------|---|------------------|
| 89650-31 | A2/P3 (braun, weiss) TR-6310E, Schutz gegen organische Gase sowie Dämpfe und Partikel. Gewicht ca. 1020g. Verpackung: 1/5 Stück. | Fr. 123.55/Stück |
| 89650-37 | ABE2K1HgP (braun, grau, gelb, grün, rot, weiss) TR-6580E, Schutz gegen organische und anorganische Gase und Dämpfe, Schwefeldioxid, Hydrogenchlorid, Ammoniak, Quecksilber sowie Partikel. Verpackung: 1/5 Stück. | Fr. 179.75/Stück |
| 89650-50 | Partikelfilter (weiss) TR-6710E, Schutz gegen Partikel. Gewicht ca. 230g. Verpackung: 1/5 Stück. | Fr. 53.10/Stück |
| 89650-62 | Vorfilter TR-6600 zu allen Filtern. Verpackung: 1/10 Stück. | Fr. 2.65/Stück |
| 89651-31 | Filterabdeckung TR-6300FC für Filter TR-6310E Art. 89650-31. Verpackung: 1/- Stück. | Fr. 19.70/Stück |
| 89651-37 | Filterabdeckung TR-6500FC für Filter TR-6580E Art. 89650-37. Verpackung: 1/- Stück. | Fr. 19.70/Stück |
| 89651-50 | Filterabdeckung TR-6700FC für Filter TR-6710E Art. 89650-50. Verpackung: 1/- Stück. | Fr. 19.70/Stück |



3M S655 (NUR HAUBE)

| Artikel | Basispreis |
|-----------------------|------------------|
| 89505 | Fr. 120.40/Stück |

EN 166 EN 12941

Atemschutzkurzhaube 3M aus PU-beschichtetem Nylon, grau, Gesichtsabdichtung aus Nylon/Elastan, Ausatemfeld aus Polypropylen-Spinnvlies. Regler für die Verteilung des Luftstroms in der Haube, einstellbares Komfortkopfband, PETG-Visier. Gewicht ca. 310g. Verpackung: 1/-Stück.

Einsatzbereiche: Sehr leichte Atemschutzhaube, vielseitig einsetzbar wie z. B. in der Landwirtschaft, Holzverarbeitung usw. Das Visier ist zusätzlich nach EN 166 auf Stossfestigkeit mit niedriger Energie geprüft. Kann für Gase und Stäube bis zu 100fachen Schadstoffkonzentrationen des zulässigen Grenzwertes eingesetzt werden.

Bei Gebrauch mit 3M Gebläseeinheiten darf der Sauerstoffgehalt der Umgebungsluft 19,5 Vol.-% nicht unterschreiten.

Zubehör

| Artikel | Basispreis |
|---|------------------|
| 89505-03 Schutzfolien S920L, Packung zu 10 Stück. Verpackung: 1/4 Packungen. | Fr. 40.—/Packung |



3M S655 (NUR HAUBE)

| Artikel | Basispreis |
|-----------------------|------------------|
| 89545 | Fr. 129.60/Stück |

EN 166 EN 12941


Atemschutzhaube 3M aus Polypropylen-Spinnvlies laminiert auf einem Polypropylenfilm, mit Schulterabdeckung, weiss. Halsabdichtung aus elastischem, gestricktem Baumwollgewebe. Einstellbare Innenausstattung mit Slipverschluss und Komfort-Stirnband. Zwei Luftführungskanäle. Regler für die Verteilung des Luftstroms in der Haube, PETG-Visier. Gewicht ca. 500g. Verpackung: 1/-Stück.

Einsatzbereiche: Leichte Atemschutzhaube, vielseitig einsetzbar wie z. B. für Hygienebereiche in der Chemie- und Lebensmittelindustrie oder bei der Oberflächenbearbeitung usw. Das Visier ist zusätzlich nach EN 166 auf Stossfestigkeit mit niedriger Energie geprüft. Kann für Gase und Stäube bis zu 100fachen Schadstoffkonzentrationen des zulässigen Grenzwertes eingesetzt werden. Die Haube ist nur auf der Lüftungsführung aufgesteckt und kann sehr leicht ausgewechselt werden.

Bei Gebrauch mit 3M Gebläseeinheiten darf der Sauerstoffgehalt der Umgebungsluft 19,5 Vol.-% nicht unterschreiten.

Ersatzteile und Zubehör

| Artikel | | Basispreis |
|--------------------------|--|-------------------|
| 89545-01 | Ersatzhaube für S655. Verpackung: 1/10 Stück. | Fr. 60.20/Stück |
| 89545-03 | Schutzfolien S922, lieferbar in Packungen zu 10 Stück. Verpackung: 1/4 Packungen. | Fr. 41.20/Packung |



89566

3M M206 (NUR GESICHTSSCHILD)

NEW

Artikel

[89566](#)

Basispreis

Fr. 298.80/Stück

EN 166 EN 12941

Atemschutz-Gesichtsschild 3M M206 aus robustem PE-Kunststoff, textile Gesichtsabdichtung, Klappvisier, Polycarbonat-Scheibe, 4-Punkt-Komfort-Innenausstattung mit Ratschenverschluss, Ausatemventil, Stirnschutz. Gewicht ca. 544 g. Verpackung: 1/-Stück.

Einsatzbereiche: Sehr leichter Atemschutz-Gesichtsschild, vielseitig einsetzbar wie z. B. in der Landwirtschaft, Industrie und Holzverarbeitung usw. Das Visier ist zusätzlich nach EN 166 auf Stossfestigkeit mit niedriger Energie geprüft. Kann für Gase und Stäube bis zu 100fachen Schadstoffkonzentrationen des zulässigen Grenzwertes eingesetzt werden.

Bei Gebrauch mit 3M Gebläseeinheiten darf der Sauerstoffgehalt der Umgebungsluft 19,5 Vol.-% nicht unterschreiten.

Ersatzteile und Zubehör

Artikel

Basispreis

[89565-01](#) Visier. Verpackung: 1/5 Stück.

Fr. 45.20/Stück

[89565-03](#) Schutzfolien M-928, lieferbar in Packungen zu 10 Stück. Verpackung: 1/4 Packungen.

Fr. 23.—/Packung

[89565-08](#) Stirnpolster. Verpackung: 1/20 Stück.

Fr. 6.60/Stück



89575

3M M406 (NUR INTEGRALHELM)

Artikel

[89575](#)

Basispreis

Fr. 739.30/Stück

EN 166 EN 12941

Geschlossener Integral-Atemschutzhelm 3M M406 aus sehr robustem PE-Kunststoff, Klappvisier, Polycarbonat-Scheibe, 6-Punkt-Komfort-Innenausstattung mit Ratschenverschluss, Ausatemventil, sehr strapazierfähige Hals-/Schulterabdeckung aus Textil. Gewicht ca. 1066 g. Verpackung: 1/-Stück.

Einsatzbereiche: Für Einsätze, bei welchen zusätzlich zum Atemschutz auch ein Kopfschutz getragen werden muss wie z. B. beim Gebäuderückbau, in Steinbrüchen, bei der Abfallbeseitigung usw. Das Visier ist zusätzlich nach EN 166 auf Stossfestigkeit mit niedriger Energie geprüft. Kann für Gase und Stäube bis zu 100fachen Schadstoffkonzentrationen des zulässigen Grenzwertes eingesetzt werden.

Bei Gebrauch mit 3M Gebläseeinheiten darf der Sauerstoffgehalt der Umgebungsluft 19,5 Vol.-% nicht unterschreiten.

Ersatzteile und Zubehör

Artikel

Basispreis

[89565-01](#) Visier. Verpackung: 1/5 Stück.

Fr. 45.20/Stück

[89565-03](#) Schutzfolien M-928, lieferbar in Packungen zu 10 Stück. Verpackung: 1/4 Packungen.

Fr. 23.—/Packung

[89565-08](#) Stirnpolster. Verpackung: 1/20 Stück.

Fr. 6.60/Stück

Atemschutzsysteme DRÄGER



89700

89700-37

89700-50

DRÄGER X-PLORE 8000 GEBLÄSEEINHEIT

Artikel

[89700](#)

Basispreis

Fr. 1'065.—/Stück

Das neueste Gebläsefiltergerät von DRÄGER, optischer, akustischer und Vibrationsalarm, fortschrittliche Sensortechnologie erkennt den angeschlossenen Atemanschluss und wählt automatisch den passenden Mindestluftstrom. Das X-plore 8000 Premium-Set enthält: Gebläseeinheit X-plore 8500 (IP), Langzeit Akku, Standardladegerät, Standardgürtel und Komfortpolster. Verpackung: 1/- Stück

Einsatzbereiche: Harte Arbeitsbedingungen verlangen zuverlässige Lösungen. Das robuste, komfortable und sichere Gebläsefiltergerät der DRÄGER X-plore 8000-Serie kombiniert einfache Handhabung mit intelligenter Elektronik für ein Höchstmass an Sicherheit. Einsetzbar in allen Arbeitsbereichen. (Für den Ex-Schutz bereich, gibt es das explosionsgeschützte Modell DRÄGER X-plore 8700).

Zubehör

Artikel

Basispreis


[89700-12](#) Langzeitakku zu DRÄGER X-plore 8000 Atemschutzgerät. Verpackung: 1/- Stück.

Fr. 345.—/Stück



FILTER ZU DRÄGER X-PLORE

| Artikel | | Basispreis |
|--------------------------|---|------------------|
| 89700-31 | A2P3 (braun, weiss), Schutz gegen organische Gase und Dämpfe sowie gegen Partikel bis Filterklasse P3. Verpackung: 1/– Stück. | Fr. 65.50/Stück |
| 89700-37 | A1B1E1K1 Hg P R SL (braun, grau, gelb, grün, rot, weiss), Schutz gegen organische und anorganische Dämpfe und Gase, Schwefeldioxid, Halogenchlorid, Ammoniak, Quecksilber. Verpackung: 1/– Stück. | Fr. 86.—/Stück |
| 89700-50 | P3 (weiss), Schutz gegen Partikel bis Filterklasse P3. Verpackung: 1/– Stück. | Fr. 25.80/Stück |
| 89700-62 | Vorfilter. Packung zu 10 Stück. Verpackung: 1/10 Packungen. | Fr. 19.—/Packung |



DRÄGER X-PLORE 8000 PREMIUM-ATEMSCHUTZKURZHAUBE

| Artikel | | Basispreis |
|--------------------------|---------------------------------------|-----------------|
| 89705-01 | Premiumhaube kurz. Gewicht ca. 200 g. | Fr. 73.50/Stück |
| 89705-02 | Premiumhaube lang. Gewicht ca. 390 g. | Fr. 102.—/Stück |

Premium-Atemschutzhauben DRÄGER X-plore aus PU-beschichtetem Polyamidgewebe, nahezu uneingeschränktes Blickfeld dank grossem Sichtfenster, erhöhter Chemikalienschutz, öl- und wasserabweisend, mit PC-Sichtscheibe. Die Kurzhaube bedeckt Kopf und Gesicht, lässt aber die Ohren frei für eine gute Kommunikation. Die Langhaube bedeckt Kopf, Gesicht, Nacken und Schulter. Verpackung: 1/1 Stück.

Zubehör

| Artikel | | Basispreis |
|--------------------------|--|-------------------|
| 89705-03 | Schutzfolien für DRÄGER X-plore Premium-Atemschutzhauben. Lieferung in Packungen zu 10 Stück. Verpackung: 1/– Packung. | Fr. 28.90/Packung |
| 89705-04 | Flexibler Schlauch zu den DRÄGER X-plore Premium-Atemschutzhauben. Verpackung: 1/– Stück. | Fr. 68.50/Stück |



DRÄGER X-PLORE 8000 HELM MIT VISIER

| Artikel | | Basispreis |
|--------------------------|--|-----------------|
| 89706-02 | | Fr. 284.—/Stück |

Helm mit Visier DRÄGER X-plore, Helmschale aus ABS, langlebiges und beständiges PC-Visier, für ein weites Blickfeld bis 90°, hochklappbar ohne das Kopfstück abnehmen zu müssen, optional können Gehörschutzkapseln angebracht werden. Gewicht, ca. 650 g. Verpackung: 1/– Stück.

Zubehör

| Artikel | | Basispreis |
|--------------------------|---|-------------------|
| 89706-03 | Schutzfolien für DRÄGER X-plore Visier und Helm mit Visier. Lieferung in Packungen à 10 Stück. Verpackung: 1/– Packung. | Fr. 28.90/Packung |
| 89706-04 | Flexibler Schlauch zum DRÄGER X-plore Visier und Helm mit Visier. Verpackung: 1/– Stück. | Fr. 67.—/Stück |



DRÄGER X-PLORE 8000

NEW

| Artikel | | Basispreis |
|--------------------------|---|-----------------|
| 89707-01 | Anstossskappe T2 für Haube Tychem, TH3. | Fr. 206.—/Stück |
| 89707-02 | Haube Tychem für Anstossskappe T2, TH3. | Fr. 62.—/Stück |

EN 166 EN 812 EN 12941

DRÄGER X-plore 8000 Anstossskappe T2 mit zusätzlicher Haube Tychem, TH3. Verpackung: 1/1 Stück.

Einsatzbereiche: Diese Anstossskappe für Haube Tychem schützt vor festen und flüssigen Partikeln. In Kombination mit Artikel 89707-02 zu tragen. Der Halsabschluss der Haube legt sich am Hals an. Gewicht, ca. 690 g.

Zubehör

| Artikel | | Basispreis |
|--------------------------|--|------------------|
| 89707-03 | Visierfolie DRÄGER X-plore 8000 Haube für Helm T2 (Pack à 25 Stück). Verpackung 1/– Packung. | Fr. 70.—/Packung |
| 89705-04 | Flexibler Schlauch zu den DRÄGER X-plore Premium-Atemschutzhauben. Verpackung 1/– Stück. | Fr. 68.50/Stück |



89708-01

DRÄGER X-PLORE 8000

NEW

Artikel

[89708-01](#)

Basispreis

Fr. 341.—/Stück

EN 166 EN 12941

DRÄGER X-plore 8000 Helm PC-Visier L2T2, TH3. Gewicht, ca. 962 g. Verpackung: 1/1 Stück.

Einsatzbereiche: Atemschutzhelm für Einsätze gegen , Gase, feste und flüssige Partikel. Eignet sich gut auch auf Baustellen mit EN 397 Helmpflicht.

Zubehör

Artikel

[89708-03](#) Visierfolie DRÄGER X-plore 8000 (Pack à 50 Stück).
Verpackung: 1/– Packung.

Basispreis

Fr. 140.—/Packung

[89705-04](#) Flexibler Schlauch zu den DRÄGER X-plore Premium-Atemschutzhauben. Verpackung 1/– Stück.

Fr. 68.50/Stück



89709-01

DRÄGER X-PLORE 8000

NEW

Artikel

[89709-01](#)

Basispreis

Fr. 255.—/Stück

EN 166 EN 12941

DRÄGER X-plore 8000 Gesichtsschild, TH3. Gewicht, ca. 650 g. Verpackung: 1/1 Stück.

Einsatzbereiche: Atemschutz-Gesichtsschild für Einsätze gegen , Gase, feste und flüssige Partikel. Durch die geschlossene Kopfschale ist man auch gegen leichtes Kopfanstossen geschützt.

Zubehör

Artikel

[89709-03](#) Visierfolie DRÄGER X-plore 8000 (Pack à 10 Stück).
Verpackung: 1/– Packung

Basispreis

Fr. 28.90/Packung

[89705-04](#) Flexibler Schlauch zu den DRÄGER X-plore Premium-Atemschutzhauben. Verpackung 1/– Stück.

Fr. 68.50/Stück



87350

DRÄGER X-PLORE 6300 VOLLMASKE

Artikel

[87350](#)

Basispreis

Fr. 161.—/Stück

EN 136

Einfilter-Vollmaske DRÄGER Serie 6000 aus hautfreundlichem, schwarzem EPDM-Kunststoff, Sichtscheibe aus kratzfestem und sehr beständigem Acrylglas, 5-Punkt-Kopfbänderung, Sprechmembrane, Einheitsgrösse, für Standard-Schraubfilter mit Gewinde Ø 40 mm. Gewicht ca. 506 g. Verpackung: 1/– Stück.

Einsatzbereiche: Weltweit bewährte und sehr leistungsfähige Vollmaske für breite Anwendungen im professionellen und industriellen Umfeld. Schützt bei Einsätzen gegen Partikel bis Stufe P3 bei Konzentrationen bis zum 200fachen Grenzwert sowie gegen Dämpfe und Schadgaskonzentrationen bis max. 0,5 Vol.-%.

Der Sauerstoffgehalt der Umgebungsluft muss mindestens 19,5 Vol.-% betragen.

Zubehör

Artikel

[87350-01](#) Schutzfolien für DRÄGER X-plore 5000 und 6000 Sichtscheiben, lieferbar in Packungen zu 25 Stück.
Verpackung: 1/25 Packungen.

Basispreis

Fr. 40.30/Packung

[87350-04](#) Flexibler Schlauch zu den DRÄGER X-plore Halb-/Vollmasken. Verpackung: 1/– Stück.

Fr. 74.50/Stück

[87351](#) Masken-Korrekturbrille, Metallrahmen zu Dräger Vollmaske Panorama Nova, X-plore 5000 und X-plore 6000.
Verpackung: 1/– Stück.

Fr. 154.—/Stück



ALCOTEST 4000

Artikel**89950****Basispreis****Fr. 375.—/Stück**

Alkoholmessgerät DRÄGER Alcotest 4000, schwarz, LED-Display, 3 waschbare Mundstücke, Tragebeutel. Gewicht ca. 116 g. Verpackung: 1/– Stück.

Einsatzbereiche: Der Verwendungszweck dieses Alkoholmessgerätes DRÄGER Alcotest 4000 dient zur Messung der Alkoholkonzentration im menschlichen Atem. Die Messung wird zur Ermittlung der Alkoholisierung von Personen verwendet. Auf Grundlage der Messung dürfen keine therapeutischen Massnahmen eingeleitet werden.

Das Gerät wird werkseitig kalibriert ausgeliefert. Wenn das Kalibrierdatum mehr als 12 Monate zurückliegt, sollte das Gerät kalibriert werden, z. B. durch den Dräger Service. Wenn das Kalibrierdatum überschritten wurde, wird nach dem Startbildschirm eine Fehlermeldung angezeigt.

Nach der letzten Alkoholaufnahme ca. 15 Minuten warten, bevor eine Messung durchgeführt wird. Restalkohol im Mund kann die Messung verfälschen. Auch bei aromatischen Getränken (z. B. Fruchtsaft), alkoholhaltigen Mundsprays, medizinischen Säften sowie Tropfen und nach Ausstoss und Erbrechen können Verfälschungen auftreten.

Eine Mundspülung mit Wasser oder nicht-alkoholischen Getränken ersetzt die Wartezeit nicht!


Fallschutz-Systeme

Haben Sie Fragen nach dem genauen Einsatz, hilft Ihnen unser erfahrenes Team gerne weiter. Unsere Auskünfte bekommen Sie am Telefon, per Mail oder auch gerne bei Ihnen vor Ort im direkten Gespräch. **Mit uns arbeiten Sie sicher in der Höhe.**

Fallschutz

Bitte beachten Sie die Spezialbroschüre, die wir ihnen gerne zustellen.

Fallschutz Set



91940

SET EINSTEIGER

Artikel

91940

Verbindungsmittel 2 m, Gewicht 2.6 kg

Basispreis

Fr. 164.—/Set


Set Vertiquel, das Einsteiger Set Vertiquel beinhaltet:

- Auffanggurt C3-A Rapid Automatic, anthrazit mit Klick-Verschlüssen
- Falldämpfleine 2 m, Automatik-Stahl-Karabinerhaken 56 mm und 17 mm Öffnung
- Karabinerhaken Annapurna D-Schraub
- Materialrucksack 10 Liter

Verpackung: 1/– Set.

Einsatzbereiche: Das Einsteiger Set bietet einem Gelegenheits-Anwender eine Qualitäts-Fallschutz-Grundausstattung, um sich bei gelegentlichen Arbeiten in der Höhe optimal zu sichern.

Bestellen Sie separat den notwendigen Helm, z. B. Artikel 3110x in verschiedenen Farben inkl. 4-Punkt-Kinnriemen.



90045

91025

91912

90755

90960

5600

91941

SET BASIC

Artikel

91941

Verbindungsmittel 10 m, Gewicht 4.62 kg

Basispreis

Fr. 274.—/Set


Set Vertiquel, das Basic-Set beinhaltet:

- Art. 90045 Auffanggurt V33 A Adventure
- Art. 91025 Auffanggerät Vertiline-Edge 10 m
- Art. 90755 Bandschlinge 80 cm
- Art. 91912 Karabinerhaken Makalu
- Art. 90960 Materialrucksack 10 Liter
- Art. 5600-XL Handschuh Resista-Tech Spaltleder

Verpackung: 1/– Set.

Einsatzbereiche: Die Basic-Set-Fallschutz-Grundausrüstung ist für gelegentliche, einfache Arbeitseinsätze in der Höhe gedacht, z. B. für Reinigungs- und Unterhaltsarbeiten an und auf Gebäuden.

Bestellen Sie separat den notwendigen Helm, z. B. Artikel 3110x in verschiedenen Farben inkl. 4-Punkt-Kinnriemen.



90140

91025

90765

90740

91912

90970

5610

91575

91942

SET HANDWERKER

Artikel

91942

Verbindungsmittel 10/2 m, Gewicht 7.2 kg

Basispreis

Fr. 575.—/Set


Set Vertiquel, das Handwerker-Set beinhaltet:

- Art. 90140 Auffanggurt V33 A Adventure Evo
- Art. 91025 Fallstoppergerät Vertiline-Edge 10 m
- Art. 91575 Y-Verbindungsmittel Varan 2 m
- Art. 91912 Karabinerhaken Makalu
- Art. 90765 Bandschlinge Lisko 1.6 m
- Art. 90740 Schutzschlauch 60 cm
- Art. 90970 Materialsack 21 Liter
- Art. 5610-XL Handschuh Resista-Tech Narbenleder

Verpackung: 1/– Set.

Einsatzbereiche: Das Handwerker-Set beinhaltet Fallschutzmaterial, welches es dem Nutzer ermöglichen soll, sich in den unterschiedlichsten Weisen bei Arbeiten in der Höhe zu sichern, so beim Steigen, zum Rückhalten und Positionieren.

Bestellen Sie separat den notwendigen Helm, z. B. Artikel 3110x in verschiedenen Farben inkl. 4-Punkt-Kinnriemen.



SET GERÜSTBAUER

Artikel

91943

Verbindungsmittel 2 m, Gewicht 4 kg

Basispreis

Fr. 444.—/Set


Set Vertiqua, das Gerüstbauer-Set beinhaltet:

Art. 90255 Auffanggurt V53 A Orbiter
Art. 91575 Y-Verbindungsmittel Varan 2 m
Art. 91913 Karabinerhaken Massive
Art. 90765 Bandschlinge Lisko 1.6 m
Art. 90970 Materialrucksack 21 Liter
Art. 5678-XL Handschuh Resista-Tech

Verpackung: 1/- Set.

Einsatzbereiche: Das Gerüstbauer-Set ist eine leichte Fallschutzausrüstung, welche es dem Anwender erlaubt, sich jeweils rasch, flexibel und auch kurzzeitig zu sichern, so z.B. beim Auf- und Abbau von Gerüsten etc.

Bestellen Sie separat den notwendigen Helm, z.B. Artikel 3110x in verschiedenen Farben inkl. 4-Punkt-Kinnriemen.



SET HUBARBEITSBÜHNE

Artikel

91944-01

Verbindungsmittel 1.8m, Gewicht 3.2 kg

Basispreis

Fr. 436.—/Set


Set Vertiqua, das Hubarbeitsbühnen-Set beinhaltet:

Art. 90345 Auffangweste C3 A Black Highlight
Art. 91404 HSG Mini-PFL für Hebebühnen 1.8m
Art. 90960 Materialrucksack 10 Liter

Verpackung: 1/- Set.

Einsatzbereiche: Speziell zusammengestelltes Set für den Einsatz auf Hebebühnen.

Bestellen Sie separat den notwendigen Helm, z.B. Artikel 3110x in verschiedenen Farben inkl. 4-Punkt-Kinnriemen.



SET BAUMPFLEGE

Artikel

91945

Halteseil 2.5m, Gewicht 6.5 kg

Basispreis

Fr. 965.—/Set


Set Petzl, das Baumpflege-Set beinhaltet:

Art. 90130 Auffanggurt Volt
Art. 91250-2.5 Halteseil Microflip mit Stahlkern 2x
Art. 91918 Karabiner OK 4x
Art. 90970 Materialrucksack 21 Liter

Verpackung: 1/- Set.

Einsatzbereiche: Zusammenstellung für die einfache Baumpflege. Dank den zwei Halteseilen können Sie sich gefahrlos im Baum umsichern und haben bei der Arbeit mit Schneidwerkzeug doppelte Sicherheit.

Bestellen Sie den notwendigen Helm, z.B. Artikel 3110x in verschiedenen Farben inkl. 4-Punkt Kinnriemen.



SET VIEL-STEIGER

Artikel

91946

Gewicht 12 kg

Basispreis

Fr. 1'245.—/Set

Dieses Set für den Profi-Steiger besteht aus:

Art. 90336 Auffanggurt V86 Equinox Galaxy
 Art. 91574 Y-BFD Varan 1.2 m
 Art. 91215 Seilkürzer Fast 2 m
 Art. 91052 Auffanggerät Asap Lock
 Art. 90540–30 Kernmantelseil Axis 30 m
 Art. 91053 Falldämpfer Asap'Sorber
 Art. 90778 Scharfkanten-Schlinge 1.5 m
 Art. 91675 Emergency Trittschlinge
 Art. 95600 Headlamp HL1004
 Art. 90976 Zulupack Tube 45 Liter
 Art. 90765 Bandschlinge Lisko 1.6 m 2x
 Art. 91913 Stahlkarabiner Massive 2x

Verpackung: 1/– Set.

Einsatzbereiche: Grundausrüstung für Vielsteiger an Strukturen und auf Steigschutzleitern. Gut ausgerüstet für vielseitige Einsätze in der Höhe – ob drinnen oder draussen – kann der Mitarbeiter sich vielerorts zweckmässig sichern.

Bestellen Sie sich separat den notwendigen Helm.



SET EVAKUATION

Artikel

91779

Rettungshöhe 20 m, Gewicht 5.6 kg

Basispreis

Fr. 1'385.—/Set

Set zur Notabseilung von Mark Save A Life.

Länge 20 m für Pendelabseilung.

Inkl. Rettungsoverall Grizzly, 2x Anschlagpunkte Gekko, Box. 30 bis 150 kg Abseillast, max. 300 m Abseilhöhe.

Verpackung: 1/– Set.

Einsatzbereiche: Set für Evakuationsbedürfnisse in vielerlei Anwendungen.

Bestellen Sie separat den notwendigen Helm, z. B. Artikel 3110x in verschiedenen Farben inkl. 4-Punkt-Kinnriemen.

Diverse Schutzprodukte

Unter diesem zweitletzten Katalogabschnitt fassen wir alle diejenigen Artikel zusammen, die nicht zu den vorangegangenen Warengruppen gehören, in einem etwas weiter gefassten Sinne aber auch Schutzausrüstungen sind.

Dem Hautschutz, der Hautreinigung und -pflege wird im Berufsalltag wachsende Bedeutung zugemessen, und dementsprechend bieten wir Ihnen ein abgestimmtes Programm an:

- **Hautschutzmittel** (Symbolfarbe blau) vor der Arbeit unterstützen die natürliche Barrierefunktion der Haut. Es ist wichtig, die Hautschutzmittel korrekt und zuverlässig anzuwenden.
- **Hautreinigungsmittel** (Symbolfarbe grün) nach der Arbeit werden nach dem Grad der Verschmutzung ausgewählt. Dabei gilt die Regel «so schonend wie möglich – so stark wie nötig».
- **Hautpflegepräparate** (Symbolfarbe rot) nach der Hautreinigung unterstützen die hauteigene Regeneration und stärken auf diese Weise die natürliche Barrierefunktion der Haut.

Bitte rechnen Sie bei unseren Symbolschildern mit einer Lieferzeit von ca. 3 Wochen. Auch ersuchen wir Sie, uns bei diesen Produkten keine Änderungen an bereits erteilten Bestellungen aufzugeben.

Hautschutzprodukte



LORDIN HEAVY DUTY WIPES

Artikel

[92120](#)

Basispreis

Fr. 28.50/Stück

Handreinigungstuch auch gegen starke Verschmutzungen, getränkt in patentierter, hautschonender, lösungsmittel-, seifen- und alkoholfreier Reinigungslösung, Grösse ca. 20 × 26 cm, Dose mit wiederverschliessbarer Öffnung zu 80 Stück. Masse der Dose ca. 23,5 × 12 cm (H × Ø). Verpackung: 1/6 Stück.

Einsatzbereiche: Dieses Handreinigungstuch löst leicht Flecken aus Öl, Teer, Klebstoff, frischer Farbe, Tinte und Gras und beseitigt unangenehmen Benzin- oder Dieselgeruch. Dank der aufgerauten Oberfläche des Tuchs lässt sich auch hartnäckigster Schmutz an den Händen oder einem Gegenstand problemlos entfernen. Die hautschonende Reinigungslösung trägt zum Hautschutz bei und ist angenehm parfümiert. Die Packung bzw. der Eimer kann sehr gut mitgeführt werden und ist daher auch ideal für Monteure, Fahrer usw.



MYXAL SEPT GEL

Artikel

[92170](#)

100-ml-Flasche. Verpackung: 1/12 Stück.

Basispreis

Fr. 7.—/Stück

[92180](#)

1000-ml-Varioflasche zu Spender Art. 92300.
Verpackung: 1/10 Stück.

Fr. 21.70/Stück

Händedesinfektionsgel auf Ethanolbasis, silikon- und parfümfrei, rückfettend, viren- und bakterienentfernend.

Einsatzbereiche: Wirksames, dennoch gut hautverträgliches Händedesinfektionsmittel u.a. gegen Viren inklusive Coronaviren und Bakterien. Es ist dermatologisch getestet und enthält keine kumulierenden Langzeitwirkstoffe. Dank HACCP-Konformität eignet es sich auch problemlos für Nahrungsmittelbetriebe.



LORDIN LIQUID POWER

Artikel

[92215](#)

Basispreis

Fr. 27.90/Stück

Behälter enthaltend 3-l-Handwaschpaste LORDIN LIQUID POWER, Masse ca. 22 x 14 cm (H x Ø). Verpackung: 1/4 Stück.

GREVEN

Artikel

[92220](#)

Basispreis

Fr. 51.50/Stück

Spenderpumpe zu 3-l-Behälter LORDIN LIQUID POWER, Drückvorrichtung. Verpackung: 1/- Stück.

GREVEN

Artikel

[92225](#)

Basispreis

Fr. 33.40/Stück

Halterung aus Metall zu 3-l-Behälter LORDIN LIQUID POWER, komplett mit einem Satz Schrauben und Dübel für die Wandmontage. Verpackung: 1/- Stück.

Einsatzbereiche: Der Behälter mit der Paste wird zusammen mit der Pumpe verwendet. Falls er nicht an eine Waschstation gestellt werden soll, kann er mit Hilfe der Wandhalterung Art. 92225 einfach an die Wand montiert werden.



VARIOMAT ECO

Artikel

[92300](#)

Basispreis

Fr. 49.90/Stück

Spender für Flaschen GREVEN 1000 ml und 2000 ml, Kunststoffausführung, Bügel, Masse ca. 125 x 228 x 130 mm (B x H ohne Bügel x Tiefe), komplett mit einem Schlüssel zur Entriegelung der Flaschen und mit Kleinmaterial für die Wandmontage. Gewicht leer ca. 650 g. Verpackung: 1/- Stück.

Einsatzbereiche: Der Spender eignet sich für alle Hautschutz-, Hautreinigungs- und Hautpflegeprodukte in 1000-ml- und 2000-ml-Flaschen der Marke GREVEN.



REMO TEC

Artikel

[92320](#)

250-ml-Tube. Verpackung: 1/24 Stück.

Basispreis

Fr. 6.20/Stück

[92330](#)

2000-ml-Varioflasche zu Spender Art. 92300.

Fr. 49.60/Stück

Verpackung: 1/6 Stück.

Schmutzabweisende Hautschutzcreme GREVEN zum Schutz vor Schmutz, silikon- und fettfrei, leicht parfümiert, mit schmutzbindenden Emulgatoren, mit Glycerin und Allantoin.

Einsatzbereiche: REMO TEC ist bei stark haftenden öligen oder trockenen Verschmutzungen wie z. B. Altölen, Lacken, Farben, Teer, Russ und Bitumen geeignet. Verhindert die Anhaftung von Schmutz und erleichtert die spätere Hautreinigung deutlich.

REMO TEC vor Arbeitsbeginn und nach den Pausen sorgfältig auf die vorher gereinigten und abgetrockneten Hände auftragen und gleichmässig verteilen.



MULTI TEC



Artikel

92410 100-ml-Flasche. Verpackung: 1/50 Stück.

92430 2000-ml-Varioflasche zu Spender Art. 92300. Verpackung: 1/6 Stück.

Basispreis

Fr. 4.55/Stück

Fr. 47.30/Stück

Universelle Schutzlotion GREVEN zum Schutz bei häufig wechselnden Arbeitsstoffen, silikonfrei, parfümiert, O/W-Emulsion.

Einsatzbereiche: MULTI TEC ist geeignet bei häufig wechselnden oder nicht klar definierten Hautgefährdungen sowie bei mechanischer Belastung der Haut z. B. durch Werkzeuge, Glasfasern, Drahtwolle oder Kartonagen, auch beim Tragen von Handschuhen.

MULTI TEC vor Arbeitsbeginn und nach den Pausen sorgfältig auf die vorher gereinigten und abgetrockneten Hände auftragen und gleichmässig verteilen.



PHYSIO UV 30 SUN



Artikel

92550 20-ml-Tube. Verpackung: 1/50 Stück.

92560 100-ml-Tube. Verpackung: 1/12 Stück.

Basispreis

Fr. 2.80/Stück

Fr. 9.95/Stück

Hautschutzcreme GREVEN PHYSIODERM gegen natürliche und künstliche UV-A-, UV-B- und UV-C-Strahlung, Lichtschutzfaktoren UV-B 30 und UV-A 10, optimierte UV-Filter mit Silikon-Coating, wasserfest, parfüm- und konservierungsmittelfrei, mit Vitamin-E-Acetat.

Einsatzbereiche: PHYSIO UV 30 SUN ist geeignet bei UV-Belastung durch die Sonne und durch künstliche UV-Quellen, z. B. beim Elektroschweißen oder bei Arbeiten im Freien. Vor Arbeitsbeginn sorgfältig auf die vorher gereinigte und trockene Haut grosszügig auftragen. Eine Erneuerung alle 2 Stunden ist grundsätzlich sinnvoll. Auch Sonnenschutzmittel mit hohen Lichtschutzfaktoren bieten keinen vollständigen Schutz vor UV-Strahlen.



GREVEN UV TEC 50



NEW

Artikel

92591

Basispreis

Fr. 21.50/Stück

Hautschutzcreme GREVEN gegen natürliche und künstliche UV-A-, UV-B- und UV-C-Strahlung, Lichtschutzfaktor UV-B 50, optimierte UV-Filter mit Silikon-Coating, wasserfest, parfümfrei, Tube zu 250 g. Verpackung: 1/24 Stück.

Einsatzbereiche: GREVEN UV TEC 50 ist für Arbeiten im Freien bei starker UV-Strahlenbelastung geeignet. Es ist sehr gut verteilbar und zieht schnell ein.



PHYSIO UV 50 SPRAY



Artikel

92595

Basispreis

Fr. 31.20/Flasche

Sonnenschutzspray GREVEN PHYSIODERM gegen natürliche UV-A- und UV-B-Strahlen, mit Lichtschutzfaktor 50, ausgewogener UV-A-Schutz gemäss EU-Empfehlung, wasserfest, parfüm- und konservierungsmittelfrei, mit Vitamin-E-Acetat, Pumpflasche zu 200 ml. Verpackung: 1/12 Flaschen.

Einsatzbereiche: PHYSIO UV 50 SPRAY ist das richtige Produkt bei intensiver Sonneneinstrahlung bei Arbeit und Freizeit. Es zeichnet sich durch seine extrem einfache Anwendung aus und kann auch an behaarten Körperstellen leicht eingesetzt werden. Allgemeine Verwendungs- und Warnhinweise siehe bei den Art. 92550–92560 oben.



SOFT K

Artikel

- [92620](#) 250-ml-Tube. Verpackung: 1/24 Stück.
[92630](#) 2000-ml-Varioflasche zu Spender Art. 92300.
 Verpackung: 1/6 Stück.

Basispreis

- Fr. 3.55/Stück**
Fr. 13.40/Stück

Milde **parfümfreie** Hautreinigungs lotion GREVEN **speziell für die Nahrungsmittel-industrie**, ohne Farbstoffe, rückfettend, seifenfrei.



ACTIVE PEARLS PLUS

Artikel

- [92720](#) 250-ml-Tube. Verpackung 1/24 Stück.
[92730](#) 2000-ml-Varioflasche zu Spender Art. 92300.
 Verpackung: 1/6 Stück.

Basispreis

- Fr. 5.—/Stück**
Fr. 22.80/Stück

Handreiniger GREVEN für starke bis sehr starke Verschmutzungen mit schmutzbindenden weichen Rizinus-Wachspersperlen ASP (Active Soft Pearls), lösemittelfrei, seifenfrei.

Einsatzbereiche: ACTIVE PEARLS PLUS ist bei starken Verschmutzungen, z. B. durch Fette, Öle, Metallstaub, Graphit oder Russ, geeignet. Empfohlen bei häufigem Händewaschen. Auf die nicht angefeuchtete Haut verteilen. Anschliessend mit wenig Wasser weiterwaschen. Bei den ASP handelt es sich um weiche, glatte Perlen aus hydriertem Rizinusöl (Wachs), die Schmutzpartikel lösen können, ohne die Haut zu schädigen. Sehr gute Hautverträglichkeit.



SOFT U

Artikel

- [92820](#) 250-ml-Tube. Verpackung: 1/24 Stück.
[92830](#) 2000-ml-Varioflasche zu Spender Art. 92300.
 Verpackung: 1/6 Stück.

Basispreis

- Fr. 3.35/Stück**
Fr. 15.20/Stück

Pastöser Handreiniger GREVEN mit Bio-Reibekörpern aus Olivenkernen für starke bis extreme Verschmutzungen, lösemittelfrei, rückfettend, seifenfrei, parfümiert.

Einsatzbereiche: SOFT U ist geeignet bei starken bis extremen Verschmutzungen, z. B. durch Fette, Öle, Metallstaub, Graphit oder Russ.



UREA

Artikel

- [92910](#) 100-ml-Tube. Verpackung: 1/50 Stück.
[92930](#) 2000-ml-Varioflasche zu Spender Art. 92300.
 Verpackung: 1/6 Stück.

Basispreis

- Fr. 4.95/Stück**
Fr. 38.50/Stück

Pflegecreme GREVEN für Hände und Gesicht. Bei trockener, empfindlicher oder stark beanspruchter Haut, leicht fettend und sehr gut einziehend, unparfümiert, silikonfrei, O/W-Emulsion.

Einsatzbereiche: Eine haselnussgrosse Dosis UREA nach der Arbeit auf die saubere und gründlich abgetrocknete Haut auftragen. Die Creme ist auch für die Anwendung im Gesichtsbereich geeignet.



92940

CREME C

Artikel

[92940](#)

Basispreis

Fr. 4.80/Stück

Pflegecreme GREVEN für Hände und Gesicht, für alle Hauttypen geeignet, parfümiert, silikonfrei, W/O-Emulsion. Tube zu 100 ml. Verpackung: 1/50 Stück.

Einsatzbereiche: Bewährt bei tiefen Temperaturen und trockener Luft in Tiefkühlräumen, bei Wintersportbahnen, Bau- und Waldarbeiten. Die Creme ist auch für die Anwendung im Gesichtsbereich geeignet. Sie führt der Haut Feuchtigkeit und Fettstoffe zu, unterstützt den Regenerierungsprozess und erhält die Geschmeidigkeit.



92950

HERWEFOAM ALL-IN-ONE



Artikel

[92950](#)

Basispreis

Fr. 10.90/Stück

Hautschuttschaum zum Schutz gegen wasserlösliche und wasserunlösliche Stoffe, nicht fettend, abdruck- und silikonfrei. Pumpflasche zu 50 ml. Verpackung: 1/25 Stück.

Einsatzbereiche: Ein Hautschuttschaum hat den Vorteil, leicht verteilbar und schnell einziehend zu sein. Dieses Produkt bietet einen sehr breitgefächerten, wirksamen Schutz und kann gut mitgeführt werden.



92955

HERWEFOAM FRESH



Artikel

[92955](#)

Basispreis

Fr. 7.—/Stück

Hautreinigungs-Schaumseife für den ganzen Körper, für die sanfte Reinigung in täglicher Anwendung, frei von Paraben und Mikrokunststoffpartikeln. Pumpflasche zu 50 ml. Verpackung: 1/25 Stück.

Einsatzbereiche: Ein Hautreinigungsschaum hat den Vorteil, leicht und sparsam verteilbar und schnell wirksam zu sein. Dieses Produkt ist gedacht für die vielen recht leicht entfernbaren Verschmutzungen und kann gut mitgeführt werden.



92960

HERCULAN INTENSO GEL



Artikel

[92960](#)

Basispreis

Fr. 8.10/Stück

Handreiniger mit Reibekörpern aus ungebleichtem Korkmehl, für die intensive, schonende Reinigung, frei von Lösemitteln und Seife. Flasche zu 250 ml. Verpackung: 1/25 Stück.

Einsatzbereiche: Ein konventioneller, ergiebiger, pflegender Handreiniger für recht schwer entfernbare Verschmutzungen. Er ist ressourcenschonend hergestellt.



92965

HERWEFOAM CURA

NEW

Artikel

[92965](#)

Basispreis

Fr. 8.10/Stück

Pflegeschaum, nicht fettend, frei von Silikonen, Parabenen, PEG, Mikrokunststoffpartikeln, feuchtigkeitsspendend mit Glycerin, Betain und Milchsäure, pflegend dank Reiskeimöl und Lipiden, optimale Pflege bei Verwendung von Desinfektionsmitteln. Pumpflasche zu 50 ml. Verpackung: 1/25 Stück.

Einsatzbereiche: Ein Hautpflegeschaum hat die Vorteile, leicht verteilbar und schnell wirksam zu sein. Ein hochwertiges Pflegeprodukt aus dem deutschen Hause Herwe.



92970

TAKE-AWAY SET HERWE

NEW

Artikel

[92970](#)

Basispreis

Fr. 36.40/Stück

Set bestehend aus je einer 50 ml Pumpflasche:

- Hautpflegeschaum HERWEFOAM FRESH Art. 92955
- Handreiniger HERCULAN INTENSO GEL Art. 92960
- Pflegeschaum HERWEFOAM CURA Art. 92965

Verpackung: 1/-Set.

Einsatzbereiche: Hautschäume erlauben ein einfaches und gezieltes, regelmässiges Auftragen und ein sofortiges Einziehen. Es entsteht kein Gefühl von schmieren oder kleben. Nicht selten werden Schäume besser akzeptiert, insbesondere bei männlichen Anwendern. Die hochwertigen Produkte können gut mitgeführt werden.

Einwegprodukte



93000

93010

HYGOSTAR

Artikel

[93000](#)

Basispreis

Fr. 1.60/Spender

Einweghandschuhe HYGOSTAR aus transparenter Polyäthylenfolie, Damengrösse D und Herrengrösse H, lieferbar in Spendern zu 100 Stück. Verpackung: 1/50 Spender.

HYGOSTAR

Artikel

[93010](#)

Basispreis

Fr. 1.60/Spender

Gleiche Handschuhe, Farbe blau, Herrengrösse H, lieferbar in Spendern zu 100 Stück. Verpackung: 1/50 Spender.

Einsatzbereiche: Handschuhe für den Einmalgebrauch zum Schutz der Hände und der Produkte gegen Verschmutzung, z. B. für Lebensmittelbetriebe, Umgang mit Klebstoffen, Farben usw.



93140

93180

HYGOSTAR

Artikel

[93140](#)

Basispreis

Fr. 18.—/Beutel

Einweg-Hygienehaube HYGONORM aus luftdurchlässigem, leichtem, weissem Polypropylen mit Schirmchen, dank eingenähtem Elastikzug für alle Kopfgrössen passend, lieferbar in Beuteln zu 100 Stück. Verpackung: 1/10 Beutel.

HYGOSTAR

Artikel

[93180](#)

Basispreis

Fr. 9.95/Beutel

Gleiche Einweg-Hygienehaube, jedoch ohne Schirmchen, verpackt in Beuteln zu 100 Stück. Verpackung: 1/10 Beutel.

Einsatzbereiche: Ideale, bequeme, leichte Kopfbedeckungen für Nahrungs- und Genussmittel-, Chemie- und Pharmaunternehmen, generell für leichte Industrietätigkeiten, die Gastronomiebranche, das Gesundheitswesen usw. Die Ohren und die Haare können perfekt abgedeckt werden.



HYGOSTAR

Artikel

[93230](#)

Basispreis

Fr. 11.80/Karton

Einweg-Berufskittel HYGOSTAR aus weissem Polyäthylen, Druckknopfverschluss, ohne Taschen, Einheitsgrösse, in kleinem Kunststoffbeutel verpackt und lieferbar in Kartons zu 10 Stück. Verpackung: 1/30 Kartons.

HYGOSTAR

Artikel

[93250](#)

Basispreis

Fr. 13.50/Beutel

Einweg-Latzschürze HYGOSTAR aus weissem Polyäthylen, mit Bindebändern, Einheitsgrösse 122 x 69 cm, lieferbar in Beuteln zu 100 Stück. Verpackung: 1/10 Beutel.

Einsatzbereiche: Preisgünstiger Berufskittel zum Schutz von Kleidern vor Schmutz und Wasserspritzern, z.B. für Betriebsbesichtigungen, Kontroll- und Inspektionsgänge usw. Dank dem kleinen Kunststoffbeutel kann der Kittel sehr gut mitgeführt werden.

Die leichte Einwegschrze ist ideal für den Einsatz in der Nahrungs- und Genussmittelindustrie, in Metzgerei- und Küchenbetrieben, Spitälern usw.



HYGOSTAR

Artikel

[93300](#)

Basispreis

Fr. 9.30/Beutel

Niedrige Einweg-Überziehschuhe HYGOSTAR aus blauem Polyäthylen, Elastikzug, Einheitsgrösse, lieferbar in Beuteln zu 100 Stück. Verpackung: 1/20 Beutel.

HYGOSTAR

Artikel

[93320](#)

Basispreis

Fr. 13.20/Beutel

Niedrige Einweg-Überziehschuhe HYGOSTAR aus luftdurchlässigem, leichtem, weissem Polypropylen, Laufsohle aus blauem chloriertem Polyäthylen, Elastikzug, Einheitsgrösse, lieferbar in Beuteln zu 50 Stück. Verpackung: 1/10 Beutel.

Einsatzbereiche: Zum Schutz von Halbschuhen und gegen Verschmutzung der Fussböden. Beide Modelle können auch auf nassen Böden verwendet werden. Der sehr preisgünstige Art. 93300 kann sogar für Arbeiten mit Einwirkung von Flüssigkeiten eingesetzt werden. Er ist aber nicht rutschfest.



HYGOSTAR

Artikel

[93470](#)

Basispreis

Fr. 4.80/Box

EN 14683

Einweg-Mundschutz HYGOSTAR aus leichtem, weissem Polypropylen, 3-lagig, Elastikschlaufen, lieferbar in Dispenserboxen zu 50 Stück. Verpackung: 1/20 Boxen.

Einsatzbereiche: Leichter und sehr preisgünstiger Einweg-Mundschutz mit geringem Einatemwiderstand für hygienische Anwendungen, z. B. in der Lebensmittel- und Elektronikindustrie, für die Behandlung von Kranken, für Zahn- und Tierärzte usw.



HYGOSTAR

Artikel

[93480](#)

Basispreis

Fr. 9.20/Box

Einweg-Bartschutz HYGOSTAR aus leichtem, weissem Polypropylen, lebensmittelecht, 3-lagig, latexfreie Gummibänder, lieferbar in Dispenserboxen zu 100 Stück. Verpackung: 1/10 Boxen.

Einsatzbereiche: Leichter, luftdurchlässiger, wirksamer Bartschutz, der den Bart vor Staub und Schmutz schützt. Umgekehrt kann auch das Produktionsgut vor Barthaaren und dergleichen geschützt werden.

NEW



95100



95110



95150



95160

95170

TOBIN

Artikel

[95100](#)

Basispreis

Fr. 83.—/Stück

Augenspülstation, bestehend aus einer Wandhalterung aus Kunststoff und zwei eingesetzten Einwegflaschen enthaltend je 1 l sterile Kochsalzlösung 0,9%, Gebrauchsanweisung in deutsch und französisch sowie Verfalldatum, Schutzbeutel für die Flaschen, komplett mit einem Satz Schrauben und Dübel für die Wandmontage. Masse ca. 34 × 20 × 10 cm (H × B × T). Verpackung: 1/– Stück.

TOBIN

Artikel

[95110](#)

Basispreis

Fr. 92.—/Stück

Gleiche Augenspülstation wie Art. 95100, jedoch mit staubdichtem, transparentem Deckel aus Kunststoff. Masse: ca. 35 × 25 × 10 cm (H × B × T). Verpackung: 1/– Stück.

ERSATZ-AUGENSPÜLFLASCHE

Artikel

[95150](#)

Basispreis

Fr. 53.80/Packung

Ersatz-Augenspülflasche enthaltend 1 l sterile Kochsalzlösung 0,9%, Schutzbeutel für die Flasche, Packung zu 2 Flaschen. Verpackung: 1/– Packung.

TOBIN

Artikel

[95160](#)

Basispreis

Fr. 25.50/Stück

Kleine Augenspülstation, bestehend aus einer Wandhalterung aus Kunststoff, Masse ca. 9 × 24,5 × 9 cm (B × H × T), und einer eingesetzten Einwegflasche enthaltend 0,5 l sterile Kochsalzlösung 0,9%, ohne Schrauben und Dübel. Verpackung: 1/– Stück.

ERSATZ-AUGENSPÜLFLASCHE

Artikel

[95170](#)

Basispreis

Fr. 12.50/Stück

Ersatz-Augenspülflasche enthaltend 0,5 l sterile Kochsalzlösung 0,9%. Verpackung: 1/– Stück.

Einsatzbereiche: Zum notfallmässigen Ausspülen der Augen nach Eindringen von Flüssigkeits-spritzern und festen Teilchen.

Wissenschaftliche Untersuchungen, die namentlich in Schweden von Prof. Tengroth durchgeführt wurden, ergaben folgende Erfordernisse an Augenspülstationen:

- Augenspülstationen müssen für den Verletzten ohne fremde Hilfe blindlings erreichbar sein, sodass er **innert Sekunden** nach dem Eindringen von Spritzern oder Partikeln mit dem Spülen beginnen kann.
- Bei Eindringen fester Teilchen muss so lange gespült werden, bis die Augen wieder sauber sind, selten weniger als 1 Minute. Bei Verätzungen durch Säuren soll die Spülzeit 2–4 Minuten, bei solchen durch Alkalien 10–20 Minuten betragen.
- Augenspülstationen müssen **in unmittelbarer Nähe des Arbeitsplatzes zur Verfügung stehen, damit durch sofortiges und lang anhaltendes Spülen der Augen** der Schaden begrenzt werden kann.
- Die Spülflüssigkeit muss hygienisch, sauber und frei von Bakterien, Viren oder Sporen sein.
- Die Spülflüssigkeit soll Zimmertemperatur aufweisen; Leitungswasser mit einer Temperatur von 6–8 °C ist viel zu kalt und zudem meistens auch zu hart, sodass es das verletzte Auge zusätzlich reizt und langes Spülen unmöglich ist.
- Die Spülflüssigkeit soll mit einem gleichmässigen, sanften Strahl und nicht stossweise das Auge gründlich auswaschen.

Die TOBIN-Augenspülstationen erfüllen diese Anforderungen in idealer Weise. Sie sollen unmittelbar bei gefährdeten Arbeitsplätzen angebracht werden. Die nachfolgenden Ausführungen gelten grundsätzlich für die grössere Flasche. Das obere Verschlussstück bricht beim Biegen leicht ab und gibt die Öffnung frei. Nach Abbrechen des unteren Verschlussstückes fliesst ein weicher, gleichmässiger Strahl aus der Flasche. Mittels der Augenstütze kann die Flasche angesetzt werden. Die Entleerungszeit beträgt rund zwei Minuten, und in dieser Zeit können weitere Flaschen bereitgestellt werden. Wir empfehlen, bei Gefahr von alkalischen Verätzungen mindestens sechs Flaschen in Reserve zu halten (diese können auch in weiteren Stationen eingesetzt sein), damit der Spülvorgang möglichst lange aufrechterhalten werden kann.

Dank dem Flaschensystem kann auch gespült werden, wenn der Verletzte liegt. Zudem kann auch auf dem Weg zum Arzt weitergespült werden.

Das Spülmittel ist dem natürlichen Augenwasser nachgebildet und steril, d.h. bei normaler Zimmertemperatur garantiert 3 Jahre haltbar, bei Temperaturen über 30 °C 2 Jahre. In dieser Zeit ist kein Unterhalt nötig, und danach können die Flaschen ausgewechselt werden.



95190

95195

TOBIN-POCKET

Artikel

[95190](#)

Basispreis

Fr. 11.80/Stück

Taschenflasche mit Augenwanne enthaltend 200 ml sterile Kochsalzlösung 0,9%.
Verpackung: 1/35 Stück.

TOBIN

Artikel

[95195](#)

Basispreis

Fr. 27.30/Stück

Holster aus schwarzem Kunstleder zu Taschenflasche TOBIN-POCKET, innenseitig Kunststoffmaterial, Befestigungsclip. Verpackung: 1/20 Stück.

Einsatzbereiche: Praktische, handliche Taschenflasche für die allererste Hilfe bei Eindringen von chemischen Substanzen in die Augen. Dabei ist wichtig, dass der Spülvorgang innert Sekunden einsetzen kann, was vor allem beim Eindringen von Säurespritzern und alkalischen Stoffen für die Rettung des Augenlichtes entscheidend ist. Im soliden Holster kann die Taschenflasche sehr gut mitgeführt werden.



95220

95200

95250

95255

CEDERROTH

Artikel

[95200](#)

Basispreis

Fr. 20.50/Stück

Einweg-Augenspülflasche aus transparentem Spezialkunststoff enthaltend 0,5 Liter sterile, **isotonisch gepufferte** Kochsalzlösung 0,9%, Augenwanne, Gebrauchsanweisung in diversen Sprachen, Verfalldatum. Verpackung: 2/12 Stück.

CEDERROTH

Artikel

[95220](#)

Basispreis

Fr. 11.90/Stück

Wandhalterung aus solidem Kunststoff für 1 Augenspülflasche Art. 95200, Masse ca. 9 x 27 x 7 cm (B x H x T), ohne Flasche und ohne Schrauben und Dübel. Inklusive Spiegel mit Klebestreifen zur Befestigung neben der Wandhalterung. Verpackung: 1/10 Stück.

CEDERROTH

Artikel

[95240](#)

Basispreis

Fr. 192.—/Stück

Wandschrank aus Kunststoff mit 2 Augenspülflaschen Art. 95200, einem leeren Fach mit Platz für Produkte eigener Wahl und einem Dispenser gefüllt mit je einem Etui Heftpflaster 6036 und 6444, transparenter, staubdicht abschliessender Kippdeckel, Masse ca. 29 x 56 x 12 cm (B x H x T), ohne Schrauben und ohne Dübel. Verpackung: 1/10 Stück.

Nachfüllpackungen Heftpflaster siehe bei Dispenser und Nachfüllpackungen.

CEDERROTH

Artikel

[95250](#)

Basispreis

Fr. 17.10/Stück

Einweg-Augenspül-Taschenflasche aus transparentem Spezialkunststoff enthaltend 0,235 Liter sterile, **isotonisch gepufferte** Kochsalzlösung 0,9%, Augenwanne, Gebrauchsanweisung in diversen Sprachen, Verfalldatum. Verpackung: 1/18 Stück.

CEDERROTH

Artikel

[95255](#)

Basispreis

Fr. 7.20/Stück

Holster aus grünem Nylongewebe zu Taschenflasche CEDERROTH, Klettverschluss, Gurt-schlaufe. Verpackung: 1/10 Stück.

Einsatzbereiche: Zum Ausspülen von Fremdkörpern aus dem Auge. Bei Eindringen von Säure oder Lauge ins Auge mehrere Flaschen verwenden, mindestens 5–15 Minuten lang spülen, auch auf dem Weg zum Arzt. Beide Flaschenarten können sehr einfach, schnell und ohne Kraftanstrengung benutzt werden und gewährleisten einen reichlichen Sprühstrahl. Die Spülflüssigkeit hat eine neutralisierende Wirkung auf Säure- und Laugenspritzer. Positiv ist auch die funktionelle Augenwanne.

Die Flaschen sind nach 2 Jahren (Art. 95250) bzw. 3 Jahren (Art. 95200) zu ersetzen.



95240

Erste Hilfe bei Verbrennungen



BURNFREE

Artikel

95700

Basispreis

Fr. 11.80/Stück

Medizinprodukt Klasse IIb

Widerstandsfähige Flasche mit 120 ml natürlichem, sterilem, keimfreiem Hydrogel.
Verpackung: 1/24 Stück.

BURNFREE

Artikel

95720

Basispreis

Fr. 9.50/Beutel

Medizinprodukt Klasse IIb

Wundverband aus Schaumstoffmaterial, Grösse 10 x 10 cm, getränkt mit 40 g natürlichem, sterilem, keimfreiem Hydrogel. Verpackung: 1/60 Beutel.

BURNFREE

Artikel

95730

Basispreis

Fr. 21.20/Beutel

Medizinprodukt Klasse IIb

Gleicher Wundverband wie Art. 95720, Grösse 20 x 20 cm, getränkt mit 100 g natürlichem, sterilem, keimfreiem Hydrogel. Verpackung: 1/30 Beutel.

BURNFREE

Artikel

95750

Basispreis

Fr. 27.20/Packung

Medizinprodukt Klasse IIb

Packung mit 20 Beuteln à 3,5 g natürlichem, sterilem, keimfreiem Hydrogel.
Verpackung: 1/10 Packungen.

Einsatzbereiche: Zur sofort einzusetzenden, mindestens 20–30 Minuten dauernden Erstversorgung kleiner Verbrennungen und Verbrühungen. Das Produkt kann direkt auf die offene Wunde aufgetragen werden. Das Hydrogel hat einen enormen Kühleffekt und ist schmerzlindernd.

Art. 95720 und Art. 95730: Der Wundverband bedeckt den verletzten Bereich wirksam und passt sich den Gelenken und möglichen Schwellungen flexibel an.

Vor der Verwendung von BURNFREE müssen durch Chemikalien entstandene Brandwunden neutralisiert und Opfer elektrischer Verbrennungen von der Stromquelle getrennt werden. Bei schweren Verbrennungen ist raschmöglichst nach Einsetzen der Behandlung ein Arzt aufzusuchen.



95800

CEDERROTH

Artikel

95800

Basispreis

Fr. 255.—/Stück



Erste-Hilfe-Station aus **recyceltem Kunststoff**, komplett mit praktischer Anleitung für Erste-Hilfe-Massnahmen, Grösse ca. 29 × 56 × 12 cm, komplett mit einem «Schlüssel» zur Entriegelung der nachfolgend aufgeführten Etuis und Packungen. Verpackung: 1/ Stück.

Inhalt:

- 1 Heftpflasterdispenser mit 2 Einsatzpackungen
- 1 Dispenser mit 20 Wundreinigungstüchlein 11 × 12 cm
- 1 Augen- und Wundreinigungssprays 150 ml
- 1 Schutzpackung mit 1 Beatmungsmaske, 4 Vinyl-Einweghandschuhen und 2 Wundreinigungstüchlein
- 2 Universalverbandsets mit je 1 Spezialpad 14 × 23 cm und 2 elastischen Binden 10 cm × 3 m
- 1 Spezialverband Soft Foam Bandage blau 6 cm × 2 m
- 3 Miniverbandsets mit je 1 Spezialpad 8 × 12 cm und 1 elastischen Binde 6 cm × 3 m
- 1 Burn Gel Dressing mit 2 Kompressen Art. 95845

Anleitung für die Erste Hilfe und Felder zum Eintragen wichtiger Telefonnummern für den Ernstfall.



95820

CEDERROTH

Artikel

95820

Basispreis

Fr. 64.50/Stück

Kleine Erste-Hilfe-Tafel für Erste-Hilfe-Massnahmen, Grösse ca. 25 × 40 cm, mit einem «Schlüssel» zur Entriegelung der nachfolgend aufgeführten Einsatzpackungen. Verpackung: 1/6 Stück.

Inhalt:

- 1 Heftpflasterdispenser mit 2 Einsatzpackungen
- 3 Miniverbandsets mit je 1 Spezialpad 8 × 12 cm und 1 elastischen Binde 6 cm × 3 m
- 1 Universalverbandset mit 1 Spezialpad 14 × 23 cm und 2 elastischen Binden 10 cm × 3 m

CEDERROTH

Artikel

95830

Basispreis

Fr. 58.—/Stück

Wandspender aus solidem Kunststoff mit transparentem Deckel, Grösse ca. 29 × 17,5 × 13,5 cm (B × H × T), komplett mit einem «Schlüssel» zur Entriegelung der nachfolgend aufgeführten Etuis und Verpackungen. Verpackung: 1/– Stück.

Inhalt:

- 1 Etui Textilheftpflaster
- 1 Etui Plastikheftpflaster
- 1 Etui Textilheftpflaster XL
- 1 Spezialverband Soft Foam Bandage 6 cm × 4,5 m
- 1 Packung mit 40 Wundreinigungstüchlein 11 × 12 cm

Einsatzbereiche: Übersichtliche Erste-Hilfe-Stationen, deren Einsatz fast unbegrenzt ist. Überall, wo sich Menschen aufhalten oder arbeiten, kann es zu kleineren oder auch schwerwiegenden Verletzungen mit Blutungen kommen. Die CEDERROTH Erste-Hilfe-Stationen gehören deshalb in alle Fabrikationsräume, Werkstätten, Büros, Restaurants, Hotels, Schwimmbäder, Sportstätten, Versammlungslokale, Schalterhallen, Schulen usw.

Die Pflaster bzw. Wundreinigungstüchlein können den Stationen nur für den unmittelbaren Gebrauch entnommen werden, da sich die Etuis und Packungen beim Einsetzen verriegeln und nur mit dem mitgelieferten «Schlüssel» herausgenommen werden können. Beim Herausziehen der griffbereiten Pflaster wird die eine Hälfte der Schutzfolie automatisch abgezogen. Das Pflaster muss somit sofort verwendet werden. Die Anwendung ist sehr einfach und mit zwei Fingern hygienisch sauber zu bewerkstelligen.

Der Art. 95840 reinigt und spült Staub und Schmutz aus Augen und Wunden. Besonders geeignet bei Schürfwunden, welche besonders ordentlich gereinigt werden müssen.

Der Art. 95845 kühlt bei Brandwunden schnell und mildert die Schmerzen. Besonders geeignet zum Einsatz an Orten, wo es kein sauberes, fliessendes Wasser gibt.


Die Schutzpackung Art. 95990 allein gehört in jedes Fahrzeug zur Leistung von Nothilfe. Die Beatmungsmaske erleichtert das Beatmen und vermeidet den direkten Kontakt von Mund zu Mund mit dem Verunfallten.

Der Art. 95830 mit beschränktem Inhalt ist nur für die Versorgung einiger kleiner Verletzungen gedacht.

Nachfüllpackungen siehe Dispenser und Nachfüllpackungen auf der nächsten Seite.



95830



DISPENSER UND NACHFÜLLPACKUNGEN

| Artikel | | Basispreis |
|-----------------------|---|-------------------|
| 95840 | Augen- und Wundreinigungsspray, steril, 150 ml. Verpackung: 1/12 Stück. | Fr. 14.90/Stück |
| 95845 | Burn Gel Dressing, Packung mit 2 Kompressen. 10 × 10 cm. Verpackung: 1/24 Packungen. | Fr. 14.80/Packung |
| 95850 | Heftpflasterdispenser mit 2 Einsatzpackungen Heftpflaster. Verpackung: 1/20 Stück. | Fr. 25.70/Stück |
| 95900 | Plastikheftpflaster Nr. 6036, Packung zu 6 Etuis mit je 27 Stück 72 × 19 mm und 18 Stück 72 × 25 mm. Verpackung: 1/10 Packungen. | Fr. 33.80/Packung |
| 95910 | Textilheftpflaster Nr. 6444, Packung zu 6 Etuis mit je 24 Stück 72 × 19 mm und 16 Stück 72 × 25 mm. Verpackung: 1/10 Packungen. | Fr. 41.60/Packung |
| 95920 | Textilheftpflaster XL Nr. 6470, Packung zu 6 Etuis mit je 14 Stück 80 × 32 mm und 7 Stück 80 × 48 mm. Verpackung: 1/10 Packungen. | Fr. 43.50/Packung |
| 95930 | Textil-Fingerspitzenpflaster Nr. 6454, Packung zu 6 Etuis mit je 15 Stück 83 × 57/23 mm. Verpackung: 1/10 Packungen. | Fr. 39.70/Packung |
| 95940 | Textilheftpflaster mit Metalldrähten Nr. 51030127, Packung zu 6 Etuis mit je 21 Stück 72 × 19 mm und 14 Stück 72 × 25 mm. Verpackung: 1/10 Packungen. | Fr. 68.—/Packung |
| 95950 | Packung Nr. 3227 mit 40 Wundreinigungstüchlein 11 × 12 cm. Verpackung: 1/10 Packungen. | Fr. 12.30/Packung |
| 95960 | Packung Nr. 323700 mit 20 Wundreinigungstüchlein 11 × 12 cm. Verpackung: 1/20 Packungen. | Fr. 5.85/Packung |
| 95970 | Universalverbandset Nr. 19100, enthaltend 1 Spezialpad 14 × 23 cm und 2 elastische Binden 10 cm × 3 m. Verpackung: 1/20 Sets. | Fr. 8.45/Set |
| 95980 | Miniverbandset Nr. 1911, enthaltend 1 Spezialpad 8 × 12 cm und 1 elastische Binde 6 cm × 3 m. Verpackung: 1/30 Sets. | Fr. 3.95/Set |
| 95990 | Schutzpackung Nr. 2596, enthaltend 1 Beatmungs-Maske, 4 Vinyl-Einweghandschuhe und 2 Desinfektionstüchlein. Verpackung: 1/24 Packungen. | Fr. 9.40/Packung |

Einsatzbereiche siehe Art. 95899 auf der nächsten Seite.

SOFT FOAM BANDAGE CEDERROTH

NEW

| Artikel | | Basispreis |
|-----------------------|---|-------------------|
| 95896 | Farbe beige, Packung zu 2 Stück. Verpackung: 1/10 Packungen. | Fr. 9.90/Packung |
| 95897 | Farbe schwarz, Packung zu 2 Stück. Verpackung: 1/10 Packungen. | Fr. 10.20/Packung |

Moderner, dehnbarer Spezialverband aus latexfreiem PU-Schaum, selbstklebend, luftdurchlässig, Dimensionen 6 cm × 4,5 m.

Einsatzbereiche siehe Art. 95899 auf der nächsten Seite.

CEDERROTH SOFT FOAM SPENDER

Artikel

[95899](#)

Basispreis

Fr. 37.20/Stück



95899

Kunststoffspender kombinierbar zu Art. 95896 und 95897, integrierte Schneidevorrichtung, rutschfeste Füsse, als Wand- oder Tischspender verwendbar, enthaltend 1 Packung Art. 95893, komplett mit einem Satz Schrauben und Dübel für die Wandmontage. Verpackung: 1/- Stück.

Einsatzbereiche: Super-Spezialverbände zur Versorgung kleinerer Wunden. Leicht anzuwenden an Fingern, Händen, Armen, Beinen, Zehen usw. Sie bieten sicheren Halt und Schutz. Die Farbe beige ist gedacht für hygienisch heikle Bereiche, in denen eine Verschmutzung schnell erkannt werden soll, z.B. in Spitälern, Alters- und Pflegeheimen, in der Gastronomie usw. Handkehrum ist die Farbe schwarz gedacht für Bereiche, in denen eine Verschmutzung nicht auffallen soll, z.B. in Werkstätten, Garagenbetrieben, auf dem Bau usw.

Der Spender erlaubt es, das SOFT FOAM sauber abzuschneiden und geschützt aufzubewahren.

Bitte beachten Sie auch die Art. 95896–95897 auf der vorherigen Seite.

Erste-Hilfe-Koffer

FIRST AID KIT MEDIUM

Artikel

[95870-M](#)

Basispreis

Fr. 60.50/Stück



95870-M

Tragbarer Erste-Hilfe-Koffer aus gummiähnlichem, solidem Material, Grösse Medium ca. 23,1 x 19 x 7,8 cm, Tragegriff. Verpackung: 1/6 Stück.

Inhalt:

- 1 Beatmungsmaske
- 2 Paar Vinyl-Einweghandschuhe
- 2 Desinfektionstüchlein
- 1 Notfalldecke mit wärmereflektierender, isolierender Aluseite
- 1 Schere
- 1 Universalverbandsset mit 1 Spezialpad 14 x 23 cm und 2 elastischen Binden 10 cm x 3 m
- 1 Miniverbandsset mit 1 Spezialpad 8 x 12 cm und 1 elastische Binde 6 cm x 3 m
- 10 Heftpflaster
- 4 Wundreinigungstücher Maxi Cove
- 6 Wundreinigungstüchlein
- 1 Elastische Binde 8 cm x 4 m
- Anleitung für die Erste Hilfe

FIRST AID KIT LARGE

Artikel

[95870-L](#)

Basispreis

Fr. 101.—/Stück



95870-L

Gleichartiger Erste-Hilfe-Koffer mit anderem Inhalt, Grösse Large ca. 31 x 24,7 x 8 cm. Verpackung: 1/5 Stück.

Inhalt:

- 1 Beatmungsmaske
- 2 Paar Vinyl-Einweghandschuhe
- 2 Desinfektionstüchlein
- 1 Notfalldecke mit wärmereflektierender, isolierender Aluseite
- 1 Schere
- 3 Universalverbandssets mit je 1 Spezialpad 14 x 23 cm und 2 elastischen Binden 10 cm x 3 m
- 2 Miniverbandssets mit 1 Spezialpad 8 x 12 cm und 1 elastische Binde 6 cm x 3 m
- 2 Metallisierte Kompressen 20 x 40 cm
- 1 Netzverband
- 1 Burn Gel Dressing mit 2 Kompressen 10 x 10 cm
- 20 Heftpflaster
- 1 Spezialverband Soft Foam Bandage 6 cm x 40 cm
- 10 Wundreinigungstüchlein
- 2 Elastische Binden 8 cm x 4 m
- 1 Dreieckige elastische Bandage
- Anleitung für die Erste Hilfe

Nachfüllprodukte siehe Spezielle Nachfüllprodukte auf Seite 311.



95870-L-D

FIRST AID KIT LARGE DIN

NEW

Artikel

[95870-L-D](#)

Basispreis

Fr. 94.—/Stück

DIN 13157

Gleicher Erste-Hilfe-Koffer wie Art. 95870-L mit anderem Inhalt. Verpackung: 1/5 Stück.

Inhalt:

- 2 Paar Vinyl-Einweghandschuhe
- 1 Rettungsdecke mit wärmereflektierender, isolierender Aluseite
- 2 Plastiktüten, 1 Schere, 1 Pinzette
- 3 Blutstillter 4-in-1
- 2 Blutstillter mini 4-in-1
- 6 Kompressen 10 × 10 cm
- 1 Verbandtuch 60 × 80 cm
- 5 Vliesstoff-Tücher 20 × 30 cm
- 2 Augenkompressen
- 28 Verschiedene Pflaster: 4 Pflaster 19 × 72 mm, 8 Pflaster 25 × 72 mm, 4 Fingerpflaster, 8 Längenpflaster 10 × 6 cm, 4 Fingerkuppenpflaster
- 1 Heftpflaster 2,5 cm × 5 m
- 2 Elastische Binden 8 cm × 4 m
- 2 Elastische Binden 6 cm × 4 m
- 1 Kälte-Sofortkomresse
- 2 Dreieckstücher

Anleitung für die Erste Hilfe, Inhaltsverzeichnis



95870-D

FIRST AID KIT DIN

Artikel

[95870-D](#)

Basispreis

Fr. 204.—/Stück

DIN 13157

Tragbarer Erste-Hilfe-Koffer aus Hartkunststoff, aufklappbare Pflasterentnahme-Möglichkeit von aussen, Grösse ca. 42 × 30 × 11,8 cm, Tragegriff. Verpackung: 1/2 Stück.

Inhalt:

- 1 Beatmungsmaske
- 2 Paar Vinyl-Einweghandschuhe
- 1 Rettungsdecke mit wärmereflektierender isolierender Aluseite
- 2 Plastiktüten, 1 Schere, 1 Pinzette
- 3 Blutstillter 4-in-1
- 2 Blutstillter mini 4-in-1
- 6 Kompressen 10 × 10 cm
- 1 Verbandtuch 60 × 80 cm
- 5 Vliesstoff-Tücher 20 × 30 cm
- 2 Augenkompressen
- 45 Kunststoffpflaster
- 40 Textilpflaster
- 28 Verschiedene Pflaster: 4 Pflaster 19 × 72 mm, 8 Pflaster 25 × 72 mm, 4 Fingerpflaster, 8 Längenpflaster 10 × 6 cm, 4 Fingerkuppenpflaster
- 1 Heftpflaster 2,5 cm × 5 m
- 2 Elastische Binden 8 cm × 4 m
- 2 Elastische Binden 6 cm × 4 m
- 1 Kälte-Sofortkomresse
- 2 Dreieckstücher

Anleitung für die Erste Hilfe, Inhaltsverzeichnis

Einsatzbereiche: Praktische, kompakte, mobile Erste-Hilfe-Koffer. Sie bieten eine gute Ordnung, die Artikel bleiben sauber und trocken. Die Koffer können auch sehr gut in einem Fahrzeug mitgeführt werden oder in beengten Platzverhältnissen aufbewahrt werden.

Nachfüllprodukte siehe Spezielle Nachfüllprodukte auf der nächsten Seite.



SPEZIELLE NACHFÜLLPRODUKTE

| Artikel | | Basispreis |
|-----------------------|---|-------------------------|
| 95875 | Schere. Verpackung: 5/– Stück. | Fr. 4.85/Stück |
| 95876 | Pinzette (Zusatzteil). Verpackung: 5/– Stück. | Fr. 3.05/Stück |
| 95877 | Set Nr. 51000026 mit Ersatzmaterial zu Art. 95870-D. Verpackung: 1/6 Sets. | Fr. 13.90/Set |
| 95879 | Wandhalterung aus Blech für Art. 95870-DIN. Verpackung: 1/– Stück. | Fr. 27.70/Stück |
| 95880 | Elastische Binde Nr. 1882 8 cm × 4 m, Packung zu 2 Stück. Verpackung: 1/20 Packungen. | Fr. 3.40/Packung |
| 95885 | Notfaldecke mit wärmereflektierender, isolierender Alu-seite. Verpackung: 1/10 Stück. | Fr. 4.70/Stück |
| 95890 | Dreieckige elastische Binde Nr. 1889, nur zu Art. 95870-L, Packung zu 2 Stück. Verpackung: 1/24 Packungen. | Fr. 4.50/Packung |
| 95892 | Spezialverband Nr. 676100 Soft Foam Bandage blau 6 cm × 2 m, nur zu Art. 95870-L, Packung zu 2 Stück. Verpackung: 1/20 Packungen. | Fr. 8.60/Packung |
| 95893 | Spezialverband Nr. 51011010 Soft Foam Bandage blau 6 cm × 4,5 m, Packung zu 2 Stück. Verpackung: 1/10 Packungen. | Fr. 12.—/Packung |
| 95895 | Spezialverband Nr. 51011023 Soft Foam Bandage blau 6 cm × 40 cm, Packung zu 2 Stück. Verpackung: 2/40 Stück. | Fr. 3.10/Stück |
| 95905 | Wundklebeband SENSITIVE Nr. 310366 5 m × 2,5 cm. Verpackung: 1/6 Stück. | Fr. 2.80/Stück |

Weitere Nachfüllprodukte siehe Seite 308.

Aufbewahrungsboxen



SECUBOX MINI

Artikel
[96000](#)

Basispreis
Fr. 30.10/Stück

Aufbewahrungsbox GEBRA aus schwarzem Kunststoff, transparenter, staubdicht schliessender Kippdeckel, Grösse 235 x 125 x 120 mm (L x H x T), Symbol «Schutzbrillen», 4 Selbstklebeetiketten zum Anbringen von Beschriftungen auf der Box, komplett mit einem Satz Schrauben und Dübel für die Wandmontage. Verpackung: 1/10 Stück.

Einsatzbereiche: Zum Aufbewahren normalgrosser Schutzbrillen direkt am Arbeitsplatz. Die Box schützt die Brillen vor Schmutz und Beschädigung. Rasche Entnahme dank patentierter Kippöffnung. Der transparente Kippdeckel erleichtert die Kontrolle, ob die Schutzbrille vorhanden ist. Die Erfahrung zeigt, dass Schutzmittel eher getragen werden, wenn sie griffbereit sind.



SECUBOX MIDI

Artikel
[96050](#)

Basispreis
Fr. 68.50/Stück

Aufbewahrungsbox GEBRA aus schwarzem Kunststoff, transparenter, staubdicht schliessender Kippdeckel, Grösse 235 x 225 x 125 mm (L x H x T), Symbol «Schutzbrillen», 4 Selbstklebeetiketten zum Anbringen von Beschriftungen auf der Box, komplett mit einem Satz Schrauben und Dübel für die Wandmontage. Verpackung: 1/5 Stück.

SECUBOX MIDI

Artikel
[96060](#)

Basispreis
Fr. 68.50/Stück

Gleiche Box mit Symbol «Gehörschutzartikel». Verpackung: 1/5 Stück.

SECUBOX MIDI

Artikel
[96070](#)

Basispreis
Fr. 68.50/Stück

Gleiche Box mit Symbol «Atemschutzartikel». Verpackung: 1/5 Stück.

Einsatzbereiche: Zum Aufbewahren von grösseren Schutzbrillen (z. B. Schweißer- oder Schleiferbrillen), Kapselgehörschützern bzw. Halbmasken. Einfachste Handhabung und rasche Entnahme dank der patentierten Kippöffnung. Der transparente Kippdeckel zeigt Ihnen sofort, ob die Schutzartikel vorhanden sind.

Die Aufbewahrungsboxen verlängern die Gebrauchsdauer der Schutzmittel, und das sonst lästige Suchen entfällt.



SECUBOX MAXI

Artikel
[96200](#)

Basispreis
Fr. 76.—/Stück

Aufbewahrungsbox GEBRA aus Kunststoff blau/schwarz, staubdicht schliessender Kippdeckel, Grösse 235 x 315 x 200 mm (L x H x T), Symbol «Schutzhelme», 4 Selbstklebeetiketten zum Anbringen von Beschriftungen auf der Box, komplett mit einem Satz Schrauben und Dübel für die Wandmontage. Verpackung: 1/5 Stück.

SECUBOX MAXI

Artikel
[96210](#)

Basispreis
Fr. 76.—/Stück

Gleiche Box mit Symbol «Atemschutzmasken». Verpackung: 1/5 Stück.

Einsatzbereiche: Zum Aufbewahren von Schutzhelmen bzw. Halb- und Vollmasken. Die Boxen schützen die Produkte vor Verschmutzung und Beschädigung. Zudem sind diese immer griffbereit.



SECUBOX MAXI12

Artikel

[96250](#)

Basispreis

Fr. 212.—/Stück

Aufbewahrungsbox GEBRA aus Kunststoff blau/schwarz zum Verräumen von 12 Bügel-Schutzbrillen, staubdicht schliessender Kippdeckel, Grösse 235 x 225 x 125 mm (L x H x T), Symbol «Schutzbrillen», Einlage aus solidem Kunststoff mit den 12 horizontalen Brillenplätzen, 4 Selbstklebeetiketten zum Anbringen von Beschriftungen auf der Box, komplett mit einem Satz Schrauben und Dübel für die Wandmontage. Verpackung: 1/5 Stück.

Einsatzbereiche: Zum Aufbewahren auch grosser Bügel-Schutzbrillen. Ideal für Besucherbrillen oder für Brillen ganzer Arbeitsteams bzw. Abteilungen. Nicht verwendbar für Voll-sichtbrillen. Erstklassige Verarbeitung, einfachste und sehr rasche Benützung. Die Brillen sind perfekt vor Staub, Schmutz usw. geschützt und immer griffbereit.

96250

Rückenstützgürtel



DORSAN

Artikel

[96500](#)

Basispreis

Fr. 43.90/Stück

Rückenstützgürtel aus elastischem Nylogewirk, vier fest eingenähte Stützeinlagen aus Kunststoff hinten, mit Klettband verstellbare und elastische Schulterträger. Grössen M, L und XL. Verpackung: 1/– Stück.

Einsatzbereiche: Rückenstützgürtel für die untere Rückenpartie, vermeidet die Wirbelsäule belastende Bewegungen beim Heben und Schieben von schweren Lasten. Der flexible Stützgürtel ohne steife Stützen und Metallverstärkungen schont zudem die Bauch- und Rückenmuskulatur. Der elastische Gurt wird mittels der Schulterträger auf der richtigen Höhe positioniert. In der «Ruhestellung» soll er auf Bundhöhe knapp sitzen, ohne einzulegen. Durch Ziehen der elastischen Seitenlaschen nach vorne und Befestigung derselben mittels der Klettbänder wird eine optimale Stützung der Bauch- und Rückenmuskulatur erreicht.

96500



SAN BELT 2

Artikel

[96550](#)

Basispreis

Fr. 129.—/Stück

Rückenstützgürtel aus elastischem, atmungsaktivem Material, ergonomische Form, optimale Anpassung an den Körper durch zwei Klettverschlüsse. Verpackung: 1/– Stück.

Einsatzbereiche: Sehr ähnlich wie Art. 96500. Der SAN BELT 2 ist sehr hochwertig und kann einfach und fein eingestellt werden. Der richtige Rückenstützgürtel für den anspruchsvollen Profi!

96550

Knieschoner



KNIESCHONER

| Artikel | | Basispreis |
|-----------------------|--|----------------|
| 96600 | Knieschoner aus Gummi in Komfortfalten-Ausführung, Polster aus Weichschaum, zwei verstellbare elastische Bänder. Verpackung: 1/– Paar. | Fr. 43.60/Pair |
| 96610 | Knieschoner aus Polyurethan, eckige Form, elastische Füllung, zwei verstellbare elastische Bänder. Verpackung: 1/– Paar. | Fr. 20.50/Pair |
| 96620 | Knieschoner aus PUR-Schaum, halbrunde Form. Verpackung: 1/– Paar. | Fr. 22.10/Pair |
| 96630 | Knieschoner aus beschichtetem Schaumstoff, halbrunde Form, verstellbares elastisches Band. Verpackung: 1/– Paar. | Fr. 22.10/Pair |
| 96690 | Knieschoner aus schwarzem Neoprene, Verstärkung aus PU, hochwertiges Innenkissen, elastische Bänder. Verpackung: 1/– Paar. | Fr. 55.—/Pair |
| 96695 | Knieschoner aus Textilmaterial, Verstärkung aus Silikon-Gel, elastische Bänder. Verpackung: 1/– Paar. | Fr. 76.—/Pair |

NEW

EN 14404

Einsatzbereiche: Zur Schonung der Knie bei Arbeiten, die kniend ausgeführt werden müssen, z. B. für Boden- und Plattenleger, bei Montage von Fussleisten, Treppenbau, Gärtnereibetrieben usw.

Art. 96600 schliesst dank seiner besonderen Konstruktion das Knie vollkommen ein, Sand usw. kann kaum eindringen. Der ideale Knieschoner für den Profi.

Art. 96610 und 96620 sind preisgünstiger und eher für gelegentlichen und kurzzeitigen Gebrauch gedacht. Art. 96630 gibt keine Striemen und eignet sich deshalb für Arbeiten auf heiklen Böden, Teppichen usw.

Art. 96680 hinterlässt auch auf rauen, kalten oder feuchten Böden keine Spuren, er ist leicht und doch stabil und wird mit zwei selbsthaftenden Riemen fixiert. Dieses Modell verrutscht nicht und ist auch ideal bei langem Knieen.

Art. 96690 wurde für Innenbereiche entwickelt, kann aber auch draussen eingesetzt werden – ein echter Allrounder. Er ist ergonomisch, leicht, komfortabel da druckfrei.

Art. 96695: Wer allenfalls bereits nicht mehr schmerzfrei knien kann, findet in diesem Knieschoner die grösstmögliche Unterstützung. Unschlagbar gute Druckverteilung durch die extrem grosse und weiche, mit Gel gefüllte Auflagefläche. Exzellente Standfestigkeit und Halt.

Feuerlöschdecken



FIREX

| Artikel | Basispreis |
|-----------------------|-----------------|
| 96850 | Fr. 232.—/Stück |

Feuerlöschdecke aus Isoliergewebe ISOTHERM 750, Stoffgewicht ca. 1150 g/m², Grösse 200 × 160 cm, aus einem Stück, Schnittkanten gesäumt, mit zwei angenähten Bändern zum Herausziehen der Decke aus dem Metallbehälter und sofortigen Entfalten. Verpackung: 1/– Stück.

GLASEX

| Artikel | Basispreis |
|-----------------------|-----------------|
| 96860 | Fr. 110.—/Stück |

Feuerlöschdecke aus weissem Glasfasergewebe, Stoffgewicht 400 g/m², Grösse 200 × 160 cm, aus einem Stück ohne Nähte, Schnittkanten gesäumt, mit zwei einseitig mit Aluminiumgewebe beschichteten Griffaschen zum sofortigen Entfalten der Decke. Verpackung: 1/– Stück.

METALLBEHÄLTER

| Artikel | Basispreis |
|-----------------------|----------------|
| 96861 | Fr. 92.—/Stück |

Rot lackierter Metallbehälter für Wandmontage zu den Feuerlöschdecken FIREX und GLASEX, Klappdeckel, Symbol «Mittel und Geräte zur Brandbekämpfung», Masse 305 × 305 × 125 mm (H × B × T). Verpackung: 1/– Stück.

Einsatzbereiche: Zum sofortigen Ersticken kleinerer, lokaler Brände und zum Löschen von Kleiderbränden durch Einrollen der betreffenden Person. Die Decke Art. 96850 aus ISOTHERM 750 eignet sich auch zum Absichern von Mobiliar, Maschinen, Werkbänken usw. gegen Funkenflug und Flüssigmetallspritzer, z. B. beim Schweißen oder Abbrennen.



BANTEX

Artikel

[96900](#)

Basispreis










Fr. 4.—/Rolle

Selbstklebe-Umwickelband aus grüner Gaze, 19 mm breit, Rollenlänge 27,4 m.
Verpackung: 1/16 Rollen.



Einsatzbereiche: Schützt die Finger vor Schnittverletzungen, z. B. bei Montagearbeiten, ohne deren Beweglichkeit einzuschränken. Schon durch leichten Druck beim Umwickeln verbinden sich die Schichten des Bandes fest miteinander. Diese Verbindung wird weder durch Schweiss noch durch Eintauchen in Wasser oder Seifenlösungen aufgelöst. Die Gaze ist luftdurchlässig und lässt die Haut atmen. Sie ist rutschfest und bietet somit optimalen Schutz. Beim Entfernen wird die Haut nicht gereizt, und es bleiben auch keine klebrigen Rückstände haften.

Symbolschilder

Rettungszeichen

| | Grösse in mm | Artikel Alu ge- prägt nach- leuchtend | Artikel Folie nach- leuchtend |
|---|--|---|--|
|  | 100×100 150×150 200×200 300×300 | – 97000-81 97000-82 – | 97000-60 97000-61 97000-62 97000-63 |
| Erste Hilfe | | | |
|  | 150×150 | | 97005-61 |
| Notruftelefon | | | |
|  | – 300×300 400×400 | – – 97010-84 | – 97010-63 – |
| Sammelstelle | | | |
|  | 150×150 | | 97020-61 |
| Defibrillator | | | |
|  | 150×150 200×200 | – 97080-82 | 97080-61 97080-62 |
| Augenspüleinrichtung | | | |
|  | 150×150 200×200 | – 97100-82 | 97100-61 97100-62 |
| Notdusche | | | |
|  | 150×150 200×200 | 97300-81 – | 97300-61 97300-62 |
| Richtungspfeil nach links/rechts | | | |
|  | 150×150 200×200 | 97320-81 – | 97320-61 97320-62 |
| Richtungspfeil nach unten/oben | | | |
|  | 150×300 200×400 | 97310-81 97310-82 | 97310-61 97310-62 |
| Rettungsweg rechts | | | |

Rettungszeichen

| | Grösse in mm | Artikel Alu ge- prägt nach- leuchtend | Artikel Folie nach- leuchtend |
|--|--------------------|---|--|
|  | 150×300 200×400 | 97330-81 97330-82 | 97330-61 97330-62 |
| Rettungsweg links | | | |
|  | 150×150 | | 97340-61 |
| Notausgang rechts | | | |








Schilder für «Erste Hilfe»










| | Grösse in mm | Artikel Kunst- stoff |
|--|-----------------|----------------------------|
|  | 595×410 | 97200-76 |
|  | 595×410 | 97220-76 |

Basispreise für alle Symbolschilder-Grössen (in Fr./Stück)










| Grösse in mm | Alu geprägt | Folie | Kunststoff |
|---------------------------------|-------------|-------|------------|
| 100×100 | | 11.10 | |
| 150×150 | 23.50 | 16.30 | 19.80 |
| 150×300 | 36.60 | 29.20 | |
| 200×200 | 27.50 | 22.50 | 26.50 |
| 200×400 | 54.50 | 47.60 | |
| 300×300 | 64.00 | 50.50 | 52.00 |
| 400×400 | 94.50 | | |
| 595×410 | | | 44.60 |
| Ø 50 | | 2.35 | |
| Ø 100 | 8.75 | 4.90 | |
| Ø 200 | 14.60 | 11.10 | 11.10 |
| Ø 300 | 29.50 | 15.10 | 19.60 |
| Ø 400 | 41.60 | | 32.20 |
| Δ 50 | | 1.70 | |
| Δ 100 | 7.75 | 4.70 | |
| Δ 200 | 14.10 | 11.10 | 10.40 |
| Δ 300 | 26.20 | 19.60 | 21.20 |
| Δ 400 | 33.40 | 25.50 | 26.20 |
| Beschriftung pro Buchstabe/Zahl | | | 4.50 |

Weitere Schilder sind auf Anfrage erhältlich.

| Brandschutzschilder | | | | |
|---|-------------------------------------|---|--|---|
| | Grösse in mm | Artikel Alu geprägt nach- leuchtend | Artikel Folie nach- leuchtend | Artikel Kunststoff nach- leuchtend |
|  | 150 × 150 200 × 200 | 97400-51 – | 97400-61 97400-62 | – 97400-82 |
| Mittel und Geräte zur Brandbekämpfung | | | | |
|  | 150 × 150 | | 97410-61 | |
| Brandmelder | | | | |
|  | 150 × 150 200 × 200 300 × 300 | 97470-51 97470-52 – | 97470-61 97470-62 97470-63 | 97470-81 97470-82 97470-83 |
| Feuerlöscher | | | | |
|  | 150 × 150 200 × 200 | – – | 97475-61 97475-62 | – 97475-82 |
| Löschschlauch | | | | |
|  | 150 × 150 200 × 200 | – – | 97480-61 97480-62 | – 97480-82 |
| Brandmeldetelefon | | | | |
|  | 150 × 150 200 × 200 | – – | 97485-61 97485-62 | – 97485-82 |
| Richtungspfeil nach links/rechts | | | | |
|  | 150 × 150 200 × 200 | – – | 97490-61 97490-62 | – 97490-82 |
| Richtungspfeil nach unten/oben | | | | |

| Gebotsschilder | | | | |
|--|---------------------------------|---------------------------|--|--------------------------------|
| | Grösse in mm | Artikel Alu geprägt | Artikel Folie selbst- klebend | Artikel Kunst- stoff |
|  | Ø 50 Ø 100 Ø 200 Ø 300 | – – – 97500-53 | 97500-60 97500-61 97500-62 – | – – 97500-72 97500-73 |
| Augenschutz tragen | | | | |
|  | Ø 200 | – | 97520-62 | – |
| Augen- und Gehörschutz tragen | | | | |
|  | Ø 200 | – | 97530-62 | – |
| Augen- und Kopfschutz tragen | | | | |
|  | Ø 200 | 97560-52 | 97560-62 | – |
| Augen-, Kopf- und Gehörschutz tragen | | | | |
|  | Ø 50 Ø 100 Ø 200 Ø 300 | – – 97580-52 – | 97580-60 97580-61 97580-62 97580-63 | – – 97580-72 97580-73 |
| Gehörschutz tragen | | | | |
|  | Ø 50 Ø 100 Ø 200 Ø 300 | – – 97600-52 – | 97600-60 97600-61 97600-62 – | – – 97600-72 97600-73 |
| Kopfschutz tragen | | | | |
|  | Ø 200 | 97560-52 | 97620-62 | 97620-72 |
| Kopf- und Gehörschutz tragen | | | | |
|  | Ø 200 | 97640-52 | 97640-62 | – |
| Gesichtsschutz tragen | | | | |
|  | Ø 50 Ø 100 Ø 200 | – – 97660-52 | 97660-60 97660-61 97660-62 | – – 97660-72 |
| Atemschutz tragen | | | | |

Weitere Schilder sind auf Anfrage erhältlich.
Basispreise siehe Seite 316.

| Gebotsschilder | | | | |
|---|-------------------------|----------------------------------|--|----------------------------|
| | Grösse in mm | Artikel Alu geprägt | Artikel Folie selbst- klebend | Artikel Kunst- stoff |
|  | Ø 100 Ø 200 | – – | 97670-61 97670-62 | – – |
| Staubmaske tragen | | | | |
|  | Ø 100 Ø 200 | – – | 97690-61 97690-62 | – 97690-72 |
| Auffanggurt tragen | | | | |
|  | Ø 100 Ø 200 Ø 300 | – – – | 97700-61 97700-62 – | – – 97700-73 |
| Kopfhaube tragen | | | | |
|  | Ø 200 | – | 97710-62 | – |
| Schutzbekleidung tragen | | | | |
|  | Ø 100 Ø 200 | – – | 97720-61 97720-62 | – – |
| Hände waschen | | | | |
|  | Ø 50 Ø 100 Ø 200 | – – 97740-52 | 97740-60 97740-61 97740-62 | – – – |
| Handschuhe tragen | | | | |
|  | Ø 200 Ø 400 | 97760-52 97760-54 | 97760-62 – | – – |
| Sicherheitsschuhe tragen | | | | |
|  | Ø 300 | 97780-53 | 97780-63 | – |
| Für Fussgänger | | | | |
|  | Ø 200 Ø 300 Ø 400 | 97980-52 97980-53 97980-54 | – – – | – – – |
| Beschriftung nach Ihren Angaben | | | | |







| Warnschilder | | | | |
|--|------------------------|---------------------------|--|----------------------------|
| | Grösse in mm | Artikel Alu geprägt | Artikel Folie selbst- klebend | Artikel Kunst- stoff |
|  | Δ 200 | 98150-52 | 98150-62 | – |
| Warnung vor Gasflaschen | | | | |
|  | Δ 200 | 98170-52 | 98170-62 | – |
| Stolpergefahr | | | | |
|  | Δ 100 Δ 200 | – 98200-52 | 98200-61 98200-62 | – – |
| Rutschgefahr | | | | |
|  | Δ 200 Δ 400 | 98280-52 98280-54 | 98280-62 – | – 98280-74 |
| Warnung vor explosionsfähiger Atmosphäre | | | | |
|  | Δ 100 Δ 200 | – 98290-52 | 98290-61 98290-62 | – 98290-72 |
| Warnung vor laufenden Walzen | | | | |
|  | Δ 50 Δ 100 Δ 200 | – 98400-54 98400-55 | 98400-63 98400-64 98400-65 | – – 98400-75 |
| Elektrizität | | | | |

Weitere Schilder sind auf Anfrage erhältlich.
Basispreise siehe Seite 316.

| Warnschilder | | | | | Verbotsschilder | | | | |
|---|-----------------|---------------------------|--|----------------------------|--|-----------------|---------------------------|--|----------------------------|
| | Grösse in mm | Artikel Alu geprägt | Artikel Folie selbst- klebend | Artikel Kunst- stoff | | Grösse in mm | Artikel Alu geprägt | Artikel Folie selbst- klebend | Artikel Kunst- stoff |
|  | Δ 100 | – | 98000-61 | – |  | Ø 50 | – | 98500-60 | – |
| | Δ 200 | 98000-52 | 98000-62 | 98000-72 | | Ø 100 | – | 98500-61 | – |
| | Δ 300 | 98000-53 | 98000-63 | 98000-73 | | Ø 200 | 98500-52 | 98500-62 | 98500-72 |
| | Δ 400 | – | 98000-64 | 98000-74 | | Ø 300 | 98500-53 | 98500-63 | 98500-73 |
| | | | | | | Ø 400 | 98500-54 | – | – |
| Feuergefährliche Stoffe | | | | | Kein offenes Feuer | | | | |
|  | Δ 100 | – | 98020-61 | – |  | Ø 50 | – | 98520-60 | – |
| | Δ 200 | 98020-52 | 98020-62 | – | | Ø 100 | – | 98520-61 | – |
| | Δ 300 | – | – | 98020-73 | | Ø 200 | 98520-52 | 98520-62 | 98520-72 |
| | Δ 400 | 98020-54 | 98020-64 | 98020-74 | | Ø 300 | 98520-53 | 98520-63 | 98520-73 |
| | | | | | | Ø 400 | 98520-54 | – | – |
| Explosivstoffe | | | | | Rauchen verboten | | | | |
|  | Δ 100 | – | 98040-61 | – |  | Ø 100 | – | 98540-61 | – |
| | Δ 200 | 98040-52 | 98040-62 | – | | Ø 200 | 98540-52 | 98540-62 | 98540-72 |
| Giftige Stoffe | | | | | | Ø 300 | 98540-53 | 98540-63 | – |
|  | Δ 100 | – | 98060-61 | – |  | Ø 100 | 98550-51 | 98550-61 | – |
| | Δ 200 | 98060-52 | 98060-62 | – | | Ø 200 | 98550-52 | 98550-62 | – |
| Ätzende Stoffe | | | | | | Ø 300 | 98550-53 | – | – |
|  | Δ 100 | – | 98080-61 | – |  | Ø 100 | – | 98560-61 | – |
| | Δ 200 | 98080-52 | 98080-62 | – | | Ø 200 | 98560-52 | 98560-62 | 98560-72 |
| | Δ 300 | 98080-53 | – | 98080-73 | | Ø 300 | 98560-53 | 98560-63 | 98560-73 |
| | Δ 400 | 98080-54 | – | 98080-74 | | Ø 400 | – | – | 98560-74 |
| Radioaktivität | | | | | Handy benutzen verboten | | | | |
|  | Δ 100 | – | 98100-61 | – |  | Ø 100 | – | 98580-61 | – |
| | Δ 200 | 98100-52 | 98100-62 | – | | Ø 200 | 98580-52 | – | – |
| | Δ 300 | 98100-53 | 98100-63 | 98100-73 | | Ø 300 | 98580-53 | 98580-63 | – |
| | Δ 400 | 98100-54 | – | 98100-74 | | | | | |
| Gefahrenstelle | | | | | Zutritt verboten | | | | |
|  | Δ 100 | – | 98120-61 | – |  | Ø 100 | – | 98580-61 | – |
| | Δ 200 | 98120-52 | 98120-62 | – | | Ø 200 | 98580-52 | – | – |
| | Δ 300 | – | 98120-63 | – | | Ø 300 | 98580-53 | 98580-63 | – |
| Schwebende Last | | | | | Für Fussgänger verboten | | | | |
|  | Δ 100 | – | 98140-61 | – |  | Ø 200 | – | 98610-62 | – |
| | Δ 200 | 98140-52 | 98140-62 | – | | Ø 300 | – | – | 98610-73 |
| | Δ 300 | 98140-53 | 98140-63 | 98140-73 | | | | | |
| | Δ 400 | 98140-54 | – | – | | | | | |
| Verkehr von Flurförder- zeugen | | | | | Nicht unter angehobene Last treten | | | | |
| | | | | |  | Ø 200 | 98620-52 | 98620-62 | – |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | Nichts abstellen oder lagern | | | | |

Weitere Schilder sind auf Anfrage erhältlich.
Basispreise siehe Seite 316.

Verbotsschilder

| | Grösse in mm | Artikel Alu geprägt | Artikel Folie selbst- klebend | Artikel Kunst- stoff |
|--|-------------------------|----------------------------------|--|----------------------------|
|  <p>Für Flurförderzeuge verboten</p> | Ø 200 | – | 98640-62 | – |
|  <p>Mitfahrt auf Gabelstapler verboten</p> | Ø 100 Ø 200 | – – | 98660-61 98660-62 | – – |
|  <p>Personenbeförderung verboten</p> | Ø 100 Ø 200 | – – | 98670-61 98670-62 | – – |
|  <p>Kein Trinkwasser</p> | Ø 100 Ø 200 | – 98680-52 | 98680-61 98680-62 | – – |
|  <p>Verbot für Personen mit Herzschriltmacher</p> | Ø 100 Ø 200 | – – | 98720-61 98720-62 | – – |
|  <p>Beschriftung nach Ihren Angaben</p> | Ø 200 Ø 300 Ø 400 | 98980-52 98980-53 98980-54 | 98980-62 – – | – – – |

Weitere Schilder sind auf Anfrage erhältlich.
Basispreise siehe Seite 316.

Reinigungsmaterialien

Den Abschluss dieses Kataloges bildet das Kapitel mit unseren Reinigungsmaterialien, deren wesentliche Untergruppen die Reinigungstücher und -schwämme der Marken VILEDA und SPONTEX sowie die Scheuervliese und Bodenreinigungsscheiben der Marke POLIVIT beinhalten. Es handelt sich um qualitativ hoch stehende Materialien, entwickelt vor allem für die professionelle Reinigung, wo Effektivität und Wirtschaftlichkeit ausschlaggebend sind.

Zugegeben, Reinigungsmaterialien sind nicht Schutzausrüstungen, und so gesehen passen sie eigentlich nicht in diesen Katalog. Dennoch: Saubere und hygienische Arbeitsplätze bilden eine Grundvoraussetzung für sicheres und gesundes Arbeiten. Demzufolge bilden unsere qualitativ erstklassigen Reinigungsmaterialien eine sinnvolle Ergänzung unseres übrigen Angebotes.

Reinigungstücher




RAUMPFLEGETÜCHER VISCONETTE



| Artikel | | Basispreis |
|---------------------|---|----------------|
| 100 | Grösse 35 × 40 cm. Verpackung: 25/1200 Stück. | Fr. 2.80/Stück |
| 110 | Grösse 44 × 54 cm. Verpackung: 25/800 Stück. | Fr. 4.85/Stück |

Synthetisches Raumpflegetuch aus PVA in der vollen Stärke mit enormer Saugfähigkeit. Es hinterlässt keine Striemen, radiert Flecken ohne zu kleben, rutscht nicht aus der Hand, lässt sich leicht auswaschen und dank der Perforierung gut auswringen. Es eignet sich sehr gut für die schnelle Endreinigung, zum Feuchtstaubwischen und Aufdrehen aller glatten Flächen aus Keramik, Chromstahl, Kunststoff, Glas, Email usw. Wer seine guten Eigenschaften einmal kennen gelernt hat, will es für die tägliche Reinigung nicht mehr missen.

Wie echtes Leder darf dieses Tuch nur bis 60 °C ausgewaschen und nicht bei direkter Hitze einwirkung getrocknet werden. Vor dem ersten Gebrauch soll es gut ausgewaschen werden.




PVA-MIKROFASERTÜCHER PVAMICRO



| Artikel | | Basispreis |
|---------------------|---|----------------|
| 141 | blau, Grösse 38 × 35 cm. Verpackung: 5/100 Stück. | Fr. 3.55/Stück |
| 142 | rot, Grösse 38 × 35 cm. Verpackung: 5/100 Stück. | Fr. 3.55/Stück |
| 143 | gelb, Grösse 38 × 35 cm. Verpackung: 5/100 Stück. | Fr. 3.55/Stück |
| 144 | grün, Grösse 38 × 35 cm. Verpackung: 5/100 Stück. | Fr. 3.55/Stück |

Diese Tücher kombinieren die exzellente Saugfähigkeit von PVA mit der hohen Reinigungsleistung der Mikrofaser auf nahezu allen Oberflächen wie Glas, Büromöbel oder Edelstahl. Sie erlauben ein streifenfreies Wischen ohne Nachdrehen und ohne Kratzer. Sie sind gut ausspülbar und mit 95°C waschbar.




STAUBBINDETÜCHER



| Artikel | | Basispreis |
|---------------------|--|-----------------|
| 250 | HIGH PERFORMANCE 101, gelb, Grösse 24 × 60 cm. Verpackung: 50/500 Stück. | Fr. 0.30/Stück |
| 251 | HIGH PERFORMANCE 101, gelb, Grösse 60 × 64 cm. Verpackung: 25/250 Stück. | Fr. 0.75/Stück |
| 255 | STANDARD, Farbe rosa, Grösse 24 × 60 cm. Verpackung: 50/1000 Stück. | Fr. 0.09/Stück |
| 259 | Trapezwischer mit Kardangelenk und Schraubklemme, 60 cm breit. Verpackung: 1/10 Stück. | Fr. 39.60/Stück |
| 951 | Alustiel mit Handgriff, 150 cm lang. Verpackung: 1/10 Stück. | Fr. 13.10/Stück |

Staubbindetücher zur Verwendung mit Trapezwischer. Die leicht mit Pflegeöl imprägnierten Tücher sind sofort einsatzbereit, nehmen den Staub gut auf und können umweltfreundlich entsorgt werden. Unentbehrlich für die regelmässige Bodenpflege vor allem in Hygiene-, Pflege- und Reinraumbereichen.




MIKROFASERTÜCHER BREAZY



| Artikel | | Basispreis |
|---------------------|--|----------------|
| 351 | blau, Grösse 35 × 35 cm. Verpackung: 25/300 Stück. | Fr. 0.70/Stück |
| 352 | rot, Grösse 35 × 35 cm. Verpackung: 25/300 Stück. | Fr. 0.70/Stück |
| 353 | gelb, Grösse 35 × 35 cm. Verpackung: 25/300 Stück. | Fr. 0.70/Stück |
| 354 | grün, Grösse 35 × 35 cm. Verpackung: 25/300 Stück. | Fr. 0.70/Stück |

Tücher mit Mikrofaser-Anteil für jeden kurzzeitigen Gebrauch mit ausgezeichnetem Preis-Leistungs-Verhältnis. Dank der einzigartigen Wellenstruktur um 40 % bessere Schmutzaufnahme als mit vergleichbaren herkömmlichen Tüchern. BREAZY passt ideal zu jedem modernen Reinigungssystem. Auch empfiehlt es sich für die Reinigung von Maschinen. Es bietet eine Bakterienreduzierung von über 96 % schon bei einmaligem Wischen. Maximal 15x mit 95 °C waschbar.



MIKROFASERTÜCHER MICROCLEAN PLUS



| Artikel | | Basispreis |
|---------------------|---|----------------|
| 420 | grau, Grösse 40 × 45 cm. Verpackung: 5/100 Stück. | Fr. 4.85/Stück |
| 421 | blau, Grösse 40 × 45 cm. Verpackung: 5/100 Stück. | Fr. 4.85/Stück |
| 422 | rot, Grösse 40 × 45 cm. Verpackung: 5/100 Stück. | Fr. 4.85/Stück |
| 423 | gelb, Grösse 40 × 45 cm. Verpackung: 5/100 Stück. | Fr. 4.85/Stück |
| 424 | grün, Grösse 40 × 45 cm. Verpackung: 5/100 Stück. | Fr. 4.85/Stück |

Die einzigartige Mikrofaserstruktur der MICROCLEAN PLUS-Tücher von VILEDA entfernt Fett und Staub gründlich, in den meisten Fällen ohne chemische Reinigungsmittel. Sehr gut geeignet für alle glatten, strukturierten und empfindlichen Oberflächen aus Glas, Kunststoffen, Chromstahl, Keramik usw. Sie wischen streifenfrei ohne Nachtrocknen und können trocken oder nebelfeucht angewandt werden. Waschbar bis 95 °C.



MIKROFASERTÜCHER R-MICRO TUFF SWIFT



| Artikel | | Basispreis |
|---------------------|---|----------------|
| 461 | blau, Grösse 35 × 38 cm. Verpackung: 5/100 Stück. | Fr. 2.40/Stück |
| 462 | rot, Grösse 35 × 38 cm. Verpackung: 5/100 Stück. | Fr. 2.40/Stück |
| 463 | gelb, Grösse 35 × 38 cm. Verpackung: 5/100 Stück. | Fr. 2.40/Stück |
| 464 | grün, Grösse 35 × 38 cm. Verpackung: 5/100 Stück. | Fr. 2.40/Stück |



Das r-Micro Tuff Swift besteht aus **100 % recyceltem Polyester**, wobei 2 PET-Flaschen à 0,5 l zu einem Tuch aufbereitet werden. Es bietet eine 100 % Reinigungsleistung bei 100 % Nachhaltigkeit. Es entfernt bis zu 99,99 % der Viren und kann bis zu 500x gewaschen werden!



MIKROFASERTÜCHER MICROTUFF PLUS



| Artikel | | Basispreis |
|---------------------|---|----------------|
| 471 | blau, Grösse 38 × 38 cm. Verpackung: 5/100 Stück. | Fr. 3.45/Stück |
| 472 | rot, Grösse 38 × 38 cm. Verpackung: 5/100 Stück. | Fr. 3.45/Stück |
| 473 | gelb, Grösse 38 × 38 cm. Verpackung: 5/100 Stück. | Fr. 3.45/Stück |
| 474 | grün, Grösse 38 × 38 cm. Verpackung: 5/100 Stück. | Fr. 3.45/Stück |



Flauschiges, gewirktes Mikrofaser Tuch mit staubbindender Oberfläche für den trockenen und feuchten Gebrauch. Die Schlingenstruktur nimmt Schmutz und Fett sehr gut auf und ermöglicht dadurch eine hohe Reinigungswirkung. Die vier Farben erlauben einen hygienischen Einsatz in den verschiedenen Reinigungszonen. Die **ökologischen** Tücher sind kochfest (kein Weichspülmittel verwenden).



514

MIKROFASER-FENSTERTUCH MICROWINDOW



Artikel

[514](#)

gelb, Grösse 36 × 39 cm. Verpackung: 5/100 Stück.

Basispreis

Fr. 4.25/Stück

Mikrofaserstuch zur streifenfreien, auf Anrieb gründlichen Reinigung von Fensterscheiben, Spiegel, Glas usw. Wasserlösliche und fettige Flecken werden sofort entfernt. Das grossformatige Tuch gleitet sehr gut auf der Reinigungsoberfläche und ist mit 95°C waschbar.



521

SCHWAMMTÜCHER AQUA



Artikel

[521](#)

Packung mit je 1 Stück blau und rot und 3 Stück gelb, Grösse 18 × 20 cm. Verpackung: 1/10 Packungen.

Basispreis

Fr. 4.30/Packung



Zu 100% biologisch abbaubare Nasswisch-Tücher aus natürlichen Materialien. Sie können bis zum 10-fachen ihres Eigengewichts an Flüssigkeiten auf einfache Art aufnehmen. Also überall dort geeignet, wo Wasser und Chemikalien aufzuwischen sind. Mit 95° C waschbar.



525

MIKROFASER-GLÄSERTUCH MICROGLASS



Artikel

[525](#)

blau, Grösse 39 × 55 cm. Verpackung: 5/125 Stück.

Basispreis

Fr. 6.15/Stück

Grosszügig dimensioniertes Gläserstuch aus Mikrofaser für das streifenfreie Trocknen und Polieren von Gläsern, Geschirr und Besteck. Waschbar mit 95°C.

Reinigungsschwämme



551

552

553

554

REINIGUNGSSCHWÄMME NON-SCRATCH



Artikel

[551](#)

blau, Grösse 70 × 150 × 45 mm. Verpackung: 10/100 Stück.

Basispreis

Fr. 1.25/Stück

[552](#)

rot, Grösse 70 × 150 × 45 mm. Verpackung: 10/100 Stück.

Fr. 1.25/Stück

[553](#)

gelb, Grösse 70 × 150 × 45 mm. Verpackung: 10/100 Stück.


Fr. 1.25/Stück

[554](#)

grün, Grösse 70 × 150 × 45 mm. Verpackung: 10/100 Stück.

Fr. 1.25/Stück

Feinporige Reinigungsschwämme aus hochwertigem Polyester mit Farbkennzeichnung für die verschiedenen Reinigungszone, kaschiert mit weissem Scheuervlies für eine gründliche und kratzfreie Reinigung auch von empfindlichen Oberflächen wie Glas, Keramik, Email, Chrom, Lack und Kunststoff. Die handgerechte Griffrielle bietet guten Halt bei vollständiger Ausnutzung der Reinigungsfläche.



REINIGUNGSSCHWAMM STRONG



Artikel

[570](#)

Grösse 70 × 150 × 45 mm. Verpackung: 10/100 Stück.

Basispreis

Fr. 1.10/Stück

Feinporiger Reinigungsschwamm aus gelbem, hochwertigem Polyester mit grünem, mit Schleifkörnern versehenem Scheuervlies kaschiert. Sehr reinigungsaktiv und daher bestens geeignet zur Entfernung hartnäckiger Schmutzreste und Flecken auf harten, unempfindlichen Materialien. Die handgerechte Griffrielle bietet guten Halt bei vollständiger Ausnutzung der Reinigungsfläche.

REINIGUNGSSCHWAMM SOFT



Artikel


[591](#)

Grösse 70 × 150 × 45 mm. Verpackung: 10/100 Stück.

Basispreis

Fr. 1.10/Stück

Feinporiger Reinigungsschwamm aus gelbem, hochwertigem Polyester mit blauem Scheuervlies kaschiert zur schonenden und dennoch gründlichen Reinigung im Sanitärbereich, z. B. für Lavabos, Bad usw.



REINIGUNGSSCHWAMM AZELLA 60



Artikel

[600](#)

Grösse 144 × 101 × 31 mm. Verpackung: 10/240 Stück.

Basispreis

Fr. 2.10/Stück

Reinigungsschwamm aus Zellstoff, vermisch mit Leinen- und Baumwollfasern, sehr saugfähig, biologisch abbaubar, wird in trockenem und gepresstem Zustand geliefert für raumsparende Lagerung (Grösse ca. 115 × 31 × 6 mm).

REINIGUNGSSCHWAMM AZELLA 23



Artikel


[601](#)

Grösse 159 × 120 × 38 mm. Verpackung: 10/240 Stück.

Basispreis

Fr. 3.45/Stück

Gleicher Schwamm, Grösse trocken und gepresst ca. 135 × 38 × 7 mm.



REINIGUNGSSCHWAMM AZELLA 93



Artikel

[610](#)

Grösse 144 × 101 × 36 mm. Verpackung: 10/80 Stück.

Basispreis

Fr. 1.90/Stück

Reinigungsschwamm aus Zellstoff, vermisch mit Leinen- und Baumwollfasern, sehr saugfähig, biologisch abbaubar.

REINIGUNGSSCHWAMM AZELLA 75



Artikel


[615](#)

Grösse 146 × 96 × 60 mm. Verpackung: 5/80 Stück.

Basispreis

Fr. 3.95/Stück

Grossporiger, robuster Schwamm aus Zellstoff, vermisch mit Leinen- und Baumwollfasern speziell für grössere Reinigungsarbeiten, sehr saugfähig und gute Schmutzaufnahme.



REINIGUNGSSCHWÄMME KOMBI

Artikel

[651](#)

gelb/weiss, Grösse 150 × 90 × 50 mm. Verpackung: 10/100 Stück.

Basispreis


Fr. 1.50/Stück

[652](#)

gelb/grün, Grösse 150 × 90 × 50 mm. Verpackung: 10/100 Stück.

Fr. 1.50/Stück

Feinporige, geschmeidige Reinigungsschwämme aus Polyester mit weissem oder grünem Scheuervlies kaschiert. Das weisse Scheuervlies kratzt nicht und schont deshalb empfindliche Materialien wie Glas, Leichtmetall, Teflon, Kunststoffe usw. Das grüne, mit Schleifkörnern versehene Scheuervlies dagegen ist sehr reinigungsaktiv und die damit kaschierten Schwämme eignen sich zum Entfernen hartnäckiger Schmutzreste und Flecken auf harten, unempfindlichen Materialien.



SCHMUTZENTFERNER MIRACLEAN



Artikel

680 Grösse 100×60×28 mm. Verpackung: 12/144 Stück.

681 Grösse 120×75×38 mm. Verpackung: 8/96 Stück.

Basispreis

Fr. 1.20/Stück

Fr. 1.90/Stück

MIRACLEAN ist kein Reinigungsschwamm, sondern ein schwammähnlicher Schmutzentferner aus Melaminharz. Die mikroporöse Struktur «schleift» Schmutz wie Stiftmarkierungen, Schuhsohlenabrieb, Kalkspuren, Fingerabdrücke usw. schonend auch von heiklen glatten Oberflächen mit einem Minimum an Arbeits- und Zeitaufwand weg. Dabei soll MIRACLEAN nur mit Wasser ohne Reinigungsmittel befeuchtet eingesetzt werden. Bei jeder Anwendung wird der Schmutzentferner etwas abgebaut.

Scheuervliese und -pads



HANDSCHEUERVliese POLIVIT

Artikel

701 weiss, Grösse 150×240 mm. Verpackung: 10/100 Stück.

702 grün, Grösse 150×240 mm. Verpackung: 10/100 Stück.

703 schwarz, Grösse 150×240 mm. Verpackung: 10/100 Stück.

Basispreis

Fr. 0.90/Stück

Fr. 0.90/Stück

Fr. 1.—/Stück

711 weiss, Grösse 150 mm × 10 m. Verpackung: 1/5 Rollen.

Fr. 17.70/Rolle

712 grün, Grösse 150 mm × 10 m. Verpackung: 1/5 Rollen.

Fr. 18.20/Rolle

713 schwarz, Grösse 150 mm × 10 m. Verpackung: 1/5 Rollen.

Fr. 20.80/Rolle

Handscheuervliese, ca. 6 mm dick, strapazierfähige, reissfeste Qualität. Farbe weiss: keine Schleifwirkung, Farbe grün: mittlere Schleifwirkung, Farbe schwarz: grosse Schleifwirkung.



GERÄTESCHEUERPADS POLIVIT

Artikel

751 weiss, Grösse 115×255 mm. Verpackung: 10/50 Stück.

752 blau, Grösse 115×255 mm. Verpackung: 10/50 Stück.

753 braun, Grösse 115×255 mm. Verpackung: 10/50 Stück.

Basispreis


Fr. 1.60/Stück

Fr. 1.65/Stück

Fr. 1.75/Stück

Gerätescheuerpads, ca. 25 mm dick, strapazierfähige Qualität. Zum Reinigen schwer zugänglicher Stellen wie Ecken, Kanten, Vertiefungen, Wandsöckel, Treppenstufen, Wände, Fenster usw., die nicht maschinell bearbeitet werden können. Farbe weiss: keine Schleifwirkung, Farbe blau: mittlere Schleifwirkung, Farbe braun: grosse Schleifwirkung.

Padhalter



PADHALTER PADBOY



Artikel

780 Grösse 245×105 mm. Verpackung: 1/10 Stück.

Basispreis

Fr. 22.10/Stück

Rechteckiger Vlies-/Padhalter aus Kunststoff, Haltegriff, passend zu unseren Gerätescheuerpads POLIVIT. Für kleinere Reinigungsflächen, die von Hand gereinigt werden sollen.

PADHALTER PADMASTER



Artikel


790 Grösse 245×105 mm. Verpackung: 1/10 Stück.

Basispreis

Fr. 22.10/Stück

Ähnlicher rechteckiger Padhalter aus Kunststoff, jedoch für die Aufnahme von Stielen mit 22 mm Durchmesser wie z.B. unser Art. 951 (siehe Seite 327), Kardangeln, ebenfalls passend zu unseren Gerätescheuerpads POLIVIT. Für grössere Reinigungsflächen.

Bodenreinigungsscheiben



Bodenreinigungspads POLIVIT

Artikel

- 802** Farbe grün. Qualität: mittelfeine Nylonfasern, mittlere Schleifwirkung.
Verwendung nass: starkes Fegen und leichtes Scheuern harter Böden. Entfernt starken Schmutz und Flecken, ohne den Wachsfinish zu beeinträchtigen.
Verwendung sprays: starke Reinigung.
- 803** Farbe schwarz. Qualität: grobe Nylonfasern, starke Schleifwirkung
Verwendung nass: starkes Scheuern und Fegen. Entfernt hartnäckige Verunreinigungen und alte Wachsauflagen.
- 804** Farbe weiss. Qualität: feine Polyesterfasern, keine Schleifwirkung
Verwendung trocken: Polieren aller Böden. Ergibt einen Hochglanzeffekt.
Verwendung sprays: leichte Reinigung empfindlicher Böden.
- 805** Farbe rot. Qualität: mittelfeine Polyesterfasern, leichte Schleifwirkung
Verwendung nass: leichtes Fegen empfindlicher Böden. Entfernt unproblematische Flecken.
Verwendung trocken: Polieren unempfindlicher Böden.
Verwendung sprays: normale Reinigung. Ergibt einen leichten Glanz.
- 807** Farbe blau. Qualität: mittelfeine Polyesterfasern, mittlere Schleifwirkung
Verwendung nass: starkes Fegen und leichtes Scheuern. Entfernt Verunreinigungen, ohne den Wachsfinish zu beeinträchtigen.
Verwendung sprays: starke Reinigung. Ergibt einen leichten Glanz.
- 809** Farbe braun. Qualität: grobe Polyesterfasern, sehr starke Schleifwirkung
Verwendung nass: sehr starkes Scheuern und Fegen harter Böden. Entfernt hartnäckigsten Schmutz und alte Wachsauflagen.

POLIVIT-Bodenreinigungspads in einer Materialstärke von 20–25 mm arbeiten wirkungsvoll und sind dank ihrer guten Verfilzung verschleissfest. Unter der Maschine bewahren sie ihre Elastizität und erholen sich nach Gebrauch gut. Sie nehmen den Schmutz gut auf und geben ihn beim Ausspülen oder Waschen im Schongang in der Maschine wieder gut ab.

Wir importieren das Material direkt vom Herstellwerk und stanzen die Scheiben in unserem Betrieb selbst zu. Wir können deshalb eine prompte Belieferung in allen Durchmessern zusichern und sind auch in der Lage, Sondergrößen und -zuschnitte zu liefern.

Die Scheiben sind in Kartons zu 5 Stück verpackt (zugleich Mindestmenge pro Durchmesser und Farbe) und in folgenden Standardgrößen ab Lager verfügbar:

| | | | | | |
|----------------------|----------|----------|----------|-----------|----------|
| Durchmesser in Zoll | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Durchmesser in mm | 203 | 228 | 254 | 280 | 305 |
| Basispreis per Stück | Fr. 2.65 | Fr. 2.80 | Fr. 3.05 | Fr. 3.70 | Fr. 3.85 |
| Durchmesser in Zoll | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| Durchmesser in mm | 330 | 356 | 381 | 406 | 432 |
| Basispreis per Stück | Fr. 4.85 | Fr. 4.95 | Fr. 5.45 | Fr. 6.85 | Fr. 6.95 |
| Durchmesser in Zoll | 18 | 19 | 20 | 21 | |
| Durchmesser in mm | 457 | 482 | 508 | 533 | |
| Basispreis per Stück | Fr. 7.25 | Fr. 8.25 | Fr. 8.85 | Fr. 10.60 | |

Bitte geben Sie in Ihrer Bestellung stets die gewünschte Farbe und Grösse in Zoll an.

Wischsysteme



NASSWISCH-SYSTEM SUPERMOP



Artikel

- 910** Eimer mit Aufsatz. Verpackung: 1/12 Stück. **Basispreis** Fr. 14.30/Stück
- 911** Alustiel. Verpackung: 1/36 Stück. **Basispreis** Fr. 6.05/Stück
- 915** Mop aus Viskose- und Mikrofaser-/Polyesterfasern. Verpackung: 1/24 Stück. **Basispreis** Fr. 5.55/Stück

SUPERMOP ist ein einfaches Nasswisch-System für die schnelle, leichte Reinigung. Die Zellwollvliesstreifen nehmen Wasser und Schmutz gut auf und geben beides auch wieder gut ab. Der Mop wird auf dem speziellen Stiel einfach aufgesteckt und kann leicht entfernt werden. Der dazugehörige praktische Eimer fasst 12 Liter und hat einen Aufsatz, in dem das überschüssige Wasser ausgewungen werden kann. Gut geeignet für die tägliche Nassreinigung von Toiletten, Duschen, Garderoben usw.



MOPSYSTEM ULTRASPEED MINI



Artikel

Basispreis

| | | |
|------------|---|-----------------------|
| 930 | Komplettsystem mit Eimer mit Aufsatz, Trapezwischer, Alu-Teleskopstiel und Mop-Verpackung. Verpackung: 1/2 Sets. | Fr. 49.90/Set |
| 935 | Ersatzmop mit Polyamid-/Polyesterfasern. Zur Befestigung am Trapezwischer (siehe Art. 930) mittels Druckknöpfen. Verpackung: 1/10 Stück. | Fr. 15.—/Stück |

Komplettsystem bestehend aus einem Eimer mit Aufsatz, einem Trapezwischer mit Kardangelen und Schraubklemme, einem von 80–140 cm ausziehbaren Alu-Teleskopstiel mit Handgriff und einem 34 cm breiten Mop mit Polyamid-Polyesterfasern. Speziell geeignet für die Reinigungsanforderungen kleiner Flächen (10–30 m²) in Büroräumen, Küchen und Toiletten, im Gastronomiebereich usw. Mit dem UltraSpeed mini kann auch hartnäckiger Schmutz entfernt werden, ohne den Mop anfassen zu müssen.



MOPHALTER COMBISPEED PRO



Artikel

Basispreis

| | | |
|------------|--|------------------------|
| 950 | Halter 40 x 10 cm, ohne Stiel. Verpackung: 1/10 Stück. | Fr. 29.40/Stück |
| 951 | Alustiel mit Handgriff, 150 cm lang. Verpackung: 1/10 Stück. | Fr. 13.10/Stück |
| 952 | Alu-Teleskopstiel , ausziehbar 100–180 cm. Verpackung: 1/10 Stück. | Fr. 24.10/Stück |
| 955 | Mop mit Baumwollfransen für gute Wasser- und Schmutzaufnahme. Mit Einstecklaschen zur Befestigung am Halter Art. 950. Verpackung: 1/20 Stück. | Fr. 10.20/Stück |
| 956 | Ähnlicher Mop wie Art. 955 aus bis zu 30% recycelten Mikrofasern . Gleiche Reinigungsleistung. Entfernung von bis zu 99,99% der Viren und Bakterien. Reduzierter Chemikalien- und Wasserverbrauch. Sehr dauerhaftes Produkt. Verpackung: 1/20 Stück. | Fr. 23.80/Stück |



NEW

| | | |
|------------|--|------------------------|
| 958 | Mop mit Mikrofasern für guten Reinigungseffekt. Mit Einstecktaschen zur Befestigung am Halter Art. 950. Verpackung: 1/20 Stück. | Fr. 18.30/Stück |
|------------|--|------------------------|

Revolutionär neuer, klappbarer Mophalter, auf dem die nachfolgenden Mopbezüge entweder an Laschen eingeklemmt oder über Taschen aufgezogen werden können. Auf Fussdruck klappt die robuste Arbeitsfläche aus Kunststoff zusammen, und der Mop hängt herunter oder kann abgenommen werden. Der Halter hat ein Kardangelen, das es erlaubt, in alle Richtungen zu wischen, sowie einen Schraubring mit Sicherung für die Stielbefestigung.

Reinigungshandschuhe VILEDA



REINIGUNGSHANDSCHUHE MULTIPURPOSE



Artikel

Basispreis

| | | |
|------------|--|----------------------|
| 991 | blau, Grösse 6½-7-9½-10. Verpackung: 10/50 Paar. | Fr. 1.75/Paar |
| 992 | rot, Grösse 6½-7-9½-10. Verpackung: 10/50 Paar. | Fr. 1.75/Paar |
| 993 | gelb, Grösse 6½-7-9½-10. Verpackung: 10/50 Paar. | Fr. 1.75/Paar |
| 994 | grün, Grösse 6½-7-9½-10. Verpackung: 10/50 Paar. | Fr. 1.75/Paar |

Reinigungshandschuhe aus Naturlatex mit guter Fingersensibilität, beständig gegen die meisten handelsüblichen Reinigungsmittel, geeignet für Lebensmittelkontakt, Länge 29 cm.

THOMI+CO AG

