THOMI+CO SA

Dispositivi di protezione www.thomi.com

Fonte iconografica: DuPont

Fonte iconografica: SHOWA

Fonte iconografica: SIXTON

Fonte iconografica: SIOEN

Qualität und Service
THOMI SUISSE
Qualité et services

THOMI + CO SA • 4932 LOTZWIL

Azienda fondata in 1932 • Sistema di garanzia della qualità ISO 9001

Membro swiss safety **Associazione svizzera di ditte per DPI**

Dispositivi di protezione individuale DPI
Fabbricazione di guanti e indumenti di protezione

Telefono	062 919 83 83
Telefax	062 919 83 60
E-mail	info@thomi.com
Sito internet/Shop online	www.thomi.com

Come raggiungerci:

In auto: Autostrada A1 Zurigo–Berna, uscita Niederbipp, continuare in direzione Langenthal–Huttwil–Lucerna. Lotzwil è la prima località dopo Langenthal. Alla piazza del paese, davanti alla chiesa, seguire l'indicatore stradale «Thomi + Co SA». Il nostro stabile amministrativo è situato subito dopo il passaggio a livello, sulla sinistra, Rütschelenstrasse 1–3.

In treno: Linea FFS Zurigo–Olten–Berna, cambiare a Langenthal e prendere la linea della BLS Langenthal–Huttwil. Il nostro stabile amministrativo è situato nelle immediate vicinanze della stazione di Lotzwil alla Rütschelenstrasse 1–3. Saremo lieti di venirvi a prendere a Langenthal.

Come contattarci:

Per telefono: 062 919 83 83. Risponde dalle ore 7.30 alle 12.00 e dalle ore 13.30 alle 17.00.

Per telefax: 062 919 83 60

Per e-mail: info@thomi.com

Sito internet/Shop online: www.thomi.com, **con i prezzi attualmente validi. I prezzi sono soggetti a modifiche in qualsiasi momento e senza preavviso.**

Per posta:
Thomi + Co SA
Rütschelenstrasse 1–3
Postfach 18
4932 Lotzwil

© THOMI + CO SA, Lotzwil

Dieser Katalog existiert auch in einer deutschsprachigen Ausgabe.
De ce catalogue existe aussi une version en langue française.

Dispositivi di protezione individuale DPI

Il termine generico «Dispositivi di protezione individuale DPI» comprende i prodotti atti a proteggere la persona dagli infortuni sul lavoro e dalle malattie durante l'esercizio della sua attività professionale. In modo specifico, questo equipaggiamento viene impiegato allorché il rischio non può essere eliminato del tutto o soltanto insufficientemente mediante misure tecniche e organizzative.

Ancora tutt'oggi, l'importanza economica degli infortuni sul lavoro e delle malattie professionali è fortemente sottovalutata. Anno per anno più di 250 000 infortuni sul lavoro e 3000 nuovi casi di malattie professionali sono annunciati alla SUVA e alle altre assicurazioni che causano all'economia svizzera costi diretti e indiretti di almeno 10 miliardi di franchi. Dietro queste cifre preoccupanti si celano innumerevoli e tragici destini personali: nella sola Svizzera, più di 200 persone perdono la vita ogni anno sul lavoro, molte sono quelle che rimangono invalide dopo un infortunio o una malattia professionale, senza contare gli innumerevoli, fortunatamente meno gravi casi che provocano «soltanto» dolori e costi. **Tuttavia, la maggior parte di questi infortuni e di queste malattie potrebbero essere evitati o i loro effetti almeno attenuati, adottando misure di protezione appropriate!**

Dall'introduzione del calcolo premi bonus/malus da parte della SUVA e delle assicurazioni private in vasti settori dell'economia, fa piacere constatare come un numero sempre crescente di aziende si rendono conto che, promuovendo sistematicamente la sicurezza sul lavoro, è possibile realizzare risparmi notevoli. Ma è anche un fatto che collaboratori bene equipaggiati lavorano anche meglio e con maggiore motivazione, ciò che si ripercuote positivamente sul clima aziendale e sulla produttività, con conseguente ulteriore riduzione dei costi. Collaboratrici e collaboratori ben protetti sono però anche una referenza di prim'ordine per ogni azienda.

Il Decreto europeo 2016/425 descrive le esigenze fondamentali poste ai DPI. Da quando, in 1995, è entrata in vigore la riveduta Legge federale sulla sicurezza delle installazioni e degli apparecchi tecnici LSIT e l'ordinanza appartenente OSIT, a cui è stato aggiunto un capoverso «Dispositivi di protezione individuale», **in Svizzera si possono fabbricare, vendere, acquistare e impiegare ancora unicamente DPI che soddisfanno i requisiti minimi imposti del suddetto Decreto.**

I DPI si suddividono in 3 categorie:

Categoria I: DPI, dei quali l'utilizzatore stesso può valutare l'efficacia nei confronti di rischi minimi, come per es. guanti per lavori di giardinaggio, indumenti da pioggia, occhiali da sole, ecc.

Categoria II: DPI che proteggono dai rischi medi, per es. guanti di protezione contro pericoli meccanici, microorganici e/o chimici, elmetti di protezione, scarpe di sicurezza, occhiali di protezione, prodotti antifonici, ecc.

Categoria III: DPI che offrono protezione contro danni alla salute seri, irreversibili, dei quali l'utilizzatore non può riconoscere l'immediato potenziale di pericolosità. Rientrano in questa categoria per es. le maschere di protezione respiratoria, gli equipaggiamenti di protezione da calore, freddo, elettricità e caduta, ecc.

Per i DPI della categoria I non sono previste prove. Tuttavia, il fabbricante deve confermare che i requisiti minimi del Decreto europeo 2016/425 sono soddisfatti. Prima di essere messi in circolazione, i DPI delle categorie II e III devono superare prove di omologazione da parte di istituti di prova autorizzati.

Poiché la Svizzera non fa parte dell'UE, i fabbricanti e commercianti svizzeri non sono tenuti a dotare dei relativi marchi di prova (pictogrammi e marchio CE) i loro prodotti venduti sul mercato nazionale. Questo è un vero peccato, poiché, malgrado le chiare disposizioni di legge, la conseguenza è che in Svizzera sono venduti ancora molti DPI delle categorie II e III non collaudati del tutto o comunque insufficientemente. Tuttavia, nelle valutazioni tecniche, da parte delle assicurazioni oppure dei tribunali, di un infortunio sul lavoro o di una malattia professionale, si tende sempre più a stabilire se erano disponibili e anche impiegati DPI correttamente collaudati e autorizzati. Per questo motivo, richiedete sempre al vostro fornitore le relative dichiarazioni di conformità.

Tutti i nostri DPI sono conformi ai requisiti minimi del Decreto europeo 2016/425. I DPI delle categorie II e III sono stati testati regolarmente, le dichiarazioni di conformità e i rapporti di prova sono disponibili, i prodotti sono corrispondentemente contrassegnati e dotati di istruzioni per l'uso.

Per noi è pure importante ricordare che a Lotzwil continuiamo a gestire un atelier di confezione con una ventina di collaboratrici/collaboratori, in cui produciamo principalmente indumenti e guanti prottetivi speciali e piccole serie. Siamo pertanto in grado di soddisfare in fretta e senza problemi i vostri desideri fuori dell'ordinario. A parte alcuni articoli, la produzione di serie più importanti avviene in Europa in particolare in Ungheria e in Polonia, dove collaboriamo da anni con atelier fidati e ai quali forniamo tutti i materiali.

Da membro amfori (ex BSCI) richiediamo da parte dei nostri fornitori diretti asiatici che abbiano annualmente degli audit secondo questo od uno standard sociale-etico equivalente. Inoltre, siamo partecipanti da Ecovadis prestando sempre più attenzione alla sostenibilità ed all'ecologia. Anche per queste ragioni non siamo un offerente di merci a basso prezzo.

Ci permettiamo di aggiungere qui ancora qualche informazione sulla nostra azienda:

- Fondata nel 1932 da Hermann Thomi a Langenthal. Dopo la morte prematura del fondatore nel 1949, la direzione dell'attività viene assunta da sua moglie, Margaretha Thomi-Zurlinden.
- Dal 1970, società in accomandita con il figlio Hermann Thomi e sua moglie Ursula Thomi-Suter come soci.
- Nel 1974, trasferimento da Langenthal nel nuovo stabilimento di Lotzwil, soggetto poi a considerevoli ampliamenti nel 1980, 1985, 1988, 1995 e 2016. Nel 2004 è stato costruito un magazzino e nel 2009 un magazzino ad alte scaffalature per 1600 bancali. La superficie disponibile per uffici, fabbricazione e magazzini è ora di circa 12 000 m^2, il terreno più di 11 000 m^2.
- Nel 1977, installazione di un primo sistema per l'elaborazione elettronica dei dati che è stato continuamente adattato alle esigenze.
- Nel 1982, a completamento della nostra fabbricazione propria di guanti di protezione speciali, viene iniziata la produzione di indumenti di protezione con produzione a Lotzwil, in Polonia e in Ungheria.
- Dal 1993 e 2001, i rappresentanti della 3ª generazione, Silvia e Pietro Thomi, assumono sempre più responsabilità.
- Nel 1994, trasformazione da società in accomandita in società anonima con un capitale interamente versato di 2 millioni di franchi svizzeri. Nel frattempo, tutte le azione sono nelle mani della famiglia Thomi.
- 1994/95, introduzione di un sistema di gestione della qualità certificato secondo ISO 9001.
- 2006, trasferimento della direzione a Pietro Thomi come gerente, sostenuto da sua sorella Silvia Thomi, responsabile delle nostre fabbricazioni in Svizzera, Ungheria e Polonia. Ursula e Hermann Thomi rimangono membri del consiglio d'amministrazione con Hermann Thomi come il suo presidente.
- La nostra azienda dà lavoro a ca. 80 collaboratrici e collaboratori, bene addestrati e motivati, che trovano da noi buone condizioni di lavoro socialmente avanzate.

Ci auguriamo che il presente catalogo Vi serva bene e Vi ringraziamo per il Vostro sostegno.

4932 Lotzwil, in autunno 2022 THOMI + CO SA

Edifici per uffici e magazzini
Nel 1974 abbiamo trasferito la nostra impresa da Langenthal nella località vicina di Lotzwil, Rütschelenstrasse 1. Grazie agli ampliamenti realizzati, i locali sono ora sufficienti per un regolare funzionamento dell'impresa. I due magazzini sono collegati con l'edificio principale nel sottosuolo. Nel 2014, c'è stata l'installazione di un impianto fotovoltaico sui tetti piani dell'edificio principale e del magazzino Sud. Da allora abbiamo prodotto più elettricità durante tutto l'anno di quanta ne consumiamo. L'eccedenza viene immessa nella rete pubblica.

Entrata con mostra
Presso l'entrata principale vi sono presentati tutti i nostri prodotti. In questo ambito siete sempre i benvenuti. Vi ringraziamo per un avviso in anticipo cosicché i responsabili possano prepararsi a riceverVi.

Le nostre collaboratrici e i nostri collaboratori a Lotzwil in autunno 2022.

Sala di riunione
Qui avvengono discussioni come anche consulenze in piccoli gruppi.

Ufficio vendite
Il nostro personale di vendite riceve telefonate, consiglia i clienti, prende ordinazioni, elabora richieste e offerte e svolge ogni tipo di lavoro che si presenta un ambiente vendite molto vivace e a volte agitato. Le ordinazioni per articoli di magazzino ricevute fino alle ore 17 sono spedite lo stesso giorno e raggiungono i clienti in tutta la Svizzera il giorno lavorativo seguente. La disponibilià dei prodotti è del 97%.

Ufficio abbigliamento
La nostra squadra d'abbigliamento sotto la direzione della Sig.ra Silvia Thomi abbozza nuovi modelli di tenute da lavoro e d'indumenti di protezione, elabora dei contrassegni per stampare loghi e grafiche, ordina gli articoli di commercio e i materiali per la nostra produzione, fornisce programmi di fabbricazione e assicura il monitoraggio dei termini di consegna, ecc.

Sala di formazione e di ritrovo
La nuova sala di formazione e di ritrovo è adatta per eventi informativi. Fino a 40 persone vi possono essere istruite in modo adatto e secondo l'uso conforme allo standard sui dispositivi di protezione individuale da esperti interni o esterni.

Centro di formazione anticaduta «Chalet Genziana»
Nel nostro centro di formazione anticaduta in Lotzwil, i vostri dipendenti possono applicare in modo pratico e sotto la supervisione dell'istruttore ciò che hanno appreso in teoria. Nel caso di corsi di formazione di una giornata intera, ci occuperemo della ristorazione su richiesta.



Officina per revisioni di protezione anticaduta
Alcuni dei nostri collaboratori sono qualificati e autorizzati per i lavori di revisione previsti periodicamente ai dispositivi anticaduta (imbracature, funi di sicurezza, dispositivi anticaduta, ecc.) permettendo così un utilizzo continuo e sicuro di essi. Per questa operazione hanno a disposizione un'officina ben equipaggiata con l'apparecchiatura necessaria per il collaudo.

Reparto di cucito in Lotzwil
Siamo una delle poche imprese che producono ancora gli indumenti in Svizzera. Il nostro reparto cucitura in Lotzwil è destinato soprattutto alla piccola serie, a produzione su commissione e agli articoli speciali. Grazie alla produzione locale, i nostri collaboratori/collaboratrici mantengono un'alta competenza professionale.

Produzione in Ungheria
Vent'anni fa abbiamo trovato in Ungheria un socio di cooperazione ideale. A nostro nome circa quaranta persone lavorano in questa fabbrica per la produzione di più ampie serie d'articoli e di prodotti d'indumenti di lavoro e di protezione. Nel traffico alternato consegniamo tutti i materiali e riceviamo le parti prodotte da essi.



Controllo della merce e reparto d'imballaggio
Tutti i vestiti prodotti in Lotzwil e in Ungheria ma anche gli articoli commerciali sono esaminati dai nostri collaboratori per un controllo finale accurato e imballati pronti per la vendita. Inoltre in questo reparto stampiamo i vestiti con il marchio e la firma dei nostri clienti.

Magazzino per guanti di protezione
Nei diversi luoghi di magazzinaggio circa 3 milioni di paia di guanti di protezione aspettano costantemente le vostre ordinazioni. Con più di 350 tipi differenti di guanti possiamo offrire il modello adatto e più economico per i Vostri bisogni.

Magazzino di scarpe e stivali di sicurezza
I migliori modelli da diversi grandi fornitori formano la nostra offerta di scarpe e stivali di sicurezza. Per poter realizzare il nostro rapporto di consegna voluto, circa 40 000 paia di scarpe sono costantemente disponibili nel magazzino.

Magazzino d'indumenti di protezione
Oltre agli indumenti da lavoro e di protezione della propria produzione, importiamo indumenti provenienti da fabbricanti eccellenti. Anche di essi conduciamo grandi stock per rendere possibile consegne veloci.

Magazzino Sud
Nel magazzino Sud si ricevono e si marchiano i prodotti commerciali. Dopo un'attenta ispezione della merce all'entrata, gli articoli sono portati nella zona di magazzino blocco o di commissione. Il doppio stoccaggio ci permette di consegnare a breve termine le ordinazioni dei clienti.

Magazzino ad alte scaffalature
Nel 2009 abbiamo stabilito il magazzino ad alte scaffalature per 1600 bancali per un immagazzinamento temporaneo della merce. Da qui poi i prodotti vengono trasferiti nell'edificio principale. I due depositi sono collegati con l'edificio principale nel sottosuolo.



Spedizione
Il personale di spedizione si occupa delle consegne che vengono di nuovo verificate e poi imballate. I nostri partner logistici garantiscono la consegna in giornata.

Indice

Gruppi principali	Sottogruppi	Pagine	Sottogruppi	Pagine
Guanti di protezione	Guanti di protezione prove EN	2– 3	Guanti in pelle	41– 52
	Guanti di protezione antitaglio	4– 13	Guanti rivestiti	52– 70
	Guanti di protezione anticalore	14– 18	Guanti tessili	71– 76
	Guanti da saldatore	19– 20	Consigli di scelta	77
	Ditali	20	Tabelle delle resistenze	78– 81
	Guanti di protezione chimica	21– 33	Sommario	82
	Guanti a uso unico	34– 40		
Indumenti di protezione	Indumenti di protezione prove EN	83	Giacche termovelluto e softshell	115–116
	Indumenti da lavoro	84– 90	Giacche felpate FRISKY e HUSKY II	116–117
	Confezione personalizzata e finitura tessile	91	Giacche da lavoro TREKKER	118–120
			Giacche ognitempo IMPERMA	120–121
	Indumenti di sicurezza	92– 95	Gilè di sicurezza	121–122
	Shirts segnaletici	96– 98	Indumenti impermeabili	123–127
	Giacche di sicurezza e gilè	98–101	Cappelli e berretti	127
	T-shirts, felpe e giacche	102–107	Borse per materiale	128
	Indumenti antifreddo	108–109	Grembiuli da lavoro e accessori	129–132
	Sottoindumenti	110	Indumenti da saldatore e accessori	132–134
	Indumenti per forestali	111	Indumenti per uso unico	135–142
	Multinorme	112–114	Tute anti-acidi	142
Occhiali di protezione e occhiali di protezione correttivi	RESISTA VISION Occhiali di protezione correttivi da lavoro/prove	143–144	Astucci e cordicelle per occhiali	161
	Occhiali a stanghette	145–157	Materiale di pulizia per occhiali	162–163
	Occhiali panoramici	158–161		
	Vi preghiamo di notare l'opuscolo speciale, il quale Vi mandiamo volontieri.			
Elmetti protettivi	Elmetti in materie sintetiche	164–170	Lampade frontali e da lavoro	173–175
	Combinazioni di elmetto	171–172	Berretti protettivi	175–176
	Accessori per elmetti	172		
Visiere protettive	con bardatura di testa	177–178	Combinazioni di visiere protettive	181–182
	con porta-visiere per elmetti	179–181	Visiera per saldatori	182
Scarpe di sicurezza e da lavoro	Scarpe basse di sicurezza	183–211	Scarpe da lavoro e di servizio	229–230
	Scarpe semi-alte e alte di sicurezza	212–223	Copriscarpe di sicurezza	230
	Stivali invernali	224–225	Calzini	231
	Stivale per forestali	225	Solette	231
	Stivali per vigili del fuoco	225–226	Cura di scarpe	232
	Pantolette da donna e da uomo	226–228		
Stivali da lavoro e di sicurezza	Stivali da lavoro	233–234	Stivalone da guado	239
	Stivali di sicurezza	234–239	Accessori per stivali	239
Protettori dell'udito	Cuffie antirumore	240–248	Staffe antirumore	257–258
	Cuffie antirumore da elmetto	249–251	Tamponi auricolari attivi	258
	Tamponi auricolari	251–257		
Maschere e sistemi di protezione respiratoria	Tabelle di filtri	259–261	Sistema protezione respiratoria OPTREL	282
	Maschere antiparticelle a uso unico	262–271	Sistema protezione respiratoria CleanSpace	283–285
	Maschere a uso unico	272	Sistema protezione respiratoria GVS-RBP	286–287
	Semimaschere e maschere integrali	273–280	Sistema protezione respiratoria 3M	287–289
	Sistema protezione respiratoria JSP/Powercap	281	Sistema protezione respiratoria Dräger	289–291
	Elmetto per sabbiatura ARBIN	282	Etilometro	292
Dispositivi di protezione anticaduta	Sets di protezione anticaduta	293–296		
	Vi preghiamo di notare l'opuscolo speciale, il quale Vi mandiamo volontieri.			
Prodotti di protezione diversi	Prodotti di protezione della pelle	297–302	Contenitori di conservazione	312–313
	Prodotti a uso unico	302–303	Cinture di sostegno della schiena	313
	Stazioni di risciacquo degli occhi	304–305	Ginocchiere	314
	Pronto Soccorso in caso di ustioni	306	Coperte di spegnimento	314
	Stazioni di Pronto Soccorso	307–309	Nastro autoadesivo	315
	Cassette di Pronto Soccorso	309–311	Cartelli d'indicazione	316–320
Materiali di pulizia	Panni da pulizia	321–323	Dischi da pulizia dei pavimenti	326
	Spugne da pulizia	323–325	Sistemi di spazzare	326–327
	Veli e pezzi abrasivi	325	Guanti da pulizia VILEDA	327
	Portapad	325		

Guanti di protezione

Non è certo per caso che nel presente catalogo i guanti di lavoro occupano il primo posto: innanzitutto, perché quasi un terzo degli infortuni sul lavoro comportano lesioni alle mani; poi, perché i guanti di protezione sono appunto la nostra specialità. Dai pesanti guanti anticalore contro gli spruzzi di metallo liquido fino ai sottili guanti in maglia per i lavori che richiedono la massima sensibilità delle dita, la nostra collezione standard comprende più di 350 tipi differenti, la maggior parte fornibile in diverse grandezze. Siamo anche in grado di offrire modelli speciali per casi speciali, in quantità adeguata. Entrambe queste possibilità – quella della ricca scelta di versioni standard a prezzi convenienti e l'altra di soddisfare esigenze speciali – ci permettono di proporvi sempre i guanti più economici per l'uso specifico, dandovi quindi la possibilità di ridurre al minimo i vostri costi.

Dopo l'entrata in vigore, il 1° luglio 1995, della riveduta Legge federale sulla sicurezza delle installazioni e degli apparecchi tecnici LSIT e della relativa ordinanza, i guanti di protezione devono soddisfare i requisiti stabiliti del Decreto europeo 2016/425. In funzione dell'effetto protettivo fornito, questi guanti di protezione si suddividono in 3 categorie:

La **categoria I** comprende i guanti di protezione che possono essere utilizzati unicamente **per lavori senza pretese che comportano rischi minimi**, durante i quali l'utilizzatore è in grado di accorgersi di un danno che si sviluppa gradualmente. Fanno parte di questa categoria p. es. i guanti per lavori di giardinaggio e casalinghi, lavori leggeri di montaggio, per proteggere i materiali, ecc. In una dichiarazione di conformità, il fabbricante deve confermare che i guanti di protezione di questa categoria soddisfanno i requisiti minimi del Decreto europeo 2016/425.

Alla **categoria II** sono attribuiti i guanti di protezione che devono proteggere **dai pericoli meccanici, microorganici e/o chimici.** Di questa categoria fanno parte perciò la maggior parte dei guanti per l'uso industriale. Essi sono soggetti a una prova di omologazione effettuata da un istituto di prova autorizzato secondo una o più delle norme europee EN elencate qui appresso.

Infine, la **categoria III** comprende guanti di protezione che devono offrire protezione contro **pericoli seri e irreversibili.** Ne fanno parte guanti per maneggiare pezzi scottanti con temperature di oltre 50°C oppure per lavori in ambiente molto caldo a più di 100°C, o freddo a meno di –50°C, inoltre guanti che devono proteggere da fiamme, spruzzi di metalli fusi, sostanze chimiche aggressive, microrganismi, impulsi di corrente elettrica o irradiazioni ionizzanti. Questi guanti sono soggetti a una prova di omologazione completa e il fabbricante deve inoltre disporre di un sistema certificato di garanzia della qualità.

Ai guanti di protezione delle categorie II e III devono essere allegate le istruzioni per l'uso, che devono informare sulle prove effettuate e sui risultati conseguiti e dare avvisi per una conservazione e manutenzione consigliabili.

I guanti delle categorie II e III vendute nell'UE devono essere contrassegnate con il cosiddetto marchio CE e i relativi pittogrammi, come conferma dell'omologazione effettuata e conseguita. Una marcatura apposta illegalmente è punibile e può avere gravi conseguenze, specialmente in caso di sinistro, per chi la mette in commercio.

Dato che la Svizzera non fa parte dell'UE, per i guanti venduti sul mercato nazionale non vi è purtroppo l'obbligo di marcatura; tuttavia, in caso di sinistro le conseguenze sono le stesse. **Tutti i nostri guanti di protezione sono conformi alle esigenze minime del Decreto europeo 2016/425 e i guanti delle categorie II e III sono regolarmente testati e marcati. Le istruzioni per l'uso, obbligatorio anche in Svizzera, contengono le indicazioni relative alle prove sostenute.** In caso di dubbio, richiedete al vostro fornitore di guanti di protezione di queste categorie la dichiarazione di conformità, in particolare se ai guanti in questioni non sono allegate le istruzioni per l'uso.

Con noi, potete anche fidarvi di una fornitura regolare e continua delle stesse esecuzioni con una qualità costante. Il nostro controllo della qualità è continuo durante l'intero processo di produzione e noi collaboriamo unicamente con fornitori che hanno l'esperienza necessaria, che sono seri e che garantiscono la fornitura di guanti perfetti nelle qualità concordate.

Vi preghiamo di tener presente che, dopo Capodanno, vendiamo i guanti invernali fino a esaurimento degli stock e che di conseguenza può darsi che certi modelli, in seguito, non siano più disponibili. In questi casi, ci sforziamo comunque di offrirvi al loro posto altri articoli analoghi.

Ai singoli testi descrittivi dettagliati abbiamo aggiunto anche esempi d'impieghi tipici e alle pagine 78–81 troverete indicazioni utili sulle caratteristiche fisiche e chimiche dei singoli materiali, nonché alla pagina 77 la risposta alla frequente domanda su come procedere per determinare il guanto più idoneo per un determinato impiego.

Tutti i nostri guanti di protezione sono imballati in polisacchetti e quindi protetti da sporcizia. Le misure d'imballaggio **quantità piccola** e **cartone d'imballaggio** sono annotate dalle descrizioni degli articoli (p. es. Imballaggio: 10/100 paia). A parte spedizioni di campioni, la **quantità piccola è allo stesso tempo la quantità minima per taglia. Inoltre, Vi preghiamo di ordinare cartoni d'imballaggio per ordini più grandi.**

Per i guanti di protezione sono previste le seguenti prove EN:

EN ISO 21420 Requisiti generali

Definisce i requisiti fondamentali posti ai guanti di protezione in fatto di:

- idoneità
- innocuità
- struttura
- immagazzinamento
- grandezze
- informazioni sul prodotto
- marcatura
- imballaggio

EN 388 Rischi meccanici



Le 5 cifre allate al pittogramma si riferiscono ai livelli di efficienza contro i rischi meccanici seguenti:

	Livelli
– Resistenza all'abrasione	0–4
– Resistenza al taglio	0–5
– Resistenza allo strappo	0–4
– Resistenza alla perforazione	0–4
– Resistenza al taglio secondo ISO	A–F

X = non testato, non applicabile
P = Protezione contro gli impatti

EN ISO 374-1 Rischi chimici

Type A
AJKOPT

Protezione contro prodotti chimici pericolosi e microorganismi.

Tipo A: Resistenza alla permeazione di almeno 30 minuti per almeno 6 prodotti chimici.

Tipo B: Resistenza alla permeazione di almeno 30 minuti per almeno 3 prodotti chimici.

Tipo C: Resistenza alla permeazione di almeno 10 minuti per almeno 1 prodotto chimico.

Prodotti chimici:
A = metanolo
B = acetone
C = acetonitrile
D = diclorometano
E = disolfuro di carbonio
F = toluene
G = dietilammina
H = tetraidrofurano
I = acetato di etile
J = n-eptano
K = idrossido di sodio 40%
L = acido solforico 96%
M = acido nitrico 65%
N = acido acetico 99%
O = acqua ammoniacale 25%
P = perossido di idrogeno 30%
S = acido fluoridrico 40%
T = formaldeide 37%

EN 374-5 Rischi da microorganismi

Il prodotto raggiunge il livello di qualità accetabile (LQA) contro la permeazione di microorganismi.

EN 421 Rischi radioattivi

I guanti proteggono da un contatto diretto con sostanze radioattive.

EN 407 Rischi termici

Le 6 cifre allate al pittogramma si riferiscono ai livelli di efficienza contro i rischi termici seguenti:

	Livelli
– Comportamento in combustione	0–4
– Calore di contatto	0–4
– Calore di convezione	0–4
– Calore di irradiazione termica	0–4
– Spruzzi di metallo fuso	0–4
– Grandi quantità di metallo fuso	1–4

X = non concluente

EN 511 Protezione dal freddo

Le cifre allate al pittogramma si riferiscono ai livelli di efficienza contro i rischi del freddo seguenti:

	Livelli
– Freddo di convezione	0–4
– Freddo di contatto	0–4
– Permeabilità al vapore acqueo	0–1

X = non concluente

EN 659 Rischi pompieri

Norme per guanti pompieri.

EN 16350 Caratteristiche elettrostatiche

Derivazione di elettricità antistatica.

Pittogramma per guanti di uso alimentare

Questo pittogramma conferma la compatibilità dei guanti in contatto con derrate alimentari da un istituto autorizzato.

EN 455 Rischi medicinali

I guanti relativi a questa norma accontentano le esigenze elevate concernente impermeabilità, resistenza alla rottura, biocompatibilità e durabilità. Valgono come prodotti medici e servono alla protezione sicura dei pazienti e degli utilizzatori.

Ecologia

Con una o più componenti ecologicamente sostenibili, per lo più documentati. Il simbolo viene usato anche in altri capitoli.

Touchscreen

Idoneità touch screen, cioè utilizzabilità su display.

I fogli delle norme possono essere ordinati all'Associazione di normalizzazione SNV, Sulzerallee 70, 8404 Winterthur, telefono 052 224 54 54, telefax 052 224 54 74, e-mail info@snv.ch.

Guanti di protezione antitaglio

1990 1991

TEGERA 8805

NEW

Articolo **Prezzo base**

1990 **Fr. 15.60/paio**

EN 388 4X41B | EN 407 X1XXXX

Guanti di protezione antitaglio EJENDALS in maglia fine di carbonio/nylon con fili d'acciaio, colori grigio/giallo, palmo con rivestimento in nitrile nero schiumato, senza DMF, idonei al touch screen, gola del pollice rinforzata, polsino elastico, taglia per donne 8, taglie per uomini 9, 10 e 11. Imballaggio: 6/120 paia.

TEGERA 909

NEW

Articolo **Prezzo base**

1991 **Fr. 19.50/paio**

EN 388 3X42B | BIO-BASED DYNEEMA FIBER AT HEART

Guanti di protezione antitaglio EJENDALS in maglia fine **a base biologica Dyneema**/lycra/nylon, colore grigio, palmo con rivestimento in nitrile, polsino elastico, taglia per donne 8, taglie per uomini 9, 10 e 11. Imballaggio: 12/120 paia.

Impieghi: Guanti di protezione antitaglio moderni per sollecitazioni leggere tramite spine, utensili appuntiti ecc. Art. 1990 è di ampio uso p. es. dove è necessario l'uso del touch screen o l'assenza di DMF. Anche impiegabile da contatto di calore fino a 100°C e per un uso ristretto o pesante con generi alimentari. Art. 1991 invece è il più sostenibile possibile.

1995 1996

KRYTECH 642

NEW

Articolo **Prezzo base**

1995 **Fr. 14.—/paio**

EN 388 4X42B | EN 407 X1XXXX

Guanti di protezione antitaglio e anticalore MAPA in maglia PEHD, colore nero, palmo con rivestimento in nitrile, senza DMF e silicone, idonei al touch screen, polsino elastico, taglie per uomini 9, 10 e 11. Imballaggio: 12/48 paia.

KRYTECH 643

NEW

Articolo **Prezzo base**

1996 **Fr. 15.50/paio**

EN 388 4X42C | EN 407 X1XXXX

Stessi guanti, livello di protezione da taglio C, palmo con rivestimento granuloso, solo pollice e indice idonei al touch screen, taglie per uomini 9, 10 e 11. Imballaggio: 12/48 paia.

Impieghi: Guanti di protezione antitaglio moderni, per numerosi impieghi, i quali offrono una protezione da calore di contatto fino a 100°C. Adatti anche per lavori, in cui non possono restare residui DMF o di silicone sull'utensile o dove devono essere usati display. Il livello di protezione da taglio è indicato in grande su entrambi i modelli per facilitare il controllo.

2000

2005

SHOWA 542

Articolo	Prezzo base
2000	Fr. 9.—/paio

EN 388
4341B

Guanti di protezione antitaglio SHOWA in maglia HPPE leggera, colore bianco, palmo con sottile rivestimento in PU, polsino elastico, taglie per donne 6/S e 7/M, taglie per uomini 8/L, 9/XL e 10/XXL. Imballaggio: 10/200 paia. Al paio in polisacchetto sigillato.

SHOWA 541

Articolo	Prezzo base
2005	Fr. 9.—/paio

EN 388
4342B

Stessi guanti in maglia HPPE, colore grigio/bianco screziato, palmo con rivestimento in PU grigio, taglie per donne 6/S e 7/M, taglie per uomini 8/L, 9/XL e 10/XXL.
Imballaggio: 10/200 paia. Al paio in polisacchetto sigillato.

Impieghi: La maglia di filato HPPE è estremamente resistente al taglio e il rivestimento in PU sul palmo conferisce a questi guanti una buona sicurezza di presa. I guanti aderiscono bene alla mano e permettono una buona sensibilità al tatto e una buona sicurezza di presa, offrendo allo stesso tempo un'ottima protezione dai pezzi con bordi taglienti, come p. es. lamiere sottili, lastre di vetro, profilati di ferro ecc.

2008

2009

HYFLEX 11-518

Articolo	Prezzo base
2008	Fr. 15.—/paio

EN 388
3X31B

Guanti di protezione antitaglio ANSELL in maglia DYNEEMA leggera, colore blu chiaro, palmo con sottile rivestimento in PU, polsino elastico, taglie per donne 7 e 8, taglie per uomini 9, 10 e 11. Imballaggio: 12/144 paia.

POLYTEX-CUT

Articolo	Prezzo base
2009	Fr. 3.90/paio

EN 388
4X41B

Guanti di protezione antitaglio in maglia di poliestere grigio/bianco screziato, palmo con sottile rivestimento in PU grigio, polsino elastico, taglia per donne 7, taglie per uomini 9 e 10. Imballaggio: 10/100 paia.

Impieghi: Guanti resistenti ai tagli, flessibili con buona sensibilità tattile per lavori con materiali taglienti come lamierini, lastre di vetro, profilati di ferro ecc. Il rivestimento in PU conferisce ai guanti anche una buona presa.

2012

2018

HYFLEX 11-423

Articolo **Prezzo base**

2012 **Fr. 13.80/paio**

EN 388 4X32B

EN 407 X1XXXX

Guanti di protezioni antitaglio ANSELL in maglia di poliestere, colore giallo segnaletico, palmo con rivestimento in miscela sintetica traspirante grigia, senza silicone, polsino elastico, taglie per donne 7 e 8, taglie per uomini 9 e 10. Imballaggio: 12/144 paia.

HYFLEX 11-427

Articolo **Prezzo base**

2018 **Fr. 15.70/paio**

EN 388 4X32B

EN 407 X1XXXX

Stessi guanti con rivestimento a tre quarti, taglie per donne 7 e 8, taglie per uomini 9 e 10. Imballaggio: 12/144 paia.

Impieghi: Guanti morbidi per lavori che richiedono una buona mobilità delle dita e un'alta resistenza ai tagli, p. es. per la lavorazione di metalli, materiali sintetici e vetro, lavori di cernita ecc. Art. 2012 permette una buona traspirazione, art. 2018 è particolarmente adatto per l'uso con elementi oleosi e untuosi.

2020

2025

HYFLEX 11-727

Articolo **Prezzo base**

2020 **Fr. 13.30/paio**

EN 388 4342B

Guanti di protezione antitaglio ANSELL in maglia DYNEEMA/LYCRA, colore grigio screziato, palmo con sottile rivestimento in PU, polsino elastico, taglia per donne 8, taglie per uomini 9 e 10. Imballaggio: 12/144 paia.

HYFLEX 11-728

Articolo **Prezzo base**

2025 **Fr. 20.30/paio**

EN 388 4342B

Stessi guanti con manichette lunghe, lunghezza 27–32 cm secondo la taglia, taglie per donne 7 e 8, taglie per uomini 9, 10 e 11. Imballaggio: 12/144 paia.

Impieghi: Maneggio di pezzi dai bordi taglienti nell'industria metallica e del vetro, nella lavorazione di lamiere sottili, lavori di montaggio e di cernita, produzione di apparecchi ecc. La manichetta più lunga dell'art. 2025 protegge ottimamente dai tagli anche i polsi.

2026 2028 2029

SHOWA 546

Articolo **Prezzo base**

2026 **Fr. 7.60/paio**

EN 388
4X42C

Guanti di protezione antitaglio SHOWA in maglia HPPE/poliestere, colore grigio/bianco screziato, palmo con rivestimento in PU grigio, polsino elastico, taglia per donne 7/M, taglie per uomini 8/L, 9/XL e 10/XXL. Imballaggio: 10/120 paia. Al paio in polisacchetto sigillato.

SHOWA 546W DURACOIL

Articolo **Prezzo base**

2028 **Fr. 7.60/paio**

EN 388
4X42C

Stessi guanti in maglia HPPE con rivestimento in poliestere, colore bianco, taglia per donne 7/M, taglie per uomini 8/L, 9/XL e 10/XXL. Imballaggio: 10/120 paia. Al paio in polisacchetto sigillato.

FLEXIPRO MAX

Articolo **Prezzo base**

2029 **Fr. 10.30/paio**

EN 388
4X43C

Guanti di protezione antitaglio PROCOVES in maglia di polietilene/poliammide, colore nero, palmo con rivestimento in PU nero, senza silicone, polsino elastico, taglia per donne 8, taglie per uomini 9, 10 e 11. Imballaggio: 10/100 paia.

Impieghi: Guanti di protezione antitaglio flessibili di alta qualità per lavori che richiedono una buona presa, per una resistenza antitaglio media, p. es. nella lavorazione di lamiere sottili, anche oleose, vetri, minuteria, maneggio di oggetti con spigoli vivi, trucioli metallici, schegge di vetro ecc.

2032 2034

KRYTECH 579

Articolo **Prezzo base**

2032 **Fr. 8.95/paio**

EN 388
4342B

Guanti di protezione antitaglio MAPA in maglia di poliestere, colore bianco grezzo, palmo con rivestimento in PU, polsino elastico, taglia per donne 8, taglie per uomini 9, 10 e 11. Imballaggio: 12/96 paia. Al paio in polisacchetto sigillato.

HYFLEX 11-425

Articolo **Prezzo base**

2034 **Fr. 19.90/paio**

EN 388
4X43C

Guanti di protezione antitaglio ANSELL in maglia di poliestere rinforzata, colore bianco/grigio screziato, palmo con rivestimento sottile in PU/nitrile grigio, polsino elastico, taglie per uomini 10 e 11. Imballaggio: 12/144 paia.

Impieghi: Questi due guanti flessibili sono adatti per lavori leggeri e offrono una buona protezione contro spigoli taglienti, p. es. durante la lavorazione di lamiere sottili, i lavori di montaggio che richiedono una buona sensibilità di tatto ecc.

2035

2036

S-TEX KV 3

Articolo	Prezzo base
2035	Fr. 14.70/paio

EN 388
3X44F

Guanti di protezione antitaglio SHOWA in maglia di aramide, filato con fili d'acciaio inossidabile, colore giallo segnaletico, palmo con rivestimento in lattice naturale ruvido nero, polsino elastico, taglia per donne 8/M, taglie per uomini 9/L e 10/XL.
Imballaggio: 10/120 paia. Al paio in polisacchetto sigillato.

ACTIV ARMR 80-658

Articolo	Prezzo base
2036	Fr. 25.—/paio

EN 388
XX43E

EN 407
X2XXXX

Guanti di protezione antitaglio ANSELL in maglia di fibra di vetro/aramide, rinforzati con fili d'acciaio inox, rivestimento a tre quarti in lattice naturale ruvido blu, polsino elastico, taglie per uomini 10 e 11. Imballaggio: 12/72 paia.

Impieghi: Guanti del piu alto livello di protezione da taglio F risp. E della norma EN 388 per lavori pesanti per soddisfare massime esigenze concernenti la protezione dai tagli, p. es. per il lavoro con bordi taglienti di elementi metallici, sostituzioni di lame, smaltimento e separazione di rifiuti, lavoro con vetro piatto ecc. Non adatti in presenza di oli e grassi. Art. 2036 protegge anche dal calore di contatto fino a 100°C.

2037

2038

SHOWA 386 DURACOIL

Articolo	Prezzo base
2037	Fr. 8.30/paio

EN 388
4X42C

Guanti di protezione antitaglio SHOWA in maglia HPPE con rivestimento in poliestere (tecnologia DURACoil), colore grigio/bianco screziato, palmo con rivestimento microporoso in nitrile nero profilato, polsino elastico, taglie per uomini 9/L, 10/XL e 11/XXL.
Imballaggio: 10/120 paia. Al paio in polisacchetto sigillato.

SHOWA 577 DURACOIL

Articolo	Prezzo base
2038	Fr. 9.85/paio

EN 388
4X42C

Stessi guanti con rivestimento intero in nitrile grigio, in più palmo con rivestimento in schiuma di nitrile nero, taglie per uomini 8/L, 9/XL e 10/XXL. Imballaggio: 10/120 paia. Al paio in polisacchetto sigillato.

Impieghi: Guanti di protezione antitaglio ergonomici, comodi e morbidi per sollecitazioni medie, p. es. per la costruzione di macchine, per lavori di montaggio, riparazione e manutenzione di automobili ecc. Il guanto con rivestimento intero art. 2038 è particolarmente adatto per lavori con acqua, oli, grassi e varie sostanze chimiche.

2039 2040 2041

SHOWA GP-KV2R

NEW

Articolo	Prezzo base
2039	Fr. 10.70/paio

EN 388
3X44C

Guanti di protezione antitaglio SHOWA in maglia di aramide, colore giallo segnaletico, palmo con rivestimento in nitrile verde, polsino elastico, taglia per donne 8/M, taglie per uomini 9/L e 10/XL. Imballaggio: 10/120 paia. Al paio in polisacchetto sigillato.

S-TEX 350

Articolo	Prezzo base
2040	Fr. 10.60/paio

EN 388
3X43D

Guanti di protezione antitaglio SHOWA in maglia di poliestere, filato rinforzato con fili di acciaio inox, colore giallo segnaletico, palmo con rivestimento in nitrile verde, polsino elastico, taglia per donne 8/M, taglie per uomini 9/L e 10/XL. Imballaggio: 10/120 paia. Al paio in polisacchetto sigillato.

SHOWA 234

Articolo	Prezzo base
2041	Fr. 7.80/paio

EN 388
4X42D

EN 407
X2XXXX

Guanti di protezione antitaglio e anticalore SHOWA in maglia HPPE/Spandex, colore grigio/bianco screziato, palmo con rivestimento in schiuma di nitrile nero, polsino elastico, taglia per donne 7/M, taglie per uomini 8/L, 9/XL e 10/XXL. Imballaggio: 12/72 paia.

Impieghi: Guanti ergonomici per lavori con materiali dai bordi taglienti, anche in presenza di oli e grassi. Permette una buona traspirazione della mano. Art. 2041 offre anche una protezione dal calore di contatto fino a 250°C ed è adatto per uso alimentare.

2042 2043

MAXIFLEX CUT 34-8743

Articolo	Prezzo base
2042	Fr. 12.60/paio

EN 388
4331B

Guanti di protezione antitaglio ATG in maglia di nylon verde, tecnologia DURATech resistente all'abrasione con rivestimento del palmo in micro-schiuma brevettata, parte interna fra pollice e indice rinforzata, tecnologia AIRTech per una respirabilità a 360°, privi di silicone, idonei al touch screen, polsino elastico, taglie per donne 7 e 8, taglie per uomini 9, 10 e 11. Imballaggio: 12/72 paia.

MAXICUT ULTRA 44-3745

Articolo	Prezzo base
2043	Fr. 16.—/paio

EN 388
4542C

Stessi guanti, colore antracite, rivestimento del palmo in nitrile più spesso, 3 dita idonei al touch screen, taglie per donne 7 e 8, taglie per uomini 9, 10 e 11. Imballaggio: 12/72 paia.

Impieghi: Guanti di protezione antitaglio di qualità, molto apprezzati, adatti per lavori all'asciutto con sollecitazioni leggere fino a medie (art. 2042) o elevate (art. 2043), p. es. per la lavorazione di lamiere e vetri, lavori di riciclaggio, maneggio con materiali dai bordi taglienti ecc. Dispongono dell'accredito dermatologico della Skin Health Alliance e soddisfanno lo Standard 100 di Oeko-Tex. Prelavati e lavabili a 40°C.

Grazie al trattamento antibatterico Sanitized, questi guanti proteggono da una crescita batterica e non prendono odori cattivi.

2045

2048

KRYTECH 586

Articolo **Prezzo base**

2045 **Fr. 14.60/paio**

EN 388
4X43D

Guanti di protezione antitaglio MAPA in maglia di poliestere, colore bianco/blu screziato, palmo con rivestimento in PU, polsino elastico, taglia per donne 8, taglie per uomini 9, 10 e 11. Imballaggio: 12/48 paia. Al paio in polisacchetto sigillato.

KRYTECH 582

Articolo **Prezzo base**

2048 **Fr. 20.70/paio**

EN 388
4X43D

Guanti di protezione antitaglio MAPA simili, rivestimento a tre quarti in nitrile nero, polsino elastico, taglia per donne 8, taglie per uomini 9, 10 e 11. Imballaggio: 12/48 paia. Al paio in polisacchetto sigillato.

Impieghi: Guanti per lavori con materiali dai bordi taglienti, anche in presenza di oli e grassi. Art. 2045 permette una buona traspirazione della mano, dall'art. 2048 sono rivestite anche le dita.

2050

2055

S-TEX 300

Articolo **Prezzo base**

2050 **Fr. 9.90/paio**

EN 388
2X43D

Guanti di protezione antitaglio SHOWA in maglia di poliestere, filato rinforzato con fili di acciaio inox, colore giallo segnelatico, palmo con rivestimento in lattice naturale ruvido nero, polsino elastico, taglia per donne 8/M, taglie per uomini 9/L e 10/XL. Imballaggio: 10/120 paia. Al paio in polisacchetto sigillato.

KRYTECH 840

Articolo **Prezzo base**

2055 **Fr. 11.10/paio**

EN 388
3X43D

EN 407
X2XXXX

Guanti di protezione antitaglio e anticalore MAPA in maglia di poliestere termoresistente bianco/grigio screziato, palmo con rivestimento in lattice naturale ruvido blu, polsino elastico, taglie per uomini 9 e 10. Imballaggio: 12/72 paia. Al paio in polisacchetto sigillato.

Impieghi: Adatti per lavori con materiali dai bordi taglienti come moietta, lastre di vetro, lamiere non oleose ecc. Non adatti però per lavori in presenza di oli e grassi.

2056

2058

RESISTA-CUT

Articolo **Prezzo base**

2056 **Fr. 4.50/paio**

EN 388
4343D

Guanti di protezione antitaglio in maglia di poliestere, colore bianco/grigio screziato, palmo con rivestimento in nitrile ruvido nero, idonei al touch screen, polsino elastico, taglia per donne 8, taglie per uomini 9, 10 e 11. Imballaggio: 10/100 paia.

RESISTA-CUT

Articolo **Prezzo base**

2058 **Fr. 5.—/paio**

EN 388
4X42E

Stessi guanti come art. 2056 in maglia più leggera con altri valori di protezione da taglio, colore grigio, non idonei al touch screen, taglia per donne 8, taglie per uomini 9, 10 e 11. Imballaggio: 10/100 paia.

Impieghi: Guanti di protezione da taglio dal prezzo molto conveniente per sollecitazioni medie. Art. 2058 è molto morbido.

2061 2068

SHOWA S-TEX 581

Articolo **Prezzo base**

2061 **Fr. 11.90/paio**

EN 388
4X42E

Guanti di protezione antitaglio SHOWA in maglia mista di aramide, filato rinforzato con fili d'acciaio inossidabile, colore marrone scuro, palmo con rivestimento in schiuma di nitrile nero, polsino elastico, taglia per donne 7/M, taglie per uomini 8/L, 9/XL e 10/XXL. Imballaggio: 10/120 paia. Al paio in polisacchetto sigillato.

RESISTA-CUT

Articolo **Prezzo base**

2068 **Fr. 9.50/paio**

EN 388
4X43DP

Guanti di protezione antitaglio in maglia speciale bianca/grigia screziata, palmo con rivestimento in nitrile ruvido nero, dita e dorso con protettori di gomma, polsino elastico, chiusura a strappo, taglie per uomini M, L XL e XXL. Imballaggio: 10/50 paia.

Impieghi: Guanti resistenti per lavori con lamiere, lingotti, nastri d'acciaio ecc. I protettori di gomma proteggono le dita e le nocelle contro colpi e tagli.

2065 2066 2067

HYFLEX 11-561

NEW

Articolo **Prezzo base**

2065 **Fr. 18.30/paio**

EN 388
4X42C

Guanti di protezione antitaglio antistatici ANSELL in maglia fine di nylon/poliestere/HPPE, colore blu, palmo con rivestimento in nitrile grigio, senza silicone, polsino elastico, taglie per donne 7 e 8, taglie per uomini 9, 10 e 11. Imballaggio: 12/144 paia.

HYFLEX 11-754

NEW

Articolo **Prezzo base**

2066 **Fr. 22.20/paio**

EN 388
3X41D

Guanti di protezione antitaglio antistatici ANSELL in maglia fine di nylon/acciaio inossidabile/spandex, colore grigio, palmo con rivestimento in PU, idonei al touch screen, polsino elastico, taglia per donne 8, taglie per uomini 9, 10 e 11. Imballaggio: 12/144 paia.

HYFLEX 11-755

NEW

Articolo **Prezzo base**

2067 **Fr. 25.70/paio**

EN 388
3X41E

Guanti simili come art. 2066 in maglia di poliestere/wolfram/spandex, livello di protezione da taglio E, taglie per uomini 9, 10 e 11. Imballaggio: 12/144 paia.

Impieghi: Guanti di protezione antitaglio estremamente fini, traspiranti, con buona mobilità delle dita e tuttavia abbastanza resistenti all'abrasione per i livelli di protezione da taglio C, D risp. E per l'edilizia, l'industria, l'industria automobilistica ecc. Dermatologicamente testati, lavabili a 40°C. Art. 2065 è ammesso anche per l'uso con generi alimentari.

2070

SHOWA KV660

Articolo **Prezzo base**

2070 **Fr. 10.70/paio**

EN ISO 374-1 Type B JKL | EN ISO 374-5 | EN 388 4X42B

Guanti di protezione antitaglio SHOWA, rivestimento intero in PVC speciale blu, flessibile, spesso 0,6 mm, superficie ruvida, fodera di tricot aramide resistente ai tagli, lunghezza 30 cm, taglie per uomini 9/L e 10/XL. Imballaggio: 10/60 paia. Al paio in polisacchetto sigillato.

Impieghi: Guanti morbidi resistenti all'usura e ai tagli che rimangono flessibili anche a basse temperature. La superficie ruvida conferisce loro una buona presa sull'asciutto e sul bagnato e il rinforzo è resistente a oli, grassi, liscivie e acidi (vedere tabella pagina 80–81).

La fodera di aramide offre una buona protezione nel maneggio di lamiere dai bordi taglienti, pannelli di truciolato, lastre di vetro ecc.

2100 2111

ROKL

Articolo **Prezzo base**

2100 **Fr. 4.55/paio**

EN 388 1243X

Guanti di protezione antitaglio JS in maglia aramide fine, senza cuciture, colore giallo, ambidestri, polsino elastico, taglia per donne 8, taglie per uomini 9 e 10. Imballaggio: 10/100 paia.

VANICUT PLUS WHITE 7

Articolo **Prezzo base**

2111 **Fr. 5.55/paio**

EN 388 234XB | EN 407 X1XXXX

Guanti di protezione antitaglio e anticalore PROCOVES in maglia di poliestere/cotone mediopesante, colore bianco, ambidestri, polsino elastico, taglie per uomini 9 e 10. Imballaggio: 10/100 paia.

Impieghi: Guanti in maglia per sollecitazioni da taglio leggere risp. medie, p. es. per la lavorazione di pezzi dai bordi taglienti come lastre di vetro, lamiere, pezzi di ghisa, maneggio di nastri d'acciaio, trucioli metallici ecc. I guanti sono pure molto adatti per essere usati come sottoguanti.

2140 2145

ROC3V

Articolo **Prezzo base**

2140 **Fr. 4.90/paio**

EN 388 3441X

Guanti di protezione antitaglio JS in maglia di poliestere rinforzata da fibre di vetro mediopesante, colore verde, palmo rinforzato con microbottoni di PVC, polsino elastico, taglia per donne 8, taglia per uomini 10. Imballaggio: 10/100 paia.

ROC5V

Articolo **Prezzo base**

2145 **Fr. 7.—/paio**

EN 388 3542C

Stessi guanti con livello elevato della protezione antitaglio, colore blu, taglia per donne 8, taglia per uomini 10. Imballaggio: 10/100 paia.

Impieghi: Guanti in maglia resistenti all'abrasione per sollecitazioni di taglio medie o alte. I bottoni sul palmo migliorano la sicurezza di presa e la resistenza all'abrasione. I guanti sono adatti per le seguenti manichette di protezione antitaglio art. 2160 risp. 2165.

ZOK-25

Articolo **Prezzo base**

2150 **Fr. 5.50/pezzo**

EN 388 2441X

EN 407 31XX1X

Manica di protezione antitaglio JS in maglia di aramide fine, doppio spessore, foro per il pollice, bordo elastico cucito all'interno dell'imboccatura, lunghezza 25 cm, taglia unica. Imballaggio: 1/10 paia.

ZOK-35

Articolo **Prezzo base**

2151 **Fr. 7.40/pezzo**

EN 388 2441X

EN 407 31XX1X

Stessa manica, lunghezza 35 cm, taglia unica. Imballaggio: 1/10 paia.

ZOK-45

Articolo **Prezzo base**

2152 **Fr. 8.85/pezzo**

EN 388 2441X

EN 407 31XX1X

Stessa manica, lunghezza 45 cm, taglia unica. Imballaggio: 1/10 paia.

Impieghi: Secondo la lunghezza, per la protezione del polso, dell'avambraccio o del braccio intero da lesioni di taglio e scalfitture. Si portano normalmente con guanti di protezione antitaglio. Il nastro elastico all'imboccatura impedisce alla manica di scivolare in avanti.



ZRC3

Articolo **Prezzo base**

2160 **Fr. 6.75/pezzo**

EN 388 3441X

Manichetta di protezione antitaglio JS in maglia di poliestere rinforzata da fibre di vetro di peso medio, colore verde, polsino elastico, chiusura a strappo, lunghezza 45 cm, taglia unica. Imballaggio: 1/10 paia.

ZRC5

Articolo **Prezzo base**

2165 **Fr. 8.60/pezzo**

EN 388 3542C

Manichetta di protezione antitaglio JS in maglia di poliestere rinforzata da fibre di vetro mediopesante, colore blu, polsino elastico, chiusura a strappo, lunghezza 45 cm, taglia unica. Imballaggio: 1/10 paia.

Impieghi: A complemento dei guanti art. 2140 risp. art. 2145 per la protezione antitaglio dell'intero braccio. Art. 2165 è particolarmente resistente ai tagli.

Guanti di protezione anticalore

2200 2205

CRUSADER FLEX 42-474

Articolo	Prezzo base
2200	Fr. 21.60/paio

EN 388 2241B EN 407 X2XXXX

Guanti di protezione anticalore e antitaglio ANSELL in feltro impregnato di nitrile, colore grigio, senza silicone, lunghezza 33 cm, taglie per uomini 9 e 10. Imballaggio: 12/72 paia.

SHOWA 8814

Articolo	Prezzo base
2205	Fr. 26.20/paio

EN 388 2242X EN 407 X2XXXX

Guanti di protezione anticalore SHOWA in feltro impregnato in nitrile, colore nero, lunghezza 35 cm, taglie per uomini 9 e 10. Imballaggio: 12/72 paia.

Impieghi: Guanti resistenti per maneggiare oggetti molto caldi fino a 250°C, p. es. piastre da forno, padelle, stoviglie, pezzi di ghisa, termoplastici, pezzi vulcanizzati ecc., come pure maneggio di surgelati.

2210 2215

ROBF

Articolo	Prezzo base
2210	Fr. 3.65/paio

EN 388 2231X EN 407 X2XXXX

Guanti di protezione anticalore JS in maglia bouclé di cotone bianco grezzo, senza cuciture, ambidestri, polsino elastico, taglia per donne 8, taglia per uomini 10.
Imballaggio: 10/100 paia.

ROBFM

Articolo	Prezzo base
2215	Fr. 5.35/paio

EN 388 2231X EN 407 X2XXXX

Stessi guanti con manichetta di stoffa, lunghezza 37 cm, taglia per uomini 10.
Imballaggio: 10/100 paia.

Impieghi: La maglia bouclé di cotone è resistente ai tagli e i guanti isolano bene dal calore fino a 100°C. Campi d'impiego sono laminatoi, lavorazione di metalli, fonderie per leghe leggere, lavorazione di plastiche e vetro, fabbriche di tubi ecc.

2230 2235

RESISTA-THERM

Articolo **Prezzo base**

2230 **Fr. 3.20/paio**

EN 388 1241X EN 407 X333421

Guanti di protezione anticalore in pesante tessuto di maglia bouclé, peso del tessuto 1100 g/m², ambidestri, manichetta in tela di cotone, lunghezza 35 cm, taglia per uomini 10. Imballaggio: 5/100 paia.

HOTDEX CUT

Articolo **Prezzo base**

2235 **Fr. 11.40/paio**

EN 388 334XC EN 407 X2XXXX

Guanti di protezione anticalore ed antitaglio PROCOVES in spessa maglia di poliammide/cotone a maglie strette, colore rosso/bianco screziato, ambidestri, lunghezza 34 cm, taglia per uomini 10. Imballaggio: 5/40 paia.

Impieghi: Guanti per lavori con pezzi dai bordi taglienti e calore fino a 250°C, p. es. per fonderie, reparti di trattamento termico, di zincatura e vetrerie, caricamento di forni, svuotamento di lavastoviglie ecc. La manichetta dell'art. 2235 aderisce perfettamente al braccio.

2250 2260

RESISTA-THERM

Articolo **Prezzo base**

2250 **Fr. 22.—/paio**

EN 388 2X4XX EN 407 X2XXXX

Manopole di protezione anticalore in pesante tessuto di maglia bouclé di cotone, peso del tessuto 1100 g/m², ambidestre, lunghezza 28 cm, taglia per uomini 10. Imballaggio: 5/50 paia.

RESISTA-THERM

Articolo **Prezzo base**

2260 **Fr. 24.50/paio**

EN 388 2X4XX EN 407 X2XXXX

Stesse manopole con manichetta in tela di cotone, lunghezza 35 cm, taglia per uomini 10. Imballaggio: 5/50 paia.

Impieghi: Per lavori con oggetti e materiali molto caldi e ruvidi fino a ca. 150°C in fonderie, reparti di tempera, vetrerie, laminatoi, forni ecc.

ROKHB/32

Articolo **Prezzo base**

2350 **Fr. 26.60/paio**

EN 388 2534E | EN 407 4342XX

Guanti di protezione anticalore e antitaglio JS in maglia bouclé aramide (bouclé all'interno), qualità pesante, fodera in maglia di cotone, polsino elastico, lunghezza 32 cm, taglia per donne 8, taglia per uomini 10. Imballaggio: 5/25 paia.

ROKHB

Articolo **Prezzo base**

2355 **Fr. 27.80/paio**

EN 388 2534E | EN 407 4342XX

Guanti di protezione anticalore e antitaglio JS in maglia bouclé aramide (bouclé interno), qualità pesante, fodera in maglia di cotone, manichetta in tessuto, lunghezza 36 cm, taglia per donne 8, taglia per uomini 10. Imballaggio: 5/25 paia.

HOTMAX CONFORT

Articolo **Prezzo base**

2430 **Fr. 28.30/paio**

EN 388 2X4XF | EN 407 4242XX

Guanti di protezione anticalore e antitaglio PROCOVES in maglia aramide, ambidestri, fodera in maglia di cotone, manichetta in tessuto, lunghezza 30 cm, taglia per uomini 10. Imballaggio: 5/25 paia.

Impieghi: Guanti resistenti per la manipolazione di oggetti caldissimi e in rapporto con spigoli vivi, p. es. nelle fonderie, per la saldatura ossiacetilenica, lavori nella fornace ecc.

Le fibre aramide carbonizzano a temperature >400°C e non sono infiammabili.

TEMPDEX 710

Articolo **Prezzo base**

2480 **Fr. 6.95/paio**

EN 388 4111X | EN 407 X1XXXX

Guanti di protezione anticalore MAPA in maglia di poliammide gialla, rivestimento in nitrile nero sul palmo con nodini, polsino elastico, taglie per uomini 9 e 11.
Imballaggio: 10/50 paia.

TEMPDEX 720

Articolo **Prezzo base**

2485 **Fr. 22.60/paio**

EN 388 4343B | EN 407 X2XXXX

Guanti simili in maglia più spessa, colore arancione, addizionalmente con protezione anti-taglio, taglie per uomini 9 e 11. Imballaggio: 12/72 paia.

Impieghi: Per afferrare pezzi, tubazioni, stampi da fonderia caldi, per svuotare forni e lavastoviglie ecc., per temperature fino a 100°C (art. 2480) risp. 250°C (art. 2485). I nodini aumentano l'isolamento termico. I guanti sono però anche adatti per maneggiare oggetti freddi.

2500 2580

RESISTA-HITHERM

Articolo	Prezzo base
2500	Fr. 42.—/paio

EN 388 2X4XX EN 407 42XXXX

Manopole ambidestre di protezione anticalore in spesso feltro di aramide/rayon, peso del tessuto 600 g/m², spessore del materiale ca. 4 mm, senza fodera, lunghezza 29 cm (altre lunghezze su domanda), taglia per uomini 10. Imballaggio: 5/50 paia.

RESISTA-HITHERM

Articolo	Prezzo base
2580	Fr. 53.—/paio

EN 388 2X4XX EN 407 42XXXX

Guanti non ambidestri di protezione anticalore a cinque dita nello stesso materiale, lunghezza 35 cm (altre lunghezze su domanda), taglia per uomini 10. Imballaggio: 5/50 paia.

Impieghi: Guanti di protezione contro il calore fino a ca. 250°C applicato per lunghi periodi. Grazie al forte spessore del materiale e all'ottimo isolamento termico offerto dal feltro aramide/rayon, è possibile tenere in mano a lungo oggetti molto caldi. Questi guanti possono essere lavati a macchina fino a 40°C, senza perdere le loro caratteristiche.

Gli impieghi ideali sono: panetterie/pasticcerie, grandi cucine, fabbriche di conserve ecc., per caricare i forni, maneggiare pentole molto calde ecc.

2600
2610 2680

RESISTA-HITHERM

Articolo	Prezzo base
2600	Fr. 45.—/paio

EN 388 4X4XX EN 407 42XXXX

Manopole ambidestre di protezione anticalore in tessuto di aramide, peso del tessuto 700 g/m², spessore del materiale ca. 1,8 mm, fodera isolante di mollettone, lunghezza 35 cm (altre lunghezze su domanda), taglia per uomini 10. Imballaggio: 5/50 paia.

RESISTA-HITHERM

Articolo	Prezzo base
2610	Fr. 59.—/paio

EN 388 4X4XX EN 407 42XXXX

Stesse manopole, intera mano di spessore doppio, lunghezza 35 cm (altre lunghezze su domanda), taglia per uomini 10. Imballaggio: 5/50 paia.

RESISTA-HITHERM

Articolo	Prezzo base
2680	Fr. 64.—/paio

EN 388 4X4XX EN 407 42XXXX

Guanti non ambidestri di protezione anticalore a cinque dita nello stesso materiale, fodera isolante di mollettone, lunghezza 35 cm (altre lunghezze su domanda), taglia per uomini 10. Imballaggio: 5/50 paia.

Impieghi: Per afferrare e maneggiare oggetti molto caldi, p. es. in fonderie, reparti di trattamenti termici, acciaierie, laminatoi, forge, zincherie, vetrerie ecc. Art. 2610 offre una maggiore resistenza al logorio grazie al doppio spessore.

Questi guanti in tessuto di aramide con fodera isolante di mollettone offrono protezione di breve durata fino a 500°C; tuttavia, gli spruzzi di metallo fuso (p. es. d'acciaio liquido) possono penetrarvi.

Le fibre di aramide carbonizzano a temperature >400°C e non sono infiammabili.

2700 2780

RESISTA-HITHERM

Articolo **Prezzo base**

2700 **Fr. 82.—/paio**

EN 388 4X4XX EN 407 42XXXX

Manopole ambidestre di protezione anticalore in tessuto di maglia bouclé KERMEL verde scuro, laminato su spesso feltro di lana, spessore totale del materiale ca. 4 mm, manichetta in pelle, lunghezza 35 cm, taglia per uomini 10. Imballaggio: 5/50 paia.

RESISTA-HITHERM

Articolo **Prezzo base**

2780 **Fr. 102.—/paio**

EN 388 4X4XX EN 407 42XXXX

Manopole ambidestre di protezione anticalore nello stesso materiale, lunghezza 35 cm, taglia per uomini 10. Imballaggio: 5/50 paia.

Impieghi: KERMEL è una fibra aramide tessile, difficilmente infiammabile, autoestinguente e resistente. Sottoposta per lunghi periodi di tempo all'azione del calore a più di 400°C, essa si carbonizza senza prima fondere. La leggera e ariosa struttura bouclé della maglia e lo spesso feltro di lana fanno sì che essa può proteggere per breve durata da calore fino a 800°C e impedire la penetrazione degli spruzzi di metallo fuso, p. es. in fonderie, reparti di trattamenti termici, acciaierie, vetrerie e simili.

2900 2950

RESISTA-HITHERM

Articolo **Prezzo base**

2900 **Fr. 57.—/paio**

EN 388 4X4XX EN 407 41XX4X

Guanti di protezione anticalore a tre dita, palmo in speciale pelle crosta anticalore, spessore del cuoio 1,3 mm, dorso in tessuto di aramide alluminizzato termoriflettente, peso del tessuto 550 g/m², fodera isolante di mollettone, lunghezza 43 cm (altre lunghezze su domanda), taglia per uomini 10. Imballaggio: 5/50 paia.

RESISTA-HITHERM

Articolo **Prezzo base**

2950 **Fr. 66.—/paio**

EN 388 4X4XX EN 407 41XX4X

Stessi guanti a cinque dita, lunghezza 35 cm (altre lunghezze su domanda), taglia per uomini 10. Imballaggio: 5/50 paia.

Impieghi: Guanti anticalore irradiato in fonderie, reparti di trattamenti termici ecc. Il foglio d'alluminio applicato per pressione, riflette il 90% dell'irradiazione termica e permette alla mano di rimanere più a lungo in prossimità della fonte di calore. La speciale pelle crosta resiste al calore fino a 300°C.

Guanti da saldatore

3680 3780

RESISTA-EXTRA

Articolo	Prezzo base
3680	Fr. 6.40/paio

EN 388
3134X

Guanti da saldatore in solida pelle crosta di manzo, spessore del cuoio 1,3 mm, cucitura del pollice ricoperta, cuciture in filo di aramide resistente al calore, manichetta di cuoio, lunghezza 35 cm, taglie per uomini 9, 10 e 11. Imballaggio: 5/50 paia.

RESISTA-EXTRA

Articolo	Prezzo base
3780	Fr. 9.90/paio

EN 388
2122X

Guanti da saldatore in morbida pelle fiore di manzo color beige, spessore del cuoio 1,2 mm, cucitura del pollice ricoperta, cuciture in filo di aramide resistente al calore, manichetta di cuoio, lunghezza 35 cm, taglie per uomini 9, 10 e 11. Imballaggio: 5/50 paia.

Impieghi: Per la saldatura autogena, elettrica e con gas inerte MIG/MAG. La morbida pelle fiore di manzo di art. 3780 permette una buona mobilità delle dita.

3690 3695

RESISTA-EXTRA

Articolo	Prezzo base
3690	Fr. 9.35/paio

EN 388
3134X

EN 407
41324X

Guanti di protezione per saldatori in pelle crosta, colore rosso marrone, spessore del cuoio 1,3 mm, dorso di un solo pezzo, cucitura del pollice ricoperta, cuciti con filo di aramide resistente al calore, fodera isolante di mollettone, lunghezza 33 cm, taglie per uomini 9, 10 e 11. Imballaggio: 5/50 paia.

RESISTA-BRONTOGUARD

Articolo	Prezzo base
3695	Fr. 27.70/paio

EN 388
4244X

EN 407
413X4X

Stessi guanti come l'art. 3690 in pelle crosta di manzo speciale BRONTOGUARD marrone termoresistente, spessore del cuoio 1,3 mm, fodera isolante di mollettone, senza cucitura del pollice ricoperta, lunghezza 34 cm, taglie per uomini 9, 10 e 11. Imballaggio: 5/50 paia.

Impieghi: Per la saldatura autogena, con elettrodi e gas di protezione MIG/MAG, come pure per l'ossitaglio e la disossidazione a fiamma con generazione di forte calore.

Art. 3695 di cuoio BRONTOGUARD originale è più resistente al calore e i guanti rimangono flessibili più a lungo, grazie appunto alla loro maggiore resistenza anticalore.

3790 3795

RESISTA-SOFT

Articolo	Prezzo base
3790	Fr. 7.45/paio

EN 388 3021X EN 407 41XX4X

Guanti da saldatore in pelle nappa di capra morbida, spessore del cuoio 0,8 mm, cuciture in filo di aramide resistente al calore, manichetta di cuoio, lunghezza 35 cm, taglie per uomini 9, 10 e 11. Imballaggio: 10/100 paia.

RESISTA-SOFT

Articolo	Prezzo base
3795	Fr. 15.90/paio

EN 388 2133X

Stessi guanti in pelle crosta di cervo supermorbido, spessore del cuoio 0,8 mm, taglia per donne 8, taglie per uomini 9, 10 e 11. Imballaggio: 10/50 paia.

Impieghi: Per la saldatura TIG con gas di protezione. I guanti consentono una buona sensibilità al tatto nell'impiego con micropulsanti di comando. Art. 3795 è molto morbido e permette di lavorare senza stancarsi e con un'eccellente sensibilità.

Ditali



DITALI RESISTA

Articolo	Prezzo base
3850	Fr. 3.25/pezzo

Ditali in morbida pelle nappa di manzo, spessore del cuoio 0,7 mm, calotta in tessuto elastico e con cordina elastica, taglie 1 (piccolo), 2 (medio) e 3 (grande), in sacchetti da 10 pezzi. Imballaggio: 10/100 pezzi.

DITALI PER POLLICE RESISTA

Articolo	Prezzo base
3860	Fr. 3.25/pezzo

Ditali per pollice in morbida pelle nappa di manzo, spessore del cuoio 0,7 mm, calotta in tessuto elastico e con cordina elastica, taglie 1 (piccolo), 2 (medio) e 3 (grande), in sacchetti da 10 pezzi. Imballaggio: 10/100 pezzi.

Impieghi: Per proteggere la punta delle dita da abrasione, tagli e perforazioni durante i lavori di precisione, come p. es. decolletage, lucidatura, meccanica di precisione, montaggio apparecchi ecc.

RESISTA-LATEX

Articolo	Prezzo base
4990	Fr. 4.55/sacchetto

Ditali in lattice naturale, colore rosa, spessore 0,15 mm, bordo arrotolato, lunghezza 60–70 mm secondo la taglia, taglie S, M e L, in sacchetti da 100 pezzi.
Imballaggio: 1/50 sacchetti.

RESISTA-LATEX

Articolo	Prezzo base
4993	Fr. 4.55/sacchetto

Stessi ditali, colore giallo, spessore 0,09 mm, antistatici, compatibili per i clean room, taglie S, M e L, in sacchetti da 100 pezzi. Imballaggio: 1/100 sacchetti.

Impieghi: Per proteggere le dita o i pezzi dalle impronte digitale durante operazioni che non richiedono guanti di protezione, p. es. per elettronica, meccanica di precisione, montaggio di apparecchi piccoli, farmaceutica ecc. Il bordo arrotolato e le scanalature fanno si che il ditale aderisca meglio al dito. Esso può essere srotolato completamente o parzialmente, secondo la lunghezza del dito. Gli articoli permettono un'eccellente sensibilità al tatto durante i lavori di grande precisione.

Guanti di protezione chimica

VITAL 115

Articolo **Prezzo base**

4000 **Fr. 1.20/paio**

EN ISO 374-1 Type B KPT · EN ISO 374-5 · EN 388 1010X · EN 421

Guanti di protezione MAPA in lattice naturale, colore rosa, spessore 0,45 mm, profilo antisdrucciolo, felpati all'interno, lunghezza 32 cm, taglie per donne 6 e 7, taglie per uomini 8 e 9. Imballaggio: 10/100 paia. Al paio in polisacchetto sigillato.

VITAL 117

Articolo **Prezzo base**

4001 **Fr. 1.20/paio**

EN ISO 374-1 Type B KPT · EN ISO 374-5 · EN 388 1010X · EN 421

Stessi guanti di protezione, colore blu, taglie per donne 6 e 7, taglie per uomini 8, 9 e 10. Imballaggio: 10/100 paia. Al paio in polisacchetto sigillato.

VITAL 124

Articolo **Prezzo base**

4002 **Fr. 1.20/paio**

EN ISO 374-1 Type B KPT · EN ISO 374-5 · EN 388 1010X · EN 421

Stessi guanti di protezione, colore giallo, taglie per donne 6 e 7, taglie per uomini 8, 9 e 10. Imballaggio: 10/100 paia. Al paio in polisacchetto sigillato.

Impieghi: Guanti universali per lavori di pulizia e laboratorio ecc. Lo spessore permette una buona sensibilità di tatto e i differenti colori facilitano l'utilizzazione in vari settori per un'igiene sistematica, p. es. il colore rosa per il settore gabinetti, il colore blu per la pulizia dei locali e quello giallo per le docce. Buona resistenza agli acidi, alle liscive e ai prodotti di pulizia, non resistente a oli e grassi (vedere tabella pagine 80–81).

ALPHATEC 87-063

Articolo **Prezzo base**

4010 **Fr. 4.40/paio**

EN ISO 374-1 Type A AKLNPT · EN ISO 374-5 · EN 388 3110A

Guanti di protezione ANSELL in lattice naturale, colore giallo, spessore 0,75 mm, profilo antisdrucciolo granuloso, bordo arrotolato, felpati internamente, lunghezza 31 cm, taglie per uomini M/8½, L/9½ e XL/10½. Imballaggio: 12/144 paia. Al paio in polisacchetto sigillato.

ALTO 258

Articolo **Prezzo base**

4020 **Fr. 2.—/paio**

EN ISO 374-1 Type B KPS · EN 388 1110X

Guanti di protezione MAPA in lattice naturale, colore giallo, spessore 0,6 mm, profilo antisdrucciolo, felpati internamente, lunghezza 32 cm, taglie per donne 6–6½ e 7–7½, taglie per uomini 8–8½, 9–9½ e 10–10½. Imballaggio: 10/100 paia. Al paio in polisacchetto sigillato.

Impieghi: Guanti resistenti all'usura per pesanti lavori di pulizia, edilizia, agricoltura ecc. Lo spiccato profilo granuloso conferisce all'art. 4010 una presa eccellente anche sul bagnato. Buona resistenza agli acidi, liscive e prodotti di pulizia, non resistenti a oli e grassi (vedere tabella pagine 80–81).

SEMPERTIP

Articolo **Prezzo base**

4030 **Fr. 1.40/paio**

Guanti di protezione SEMPERIT in lattice naturale, colore giallo, spessore 0,45 mm, profilo antisdrucciolo, felpati internamente, lunghezza 30 cm, taglia per donne 7, taglie per uomini 8, 9 e 10. Imballaggio: 10/200 paia. Al paio in polisacchetto sigillato.

ALPHATEC 87-320

NEW

Articolo **Prezzo base**

4041 **Fr. 4.—/paio**

EN ISO 374-1 Type B KLP | EN ISO 374-5 | EN 388 2010X

Guanti di protezione ANSELL in lattice naturale, colore arancione, spessore 0,4 mm, **superficie non porosa** ruvida, bordo arrotolato, felpati internamente, lunghezza 30 cm, taglie per donne 6½/S e 7½/M, taglie per uomini 8½/L e 9½/XL. Imballaggio: 1/12 paia. Al paio in polisacchetto sigillato.

VITAL 181

Articolo **Prezzo base**

4045 **Fr. 2.10/paio**

EN ISO 374-1 Type B KPT | EN ISO 374-5 | EN 388 2110X

Guanti di protezione MAPA in lattice naturale/nitrile misto, colore rosso, spessore 0,5 mm, **superficie non porosa** ruvida, felpati internamente, lunghezza 31 cm, taglia per donne 7, taglie per uomini 8 e 9. Imballaggio: 10/100 paia. Al paio in polisacchetto sigillato.

Impieghi: Guanti per lavori di pulizia, laboratorio e manutenzione, industria alimentare (art. 4041), coltura di verdure, maneggio di materiali edili e sostanze chimiche ecc. La superficie non porosa migliora la resistenza agli acidi, liscive, oli, grassi e prodotti di pulizia (vedere tabella pagine 80–81). Art. 4030 è adatto solo per lavori leggeri senza pretese.

ALTO 299

NEW

Articolo **Prezzo base**

4071 **Fr. 3.65/paio**

EN ISO 374-1 Type A AKLMPT | EN ISO 374-5 | EN 388 3121

Guanti di protezione MAPA in lattice naturale, colore arancione, spessore 0,9 mm, palmo profilato, felpati internamente, lunghezza 31 cm, taglia per donne 8, taglie per uomini 9 e 10. Imballaggio: 5/50 paia.

ALPHATEC 87-955

Articolo **Prezzo base**

4080 **Fr. 4.—/paio**

EN ISO 374-1 Type A AKLOPS | EN ISO 374-5 | EN 388 X121X

Guanti di protezione ANSELL in lattice naturale, colore arancione, spessore 0,75 mm, profilo antisdrucciolo, superficie non porosa, felpati internamente, lunghezza 32 cm, taglie per uomini 9, 10 e 11. Imballaggio: 12/144 paia. Al paio in polisacchetto sigillato.

Impieghi: Guanti resistenti per lavori pesanti, p. es. pulizie di stabili, lavori di riempimento, cementifici, industria di materiali per l'edilizia ecc. Art. 4071 permette una buona presa sul bagnato grazie alla sua superficie ruvida. Grazie alla superficie non porosa, art. 4080 è relativamente resistente a oli e grassi.

4100 4105

LAPREN 706

Articolo **Prezzo base**

4100 **Fr. 5.55/paio**

EN ISO 374-1 Type A KLMPST | EN ISO 374-5 | EN 388 1020X

Guanti di protezione KCL in lattice misto, colore verde, spessore 0,65 mm, profilo antisdrucciolo, felpati internamente, lunghezza 31 cm, taglia per donne 7, taglie per uomini 8, 9 e 10. Imballaggio: 10/100 paia.

ALTO 405

Articolo **Prezzo base**

4105 **Fr. 2.90/paio**

EN ISO 374-1 Type B KMT | EN ISO 374-5 | EN 388 2110X | EN 421

Guanti di protezione MAPA in lattice misto, bicolore blu/giallo, spessore 0,7 mm, profilo antisdrucciolo, felpati internamente, lunghezza 31 cm, taglia per donne 7, taglie per uomini 8, 9 e 10. Imballaggio: 10/100 paia. Al paio in polisacchetto sigillato.

Impieghi: Guanti di protezione resistenti all'usura per lavori pesanti, p. es. pulizia di stabilimenti, industria di materiali per l'edilizia, fabbriche di conserve, lavorazione di lamiere sottili, costruzione di apparecchi ecc. Buona resistenza anche ai detergenti e solventi aggressivi, acidi, liscive, oli e grassi (vedere tabella pagine 80–81).

4110 4120

ALPHATEC 87-900

Articolo **Prezzo base**

4110 **Fr. 3.60/paio**

EN ISO 374-1 Type A AKLNPT | EN ISO 374-5 | EN 388 2120A | EN 421

Guanti di protezione ANSELL in lattice naturale con rivestimento in neoprene, bicolore verde/giallo, spessore 0,7 mm, profilo antisdrucciolo, felpati internamente, lunghezza 32 cm, taglie per donne 7½ e 8, taglie per uomini 9, 10 e 11. Imballaggio: 12/144 paia. Al paio in polisacchetto sigillato.

ALPHATEC 87-600

Articolo **Prezzo base**

4120 **Fr. 2.45/paio**

EN ISO 374-1 Type B KLT | EN ISO 374-5 | EN 388 X010X | EN 421

Guanti di protezione ANSELL in lattice naturale, colore beige naturale, spessore 0,45 mm, profilo antisdrucciolo, non vellutati sul lato interno, lunghezza 30 cm, taglie per donne 6½–7 e 7½–8, taglie per uomini 8½–9 e 9½–10. Imballaggio: 12/144 paia. Al paio in polisacchetto sigillato.

Impieghi: Guanti in lattice leggeri e aderenti, con forma anatomica ottimale, adatti per lavori che richiedono una buona sensibilità di presa e di tatto, p. es. per l'industria farmaceutica, lavori con fibre di vetro, montaggio di piccoli componenti, protezione di prodotti, lavori di pulizia e manutenzione ecc. La resistenza a oli/grassi è ridotta.

4310 4345

ALPHATEC 87-104

Articolo **Prezzo base**

4310 **Fr. 21.90/paio**

EN ISO 374-1 AKLMPT | EN ISO 374-5 | EN 388 3121B

Guanti di protezione ANSELL in lattice naturale, colore nero, spessore 1,1 mm, **superficie non porosa** liscia, non felpati internamente ma comunque facilmente infilabili, bordo arrotolato, lunghezza 42 cm, taglie per uomini 9½ e 10½. Imballaggio: 1/12 paia. Al paio in polisacchetto sigillato.

ALPHATEC 87-108

Articolo **Prezzo base**

4345 **Fr. 39.80/paio**

EN ISO 374-1 AKLMPT | EN ISO 374-5 | EN 388 3121B

Stessi guanti, spessore >1,3 mm, lunghezza 61 cm, taglie per uomini 9½ e 10½. Imballaggio: 1/12 paia. Al paio in polisacchetto sigillato.

Impieghi: Guanti di protezione per lavori che richiedono un'elevata resistenza all'usura e una buona resistenza ad acidi, liscive e altre sostanze chimiche aggressive (vedere tabella pagine 80–81).

Art. 4345 è adatto grazie alla sua lunga manichetta per il lavoro nei bagni di acidi e liscive e anche per la sabbiatura.

4400 4410

JERSETTE 300

Articolo **Prezzo base**

4400 **Fr. 6.40/paio**

EN ISO 374-1 Type B KPT | EN 388 2131X | EN 407 X1XXXX

Guanti di protezione MAPA con rivestimento in lattice naturale, colore blu, spessore dello strato 0,6 mm, superficie liscia, fodera in maglia di cotone, lunghezza 32 cm, taglie per donne 6–6½ e 7–7½, taglie per uomini 8–8½, 9–9½ e 10–10½. Imballaggio: 5/50 paia. Al paio in polisacchetto sigillato.

JERSETTE 301

Articolo **Prezzo base**

4410 **Fr. 7.15/paio**

EN ISO 374-1 Type B KPT | EN 388 2131X | EN 407 X1XXXX

Stessi guanti con superficie ruvida, taglie per donne 6–6½ e 7–7½, taglie per uomini 8–8½, 9–9½ e 10–10½. Imballaggio: 5/50 paia. Al paio in polisacchetto sigillato.

Impieghi: Per lavori pesanti con grandi sollecitazioni meccaniche, p. es. nell'agricoltura, nelle grandi cucine, nell'industria delle conserve e alimentari, nelle cantine vinicole, nell'edilizia ecc. La fodera di cotone protegge bene dall'acqua bollente e dal freddo, assorbe il sudore delle mani ed evita le irritazioni della pelle. Buona resistenza contro acidi, liscive e numerosi altri prodotti chimici, non resistente a oli e grassi (vedere tabella pagine 80–81).

Art. 4410, grazie alla sua superficie ruvida, offre al portatore una buona presa sul bagnato.

4450 4460

JERSETTE 307

Articolo **Prezzo base**

4450 **Fr. 5.40/paio**

EN 388 2120X | EN 407 X1XXXX

Guanti di protezione MAPA con rivestmento in lattice naturale, colore lilla, spessore dello strato 0,4 mm, superficie ruvida, fodera in maglia di cotone, lunghezza 31 cm, taglia per donne 7–7½, taglie per uomini 8–8½ e 9–9½. Imballaggio: 5/50 paia. Al paio in polisacchetto sigillato.

ALPHATEC 87-029

Articolo **Prezzo base**

4460 **Fr. 8.35/paio**

EN ISO 374-1 Type A AKLMPT | EN ISO 374-5 | EN 388 2141A | EN 407 X2XXXX

Guanti di protezione ANSELL con rivestimento in lattice naturale irruvidito, colore blu, spessore dello strato 0,7 mm, fodera in maglia di cotone, lunghezza 30 cm, taglie per donne 7 e 8, taglie per uomini 9, 10 e 11. Imballaggio: 12/120 paia.

Impieghi: Guanto in lattice naturale flessibile con fodera in maglia di cotone, p.es. per lavori di pulizia, imballaggio e montaggio che richiedono una buona sensibilità delle dita. La fodera in maglia di cotone isola bene dall'acqua bollente e dal freddo, assorbe il sudore delle mani e impedisce che la pelle si irriti. La superficie ruvida dà una buona sicurezza di presa nel bagnato. Resistente a liscivie e acidi, non resistente invece a oli e grassi (vedere tabella pagine 80–81).

4540 4590

ALPHATEC 87-118

Articolo **Prezzo base**

4540 **Fr. 4.10/paio**

EN ISO 374-1 Type A AKLNPT | EN ISO 374-5 | EN 388 3121A

Guanti di protezione ANSELL in lattice naturale, colore nero, spessore 0,7 mm, profilo antisdrucciolo, **superficie non porosa,** bordo arrotolato, felpati internamente, lunghezza 32 cm, taglie per uomini M/7½, L/8½ e XL/9½. Imballaggio: 12/144 paia. Al paio in polisacchetto sigillato.

ALTO 285

Articolo **Prezzo base**

4590 **Fr. 21.30/paio**

EN ISO 374-1 Type A ABKMPT | EN ISO 374-5 | EN 388 2131X

Guanti di protezione MAPA in lattice naturale, colore beige naturale, spessore 1,0 mm, **superficie non porosa,** ruvida, senza rivestimento interno e non felpati, ma comunque facili da infilare, bordo arrotolato, lunghezza 60 cm, taglia per uomini 10–10½. Imballaggio: 1/30 paia. Al paio in polisacchetto sigillato.

Impieghi: Guanti di protezione in lattice resistenti per elevate sollecitazioni meccaniche, p. es. per la prima pulizia, lavori di manutenzione, edilizia, maneggio di articoli di cemento, mattoni, tegole ecc. Buona resistenza contro acidi e liscive. La superficie non porosa aumenta la resistenza a oli e grassi (vedere tabella pagine 80–81).

4600 4650

ULTRANEO 420

Articolo **Prezzo base**

4600 **Fr. 5.95/paio**

EN ISO 374-1 Type A ALMNST | EN ISO 374-5 | EN 388 2121X

Guanti di protezione MAPA in neoprene, strato interno in lattice naturale, colore nero, spessore 0,75 mm, profilo antisdrucciolo, interno felpato, lunghezza 32 cm, taglia per donne 7, taglie per uomini 8, 9 e 10. Imballaggio: 10/100 paia. Al paio in polisacchetto sigillato.

ULTRANEO 450

Articolo **Prezzo base**

4650 **Fr. 9.30/paio**

EN ISO 374-1 Type A ALMNST | EN ISO 374-5 | EN 388 2121X

Stessi guanti, lunghezza 41 cm, taglia per donne 7, taglie per uomini 8, 9 e 10. Imballaggio: 10/50 paia. Al paio in polisacchetto sigillato.

Impieghi: Per lavori con oli e grassi minerali, animali e vegetali, diluenti contenenti petrolio, alcoli, acidi, liscive, lotta antiparassiti e concimi, sali ecc., non resiste a diluenti clorurati e a quelli aromatici (vedere tabella pagine 80–81). Buona resistenza all'usura, ai tagli e allo strappo, meno buona alla perforazione. Universalmente impiegabile nelle industrie alimentari e chimiche, edilizia agricoltura, lavorazione dei metalli ecc.

4680 4760

ULTRANEO 340

Articolo **Prezzo base**

4680 **Fr. 15.60/paio**

EN ISO 374-1 Type A CLMNST | EN ISO 374-5 | EN 388 2121X | EN 407 X1XXXX

Guanti di protezione MAPA con rivestimento in neoprene, colore nero, spessore dello strato 0,75 mm, fodera in maglia di cotone, lunghezza 38 cm, taglie per uomini 9 e 10. Imballaggio: 5/50 paia. Al paio in polisacchetto sigillato.

ALTO 415

Articolo **Prezzo base**

4760 **Fr. 2.70/paio**

EN ISO 374-1 Type B KMT | EN ISO 374-5 | EN 388 1011X | EN 421

Guanti di protezione MAPA in miscela di neoprene/lattice naturale, colore nero, spessore 0,6 mm, profilo antisdrucciolo, **superficie non porosa,** felpati all'interno, lunghezza 32 cm, taglie per uomini 8, 9 e 10. Imballaggio: 10/100 paia. Al paio in polisacchetto sigillato.

Impieghi: Guanti universali per lavori con oli e grassi, solventi a base di petrolio, alcoli, acidi, liscive, prodotti fitosanitari, concimi ecc., non resistenti a solventi a base di cloro e aromatici (vedere tabella pagine 80–81). Buona resistenza all'abrasione e agli strappi. La fodera di cotone di art. 4680 isola bene dal calore (p. es. dall'acqua bollente) e dal freddo, assorbe il sudore delle mani ed evita irritazioni della pelle.

4795 4796

SHOWA B0700R

Articolo **Prezzo base**

4795 **Fr. 1.40/paio**

EN ISO 374-1 Type C | EN ISO 374-5 | EN 388 2000X

Guanti di protezione SHOWA in vinile, colore bianco, spessore 0,4 mm, superficie liscia, interno non felpato e non incipriati, lunghezza 30 cm, taglia per donne 7/S, taglie per uomini 8/M, 9/L e 10/XL. Imballaggio: 10/240 paia. Al paio in polisacchetto sigillato.

SHOWA 160R

Articolo **Prezzo base**

4796 **Fr. 1.75/paio**

EN ISO 374-5 | EN 388 2000X

Stessi guanti, colore blu, taglie per uomini 8/M, 9/L e 10/XL. Imballaggio: 10/240 paia. Al paio in polisacchetto sigillato.

Impieghi: Per lavori di laboratorio, imballaggio, cernita e montaggio, che richiedono buona sensibilità delle dita, in particolare anche per lavori in camera bianca e per il contatto con carne, verdure, frutta, pasta e altri generi alimentari. Buona resistenza ad acidi, liscive, oli e grassi (vedere tabella pagine 80–81).

I guanti in vinile sono particolarmente gradevoli sull'epidermide, poiché non contengono sostanze irritanti allergene.

4800 4801 4810

ULTRANITRIL 491

Articolo **Prezzo base**

4800 **Fr. 4.45/paio**

EN ISO 374-1 Type A AJKOPT | EN ISO 374-5 | EN 388 3101X

Guanti di protezione chimica MAPA in nitrile, colore verde, spessore 0,38 mm, profilo antisdrucciolo, interno felpato, lunghezza 37 cm, taglie per donne 6 e 7, taglie per uomini 8, 9 e 10. Imballaggio: 10/50 paia.

ULTRANITRIL 492

Articolo **Prezzo base**

4801 **Fr. 3.25/paio**

EN ISO 374-1 Type A AJKOPT | EN 388 3101X

Stessi guanti, lunghezza 32 cm, taglie per donne 6 e 7, taglie per uomini 8, 9 e 10. Imballaggio: 10/100 paia.

ULTRANITRIL 487

Articolo **Prezzo base**

4810 **Fr. 2.60/paio**

EN ISO 374-1 Type B JOT | EN ISO 374-5 | EN 388 2101X

Guanti simili, spessore 0,3 mm, profilo antisdrucciolo, non felpati internamente, ma tuttavia facilmente infilabili, lunghezza 32 cm, taglia per donne 7, taglie per uomini 8, 9 e 10. Imballaggio: 10/100 paia.

Impieghi: Per lavori con oli, grassi, diluenti aromatici, clorati e contenenti petrolio, carburanti, acidi organici e inorganici, liscive, alcoli, sali, vernici e colori, non resistono a diluenti a base di chetone, come l'acetone (vedere tabella pagine 80–81). Buona resistenza all'usura e alla perforazione, un po' meno ai tagli e allo strappo. Art. 4810 permette un'ottima sensibilità al tatto ed è quindi adatto per lavori particolarmente fini.

4820 4830

ULTRANITRIL 493

Articolo **Prezzo base**

4820 **Fr. 9.90/paio**

EN ISO 374-1 Type A AJKOPT | EN ISO 374-5 | EN 388 4102X

Guanti di protezione chimica MAPA in nitrile, colore verde, spessore 0,65 mm, profilo antisdrucciolo, interno felpato, lunghezza 39 cm, taglie per uomini 8, 9 e 10.
Imballaggio: 10/50 paia. Al paio in polisacchetto sigillato.

ULTRANITRIL 377

Articolo **Prezzo base**

4830 **Fr. 21.—/paio**

EN ISO 374-1 Type A AJKOPT | EN 388 4122X | EN 407 X1XXXX

Guanti di protezione chimica MAPA con rivestimento in nitrile, colore verde, spessore dello strato 0,8 mm, superficie liscia, fodera in maglia di cotone, lunghezza 38 cm, taglie per uomini 8, 9 e 10. Imballaggio: 5/50 paia. Al paio in polisacchetto sigillato.

Impieghi: Nettamente più resistenti alle sollecitazioni meccaniche degli art. 4800–4810 e quindi adatti anche per lavori più pesanti, p. es. per i pittori per sverniciare e per anodizzare (vedere tabella pagine 80–81).



4840 4845

ULTRANITRIL 480

Articolo **Prezzo base**

4840 **Fr. 10.80/paio**

EN ISO 374-1 Type A AJKOPT | EN ISO 374-5 | EN 388 4102X

Guanti di protezione chimica MAPA in nitrile, colore verde, spessore 0,5 mm, profilo antisdrucciolo, interno leggermente incipriato, lunghezza 47 cm, tatglie per uomini 9 e 10.
Imballaggio: 1/12 paia. Al paio in polisacchetto sigillato.

CAMATRIL 733

Articolo **Prezzo base**

4845 **Fr. 44.90/paio**

EN ISO 374-1 Type A AJKLOM | EN ISO 374-5 | EN 388 3102X

Guanti di protezione chimica KCL in nitrile, colore verde, spessore 0,6 mm, **superficie non porosa,** ruvida, interno non felpato ma comunque facilmente infilabili, lunghezza 60 cm, taglia per uomini 10. Imballaggio: 1/10 paia. Al paio in polisacchetto sigillato.

Impieghi: Per i lavori nei bagni di liscive, acidi e oli e maneggio di altri prodotti aggressivi che richiedono la protezione dell'intero avambraccio o braccio. Il bordo del guanto può essere rivoltato per evitare che vi penetrino liquidi. Buona resistenza all'usura e alle perforazioni, ma resistenza leggermente inferiore a tagli e strappi. Resistenti a oli, grassi, nonché ai solventi aromatici, clorurati e a base di petrolio, carburanti, acidi organici e inorganici, liscive, alcoli, sali, colori e vernici. Non resistenti a solventi a base di chetone, come p. es. acetone (vedere tabella pagine 80–81).

4850 4851

SHOWA 707HVO

Articolo **Prezzo base**

4850 **Fr. 2.20/paio**

EN ISO 374-1 Type A JKLOPT | EN ISO 374-5 | EN 388 1000X

Guanti di protezione SHOWA in **nitrile organico biodegradabile,** colore arancione, spessore 0,23 mm, profilo antisdrucciolo, bordo arrotolato, rivestimento liscio all'interno, lunghezza 32 cm, taglie per donne 7/S e 8/M, taglie per uomini 9/L, 10/XL e 11/XXL. Imballaggio: 12/144 paia. Al paio in polisacchetto sigillato.

SHOWA 731

Articolo **Prezzo base**

4851 **Fr. 3.—/paio**

EN ISO 374-1 Type A JKLOPT | EN ISO 374-5 | EN 388 1000X

Stessi guanti, colore verde, spessore 0,38 mm, interno floccato in cotone, taglia per donne 8/M, taglie per uomini 9/L, 10/XL e 11/XXL. Imballaggio: 12/144 paia.

Impieghi: Guanti flessibili, molto sottili dal prezzo conveniente per lavori con varie sostanze chimiche ed acqua (vedere tabella pagine 80–81). La particolarità risiede nella biodegradabilità dei guanti entro 1 a 5 anni, a condizione che le sostanze chimiche contaminate permettano un compostaggio. Art. SHOWA 707HVO è di fatto un misto tra un guanto a uso unico ed un guanto di protezione chimica.

4861 4865 4867

TEGERA 18601

NEW

Articolo **Prezzo base**

4861 **Fr. 3.35/paio**

EN ISO 374-1 Type A JKLNOT | EN ISO 374-5 | EN 388 3001X

Guanti di protezione TEGERA in nitrile, colore verde, spessore 0,38 mm, profilo antisdrucciolo, felpati internamente, lunghezza 33 cm, taglie per donne 7 e 8, taglie per uomini 9, 10 e 11. Imballaggio: 12/144 paia. Al paio in polisacchetto sigillato.

ULTRANITRIL 475

Articolo **Prezzo base**

4865 **Fr. 3.10/paio**

EN ISO 374-1 Type B JOT | EN ISO 374-5 | EN 388 3001X

Guanti di protezione per alimenti MAPA in nitrile, colore blu, spessore 0,35 mm, profilo antisdrucciolo granuloso, felpati internamente, lunghezza 30 cm, taglie per donne 6, 7 e 8, taglie per uomini 9 e 10. Imballaggio: 12/72 paia. Al paio in polisacchetto sigillato.

ULTRANITRIL 472

Articolo **Prezzo base**

4867 **Fr. 2.25/paio**

EN ISO 374-1 Type B JOY | EN ISO 374-5 | EN 388 2101X | EN 421

Guanti di protezione MAPA in nitrile, colore blu, spessore 0,22 mm, superficie ruvida, **internamente non felpati e non incipriati,** lunghezza 31 cm, taglie per donne 6 e 7, taglie per uomini 8 e 9. Imballaggio: 10/100 paia.

Impieghi: Questi guanti sono stati concepiti particolarmente per il contatto con generi alimentari. Sono adatti per la lavorazione di carne, pesce, verdure, frutta, latticini ecc., anche sotto l'azione di oli e grassi, e possono essere indossati da soli o come sopraguanti.

4870 4880

ALPHATEC SOLVEX 37-675

Articolo **Prezzo base**

4870 **Fr. 4.90/paio**

EN ISO 374-1 Type A JKLOPT | EN ISO 374-5 | EN 388 4101X

Guanti di protezione chimica ANSELL in nitrile, colore verde, spessore 0,38 mm, superficie ruvida, vellutati internamente, lunghezza 33 cm, taglie per donne 6 e 7, taglie per uomini 8, 9, 10 e 11. Imballaggio: 12/144 paia.

ALPHATEC SOLVEX 37-185

Articolo **Prezzo base**

4880 **Fr. 9.85/paio**

EN ISO 374-1 Type A AGJKLPT | EN ISO 374-5 | EN 388 4102X

Guanti di protezione chimica ANSELL in nitrile, colore verde, spessore 0,56 mm, superficie con profilo, non vellutati all'interno, lunghezza 45 cm, taglie per uomini 8, 9, 10 e 11. Imballaggio: 1/12 paia. Al paio in polisacchetto sigillato.

Impieghi: Guanti resistenti con buona resistenza a oli/grassi, liscivie, acidi, sali, carburanti (vedere tabella pagine 80–81). Trovano impiego nei processi di lavorazione chimici, trattamenti delle superfici, uso di prodotti chimici, concimi, fitofarmaci, lavori di travaso ecc.

4895 4900

SHOWA NSK 24

NEW

Articolo **Prezzo base**

4895 **Fr. 11.—/paio**

EN ISO 374-1 Type A JKLOPT | EN ISO 374-5 | EN 388 4112X

Guanti di protezione chimica SHOWA in **nitrile organico biodegradabile,** rivestimento liscio e rivestimento supplementare granuloso della mano, spessore dello strato 1,1 mm, fodera in maglia di cotone, lunghezza 35 cm, taglie 10 e 11. Imballaggio: 6/72 paia.

BUTOJECT 898

Articolo **Prezzo base**

4900 **Fr. 44.10/paio**

EN ISO 374-1 Type A BCIKLM | EN ISO 374-5 | EN 388 2111X | EN 421

Guanti di protezione chimica KCL in butile, colore nero, spessore 0,7 mm, superficie liscia, bordo arrotolato, interno leggermente incipriato, lunghezza 35 cm, taglie per uomini 9, 10 e 11. Imballaggio: 1/50 paia. Al paio in polisacchetto sigillato.

Impieghi: Art. 4895 è un guanto di protezione chimica robusto, biodegradabile in nitrile adatto per numerosi impieghi. Art. 4900 è apprezzato ovunque è giusto utilizzare un guanto in butile abbastanza solido, p. es. per lavori con alcol, acidi organici e fino al 20% inorganici ecc.

4921 4930 4940

SHOWA CS710

NEW

Articolo **Prezzo base**

4921 **Fr. 6.15/paio**

EN ISO 374-1 Type A AJKLMNOPT | EN ISO 374-5 | EN 388 4122A | EN 407 X1XXXX

Guanti di protezione chimica SHOWA in nitrile a due strati con palmo schiumato, colori blu/nero, spessore 1,5 mm, fodera in maglia di poliestere, lunghezza 30 cm, taglie per uomini 9/L, 10/XL e 11/XXL. Imballaggio: 6/60 paia.

ULTRANEO 407

Articolo **Prezzo base**

4930 **Fr. 25.50/paio**

EN ISO 374-1 Type A ABCJLMNS | EN ISO 374-5 | EN 388 2111X

Guanti di protezione chimica MAPA in neoprene bistrato, colore nero, spessore 0,75 mm, profilo di presa sicura, **superficie non porosa,** non incipriato e non felpati all'interno ma comunque facili da infilare, lunghezza 35 cm, taglie per uomini 9 e 10. Imballaggio: 6/48 paia. Al paio in polisacchetto sigillato.

ULTRANEO 414

Articolo **Prezzo base**

4940 **Fr. 34.10/paio**

EN ISO 374-1 Type A ACJLMNS | EN ISO 374-5 | EN 388 2111X

Stessi guanti, lunghezza 45 cm, taglia per uomini 10. Imballaggio: 1/12 paia. Al paio in polisacchetto sigillato.

Impieghi: Ottima resistenza contro vari prodotti chimici (vedere tabella pagine 80–81). Grazie alla resistenza all'abrasione elevata, questi guanti sono molto resistenti al logoramento, mantenendo comunque una buona agilità e presa di materiali oleosi. Art. 4921 è particolarmente solido, ma meno flessibile e offre una protezione contro il calore di contatto fino a 100°C.

4931 4932

MAXIDRY 56-427

NEW

Articolo **Prezzo base**

4931 **Fr. 8.95/paio**

EN 388 4121A

Guanti di protezione ATG in maglia di nylon/spandex con rivestimento intero in nitrile schiumato, colori grigio/lilla, senza silicone, trattamento antimicrobico Sanitized, polsino elastico, taglia per donne 8/M, taglie per uomini 9/L, 10/XL e 11/XXL.
Imballaggio: 12/72 paia.

MAXIDRY ZERO 56-451

NEW

Articolo **Prezzo base**

4932 **Fr. 15.50/paio**

EN 388 4232B | EN 407 X1XXXX | EN 511 021

Stessi guanti, versione inverno con fodera in poliacrilico, taglia per donne 8, taglie per uomini 9, 10 e 11. Imballaggio: 12/72 paia.

Impieghi: Guanti di qualità con rivestimento intero per lavori con acqua, oli e sostanze chimiche. Buona sicurezza di presa, dermatologicamente testati, lavabili a 40°C. Art. 4932 può essere impiegato fino a meno 20°C ed è dunque indicato per celle frigorifere o per l'inverno.

4942 4943

MAXICHEM 76-730

NEW

Articolo **Prezzo base**

4942 **Fr. 14.20/paio**

EN ISO 374-1 Type A KLMNOP | EN 388 3131A | EN 407 X1XXXX

Guanti di protezione chimica ATG in schiuma di lattice naturale a tre strati (tecnologia TRI-Tech), colore blu, trattamento antimicrobico Sanitized, profilo antisdrucciolo, spessore 1,1 mm, fodera di nylon/spandex, lunghezza 35 cm, taglie per uomini 9, 10 e 11. Imballaggio: 12/72 paia.

MAXICHEM CUT 76-733

NEW

Articolo **Prezzo base**

4943 **Fr. 20.80/paio**

EN ISO 374-1 Type A KLMNOP | EN 388 4341C | EN 407 X1XXXX

Stessi guanti con livello di protezione da taglio C, taglie per uomini 9, 10 e 11. Imballaggio: 12/72 paia.

Impieghi: Nonostante lo spessore questi guanti di protezione chimica hanno una buona mobilità delle dita, sono adatti anche per lavori con calore di contatto fino a 100°C e generi alimentari. Dermatologicamente testati. Art. 4943 offre anche una protezione anti-taglio contro materiali spinosi e pungenti.

4950 4970

ULTRANITRIL 381

Articolo **Prezzo base**

4950 **Fr. 11.60/paio**

EN ISO 374-1 Type A JKLOPT | EN ISO 374-5 | EN 388 3111A

Guanti di protezione chimica MAPA con rivestimento in nitrile, colore verde, spessore dello strato 0,5 mm, palmo con profilo antisdrucciolo, fodera in maglia di cotone, lunghezza 35 cm, taglia per donne 8, taglie per uomini 9 e 10. Imballaggio: 12/72 paia.

ULTRANEO 382

Articolo **Prezzo base**

4970 **Fr. 14.—/paio**

EN ISO 374-1 Type A ALMNST | EN ISO 374-5 | EN 388 2121X

Guanti di protezione chimica MAPA, strato esterno di neoprene incollato con una fodera di tessuto a maglia di cotone, spessore dello strato 0,4 mm, colore blu, palmo con profilo antisdrucciolo, fodera in maglia di cotone, lunghezza 35 cm, taglia per donne 8, taglie per uomini 9 e 10. Imballaggio: 12/72 paia.

Impieghi: Guanti di protezione per i più diversi usi in campo chimico (vedere tabella pagine 80–81), p. es. per lavorazione di superfici, pulizie industriali, trasporti di olio minerale e prodotti chimici, pulizia delle cisterne, produzione di colori e vernici ecc.

4980 4985

ALPHATEC 39-124

Articolo **Prezzo base**

4980 **Fr. 9.55/paio**

EN ISO 374-1 Type B JKT | EN ISO 374-5 | EN 388 4111B | EN 407 X1XXXX

Guanti di protezione chimica ANSELL con rivestimento in nitrile, colore verde, spessore dello strato 0,4 mm, superficie granulata, fodera di tricot di cotone, lunghezza 35 cm, taglie per donne 7 e 8, taglie per uomini 9 e 10. Imballaggio: 12/72 paia.

SHOWA 660 ESD

Articolo **Prezzo base**

4985 **Fr. 4.95/paio**

EN ISO 374-1 Type A AJKLMO | EN ISO 374-5 | EN 388 4121X | EN 16350

Guanti di protezione chimica **antistatici** SHOWA con rivestimento di PVC speciale, colore nero, spessore dello strato 0,5 mm, superficie ruvida, fodera di tricot di cotone/nylon, lunghezza 30 cm, taglie per uomini 9/L e 10/XL. Imballaggio: 10/60 paia. Al paio in polisacchetto sigillato.

Impieghi: Il rivestimento è del tutto resistente a oli/grassi, acidi, liscivie, sali, carburanti ecc. (vedere tabella pagine 80–81) e i guanti possono perciò essere utilizzati per numerosi impieghi nel settore chimico. Il rivestimento antistatico con una resistenza di superficie di 10^8–10^9 ohm e la fodera conduttrice derivano l'elettricità statica e proteggono perciò portatore e prodotti negli ambienti a rischio d'esplosione.

7551

ALPHATEC 58-001 ESD

NEW

Articolo **Prezzo base**

7551 **Fr. 8.55/paio**

EN ISO 374-1 Type A AJKLOPT | EN 388 4101X | EN 1149 | EN 16350

Guanti di protezione chimica **ESD** ANSELL in nitrile, colore verde, spessore 0,38 mm, senza silicone, profilo antisdrucciolo, strato felpato antistatico all'interno, lunghezza 33 cm, taglie per donne 7 e 8, taglie per uomini 9, 10 e 11. Imballaggio: 12/144 paia.

Impieghi: La soluzione ideale per ridurre la carica elettrostatica (ESD) durante il lavoro con sostanze chimiche e liquidi. Protezione abbastanza buona contro strappi, perforazioni e abrasioni.

Guanti a uso unico

4140

SEMPERGUARD VINYL

Articolo	Prezzo base
4140	Fr. 5.30/scatola

Guanti a uso unico SEMPERIT in vinile, ambidestri, colore chiaro trasparente, spessore 0,08 mm, bordo arrotolato, internamente leggermente cosparsi di talco, lunghezza 24 cm, taglie S/6–7, M/7–8, L/8–9 e XL/9–10, in scatole distributrici da 100 pezzi (taglia XL/9–10 90 pezzi). Imballaggio: 1/10 scatole.

Impieghi: Guanti a uso unico per lavori che richiedono buona sensibilità al tatto o nei quali bisogna che il pezzo in lavorazione sia protetto dalle impronte digitali. I guanti sono resistenti agli oli e ai grassi, ma meno agli acidi e alle liscive. Sono molto adatti per la lavorazione di materie plastiche, maneggio di generi alimentari non contenente grasso, adesivi, colori e resine ecc.

4145

SEMPERGUARD VINYL PF

Articolo	Prezzo base
4145	Fr. 5.30/scatola

Guanti a uso unico SEMPERIT in vinile, ambidestri, colore chiaro trasparente, spessore 0,08 mm, bordo arrolato, **non incipriati,** lunghezza 24 cm, taglie S/6–7, M/7–8, L/8–9 e XL/9–10, in scatole distributrici da 100 pezzi (taglia XL/9–10 90 pezzi). Imballaggio: 1/10 scatole.

Impieghi: Guanti a uso unico per lavori che esigono una buona sensibilità al tatto (vedere anche art. 4140). La versione non cosparsa di talco non lascia nessun residuo ed è adatta per gli impieghi più delicati, p. es. in farmaceutica, per la cura dei malati ecc.

4155

SEMPERGUARD LATEX PF

Articolo	Prezzo base
4155	Fr. 10.40/scatola

EN ISO 374-1 Type C KP · EN ISO 374-5

Guanti a uso unico SEMPERIT in lattice naturale, ambidestri, colore bianco, non sterili, spessore 0,12 mm, bordo arrotolato, **non incipriati,** lunghezza 24 cm, taglie S/6–7, M/7–8, L/8–9 e XL/9–10, in scatole distributrici da 100 pezzi (taglia XL/9–10 90 pezzi). Imballaggio: 1/10 scatole.

Impieghi: Guanti a uso unico per lavori che esigono una buona sensibilità al tatto, p. es. nella meccanica di precisione, nella costruzione di apparecchi e quadri di distribuzione ecc. Il rivestimento sintetico interno fa in modo che siano gradevoli sulla pelle e abbiano un basso potenziale d'allergia. La versione non cosparsa di talco non lascia nessun residuo ed è adatta per gli impieghi più delicati, p.es. in farmaceutica ed elettronica, per la cura dei malati ecc.

4157

RESISTA

NEW

Articolo	Prezzo base
4157	Fr. 9.90/scatola

EN ISO 374-1 Type B KTS · EN ISO 374-5 · EN 455 MEDICAL DEVICE

Guanti a uso unico RESISTA in lattice naturale, ambidestri, colore bianco, non sterili, spessore 0,09 mm, **non incipriati,** bordo arrotolato, lunghezza 24 cm, taglie S, M, L e XL, in scatole distributrici da 100 pezzi. Imballaggio: 1/10 scatole.

Impieghi: Guanti monouso semplici per lavori che richiedono buona sensibilità al tatto, p. es. per l'elettronica, lavori di cernita ecc. Impiegabili anche per la cura degli ammalati. Un rivestimento sintetico interno fa in modo che siano gradevoli sulla pelle e abbiano un basso potenziale d'allergia. La versione non cosparsa di talco non lascia nessun residuo. Buona qualità, tuttavia non corrisponde ad una marca premium.

4158

RESISTA

NEW

Articolo **Prezzo base**

4158 **Fr. 8.90/scatola**

EN ISO 374-1 Type B KPT · EN ISO 374-5 · EN 455

Guanti a uso unico RESISTA in nitrile, ambidestri, colore blu, spessore 0,07 mm, **non incipriati,** bordo arrotolato, lunghezza 24 cm, taglie S, M, L e XL in scatole distributrici da 100 pezzi. Imballaggio: 1/10 scatole.

Impieghi: Guanti monouso semplici, molto sottili per lavori leggeri che richiedono un'ottima sensibilità al tatto. I guanti monouso in nitrile offrono un ottimo comfort e una buona mobilità delle dita.

Il nitrile non contiene ftalati e plastificanti.

4160

SEMPERGUARD XPERT

Articolo **Prezzo base**

4160 **Fr. 12.20/scatola**

EN ISO 374-1 Type B KPT · EN ISO 374-5 · EN 421 · EN 455

Guanti a uso unico SEMPERIT in nitrile, ambidestri, colore blu, spessore 0,13 mm, **non incipriati,** bordo arrotolato, lunghezza 24 cm, taglie S/6–7, M/7–8, L/8–9 e XL/9–10, in scatole distributrici da 100 pezzi (taglia XL/9–10 90 pezzi). Imballaggio: 1/10 scatole.

Impieghi: Guanti a uso unico senza allergeni del lattice con alta resistenza all'abrasione e alla perforazione, come pure resistenti a grassi, oli e a numerose sostanze chimiche (vedere tabella pagine 80–81). I guanti sono adatti per il lavoro con generi alimentari e autorizzati per scopi di medicina conformemente alla categoria 1 (incluso il contatto con il sangue, ma non per l'uso in sala operatoria).

Il nitrile non contiene ftalati e plastificanti.

4161

SEMPERGUARD SAPPHIRE

Articolo **Prezzo base**

4161 **Fr. 14.80/scatola**

EN ISO 374-1 Type B KPT · EN ISO 374-5

Guanti a uso unico unico leggeri SEMPERIT, ambidestri, colore blu, spessore 0,06 mm, **non incipriati,** bordo arrotolato, lunghezza, 24 cm, taglie S/6–7, M/7–8, L/8–9 e XL/9–10, in scatole distributrici da 200 pezzi (taglia XL/9–10 180 pezzi). Imballaggio: 1/10 scatole.

Impieghi: Guanti a uso unico sottili adattabili a lavori che richiedono una sensibilità tattile eccellente. Particolarmente adeguati per la cura degli ammalati e ammessi per il contatto con generi alimentari di ogni genere. Le scatole jumbo di 200 pezzi (taglia XL/9–10 180 pezzi) prolungano gli intervalli di ricarica e semplificano il magazzinaggio.

Il nitrile non contiene ftalati e plastificanti.

4162

SEMPERGUARD NITRILE COMFORT

Articolo **Prezzo base**

4162 **Fr. 10.40/scatola**

EN ISO 374-1 Type B KPT · EN ISO 374-5 · EN 421

Guanti a uso unico SEMPERIT in nitrile, ambidestri, colore blu chiaro, spessore 0,10 mm, **non incipriati,** bordo arrotolato, lunghezza 24 cm, taglie S/6–7, M/7–8, L/8–9 e XL/9–10, in scatole distributrici di 100 pezzi (taglia XL/9–10 90 pezzi). Imballaggio: 1/10 scatole.

Impieghi: Guanti a uso unico di materiale sottile per lavori particolarmente delicati che richiedono un'ottima sensibilità al tatto. Questi guanti sono certificati per il contatto con commestibili e per scopi di medicina conformemente alla categoria 1 (incluso il contatto con il sangue, ma non per l'uso in sala operatoria).

Il nitrile non contiene ftalati e plastificanti.

4163

SEMPERGUARD XTRA LITE

Articolo **Prezzo base**

4163 **Fr. 15.—/scatola**

EN ISO 374-1 Type B KPT | EN ISO 374-5

Guanti a uso unico SEMPERIT in nitrile, ambidestri, colore lillà, spessore min. 0,07 mm, **non incipriati,** bordo arrotolato, lunghezza 24 cm, taglie S/6–7, M/7–8, L/8–9 e XL/9–10, in scatole distributrici da 200 pezzi (taglia XL/9–10 180 pezzi). Imballaggio: 1/10 scatole.

Impieghi: Guanti a uso unico molto sottili contro rischi minimi. Questi guanti danno al portatore una sensibilità al tatto molto fine e un ottimo confort. Sono adatti specialmente per la protezione di prodotti e processi e sono anche convenienti per la lavorazione di commestibili e per scopi di medicina conformemente alla categoria 1 (incluso il contatto con il sangue, ma non per l'uso in sala operatoria). Le scatole di 200 pezzi (taglia XL/9–10 180 pezzi) prolungano gli intervalli di ricarica e semplificano il magazzinaggio.

Il nitrile non contiene ftalati e plastificanti.

4164

VERSATOUCH 92-205

Articolo **Prezzo base**

4164 **Fr. 23.30/scatola**

EN ISO 374-1 Type C | EN ISO 374-5

Guanti a uso unico ANSELL in nitrile, ambidestri, colore bianco, spessore 0,08 mm, **non incipriati,** bordo arrotolato, lunghezza 24 cm, taglie 6½–7, 7½–8, 8½–9 e 9½–10, in scatole distributrici da 100 pezzi. Imballaggio: 1/10 scatole.

Impieghi: Guanti a uso unico sottili che offrono una buona sensibilità al tatto, ideale per i settori bianchi, gastronomia ed igiene, per la farmaceutica, aziende alimentari, cura dei malati, dentisti, medici, igienisti dentali, personale di laboratorio, ecc. I guanti sono certificati per il contatto con sostanze alimentari e la miscela naturale di nitrile esente da lattice impedisce le allergie del tipo-1.

Il nitrile non contiene ftalati et plastificanti.

4169

TOUCH N TUFF 92-600

Articolo **Prezzo base**

4169 **Fr. 30.90/scatola**

EN ISO 374-1 Type B JKPT | EN ISO 374-5

Guanti a uso unico ANSELL in nitrile, colore verde, spessore 0,12 mm, **non incipriati,** senza silicone, bordo arrotolato, lunghezza 24 cm, taglie 6½–7/S, 7½–8/M, 8½–9/L e 9½–10/XL, in scatole distributrici da 100 pezzi. Imballaggio: 1/10 scatole.

Impieghi: Guanti a uso unico d'alta qualità con elevata resistenza antiperforazione. Facili da indossare e togliere e con ottima presa sul bagnato e asciutto. Questi guanti sono impiegabili versatilmente, p. es. per la manipolazione di sostante chimiche, nell'elettronica, in farmacie, stamperie, per leggeri lavori di montaggio anche di pezzi oleosi, lavori in laboratorio, ecc.

Il nitrile non contiene ftalati e plastificanti.



4170

4173

AURELIA ROBUST 9.0

Articolo **Prezzo base**

4170 **Fr. 14.20/scatola**

EN ISO 374-1 Type B JKPT · EN ISO 374-5 · EN 455 MEDICAL DEVICE

Guanti a uso unico AURELIA in nitrile, ambidestri, colore blu cobalto, spessore 0,13 mm, **non incipriati,** bordo arrotolato, lunghezza 24 cm, taglie S, M, L e XL, in scatole distributrici da 100 pezzi. Imballaggio: 1/10 scatole.

AURELIA BOLD

Articolo **Prezzo base**

4173 **Fr. 14.20/scatola**

EN ISO 374-1 Type B JKPT · EN ISO 374-5 · EN 455 MEDICAL DEVICE

Stessi guanti, colore nero, taglie S, M, L e XL, in scatole distributrici da 100 pezzi. Imballaggio: 1/10 scatole.

Impieghi: Guanti a uso unico resistenti in nitrile senza lattice per il settore industriale ed alimentare. Possono essere anche impiegati nell'ambito medico per la protezione dei pazienti e degli utenti contro una contaminazione. La punta delle dita è leggermente strutturata per una migliore presa. Eccellente rapporto qualità/prezzo.

Il nitrile non contiene ftalati e plastificanti.

4179

SEMPERGUARD STYLE

Articolo **Prezzo base**

4179 **Fr. 14.60/scatola**

EN ISO 374-1 Type B KPT · EN ISO 374-5

Guanti a uso unico SEMPERIT in nitrile, ambidestri, colore nero, spessore 0,075 mm, **non incipriati,** bordo arrotolato, lunghezza 24 cm, taglie S/6–7, M/7–8, L/8–9 e XL/9–10, in scatole distributrici da 100 pezzi (taglia XL/9–10 180 pezzi). Imballaggio: 1/10 scatole.

Impieghi: Guanti a uso unico flessibili con eccellente sensibilità tattile per applicazioni speciali, quali controlli personali, colorazione dei capelli, tatuaggi, lavori che sporcano fortemente, ecc. Questi guanti sono ammessi per l'uso con alimenti e si adattano per la gastronomia.

Il nitrile non contiene ftalati e plastificanti.

4180

4181

SHOWA 7500PF

Articolo **Prezzo base**

4180 **Fr. 16.—/scatola**

EN ISO 374-1 Type B JKPT · EN ISO 374-5

Guanti a uso unico SHOWA in **nitrile organico biodegradabile,** ambidestri, colore blu chiaro, spessore 0,10 mm, **non incipriati,** senza silicone, bordo arrotolato, lunghezza 24 cm, taglie S, M, L, XL e XXL, in scatole distributrici da 100 pezzi. Imballaggio: 1/10 scatole.

SHOWA 7502PF

NEW

Articolo **Prezzo base**

4181 **Fr. 27.—/scatola**

EN ISO 374-1 Type C KT · EN ISO 374-5

Stessi guanti, ma spessore 0,06 mm, senza acceleratori, taglie S, M, L e XL, in scatole distributrici da 200 pezzi. Imballaggio: 1/10 scatole.

Impieghi: Guanti a uso unico per usi industriali, p. es. nell'elettronica, in laboratori, nell'industria farmaceutica, per lavori di controllo e di confezione ecc., resistenti ad oli, grassi e vari prodotti chimici. I guanti sono anche ammessi per il contatto con generi alimentari.

Grazie alla procedura Low-Modulo brevettata, questi guanti unici avvolgono la mano come una seconda pelle permettendo così di lavorare senza affaticarsi. Sono biodegradabili entro 1 a 5 anni.

Il nitrile non contiene ftalati e plastificanti.

4226

4227

SAFE LONG

NEW

Articolo **Prezzo base**

4226 **Fr. 17.20/scatola**

EN ISO 374-1 Type B GKLMT · EN ISO 374-5 · EN 455

Guanti a uso unico lunghi HYGOSTAR in nitrile, ambidestri, colore blu, spessore 0,10 mm, **non incipriati,** bordo arrotolato, lunghezza 30 cm, taglie S, M, L e XL, in scatole distributrici da 100 pezzi. Imballaggio: 1/10 scatole.

SAFE LONG BLACK

NEW

Articolo **Prezzo base**

4227 **Fr. 18.50/scatola**

EN ISO 374-1 Type B GKLMT · EN ISO 374-5 · EN 455

Stessi guanti, tuttavia di colore nero e con spessore 0,14 mm, taglie S, M, L e XL, in scatole distributrici da 100 pezzi. Imballaggio: 1/10 scatole.

Impieghi: Guanti monouso maneggevoli, delicati adatti per ogni lavoro in cui è necessario avere una lunghezza più lunga, p. es. per lavori di pulizia, di travaso, per la preparazione di generi alimentari ecc. Non protegge da virus. In linea di massima possono essere **anche impiegati nell'ambito medico per la protezione dei pazienti e degli utenti contro una contaminazione.** Art. 4227 è più spesso, più resistente.

Il nitrile non contiene ftalati e plastificanti.

4235

4236

SHOWA 6110PF

Articolo **Prezzo base**

4235 **Fr. 16.—/scatola**

EN ISO 374-1 Type B KPT · EN ISO 374-5 · EN 455

Guanti a uso unico SHOWA in **nitrile organico biodegradabile,** ambidestri, colore verde, spessore 0,10 mm, non incipriati, bordo arrotolato, lunghezza 24 cm, taglie S, M, L, XL, in scatole distributrici da 100 pezzi. Imballaggio: 1/10 scatole.

SHOWA 6112PF

Articolo **Prezzo base**

4236 **Fr. 16.—/scatola**

EN ISO 374-1 Type B KPT · EN ISO 374-5 · EN 455

Stessi guanti, tuttavia di colore nero, taglie S, M, L e XL, in scatole distributrici da 100 pezzi. Imballaggio: 1/10 scatole.

Impieghi: Praticamente i primi guanti a uso unico biodegradabile entro 1 a 5 anni per lavori nel settore sanitario, in laboratorio, per lavori di manutenzione, per il trattamento di generi alimentari ecc.

Il nitrile non contiene ftalati e plastificanti.

4265

SEMPERGUARD GREEN

Articolo **Prezzo base**

4265 **Fr. 23.40/scatola**

EN ISO 374-1 Type B KPT · EN ISO 374-5 · EN 455

Guanti a uso unico SEMPERGUARD in nitrile, ambidestri, colore verde menta, spessore 0,07 mm, **non incipriati**, senza acceleratori, bordo arrotolato, lunghezza 24 cm, taglie S, M, L, XL, in scatole distributrici da 200 pezzi (taglia XL/9–10 180 pezzi). Imballaggio: 1/10 scatole.

Impieghi: Guanti a uso unico in nitrile senza lattice, non irritano la pelle, senza cloro né acceleratori di vulcanizzazione, prodotti a bassa intensità di risorse. Facili da indossare grazie al rivestimento interno speciale.

Il nitrile non contiene ftalati e plastificanti.

4275

DERMATRIL P 743

Articolo **Prezzo base**

4275 **Fr. 33.40/scatola**

EN ISO 374-1 Type A JKLOPT · EN ISO 374-5 · EN 388 200XX

Guanti a uso unico lunghi KLC in nitrile speciale, ambidestri, colore blu, spessore 0,2 mm, **non incipriati,** bordo arrotolato, lunghezza 28 cm, taglie 7/S, 8/M, 9/L, 10/XL e 11/XXL, in scatole distributrici da 50 pezzi. Imballaggio: 1/10 scatole.

Impieghi: Guanti a uso unico per la manipolazione di sostanze chimiche e con buona protezione meccanica grazie al grande spessore, ma che consentono ugualmente un'eccellente sensibilità delle dita e tattile. Ideale anche per lavori di verniciatura a spruzzo. La lunghezza di 28 cm offre una buona protezione del polso e permette un passaggio continuo sulle maniche del vestito da lavoro, p. es. sulla tuta a uso unico.

Il nitrile non contiene ftalati e plastificanti.

4280

MICROFLEX NEOTOUCH 25-201

Articolo **Prezzo base**

4280 **Fr. 39.80/scatola**

EN ISO 374-1 Type B KPT · EN ISO 374-5

Guanti a uso unico lunghi ANSELL in neoprene, ambidestri, colore verde, spessore 0,13 mm, **non incipriati,** rivestimento interno PU per un buon scorrimento, bordo arrotolato, lunghezza 29 cm, taglie 6½–7/S, 7½–8/M, 8½–9/L e 9½-10/XL, in scatole distributrici da 100 pezzi. Imballaggio: 1/10 scatole.

Impieghi: Il lattice di sintesi neoprene presenta ottimi valori di resistenza contro acidi, basi e alcool (vedere tabella pagine 80–81). Questi guanti si prestano in maniera eccezionale per lavori di pulizia e di laboratorio, soprattutto quando è richiesta la resistenza agli acidi. I guanti sono i guanti a uso unico sintetici più comodi oggi commercializzati. La lunghezza di 29 cm offre una migliore protezione del polso e permette di ottenere una protezione ininterrotta con l'abbigliamento, consentendo al guanto di essere indossato sopra il polsino.

Il nitrile non contiene ftalati e plastificanti.

4284

MICROFLEX 93-260

NEW

Articolo **Prezzo base**

4284 **Fr. 33.50/scatola**

EN ISO 374-1 Type A JKLOPST · EN 388 2000X · EN 421

Guanti a uso unico lunghi ANSELL in miscela di nitrile e neoprene, ambidestri, colore verde, spessore 0,20 mm, **non incipriati**, senza silicone, antistatici, lunghezza 28,5 cm, taglie 6½–7/S, 7½–8/M, 8½–9/L, 9½–10/XL e 10½–11/XL, in scatole distributrici da 50 pezzi. Imballaggio: 1/10 scatole.

Impieghi: Protezione eccezionale breve contro sostanze chimiche, incluso acidi, solventi e liscive. Molto resistenti, ma comunque morbidi e con buona sensibilità al tatto. Grazie all'assenza del silicone questi guanti monouso non lasciano impronte digitali sugli utensili.

4285

EXTRA SAFE SUPERLONG

Articolo **Prezzo base**

4285 **Fr. 44.20/scatola**

EN ISO 374-1 Type B GKLMT · EN ISO 374-5 · EN 455 MEDICAL DEVICE

Guanti a uso unico unico extralunghi HYGOSTAR in nitrile, ambidestri, colore blu chiaro, spessore 0,16 mm, **non incipriati,** bordo arrotolato, **lunghezza 40 cm,** taglie S, M, L e XL, in scatole distributrici da 50 pezzi. Imballaggio: 1/10 scatole.

Impieghi: Questi guanti a uso unico extralunghi offrono un'ottima protezione dell'avambraccio permettendo così un passaggio coperto alla manica del vestito di lavoro. Oltre all'uso in laboratori e settori farmaceutici, questi guanti sono anche ammessi per il trattamento di generi alimentari.

Il nitrile non contiene ftalati e plastificanti.

4286

TEGERA 849

NEW

Articolo	Prezzo base
4286	Fr. 23.20/scatola

EN ISO 374-1 Type B JKOPT · EN ISO 374-5

Guanti a uso unico lunghi TEGERA in nitrile, ambidestri, colore nero, spessore 0,19 mm, **non incipriati,** bordo arrotolato, lunghezza 29 cm, taglie 8, 9, 10 e 11, in scatole distributrici da 50 pezzi. Imballaggio: 1/10 scatole.

Impieghi: Guanti monouso piuttosto spessi, resistenti, lunghi per impieghi nell'industria chimica e farmaceutica, in imprese alimentari, in cucina ecc. Non possono sostituire classici guanti di protezione chimica.

Il nitrile non contiene ftalati e plastificanti.

4287

AURELIA IGNITE

Articolo	Prezzo base
4287	Fr. 21.90/scatola

EN ISO 374-1 Type B JKPT · EN ISO 374-5 · EN 455

Guanti a uso unico spessi, granulosi AURELIA in nitrile, ambidestri, colore arancione, spessore 0,25 mm, **non incipriati,** bordo arrotolato, lunghezza 24 cm, taglie S, M, L e XL, in scatole distributrici da 90 pezzi. Imballaggio: 1/10 scatole.

Impieghi: Guanti a uso unico in nitrile senza lattice per lavori più pesanti. Hanno una buona presa sia sull'asciutto sia sul bagnato. Nonostante lo spessore, la mobilità delle dita è buona.

Il nitrile non contiene ftalati e plastificanti.

4288

SHOWA 707D

NEW

Articolo	Prezzo base
4288	Fr. 25.60/scatola

EN ISO 374-1 Type A JKLOPT · EN ISO 374-5

Guanti a uso unico spessi SHOWA in nitrile, ambidestri, colore blu, spessore 0,23 mm, **non incipriati,** bordo arrotolato, lunghezza 30 cm, taglie 7/S, 8/M, 9/L e 10/XL, in pacco da 12 paia. Imballaggio: 1/12 scatole.

Impieghi: Guanti senza lattice, i quali rappresentano una combinazione riuscita tra un guanto a uso unico ed un guanto di protezione chimica in nitrile. La parte delle dita e della mano sono leggermente strutturate per migliorare la presa. Nonostante lo spessore, la mobilità delle dita è buona. Adatti anche per la lavorazione di generi alimentari.

Il nitrile non contiene ftalati e plastificanti.

4290

SOSTEGNO DA PARETE

Articolo		Prezzo base
4290-1	Dimensioni 220 × 115 × 75 mm (l × a × p) **per art. 4140, 4145, 4162.**	Fr. 28.60/pezzo
4290-2	Dimensioni 240 × 145 × 84 mm (l × a × p) **per art. 4155, 4160, 4161, 4163, 4164, 4179, 4180, 4181, 4226, 4227, 4235, 4236, 4265, 4275, 4284, 4286.**	Fr. 28.60/pezzo

Sostegno da parete in acrile trasparente per accogliere 1 scatola di guanti a uso unico, 2 fori sulla parete posteriore e 1 set di viti, rondelle e tasselli per il montaggio alla parete. Imballaggio: 1/– pezzo.

4295

SOSTEGNO DA PARETE

Articolo		Prezzo base
4295	**per art. 4160, 4161, 4163, 4164, 4179, 4180, 4181, 4230, 4235, 4236, 4265.**	Fr. 49.90/pezzo

Sostegno da parete in acrile trasparente per accogliere 3 scatole di guanti a uso unico, 2 fori sulla parete posteriore e 1 set di viti, rondelle e tasselli per il montaggio alla parete. Dimensioni: 390 × 250 × 84 mm (l x a x p). Imballaggio: 1/– pezzo.

Impieghi: Supporti da parete eleganti e poco appariscenti, nei quali possono essere inserite le scatole distributrici.

Guanti in pelle

5000

5010

RESISTA-EXTRA

Articolo	Prezzo base
5000	Fr. 4.30/paio

EN 388
4133A

Guanti di protezione in strapazzabile pelle crosta di manzo colore grigio, spessore del cuoio 1,3 mm, **dita interamente in pelle**, dorso in drill di cotone, protezione di nocche e polso, cordina elastica cucita, manichetta gommata, palmo foderato, lunghezza 27 cm, taglie per uomini 9, 10 e 11. Imballaggio: 10/100 paia.

RESISTA-EXTRA

Articolo	Prezzo base
5010	Fr. 4.20/paio

EN 388
4123A

Guanti simili spessore del cuoio 1,2 mm, dorso in stoffa jeans resistente, manichetta in similpelle, taglia per uomini 10. Imballaggio: 10/100 paia.

Impieghi: Guanti in cuoio strapazzabili ed economici per lavori generali all'asciutto che non richiedono grande sensibilità delle dita, p. es. nell'edilizia, carpenteria metallica, lavori di meccanica in genere, costruzione d'impalcature, movimentazione merci, ecc. Più resistenti all'usura ma meno confortevoli che i guanti in pelle fiore.

Art. 5010 è un po'meno resistente all'abrasione dell'art. 5000. La sua manichetta di materiale sintetico è particolamente adatta per testi stampati, per es. reclame.

Le dita interamente in pelle proteggono le dita dagli oggetti appuntiti e taglienti.

5020
5025

5030

RESISTA

Articolo	Prezzo base
5020	Fr. 4.20/paio

EN 388
3143X

Guanti di protezione in pelle crosta di manzo scelta colore grigio, spessore del cuoio 1,2 mm, **dita interamente in pelle**, dorso in drill di cotone, protezione di nocche e polso, cordina elastica cucita, manichetta in drill plastificato, palmo foderato, lunghezza 26 cm, taglie per uomini 9, 10 e 11. Imballaggio: 10/100 paia.

RESISTA

Articolo	Prezzo base
5025	Fr. 5.80/paio

EN 388
3244X

Stessi guanti con rinforzo supplementare di cuoio spaccato di manzo sul palmo, taglia per uomini 10. Imballaggio: 10/100 paia.

RESISTA

Articolo	Prezzo base
5030	Fr. 4.—/paio

EN 388
3143X

Guanti di protezione in pelle crosta di manzo regolare colore grigio, spessore del cuoio 1,2 mm, **dita interamente in pelle,** dorso in drill di cotone, protezione di nocche e polso, manichetta in drill plastificato, palmo foderato, taglia per uomini 10.
Imballaggio: 10/100 paia.

Impieghi: Guanti in cuoio a prezzo conveniente per lavori leggeri generali. Adatti per lavori molto sporchi o impieghi duri, nei quali non si possono sfruttare a fondo guanti di migliore qualità, p. es. nell'edilizia, lavorazione dei metalli, giardinaggio, aziende di trasporto ecc.

Il palmo rinforzato dell'art. 5025 rende il guanto più resistente all'abrasione e ai tagli.

Le dita interamente in pelle proteggono le dita dagli oggetti appuntiti e taglienti.

5100

5110

RESISTA-EXTRA

Articolo **Prezzo base**

5100 **Fr. 6.40/paio**

EN 388
3133X

Guanti di protezione in morbida pelle fiore di manzo colore beige, spessore del cuoio 1,3 mm (taglie 7 e 8 1,2 mm), **dita interamente in pelle**, dorso in drill di cotone, protezione di nocche e polso, cordina elastica cucita, manichetta gommata, palmo foderato, lunghezza 27 cm, taglie per bambini 5 e 6, taglie per donne 7 e 8, taglie per uomini 9, 10, 11 e 12. Imballaggio: 10/100 paia.

RESISTA

Articolo **Prezzo base**

5110 **Fr. 6.10/paio**

EN 388
2143X

Guanti simili in pelle fiore di manzo colore grigio, spessore del cuoio 1,1 mm, manichetta plastificata, taglie per uomini 9, 10 e 11. Imballaggio: 10/100 paia.

Impieghi: Guanti economici per lavori generali. Più morbidi ma un po' meno resistenti all'usura e alle perforazioni dei guanti in pelle crosta di manzo. Dopo breve tempo, questi guanti diventano estremamente morbidi, adattandosi bene alla mano. L'art. 5110 in pelle più sottile è leggermente meno strapazzabile dell'art. 5100.

Le dita interamente in pelle proteggono le dita dagli oggetti appuntiti e taglienti.

5120

5180

RESISTA-EXTRA

Articolo **Prezzo base**

5120 **Fr. 6.90/paio**

EN 388
2143X

Guanti di protezione in robusta pelle fiore di bufalo colore grigio, spessore del cuoio 1,3 mm, **dita interamente in pelle**, dorso in drill di cotone, protezione di nocche e polso, cordina elastica cucita, manichetta gommata, palmo foderato, lunghezza 27 cm, taglie per uomini 9, 10 e 11. Imballaggio: 10/100 paia.

RESISTA-EXTRA

Articolo **Prezzo base**

5180 **Fr. 7.75/paio**

EN 388
2244X

EN 511
310

Guanti di protezione dal freddo in morbido pelle fiore di manzo beige, spessore del cuoio 1,2 mm, **dita interamente in pelle**, dorso in drill di cotone, protezione di nocche e polsi, cordina elastica cucita, manichetta di drill, **calda fodera di felpato,** lunghezza 26 cm, taglie per uomini 9, 10 e 11. Imballaggio: 5/50 paia.

Impieghi: Guanti invernali caldamente foderati a prezzo conveniente per lavori non impegnativi.

Le dita interamente in pelle proteggono le dita dagli oggetti appuntiti e taglienti.

RESISTA-EXTRA

Articolo **Prezzo base**

5200 **Fr. 6.95/paio**

EN 388
3133X

Guanti di protezione in morbido pelle fiore di manzo color beige, dita e dorso della mano fino alle nocche in cuoio, spessore del cuoio 1,3 mm, polsino, cordina elastica cucita, manichetta gommata, palmo foderato, lunghezza 27 cm, taglie per uomini 9, 10 e 11.
Imballaggio: 10/100 paia.

RESISTA-EXTRA

Articolo **Prezzo base**

5250 **Fr. 7.25/paio**

EN 388
3133X

Stessi guanti con manichetta lunga, lunghezza 32 cm, taglie per uomini 9, 10 e 11.
Imballaggio: 10/100 paia.

Impieghi: Guanti di protezione ottima per lavori in genere, dato che l'intera parte anteriore della mano è in cuoio. Molto adatti per carpenteria metallica, movimentazione merci, per agrocoltori e guardie forestali. La lunga manichetta dell'art. 5250 protegge addizionalmente il polso.

RESISTA-EXTRA

Articolo **Prezzo base**

5300 **Fr. 4.60/paio**

EN 388
4133B

Guanti di protezione in strapazzabile pelle crosta di manzo, dita e dorso della mano fino alle nocche in cuoio, spessore del cuoio 1,3 mm, polsino, cordina elastica cucita, manichetta gommata, palmo foderato, lunghezza 27 cm, taglie per uomini 9, 10 e 11.
Imballaggio: 10/100 paia.

RESISTA-EXTRA

Articolo **Prezzo base**

5350 **Fr. 4.80/paio**

EN 388
4133B

Stessi guanti con manichetta lunga, lunghezza 32 cm, taglia per uomini 10.
Imballaggio: 10/100 paia.

Impieghi: Guanti di cuoio strapazzabili per lavori in genere che non esigono grande sensibilità delle dita, protezione ottima dato che l'intera parte anteriore della mano è in cuoio. Molto adatti per carpenteria metallica pesante, lavori di meccanica in genere, movimentazione merci, ecc. La lunga manichetta dell'art. 5350 protegge addizionalmente il polso, per questo sono adatti per la rimozione di rifuti, lavorazione di metallo, lavori con metallo vecchio, costruzione in legno ecc.

5400

5450

RESISTA-EXTRA

Articolo	Prezzo base
5400	Fr. 6.50/paio

EN 388
2122X

Guanti di protezione interamente in morbido pelle fiore di manzo color beige, spessore del cuoio 1,1 mm, cordina elastica cucita, non foderati, lunghezza 25 cm, taglie per uomini 9, 10 e 11. Imballaggio: 10/100 paia.

RESISTA-EXTRA

Articolo	Prezzo base
5450	Fr. 4.60/paio

EN 388
3144A

Stessi guanti in morbida pelle crosta di manzo, colore grigio, spessore del cuoio 1,2 mm, taglie per uomini 9, 10 e 11. Imballaggio: 10/100 paia.

Impieghi: Guanti di protezione morbidi per leggeri lavori di montaggio, giardinaggio e cernita, lavorazione di lamiere sottili, per carrellisti e trattoristi e per altre attività che richiedono una buona sensibilità delle dita. L'art. 5400 è più confortevole, l'art. 5450 più strapazzabile.

5600

5610
5611

RESISTA-TECH

Articolo	Prezzo base
5600	Fr. 6.95/paio

EN 388
3133X

Guanti di protezione in duttile pelle crosta di manzo colore grigio, spessore del cuoio 1,1 mm, dorso del guanto in maglia stretch nera, chiusura a strappo, lunghezza 23–25 cm secondo la taglia, taglie per donne S e M, taglie per uomini L, XL e XXL. Imballaggio: 10/100 paia. Al paio in polisacchetto sigillato.

RESISTA-TECH

Articolo	Prezzo base
5610	Fr. 9.95/paio

EN 388
2142X

Stessi guanti in duttile pelle fiore di manzo color beige, spessore del cuoio 1,1 mm, taglie per donne S e M, taglie per uomini L, XL e XXL. Imballaggio: 10/100 paia. Al paio in polisacchetto sigillato.

RESISTA-TECH

Articolo	Prezzo base
5611	Fr. 10.60/paio

EN 388
2142X

Stessi guanti come art. 5610, **spessore 1,5 mm,** taglie per uomini 9, 10 e 11. Imballaggio: 10/100 paia. Al paio in polisacchetto sigillato.

Impieghi: Guanti molto aderenti con buona forma anatomica e grande mobilità delle dita, per attività leggere, p. es. per lavori di montaggio, cernita e imballaggio, impiego di attrezzi manuali e piccole macchine utensili, ecc. La chiusura a strappo assicura un assetto stabile e impedisce a particelle di polvere e di sporco di penetrare. L'art. 5600 è più strapazzabile ma meno flessuoso dell'art. 5610, mentre l'art. 5611 conviene per usi più duri.

5605 5615

RESISTA-TECH

Articolo **Prezzo base**

5605 **Fr. 9.50/paio**

EN 388
3143X

Guanti di protezione in duttile pelle crosta di manzo colore grigio, spessore del cuoio 1,1 mm, palmo e punte delle dita rinforzati di tessuto gommato, dorso di tessuto a maglia stretch nero, chiusura a strappo, lunghezza 23–25 cm secondo la taglia, taglia per donne M, taglie per uomini L, XL e XXL. Imballaggio: 10/100 paia. Al paio in polisacchetto sigillato.

RESISTA-TECH

Articolo **Prezzo base**

5615 **Fr. 11.70/paio**

EN 388
2132X

Stessi guanti in duttile pelle fiore di manzo color beige, spessore del cuoio 1,1 mm, taglia per donne M, taglie per uomini L, XL e XXL. Imballaggio: 10/100 paia. Al paio in polisacchetto sigillato.

Impieghi: Guanti molto aderenti alla mano con buona forma anatomica per lavori che richiedono una buona sensibilità di presa e di tatto, p. es. per l'impiego di attrezzi manuali, motoseghe, piccole macchine, carrelli elevatori, veicoli, montaggio di pezzi piccoli, ecc. La chiusura a strappo assicura l'ermeticità del guanto e impedisce che vi penetrino particelle di polvere e sporco. I rinforzi migliorano la sicurezza di presa e la resistenza all'abrasione. L'art. 5605 è più solido, l'art. 5615 invece più comodo.

5630 5635

RESISTA-TECH

Articolo **Prezzo base**

5630 **Fr. 10.60/paio**

EN 388
2123X

Guanti di protezione in pelle crosta di cervo supermorbido colore beige, spessore del cuoio 0,8 mm, dorso in maglia stretch blu, chiusura a strappo, lunghezza 23–25 cm secondo la taglia, taglie per donne S e M, taglie per uomini L, XL e XXL. Imballaggio: 10/100 paia. Al paio in polisacchetto sigillato.

RESISTA-TECH

Articolo **Prezzo base**

5635 **Fr. 12.50/paio**

EN 388
2123X

Stessi guanti interamente in pelle crosta di cervo, taglie per donne S e M, taglie per uomini L, XL e XXL. Imballaggio: 10/100 paia. Al paio in polisacchetto sigillato.

Impieghi: La pelle crosta di cervo è il cuoio il più morbido adatto per guanti di protezione. Nonostante la sua morbidezza è strapazzabile. I guanti lavorati in questo cuoio sono il non plus ultra in fatto di comfort d'impiego, consentono di lavorare senza affaticamento e conferiscono un'eccellente sensibilità al tatto. Sono perciò adatti per lavori di alta precisione con sollecitazioni meccaniche.

5650 5660

RESISTA-TECH

Articolo **Prezzo base**

5650 **Fr. 8.30/paio**

EN 388
1121X

Guanti di protezione in similpelle di PU colore nero, morbido, spessore dello strato 0,3 mm, dorso del guanto in maglia rossa leggera, chiusura a strappo, taglie per donne S e M, taglie per uomini L, XL e XXL. Imballaggio: 10/100 paia. Al paio in polisacchetto sigillato.

RESISTA-TECH

Articolo **Prezzo base**

5660 **Fr. 11.80/paio**

EN 388
1110X

Guanti di protezione in morbida e sottile pelle sintetica nera, dorso di tessuto a maglia stretch rosso, chiusura a strappo, lunghezza 23–25 cm secondo la taglia, taglie per donne S e M, taglie per uomini L, XL e XXL. Imballaggio: 10/100 paia. Al paio in polisacchetto sigillato.

Impieghi: Guanti molto aderenti per lavori di precisione che richiedono buona sensibilità al tatto e grande mobilità delle dita, p. es. per il comando di interruttori. La maglia a maglie larghe dell'art. 5650 permette una buona aerazione della mano.

5670 5672

RESISTA-TECH

Articolo **Prezzo base**

5670 **Fr. 15.90/paio**

EN 388
2121X

Guanti di protezione in morbida e sottile pelle sintetica nera, palmo rinforzato dorso di tessuto a maglia stretch rosso, chiusura a strappo, lunghezza 23–25 cm secondo la taglia, palmo rinforzato, taglia per donne M, taglie per uomini L, XL e XXL.
Imballaggio: 10/100 paia. Al paio in polisacchetto sigillato.

RESISTA-TECH

Articolo **Prezzo base**

5672 **Fr. 6.70/paio**

Stessi guanti, dorso in maglia stretch arancione, idonei al touch screen, chiusura a strappo, lunghezza 23–25 cm secondo la taglia, taglia per donne M, taglie per uomini L, XL e XXL. Imballaggio: 10/100 paia. Al paio in polisacchetto sigillato.

Impieghi: Guanti molto aderenti alla mano con buona forma anatomica per lavori che richiedono una buona sensibilità di presa e di tatto, p. es. per l'impiego di attrezzi manuali, motoseghe, piccole macchine, carrelli elevatori, veicoli, montaggio di pezzi piccoli, ecc. La chiusura a strappo assicura l'ermeticità del guanto e impedisce che vi penetrino particelle di polvere e sporco. I guanti sono lavabili a 40 °C.

5685

RESISTA-TECH

Articolo **Prezzo base**

5685 **Fr. 24.—/paio**

EN 388
3343E

Guanti di protezione in pelle nappa di cervo morbida, colore nero, spessore del cuoio 0,9 mm, dorso in maglia stretch nera, palmo foderato con maglia hi-tech antitagli, chiusura a strappo, lunghezza 23–25 cm secondo la taglia, taglie per donne S e M, taglie per uomini L, XL e XXL. Imballaggio: 10/100 paia. Al paio in polisacchetto sigillato.

Impieghi: Guanti molto flessibili per attività che richiedono buona sensibilità delle dita e al tatto. I guanti sono stati sviluppati particolarmente per i servizi di polizia e consentono il maneggio dell'arma di servizio. Proteggono il palmo dagli attacchi con coltello.

117/FH/TAR/PD

Articolo **Prezzo base**

5701 **Fr. 65.—/paio**

EN 388 2232D | EN 407 41324X

Guanti di protezione per vigili del fuoco MORAN in pelle fiore di manzo impregnata, colore nero, idro-oleorepellente, resistente al calore, spessore del cuoio 1,1 mm, fodera e manichetta in maglia di aramide, cordina elastica cucita, moschettone, taglia per donne 8, taglie per uomini 9, 10, 11 e 12. Imballaggio: 5/30 paia.

119/FN/BH/PK

Articolo **Prezzo base**

5711 **Fr. 118.—/paio**

EN 388 4234B | EN 407 41424X | EN 659:2003 A1:08+AC:09

Stessi guanti **con membrana SYMPATEX impermeabile all'acqua,** taglia per donne 8, taglie per uomini 9, 10, 11 e 12. Imballaggio: 5/30 paia.

119BH/MGTO

Articolo **Prezzo base**

5761 **Fr. 117.—/paio**

EN 388 4234B | EN 407 41424X | EN 659:2003 A1:08+AC:09

Stessi guanti come art. 5711, lunga manichetta in pelle, lunghezza 34,5 cm, taglie per uomini 9, 10, 11 e 12. Imballaggio: 5/30 paia.

Impieghi: Art. 5701 non soddisfa la norma EN 659 per vigili del fuoco (senza membrana), può essere impiegato però per lavori al di fuori della lotta antincendio diretta. Gli art. 5711 e 5761 con membrana SYMPATEX impermeabile all'acqua e traspirante sono invece adatti alla lotta antincendio diretta.

RESISTA-EXTRA

Articolo **Prezzo base**

5800 **Fr. 7.85/paio**

EN 388 2142X | EN 511 031

Guanti di protezione dal freddo interamente in morbido pelle fiore di manzo color beige, spessore del cuoio 1,2 mm, polsino elastico, fodera di mollettone, taglia per donne 8, taglie per uomini 9, 10, 11 e 12. Imballaggio: 10/100 paia.

RESISTA-EXTRA

Articolo **Prezzo base**

5805 **Fr. 9.15/paio**

EN 388 2142X | EN 511 032

Stessi guanti, **fodera di felpato calda,** taglie per uomini 9, 10, 11 e 12.
Imballaggio: 5/50 paia.

Impieghi: Per lavori in genere all'aperto quando fa freddo, p. es. per attività forestali e agricole, edilizia, per personale ferroviario, carrellisti e trattoristi ecc.

5860

5865

RESISTA-TECH

Articolo	Prezzo base
5860	Fr. 12.30/paio

EN 388: 3144X
EN 511: 120

Guanti di protezione dal freddo in duttile pelle crosta di manzo colore grigio, spessore 1,1 mm, dorso delle mani in maglia stretch nera, fodera in molton con **inserto THINSULATE termoisolante,** lungo polsino a maglia, taglie per donne S e M, taglie per uomini L e XL. Imballaggio: 10/100 paia. Al paio in polisacchetto sigillato.

RESISTA-TECH

Articolo	Prezzo base
5865	Fr. 14.90/paio

EN 388: 2143X
EN 511: 120

Stessi guanti in duttile pelle fiore di manzo color beige, spessore 1,1 mm, taglie per donne S e M, taglie per uomini L e XL. Imballaggio: 5/50 paia. Al paio in polisacchetto sigillato.

Impieghi: Per lavori in generale a basse temperature fino a –20°C. I guanti consentono una buona destrezza nel lavoro e l'uso di interruttori e piccoli attrezzi.

5870

5890

RESISTA-EXTRA

Articolo	Prezzo base
5870	Fr. 13.20/paio

EN 388: 2142X
EN 511: 031

Guanti di protezione dal freddo in morbida pelle fiore di manzo color beige, spessore del cuoio 1,2 mm, **dita interamente in pelle**, dorso della mano in resistente stoffa jeans, protezione di nocche e polsi, elastico cucito, fodera in mollettone con **strato intermedio in THINSULATE termoisolante,** lunghezza 28 cm, taglie per uomini 9, 10 e 11. Imballaggio: 5/50 paia.

RESISTA-EXTRA

Articolo	Prezzo base
5890	Fr. 15.—/paio

EN 388: 2142X
EN 511: 031

Guanti di protezione dal freddo in morbido pelle fiore di manzo color beige, spessore del cuoio 1,2 mm, fodera in molletone con **strato intermedio in THINSULATE termoisolante,** manichetta in maglia, taglie per uomini 9, 10, 11 e 12. Imballaggio: 5/50 paia.

Impieghi: Per lavori in genere all'aperto quando fa freddo, p. es. per attività forestali e agricole, edilizia, per personale ferroviario, carrellisti e trattoristi, ecc. Art. 5890 è adatto anche come guanto antifreddo per il personale negli impianti di congelamento fino a –45 °C.

5900 5901 5950

RESISTA-SOFT

Articolo **Prezzo base**

5900 **Fr. 6.75/paio**

EN 388
3122X

Guanti di protezione in pelle nappa di capra morbida color bianco, spessore del cuoio 0,8 mm, cordina elastica cucita, non foderati, lunghezza 21–25 cm secondo la taglia, taglie per donne 7 e 8, taglie per uomini 9, 10 e 11. Imballaggio: 10/100 paia.

RESISTA-SOFT

Articolo **Prezzo base**

5901 **Fr. 8.45/paio**

Stessi guanti in pelle conciata priva di cromo, taglia per donne 8, taglie per uomini 9 e 10. Imballaggio: 10/200 paia.

RESISTA-SOFT

Articolo **Prezzo base**

5950 **Fr. 5.15/paio**

EN 388
2112X

Stessi guanti come art. 5900 in pelle nappa di pecora morbida, dorso in maglia di cotone, taglie per donne 7 e 8, taglie per uomini 9, 10 e 11. Imballaggio: 10/200 paia.

Impieghi: Per lavori molto fini che richiedono un'eccellente sensibilità delle dita e al tatto, p. es. per lavori di assemblaggio, cernita imballaggio, per meccanica di precisione, montaggio di apparecchi, lavorazione di lamiere sottili, ecc.

5980 5990

RESISTA-SOFT

Articolo **Prezzo base**

5980 **Fr. 15.50/paio**

EN 388
3122X

Guanti di protezione in pelle nappa di capra morbida color bianco, spessore del cuoio 0,8 mm, lunga manichetta di stoffa, cordine elastiche all'apertura e al polso, non foderati, lunghezza 36–40 cm secondo la taglia, taglie per donne 7 e 8, taglie per uomini 9, 10 e 11. Imballaggio: 5/50 paia.

RESISTA-SUPER

Articolo **Prezzo base**

5990 **Fr. 21.50/paio**

EN 388
3122X

Guanti simili in morbida pelle fiore di manzo color beige, spessore del cuoio 1,1 mm, taglia per donne 8, taglie per uomini 9, 10, 11 e 12. Imballaggio: 5/50 paia.

Impieghi: Per lavori fini di assemblaggio, cernita e imballaggio, ecc., specialmente se è necessario proteggere anche l'avambraccio. Molto adatti anche come guanti di protezione per apicoltori.

RESISTA-SUPER GUANTI DI PROTEZIONE PER ESIGENZE ELEVATE

I guanti di protezione RESISTA-SUPER che seguono hanno tutti due caratteristiche comuni: l'eccellente forma e una qualità d'alto livello.

Per quanto riguarda la forma: Un elemento di cuoio inserito lateralmente permette il perfetto adattamento del guanto allo spazio fra pollice e indice, mentre le cuciture del pollice sono situate al di fuori della zona di presa. Questa forma anatomica conferisce all'utilizzatore un comfort incomparabile e gli permette una presa sicura e non affaticante. **Gli oggetti da afferrare possono essere racchiusi fermamente nella presa, senza cuciture che premano sulle dita o che siano esposte a sollecitazioni.**

Per quanto riguarda la qualità: Tutti i guanti da lavoro RESISTA-SUPER sono fabbricati con la massima cura e con materiali di prima qualità. In questo modo è garantito l'eccellente e sempre **costante livello di qualità** di questi guanti.

6000 6100

RESISTA-SUPER

Articolo	Prezzo base
6000	Fr. 8.10/paio

EN 388
4144X

Guanti di protezione in strapazzabile pelle crosta di manzo superiore colore grigio, spessore del cuoio 1,5 mm, **dita interamente in pelle**, dorso in robusto drill di cotone, protezione di nocche e polso, cordina elastica cucita, manichetta gommata, palmo foderato, lunghezza 27 cm, taglie per uomini 9, 10 e 11. Imballaggio: 10/50 paia.

RESISTA-SUPER

Articolo	Prezzo base
6100	Fr. 13.30/paio

EN 388
3143X

Guanti di protezione in morbida pelle fiore di manzo superiore color beige, spessore del cuoio 1,4 mm, **dita interamente in pelle,** dorso in robusto drill di cotone, protezione di nocche e polso, cordina elastica cucita, manichetta gommata, palmo foderato, lunghezza 27 cm, taglie per uomini 9, 10, 11 e 12. Imballaggio: 10/50 paia.

Impieghi: Guanti di qualità per lavori generali. Art. 6000 è più resistente e adatto p. es. per lavori pesanti con metalli, lamiere grezze, fonderie, posa di rotaie, fabbricazione di prodotti in calcestruzzo ecc. Art. 6100 è più morbido, adatto p. es. a lavori di montaggio, nel giardinaggio, agricoltura, edilizia ecc.

La forma anatomica conferisce a questi guanti un eccellente comfort d'impiego e una buona sicurezza di presa. Le dita interamente di cuoio di questi guanti proteggono le dita dagli oggetti appuntiti e taglienti e permettono quindi di afferrarli in tutta sicurezza.

6400 6450

RESISTA-SUPER

Articolo	Prezzo base
6400	Fr. 12.40/paio

EN 388
3122X

Guanti di protezione interamente in morbida pelle fiore di manzo superiore color beige, spessore del cuoio 1,1 mm, cordina elastica cucita, non foderati, lunghezza 23–25 cm secondo la taglia, taglie per donne 7 e 8, taglie per uomini 9, 10, 11 e 12.
Imballaggio: 10/100 paia.

RESISTA-SUPER

Articolo	Prezzo base
6450	Fr. 7.10/paio

EN 388
4144X

Stessi guanti in strapazzabile pelle crosta di manzo superiore color giallo-marrone, spessore del cuoio 1,2 mm, taglia per donne 8, taglie per uomini 9, 10 e 11.
Imballaggio: 10/100 paia.

Impieghi: Guanti di qualità per lavori leggeri di montaggio, per lamiere sottili e vetro, giardinaggio, fonderia di precisione, per carrellisti e trattoristi, lavori di cernita e altre attività che richiedono buona sensibilità delle dita. Quest'ultima è maggiore con l'art. 6400, mentre l'art. 6450 è più resistente all'usura e alle perforazioni.

La forma unica rende questi guanti eccezionalmente comodi da portare e conferisce loro anche una buona sicurezza di presa.

6410 6440

RESISTA-SUPER

Articolo **Prezzo base**

6410 **Fr. 21.—/paio**

EN 388
3122X

Guanti di protezione interamente in morbido pelle fiore di manzo superiore color beige, spessore del cuoio 1,1 mm, cordina elastica cucita nel polsino, non foderati, manichetta in pelle crosta, lunghezza 30–32 cm secondo la taglia, taglia per donne 8, taglie per uomini 9, 10, 11 e 12. Imballaggio: 10/100 paia.

RESISTA-SUPER

Articolo **Prezzo base**

6440 **Fr. 21.—/paio**

EN 388
3122X

Guanti di protezione interamente in morbido pelle fiore di manzo superiore color beige, spessore del cuoio 1,1 mm, cordina elastica cucita nel polsino, non foderati, **dita accorciate,** taglia per donne 8, taglie per uomini 9, 10, 11 e 12. Imballaggio: 10/100 paia.

Impieghi: Come art. 6400. Art. 6410 protegge meglio il polso. Art. 6410 è stato realizzato per lavori molto fini che richiedono una sensibilità al tatto completa.

La forma unica rende questi guanti eccezionalmente comodi da portare e conferisce loro anche una buona sicurezza di presa.

6600 6650

RESISTA-SUPER

Articolo **Prezzo base**

6600 **Fr. 13.10/paio**

EN 388
3142X

Guanti di protezione interamente in morbido pelle fiore di manzo superiore color beige, spessore del cuoio 1,4 mm, cordina elastica cucita, manichetta di cuoio sintetico, non foderati, lunghezza 27 cm, taglie per uomini 10 e 11. Imballaggio: 10/50 paia.

RESISTA-SUPER

Articolo **Prezzo base**

6650 **Fr. 13.70/paio**

EN 388
2133X

EN 511
010

Stessi guanti con fodera di molletone, taglie per uomini 10, 11 e 12.
Imballaggio: 10/50 paia.

Impieghi: Guanti di qualità per lavori in genere. Morbidi e comodi da portare, p. es. per lavori forestali e agricoli, giardinaggio, movimentazione delle merci, ecc. La fodera calda dell'art. 6650 protegge dal freddo, assorbe il sudore delle mani e rende questi guanti ancora più confortevoli da portare.

La forma unica rende questi guanti eccezionalmente comodi da portare e conferisce loro anche una buona sicurezza di presa.

8700 8750

RESISTA-TECH

Articolo	Prezzo base
8700	Fr. 10.90/paio

EN 388
2122X

Guanti di protezione in pelle nappa di capra flessibile, color beige, spessore del cuoio 1,0 mm, dorso del guanto in maglia stretch verde, chiusura a strappo, lunghezza 23–25 cm secondo la taglia, taglie per donne S e M, taglie per uomini L, XL e XXL. Imballaggio: 10/100 paia. Al paio in polisacchetto sigillato.

RESISTA-TECH

Articolo	Prezzo base
8750	Fr. 12.80/paio

EN 388
3222X

EN 511
X3X

Guanti simili con **calda fodera THINSULATE,** chiusura in maglia, taglia per donne M, taglie per uomini L e XL. Imballaggio: 10/100 paia. Al paio in polisacchetto sigillato.

Impieghi: Guanti molto aderenti per attività leggere, p. es. per giardinaggio, carrellisti, montatori, ecc. Offrono un'eccellente sensibilità al tatto e un alto comfort d'impiego. Grazie alla sua fodera calda, art. 8750 è adatto per l'impiego invernale.

Guanti rivestiti

6740

6700 6750

NITRILITE

Articolo	Prezzo base
6700	Fr. 2.30/paio

EN 388
4111X

Guanti di protezione in tessuto a maglie di cotone con rivestimento a tre quarti in nitrile morbido, colore giallo, spessore dello strato 0,4 mm, superficie liscia, manichetta in maglia, taglie per donne 7 e 8, taglie per uomini 9, 10 e 11. Imballaggio: 10/100 paia.

SAHARA TOP

Articolo	Prezzo base
6740	Fr. 9.30/paio

EN 388
3111X

Stessi guanti KCL, superficie irruvidita, taglia per donne 8, taglie per uomini 9 e 10. Imballaggio: 10/100 paia.

MONSUN

Articolo	Prezzo base
6750	Fr. 7.75/paio

EN 388
2111X

Stessi guanti come art. 6740 con rivestimento più sottile, spessore dello strato 0,3 mm, taglie per donne 7 e 8, taglie per uomini 9 e 10. Imballaggio: 10/100 paia.

Impieghi: Ideali per lavori fini, p.es. per lavori di montaggio, produzione di minuterie, meccanica fine, lavorazione di lamiere ecc. Grazie al rivestimento che arriva alle nocche, i guanti sono adatti anche per il maneggio di pezzi oleosi. Art. 6750 è più morbido, pero meno resistente all'abrasione.

6770 6775 6791

SHOWA 771

Articolo **Prezzo base**

6770 **Fr. 5.20/paio**

EN ISO 374-1 Type B JKL | EN ISO 374-5 | EN 388 4111X

Guanti di protezione SHOWA con rivestimento intero in nitrile flessibile, colore giallo, spessore dello strato 0,4 mm, superficie ruvida, fodera in maglia di cotone, lunghezza 30 cm, taglia per donne 8/M, taglie per uomini 9/L e 10/XL. Imballaggio: 10/120 paia. Al paio in polisacchetto sigillato.

SHOWA 772

Articolo **Prezzo base**

6775 **Fr. 13.50/paio**

EN ISO 374-1 Type B JKL | EN ISO 374-5 | EN 388 4111X

Stessi guanti con manichetta saldata, lunghezza totale 65 cm, taglia per uomini 10/XL. Imballaggio: 5/60 paia. Al paio in polisacchetto sigillato.

SHOWA CS720

NEW

Articolo **Prezzo base**

6791 **Fr. 5.—/paio**

EN ISO 374-1 Type A JKLMNOPT | EN ISO 374-5 | EN 388 3132A | EN 407 X1XXXX

Guanti di protezione SHOWA con rivestimento intero in nitrile blu, spessore dello strato 1,1 mm, superficie ruvida, fodera in maglia di poliestere, lunghezza 32 cm, taglie per uomini 9/L, 10/XL e 11/XXL. Imballaggio: 6/60 paia.

Impieghi: Guanti morbidi, ma nondimeno resistenti per lavori più fini, p. es. per il montaggio e costruzione di apparecchi, lavorazione della superficie, pulizia industriale, costruzione di macchine e di veicoli, come pure maneggio di lubrificanti e sostanze chimiche (vedere tabella pagine 80–81). Art. 6770 protegge il polso, art. 6775 l'intero braccio ed è quindi ideale per il lavoro nei bagni. Art. 6791 è molto resistente, ma meno flessibile e offre una protezione dal calore di contatto fino a 100°C.

7210 7212

SHOWA 477

Articolo **Prezzo base**

7210 **Fr. 13.30/paio**

EN 388 4231X | EN 511 011

Guanti di protezione dal freddo SHOWA in maglia bouclé calda con doppio rivestimento in nitrile, colore blu/nero, spessore dello strato 0,35 mm, palmo ruvido, manichetta elasticizzata, taglia per donne 7/M, taglie per uomini 8/L, 9/XL e 10/XXL. Imballaggio: 5/60 paia. Al paio in polisacchetto sigillato.

SHOWA 406

Articolo **Prezzo base**

7212 **Fr. 10.50/paio**

EN 388 2131X | EN 511 010

Stessi guanti con doppio rivestimento intero in lattice, colore arancione/nero, spessore dello strato 0,35 mm, taglia per donne 7/M, taglie per uomini 8/L, 9/XL e 10/XXL. Imballaggio: 5/60 paia. Al paio in polisacchetto sigillato.

Impieghi: Guanti molto flessibili, comodi, con buona presa per il servizio invernale ed altri lavori al freddo. Sono principalmente anche adatti per un breve contatto con calore (nessuna certificazione EN rispettiva). Art. 7210 è resistente contro oli, grassi e varie sostanze chimiche, al contrario dell'art. 7212 dal prezzo più conveniente.

7240

7246

STONEGRIP 692

Articolo **Prezzo base**

7240 **Fr. 8.80/paio**

EN 388 2141X | EN 511 X2X

Guanti di protezione dal freddo KCL in maglia bouclé acrilica soffice, colore giallo segnaletico, ruvido rivestimento parziale di lattice naturale nero, spessore dello strato 0,7 mm, manichetta elasticizzata, taglie per uomini 9 e 10. Imballaggio: 10/100 paia.

ICEGRIP 691

Articolo **Prezzo base**

7246 **Fr. 21.40/paio**

EN 388 2121X | EN 511 120

Guanti di protezione dal freddo KCL, palmo in similpelle nero antiabrasivo e profilato, dorso in tessuto nylon blu, calda fodera in felpa e **inserto THINSULATE,** bordo in maglia elastica, taglia per donne 8, taglie per uomini 9, 10 e 11. Imballaggio: 10/100 paia.

Impieghi: Guanti multiuso con eccellente efficacia termoisolante (fino –20 °C), alto comfort d'impiego e ottima sicurezza di presa, p. es. per i settori dei trasporti e dell'edilizia, frigorifero, manutenzione stradale, raccolta rifiuti ecc.

7241

7242

INVERNO

NEW

Articolo **Prezzo base**

7241 **Fr. 5.—/paio**

EN 388 2X43D | EN 511 X2X

Guanti di protezione dal freddo e antitaglio in maglia speciale bouclé nero/blu screziato, doppio rivestimento parziale in lattice naturale ruvido nero/blu, spessore dello strato 0,8 mm, lunga manichetta elasticizzata, taglie per uomini 9, 10, e 11.
Imballaggio: 10/100 paia.

INVERNO

Articolo **Prezzo base**

7242 **Fr. 3.80/paio**

EN 388 4221X | EN 511 X2X

Guanti di protezione dal freddo in maglia bouclé di poliestere, colore giallo segnaletico, doppio rivestimento a tre quarti in nitrile nero ruvido, spessore dello strato 0,8 mm, lunga manichetta elasticizzata, taglia per donne 8, taglie per uomini 9, 10 e 11.
Imballaggio: 10/100 paia.

Impieghi: Guanti caldi, a prezzo conveniente con doppio rivestimento per vari impieghi quando fa freddo. Art. 7241 offre in più una protezione antitaglio relativamente elevata, art. 7242 invece grazie al rivestimento a tre quarti in nitrile una buona protezione contro acqua e sostanze chimiche. Da entrambi i modelli la sensibilità al tatto è buona.

7244 7245

INVERNO

Articolo **Prezzo base**

7244 **Fr. 3.75/paio**

EN 388 2231X | EN 511 X2X

Guanti di protezione dal freddo in maglia bouclé acrilica in arancione segnaletico, rivestimento a tre quarti in lattice naturale ruvido nero, spessore dello strato 0,6 mm, manichetta elasticizzata lunga, taglie per uomini 10 e 11. Imballaggio: 10/50 paia.

INVERNO

Articolo **Prezzo base**

7245 **Fr. 3.35/paio**

EN 388 2231X | EN 511 X2X

Stessi guanti con rivestimento del palmo, taglia per donne 8, taglie per uomini 9, 10 e 11. Imballaggio: 10/100 paia.

Impieghi: Il rivestimento a tre quarti di art. 7244 protegge dall'umidità e dalla sporcizia, il rivestimento parziale di art. 7245 permette una migliore aerazione. Il rivestimento in lattice naturale è solo parzialmente resistente contro oli e grassi.

7250 7260 7270

SHOWA 460

Articolo **Prezzo base**

7250 **Fr. 12.20/paio**

EN ISO 374-1 Type B JKL | EN ISO 374-5 | EN 388 3221X | EN 511 121

Guanti di protezione dal freddo SHOWA con rivestimento intero in PVC flessibile, colore rosso-marrone, spessore dello strato 0,5 mm, superficie ruvida, fodera calda in maglia bouclé senza cuciture, lunghezza 30 cm, taglia per donne 8/M, taglie per uomini 9/L e 10/XL. Imballaggio: 10/60 paia.

SHOWA 620

Articolo **Prezzo base**

7260 **Fr. 4.10/paio**

EN ISO 374-1 Type C | EN ISO 374-5 | EN 388 3121X

Guanti di protezione SHOWA con rivestimento intero in PVC flessibile, colore rosso-marrone, spessore dello strato 0,6 mm, superficie ruvida, lunghezza 30 cm, taglia per donne 8/M, taglie per uomini 9/L e 10/XL. Imballaggio: 10/60 paia. Al paio in polisacchetto sigillato.

SHOWA 620/36

Articolo **Prezzo base**

7270 **Fr. 4.40/paio**

EN ISO 374-1 Type C | EN ISO 374-5 | EN 388 3121X

Stessi guanti, lunghezza 36 cm, taglia per uomini 10/XL. Imballaggio: 10/60 paia. Al paio in polisacchetto sigillato.

Impieghi: Guanti in PVC speciale molto morbidi e flessibili con buona sicurezza di presa di oggetti bagnati e buona resistenza contro solventi aromatici e a base di petrolio, acidi, liscive, oli, grassi, carburanti ecc. Numerose possibilità d'impiego nelle aziende chimiche, di trivellazione, zincherie, stamperie, per autisti di cisterne, revisione di cisterne, lavorazione di superfici, lavori con liscive ecc. Art. 7250 è un ottimo guanto per il servizio d'inverno e per lavori in celle frigorifere ecc.

7320 7325

SHOWA 660

Articolo **Prezzo base**

7320 **Fr. 4.55/paio**

EN ISO 374-1 Type B JKL | EN ISO 374-5 | EN 388 4121X

Guanti di protezione SHOWA con rivestimento intero di PVC, colore blu, spessore dello strato 0.6 mm, superficie ruvida, fodera in maglia di cotone, lunghezza 30 cm, taglie per uomini 9/L, 10/XL e 11/XXL. Imballaggio: 10/60 paia. Al paio in polisacchetto sigillato.

SHOWA 690

Articolo **Prezzo base**

7325 **Fr. 18.40/paio**

EN ISO 374-1 Type B JKL | EN ISO 374-5 | EN 388 4121X

Stessi guanti con manichetta saldata, lunghezza totale 60 cm, taglia per uomini 10/XL. Imballaggio: 10/60 paia. Al paio in polisacchetto sigillato.

Impieghi: Guanti resistenti all'usura, comodi, con buona sicurezza di presa, resistenti a oli/grassi, liscivie, acidi, carburanti, numerosi prodotti chimici, ecc. (vedere tabella pagine 80–81). I guanti art. 7320 sono adatti per la raccolta di rifiuti, conducenti di autocisterne, maneggio di lamiere, truciolati, lastre di vetro, ecc. Art. 7325 è particolarmente adatto per lavori in immersione e di decontaminazione, pulizia di canali e altri lavori nei quali è necessario proteggere l'intero braccio.

7540 7550

ALPHATEC 58-270

Articolo **Prezzo base**

7540 **Fr. 9.65/paio**

EN ISO 374-1 Type A JKLOPT | EN ISO 374-5 | EN 388 3121A

Guanti di protezione ANSELL con rivestimento flessibile in nitrile, colore verde/nero, senza silicone, superficie irruvidita, spessore dello strato 0,3 mm, fodera in maglia senza cuciture, lunghezza 30 cm, taglie per donne 7 e 8, taglie per uomini 9, 10 e 11.
Imballaggio: 12/144 paia.

ALPHATEC 58-535

Articolo **Prezzo base**

7550 **Fr. 11.90/paio**

EN ISO 374-1 Type A AJKLOPT | EN ISO 374-5 | EN 388 3122A | EN 407 X1XXXX

Stessi guanti con rivestimento più spesso, spessore dello strato 0,4 mm, lunghezza 35 cm, taglia per donne 8, taglie per uomini 9, 10 e 11. Imballaggio: 6/72 paia.

Impieghi: Guanti di protezione con perfetta forma anatomica per sollecitazioni deboli e medie. Offrono ampia protezione dai prodotti chimici e permettono un'ottimale sicurezza di presa all'asciutto e sul bagnato. Trovano impiego in tipografie, per il maneggio di prodotti chimici agricoli, prodotti corrosivi e solventi, maneggio di pezzi coperti d'oli o grassi, lavori di manutenzione a contatto con prodotti chimici, ecc. (verdere tabella pagine 80–81). Art. 7540 conferisce una buona sensibilità al tatto.

7720 7730

SHOWA 7066

Articolo	Prezzo base
7720	Fr. 6.75/paio

EN 388
4111X

Guanti di protezione SHOWA in tessuto a maglie di cotone felpato con rivestimento parziale in nitrile, colore blu scuro, spessore dello strato 0,5 mm, superficie liscia, manichetta in tela, taglie per uomini 9 e 10. Imballaggio: 12/72 paia.

SHOWA 7166

Articolo	Prezzo base
7730	Fr. 9.50/paio

EN 388
4111X

Stessi guanti con rivestimento intero, taglia per uomini 10. Imballaggio: 12/72 paia.

Impieghi: Guanti resistenti per lavori che richiedono una alta resistenza all'usura. Sono adatti per lavori ruvidi con ferro grezzo, ferri d'armatura, rottami metallici, tubi, cave di pietra, articoli di calcestruzzo ecc. Il rivestimento è resistente ad oli e grassi.

Grazie al trattamento antimicrobico, questi guanti proteggono dalle eruzioni della pelle e non prendono odori cattivi.

7770 7780

SHOWA 7199NCR

Articolo	Prezzo base
7770	Fr. 9.65/paio

EN 388
4111X

Guanti di protezione SHOWA in tessuto a maglie di cotone felpato con rivestimento intero in nitrile, colore blu scuro, spessore dello strato 0,5 mm, superficie granulosa, lunghezza 30 cm, taglia per uomini 10. Imballaggio: 12/72 paia.

SHOWA 7199NC

Articolo	Prezzo base
7780	Fr. 9.75/paio

EN 388
4111X

Stessi guanti con rivestimento liscio, taglia per uomini 10. Imballaggio: 12/72 paia.

Impieghi: Guanti strapazzabili per lavori pesanti, nei quali dev'essere garantita una protezione affidabile da tagli e perforazioni e anche da oli e grassi, p. es. per piegatori e posatori di tondini, lavori di demolizione, cernita di scarti metallici, lavori alle presse, tranciatrici, piegatrici, per posa di linee aeree, carpenteria metallica pesante, lavori con funi metalliche lubrificate, cavi, catene ecc.

Art. 7770 è particolarmente resistente all'usura per via del suo granulato, mentre art. 7780 è più morbido.

Grazie al trattamento antimicrobico, questi guanti proteggono dalle eruzioni della pelle e non prendono odori cattivi.

7790

7795

SHOWA 4400

Articolo **Prezzo base**

7790 **Fr. 5.05/paio**

EN 388
3111X

Guanti di protezione SHOWA in tessuto a maglie di cotone, con rivestimento a tre quarti in nitrile, colore blu, spessore dello strato 0,3 mm, superficie ruvida, manichetta in maglia, taglia per donne 8, taglie per uomini 9 e 10. Imballaggio: 12/72 paia.

ACTIV ARMR 47-200

Articolo **Prezzo base**

7795 **Fr. 4.15/paio**

EN 388
2111A

Guanti simili di ANSELL con rivestimento a tre quarti un po' più leggero, colore verde, senza silicone, taglia per uomini 9. Imballaggio: 12/144 paia.

Impieghi: Guanti per impiego universale in lavori che richiedono buone proprietà meccaniche, ottimale libertà di movimento per le dita, resistenza a oli e grassi, oltre che a una buona sicurezza di presa, p. es. per la lavorazione di metalli, di lamiere, lavori di montaggio, vetreria ecc. Art. 7795 è esente di silicone e non lascia strisce su superfici delicate.

7800

7810

NITRITEC

Articolo **Prezzo base**

7800 **Fr. 3.50/paio**

EN 388
4221X

Guanti di protezione in tessuto a maglie di cotone felpato con rivestimento a tre quarti in nitrile, colore blu scuro, spessore dello strato 0,5 mm, superficie liscia, manichetta in maglia, taglia per uomini 10. Imballaggio: 10/100 paia.

NITRITEC

Articolo **Prezzo base**

7810 **Fr. 3.65/paio**

EN 388
4221X

Stessi guanti con rivestimento intero, taglia per uomini 10. Imballaggio: 10/100 paia.

Impieghi: Il rivestimento è altamente resistente all'abrasione, alle perforazioni, ai tagli e anche a oli e grassi. Questi guanti sono particolarmente adatti per lavori con materiali grezzi, con spigoli affilati e pungenti, anche oleosi. La manichetta in maglia impedisce ottimamente la penetrazione di piccoli corpi estranei.

7820

7830

NITRITEC

Articolo **Prezzo base**

7820 **Fr. 3.70/paio**

EN 388
4221X

Guanti di protezione in tessuto a maglie di cotone, palmo e dorso a tre quarti con rivestimento in nitrile blu scuro, spessore dello strato 0,5 mm, superficie liscia, manichetta in tela, taglia per uomini 10. Imballaggio: 10/100 paia.

NITRITEC

Articolo **Prezzo base**

7830 **Fr. 3.80/paio**

EN 388
4221X

Stessi guanti con rivestimento intero, taglia per uomini 10. Imballaggio: 10/100 paia.

Impieghi: Guanti resistenti al taglio, alla perforazione e all'abrasione per lavori grossolani con materiali ruvidi e con spigoli vivi, anche sotto l'azione di oli e grassi.

NITRITEC

Articolo **Prezzo base**

7832 **Fr. 4.—/paio**

EN 388
4221X

Guanti di protezione in maglia di molletone di cotone con rivestimento a tre quarti in nitrile, colore blu scuro, spessore dello strato 0,5 mm, superficie granulata, taglia per uomini 10. Imballaggio: 10/100 paia.

NITRITEC

Articolo **Prezzo base**

7835 **Fr. 4.25/paio**

EN 388
4221X

Stessi guanti con rivestimento intero, taglia per uomini 10. Imballaggio: 10/100 paia.

Impieghi: Guanti solidi resistenti al taglio, alla perforazione e all'abrasione per lavori con materiali ruvidi e con spigoli vivi, anche a contatto con oli e grassi. La superficie granulata migliora la resistenza all'abrasione e permette una presa sicura anche di oggetti bagnati e oleosi.

NITRITEC

Articolo **Prezzo base**

7840 **Fr. 4.55/paio**

EN 388
4222X

Guanti di protezione in maglia di molletone di cotone con rivestimento intero in nitrile, colore blu scuro, spessore dello strato 0,5 mm, superficie liscia, lunghezza 30 cm, taglia per uomini 10. Imballaggio: 5/50 paia.

NITRITEC

Articolo **Prezzo base**

7845 **Fr. 5.35/paio**

EN 388
4222X

Stessi guanti, lunghezza 40 cm, taglia per uomini 10. Imballaggio: 5/50 paia.

Impieghi: Guanti per impiego universale in lavori con sollecitazione meccanica ed esposizione a sporco, oli, grassi, liscive, benzina, olio combustibile (vedere tabella pagine 80–81). Numerose possibilità d'impiego nelle aziende chimiche, di trivellazione, zincherie, per la revisione di cisterne, la lavorazione di superfici, per autisti di autocisterne, ecc.

ACTIV ARMR HYCRON 27-607

Articolo **Prezzo base**

7850 **Fr. 5.20/paio**

EN 388
4121B

Guanti di protezione ANSELL in maglia di molletone di cotone con rivestimento in nitrile a tre quarti colore blu scuro, senza silicone, spessore dello strato 0,5 mm, superficie liscia, manichetta di tela di cotone, taglia per donne 8 e taglia per uomini 10. Imballaggio: 12/144 paia.

ACTIV ARMR HYCRON 27-805

Articolo **Prezzo base**

7860 **Fr. 5.50/paio**

EN 388
4121B

Stessi guanti con rivestimento intero, taglia per uomini 10. Imballaggio: 12/144 paia.

Impieghi: Guanti robusti per lavori con materiali ruvidi, dai bordi taglienti e perforanti, specialmente per edilizia, lavorazione di pezzi di ghisa, lamiere, acciaio in barre, cavi, elementi di calcestruzzo, legname da costruzione, pannelli di truciolato, ecc.

7925 7930

SHOWA 377

Articolo	Prezzo base
7925	Fr. 5.20/paio

EN 388
4121X

Guanti di protezione SHOWA in maglia di poliestere/nylon con doppio rivestimento intero in nitrile, colore blu/nero, spessore dello strato 0,35 mm, superficie liscia, manichetta elasticizzata, taglia per donne 7/M, taglie per uomini 8/L e 9/XL. Imballaggio: 10/120 paia. Al paio in polisacchetto sigillato.

SHOWA 306

Articolo	Prezzo base
7930	Fr. 6.80/paio

EN 388
2121X

Guanti di protezione SHOWA in maglia di cotone con doppio rivestimento intero in lattice naturale, colore blu/nero, spessore dello strato 0,35 mm, superficie ruvida, manichetta elasticizzata, taglia per donne 7/M, taglie per uomini 8/L, 9/XL e 10/XXL (XXL solo su ORDINAZIONE SPECIALE). Imballaggio: 10/120 paia. Al paio in polisacchetto sigillato.

Impieghi: Guanti flessibili per lavori fini. Il rivestimento microporoso è ermetico ai liquidi, permette tuttavia una certa traspirazione della mano, cosicché ne è ritardata la sudorazione. La superficie ruvida di art. 7930 permette una presa sicura, ma la sua resistenza agli oli e grassi è limitata.

7935 7940

SHOWA 341

Articolo	Prezzo base
7935	Fr. 3.50/paio

EN 388
2121X

Guanti di protezione SHOWA in maglia di cotone/poliestere leggera grigio/blu, palmo con rivestimento in lattice naturale nero, spessore dello strato 0,5 mm, superficie ruvida, manichetta elasticizzata, taglia per donne 7/M, taglie per uomini 8/L e 9/XL.
Imballaggio: 10/120 paia. Al paio in polisacchetto sigillato.

SHOWA GRIP XTRA 305

Articolo	Prezzo base
7940	Fr. 3.60/paio

EN 388
2142X

Guanti di protezione SHOWA in maglia di cotone/poliestere, palmo e dorso con rivestimento a tre quarti in lattice naturale blu, spessore dello strato 0,7 mm, superficie ruvida, manichetta elasticizzata, taglia per donne 8/M, taglie per uomini 9/L e 10/XL.
Imballaggio: 10/120 paia. Al paio in polisacchetto sigillato.

Impieghi: Guanti flessibili per lavori che richiedono una buona presa sicura. Grazie alla finezza dello strato, l'art. 7935 è flessibile e permette di lavorare senza affaticarsi, l'art. 7940 si presta particolarmente in casi di sollecitazioni meccaniche. La resistenza ai grassi e oli è limitata ai due guanti.

7950 7980

SHOWA THERMO GRIP 451

Articolo **Prezzo base**

7950 **Fr. 4.20/paio**

EN 388 2241X

EN 511 010

Guanti di protezione dal freddo SHOWA in maglia di cotone/poliestere, internamente irruvidita, palmo con rivestimento in lattice naturale grigio, spessore dello strato 0,7 mm, superficie ruvida, manichetta elasticizzata, taglie per donne 7/S e 8/M, taglie per uomini 9/L e 10/XL. Imballaggio: 10/120 paia. Al paio in polisacchetto sigillato.

SHOWA NITRILE GRIP 350R

Articolo **Prezzo base**

7980 **Fr. 4.20/paio**

EN 388 4132X

Guanti di protezione SHOWA in maglia di cotone, palmo con rivestimento in nitrile, verde, spessore dello strato 0,7 mm, superficie ruvida, manichetta elasticizzata, taglia per donne 8/M, taglie per uomini 9/L e 10/XL. Imballaggio: 10/120 paia. Al paio in polisacchetto sigillato.

Impieghi: Guanti a presa sicura e antisdrucciolo per impieghi diversi in ambienti asciutti, per es. nell'edilizia, per lavori in giardino, movimentazione merci, maneggiare materiali ruvidi, taglienti e perforanti, ecc. La ruvidezza interna dell'art. 7950 tiene caldo, migliora l'assorbimento del sudore e aumenta il comfort d'impiego.

Il rivestimento di art. 7980 è resistente a oli e grassi.

7990 7991 7992

SHOWA 310 GRIP GREEN

Articolo **Prezzo base**

7990 **Fr. 3.25/paio**

EN 388 2142X

Guanti di protezione SHOWA in maglia di cotone, palmo con rivestimento in lattice naturale verde, spessore dello strato 0,7 mm, superficie ruvida, manichetta elasticizzata, taglie per donne 7/S e 8/M, taglie per uomini 9/L e 10/XL. Imballaggio: 10/120 paia. Al paio in polisacchetto sigillato.

SHOWA 310 GRIP BLACK

Articolo **Prezzo base**

7991 **Fr. 3.25/paio**

EN 388 2142X

Stessi guanti, colore grigio, taglie per donne 7/S e 8/M, taglie per uomini 9/L e 10/XL. Imballaggio: 10/120 paia. Al paio in polisacchetto sigillato.

SHOWA 310 GRIP ORANGE

Articolo **Prezzo base**

7992 **Fr. 3.25/paio**

EN 388 2142X

Stessi guanti, colore arancione, taglie per donne 7/S e 8/M, taglie per uomini 9/L e 10/XL. Imballaggio: 10/120 paia. Al paio in polisacchetto sigillato.

Impieghi: Guanti per lavori che richiedono una buona sicurezza di presa ed eccellenti qualità meccaniche. I guanti sono adatti per maneggiare materiali asciutti con bordi taglienti, mentre la resistenza a oli e grassi è minore. I guanti possono essere lavati a 40 °C.

7997

7998

RESISTA-LATEX

Articolo	Prezzo base
7997	Fr. 1.80/paio

EN 388
2242X

Guanti di protezione dal freddo in maglia di coton/poliestere leggera gialla, palmo con rivestimento in lattice naturale colore arancione, spessore dello strato 0,6 mm, superficie ruvida, polsino elasico, taglie per donne S e M, taglie per uomini L e XL.
Imballaggio: 10/100 paia. Al paio in polisacchetto sigillato.

SHOWA 330 RE-GRIP

Articolo	Prezzo base
7998	Fr. 4.—/paio

EN 388
2142X

Guanti di protezione SHOWA in maglia di cotone grigia, palmo con rivestimento in lattice naturale nero, spessore dello strato 0,7 mm, superficie ruvida, **gola del pollice rinforzata,** polsino elastico, taglie per uomini 9/L e 10/XL. Imballaggio: 10/120 paia. Al paio in polisacchetto sigillato.

Impieghi: Guanti per lavori universali all'asciutto senza esposizione ad oli e grassi, p.es. per cantieri edili, impalcature, lavorazione del legno ecc. Art. 7998 conferisce alla zona esposta del pollice grazie al rinforzo una migliore resistenza all'usura.

8200

8210

EDGE 16-500

Articolo	Prezzo base
8200	Fr. 7.40/paio

EN 388
3141B

EN 407
X2XXXX

Guanti di protezione ANSELL in maglia di cotone, palmo e dorso a tre quarti con rivestimento in lattice naturale ruvido verde, spessore dello strato 1,0 mm, manichetta in maglia, taglia per donne 8, taglie per uomini 9 e 10. Imballaggio: 12/72 paia. Al paio in polisacchetto sigillato.

ALPHATEC 16-650

Articolo	Prezzo base
8210	Fr. 12.50/paio

EN ISO 374-1
Type B
KLT

EN ISO 374-5

EN 388
X141B

EN 407
X2XXXX

Stessi guanti con rivestimento intero, lunghezza 31 cm, taglia per donne 8 e taglia per uomini 10. Imballaggio: 12/72 paia. Al paio in polisacchetto sigillato.

Impieghi: Guanti strapazzabili per lavori su asciutto, con materiali ruvidi, perforanti e dai bordi taglienti come p. es. elementi di cemento, tegole, funi d'acciaio, acciaio profilato, filo spinato, scarti metallici, trucioli d'acciaio, lastre di vetro, piante spinose, ecc.

9530 9535

SHOWA B0500

Articolo **Prezzo base**

9530 **Fr. 2.90/paio**

EN 388
3131X

Guanti di protezione SHOWA in maglia di nylon, colore bianco, palmo con sottile rivestimento di PU, manichetta elasticizzata, taglie per donne 6/S e 7/M, taglie per uomini 8/L, 9/XL e 10/XXL. Imballaggio: 10/240 paia. Al paio in polisacchetto sigillato.

SHOWA B0500 BLACK

Articolo **Prezzo base**

9535 **Fr. 2.90/paio**

EN 388
3131X

Stessi guanti in maglia di nylon nera con rivestimento in PU grigio, taglia per donne 6/S e 7/M, taglia per uomini 8/L e 9/XL. Imballaggio: 10/240 paia. Al paio in polisacchetto sigillato.

Impieghi: Guanti per lavori che richiedono gran resistenza all'abrasione ed eccellente sensibilità, specialmente per lavori di precisione, produzione di apparecchi, lavori di montaggio leggeri, cablaggi, lavori di prova e collaudo, ecc., come pure per evitare le impronte digitali. I guanti sono lavabili a 40 °C.

9536 9538 9539

PERFECT POLY

Articolo **Prezzo base**

9536 **Fr. 3.85/paio**

EN 388
2110X

Guanti di protezione HONEYWELL in maglia fine di nylon viola, palmo con rivestimento intero in PU grigio sottile, manichetta elasticizzata, taglie per donne 7 e 8, taglie per uomini 9 e 10. Imballaggio: 10/100 paia.

WORKEASY

Articolo **Prezzo base**

9538 **Fr. 3.15/paio**

EN 388
2121X

Guanti di protezione HONEYWELL in maglia di nylon nera, palmo con rivestimento in PU nero sottile, manichetta elasticizzata, taglie per donne 7 e 8, taglie per uomini 9 e 10. Imballaggio: 10/100 paia.

PU FIRST

Articolo **Prezzo base**

9539 **Fr. 2.95/paio**

EN 388
3131X

Guanti simili HONEYWELL in maglia di nylon grigia, palmo con sottile rivestimento in PU grigio, taglie per donne 7 e 8, taglie per uomini 9 e 10. Imballaggio: 10/100 paia.

Impieghi: Guanti per lavori delicati che richiedono un'eccellente sensibilità, soprattutto per lavori di precisione, di montaggio molto fini, di controllo, con minuteria, ecc. Soprattutto l'art. 9536 offre un'ottima tattilità.

POLYTEC ESD

NEW

Articolo	Prezzo base
9541	Fr. 1.25/paio

EN 388 3131X | EN 16350

Guanti di protezione **ESD** in maglia grigia di nylon/carbonio, palmo con sottile rivestimento in PU bianco, idonei al touch screen, polsino elastico, taglie per donne 7 e 8, taglie per uomini 9, 10 e 11. Imballaggio: 10/100 paia.

POLYTEC ESD

NEW

Articolo	Prezzo base
9542	Fr. 1.60/paio

EN 388 2121X | EN 16350

Stessi guanti, colore blu/nero, versione più sottile, taglie per donne 7 e 8, taglie per uomini 9, 10 e 11. Imballaggio: 10/100 paia.

POLYTEC GREEN

NEW

Articolo	Prezzo base
9545	Fr. 2.—/paio

EN 388 4131X

Guanti di protezione in **maglia di poliestere/spandex riciclato,** colore verde, palmo con rivestimento in PU grigio, idonei al touch screen, polsino elastico, taglie per donne 7 e 8, taglie per uomini 9, 10 e 11. Imballaggio: 10/100 paia.

Impieghi: Simile ad art. 9550–9552, tuttavia con funzionalità touch screen. Inoltre protezione ESD degli art. 9541 e 9542, importante nella costruzione di apparecchi, nel settore farmaceutico, chimico, orologiero ecc. Art. 9541 è più pesante e resistente. La particolarità di art. 9545 è il materiale riciclato, tuttavia senza certificato ufficiale.

POLYTEC

Articolo	Prezzo base
9550	Fr. 1.—/paio

EN 388 3121X

Guanti di protezione leggeri in maglia di nylon bianca, palmo con sottile rivestimento in PU bianco, polsino elastico, taglie per donne 7 e 8, taglie per uomini 9 e 10.
Imballaggio: 10/100 paia.

POLYTEC

Articolo	Prezzo base
9551	Fr. 1.—/paio

EN 388 3121X

Stessi guanti in colore grigio, taglie per donne 7 e 8, taglie per uomini 9 e 10.
Imballaggio: 10/100 paia.

POLYTEC

Articolo	Prezzo base
9552	Fr. 1.—/paio

EN 388 3121X

Stessi guanti in colore nero, taglie per donne 7 e 8, taglie per uomini 9 e 10.
Imballaggio: 10/100 paia.

Impieghi: Guanti sottili, flessibili adatti per lavori delicati che richiedono una buona mobilità e sensibilità delle dita, soprattutto per lavori di precisione, di facile assemblaggio, d'imballaggio ecc. I guanti sono lavabili a 40°C.

NITRIFLEX

Articolo	Prezzo base
9555	Fr. 1.20/paio

EN 388
3121X

Guanti di protezione in maglia di nylon grigia, palmo con sottile rivestimento in nitrile nero, polsino elastico, taglie per donne 7 e 8, taglie per uomini 9, 10 e 11.
Imballaggio: 10/100 paia. Al paio in polisacchetto sigillato.

SHOWA 370 WHITE

Articolo	Prezzo base
9560	Fr. 3.80/paio

EN 388
4121X

Guanti di protezione SHOWA in maglia di nylon bianca, palmo con sottile rivestimento in nitrile grigio, polsino elastico, taglie per donne 6/S e 7/M, taglie per uomini 8/L, 9/XL e 10/XXL. Imballaggio: 10/120 paia. Al paio in polisacchetto sigillato.

SHOWA 370 BLACK

Articolo	Prezzo base
9561	Fr. 3.80/paio

EN 388
4121X

Stessi guanti in colore nero, rivestimento grigio, taglia per donne 7/M, taglie per uomini 8/L, 9/XL e 10/XXL. Imballaggio: 10/120 paia. Al paio in polisacchetto sigillato.

Impieghi: Guanti resistenti all'abrasione e flessibili per lavori su asciutto, che richiedono anche buona mobilità delle dita, p. es. per lavori leggeri di montaggio, cernita, imballaggio e manutenzione, anche a contatto di oli/grassi. Molto adatti per muratori, pittori, falegnami e numerosi altri artigiani. La forma anatomica e la manichetta elastica garantiscono un assetto perfetto del guanto sulla mano.

SHOWA 265R

Articolo	Prezzo base
9565	Fr. 3.75/paio

EN 388
3131X

Guanti di protezione SHOWA in maglia di nylon blu chiaro senza cuciture, palmo con rivestimento in nitrile molto sottile, polsino elastico, taglie per donne 6/S e 7/M, taglie per uomini 8/L e 9/XL. Imballaggio: 10/120 paia. Al paio in polisacchetto sigillato.

SHOWA 380

Articolo	Prezzo base
9570	Fr. 3.70/paio

EN 388
3121X

Guanti di protezione SHOWA in maglia di nylon blu senza cuciture, palmo con rivestimento in nitrile nero microporoso, profilo antisdrucciolo, polsino elastico, taglie per donne 6/S e 7/M, taglie per uomini 8/L e 9/XL. Imballaggio: 10/120 paia. Al paio in polisacchetto sigillato.

Impieghi: Guanti leggeri e molto flessibili per lavori fini che richiedono un'ottima sensibilità al tatto. Il rivestimento microporoso dell'art. 9570 evita l'eccessivo sudore, mentre il profilo brevettato assicura una presa sicura anche di pezzi scivolosi.

9580 9585 9588

ULTRANE 553

Articolo **Prezzo base**

9580 **Fr. 3.—/paio**

EN 388
4121X

Guanti di protezione MAPA in maglia di poliammide grigia, palmo con rivestimento in nitrile nero, polsino elastico, taglie per donne 7 e 8, taglie per uomini 9 e 10.
Imballaggio: 10/100 paia.

ULTRANE 500

Articolo **Prezzo base**

9585 **Fr. 4.20/paio**

EN 388
4121X

Guanti di protezione MAPA in maglia di poliammide blu scuro, palmo con rivestimento in nitrile ruvido nero, polsino elastico, taglia per donne 8, taglie per uomini 9, 10 e 11.
Imballaggio: 12/96 paia.

ULTRANE 525

Articolo **Prezzo base**

9588 **Fr. 5.70/paio**

EN 388
4121X

Stessi guanti con rivestimento a tre quarti, taglie per uomini 9, 10 e 11.
Imballaggio: 12/96 paia.

Impieghi: Lo speciale rivestimento grigio conferisce a questi guanti un'eccezionale sicurezza della presa anche maneggiando materiali oleosi o durante la loro lavorazione con olio da taglio. Ne risulta quindi un minor dispendio di forze. Il rivestimento resistente all'abrasione è ampiamente resistente alle sostanze chimiche, specialmente agli oli e grassi minerali.

9595 9600 9602

TOP-FLEX

Articolo **Prezzo base**

9595 **Fr. 5.70/paio**

EN 388
4131X

Guanti di protezione in maglia di poliammide rossa, palmo con rivestimento ruvido in nitrile nero, polsino elastico, taglie per donne 7/S e 8/M, taglie per uomini 9/L, 10/XL e 11/XXL. Imballaggio: 12/144 paia.

HYFLEX 11-801

Articolo **Prezzo base**

9600 **Fr. 5.50/paio**

EN 388
3131A

Guanti di protezione antistatici ANSELL in maglia cotone/nylon grigia screziata, palmo con rivestimento in nitrile nero microporoso, senza silicone, polsino elastico, taglie per donne 7 e 8, taglie per uomini 9, 10 e 11. Imballaggio: 12/144 paia.

HYFLEX 11-800

Articolo **Prezzo base**

9602 **Fr. 5.80/paio**

EN 388
3131A

Stessi guanti in maglia bianca con rivestimento grigio, taglie per donne 7 e 8, taglie per uomini 9 e 10. Imballaggio: 12/144 paia.

Impieghi: Guanti di protezione che calzano bene per lavori leggeri che richiedono una buona mobilità delle dita come anche una presa sicura. Ideali per lavori di montaggio, controlli e imballaggio, preparazione degli ordini, rotazione dei magazzini, lavorazione di plastiche ecc.

9610 9615

TEGERA 873

Articolo **Prezzo base**

9610 **Fr. 4.65/paio**

EN 388
4132X

Guanti di protezione TEGERA in maglia di lycra/nylon grigia, palmo con rivestimento schiumato in nitrile leggero e traspirante nero, polsino elastico, taglie per donne 7 e 8, taglie per uomini 9, 10 e 11. Imballaggio: 12/120 paia.

TEGERA 874

Articolo **Prezzo base**

9615 **Fr. 5.20/paio**

EN 388
4132X

Stessi guanti, dorso con rivestimento a tre quarti, palmo granulato, taglia per donne 8, taglie per uomini 9, 10 e 11. Imballaggio: 12/120 paia.

Impieghi: Guanti morbidi destinati a lavori che richiedono una buona mobilità delle dita, per es. per la costruzione di apparecchiature, meccanica di precisione, leggeri lavori di montaggio e d'imballaggio, ecc. Il rivestimento, soprattutto quello granuloso dell'art. 9615, permette di garantire una buona presa. Il rivestimento è traspirante, riducendo la sudorazione.

9617 9618 9619

MAXIFLEX ULTIMATE

Articolo **Prezzo base**

9617 **Fr. 6.45/paio**

EN 388
4131A

Guanti di protezione ATG in maglia di nylon/Spandex grigia, riduzione del sudore grazie alla tecnologia AD-APT, tecnologia DURATech resistente all'abrasione con rivestimento del palmo in micro-schiuma brevettata, tecnologia AIRTech per una respirabilità a 360°, privi di silicone, idonei al touch screen, polsino elastico, taglie per donne 7 e 8, taglie per uomini 9, 10 e 11. Imballaggio: 12/144 paia.

MAXIFLEX ENDURANCE

Articolo **Prezzo base**

9618 **Fr. 7.20/paio**

EN 388
4131A

Stessi guanti con bottoni sul palmo, taglie per donne 7 e 8, taglie per uomini 9, 10 e 11. Imballaggio: 12/144 paia.

MAXIFLEX ELITE

Articolo **Prezzo base**

9619 **Fr. 6.70/paio**

EN 388
4131A

Stessi guanti come art. 9617, colore blu, trattamento antimicrobico Sanitized invece della tecnologia AD-APT, versione più sottile e traspirante, non idonei al touch screen, taglie per donne 7 e 8, taglie per uomini 9, 10 e 11. Imballaggio: 12/144 paia.

Impieghi: Guanti di qualità, molto apprezzati adatti per lavori all'asciutto che richiedono un'eccellente sensibilità, p. es. per la meccanica, per lavori d'imballaggio e di edilizia, per l'artigianato, la logistica, l'agricoltura, il giardinaggio ecc. Dispongono dell'accredito dermatologico della Skin Health Alliance e soddisfanno lo Standard 100 di Oeko-Tex. Prelavati e lavabili a 60°C.

9620

9625

NITRIMAX

Articolo **Prezzo base**

9620 **Fr. 2.50/paio**

EN 388
4131X

Guanti di protezione in maglia di nylon grigia, palmo con rivestimento leggero e traspirante in nitrile schiumato nero, idonei al touch screen, polsino elastico, taglia per donne 8, taglie per uomini 9, 10 e 11. Imballaggio: 10/100 paia.

NITRIMAX

Articolo **Prezzo base**

9625 **Fr. 3.10/paio**

EN 388
4131X

Stessi guanti con rivestimento a tre quarti, palmo rinforzato con bottoni di PVC, taglie per uomini 9, 10 e 11. Imballaggio: 10/100 paia.

Impieghi: Guanti leggeri e flessibili per lavori che richiedono una buona destrezza e sensibilità al tatto, p. es. per lavori di montaggio leggeri, di cernita e d'imballaggio ecc. Il rivestimento poroso permette una buona traspirazione delle mani ed evita in tal modo una eccessiva sudorazione. Art. 9625 è adatto anche per il lavoro con materiali oleosi e grassi, mentre i bottoni sul palmo della mano aumentano la resistenza all'abrasione e la sicurezza della presa.

9630

9635

HYFLEX 11-618

Articolo **Prezzo base**

9630 **Fr. 5.10/paio**

EN 388
3121X

Guanti di protezione ANSELL in maglia di nylon blu, palmo con sottilissimo rivestimento in PU nero, polsino elastico, taglie per donne 6, 7 e 8, taglie per uomini 9, 10 e 11. Imballaggio: 12/144 paia.

HFLEX 11-818

Articolo **Prezzo base**

9635 **Fr. 6.25/paio**

EN 388
3121A

Guanti di protezione ANSELL in maglia di nylon blu, palmo con rivestimento in nitrile blu costolato, senza silicone, polsino elastico, taglie per donne 7 e 8, taglie per uomini 9, 10 e 11. Imballaggio: 12/144 paia.

Impieghi: Guanti estremamente leggeri per lavori che richiedono grande flessibilità e una precisa sensibilità al tatto, p. es. per il montaggio di minuterie, costruzioni elettriche e di apparecchiature, lavori di meccanica di precisione, elettronica, lavori d'imballaggio ecc. Art. 9630 è composto da un tessuto a maglia particolarmente fine con un rivestimento molto leggero e permette un'eccellente tattilità, art. 9635 una presa molto sicura grazie alla superficie costolata.

9640

9646

TEGERA 887

Articolo **Prezzo base**

9640 **Fr. 4.65/paio**

EN 388
4132X

Guanti di protezione TEGERA in maglia nylon/Lycra blu, palmo con rivestimento microporoso in nitrile nero, profilo di grata, polsino elastico, taglie per donne 7 e 8, taglie per uomini 9, 10 e 11. Imballaggio: 12/120 paia.

SHOWA 382

Articolo **Prezzo base**

9646 **Fr. 4.90/paio**

EN 388
4121X

Guanti di protezione SHOWA in maglia di poliestere/Spandex blu/bianca screziata, palmo con rivestimento microporoso in nitrile nero profilato, senza silicone e lattice e quindi senza stampo, polsino elastico, taglie per donne 6/S e 7/M, taglie per uomini 8/L, 9/XL e 10/XXL. Imballaggio: 10/120 paia. Al paio in polisacchetto sigillato.

Impieghi: Guanti di protezione per lavori che richiedono un'elevata resistenza all'abrasione e un'ottima destrezza, per lavori di montaggio, di precisione, di smistamento, d'imballaggio, ecc. Il rivestimento microporoso e la maglia permeabile all'aria sul dorso conferiscono a questo guanto un comfort eccezionale, evitando anche una sudorazione eccessiva.

9658

9659

HYFLEX 11-100

NEW

Articolo **Prezzo base**

9658 **Fr. 7.40/paio**

EN 388
2131A

Guanti di protezione **antimicrobici** e antistatici ANSELL in maglia di nylon speciale, palmo con rivestimento in nitrile schiumato, senza silicone, idonei al touch screen, polsino elastico, taglia per donne 8, taglie per uomini 9 e 10. Imballaggio: 12/144 paia.

HYFLEX 11-819 ESD

NEW

Articolo **Prezzo base**

9659 **Fr. 8.90/paio**

EN 388
3121A

EN 16350

Guanti di protezione **ESD** ANSELL in leggera maglia blu di nylon/spandex/fibra di carbonio, palmo con sottile rivestimento in nitrile schiumato, senza silicone, idonei al touch screen, polsino elastico, taglie per donne 7 e 8, taglie per uomini 9, 10 e 11.
Imballaggio: 12/144 paia.

Impieghi: Art. 9658 si distingue per il suo comfort e la sua protezione da microbi per punti ad elevato e frequente contatto. Ideale per il riciclaggio e lo smaltimento degli scarti, la gastronomia, la logistica ecc. Adatto anche nell'industria quando la corrente deve essere derivata fino ad una certa misura, e per l'uso del touch screen.

Art. 9659 è particolarmente traspirante, tuttavia resistente all'usura grazie alla FORTIX Resistance Technology. Prosegue nella capacità di derivazione della corrente e soddisfa la norma per il rischio elettrostatico EN 16350.

Entrambi i modelli sono dermatologicamente testati e lavabili a 40°C.

9660

SHOWA A0160

Articolo **Prezzo base**

9660 **Fr. 4.25/paio**

EN 388 0130X | EN 16350

Guanti di protezione SHOWA **antistatici** di leggera maglia nylon/acrile senza cuciture, colore grigio screziato, punte delle dita rinforzate da sottile rivestimento di PU, ambidestri, polsino elastico, taglie per donne 6/S e 7/M, taglie per uomini 8/L e 9/XL. Imballaggio: 10/240 paia.

Impieghi: Il corpo umano, compresa la mano, con l'attrito si caricano elettrostaticamente. Questi guanti speciali permettono di evitare che le cariche elettriche danneggino componenti sensibili come semiconduttori o circuiti stampati quando si toccano con le mani. La carica elettrica viene deviata sul corpo per quanto che questo venga collegato a massa. La norma EN 16350 esige una resistenza di 105–107 Ω, per cui evita che una scossa elettrica possa scaricarsi improvvisamente.

9670

9671

TEGERA 8820R NEW

Articolo **Prezzo base**

9670 **Fr. 6.25/paio**

EN 388 4131X | EN 407 X1XXXX

Guanti di protezione TEGERA in maglia giallo neon di carbonio/poliestere/spandex, palmo con rivestimento in nitrile schiumato nero, **protezione contro il calore** idonei al touch screen, polsino elastico, taglia per donne 8, taglie per uomini 9, 10 e 11. Imballaggio: 6/72 paia.

TEGERA 879 NEW

Articolo **Prezzo base**

9671 **Fr. 6.80/paio**

EN 388 4110X | EN 16350

Guanti di protezione **ESD** TEGERA in maglia grigia di carbonio/poliestere/spandex traspirante, palmo con sottile rivestimento in nitrile nero, senza DMF e silicone, idonei al touch screen, polsino elastico, taglie per donne 7 e 8, taglie per uomini 9, 10 e 11. Le taglie vestono piccolo! Imballaggio: 6/120 paia.

Impieghi: Guanti molto comodi da portare per lavori più fini, dove è necessario avere un'eccellente mobilità delle dita. Adatti anche per l'uso di display di smartphones, computer portatili, macchine ecc. Art. 9670 protegge anche dal calore di contatto fino 100°C. Art. 9671 è molto permeabile all'aria e offre una protezione contro i rischi ESD. È però meno resistente all'usura.

9675

9676

ULTRANE 641 NEW

Articolo **Prezzo base**

9675 **Fr. 5.45/paio**

EN 388 4121A | EN 407 X1XXXX

Guanti di protezione MAPA in maglia nera, palmo con rivestimento in nitrile, **protezione contro il calore,** senza DMF e silicone, taglia per donne 8, taglie per uomini 9 e 10. Imballaggio: 10/100 paia.

ULTRANE 544 NEW

Articolo **Prezzo base**

9676 **Fr. 6.95/paio**

EN 388 4121X | EN 16350

Guanti di protezione **ESD** MAPA in maglia grigia traspirante, palmo con rivestimento in nitrile schiumato, senza DMF e silicone, idonei al touch screen, polsino elastico, taglie per donne 7 e 8, taglie per uomini 9 e 10. Imballaggio: 12/96 paia.

Impieghi: Guanti sottili, dermatologicamente testati con un ottimo mix tra comfort, morbidezza e mobilità delle dita. Art. 9675 protegge anche contro il contatto al calore fino 100°C. Art. 9676 è molto comodo e offre anche una protezione ESD. È però meno resistente all'usura.

Guanti tessili

8900

9200

RESISTA-TEX

Articolo	Prezzo base
8900	Fr. 3.40/paio

Guanti di protezione, palmo e indice in tessuto a maglie di cotone rivestite in vinile color giallo, spessore dello strato 0,3 mm, dorso e manichetta in tessuto di cotone, cordina elastica, lunghezza 29 cm, taglia per uomini 10. Imballaggio: 10/250 paia.

RESISTA-TEX

Articolo	Prezzo base
9200	Fr. 1.30/paio

Guanti di protezione in tessuto di cotone color grezzo bianco felpato 280 g/m², manichetta in maglia, taglia per donne 8 e taglia per uomini 10. Imballaggio: 10/250 paia.

Impieghi: Guanti multiuso per lavori generali leggeri, p. es. in imprese di pittura e gessatura, la lavorazione di lamiere sottili e di metallo, lavori molto sporchi, ecc.

9000

9020

RESISTA-TEX

Articolo	Prezzo base
9000	Fr. 2.85/paio

Guanti di protezione in tessuto di cotone felpato color grezzo bianco 340 g/m², palma rinforzato con bottoni di PVC, manichetta in maglia, taglia per donne 8 e taglia per uomini 10. Imballaggio: 10/100 paia.

RESISTA-TEX

Articolo	Prezzo base
9020	Fr. 2.80/paio

Guanti di protezione ambidestri in tessuto di cotone felpato color grezzo bianco 340 g/m², guanto completamente rinforzato con bottoni di PVC, manichetta in maglia, taglia per uomini 10. Imballaggio: 10/100 paia.

Impieghi: Guanti multiuso, p. es. per leggeri lavori di montaggio, lavorazione di lamiere sottili, vetri e metalli, come pure per giardinaggio e uso casalingo. I bottoni di PVC sul palmo migliorano la sicurezza di presa e la resistenza all'usura.

L'art. 9020 è ambidestro ed è quindi particolarmente indicato per i lavori che sollecitano maggiormente il guanto di una sola mano.

9050

9060

RESISTA-TEX

Articolo	Prezzo base
9050	Fr. 3.20/paio

Guanti di protezione, palmo in tessuto di cotone felpato 340 g/m² rinforzato con bottoni di PVC, dorso in tessuto di cotone strapazzabile con disegno colori verde/giallo a lisca di pesce, cordina elastica cucita, lunghezze 23–26 cm secondo la taglia, taglie per donne 7 e 8, taglie per uomini 9 e 10. Imballaggio: 10/100 paia.

RESISTA-TEX

Articolo	Prezzo base
9060	Fr. 3.55/paio

Stessi guanti con manichetta più lunga, lunghezze 28–31 cm secondo la taglia, taglie per donne 7 e 8, taglie per uomini 9 e 10. Imballaggio: 10/100 paia.

Impieghi: Guanti multiuso per lavori leggeri di montaggio, lavorazione di lamiere, vetro e metallo, come pure per lavori in giardino e in casa. I bottoni di PVC sul palmo incrementano la sicurezza di presa e la resistenza all'usura.

9250 9260

RESISTA-TEX

Articolo	Prezzo base
9250	Fr. 1.65/paio

Guanti di protezione ambidestri in leggero tessuto di cotone felpato color grezzo bianco 280 g/m², manichetta di stoffa, lunghezza 31 cm, taglia per uomini 10.
Imballaggio: 10/250 paia.

RESISTA-TEX

Articolo	Prezzo base
9260	Fr. 1.95/paio

EN 388
2111X

Stessi guanti con manichetta lunga, lunghezza 40 cm, taglia per uomini 10.
Imballaggio: 10/250 paia.

Impieghi: Guanti multiuso per lavori generali leggeri. Sono ambidestri e sono quindi particolarmente indicati per lavori che sollecitano maggiormente il guanto di una sola mano.

9300 9310

RESISTA-TEX

Articolo	Prezzo base
9300	Fr. 1.25/paio

Guanti di protezione ambidestri in tessuto di cotone felpato color bianco 300 g/m², lunghezza 24 cm, taglia per uomini 10. Imballaggio: 10/250 paia.

RESISTA-TEX

Articolo	Prezzo base
9310	Fr. 1.90/paio

Stessi guanti con manichetta in tela, lunghezza 32 cm, taglia per uomini 10.
Imballaggio: 10/250 paia.

Impieghi: Guanti flessibili multiuso per lavori in genere di media difficoltà, carpenteria metallica, ecc. L'art. 9310 protegge bene il polso dalla sporcizia grazie alla manichetta. Questi guanti sono ambidestri e quindi particolarmente indicati per lavori che sollecitano maggiormente il guanto di una sola mano.

9360 9380

RESISTA-TEX

Articolo	Prezzo base
9360	Fr. 1.50/paio

Guanti di protezione ambidestri in maglia di cotone color bianco 230 g/m², lunghezza 36 cm, cordina elastica all'apertura, taglia per uomini 10. Imballaggio: 10/250 paia.

RESISTA-TEX

Articolo	Prezzo base
9380	Fr. 3.10/paio

Guanti di protezione ambidestri in maglia di cotone color bianco 340 g/m² ristretto, lunghezza 27 resp. 30 cm secondo la taglia, taglia per donne 8, taglia per uomini 10.
Imballaggio: 10/250 paia.

Impieghi: Guanti multiuso per lavori leggeri molto sporchi. Art. 9380 offre una buona protezione dell'avambraccio. Il guanto è fornito in una taglia troppo grande. Dopo il primo lavaggio si riduce alla taglia conveniente. È consigliato di tirare le dita in forma prima dell'asciugamento.

9400 9450 9455

RESISTA-TEX

Articolo	Prezzo base
9400	Fr. 1.25/paio

Guanti di protezione in maglia di cotone color grezzo bianco felpato internamente 300 g/m², manichetta in maglia, taglia per donne 8 e taglia per uomini 10. Imballaggio: 10/250 paia.

RESISTA-TEX

Articolo	Prezzo base
9450	Fr. 1.35/paio

Guanti di protezione in maglia di cotone color grezzo bianco 350 g/m² felpata internamente, lunghezza 24 risp. 26 cm, taglia per donne 8, taglia per uomini 10. Imballaggio: 10/250 paia.

RESISTA-TEX

Articolo	Prezzo base
9455	Fr. 1.65/paio

Stessi guanti, palmo doppio, lunghezza 26 cm, taglia per uomini 10. Imballaggio: 10/250 paia.

Impieghi: Per afferrare oggetti caldi o freddi p. es. per il riempimento a caldo o a freddo, lavori leggeri di montaggio, lavorazione di lamiere sottili e materiali, ecc. Grazie al suo palmo doppio, l'art. 9455 offre una termoisolazione più alta.

9480 9485

TIGER PAW 76-301

Articolo	Prezzo base
9480	Fr. 3.—/paio

EN 388
214XB

Guanti in maglia di poliestere/cotone senza cuciture ANSELL, qualità a maglie fine medio-pesante, colore bianco grezzo, palmo della mano rinforzato con nodini blu di PVC, polsino elastico, taglie per donne 7 e 8, taglie per uomini 9 e 10. Imballaggio: 12/144 paia.

FIBERTUF 76-501

Articolo	Prezzo base
9485	Fr. 3.95/paio

EN 388
214XA

Guanti in maglia simili ANSELL prodotti con un filo di elevata resistenza all'usura, colore blu scuro, taglie per donne 7 e 8, taglie per uomini 9 e 10. Imballaggio: 12/144 paia.

Impieghi: Guanti a maglia per lavori con oggetti asciutti che richiedono un'ottima mobilità delle dita assieme a un elevato comfort, specialmente adatti per leggeri lavori di montaggio, di selezione e d'imballaggio. I nodini offrono una presa molto sicura e una buona resistenza all'abrasione.

9500 9510

SHOWA B0600

Articolo	Prezzo base
9500	Fr. 2.50/paio

EN 388
0131X

Guanti di protezione SHOWA in maglia di nylon leggera, colore bianco, ambidestri, rivestimento sottile in PU delle punte delle dita, polsino elastico, taglie per donne 6/S e 7/M, taglie per uomini 8/L e 9/XL. Imballaggio: 10/240 paia.

SHOWA B0610

Articolo	Prezzo base
9510	Fr. 2.50/paio

Stessi guanti, punte delle dita non rivestite, taglie per donne 6/S e 7/M, taglie per uomini 8/L e 9/XL. Imballaggio: 10/240 paia.

Impieghi: Guanti aderenti bene alla mano per lavori delicati. Il rivestimento in PU delle punte delle dita di art. 9500 permette una buona presa e le protegge dai piccoli tagli. Questi guanti sono ideali nell'elettronica, l'orologeria, per lavorazioni di microprocessori e semiconduttori ecc. Sono lavabili a 40°C.

9780 9785

ACTIV ARMR 78-101

Articolo	Prezzo base
9780	Fr. 7.—/paio

EN 388
214XA

EN 407
X1XXXX

EN 511
010

Guanti di protezione dal freddo ANSELL in filo THERMOLITE mediopesante blu scuro senza cuciture, ambidestri, polsino elastico, taglia per donne 7 e taglia per uomini 9. Imballaggio: 12/144 paia.

ACTIV ARMR 78-202

Articolo	Prezzo base
9785	Fr. 7.95/paio

EN 388
312XB

EN 511
010

Guanti di protezione dal freddo ANSELL in filo THERMOLITE, palmo rinforzato con nodini di PVC (quindi indossabili da un solo lato), taglia per donne 7 e taglia per uomini 9. Imballaggio: 12/144 paia.

Impieghi: La fibra cava THERMOLITE è in grado di accumulare calore e di assorbire umidità. Nonostante la lavorazione a maglie fini, questi guanti isolano bene dal freddo e dal caldo. Art. 9780 si presta perfettamente anche all'uso come sottoguanto, mentre i nodini dell'art. 9785 assicurano un'ottima presa e resistenza all'usura. Ben adatti per lavorare con prodotti surgelati, ghiaccio secco, ecc.

9800 9810

RESISTA-TEX

Articolo	Prezzo base
9800	Fr. 1.80/paio

Guanti di protezione ambidestri in maglia di cotone fine color bianco 180 g/m², lunghezze 23–28 cm secondo la taglia, taglie per donne 6, 7, 8 e 9, taglie per uomini 10, 11, 12 e 13. Imballaggio: 10/500 paia. Al paio in polisacchetto sigillato.

RESISTA-TEX

Articolo	Prezzo base
9810	Fr. 1.70/paio

Stessi guanti in maglia di cotone più fine color bianco 120 g/m², taglie per donne 5, 6, 7, 8 e 9, taglie per uomini 10, 11, 12 e 13. Imballaggio: 10/500 paia. Al paio in polisacchetto sigillato.

Impieghi: Per lavori molto fini, p. es. meccanica di precisione, industria orologiera, decolletage, montaggio di apparecchi ecc., come pure per proteggere i materiali dalle impronte digitali. Art. 9800 è più resistente, art. 9810 conferisce un'eccellente sensibilità al tatto.

9830 9840

RESISTA-TEX

Articolo **Prezzo base**
9830 **Fr. 2.35/paio**

Guanti di protezione in maglia fine di cotone color bianco 220 g/m², palmo rinforzato con microbottoni di PVC, lunghezze 23–26 cm secondo la taglia, taglie per donne S e M, taglie per uomini L e XL. Imballaggio: 10/500 paia. Al paio in polisacchetto sigillato.

RESISTA-TEX

Articolo **Prezzo base**
9840 **Fr. 2.10/paio**

Stessi guanti, palmo senza bottoni, taglie per donne S e M , taglie per uomini L e XL. Imballaggio: 10/500 paia. Al paio in polisacchetto sigillato.

Impieghi: Per lavori fini che richiedono una buona sensibilità delle dita e di tatto e nei quali il pezzo dev'essere protetto dal sudore delle mani e dalle impronte digitali, p. es. meccanica di precisione, montaggio di apparecchi, lavori di cernita e imballaggio, regolazione del traffico, bande musicali, ecc. I microbottoni di PVC dell'art. 9830 migliorano la resistenza all'usura e conferiscono una buona sicurezza di presa.



9850 9880

RESISTA-TEX

Articolo **Prezzo base**
9850 **Fr. 1.50/paio**

Guanti di protezione in tricot di perlon bianco molto fine 75 g/m², ambidestri, lunghezze 23–28 cm secondo la taglia, taglie per donne 6, 7, 8 e 9, taglie per uomini 10, 11 e 12. Imballaggio: 10/500 paia. Al paio in polisacchetto sigillato.

RESISTA-TEX

Articolo **Prezzo base**
9880 **Fr. 1.90/paio**

Guanti di protezione in tricot di perlon bianco, peso medio 150 g/m², indossabili da un lato solo, lunghezze 23–26 cm secondo la taglia, taglie per donne S e M, taglie per uomini L e XL. Imballaggio: 10/500 paia. Al paio in polisacchetto sigillato.

Impieghi: Guanti per lavori molto fini che esigono una buona sensibilità di tatto, p. es. per decolletage, elettronica, meccanica di precisione, produzione di apparecchi, ecc.

9900 9920

RESISTA-TEX

Articolo **Prezzo base**
9900 **Fr. 0.90/paio**

Guanti di protezione ambidestri in maglia di cotone color grezzo bianco 160 g/m², lunghezza 21 resp. 23 cm, taglia per donne 8, taglia per uomini 10. Imballaggio: 10/500 paia.

RESISTA-TEX

Articolo **Prezzo base**
9920 **Fr. 1.20/paio**

Guanti di protezione ambidestri in maglia di cotone/poliestere color grezzo bianco 210 g/m², lunghezza 25 resp. 27 cm, taglie per donne 7 e 8, taglie per uomini 9 e 10. Imballaggio: 10/500 paia.

Impieghi: Guanti in maglia a basso prezzo per lavori delicati, p. es. meccanica di precisione, industria orologiera, decolletage, montaggio di apparecchi, ecc., come pure per proteggere i materiali dalle impronte digitali. L'art. 9920 è più resistente all'usura e si adatta meglio alla mano.

9940 9950

RESISTA-TEX

Articolo	Prezzo base
9940	Fr. 0.95/paio

Guanti di protezione ambidestri in maglia di cotone color grezzo bianco 160 g/m², manichetta in maglia, taglia per donne 8, taglia per uomini 10. Imballaggio: 10/500 paia.

RESISTA-TEX

Articolo	Prezzo base
9950	Fr. 1.10/paio

Guanti di protezione leggeri ambidestri in maglia di cotone color grezzo bianco, polsino elastico, taglia per donne 7, taglie per uomini 9 e 11. Imballaggio: 10/250 paia.

Impieghi: Guanti ben aderenti flessibili per lavori leggeri di montaggio, fabbricazione di apparecchi, elettrotecnica, electronica ecc. Le manichette in maglia impediscono l'ingresso di particelle.

9960 9970

JS ROBLV

Articolo	Prezzo base
9960	Fr. 1.85/paio

Leggeri guanti in maglia di cotone JS, ambidestri, palmo rinforzato su una facccia da bottoni di PVC, polsino elastico, taglia per donne 7, taglia per uomini 9.
Imballaggio: 10/100 paia.

ROEV/2

Articolo	Prezzo base
9970	Fr. 1.90/paio

Stessi guanti in filato misto di cotone/poliestere, qualità mediopesante, colore grigio, taglia per donne 8, taglia per uomini 10. Imballaggio: 10/100 paia.

Impieghi: Guanti in maglia bene aderenti e fini per leggeri lavori di montaggio, costruzione di apparecchiature, aziende alimentari, elettrotecnica ecc. I bottoni conferiscono una buona sicurezza di presa e maggior resistenza all'abrasione.

Come procedere per trovare il guanto di protezione più economico a un determinato impiego?

È una domanda che ci vien posta di frequente e anche legittima, se si tien conto dei vari materiali e tipi di guanti a disposizione. Non è facile scegliere il guanto più adatto a un determinato impiego. Spesso succede che si utilizzano guanti del tutto inadatti, p. es. guanti di PVC esposti all'azione del calore, oppure in lattice naturale per maneggiare materiali impregnati d'olio o, ancora, guanti in pelle per maneggiare pezzi a spigoli vivi.

Nel presente catalogo citiamo impieghi tipici per ciascun articolo. I pittogrammi EN e i valori accanto danno indicazioni ulteriori sui guanti in questione. Nelle pagine che seguono, troverete delle tabelle che indicano la resistenza alle sollecitazioni fisiche e chimiche dei diversi materiali impiegati nella fabbricazione dei guanti e un sommario schematico del nostro programma di guanti da lavoro.

Stabilite innanzitutto, quali caratteristiche deve soddisfare un economico guanto di protezione per l'impiego previsto e con quali sostanze chimiche esso può trovarsi a contatto. Qui occorre tener presente, che i prodotti finiti e pronti all'uso sono generalmente una miscela di più sostanze; è quindi indispensabile, che il fornitore renda nota la loro composizione. La tabella «Valori delle resistenze fisiche dei guanti di protezione» alle pagine 78–79 Vi permette dapprima di stabilire quali materiali per guanti sono da considerare in linea di massima. Scegliete i materiali che, dal punto di vista delle esigenze principali, sono valutati con 4 o 5. Se i guanti saranno esposti anche all'azione di sostanze chimiche, potete controllare nella tabella «Valori delle resistenze chimiche dei guanti di protezione» alle pagine 80–81 quali fra i materiali scelti resistono alle sostanze in questione (o resistono almeno limitatamente). Una volta stabilito il materiale o i materiali adatti, potete cercare nel «Sommario del nostro programma di guanti di protezione» alla pagina 82 gli articoli da prendere in considerazione. In questo sommario troverete anche i dati relativi allo spessore del materiale, alla struttura della superficie e alla fodera dei guanti. Ora non avete che da cercare i rispettivi articoli nel catalogo, leggere attentamente i testi, le indicazioni relative all'impiego e i pittogrammi EN con le spiegazioni a pagina 3. In questo modo, non Vi sarà difficile determinare il guanto da lavoro ottimale.

Se questo procedimento non Vi permettesse di raggiungere lo scopo desiderato, potete senz'altro interpellare il nostro servizio interno ed esterno, che si mette volentieri a Vostra disposizione per aiutarVi a trovare la soluzione adatta. Per noi è importante che Voi utilizzate il guanto meglio adatto e più economico scelto nel nostro ricco assortimento. Succede spesso che il guanto che costa meno non sia affatto il più economico!

Valori delle resistenze fisiche dei guanti di protezione

Materiale	PVC Vinile		Lattice naturale		Neoprene		Nitrile		Butile
Superficie	liscia	ruvida	liscia	ruvida	liscia	ruvida	liscia	ruvida	liscia
Resistenza all'abrasione	5	4	5	4	4	3	4	4	4
Resistenza alla trazione	3	3	5	5	4	4	4	4	4
Resistenza allo strappo	3	3	5	5	4	4	3	3	3
Sicurezza di presa asciutta bagnata	3 2	4 3	4 3	5 4	3 2	4 4	3 2	4 4	5 3
Resistenza ai tagli	3		5		4		5		4
Resistenza alle perforazioni	2		5		4		5		4
Morbidezza a 0 °C 20 °C	2 3		4 5		4 5		4 5		4 4
Resistenza all'invecchiamento (UV/ozono)	4		3		5		5		5
Sensibilità al tatto a spessore minimo del materiale	3		5		4		5		0
Campo di temperatura	–5 → 65 °C		–25 → 95 °C		–25 → 150 °C		–25 → 150 °C		–25 → 150 °C
Lavabilità a 60 °C max. (asciugare a temperatura ambiente)	0		0		0		0		0

Valutazione:

5 = ottimo
4 = buono
3 = sufficiente
2 = insufficiente
1 = cattivo
0 = non adatto

Pelle crosta	Pelle fiore	Tessuto di cotone	Maglia di cotone	Maglia di poliestere	Maglia bouclé di cotone	Tessuto e feltro di KEVLAR	Maglia di KEVLAR	Maglia bouclé di KEVLAR	Tela
3	4	3	4	5	5	5	5	5	5
4	5	4	4	5	4	4	4	4	5
4	5	4	4	5	4	4	4	4	5
5 0	4 0	3 0	3 0	3 0	3 0	3 0	3 0	3 0	3 0
4	4	2	3	4	5	5	5	5	4
4	4	1	1	1	1	2	1	1	2
3 3	4 4	4 4	5 5	5 5	4 4	2 2	5 5	4 4	3 3
5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
2	4	4	5	5	0	0	4	0	0
→200 °C	→150 °C	→200 °C	→200 °C	→40 °C	→300 °C	→500 °C	→300 °C	→450 °C	→300 °C
3	3	3 si restringe leggermente	5 si restringe molto	5 non si restringe	4 si restringe molto	3 si restringe leggermente	5 si restringe leggermente	3 si restringe leggermente	3 si restringe leggermente

Valori delle resistenze chimiche dei guanti di protezione

① PVC[1]/Vinile **④ Nitrile**
② Lattice naturale **⑤ Butile**
③ Neoprene

[1] Le mescole di PVC di più alta qualità, denominate «PVC speciale», hanno generalmente una resistenza migliore, specialmente contro i carboidrati come p. es. oli, grassi e carburanti. Lo stesso è valido anche per guanti in lattice naturale con superficie non porosa.

Valutazione:

r = resistente
lr = limitatamente resistente
nr = nicht non resistente
– = non provato. Prima di usarlo, conviene fare una prova

Poiché in pratica le condizioni possono variare molto, una prova concreta è indicata in ogni caso.
Nel caso di sostanze molto aggressive oppure di resistenza solamente limitata, la durata dei guanti può essere aumentata in maniera notevole lavandoli in acqua saponosa, oppure almeno nell'acqua corrente, dopo ogni uso.

Sostanze	①	②	③	④	⑤
Acetaldeide	r	r	r	r	r
Acetammide	–	–	–	–	r
Acetato di amile*	nr	lr	lr	nr	lr
Acetato di butile*	nr	lr	lr	nr	r
Acetato di calcio	lr	r	r	r	r
Acetatodi pentile	nr	nr	lr	lr	r
Acetatodi potassio	r	r	r	r	r
Acetato isobutilico	nr	lr	lr	nr	r
Acetato propilico	lr	r	lr	r	r
Acetone*	nr	nr	nr	nr	nr
Acetone clorico	nr	lr	lr	lr	r
Acido acetico al 20%	r	r	r	r	r
Acido acetico glaciale	lr	lr	lr	lr	r
Acido borico	r	r	r	r	r
Acido butirrico	r	lr	r	r	r
Acido carbonico	r	r	r	r	r
Acido citrico	r	r	r	r	r
Acido cloridrico al 38%	lr	lr	r	lr	lr
al 20%	r	lr	r	r	r
Acido cloro-solfonico*	nr	nr	nr	nr	nr
Acido cromico	r	lr	lr	lr	r
Acido d'idruro bromicoal 40%	r	r	r	r	r
Acido da nitrurazione	lr	nr	nr	nr	nr
Acido di decapaggio*	lr	lr	lr	lr	r
Acidodi linoleum	r	nr	r	r	nr
Acido fenolico	r	lr	r	r	r
Acido fluorico	r	r	r	r	r
Acido formico al 90%	r	lr	r	r	r
al 50%	r	r	r	r	r
al 10%	r	r	r	r	r
Acido fosforico al 85%*	lr	lr	lr	lr	r
al 50%	lr	lr	r	lr	r
al 30%	r	r	r	r	r
Acido lattico	r	r	r	r	r
Acido laurico	r	lr	r	r	r
Acido maleico	r	r	r	r	lr
Acido metacrilico	–	–	–	–	lr
Acido nitrico concentrato*	lr	nr	nr	nr	r
al 50%*	lr	nr	lr	nr	r
al 25%	r	lr	r	lr	r
al 5%	r	r	r	r	r
Acido oleico	lr	lr	r	r	lr
Acido ossialico	r	r	r	r	r
Acido palmitico	r	r	r	r	r
Acido per accumulatori	lr	lr	r	lr	r
Acido perclorico	nr	lr	r	r	r
Acido picrico	r	r	r	r	r
Acido solforico concentrato*	nr	nr	nr	nr	r
al 50%	lr	lr	r	lr	r
al 25%	lr	r	r	r	r
Acido solforoso concentrato	r	r	r	r	r
Acido stearico*	lr	nr	nr	lr	lr
Acido tannico	r	r	r	r	r
Acido tartarico	r	r	r	r	r
Acqua di cloro*	lr	nr	lr	lr	r
Acqua ossigenata al 3%	r	r	r	r	lr

Sostanze	①	②	③	④	⑤
Acqua regia	lr	lr	r	r	r
Acquavite	r	r	r	r	r
Acrilato di metilmetano	lr	r	r	r	nr
Alcole benzilico	r	r	r	lr	r
Alcole butilico	r	r	r	r	r
Alcole etilico	r	r	r	r	r
Alcole furfurilico*	–	–	–	–	r
Alcole isoamilico	r	r	r	r	r
Alcole isobutilico	r	r	r	r	r
Alcole metilico	r	r	r	r	r
Alcole ottilico	lr	r	r	r	r
Alcole propilico	nr	r	r	r	r
Aldeide benzoica*	lr	lr	lr	lr	r
Allume	r	r	r	r	r
Amilalcole	lr	lr	r	lr	r
Ammollienti	r	lr	r	r	r
(produzione materie plastiche)					
Anidride acida	nr	r	r	r	r
Anilina	r	nr	nr	nr	r
Anon*	nr	nr	nr	nr	nr
Benzina	lr	nr	lr	r	nr
Benzolo*	nr	nr	nr	nr	nr
Benzolo etilico	nr	nr	lr	r	nr
Bicromato, fosfato di potassio	r	r	r	r	r
Bromo	nr	lr	r	lr	nr
Butano	r	nr	r	r	nr
Butanolo (alcole butilico)	nr	lr	r	r	r
Butilammina	–	–	–	–	r
Bisolfato, borato, idrossido di sodio	r	r	r	r	r
Bromurodi metilen	r	lr	r	r	nr
Bromurodi metilene	nr	r	r	r	nr
Biclorurodi propilene*	nr	nr	nr	lr	r
Calce/Acqua di calce	r	r	r	r	r
Candeggina	r	r	r	r	r
Carbonato, bicarbonato di potassio	r	r	r	r	r
Carbonato, cloruro d'ammonio	r	r	r	r	r
Carbonato, cloruro, cianuro di sodio	r	r	r	r	r
Cherogene	r	nr	r	r	nr
Cherosene	lr	lr	r	r	nr
Chetone metil-etilico*	nr	lr	nr	nr	r
Chetone metilisobutilico*	nr	lr	nr	nr	r
Cicloesano	nr	nr	nr	r	nr
Cicloesanolo	nr	r	r	r	lr
Cicloesanone*	nr	lr	lr	nr	r
Ciclopentano metilico	nr	nr	r	r	nr
Clorobenzene	nr	nr	lr	lr	nr
Cloroformio*	nr	nr	nr	nr	nr
Clorometano (cloruro di metile)	nr	lr	r	r	nr
Cloronaftene*	lr	nr	lr	lr	nr
Clorotene*	nr	nr	nr	lr	lr
Cloruro d'alluminio	r	r	r	r	r
Cloruro di bario	r	r	r	r	r
Cloruro di calcio	r	r	r	r	r
Cloruro di etile*	nr	nr	lr	lr	lr
Cloruro di etilene*	lr	lr	lr	r	nr
Clorurodi magnesio	r	r	r	r	r
Clorurodi mercurio	r	r	r	r	r
Cloruro di metilene*	nr	nr	nr	nr	lr
Cloruro di stagno	r	r	r	r	r
Cloruro, nitrato di ferro	r	r	r	r	r
Cloruro, nitrato, solfato di potassio	r	r	r	r	r
Cloruro, solfato di zinco	r	r	r	r	r
Coloranti	r	r	r	r	r
Colori a base di resine sintetiche	r	nr	lr	r	nr
Conciante	r	nr	r	nr	r
Creosolo (per impregnare il legno)	lr	lr	r	r	nr
Decalina*	nr	nr	nr	lr	nr
Detergenti P3	lr	lr	r	r	r
Detersivi, sintetici	r	r	r	r	r
Dibenziletere*	nr	nr	nr	nr	r
Dibutiletere	nr	nr	r	r	lr
Dibutilftalato	r	lr	lr	lr	r
Dibutylsebacat*	nr	lr	lr	nr	lr
Dicloranilina 3,4	nr	r	lr	nr	r
Dicloretene*	nr	nr	nr	lr	lr
Dicloretilene*	nr	nr	nr	nr	nr

*Prove con art. 4930/4940 raccommandate. Lavaggio dei guanti indispensabile dopo il lavoro.

Sostanze	①	②	③	④	⑤
Diclormetano	nr	lr	r	r	nr
Diclorobenzene*	nr	nr	nr	nr	nr
Dietenelamina	lr	r	r	r	nr
Dietilammina	lr	r	r	r	lr
Dietiletere	r	r	r	r	nr
Difenile*	nr	nr	nr	nr	r
Dilsocianato	lr	nr	lr	r	–
Dilsocianuro di toluene	nr	r	lr	r	r
Diluente per intonaci	lr	lr	r	r	nr
Diluente per colori	lr	lr	r	r	lr
Diluenti per vernici	r	nr	lr	r	nr
Dimetilformamide*	nr	lr	nr	nr	nr
Dioctilftalato	nr	lr	r	r	r
Diosano	nr	r	r	r	r
Distillato carbonico (aromatico)	nr	nr	lr	r	nr
Distillato di catrame di carbon fossile	lr	nr	lr	r	nr
Eptano	r	nr	r	r	lr
Esaetilene*	nr	nr	nr	lr	nr
Esano-n	nr	nr	nr	r	nr
Esanolo	–	–	–	–	nr
Estere acetico*	nr	lr	lr	nr	r
Estere isopropilico	nr	lr	r	r	nr
Etere etilico*	nr	lr	lr	nr	lr
Etilammina	r	r	r	r	nr
Etilanilina	r	r	r	r	nr
Etilene diamminico	lr	r	lr	lr	r
Fenolo*	lr	nr	nr	nr	nr
Fluidi idraulici					
– clorurati*	nr	nr	nr	nr	nr
– esteri di acido fosforico*	nr	nr	nr	nr	r
Fluoro	r	lr	r	lr	lr
Formaldeide	r	lr	r	r	r
Formiato di etile	nr	lr	lr	r	r
Formiato di metile	nr	lr	lr	r	r
Fosfato tributilico	nr	r	r	r	r
Fosfato, silicato, solfatodi sodio	r	r	r	r	r
Fosfato di trifenolo	nr	lr	lr	lr	r
Freon 11 e 12*	nr	nr	nr	nr	nr
Freon 21 e 22*	nr	nr	nr	nr	nr
Furfurolo*	nr	lr	lr	nr	r
Gas clorico	r	lr	r	lr	lr
Gasolio per Diesel	lr	nr	lr	r	nr
Gasolio per riscaldamento	lr	nr	lr	r	nr
Glicerina	r	r	r	r	r
Grassi di ogni genere	lr	nr	lr	r	nr
Hydroquinon	lr	r	r	r	–
Idrazina	r	r	lr	r	r
Idrosolfito	r	r	r	r	r
Idrossido di sodio	r	r	r	r	r
Idrossido, cianuro di potassio	r	r	r	r	r
Idrossido, ossidodi magnesio	r	r	r	r	r
Inchiostro da stampa	lr	r	r	r	r
Induritore amminico	lr	lr	lr	r	r
Iodio	nr	lr	r	lr	r
Ioduro di potassio	nr	r	r	r	r
Ioduro di sodio	nr	r	r	r	r
Ipocloruro di sodio*	lr	lr	lr	lr	r
Iso-ottano	nr	nr	lr	r	nr
Isophoron	nr	r	r	nr	r
Isopropanolo (alcole isopropilico)	r	r	r	r	r
JP 4 e 5 (carburanti perturboreattori)	nr	nr	nr	r	nr
Liquido per freni ATE	r	r	r	r	r
Lubrificanti per ingranaggi	lr	nr	lr	r	nr
Metilacetato*	nr	lr	nr	nr	r
Metilamina	lr	lr	lr	r	r
Metilanilina	r	lr	lr	r	–
Metilsalicilato	lr	lr	lr	r	r
Monobromobenzolo*	nr	nr	nr	nr	nr
Monoclorobenzolo	–	–	–	–	nr
Monoetanolamina	r	r	r	r	r
Morfolina	r	r	nr	nr	r
Naftalina*	lr	nr	lr	lr	nr
Nitrato di magnesio	r	r	r	r	r
Nitrato, fosfato, solfato d'ammonio	r	r	r	r	r

Sostanze	①	②	③	④	⑤
Nitrato, solfuro, tiosolfato di sodio	r	r	r	r	r
Nitrile acrilico	lr	r	r	lr	nr
Nitrobenzolo*	lr	nr	lr	lr	nr
Nitrodiluente*	nr	nr	nr	lr	r
Nitrometano*	nr	nr	lr	lr	r
Nitropropano*	nr	nr	lr	lr	r
Oli essenziali*	nr	nr	nr	nr	nr
Oli lubrificanti, di taglio	r	nr	r	r	nr
Oli minerali	lr	nr	lr	r	nr
Oli per macchina	r	lr	r	r	nr
Oli per trasformatori	lr	nr	lr	r	nr
Oli vegetali e animali	r	nr	lr	r	nr
Olio ASTM 1 e 3	lr	nr	lr	r	nr
Olio d'oliva	r	nr	lr	r	nr
Olio di antracene trattato*	lr	nr	nr	lr	nr
Olio di colza	lr	nr	r	r	nr
Olio di lino	lr	nr	lr	r	nr
Olio di resina*	lr	nr	nr	lr	nr
Olio di ricino	lr	nr	lr	r	lr
Olio di soia	nr	nr	lr	r	lr
Olio per fusi	lr	nr	r	r	lr
Olio per turbine	r	nr	r	r	nr
Olio tung (di Cina)	lr	nr	r	r	nr
Ossido difenilico *	nr	nr	nr	nr	lr
Paraffina	r	r	r	r	r
Pentano	nr	lr	r	r	nr
Perossido d'idrogeno	r	r	r	r	r
Petrolio	lr	nr	lr	r	nr
Petrolio grezzo	lr	nr	lr	r	nr
Petrolio illuminante/Gas illuminante	r	nr	r	r	r
Piridina*	nr	nr	nr	nr	r
Potassa caustica	r	r	r	r	r
Prodotti antiparassiti	r	r	r	r	r
Prodotti per protezione del legno	lr	lr	r	r	nr
Prodotti sgrassanti	r	nr	r	r	r
Propano	r	nr	r	r	nr
Resina epossidica	r	r	r	r	r
Rivelatori (fotochimica)	r	r	r	r	r
Sali e soluzioni saline	r	r	r	r	r
Scoloranti	r	nr	r	r	r
Smalto alla nitrocellulosa*	lr	lr	lr	lr	r
Solfatodi nichel	r	r	r	r	r
Solfato di piombo	r	r	r	r	r
Solfato di rame	r	r	r	r	r
Solfuro di carbonio	nr	nr	nr	r	nr
Soluzione ammoniacale	r	r	r	r	r
Soluzione di nafta	lr	lr	r	r	nr
Soluzione di permanganato di potassio	r	lr	r	r	r
Soluzione di soda	r	r	r	r	r
Soluzione di soda caustica	r	r	r	r	r
Soluzione Stoddard	nr	lr	r	r	r
Soluzione salina	r	r	r	r	r
Spirito	lr	lr	r	r	r
Stearato butilico	r	lr	r	r	r
Stirolo*	nr	nr	nr	nr	r
Strutto	lr	nr	r	r	nr
Terpentina/Surrogato di terpentina	r	nr	lr	r	nr
Tetracloretilene*	nr	nr	nr	nr	nr
Tetracloruro di carbonio*	nr	nr	nr	nr	nr
Tetraidrofurano*	nr	nr	nr	nr	r
Tetralina*	nr	nr	nr	nr	nr
Thinner (diluente)	r	nr	lr	r	nr
Toluolo*	nr	nr	nr	nr	nr
Tricloroetilene*	nr	nr	nr	nr	nr
Tricresolfosfato	nr	lr	lr	nr	lr
Trietanolamina	r	lr	lr	nr	r
Trinitrotoluolo	nr	lr	r	r	nr
Urea (carbammide)	r	r	r	r	r
White spirit	r	nr	lr	r	nr
Xylamon*	nr	nr	lr	lr	r
Xylol*	nr	nr	nr	nr	nr

*Prove con art. 4930/4940 raccommandate. Lavaggio dei guanti indispensabile dopo il lavoro.

Sommario del nostro programma di guanti di protezione

Guanti in	Spessore del materiale	Superficie liscia		Superficie ruvida/profilata	
		non foderato	foderato	non foderato	foderato
PVC/vinile	< 0,49 mm 0,5–0,69 mm	4140, 4145, 4795, 4796	8900		2070,4985, 7246, 7250, 7260,7270, 7290, 7320, 7325
Lattice naturale, silicone	< 0,49 mm 0,5–0,69 mm ⩾ 0,7 mm	4155, 4157, 4180, 4990, 4991, 4992 4310, 4345	2050 4400	4000, 4001, 4002, 4030, 4036, 4120 2049, 2055, 4010, 4020, 4041, 4045, 4071, 4100, 7935 4080, 4105, 4110, 4540, 4590	2035, 4450, 7212, 7930 4410 2038, 7241, 7244, 7245, 7940, 7950, 7990, 7991, 7992, 7997, 7998, 8200, 8210
Neoprene	< 0,49 mm > 0,5–0,69 mm 0,7–0,79 mm	4280		 4760 4600, 4650, 4930, 4940	4970 4680
Nitrile/misto sintetico	< 0,49 mm ⩾ 0,5 mm	4055, 4158, 4160, 4162, 4163, 4164, 4169, 4170, 4173, 4179, 4180, 4181, 4226, 4227, 4235, 4236, 4265, 4275, 4280, 4284, 4285, 4286, 4287, 4288, 4850, 9561	2090, 2095, 6700, 6705, 6740, 6750, 6770, 6775, 7920, 7925, 7926, 9560, 9561, 9565, 9580, 9590, 9600, 9602, 9610, 9615, 9617, 9618, 9619 4830, 7720, 7730, 7780, 7800, 7810, 7820, 7830, 7840, 7845, 7850, 7860	4800, 4801, 4810, 4850, 4851, 4861, 4865, 4867, 4870, 9570, 9585, 9588, 9620, 9625, 9635 4820, 4840, 4845, 4880, 4895, 4931, 4942, 4950, 5901	1990, 1991, 2012, 2018, 2037, 2042, 2058, 2065, 2066, 4980, 7540, 7550, 7551, 7790, 7795, 9595, 9640, 9645, 9658, 9659, 9671, 9676 1995, 1996, 2038, 2039, 2040, 2041, 2043, 2048, 2056, 2061, 2067, 2068, 2480, 2485, 4921, 4932, 4943, 6791, 7210, 7242, 7270, 7770, 7832, 7835, 7980, 9670, 9675
PU	< 0,29 mm ⩾ 0,3 mm	5650, 9530, 9535, 9536, 9538, 9539, 9541, 9542, 9550, 9551, 9552, 9630, 2029, 2045	2000, 2005, 2008, 2009, 2020, 2025, 2034 2026, 2028, 2032	5660 5670, 5675	 9545
Butile	0,7 mm	4900			
Cuoio crosta	< 1,29 mm 1,3–1,49 mm > 1,5 mm			3795, 5450, 5600, 5605, 5630, 5635, 6450 3680	5010, 5020, 5030, 5860 2900, 2950, 3690, 3691, 3692, 3695, 5000, 5025, 5300, 5350 6000
Cuoio fiore	< 1,29 mm 1,3–1,39 mm ⩾ 1,4 mm	3780, 3790, 3795, 3850, 3860, 5400, 5610, 5615, 5900, 5950, 5980, 5990, 6400, 6410, 6440, 8700 3780 5611, 6600	5110, 5180, 5685, 5700, 5710, 5800, 5805, 5865, 5870, 5890, 8750 5100, 5120, 5200, 5250 6100, 6650		5590
Tessuto di cotone	< 299 g/m² 300–399 g/m²	9200, 9250, 9260			 9000, 9020, 9050, 9060
Maglia di cotone	< 249 g/m² 250–399 g/m²	9360, 9800, 9810, 9840, 9900, 9920, 9940, 9950 9300, 9310, 9380, 9400, 9450, 9455		9830, 9960, 9970	
Maglia bouclé di cotone	900 g/m² 1100 g/m²	2210, 2215, 2230, 2235, 2250, 2260			
Maglia di cotone	leggero medio	9850, 9660 2140, 2145, 2160, 2165, 9500, 9510, 9780, 9880, 9890		9480, 9485	9785
Tessuto d'aramide	600 g/m²		2600, 2610, 2680		
Aramide/rayon	600 g/m²	2500, 2580		2200, 2205	
Maglia di Kevlar/ aramide	leggero medio pesante	2100 2110, 2150, 2151, 2152 2115, 2310	2350, 2355, 2430		
Maglia bouclé di Kermel	4 mm	2700, 2780			

Le strutture delle superfici e gli spessori dei materiali si riferiscono ai palmi.

Indumenti di protezione

Per i lavori all'aperto, esposti a vento, pioggia e freddo, come pure all'azione chimica e termica, oltre che per l'impiego in numerosi mestieri, disponiamo di un programma completo d'indumenti di protezione di qualità collaudate e anche nuove, che soddisfano le esigenze svizzere in fatto di taglio, taglie, esecuzione e lavorazione. Tutti gli indumenti di protezione sono omologati CE. Per particolari settori a rischio, gli indumenti sono stati collaudati da un istituto internazionale e classificati in diverse norme conformemente alle prescrizioni europee in materia:

Per gli indumenti di protezione, sono previste tra l'altro le seguenti prove EN:

EN 342/14058
Protezione contro il freddo

EN 343
Protezione contro la pioggia e il vento

EN 13034/14605
Protezione contro gli agenti chimici liquidi

EN 14605/T3
Impermeabilità ai liquidi (tipo 3)

EN 14605/T4
Impermeabilità agli aerosoli (tipo 4)



EN 13982-1
Impermeabilità alle particelle (tipo 5)

EN 13034
Impermeabilità limitata agli spruzzi (tipo 6)

EN 20471
Indumenti di segnalazione ad alta visibilità

EN 381
Protezione contro tagli di motoseghe

EN 531
Protezione contro il calore (escl. indumenti di pompieri e saldatori)

EN 1149-1
EN 1149-5
Protezione contro cariche elettrostatiche

EN 1073-2
Protezione contro le particelle radioattive

EN 14126
Protezione contro la contaminazione biologica

EN 11611
Indumenti per saldatura e procedimenti connessi

IEC 61482-2
Protezione contro pericoli termici degli archi elettrici

EN 14786
Indumenti di protezione contro la penetrazione di agenti chimici liquidi spruzzati, emulsioni e dispersioni

EN 11612/14116
Protezione contro calore e fiamme

OEKO-TEX
Testato su sostanze inquinanti www.oeko-tex.com/standard 100 e certificato. Su domanda vi inviamo per ogni articolo il certificato valido.

UV Standard
PLANAM indumenti di protezione UV con fattore di protezione solare integrato

UV Protection
Indumenti di protezione con fattore di protezione UV

I fogli delle norme possono essere ordinati alla Associazione svizzera di normalizzazione SNV, Sulzerallee 70, 8404 Winterthur, telefono 052 224 54 54, telefax 052 224 54 74, e-mail info@snv.ch

BP 1861

Articolo		Prezzo base
10020	Colori blu notte/nero	Fr. 169.—/pezzo
10021	Colori antracite/nero	Fr. 169.—/pezzo

Pantaloni da lavoro superstretch in tessuto misto (92% poliammide, 8% elastan), 250 g/m², taglio ergonomico, apertura con cerniera lampo, due tasche laterali, due tasche posteriori, una tasca sulla coscia con cerniera lampo e tasca applicata per cellulare, tasca doppia per il metro, tasche per cuscinetti per ginocchia in Cordura (cuscinetti per ginocchia art. 10990 da ordinare separatamente p.f.), taglie 44–60. Imballaggio: 1/10 pezzi.

Impieghi: Pantaloni da lavoro estensibili e molto leggeri, forma ergonomica, ideali per artigiani e montatori. Le tasche per i cuscinetti per le ginocchia sono in materiale Cordura resistente.

Accessorio

Articolo		Prezzo base
10990	Cuscinetti per ginocchia	Fr. 12.70/paio

BP 1960

Articolo		Prezzo base
10030	Colore blu	Fr. 88.—/pezzo
10031	Colore nero	Fr. 88.—/pezzo
10032	Colore antracite	Fr. 88.—/pezzo

ISO 15797

Pantaloni da lavoro in tessuto misto (65% poliestere, 35% cotone), 250 g/m², cintura elastica per un'ottima vestibilità, taglio ergonomico, apertura con cerniera lampo, due tasche laterali, due tasche posteriori con patte e chiusura a strappo, una tasca sulla coscia con tasca per smartphone integrata, tasca doppia per il metro, elemento catarifrangente alla gamba, taglie 44–60. Imballaggio: 1/10 pezzi.

Impieghi: Pantaloni da lavoro leggeri con forma ergonomica, ideali per artigiani e montatori. Adatti a lavaggio industriale secondo ISO 15797.

BP 1803

Articolo		Prezzo base
10040	Colori blu/nero	Fr. 109.—/pezzo
10042	Colori antracite/rosso	Fr. 109.—/pezzo

ISO 15797

Pantaloni da lavoro in tessuto misto (65% cotone, 35% poliestere), 305 g/m², cintura elastica per un'ottima vestibilità, taglio ergonomico, apertura con cerniera lampo, due tasche laterali, due tasche posteriori con patte e chiusura a strappo, una tasca sulla coscia con tasca per smartphone integrata, tasca doppia per il metro, elemento catarifrangente alla gamba, tasche per cuscinetti per ginocchia in Cordura (cuscinetti per ginocchia art. 10990 da ordinare separatamente p.f.), taglie 44–60. Imballaggio: 1/10 pezzi.

Impieghi: Pantaloni da lavoro resistenti con forma ergonomica, ideali per artigiani e montatori. Le tasche per i cuscinetti per le ginocchia sono in materiale Cordura resistente. Adatti a lavaggio industriale secondo ISO 15797.

Accessorio

Articolo		Prezzo base
10990	Cuscinetti per ginocchia	Fr. 12.70/paio

PANTALONI BW 290

NEW

Articolo		Prezzo base
10050	Colore blu	Fr. 43.—/pezzo
10051	Colore grigio	Fr. 43.—/pezzo
10052	Colore rosso	Fr. 43.—/pezzo
10053	Colore bianco	Fr. 43.—/pezzo

Pantaloni da lavoro per uomo in tessuto di cotone, 290 g/m², passanti per cintura, cintura con fibbia in metallo, apertura con cerniera lampo, due tasche laterali, una tasca posteriore con patta, tasca per il metro, taglie 42–60. Imballaggio: 1/10 pezzi.

Impieghi: Pantaloni da lavoro comodi in tessuto di cotone resistente, di facile manutenzione, lavabile a 60°C. I pantaloni vengono forniti con la cintura con fibbia in metallo. Ideali per artigiani e montatori.

Su richiesta può essere fornita anche una giacca da lavoro adatta ai pantaloni o dei pantaloni con pettorina. Ulteriori colori su richiesta.

PANTALONI NORIT

NEW

Articolo		Prezzo base
10070	Colori blu/nero	Fr. 71.—/pezzo
10071	Colori grigio/nero	Fr. 71.—/pezzo
10072	Colori rosso/nero	Fr. 71.—/pezzo
10073	Colori bianco/grigio chiaro	Fr. 71.—/pezzo

Pantaloni da lavoro per uomo in tessuto misto resistente (65% poliestere, 35% cotone), 245 g/m², **inserto elastico nel cavallo e cintura,** apertura con cerniera lampo, due tasche laterali, tasca doppia per il metro con portamatita, tasca sulla coscia sinistra con patta e portamatita, tasca per cellulare a sinistra con cerniera lampo, due tasche posteriori, due tasche alle ginocchia (inserimento da sopra/cuscinetti per ginocchia art. 10990 da ordinare separatamente, p.f.), taglie 42–60. Imballaggio: 1/10 pezzi.

Impieghi: Pantaloni da lavoro moderni con inserti elastici nel cavallo e nello sprone per un taglio perfetto e libertà di movimento. Il tessuto misto leggero è di facile manutenzione e piacevole da portare. Le parti fortemente sollecitate sono rinforzate con nylon e provvedono ai due colori. Ideali per artigiani e montatori.

L'articolo è fornibile anche nella variante donna. Su richiesta è disponibile anche una giacca da lavoro moderna adatta ai pantaloni. Ulteriori colori su richiesta.

Accessorio

Articolo		Prezzo base
10990	Cuscinetti per ginocchia	Fr. 12.70/paio

SHORTS NORIT

NEW

Articolo		Prezzo base
10080	Colori blu/nero	Fr. 51.—/pezzo
10081	Colori grigio/nero	Fr. 51.—/pezzo
10082	Colori rosso/nero	Fr. 51.—/pezzo
10083	Colori bianco/grigio chiaro	Fr. 51.—/pezzo

Pantaloncini per uomo in tessuto misto leggero (65% poliestere, 35% cotone), 245 g/m², **inserto elastico nel cavallo e cintura,** apertura con cerniera lampo, due tasche laterali, doppia tasca per metro con portamatita, tasca sulla coscia sinistra con patta e portamatita, tasca per cellulare a sinistra con cerniera lampo, due tasche posteriori, taglie XS–XXL. Imballaggio: 1/10 pezzi.

Impieghi: Pantaloncini moderni con inserti elastici nel cavallo e nello sprone per un taglio perfetto e libertà di movimento. Il tessuto misto leggero è di facile manutenzione e piacevole da portare. Ideale per artigiani e montatori.

L'articolo è disponibile anche nella variante donna. Ulteriori colori su richiesta.

10103 10104

PROGRESSO ECO

Articolo		Prezzo base
10103	Colore bianco con garnitura blu	**Fr. 39.—/pezzo**
10104	Colore grigio con garnitura blu	**Fr. 39.—/pezzo**

Pantaloni da lavoro in tessuto misto rinforzato (65% poliestere, 35% cotone), 300 g/m², apertura con cerniera lampo, due tasche laterali aperte, due tasche posteriori con chiusura a strappo, una tasca sulla coscia a sinistra con chiusura a strappo e con tasca per il cellulare, una tasca doppia per il metro a destra, taglie 40–60. Imballaggio: 1/10 pezzi.

Impieghi: Robusti pantaloni da lavoro gradevoli da indossare. La lavorazione è molto accurata con triple cuciture ribattute, orlo cucito e tasche rinforzate.

10143 10145

10141 10144 10990

BASIC

Articolo		Prezzo base
10141	Colore blu	**Fr. 47.50/pezzo**
10143	Colore bianco	**Fr. 47.50/pezzo**
10144	Colore grigio	**Fr. 47.50/pezzo**
10145	Colore verde	**Fr. 47.50/pezzo**

Pantaloni da lavoro BP 1486 in tessuto 100% cotone, peso del tessuto 300 g/m², apertura con cerniera lampo, elastico aggiustabile sul dorso, due tasche laterali, una tasca posteriore con bottone automatico, una tasca doppia per il metro, una tasca sulla coscia con taschino per cellulare applicato, tasche per cuscinetti per ginocchia (cuscinetti per ginocchia art. 10990 da ordinare separatamente, p.f.), taglie 44–60. Imballaggio: 1/10 pezzi.

Impieghi: Indumenti professionali resistenti e comodi da portare, impiegabili universalmente, lavabili a 60 °C. Grazie al tessuto di 100% cotone pesante, questi indumenti resistono ottimamente alle scintille di saldatura.

Accessorio

Articolo		Prezzo base
10990	Cuscinetti per ginocchia	**Fr. 12.70/paio**

10154

10151

BASIC

Articolo		Prezzo base
10151	Colore blu	**Fr. 52.—/pezzo**
10154	Colore grigio	**Fr. 52.—/pezzo**

Giacche da lavoro BP 1485 dello stesso tessuto, chiusura con bottoni automatici coperta, due tasche pettorali con patta e bottone automatico (la destra con taschino integrato per cellulare e matita), due tasche laterali, una tasca interna, taglie doppie 44/46–60/62. Imballaggio: 1/10 pezzi.

Impieghi: Indumenti professionali resistenti e comodi da portare, impiegabili universalmente, lavabili a 60 °C. Grazie al tessuto di 100% cotone pesante, questi indumenti resistono ottimamente alle scintille di saldatura.

BASIC

Articolo		Prezzo base
10161	Colore blu	Fr. 62.—/pezzo
10164	Colore grigio	Fr. 62.—/pezzo

Pantaloni da lavoro con pettorina BP 1482 dello stesso tessuto, dorso tagliato alto, bretelle aggiustabili con inserto elastico, doppia tasca sulla pettorina, una con cerniera lampo, apertura con cerniera lampo, due tasche laterali, una tasca posteriore con bottone automatico, una tasca doppia per il metro, una tasca sulla coscia con taschino per cellulare applicato, tasche per cuscinetti per ginocchia (cuscinetti per ginocchia art. 10990 da ordinare separatamente, p.f.), taglie doppie 44/46–60/62. Imballaggio: 1/10 pezzi.

Impieghi: Indumenti professionali resistenti e comodi da portare, impiegabili universalmente, lavabili a 60 °C. Grazie al tessuto di 100% cotone pesante, questi indumenti resistono ottimamente alle scintille di saldatura.

Accessorio

Articolo		Prezzo base
10990	Cuscinetti per ginocchia	Fr. 12.70/paio

WORK&WASH

Articolo		Prezzo base
10255	Colore blu	Fr. 49.—/pezzo
10257	Colore grigio	Fr. 49.—/pezzo

Pantaloni da lavoro BP 1605 in tessuto misto (65% poliestere, 35% cotone), 245 g/m², filetti catarifrangenti, apertura con cerniera lampo, due tasche laterali, una tasca posteriore con bottone automatico, una tasca per il metro, una tasca sulla coscia con tasca applicata per il cellulare, taglie 44–60. Imballaggio: 1/10 pezzi.

Impieghi: Indumenti professionali leggeri ma robusti, comodi da portare, lavabili a 60 °C, adatti a lavaggio industriale secondo ISO 15797.

WORK&WASH

Articolo		Prezzo base
10265	Colore blu	Fr. 62.—/pezzo
10267	Colore grigio	Fr. 62.—/pezzo

Giacche da lavoro BP 1602 dello stesso tessuto, filetti catarifrangenti, chiusura con bottoni automatici coperta, due tasche pettorali con patta a bottone automatico (la destra con taschino integrato per il cellulare, la sinistra con taschino per matita), due tasche laterali, una tasca interna, taglie doppie 44/46–60/62. Imballaggio: 1/10 pezzi.

Impieghi: Indumenti professionali leggeri ma robusti comodi da portare, lavabili a 60 °C, adatti a lavaggio industriale secondo ISO 15797.

WORK&WASH

Articolo		Prezzo base
10275	Colore blu	Fr. 67.—/pezzo
10277	Colore grigio	Fr. 67.—/pezzo

ISO 15797 OEKO-TEX® STANDARD 100

Pantaloni da lavoro con pettorina BP 1604 dello stesso tessuto, filetti catarifrangenti, apertura con cerniera lampo, dorso tagliato alto, bretelle aggiustabili, una tasca sulla pettorina con patta a bottone automatico, due tasche laterali, una tasca posteriore con bottone automatico, una tasca per il metro, una tasca sulla coscia con tasca applicata per il cellulare, taglie doppie 44/46–60/62. Imballaggio: 1/10 pezzi.

Impieghi: Indumenti professionali leggeri ma robusti, comodi da portare, lavabili a 60 °C, adatti a lavaggio industriale secondo ISO 15797.

PROGRESSO STRETCH

NEW

Articolo		Prezzo base
10230	Colore blu/grigio	Fr. 97.—/pezzo
10231	Colore grigio/grigio scuro	Fr. 97.—/pezzo
10232	Colore grigio scuro/grigio	Fr. 97.—/pezzo

OEKO-TEX® STANDARD 100

Pantaloni da lavoro in tessuto di cotone **estensibile** rinforzato X-MAINE (64% coton, 33% poliestere, 3% fibra elastica), 270 g/m², cintura elastica, **parte posteriore in tessuto altamente elastico,** apertura con cerniera lampo, due tasche laterali, una tasca posteriore, una tasca doppia sulla coscia sinistra (di cui una con cerniera lampo e una con patta e chiusura a strappo), una tasca doppia per metro a destra con portamatita, taglie 42–60. Imballaggio: 1/10 pezzi.

Impieghi: Il tessuto stretch X-MAINE di alta qualità segue tutti i movimenti offrendo al portatore un comfort d'impiego ottimale, grazie anche alla morbidezza del tessuto ed alla **parte posteriore in tessuto altamente elastico.** I pantaloni sono di facile manutenzione ed estremamente resistenti, ciò che riduce di molto i tempi di rammendo. La robusta lavorazione garantisce una lunga durata d'impiego.

PROGRESSO STRETCH

Articolo		Prezzo base
10171	Colore blu con guarnizione grigia	Fr. 79.—/pezzo
10172	Colore grigio scuro con guarnizione grigia	Fr. 79.—/pezzo
10173	Colore verde con guarnizione grigia	Fr. 79.—/pezzo
10174	Colore grigio con guarnizione grigio scuro	Fr. 79.—/pezzo

OEKO-TEX® STANDARD 100

Pantaloni da lavoro in tessuto di cotone **estensibile** rinforzato X-MAINE (64% cotone, 33% poliestere, 3% fibra elastica), 270 g/m², apertura con cerniera lampo, cintura elastica aggiustabile, due tasche laterali integrate, due tasche posteriori (destra con patta e chiusura a strappo), una tasca doppia sulla coscia sinistra (una con cerniera lampo e l'altra con patta e chiusura a strappo), una tasca doppia per il metro con portamatita, tasche per cuscinetti per ginocchia (cuscinetti per ginocchia art.10990 da ordinare separatamente p.f.), taglie 42–60. Imballaggio: 1/10 pezzi.

Impieghi: Il tessuto stretch X-MAINE di alta qualità segue tutti i movimenti e quindi questi indumenti professionali offrono al portatore un comfort d'impiego ottimale, grazie anche alla morbidezza del tessuto.

Come tutti gli altri indumenti da lavoro PROGRESSO, questi pantaloni sono di facile manutenzione ed estremamente resistenti, ciò che riduce di molto i tempi di rammendo. I capi possono essere lavati fino a 85 °C, sebbene nella maggior parte dei casi è sufficiente una temperatura di lavaggio di 40 o 60 °C. Cuciture a ribattitura triple, stoffa orlata, orlo cucito e tasche rinforzate garantiscono una lunga durata d'impiego.

Accessorio

Articolo		Prezzo base
10990	Cuscinetti per ginocchia	Fr. 12.70/paio

PROGRESSO STRETCH

Articolo		Prezzo base
10181	Colore blu, spalle colore grigio	Fr. 75.—/pezzo
10182	Colore grigio scuro, spalle colore grigio	Fr. 75.—/pezzo
10183	Colore verde, spalle colore grigio	Fr. 75.—/pezzo
10184	Colore grigio, spalle colore grigio scuro	Fr. 75.—/pezzo

Giacche da lavoro dello stesso tessuto, cerniera lampo coperta, filetti catarifrangenti davanti e dietro, tasca pettorale sinistra con patta a chiusura a strappo e portamatita, tasca pettorale destra con cerniera lampo, due tasche laterali, una tasca interna, taglie doppie 42/44–58/60. Imballaggio: 1/10 pezzi.

Impieghi: Il tessuto stretch X-MAINE di alta qualità segue tutti i movimenti e quindi questi indumenti professionali offrono al portatore un comfort d'impiego ottimale, grazie anche alla morbidezza del tessuto.

Come tutti gli altri indumenti da lavoro PROGRESSO, queste giacche sono di facile manutenzione ed estremamente resistenti, ciò che riduce di molto i tempi di rammendo. I capi possono essere lavati fino a 85 °C, sebbene nella maggior parte dei casi è sufficiente una temperatura di lavaggio di 40 o 60 °C. Cuciture a ribattitura triple, stoffa orlata, orlo cucito e tasche rinforzate garantiscono una lunga durata d'impiego.

PROGRESSO STRETCH

Articolo		Prezzo base
10191	Colore blu con guarnizione grigia	Fr. 108.—/pezzo
10192	Colore grigio scuro con guarnizione grigia	Fr. 108.—/pezzo
10193	Colore verde con guarnizione grigia	Fr. 108.—/pezzo
10194	Colore grigio con guarnizione grigrio scuro	Fr. 108.—/pezzo

Pantaloni da lavoro con pettorina dello stesso tessuto, dorso tagliato alto con bretelle elastiche aggiustabili con chiusura a scatto, una doppia tasca sulla pettorina con cerniera lampo e patta con chiusura a strappo, due portamatite, due tasche laterali integrate, fessura d'accesso alle tasche su ambo i lati, due tasche posteriori rinforzate (destra con patta e chiusura a strappo), una tasca doppia sulla coscia sinistra (una con cerniera lampo e l'altra con patta e chiusura a strappo), una tasca doppia per il metro a destra con portamatita, tasche per cuscinetti per ginocchia (cuscinetti per ginocchia art.10990 da ordinare separatamente p.f.), taglie doppie 42/44–58/60. Imballaggio: 1/10 pezzi.

Impieghi: Il tessuto stretch X-MAINE di alta qualità segue tutti i movimenti e quindi questi indumenti professionali offrono al portatore un comfort d'impiego ottimale, grazie anche alla morbidezza del tessuto.

Come tutti gli altri indumenti da lavoro PROGRESSO, questi pantaloni sono di facile manutenzione ed estremamente resistenti, ciò che riduce di molto i tempi di rammendo. I capi possono essere lavati fino a 85 °C, sebbene nella maggior parte dei casi è sufficiente una temperatura di lavaggio di 40 o 60 °C. Cuciture a ribattitura triple, stoffa orlata, orlo cucito e tasche rinforzate garantiscono una lunga durata d'impiego.

Accessorio

Articolo		Prezzo base
10990	Cuscinetti per ginocchia	Fr. 12.70/paio

10201 10202

PROGRESSO STRETCH

Articolo		Prezzo base
10201	Colore blu, spalle colore grigio	**Fr. 137.—/pezzo**
10202	Colore grigio scuro, spalle colore grigio	**Fr. 137.—/pezzo**

Tute in tessuto di cotone rinforzato **estensibille** X-MAINE (64 % cotone, 33 % poliestere, 3 % fibra elastica), 270 g/m², cerniera lampo due vie coperta, due tasche pettorali con patte e chiusura a strappo e portamatita, due tasche laterali, una tasca interna, due tasche posteriori (la destra con patta e chiusura a strappo), una tasca doppia sulla coscia sinistra (una con cerniera lampo e l'altra con patta e chiusura a strappo), una tasca doppia per il metro a destra con portamatita, tasche per cuscinetti per ginocchia (cuscinetti per ginocchia art. 10990 da ordinare separatamente p.f.), taglie doppie 42/44–58/60. Imballaggio: 1/10 pezzi.

Impieghi: Tute resistenti specialmente per montatori, installatori, meccanici, personale di servizio, ecc. Grazie al tessuto estensibile, il portatore gode di massima libertà di movimento e di un ottimo comfort d'impiego. Le tute possono essere lavate fino a 85 °C, sebbene nella maggior parte dei casi basterà una temperatura di lavaggio di 40 o 60 °C. Il tessuto di alta qualità e la robusta lavorazione garantiscono una lunga durata.

Accessorio

Articolo		Prezzo base
10990	Cuscinetti per ginocchia	**Fr. 12.70/paio**

10213

10211

PROGRESSO STRETCH

Articolo		Prezzo base
10211	Colore blu, guarnizione grigia	**Fr. 62.—/pezzo**
10213	Colore grigio, guarnizione grigio scuro	**Fr. 62.—/pezzo**

Pantaloncini dello stesso tessuto, apertura con cerniera lampo, due tasche laterali, due tasche posteriori (la destra con patta a chiusura a strappo), una tasca doppia sulla coscia sinistra (una con cerniera lampo e l'altra con patta e chiusura a strappo), una tasca doppia per il metro a destra con portamatita, taglie 42–60. Imballaggio: 1/10 pezzi.

Impieghi: Pantaloncini resistenti per il lavoro durante la stagione calda. I pantaloncini hanno le stesse pratiche tasche dei pantaloni da lavoro.

Confezione personalizzata di indumenti da lavoro e di protezione, finitura tessile

- Confezione personalizzata secondo modello e colore
- I VOSTRI INDUMENTI DA LAVORO CON LOGO
  Serigrafia, stampa transfer, ricamo diretto o emblema ricamato

Mettete la vostra azienda in mostra con i giusti indumenti da lavoro per i vostri collaboratori e collaboratrici.

Aumentate il valore di riconoscimento della vostra impresa in pubblico con il vostro logo sui vestiti.

Diverse possibilità di piazzamento.

I vostri indumenti da lavoro con la finitura tessile adatta sono un ottimo mezzo pubblicitario per il lavoro e il tempo libero, creando allo stesso tempo un senso di appartenenza nel vostro team.

Vi aiutiamo a scegliere la tecnica di finitura perfetta secondo i vostri bisogni personali.

Rendete i vostri vestiti da lavoro un pezzo unico!

RAPIDAMENTE, A PREZZO CONVENIENTE, RESISTENTE AL LAVAGGIO

Non avete trovato il modello adatto per il vostro team?

Cambiamenti di modello e colore, scelta di varie stoffe, vestiti adattati personalmente ai collaboratori/collaboratrici ecc., tutto ciò e molto di più non è un problema grazie alla nostra fabbricazione. Il nostro team d'abbigliamento disegna per una migliore visualizzazione la vostra confezione personalizzata con il nostro programma di disegno CAD.

Vi preghiamo di contattarci. Vi consigliamo volentieri.

EXTENSO REFLEX

Articolo		Prezzo base
10310	Colori arancione segnaletico/blu	Fr. 109.—/pezzo
10311	Colori giallo segnaletico/blu	Fr. 109.—/pezzo
10312	Colori rosso segnaletico/grigio	Fr. 109.—/pezzo
10314	Colori arancione segnaletico/grigio	Fr. 109.—/pezzo

EN ISO 20471 2

Pantaloni segnaletici in tessuto misto **estensibile** FLUOLINE-STRETCH (70% poliestere, 27% cotone, 3% fibra elastica), 260 g/m², **parte posteriore in tessuto altamente elastico,** apertura con cerniera lampo, **due strisce catarifrangenti attorno alle gambe,** due tasche laterali, due tasche posteriori (a destra con patta e chiusura a strappo), una doppia tasca sulla coscia a sinistra (di cui una con cerniera lampo e una con patta e chiusura a strappo), una tasca doppia per metro a destra con portamatita, tasche per cuscinetti per ginocchia (cuscinetti per ginocchia art. 10990 da ordinare separatamente p.f.), taglie 42–60, art. 10310 è fornibile anche in taglie corte 22–28. Imballaggio: 1/10 pezzi.

Impieghi: Indumenti da lavoro segnaletici adatti a persone che devono essere ben riconoscibili anche in condizioni di cattiva visibilità e nell'oscurità. Il tessuto estensibile e il **lato posteriore altamente elastico** offrono al portatore un comfort eccezionale, soprattutto quando si piega in avanti, si inginocchia e quando sta seduto.

Accessorio

Articolo		Prezzo base
10990	Cuscinetti per ginocchia	Fr. 12.70/paio

EXTENSO REFLEX

NEW

Articolo		Prezzo base
10260	Colori arancione segnaletico/blu	Fr. 106.—/pezzo
10261	Colori giallo segnaletico/blu	Fr. 106.—/pezzo
10262	Colori rosso segnaletico/grigio	Fr. 106.—/pezzo
10263	Colori arancione segnaletico/grigio	Fr. 106.—/pezzo

EN ISO 20471 2

Pantaloni segnaletici in tessuto misto **estensibile** FLUOLINE-STRETCH (70% poliestere, 27% cotone, 3% fibre elastiche), 260 g/m², cintura estensibile con bordo elastico, **triangolo molto elastico nella parte posteriore**, apertura con cerniera lampo, **due strisce catarifrangenti attorno alle gambe**, due tasche laterali, una tasca posteriore, una tasca doppia sulla coscia sinistra (di cui una con cerniera lampo e una con patta e chiusura a strappo), una tasca doppia per metro a destra con portamatita, taglie 42–60. Imballaggio: 1/10 pezzi.

Impieghi: Pantaloni da lavoro segnaletici adatti a persone che devono essere ben riconoscibili anche in condizioni di cattiva visibilità e nell'oscurità. Il tessuto estensibile e la lavorazione di alta qualità conferiscono al portatore un comfort eccellente, soprattutto quando si piega in avanti, si inginocchia e quando sta seduto.

SICURELAST REFLEX

Articolo		Prezzo base
10270	Colori blu/arancione segnaletico	Fr. 94.—/pezzo
10271	Colori blu/giallo segnaletico	Fr. 94.—/pezzo
10272	Colori grigio/rosso segnaletico	Fr. 94.—/pezzo

EN ISO 20471 1

Pantaloni segnaletici in tessuto misto estensibile X-MAINE (64% coton, 33% poliestere, 3% fibra elastica), 270 g/m², apertura con cerniera lampo, **due strisce catarifrangenti attorno alle gambe,** due tasche laterali, due tasche posteriori (la destra con chiusura a strappo), una tasca doppia sulla coscia sinistra (una con cerniera lampo, l'altra con patta e chiusura a strappo), una tasca doppia per il metro a destra con portamatita, tasche per cuscinetti per ginocchia (cuscinetti per ginocchia art. 10990 da ordinare separatamente p. f.), taglie 42–60. Imballaggio: 1/10 pezzi.

Impieghi: Pantaloni segnaletici conformi alle norme per persone che devono essere ben riconoscibili anche in caso di cattiva visibilità ed oscurità, p. es. per lavori su vie di traffico e nelle vicinanze di macchine da cantiere e gru. Il gradevole tessuto resistente è estensibile e offre quindi un comfort d'impiego ottimale.

Accessorio

Articolo		Prezzo base
10990	Cuscinetti per ginocchia	Fr. 12.70/paio

SICURELAST REFLEX

Articolo		Prezzo base
10330	Colori arancione segnaletico/blu	Fr. 92.—/pezzo
10331	Colori giallo segnaletico/blu	Fr. 92.—/pezzo
10332	Colori rosso segnaletico/grigio	Fr. 92.—/pezzo
10333	Colore arancione segnaletico	Fr. 92.—/pezzo
10334	Colori arancione segnaletico/grigio	Fr. 92.—/pezzo

EN ISO 20471 2

Pantaloni segnaletici in tessuto misto **estensibile** FLUOLINE-STRETCH (70% poliestere, 27% cotone, 3% fibra elastica), 260 g/m², apertura con cerniera lampo, **due strisce catarifrangenti alle gambe,** due tasche laterali, due tasche posteriori (la destra con patta a chiusura a strappo), una tasca doppia sulla coscia sinistra (una con cerniera lampo e l'altra con patta e chiusura a strappo), una tasca doppia per il metro a destra con portamatita, tasca per cuscinetti per ginocchia (cuscinetti per ginocchia art. 10990 da ordinare separatamente, p.f.), taglie 42–60, art. 10330 è fornibile anche in taglie corte 22–28 (lunghezza del cavallo 76 cm). Imballaggio: 1/10 pezzi.

Impieghi: Indumenti segnaletici per persone che devono essere ben riconoscibili anche in caso di cattiva visibilità e oscurità, p. es. per lavori su vie di traffico e nelle vicinanze di macchine da cantiere e gru. Il gradevole tessuto resistente è estensibile e offre quindi un comfort d'impiego ottimale.

Accessorio

Articolo		Prezzo base
10990	Cuscinetti per ginocchia	Fr. 12.70/paio

SICURELAST REFLEX

Articolo		Prezzo base
10335	Colori arancione segnaletico/blu	Fr. 89.—/pezzo
10336	Colori giallo segnaletico/blu	Fr. 89.—/pezzo
10337	Colori rosso segnaletico/grigio	Fr. 89.—/pezzo

EN ISO 20471 2

Giacche segnaletiche dello stesso tessuto, cerniera lampo coperta, **due strisce catarifrangenti attorno al corpo e alle maniche,** due tasche laterali, tasca pettorale sinistra con chiusura a strappo, tasca pettorale destra con cerniera lampo, una tasca interna, taglie doppie 42/44–58/60. Imballaggio: 1/10 pezzi.

Impieghi: Indumenti segnaletici per persone che devono essere ben riconoscibili anche in caso di cattiva visibilità e oscurità, p. es. per lavori su vie di traffico e nelle vicinanze di macchine da cantiere e gru. Il gradevole tessuto resistente è estensibile e offre quindi un comfort d'impiego ottimale.

SICURELAST REFLEX

Articolo		Prezzo base
10340	Colori arancione segnaletico/blu	Fr. 132.—/pezzo
10341	Colori giallo segnaletico/blu	Fr. 132.—/pezzo
10342	Colori rosso segnaletico/grigio	Fr. 132.—/pezzo

EN ISO 20471 2

Pantaloni segnaletici con pettorina dello stesso tessuto, dorso tagliato alto, bretelle elastiche regolabili con chiusura a scatto, **due strisce catarifrangenti alle gambe,** una doppia tasca pettorale con chiusura a strappo, due tasche laterali, due tasche posteriori (la destra con chiusura a strappo), una tasca doppia sulla coscia sinistra (una con cerniera lampo e l'altra con patta e chiusura a strappo), una tasca doppia per metro a destra con portamatita, tasche per cuscinetti per ginocchia (cuscinetti per ginocchia art. 10990 da ordinare separatamente p.f.), taglie doppie 42/44–58/60. Imballaggio: 1/10 pezzi.

Impieghi: Indumenti segnaletici per persone che devono essere ben riconoscibili anche in caso di cattiva visibilità e oscurità, p. es. per lavori su vie di traffico e nelle vicinanze di macchine da cantiere e gru. Il gradevole tessuto resistente è estensibile e offre quindi un comfort d'impiego ottimale.

Accessorio

Articolo		Prezzo base
10990	Cuscinetti per ginocchia	Fr. 12.70/paio

SICURELAST REFLEX

NEW

Articolo		Prezzo base
10580	Colori arancione segnaletico/blu	Fr. 72.—/pezzo
10581	Colori giallo segnaletico/blu	Fr. 72.—/pezzo
10582	Colori rosso segnaletico/grigio	Fr. 72.—/pezzo

EN ISO 20471 1
EN ISO 20471: 2013/A1

Pantaloncini segnaletici in tessuto misto **estensibile** FLUOLINE-STRETCH (70% poliestere, 27% cotone, 3% fibre elastiche), 260 g/m², apertura con cerniera lampo, **due strisce catarifrangenti attorno alle gambe**, due tasche laterali, una tasca posteriore, una tasca sulla coscia sinistra con patta e chiusura a strappo e taschino per cellulare, una tasca doppia per metro a destra, taglie 42–60. Imballaggio: 1/10 pezzi.

Impieghi: Pantaloncini segnaletici per giornate calde. Il tessuto estensibile conferisce al portatore un comfort eccellente. Adatti per chi lavora con macchine da cantiere e gru.

ESTATE REFLEX

Articolo		Prezzo base
10320		Fr. 94.—/pezzo

EN ISO 20471 2

Leggeri pantaloni segnaletici in tessuto misto (50% poliestere, 50% cotone), 180 g/m², color arancione segnaletico/blu, apertura con cerniera lampo, **due strisce catarifrangenti attorno alle gambe, cerniere lampo sulle cosce,** due tasche laterali, due tasche posteriori (a destra con patta con chiusura a strappo), un taschino per il cellulare applicato sulla coscia destra, una doppia tasca per metro, taglie 42–60, taglie corte 22–28 (lunghezza del cavallo 76 cm). Imballaggio: 1/10 pezzi.

ESTATE REFLEX

Articolo		Prezzo base
10325		Fr. 94.—/pezzo

EN ISO 20471 2 **ISO 13688**

Leggeri pantaloni segnaletici in tessuto misto (50% poliestere, 50% cotone), 180 g/m², color arancione segnaletico/blu, parte posteriore in maglia elastica e permeabile all'aria, apertura con cerniera lampo, **due strisce catarifrangenti attorno alle gambe,** due tasche laterali, due tasche posteriori (a destra con patta e chiusura a strappo), tasca sulla coscia con patta e chiusura a strappo, una doppia tasca per metro, taglie 42–60, taglie corte 22–28 (lunghezza del cavallo 76 cm). Imballaggio: 1/10 pezzi.

Impieghi: Pantaloni segnaletici molto leggeri adatti per la stagione calda. Le cerniere lampo, coperte e provviste di fodera reticolare sulle cosce dell'art. 10320, permettono una aerazione supplementare.

PROGRESSO REFLEX

Articolo		Prezzo base
10350	Colori arancione segnaletico/blu	Fr. 89.—/pezzo
10352	Colori rosso segnaletico/grigio	Fr. 89.—/pezzo
10353	Colori arancione segnaletico/grigio	Fr. 89.—/pezzo

EN ISO 20471 2
OEKO-TEX® STANDARD 100

Pantaloni segnaletici in tessuto misto FLUOLINE 300 ad alto contenuto di cotone (55% cotone, 45% poliestere), 300 g/m², apertura con cerniera lampo, **due strisce catarifrangenti attorno alle gambe,** due tasche laterali integrate, due tasche posteriori (la destra con patta e chiusura a strappo), una tasca doppia sulla coscia sinistra (una con cerniera lampo e l'altra con patta e chiusura a strappo), una tasca doppia per il metro a destra con portamatita, tasche per cuscinetti per ginocchia (cuscinetti per ginocchia art. 10990 da ordinare separatamente p.f.), taglie 42–60, art. 10350 è fornibile anche in taglie corte 22–28. Imballaggio: 1/10 pezzi.

Impieghi: Indumenti da lavoro segnaletici di alta qualità, conformi a EN 20471 per personale che deve essere ben riconoscibile anche in condizioni di cattiva visibilità e nell'oscurità, p. es. per il personale addetto alle strade e ferrovie e quello forestale o che lavora nei pressi di macchine edili o gru. La lavorazione accurata con cuciture a ribattitura, orli cuciti e tasche rinforzate, nonché la stoffa estremamente resistente con un'alta percentuale di cotone, permettono un ottimo comfort, una lunga durata d'impiego e lavaggi frequenti, con un minimo di rammendi.

Accessorio

Articolo		Prezzo base
10990	Cuscinetti per ginocchia	Fr. 12.70/paio

PROGRESSO REFLEX

Articolo		Prezzo base
10360	Colori arancione segnaletico/blu	Fr. 76.—/pezzo
10362	Colori rosso segnaletico/grigio	Fr. 76.—/pezzo
10363	Colori arancione segnaletico/grigio	Fr. 76.—/pezzo

EN ISO 20471 2

Giacche segnaletiche dello stesso tessuto, chiusura frontale a cerniera lampo coperta, pieghe sulla schiena, **due strisce catarifrangenti attorno al corpo e alle maniche,** due tasche laterali integrate, due tasche pettorali con patta e chiusura a strappo e portamatita, una tasca interna, taglie doppie 42/44–58/60. Imballaggio: 1/10 pezzi.

Impieghi: Indumenti da lavoro segnaletici di alta qualità, conformi a EN 20471 per personale che deve essere ben riconoscibile anche in condizioni di cattiva visibilità e nell'oscurità, p. es. per il personale addetto alle strade e ferrovie e quello forestale o che lavora nei pressi di macchine edili o gru. La lavorazione accurata con cuciture a ribattitura, orli cuciti e tasche rinforzate, nonché la stoffa estremamente resistente con un'alta percentuale di cotone, permettono un ottimo comfort, una lunga durata d'impiego e lavaggi frequenti, con un minimo di rammendi.

PROGRESSO REFLEX

Articolo		Prezzo base
10370	Colori arancione segnaletico/blu	Fr. 124.—/pezzo
10372	Colori rosso segnaletico/grigio	Fr. 124.—/pezzo
10373	Colori arancione segnaletico/grigio	Fr. 124.—/pezzo

EN ISO 20471 2

Pantaloni segnaletici con pettorina dello stesso tessuto, dorso tagliato alto, bretelle elastiche aggiustabili con chiusura a scatto, **due strisce catarifrangenti attorno alle gambe,** una doppia tasca sulla pettorina con patta a chiusura a strappo e portamatita (una con cerniera lampo), due tasche laterali, due tasche posteriori (la destra con patta con chiusura a strappo), una tasca doppia sulla coscia sinistra (una con cerniera lampo e l'altra con patta e chiusura a strappo), una tasca doppia per il metro a destra con portamatita, tasche per cuscinetti per ginocchia (cuscinetti per ginocchia art. 10990 da ordinare separatamente p.f.), taglie doppie 42/44–58/60. Imballaggio: 1/10 pezzi.

Impieghi: Indumenti da lavoro segnaletici di alta qualità, conformi a EN 20471 per personale che deve essere ben riconoscibile anche in condizioni di cattiva visibilità e nell'oscurità, p. es. per il personale addetto alle strade e ferrovie e quello forestale o che lavora nei pressi di macchine edili o gru. La lavorazione accurata con cuciture a ribattitura, orli cuciti e tasche rinforzate, nonché la stoffa estremamente resistente con un'alta percentuale di cotone, permettono un ottimo comfort, una lunga durata d'impiego e lavaggi frequenti, con un minimo di rammendi.

Accessorio

Articolo		Prezzo base
10990	Cuscinetti per ginocchia	Fr. 12.70/paio

PORTWEST

RT49

NEW

Articolo	Prezzo base
10290	Fr. 49.90/pezzo

EN ISO 20471 2

RIS 3279-TOM ISSUE 1

Pantaloni segnaletici in tessuto misto (65% poliestere, 35% cotone), 245 g/m², colore arancione segnaletico, apertura con cerniera lampo, tante tasche pratiche, tasche per cuscinetti per ginocchia ergonomiche, cintura elastica, **due strisce catarifrangenti circolari alle gambe** per una massima visibilità. Taglie S, M, L, XL e XXL.
Imballaggio: 1/24 pezzi.

Impieghi: Pantaloni segnaletici leggeri per persone che devono essere ben visibili anche in condizioni di scarsa visibilità e nell'oscurità, p. es. per personale stradale e ferroviario per lavori nel settore edile con macchine da cantiere e gru.

Shirts segnaletici

BIOACTIVE REFLEX

Articolo		Prezzo base
10380	Colore arancione segnaletico	Fr. 45.—/pezzo
10381	Colore giallo segnaletico	Fr. 45.—/pezzo
10382	Colore rosso segnaletico	Fr. 45.—/pezzo

EN ISO 20471 2 · UV PROTECTION · OEKO-TEX® STANDARD 100

T-shirts segnaletici in tessuto a maglia Eyelet (100% poliestere), 165 g/m², antibatterico, **fattore di protezione UV 50,** scollatura a V, una tasca pettorale con portamatita, **due strisce catarifrangenti attorno al corpo e una attorno alle maniche**, taglie S, M, L, XL e XXL. Imballaggio: 1/20 pezzi.

Impieghi: Shirts segnaletici per persone che giorno e notte devono essere ben visibili, principalmente nei lavori sulle vie di traffico e nelle vicinanze di macchine da cantiere e gru. Il leggero tessuto a maglia consente un ottimale trasporto dell'umidità e il trattamento antibatterico impedisce l'origine di odori di sudore. Inoltre, grazie all'alto **fattore di protezione UV di 50,** esso offre anche una buona protezione solare.

Questi T-shirts sono fornibili anche come modelli speciali con due strisce catarifrangenti attorno al corpo e una sulle spalle.

All'occorrenza inviateci la vostra richiesta p.f.

BIOACTIVE REFLEX

Articolo		Prezzo base
10390	Colore arancione segnaletico	Fr. 52.—/pezzo
10391	Colore giallo segnaletico	Fr. 52.—/pezzo
10392	Colore rosso segnaletico	Fr. 52.—/pezzo

EN ISO 20471 2 · UV PROTECTION · OEKO-TEX® STANDARD 100

Poloshirts segnaletici dello stesso tessuto, abbottonatura, colletto rovesciabile, **due strisce catarifrangenti attorno al corpo e una attorno alle maniche,** una tasca pettorale con portamatita, taglie S, M, L, XL e XXL. Imballaggio: 1/20 pezzi.

Impieghi: Shirts segnaletici per persone che giorno e notte devono essere ben visibili, principalmente nei lavori sulle vie di traffico e nelle vicinanze di macchine da cantiere e gru. Il leggero tessuto a maglia consente un ottimale trasporto dell'umidità e il trattamento antibatterico impedisce l'origine di odori di sudore. Inoltre, grazie all'alto **fattore di protezione UV di 50,** esso offre anche una buona protezione solare.

Questi poloshirts sono fornibili anche come modelli speciali con due strisce catarifrangenti attorno al corpo e una sulle spalle.

All'occorrenza inviateci la vostra richiesta p.f.

BIOCOTTON REFLEX

Articolo		Prezzo base
10400		Fr. 45.—/pezzo

EN ISO 20471 2 · OEKO-TEX® STANDARD 100

T-shirt segnaletico in tessuto jersey 200 g/m², colore arancione segnaletico, lato esterno in 100% poliestere, interno 100% cotone, scollatura a V, una tasca pettorale con portamatita, **due strisce catarifrangenti attorno al corpo e una attorno alle maniche,** taglie S, M, L, XL e XXL. Imballaggio: 1/20 pezzi.

Impieghi: T-shirt segnaletico per il lavoro sulle vie di traffico. L'interno in 100% cotone garantisce un comfort ottimale.

OXYGEN REFLEX

NEW

Articolo		Prezzo base
10410	Colore arancione segnaletico	Fr. 37.—/pezzo
10415	Colori arancione segnaletico/blu	Fr. 40.—/pezzo

EN ISO 20471 2 · UV PROTECTION · OEKO-TEX STANDARD 100

T-shirt segnaletico in tessuto a maglia poliestere antibatterico, 160 g/m², **fattore di protezione UV 50,** scollatura a V, forma moderna, **due strisce catarifrangenti attorno al corpo e una attorno alle maniche**, taglie S, M, L, XL e XXL. Imballaggio: 1/20 pezzi.

Impieghi: T-shirt segnaletico per persone che giorno e notte devono essere ben visibili, nei lavori sulle vie di traffico e nelle vicinanze di macchine da cantiere e gru. Il leggero tessuto a maglia consente un ottimale trasporto dell'umidità e il trattamento antibatterico impedisce l'origine di odori di sudore. Inoltre, grazie all'alto **fattore di protezione UV di 50,** esso offre anche una buona protezione solare.

BIOACTIVE REFLEX

Articolo		Prezzo base
10420	Colore arancione segnaletico	Fr. 59.—/pezzo
10421	Colore giallo segnaletico	Fr. 59.—/pezzo
10422	Colore rosso segnaletico	Fr. 59.—/pezzo

EN ISO 20471 2 · UV PROTECTION · OEKO-TEX STANDARD 100

Magliette a maniche lunghe segnaletiche in tessuto a maglia Eyelet antibatterico (100 % poliestere), 165 g/m², **fattore di protezione UV 50,** scollatura a V, una tasca pettorale con portamatita, **due strisce catarifrangenti attorno al corpo e alle maniche,** taglie S, M, L, XL e XXL. Imballaggio: 1/20 pezzi.

Impieghi: Shirts segnaletici per persone che giorno e notte devono essere ben visibili, principalmente nei lavori sulle vie di traffico e nelle vicinanze di macchine da cantiere e gru. Il leggero tessuto a maglia permeabile all'aria consente un ottimale trasporto dell'umidità e il trattamento antibatterico impedisce l'origine di odori di sudore. Inoltre, grazie all'alto **fattore di protezione UV di 50**, offre anche una buona protezione solare.

BIOACTIVE REFLEX

Articolo		Prezzo base
10450		Fr. 82.—/pezzo

EN ISO 20471 2 · UV PROTECTION · OEKO-TEX STANDARD 100

Felpa segnaletica in tessuto lavorato a maglia di poliestere 230 g/m² con caratteristiche antibatteriche, colore arancione segnaletico, fattore di protezione UV 30, colletto rovesciabile, cerniera lampo, **due strisce catarifrangenti attorno al corpo e alle maniche,** taglie S, M, L, XL e XXL. Imballaggio: 1/10 pezzi.

BIOCOTTON REFLEX

Articolo		Prezzo base
10455		Fr. 93.—/pezzo

EN ISO 20471 2 · OEKO-TEX STANDARD 100

Felpa segnaletica in tessuto pile caldo 380 g/m², color arancione segnaletico, colletto rovesciabile, cerniera lampo, **due strisce catarifrangenti attorno al corpo e alle maniche,** polsi e cintura in maglia, taglie S, M, L, XL e XXL. Imballaggio: 1/10 pezzi.

Impieghi: Felpa segnaletica concepita soprattutto per le stagioni transitorie e l'inverno. Offre una protezione termica supplementare sotto la giacca, soprattutto per lavori su vie di transito e sui cantieri nelle zone con macchine edili e gru. La maglia con apprettatura idrofila determina un trasporto dell'umidità ottimale e l'apprettatura antibatterica impedisce la formazione di odori sgradevoli causati dalla sudorazione. Inoltre offre una protezione UV.

10460

B304

NEW

Articolo		Prezzo base
10460		Fr. 49.—/pezzo

EN ISO 20471 3

RIS 3279-TOM ISSUE 2

Felpa segnaletica con cappuccio in tessuto misto (65% poliestere, 35% cotone), 300 g/m², colore arancione segnaletico, **due strisce catarifrangenti circolari attorno al corpo e alle maniche,** cappuccio con cordicella regolabile, cintura e polsini in maglia, taglie S, M, L, XL e XXL. Imballaggio: 1/24 pezzi.

Impieghi: Felpa alla moda in materiale morbido per persone che devono essere ben visibili anche in condizioni di scarsa visibilità e nell'oscurità, p. es. per personale stradale e per lavori nel settore edile con macchine da cantiere e gru.

Su richiesta questa felpa può essere fornita anche nel colore giallo segnaletico.

Giacche di sicurezza e gilè

PROFIWORK REFLEX

Articolo		Prezzo base
10520	Colori arancione segnaletico/blu	Fr. 119.—/pezzo
10521	Colori giallo segnaletico/blu	Fr. 119.—/pezzo
10522	Colori rosso segnaletico/grigio	Fr. 119.—/pezzo
10524	Colori arancione segnaletico/grigio	Fr. 119.—/pezzo

EN ISO 20471 2

OEKO-TEX® STANDARD 100

Giacche segnaletiche in tessuto misto (67% poliestere, 33% cotone), 240 g/m², idrorepellente e antisporco, chiusura con cerniera lampo e bottoni automatici, **due strisce catarifrangenti attorno al corpo e alle maniche,** due tasche laterali, due tasche pettorali con cerniera lampo (sinistra con portamatita, destra con taschino applicato per cellulare), una tasca interna con cerniera lampo, fodera leggera, polsi in maglia, taglie S, M, L, XL e XXL. Imballaggio: 1/10 pezzi.

Impieghi: Indumenti segnaletici per persone che giorno e notte devono essere ben visibili, principalmente nei lavori sulle vie di traffico e nelle vicinanze di macchine da cantiere e gru. Il trattamento permanente del tessuto è idrorepellente, cosicché gli indumenti offrono protezione dalle piogge leggere. Lo sporco non viene assorbito e si lava facilmente a 40 °C.

PROFIWORK REFLEX

Articolo		Prezzo base
10530	Colori arancione segnaletico/blu	Fr. 72.—/pezzo
10531	Colori giallo segnaletico/blu	Fr. 72.—/pezzo
10532	Colori rosso segnaletico/grigio	Fr. 72.—/pezzo

EN ISO 20471 1

OEKO-TEX® STANDARD 100

Gilè segnaletici dello stesso tessuto, chiusura con cerniera lampo e bottoni automatici, **due strisce catarifrangenti attorno al corpo,** due tasche laterali, due tasche pettorali con cerniera lampo (la sinistra con portamatita, la destra con tasca applicata per il cellulare), una tasca interna con cerniera lampo, fodera leggera, taglie S, M, L, XL e XXL. Imballaggio: 1/10 pezzi.

Impieghi: Indumenti per persone che giorno e notte devono essere ben visibili, principalmente nei lavori sulle vie di traffico e nelle vicinanze di macchine da cantiere e gru. Il trattamento permanente del tessuto è idrorepellente, cosicché gli indumenti offrono protezione dalle piogge leggere. Lo sporco non viene assorbito e si lava facilmente a 40 °C.

PROFIWORK INVERNO REFLEX

Articolo		Prezzo base
10540	Colori arancione segnaletico/blu	Fr. 148.—/pezzo
10541	Colori giallo segnaletico/blu	Fr. 148.—/pezzo
10542	Colori rosso segnaletico/grigio	Fr. 148.—/pezzo
10544	Colori arancione segnaletico/grigio	Fr. 148.—/pezzo

EN ISO 20471 2

Giacca di sicurezza invernale dello stesso tessuto, chiusura a cerniera lampo e bottoni automatici, **due strisce catarifrangenti attorno al corpo e alle maniche**, due tasche laterali, due tasche pettorali (quella sinistra con portamatita, quella destra con taschino applicato per il cellulare), un taschino interno con cerniera lampo, **fodera calda trapuntata pile,** chiusure ai polsi, taglie S, M, L, XL e XXL. Imballaggio: 1/10 pezzi.

Impieghi: Questa giacca di sicurezza sviluppata appositamente per la stagione fredda, nonostante il peso sorprendentemente leggero, grazie alla **fodera trapuntata pile** dà un vero senso di calore al portatore e offre un'ottima protezione dalle intemperie. Caratteristiche eccezionali per chi l'indossa. La capacità di traspirazione della giacca impedisce una sudorazione eccessiva anche sotto sforzo fisico.

HUSKY II

NEW

Articolo		Prezzo base
13800	Colore arancione segnaletico	Fr. 128.—/pezzo
13810	Colori arancione segnaletico/blu	Fr. 128.—/pezzo
13830	Colori arancione segnaletico/grigio	Fr. 128.—/pezzo

EN ISO 20471 2

Giacca di sicurezza in caldo tessuto felpato, 380 g/m², **due strisce catarifrangenti attorno al corpo e alle maniche**, cerniera lampo, due tasche laterali con cerniera lampo, una tasca pettorale con cerniera lampo, polsini con inserto in maglia, taglie S, M, L, XL e XXL. Imballaggio: 1/10 pezzi.

Impieghi: Giacca di sicurezza pratica in tessuto felpato resistente che conferisce un gradevole senso di calore quando si svolgono numerose attività all'aperto. Il calore del corpo si conserva nello spesso tessuto floccato, che però lascia evaporare all'esterno l'umidità, cosicché il portatore non sudi. Inoltre è adatta in condizioni di scarsa visibilità e nell'oscurità p. es. nel traffico, per lavori stradali e ferroviari, per autisti che caricano merce e per lavori nel settore edile con macchine da cantiere e gru. La giacca può essere portata anche sotto una giacca impermeabile/d'inverno.

CLIMASOFT REFLEX

Articolo		Prezzo base
11980	Colore arancione segnaletico	Fr. 165.—/pezzo
11990	Colori arancione segnaletico/blu	Fr. 168.—/pezzo
11994	Colori arancione segnaletico/grigio	Fr. 168.—/pezzo

EN ISO 20471 2

Giacche di sicurezza impermeabili e idrofughe in termovelluto Trevira irruvidito, con membrana climatica ISOFILM **respirante,** 335 g/m², **due strisce catarifrangenti attorno al corpo e alle maniche,** cerniera lampo, colletto combinato, due tasche laterali con cerniera lampo, una tasca pettorale con cerniera lampo, una tasca interna, polsini con inserto in maglia, taglie S, M, L, XL e XXL. Imballaggio: 1/10 pezzi.

Impieghi: Le giacche sono adatte per persone che devono essere ben visibili anche in condizioni di scarsa visibilità e nell'oscurità, p.es. per lavori stradali e ferroviari, raccolta dei rifiuti, nel traffico, per autisti che caricano merce e per gli interventi d'emergenza su veicoli, come anche per lavori nel settore edile con macchine da cantiere e gru.

Il materiale a triplo strato con una membrana climatica ISOFILM interposta lascia sfuggire il vapore del corpo, evitando una traspirazione eccessiva. Il materiale è anche impermeabile all'acqua, le cuciture però solo fino ad un certo punto. È raccomandato di impregnarle con uno spray dopo ogni lavaggio. Le giacche offrono allora una protezione elevata contro la pioggia.

Queste giacche sono approvate dall'autorità tedesca per la tecnica forestale KWF e dalla società agricola tedesca DLG come giacche anti-umido (certificato no 3308/5384).

CLIMACLEAN REFLEX

Articolo		Prezzo base
11390	Colori arancione segnaletico/blu	Fr. 185.—/pezzo
11391	Colori giallo segnaletico/blu	Fr. 185.—/pezzo
11393	Colori rosso segnaletico/grigio	Fr. 185.—/pezzo
11394	Colori arancione segnaletico/grigio	Fr. 185.—/pezzo

EN ISO 20471 2 OEKO-TEX® STANDARD 100

Giacche di sicurezza ognitempo in tessuto Trevira, 375 g/m², idrorepellente e antisporco, termovelluto sul lato interno, membrana climatica ISOFILM **respirante** inserita fra essi, **due strisce catarifrangenti attorno al corpo e alle maniche,** cerniera lampo, colletto combinato, due tasche laterali con cerniera lampo, una tasca con cerniera lampo e una tasca interna, polsini con inserto in maglia, taglie S, M, L, XL e XXL.
Imballaggio: 1/10 pezzi.

Impieghi: Queste giacche sono prodotte con un materiale high-tech a tre strati. Lo strato esterno liscio respinge lo sporco e i liquidi, mentre l'interno, irruvidito, è gradevole e accumula il calore del corpo. Le strisce catarifrangenti permettono al portatore di essere ben visibile anche in condizioni di cattiva visibilità e nell'oscurità, p. es. per personale stradale, ferroviario e forestale o persone che lavorano nei pressi di macchine edili o gru.

Il materiale a triplo strato con una membrana climatica ISOFILM interposta lascia sfuggire il vapore del corpo, evitando una traspirazione eccessiva. Il materiale è anche impermeabile all'acqua, le cuciture però solo fino ad un certo punto. È raccomandato di impregnarle con uno spray dopo ogni lavaggio. Le giacche offrono allora una protezione elevata anche contro la pioggia.

REIMS

Articolo		Prezzo base
11900	Colore arancione segnaletico	Fr. 126.—/pezzo
11901	Colore giallo segnaletico	Fr. 126.—/pezzo

EN 14058 1 EN ISO 20471 3 **RIS 3279-TOM**

Giacche di sicurezza in doppio tessuto pile, 285 g/m², parte anteriore foderata, **strisce catarifrangenti attorno al corpo e sulle spalle,** cerniera lampo, una tasca pettorale con cerniera lampo, due tasche laterali con cerniera lampo, una tasca interna, cintura con cordicella, taglie S, M, L, XL e XXL. Imballaggio: 1/5 pezzi.

Impieghi: Le giacche di sicurezza in pile soffici e non-pilling conferiscono una sensazione confortevole e calda durante l'inverno. La parte anteriore offre in più una protezione contro il vento. I bordi elastici ai polsi e alla cintura assicurano una forma giusta e proteggono dal vento. Ideali per le persone che devono essere ben visibili sia di giorno sia di notte, p. es. nella costruzione di strada e ferroviaria, raccolta dei rifiuti, nella regolazione del traffico, per gli autisti che caricano merce e per gli interventi d'emergenza su veicoli o persone che lavorano nei pressi di macchine edili e gru.

GENOVA

Articolo		Prezzo base
11950	Colore arancione segnaletico	Fr. 131.—/pezzo
11951	Colore giallo segnaletico	Fr. 131.—/pezzo
11952	Colore rosso segnaletico	Fr. 131.—/pezzo

EN 14058 1 EN ISO 20471 3 **RIS 3279-TOM**

Giacche softshell di sicurezza impermeabili al vento e leggere, in robusto tessuto softshell bonded a due strati, 250 g/m², pile all'interno, protezione dal vento cucita nella parte anteriore, colletto alto, **due strisce catarifrangenti attorno al corpo e alle maniche, una striscia catarifrangente sulle spalle,** cerniera lampo, due tasche laterali con cerniera lampo, taglie S, M, L, XL e XXL. Imballaggio: 1/10 pezzi.

Impieghi: Queste giacche di sicurezza leggere offrono grazie al tessuto a maglie strette, al pile termico sul lato interno e la protezione dal vento sul lato anteriore, un buon isolamento dal freddo e dal vento. Il portatore è ben protetto di giorno e di notte.

12393

12390

ALLWEATHER REFLEX

NEW

Articolo		Prezzo base
12390	Colori arancione segnaletico/blu	Fr. 189.—/pezzo
12393	Colori arancione segnaletico/grigio	Fr. 189.—/pezzo

EN ISO 20471 2

OEKO-TEX® STANDARD 100

Giacca di sicurezza ognitempo in materiale softshell a 3 strati, applicazioni in tessuto nylon resistente, 300 g/m², chiusura frontale con cerniera lampo con patta con bottoni automatici, **strisce catarifrangenti attorno al corpo e alle maniche, strisce catarifrangenti sulle spalle,** una tasca superiore con cerniera lampo, due tasche laterali con cerniera lampo, due tasche Napoleone, parte dorsale regolabile, cappuccio rimovibile, chiusura alla cintura e ai polsi, polsi regolabili con patta con chiusura a strappo, idrorepellente e resistente al vento, taglie S, M, L, XL e XXL. Imballaggio: 1/10 pezzi.

Impieghi: Giacca ognitempo morbida in materiale softshell flessibile, **idrorepellente e resistente al vento,** di facile manutenzione e traspirante per evitare una forte sudorazione. Le parti molto sollecitate sono rinforzate con nylon che provvede in più per i due colori. Per persone che devono essere ben visibili sia di giorno, sia di notte, p. es. per lavori stradali, per l'eliminazione di rifiuti, per autisti che caricano merce, come anche per lavori nel settore edile con macchine da cantiere e gru.

Vi consigliamo per quando fa freddo di abbinare questa giacca con gli articoli seguenti art. 10455, 10460, 11900 o 13800–13830.

I vestiti HAKRO sono resistenti, traspiranti, di colore che non stinge, funzionali e che mantengono la forma. I parametri perfetti per gli indumenti professionali e di lavoro.

Con **153 modelli** troverete l'abbigliamento adatto a tutti i settori con le particolarità e i colori tipici.

- 3 tagli: Comfort Fit, Regular Fit e Body Fit
- 11 taglie: da 2XS fino a 6XL
- stabilità della forma: con la giusta cura niente diventa più corto, più lungo, più stretto o più largo
- 55 tinte intense
- materiali di alta qualità, cuciture estensibili
- bottoni a prova di rottura, occhielli e cerniere lampo
- resistenza (al lavaggio)

«Con la mano, il cuore e la condotta per un futuro prospero.»

I prodotti HAKRO sono sostenibili. La produzione degli articoli HAKRO segue standard elevati. Certificati tra l'altro con STANDARD 100 by OEKO-TEX.

HAKRO T-SHIRT CONTRAST MIKRALINAR®

NEW

Articolo
HA-290

Prezzo base
a partire da Fr. 20.—/pezzo

EN ISO 15797 OEKO-TEX® STANDARD 100

T-shirt bicolore in single-jersey 50% cotone/50% poliestere, 160 g/m², scollatura rotonda, taglie XS–6XL. Imballaggio: 1/80 pezzi.

Impieghi: Maglietta particolarmente resistente con inserti in colore contrastante, pre-ristretta, adatta a lavaggio industriale secondo EN ISO 15797, di facile manutenzione, lavabile fino a 60 °C, etichetta personalizzabile al collo.

Questo articolo è disponibile da noi entro brevi tempi di consegna.

Questa T-shirt con scollatura a V è fornibile anche nella variante donna con art. HA-190.

001
bianco/antracite

002
rosso/antracite

005
nero/antracite

010
blu reale/antracite

017
rosso vino/antracite

027
arancione/antracite

034
inchiostro/antracite

040
kiwi/antracite

043
titanio/antracite

072
verde abete/antracite

HAKRO T-SHIRT CLASSIC

NEW

Articolo
HA-292

Prezzo base
a partire da Fr. 13.30/pezzo

OEKO-TEX® STANDARD 100

T-shirt in tinta unita in single-jersey 100% cotone, 160g/m², scollatura rotonda, taglie XS–3XL. Imballaggio: 1/80 pezzi.

Impieghi: Maglietta classica in single-jersey fine, semipesante, di facile manutenzione, lavabile fino a 60 °C.

Questo articolo è disponibile da noi entro brevi tempi di consegna.

Questa T-shirt con scollatura a V è fornibile anche nella variante donna con art. HA-127.

001
bianco

002
rosso

003
blu marino

005
nero

007
sabbia

010
blu reale

012
verde smeraldo

015
grigio screziato

017
rosso vino

020
blu ghiaccio

022
cioccolato

024
cenere screziata

027
arancione

028
antracite

029
verde kelly

034
inchiostro

035
giallo sole

041
blu malibu

042
grafite

043
titanio

064
grigio carbone

072
verde abete

118
melanzana

HAKRO ZIP-SWEATSHIRT PREMIUM

NEW

Articolo
HA-451

Prezzo base
a partire da Fr. 54.50/pezzo

Felpa in tinta unita in maglia 70% cotone/ 30% poliestere, 300 g/m², collo con cerniera lampo, cintura indeformabile con parte in LYCRA®, parte interna non ruvida, fascetta del collo, taglie XS–3XL. Imballaggio: 1/20 pezzi.

Impieghi: Felpa classica in tessuto misto cotone-poliestere di facile manutenzione per elevate esigenze, lavabile fino a 60°C.

Questo articolo è disponibile da noi entro brevi tempi di consegna.

001
bianco

002
rosso

003
blu marino

005
nero

010
blu reale

015
grigio screziato

017
rosso vino

024
cenere screziata

027
arancione

028
antracite

034
inchiostro

043
titanio

064
grigio carbone

072
verde abete

HAKRO GIACCA CON CAPPUCCIO BONDED

NEW

Articolo
HA-455

Prezzo base
a partire da Fr. 90.—/pezzo

Giacca con cappuccio single-jersey-pile-laminato 55% poliestere/ 45% cotone, 340 g/m², chiusura frontale a cerniera lampo, cappuccio, cintura e polsini indeformabili in maglia con parte in LYCRA®, taglie XS–3XL. Imballaggio: 1/20 pezzi.

Impieghi: Giacca con cappuccio di ottima lavorazione con interno in micropile morbido, in colore contrastante, di facile manutenzione, lavabile fino a 40°C.

Questo articolo è disponibile da noi entro brevi tempi di consegna.

Questa giacca è fornibile anche nella variante donna con art. HA-255.

002
rosso/argento

005
nero/argento

010
blu reale/argento

015
grigio screziato/inchiostro

017
rosso vino/argento

028
antracite/argento

034
inchiostro/argento

072
verde abete/argento

HAKRO ZIP-SWEATSHIRT CONTRAST MIKRALINAR®

NEW

Articolo
HA-476

Prezzo base
a partire da Fr. 63.—/pezzo

EN ISO 15797

Felpa bicolore in maglia 50% cotone/ 50% poliestere, 300 g/m², collo con cerniera lampo, cintura indeformabile, taglie XS–6XL. Imballaggio: 1/20 pezzi.

Impieghi: Felpa particolarmente resistente con inserti in colore contrastante, pre-ristretto, adatto a lavaggio industriale secondo EN ISO 15797, di facile manutenzione, lavabile fino a 60°C, etichetta personalizzabile al collo.

Questo articolo è disponibile da noi entro brevi tempi di consegna.

001
bianco/antracite

002
rosso/antracite

005
nero/antracite

010
blu reale/antracite

017
rosso vino/antracite

027
arancione/antracite

034
inchiostro/antracite

040
kiwi/antracite

043
titanio/antracite

072
verde abete/antracite

HAKRO POLOSHIRT CLASSIC

NEW

Articolo
HA-810

Prezzo base
a partire da Fr. 28.—/pezzo

Poloshirt in tinta unita in single-jersey 100% cotone, 200 g/m², colletto polo, taglie XS–3XL. Imballaggio: 1/50 pezzi.

Impieghi: Polo classica in single-jersey fine, semipesante, di facile manutenzione, lavabile fino a 60°C.

Questo articolo è disponibile da noi entro brevi tempi di consegna.

Questa poloshirt è fornibile anche nella variante donna con art. HA-110.

001
bianco

002
rosso

003
blu marino

005
nero

010
blu reale

015
grigio screziato

017
rosso vino

020
blu ghiaccio

024
cenere screziata

027
arancione

028
antracite

029
verde kelly

034
inchiostro

035
giallo sole

041
blu malibu

042
grafite

043
titanio

064
grigio carbone

072
verde abete

HAKRO POLOSHIRT CONTRAST MIKRALINAR®

NEW

Articolo
HA-839

Prezzo base
a partire da Fr. 37.50/pezzo

Poloshirt bicolore in single-jersey 50% cotone/ 50% poliestere, 200 g/m², colletto polo, taglie XS–6XL. Imballaggio: 1/50 pezzi.

Impieghi: Polo particolarmente resistente con inserti in colore contrastante, pre-ristretto, adatta a lavaggio industriale secondo EN ISO 15797, di facile manutenzione, lavabile fino a 60°C, etichetta personalizzabile al collo.

Questo articolo è disponibile da noi entro brevi tempi di consegna.

Questa poloshirt è fornibile anche nella variante donna con art. HA-239.

001
bianco/antracite

002
rosso/antracite

005
nero/antracite

010
blu reale/antracite

017
rosso vino/antracite

027
arancione/antracite

034
inchiostro/antracite

040
kiwi/antracite

043
titanio/antracite

072
verde abete/antracite

HAKRO GIACCA SOFTSHELL ONTARIO

NEW

Articolo
HA-848

Prezzo base
a partire da Fr. 116.—/pezzo

Giacca softshell TRIACTIVE®PRO, laminato 3 strati Interlock, 100% poliestere, chiusura frontale a cerniera lampo, due tasche laterali con cerniera lampo, tasca con cerniera lampo sulla manica, cappuccio, polsini regolabili con chiusura a strappo, taglie XS–6XL. Imballaggio: 1/15 pezzi.

Impieghi: Giacca softshell calda, traspirante e resistente in materiale softshell idrorepellente ed impermeabile al vento, cappuccio rimovibile, di facile manutenzione, lavabile a 30°C.

Questo articolo è disponibile da noi entro brevi tempi di consegna.

Questa giacca softshell è fornibile anche nella variante donna con art. HA-248.

002
rosso

005
nero

010
blu reale

027
arancione

028
antracite

029
verde kelly

034
inchiostro

040
kiwi

072
verde abete

HAKRO GIACCA ACTIVE HOUSTON

NEW

Articolo
HA-850

Prezzo base
a partire da Fr. 178.—/pezzo

Giacca active in materiale TRIACTIVE®PRO **traspirante, impermeabile all'acqua e al vento,** maglia fine twill 100% poliestere, 180 g/m², chiusura frontale a cerniera lampo, due tasche laterali con cerniera lampo, cappuccio rimovibile, polsini regolabili con patta con chiusura a strappo, parte del dorso allungata, taglie XS–3XL. Imballaggio: 1/20 pezzi.

Impieghi: Giacca in materiale traspirante, impermeabile all'acqua e al vento, colonna d'acqua 5000 mm, comoda da portare, di facile manutenzione, può essere combinata insieme alla giacca trapuntata art. HA-851 tramite sistema zip-in. Lavabile a 30°C.

Questo articolo è disponibile da noi entro brevi tempi di consegna.

Questa giacca è fornibile anche nella variante donna con art. HA-250.

002
rosso

005
nero

010
blu reale

028
antracite

034
inchiostro

315
grigio scuro screziato

HAKRO GIACCA LOFT BARRIE

NEW

Articolo
HA-851

Prezzo base
a partire da Fr. 98.—/pezzo

Giacca trapuntata in micro-ripstop con imbottitura in 100% poliestere, chiusura frontale a cerniera lampo, due tasche laterali con cerniera lampo, una tasca interna, polsini elastici, taglie XS–3XL. Imballaggio: 1/20 pezzi.

Impieghi: Giacca isolante alla moda che tiene caldo, può essere combinata insieme alla giacca impermeabile art. HA-850 tramite sistema zip-in. Lavabile a 30°C.

Questo articolo è disponibile da noi entro brevi tempi di consegna.

Questa giacca è fornibile anche nella variante donna con art. HA-251.

002
rosso

005
nero

010
blu reale

027
arancione

028
antracite

034
inchiostro

040
kiwi

Se non avete trovato le magliette, felpe, giacche, giacche outdoor, i gilè adatti, domandate il catalogo HAKRO.
Vi consigliamo volentieri.

HAKRO®
HÄLT. SEIT 1969

Indumenti antifreddo

NICEWEAR

Articolo	Prezzo base
10610	Fr. 199.—/pezzo

EN 342

Pantaloni antifreddo in tessuto misto (55% poliammide, 45% cotone) blu scuro, resistente all'abrasione, fodera high-tech ISOSOFT, cintura alta, bretelle elastiche, patta con chiusura a cerniera lampo e a strappo, due tasche laterali, rinforzi alle ginocchia, chiusure con cerniera lampo e a strappo alle gambe, taglie M, L e XL. Imballaggio: 1/5 pezzi.

NICEWEAR

Articolo	Prezzo base
10620	Fr. 228.—/pezzo

EN 342

Giacca antifreddo dello stesso tessuto, chiusura a cerniera lampo e a strappo, due tasche laterali, tasca pettorale e tasca interna, parte interna del colletto in tessuto non tessuto, rinforzi ai gomiti e alle spalle, polsi in maglia, cintura con cordicella, taglie M, L e XL. Imballaggio: 1/5 pezzi.

NICEWEAR

Articolo	Prezzo base
10645	Fr. 45.—/pezzo

EN 342

Cappuccio dello stesso tessuto per la giacca, isolamento supplementare per le orecchie, parte anteriore con orlo in maglia, chiusura a strappo, taglia unica. Imballaggio: 1/20 pezzi.

Impieghi: Indumenti antifreddo con eccellente isolamento dalle temperature fino a –40°C, comunque leggeri e non molto ingombranti, grazie alla fodera high-tech ISOSOFT. Il portatore è notevolmente più libero nei suoi movimenti che in indumenti antifreddo convenzionali con imbottitura d'ovatta trapuntata. Specialmente previsti per lavori in celle frigorifere e di surgelamento, come pure all'aria aperta con temperature molto fredde, p. es. per personale di ferrovie di montagna, conducenti di gatti delle nevi, macchinisti, nonché per tutte le attività di tempo libero con tempo molto freddo.

In aggiunta vi consigliamo i nostri sottoindumenti THERMOSOFT.

ARBUS

Articolo	Prezzo base
10650	Fr. 209.—/pezzo

EN 342 2 **EN ISO 13688**

Pantaloni con pettorina per impianti di surgelamento blu scuro/giallo segnaletico in tessuto di poliammide, fodera trapuntata resistente, apertura con cerniera lampo, due tasche laterali, bretelle con fibbie, rinforzi alle ginocchia, cerniera lampo con patta a chiusura a strappo alle gambe, taglie M, L e XL. Imballaggio: 1/5 pezzi.

TALAU

Articolo	Prezzo base
10655	Fr. 219.—/pezzo

EN 342 2 **EN ISO 13688**

Giacca per impianti di surgelamento blu scuro/giallo segnaletico in tessuto poliammide, fodera trapuntata resistente, parte interna del colletto in tessuto non tessuto, cerniera lampo sotto la patta, una tasca pettorale con patta, due tasche laterali con patte, una tasca sulla manica, una tasca interna, restringimento delle maniche regolabile, elastico al dorso, parte del dorso allungata, taglie M, L e XL. Imballaggio: 1/5 pezzi.

COTTIER

Articolo	Prezzo base
10656	Fr. 45.—/pezzo

Cappuccio per giacca per impianti di surgelamento blu scuro, isolamento supplementare per le orecchie, parte anteriore con orlo in maglia, chiusura a strappo davanti, taglia unica. Imballaggio: 1/15 pezzi.

Impieghi: Gli indumenti antifreddo resistono a delle temperature estremamente fredde fino a -40 °C, fodera trapuntata comoda e termoisolante. Adatti per lavori in celle frigorifere e di surgelamento, come pure all'aria aperta con temperature molto fredde, p. es. per personale di ferrovie di montagna, conducenti di gatti delle nevi, macchinisti, ecc.

In aggiunta vi consigliamo i nostri sottoindumenti THERMOSOFT.

Sottoindumenti

THERMOSOFT

Articolo	Prezzo base
10660	Fr. 58.—/pezzo

Termosottocamicia in morbido termovelluto di poliestere, colore grigio, maniche lunghe, bordo ai polsi, scollatura rotonda, taglie S, M, L, XL e XXL. Imballaggio: 1/10 pezzi.

THERMOSOFT

Articolo	Prezzo base
10670	Fr. 56.—/pezzo

Termosottopantaloni nello stesso termovelluto, cintura elastica e bordi in maglia alle gambe, taglie S, M, L, XL e XXL. Imballaggio: 1/10 pezzi.

THERMOSOFT

Articolo	Prezzo base
10680	Fr. 25.—/paio

Calzini alti nello stesso termovelluto, colore grigio bordo in maglia, taglie S(38–40), M(41–43) e L(44–46). Imballaggio: 1/50 paia.

THERMOSOFT

Articolo	Prezzo base
10685	Fr. 21.50/paio

Calzini corti nello stesso termovelluto, taglie S(38–40), M(41–43) e L(44–46). Imballaggio: 1/50 paia.

Impieghi: Sottoindumenti e calzini morbidi e caldi per persone che lavorano all'aperto e al freddo o in celle frigorifere.

SIOEN

ODARS

NEW

Articolo	Prezzo base
10700	Fr. 49.90/pezzo

Canottiera in qualità Sio-Dry, colore grigio scuro, scollatura rotonda, termoisolante, traspirante, antiodore, cuciture decorative piatte trapuntate, taglie S, M, L, XL e XXL. Imballaggio: 1/10 pezzi.

ROJA

NEW

Articolo	Prezzo base
10710	Fr. 47.50/pezzo

Sottopantaloni lunghi in qualità Sio-Dry, colore grigio scuro, cintura elastica, apertura, termoisolante, traspirante, antiodore, cuciture decorative piatte trapuntate, taglie S, M, L, XL e XXL. Imballaggio: 1/10 pezzi.

Impieghi: Biancheria intima che tiene il corpo caldo e asciutto, per persone che sono fuori all'aperto. Qualità molto morbida e resistente alle macchie.

PORTWEST

10930

OAK

NEW

Articolo	Prezzo base
10930	Fr. 147.—/pezzo

EN 381-5

Class 1 -20 M/S

Pantaloni da lavoro per forestali in tessuto misto (65 % poliestere, 35 % cotone), 245 g/m², colore nero/arancione segnaletico, apertura con cerniera lampo, elastico al dorso, passanti per cintura, due tasche laterali e una tasca posteriore, taglie M, L, XL e XXL. Imballaggio: 1/12 pezzi.

Impieghi: I pantaloni da lavoro sono comodi, traspiranti e offrono tanto comfort. Il tessuto è robusto ed idrorepellente. Per lavori con motoseghe (fino ad una velocità di 20 m/sec.) ed altri utensili da taglio e troncatrici. Sul davanti della gamba ci sono nove strati di protezione.

Da noi disponibili entro brevi tempi di consegna.

Multinorme

11605

11600

SIO-SAFE ESSENTIAL

Articolo **Prezzo base**

11600 **Fr. 108.—/pezzo**

EN 1149-5 | EN ISO 11611 Class 1-A1/A2 | EN ISO 11612 A1 A2 B1 C1 E3 F1 | EN 13034 Type PB [6] | IEC 61482-2 Class1 ATPV 15,2 cal/cm² | **EN ISO 13688**

Pantaloni multinorme in tessuto misto flessibile, ignifugo e antistatico (79% cotone FR, 20% poliestere, 1% fibra antistatica), 350 g/m², colore blu scuro, cintura elastica, una tasca posteriore e una tasca sulla coscia con patta e chiusura a strappo, una tasca per il metro, tasche per cuscinetti per ginocchia, taglie 44–60. Imballaggio: 1/5 pezzi.

SIO-SAFE ESSENTIAL

Articolo **Prezzo base**

11605 **Fr. 115.—/pezzo**

EN 1149-5 | EN ISO 11611 Class 1-A1/A2 | EN ISO 11612 A1 A2 B1 C1 E3 F1 | EN 13034 Type PB [6] | IEC 61482-2 Class1 ATPV 15,2 cal/cm² | **EN ISO 13688**

Giacca multinorme dello stesso tessuto, colletto diritto, patta con bottoni automatici coperta, due tasche laterali e tasche pettorali coperte, dorso allungato, due passanti per rilevatori di gas, doppie taglie 42/44–58/60. Imballaggio: 1/5 pezzi.

Impieghi: Indumenti di protezione antistatici adatti ad attività durante le quali il collaboratore viene esposto a diversi rischi. Possibili campi d'impiego: Approvvigionamento energetico (elettricista per reti di distribuzione), attività con esposizione al calore, trasporto di merci pericolose, raffinerie, rifornimenti di carburante, industria chimica, imprese ferroviarie, ecc.

11655

11650

SIO-SAFE EXTRA

Articolo **Prezzo base**

11650 **Fr. 244.—/pezzo**

EN 1149-5 | EN ISO 11611 Class 1-A1 | EN ISO 11612 A1 B1 C1 E1 F1 | EN 13034 Type PB [6] | EN ISO 20471 2 | IEC 61482-2 Class1 ATPV 8,8 cal/cm² | **EN ISO 13688**

Pantaloni segnaletici multinorme in tessuto misto ignifugo e antistatico (31% poliestere, 28% modacrilico, 20% aramide, 20% viscosa FR, 1% fibra antistatica), 320 g/m², colori arancione segnaletico/blu scuro, cintura elastica, **due strisce catarifrangenti attorno alle gambe,** una tasca posteriore e una tasca sulla coscia con patta e chiusura a strappo, una tasca per il metro, tasche per cuscinetti per ginocchia, taglie 44–60. Imballaggio: 1/5 pezzi.

SIO-SAFE EXTRA

Articolo **Prezzo base**

11655 **Fr. 274.—/pezzo**

EN 1149-5 | EN ISO 11611 Class 1-A1 | EN ISO 11612 A1 B1 C1 E1 F1 | EN 13034 Type PB [6] | EN ISO 20471 2 | IEC 61482-2 Class1 ATPV 8,8 cal/cm² | **EN ISO 13688**

Giacca segnaletica multinorme dello stesso tessuto, colore arancione segnaletico/blu scuro, colletto diritto, patta con bottoni automatici coperta, **due strisce catarifrangenti attorno al corpo, alle maniche e una sulle spalle,** due tasche laterali e pettorali coperte, dorso allungato, due passanti per rilevatori di gas, doppie taglie 42/44–58/60. Imballaggio: 1/5 pezzi.

Impieghi: Come art. 11600 / 11605, adatti a collaboratori che devono essere ben riconoscibili anche in condizioni di cattiva visibilità e nell'oscurità.

11660

FORBES

Articolo **Prezzo base**

11660 **Fr. 116.—/pezzo**

EN 1149-5 | EN ISO 11612 A1 B1 C1 F1 | EN ISO 14116 Index 3 | IEC 61482-2 APC1 EBT 7,4 cal/cm² **EN ISO 13688**

Shirt polo a maniche lunghe, blu scuro, protezione contro gli archi elettrici, buona regolazione dell'umidità, caratteristiche antibatteriche, propagazione di fiamma limitata, antistatico, colletto rovesciabile, chiusura a bottoni, taglie S, M, L, XL e XXL.
Imballaggio: 1/10 pezzi.

Impieghi: Shirt polo con protezione dagli archi elettrici di classe 1, ignifugo e antistatico. In combinazione con le giacche multinorme art. 11605 o art. 11655, si può raggiungere la protezione dagli archi elettrici classe 2.

11710

PLAYFORD

NEW

Articolo **Prezzo base**

11710 **Fr. 319.—/pezzo**

EN 1149-5 | EN ISO 11611 Class 2-A1 | EN ISO 11612 A1 B1 C2 F1 | EN 13034 Type PB [6] | EN 14058 1 3 x x | EN ISO 14116 Index 3 | EN ISO 20471 3 | IEC 61482-2 APC1 ATPV 24,3 cal/cm²

Giacca softshell di sicurezza con protezione da archi elettrici, due strisce catarifrangenti ignifughe attorno al corpo e alle maniche, strisce catarifrangenti sulle spalle, colori arancione segnaletico/blu scuro, cerniera lampo, colletto alto, tasca pettorale con cerniera lampo integrata, due tasche laterali, una tasca interna, passante per rilevatore di gas, restringimento delle maniche tramite patta con chiusura a strappo, taglie S, M, L, XL e XXL. Imballaggio: 1/5 pezzi.

Impieghi: La giacca è di classe e sportiva, offre però allo stesso tempo una protezione eccellente contro gli archi elettrici. Il materiale è idrorepellente. Per persone esposte a diversi rischi. Possibili campi d'impiego: approvvigionamento energetico (elettricista per reti di distribuzione), attività con esposizione al calore, trasporto di merci pericolose, raffinerie, rifornimenti di carburante, industria chimica, imprese ferroviarie ecc.

La giacca può essere messa separatamente o con art. 11720. Su richiesta può essere fornita anche nei colori giallo segnaletico/blu scuro.

11720

TORVIK

NEW

Articolo **Prezzo base**

11720 **Fr. 349.—/pezzo**

EN 343 4 4 x | EN 1149-5 | EN ISO 11611 Class 1-A1/A2 | EN ISO 11612 A1 A2 B1 C1 E1 F1 | EN 13034 Type PB [6] | EN ISO 20471 3 | IEC 61482-2 APC1 ATPV 9,1 cal/cm²

Giacca impermeabile di sicurezza con protezione da archi elettrici, tessuto a 3 strati con membrana, 280 g/m², colori arancione segnaletico/blu scuro, **due strisce catarifrangenti ignifughe attorno al corpo e alle maniche,** cerniera lampo con patta con chiusura a strappo, colletto alto, una tasca pettorale, due tasche laterali, due passanti per rilevatori di gas, una tasca Napoleone, due tasche interne, restringimento delle maniche tramite patta con chiusura a strappo, cintura davanti con cordicella elastica, parte del dorso allungata, taglie S, M, L, XL e XXL. Imballaggio: 1/5 pezzi.

Impieghi: La giacca è sportiva e molto leggera, offre però allo stesso tempo una protezione eccellente contro gli archi elettrici. Il materiale è inoltre resistente allo sporco, impermeabile all'acqua e al vento. Per persone esposte a diversi rischi. Possibili campi d'impiego: approvvigionamento energetico (elettricista per reti di distribuzione), attività con esposizione al calore, trasporto di merci pericolose, raffinerie, rifornimenti di carburante, industria chimica, imprese ferroviarie ecc.

La giacca può essere messa separatamente o con art. 11710. Su richiesta può essere fornita anche nei colori giallo segnaletico/blu scuro.

11640

KUROW

NEW

Articolo **Prezzo base**

11640 **Fr. 226.—/pezzo**

EN 1149-5 | EN ISO 11612 A1 B1 C1 F1 | EN ISO 14116 Index 3 | EN ISO 20471 3 | IEC 61482-2 APC1 ATPV 8,2 cal/cm² **RIS 3279 TOM**

Maglietta a maniche lunghe segnaletica con protezione contro gli archi elettrici, maglia (45,5% protex, 23,5% poliestere, 21% lenzing FR, 8% para-aramide, 2% AST), 310 g/m², colori arancione segnaletico/blu scuro, **strisce catarifrangenti ignifughe applicate attorno al corpo e alle maniche, strisce catarifrangenti sulle spalle,** scollatura rotonda, polsi in maglia, taglie S, M, L, XL e XXL. Imballaggio: 1/5 pezzi.

Impieghi: Maglietta a maniche lunghe comoda che protegge da pericoli come elettricità statica, fiamme e rischi termici da archi elettrici. Possibili campi d'impiego: Approvvigionamento (elettricista per reti di distribuzione), attività con esposizione al calore, trasporto di merci pericolose, raffinerie, rifornimenti di carburante, industria chimica, imprese ferroviarie ecc.

12850

HELLISAN

Articolo **Prezzo base**

12850 **Fr. 70.—/pezzo**

EN 1149-5 | EN ISO 14116 Index 1 | EN ISO 20471 2 | **EN ISO 13688** | **RIS 3279 TOM**

Gilè di sicurezza ignifugo e antistatico in tessuto di poliestere con rivestimento 100% FR PU, 250 g/m², color arancione segnaletico, scollatura a V, non foderato, chiusura a strappo, **due strisce catarifrangenti attorno al corpo, 1 striscia catarifrangente sulle spalle,** taglia M, L, XL e XXL. Imballaggio: 1/20 pezzi.

Impieghi: Gilè di sicurezza per persone che devono essere ben visibili sia di giorno, sia di notte, p. es. per personale stradale e ferroviario, per chi deve caricare e scaricare merce. Il materiale è ignifugo e antistatico.

11610

BARCUS

NEW

Articolo **Prezzo base**

11610 **Fr. 152.—/pezzo**

EN 1149-5 | EN ISO 11611 Class 1-A1/A2 | EN ISO 11612 A1 A2 B1 C1 E1 F1 | EN 13034 Type PB [6] | IEC 61482-2 Class 1 ATPV 8.4 cal/cm²

Pantaloni multinorme in tessuto misto leggero, ignifugo e antistatico (75% cotone, 24% poliestere, 1% AST), 250 g/m², colore blu scuro/giallo segnaletico, apertura con cerniera lampo, due tasche laterali, una tasca posteriore con patta e bottone automatico, una tasca sulla coscia, una tasca per il metro, cintura elastica, tasche alle ginocchia, taglie 44–60. Imballaggio: 1/5 pezzi.

Impieghi: Pantaloni multinorme molto leggeri adatti ad attività durante le quali il collaboratore viene esposto a diversi rischi. Possibili campi d'impiego: Approvvigionamento energetico (elettricista per reti di distribuzione), attività con esposizione al calore, trasporto di merci pericolose, raffinerie, rifornimenti di carburante, industria chimica, imprese ferroviarie ecc.

11615

UMIAT

NEW

Articolo **Prezzo base**

11615 **Fr. 325.—/pezzo**

EN 1149-5 | EN ISO 11611 Class 2-A1 | EN ISO 11612 A1 B1 C2 F1 | EN 13034 Type PB [6] | EN 14058 1 3 x x | EN ISO 14116 Index 3 | IEC 61482-2 APC1 ATPV 24,3 cal/cm²

Giacca softshell con protezione contro gli archi elettrici, tessuto di poliestere a 3 strati, rivestimento traspirante FR PU e trattamento AST, 350 g/m², colore blu scuro/giallo segnaletico, chiusura frontale con cerniera lampo, patta con chiusura a strappo, due tasche laterali, una tasca superiore con patta a bottone automatico, un passante per rilevatore di gas, un passante per badge, una tasca Napoleone, taglie M, L, XL e XXL.
Imballaggio: 1/5 pezzi.

Impieghi: La giacca softshell protegge sia dal freddo e dalla pioggia come anche da rischi pericolosi al lavoro. Possibili campi d'impiego: Approvvigionamento (elettricista per reti di distribuzione), attività con esposizione al calore, trasporto di merci pericolose, raffinerie, rifornimenti di carburante, industria chimica, imprese ferroviarie ecc.

11620

TELFS

NEW

Articolo **Prezzo base**

11620 **Fr. 129.—/pezzo**

EN 1149-5 | EN ISO 11612 A1 B1 C1 F1 | EN ISO 14116 Index 3 | IEC 61482-2 APC1 EBT 7,4 cal/cm²

Poloshirt con protezione contro gli archi elettrici, maglia (54,5% modacrilico, 44,5% cotone, 1% AST), 220 g/m², colore blu scuro/giallo segnaletico, colletto rovesciabile, bordo ai polsini, chiusura a bottoni, strisce catarifrangenti ignifughe, taglie S, M, L, XL e XXL.
Imballaggio: 1/10 pezzi.

Impieghi: Shirt polo a maniche lunghe comodo che protegge da pericoli come elettricità statica, fiamme e rischi termici da archi elettrici. Possibili campi d'impiego: Approvvigionamento (elettricista per reti di distribuzione), attività con esposizione al calore, trasporto di merci pericolose, raffinerie, rifornimenti di carburante, industria chimica, imprese ferroviarie ecc.

Giacche termovelluto e softshell

CLIMASOFT

Articolo		Prezzo base
11010	Colore blu scuro	Fr. 145.—/pezzo
11030	Colore blu fiordaliso	Fr. 145.—/pezzo
11060	Colore grigio	Fr. 145.—/pezzo

Giacche in termovelluto impermeabili al vento e idrofughe con membrana climatica ISOFILM **respirante,** 335 g/m², cerniera lampo, colletto combinato, **filetti catarifrangenti davanti e dietro,** due tasche laterali con cerniera lampo, una tasca pettorale con cerniera lampo, una tasca interna, cintura regolabile tramite elastico, polsini con inserto in maglia, taglie S, M, L, XL e XXL. Imballaggio: 1/10 pezzi.

Impieghi: Giacca comoda da portare, soprattutto per chi è esposto al vento e alla pioggia, p. es. per carrellisti, macchinisti, agricoltori, operai edili, personale forestale ecc.

Il materiale a triplo strato con una membrana climatica ISOFILM interposta lascia sfuggire il vapore del corpo, evitando una traspirazione eccessiva. Il materiale è anche impermeabile all'acqua, le cuciture però solo fino ad un certo punto. È raccomandato di impregnarle con uno spray dopo ogni lavaggio. Le giacche offrono allora una protezione elevata anche contro la pioggia.

Queste giacche sono approvate dall'autorità tedesca per la tecnica forestale KWF e dalla società agricola tedesca DLG come giacche anti-umido (certificato no 3308/5384).

Giacche di sicurezza CLIMASOFT REFLEX vedere da indumenti di sicurezza.

CLIMACLEAN

Articolo		Prezzo base
11350	Colore blu scuro	Fr. 145.—/pezzo
11351	Colore grigio	Fr. 145.—/pezzo

Giacche ognitempo in tessuto Trevira, 375 g/m², idrorepellente e antisporco, lato interno in termovelluto, membrana climatica ISOFILM **respirante** inserita fra essi, cerniera lampo, **filetti catarifrangenti davanti e dietro,** due tasche laterali con cerniera lampo, una tasca pettorale con cerniera lampo, una tasca interna, polsini con inserto in maglia, taglie S, M, L, XL e XXL. Imballaggio: 1/10 pezzi.

Impieghi: Queste giacche sono prodotte con un materiale high-tech a tre strati. Il lato esterno liscio respinge lo sporco e i liquidi, mentre il lato interno ruvido è confortevole e ritiene il calore. I filetti catarifrangenti permettono una buona visibilità, p. es. per i carrellisti, macchinisti, agricoltori, per le attività secondarie nell'edilizia, per il personale forestale o per le attività nel tempo libero.

Il materiale a triplo strato con una membrana climatica ISOFILM interposta lascia sfuggire il vapore del corpo, evitando una traspirazione eccessiva. Il materiale è anche impermeabile all'acqua, le cuciture però solo fino ad un certo punto. È raccomandato di impregnarle con uno spray dopo ogni lavaggio. Le giacche offrono allora una protezione elevata anche contro la pioggia.

MERIDA

Articolo		Prezzo base
11740	Colore blu scuro	Fr. 93.—/pezzo
11741	Colore rosso	Fr. 93.—/pezzo
11742	Colore nero	Fr. 93.—/pezzo

EN 14058 1 1 1 X X **EN ISO 13688**

Giacche di pile in poliestere, 285 g/m², leggera fodera antivento, cerniera lampo, tasche laterali e tasca pettorale con cerniera lampo, tasca interna, cordoncino elastico nell'orlo, taglie S, M, L, XL e XXL. Imballaggio: 1/20 pezzi.

Impieghi: Giacche calde e alla moda che offrono un gradevole comfort durante il lavoro e il tempo libero.

11760

NORIT SOFTSHELL

NEW

Articolo	Prezzo base
11760	Fr. 99.50/pezzo

Giubotto softshell per uomo in 100% poliestere, membrana TPU, 440 g/m², chiusura frontale con cerniera lampo, cintura e polsi in maglia, due tasche laterali con cerniera lampo, gomiti e spalle con guarnizione robusta, all'interno morbida felpa, taglie XS, S, M, L, XL e XXL. Imballaggio: 1/10 pezzi.

Impieghi: Giubotto softshell in materiale idrorepellente e impermeabile al vento. I rinforzi ai gomiti e alle spalle mettono in risalto il giubotto. Questo giubotto conviene per la mezza stagione, anche con temperature più fresche.

11770

BP 1830

NEW

Articolo	Prezzo base
11770	Fr. 136.—/pezzo

Giacca softshell in 100% poliestere con membrana PU, 240 g/m², colore antracite/nero, colletto diritto, chiusura frontale con cerniera lampo e protezione del mento in pile, una tasca superiore con cerniera lampo, due tasche laterali con cerniera lampo, polsi con protezione dal vento, con sistema sollevamento braccio per più libertà di movimento, orlo regolabile all'interno, cappuccio attaccabile con zip, elementi catarifrangenti, taglie S, M, L, XL e XXL. Imballaggio: 1/10 pezzi.

Impieghi: Leggera giacca softshell stretch per il lavoro e il tempo libero, impermeabile al vento e idrorepellente.

11780

BP 1869

Articolo	Prezzo base
11780	Fr. 199.—/pezzo

Giacca softshell antivento e impermeabile all'acqua con membrana climatica, colore nero, cerniera lampo, cappuccio staccabile, fodera trapuntata termica, tasche laterali, pettorali e interne con cerniera lampo, orlo regolabile all'interno, taglie S, M, L, XL e XXL. Imballaggio: 1/5 pezzi.

Impieghi: Giacca alla moda per il lavoro e il tempo libero, che protegge anche contro il vento e la pioggia.

Giacche felpate FRISKY e HUSKY II

11825

11820

FRISKY

Articolo		Prezzo base
11820	Colore blu scuro	Fr. 74.—/pezzo
11825	Colore verde oliva	Fr. 74.—/pezzo

Giacche da lavoro in maglia di pile 380 g/m², lato pelo all'esterno, mollettone all'interno, cerniera lampo, colletto diritto, parte dorsale prolungata a protezione dei reni, una tasca pettorale, elastico ai polsi, taglie S, M, L, XL e XXL. Imballaggio: 1/10 pezzi.

Impieghi: Giacche da lavoro a prezzo conveniente per tutte le persone che lavorano all'aperto, come gli operai forestali ed edili, agricoltori, ecc. Il pelo spesso conserva il calore generato dal corpo, ma lascia evaporare all'esterno l'umidità. Buona protezione della zona renale. Inoltre, il modello presenta il vantaggio che la giacca non tende a scivolare verso l'alto adattandosi quindi particolarmente alle persone che devono chinarsi spesso.

FRISKY

Articolo		Prezzo base
11830	Colore blu scuro	Fr. 84.—/pezzo
11835	Colore verde oliva	Fr. 84.—/pezzo

Giacche da lavoro in maglia di pile 380 g/m², lato pelo all'esterno, mollettone all'interno, cerniera lampo, colletto combinato da portare aperto o chiuso, due tasche laterali e una pettorale, elastico alla cintura e ai polsi, taglie S, M, L, XL e XXL. Imballaggio: 1/10 pezzi.

Impieghi: Giacche da lavoro e per il tempo libero pratiche e a prezzo conveniente in calda maglia di pile. Il pelo spesso fornisce un piacevole senso di calore, conserva il calore generato dal corpo, ma lascia evaporare all'esterno l'umidità, in modo che il portatore non suda quasi mai.

FRISKY

Articolo		Prezzo base
11840	Colore blu scuro	Fr. 107.—/pezzo
11845	Colore verde oliva	Fr. 107.—/pezzo

Giacche da lavoro in maglia di pile 380 g/m², lato pelo all'esterno, mollettone all'interno, rinforzi alle spalle e alle maniche in tessuto idrorepellente, cerniera lampo, colletto rovesciabile, parte dorsale prolungata, due tasche laterali, una tasca pettorale e una interna, elastico ai polsi, taglie S, M, L, XL e XXL. Imballaggio: 1/10 pezzi.

Impieghi: Giacche economiche e calde con rinforzi alle spalle e ai gomiti contro l'usura che proteggono anche contro la pioggia. La tasca pettorale abbottonabile con portamatita è pratica e decorativa.

HUSKY II

NEW

Articolo		Prezzo base
13300	Colore blu scuro	Fr. 108.—/pezzo
13330	Colore grigio	Fr. 108.—/pezzo

Giacca in tessuto felpato calda, 380 g/m², cerniera lampo, due tasche laterali con cerniera lampo, una tasca pettorale con cerniera lampo, polsini con inserto in maglia, taglie S, M, L, XL e XXL. Imballaggio: 1/10 pezzi.

Impieghi: Giacca pratica in tessuto felpato resistente che conferisce un gradevole senso di calore quando si svolgono numerose attività all'aperto. Il calore del corpo si conserva nello spesso tessuto floccato, che però lascia evaporare all'esterno l'umidità, cosicché il portatore non sudi. La giacca può essere portata bene anche sotto una giacca impermeabile/d'inverno. Su richiesta possiamo cambiare le cuciture secondo il colore della vostra ditta.

HUSKY NOVA

Articolo		Prezzo base
13700	Colore blu scuro	Fr. 58.—/pezzo
13730	Colore grigio scuro	Fr. 58.—/pezzo
13780	Colore bianco	Fr. 58.—/pezzo

Gilè in caldo tessuto felpato, 380 g/m², colletto rovesciabile, cerniera lampo, parte dorsale prolungata per protezione dei reni, due tasche laterali, una tasca pettorale, taglie S, M, L, XL e XXL. Imballaggio: 1/10 pezzi.

Impieghi: Gilè per le mezze stagioni che tengono ben caldi. Il gilè in colore bianco è indicato specialmente per pittori, gessatori, ecc.

Giacche da lavoro TREKKER

12200

12230

12240

12250

12260

TREKKER

Articolo		Prezzo base
12200	Colore blu scuro	Fr. 123.—/pezzo
12230	Colore blu	Fr. 123.—/pezzo
12240	Colore bianco	Fr. 123.—/pezzo
12250	Colore nero	Fr. 123.—/pezzo
12260	Colore rosso	Fr. 123.—/pezzo

Giacche da lavoro e tempo libero in tessuto misto (67% poliestere, 33% cotone), 240 g/m², permanentemente idrorepellente e non assorbendo lo sporco, **filetti catarifrangenti davanti e dietro,** fodera in pelliccia ecologica, colletto in pelliccia ecologica, cerniera lampo, due tasche pettorali doppie con cerniera lampo, la destra con taschino applicato per il cellulare, due tasche laterali, una tasca sulla manica, una tasca interna, cintura e polsi in maglia, taglie S, M, L, XL e XXL. Imballaggio: 1/10 pezzi.

Impieghi: Belle giacche da lavoro e per il tempo libero con calda fodera e pratiche tasche, ideali per autisti, ciclomotoristi, carrellisti e trattoristi e per molti lavori all'aperto durante la stagione fredda. La giacca in colore bianco art. 12240 è specialmente prevista per pittori e gessatori, ma anche per l'impiego nell'industria alimentare.

12282

12281

TREKKER

Articolo		Prezzo base
12281	Colori rosso/nero	Fr. 127.—/pezzo
12282	Colori grigio/nero	Fr. 127.—/pezzo

Giacche da lavoro e tempo libero in tessuto misto (67% poliestere, 33% cotone, 240 g/m²), permanentemente idrorepellente e non assorbendo lo sporco, filetti catarifrangenti davanti e dietro, calda fodera in pelliccia ecologica, colletto in pelliccia ecologica, cerniera lampo, due tasche pettorali doppie con cerniera lampo, la destra con taschino applicato per il cellulare, due tasche laterali, una tasca sulla manica e una tasca interna, cintura e polsi in maglia, taglie S, M, L, XL e XXL. Imballaggio: 1/10 pezzi.

Impieghi: Belle giacche con fodera calda per lavoro e tempo libero, con gli stessi pregi delle giacche TREKKER descritte più sopra.

12300

12320

12350

TREKKER

Articolo		Prezzo base
12300	Colori blu/nero	Fr. 142.—/pezzo
12320	Colori grigio/nero	Fr. 142.—/pezzo
12350	Colori blu scuro/nero	Fr. 142.—/pezzo

Giacche lunghe da lavoro e tempo libero in tessuto misto (67% poliestere, 33% cotone), 240 g/m², permanentemente idrorepellente e non assorbendo lo sporco, **filetti catarifrangenti davanti e dietro**, parte anteriore con fodera trapuntata, parte dorsale con fodera calda in pelliccia ecologica, colletto in pelliccia ecologica, cerniera lampo, cintura con cordicella, due tasche pettorali doppie con cerniera lampo, la destra con taschino applicato per il cellulare, due tasche laterali, una tasca sulla manica, una tasca interna, cintura e polsi in maglia, taglie S, M, L , XL e XXL. Imballaggio: 1/10 pezzi.

Impieghi: Bella giacca da lavoro e per il tempo libero con calda fodera e pratiche tasche, ideale per autisti, ciclomotoristi, carrellisti e trattoristi e per molti lavori all'aperto durante la stagione fredda. Come gli art. 12200–12260, solo più lunghe offrendo quindi una migliore protezione della zona dei fianchi.

12371

TREKKER REFLEX

Articolo		Prezzo base
12370	Colori arancione segnaletico/blu	Fr. 137.—/pezzo
12371	Colori giallo segnaletico/blu	Fr. 137.—/pezzo
12372	Colori rosso segnaletico/grigio	Fr. 137.—/pezzo

EN ISO 20471 2

Giacche di sicurezza in tessuto misto (67 % poliestere, 33 % cotone), 240 g/m², permanentemente idrorepellente e non assorbendo lo sporco, **due strisce catarifrangenti attorno al corpo e alle maniche,** calda fodera in pelliccia ecologica, colletto in pelliccia ecologica, cerniera lampo, due tasche pettorali doppie con cerniera lampo la destra con taschino applicato per il cellulare, una tasca sulla manica, una tasca interna, cintura e polsi in maglia, taglie S, M, L, XL e XXL. Imballaggio: 1/10 pezzi.

Impieghi: Come art. 12200–12260. Queste giacche sono adatte per persone che devono essere ben riconoscibili anche in caso di pessima visibilità e nell'oscurità, p. es. nel traffico, per lavori stradali e ferroviari, per autisti che caricano merce e per gli interventi d'emergenza su veicoli, come anche per lavori nel settore edile con macchine da cantiere e gru.

12376

TREKKER REFLEX

Articolo		Prezzo base
12375	Colore arancione segnaletico	Fr. 133.—/pezzo
12376	Colore giallo segnaletico	Fr. 133.—/pezzo
12377	Colore rosso segnaletico	Fr. 133.—/pezzo

EN ISO 20471 3

Giacche di sicurezza in tessuto misto (67 % poliestere, 33 % cotone), 240 g/m², permanentemente idrorepellente e non assorbendo lo sporco, **due strisce catarifrangenti attorno al corpo e alle maniche,** calda fodera in pelliccia ecologica, colletto in pelliccia ecologica, cerniera lampo, due tasche pettorali doppie con cerniera lampo (la destra con taschino applicato per il cellulare), due tasche laterali, una tasca sulla manica, una tasca interna, cintura e polsi in maglia, taglie S, M, L, XL e XXL. Imballaggio: 1/10 pezzi.

Impieghi: Come art. 12370–12372.

12381

TREKKER REFLEX

Articolo		Prezzo base
12380	Colori arancione segnaletico/blu	Fr. 158.—/pezzo
12381	Colori giallo segnaletico/blu	Fr. 158.—/pezzo
12382	Colori rosso segnaletico/grigio	Fr. 158.—/pezzo

EN ISO 20471 3

Giacche lunghe di sicurezza in tessuto misto (67 % poliestere, 33 % cotone), 240 g/m², permanentemente idrorepellente e non assorbendo lo sporco, **due strisce catarifrangenti attorno al corpo e alle maniche,** parte anteriore con fodera trapuntata, parte dorsale con calda fodera in pelliccia ecologica, colletto in pelliccia ecologica, cerniera lampo, cintura con cordicella, due tasche pettorali doppie con cerniera lampo, la destra con taschino applicato per il cellulare, due tasche laterali, una tasca sulla manica, una tasca interna, paravento nelle maniche, taglie S, M, L, XL e XXL. Imballaggio: 1/10 pezzi.

Impieghi: Come art. 12370–12372. La giacca lunga offre una buona protezione della zona dei fianchi.

TREKKER REFLEX

Articolo		Prezzo base
12385	Colore arancione segnaletico	Fr. 154.—/pezzo
12386	Colore giallo segnaletico	Fr. 154.—/pezzo
12387	Colore rosso segnaletico	Fr. 154.—/pezzo

EN ISO 20471 3

Giacche lunghe di sicurezza in tessuto misto (67 % poliestere, 33 % cotone), 240 g/m², permanentemente idrorepellente e non assorbendo lo sporco, **due strisce catarifrangenti attorno al corpo e alle maniche,** parte anteriore con fodera trapuntata, parte dorsale con calda fodera in pelliccia ecologica, colletto in pelliccia ecologica, cerniera lampo, cintura con cordicella, due tasche pettorali doppie con cerniera lampo, la destra con taschino applicato per il cellulare, due tasche laterali, una tasca sulla manica, una tasca interna, paravento nelle maniche, taglie S, M, L, XL e XXL. Imballaggio: 1/10 pezzi.

Impieghi: Come art. 12370–12372. La giacca lunga offre una buona protezione della zona dei fianchi.

TREKKER INVERNO

Articolo		Prezzo base
12550	Colori blu scuro/nero	Fr. 134.—/pezzo
12551	Colori grigio/nero	Fr. 134.—/pezzo
12553	Colori rosso/nero	Fr. 134.—/pezzo

Giacche d'inverno in tessuto misto permanentemente idrorepellente e non assorbendo lo sporco, **filetti catarifrangenti davanti e dietro,** chiusura con cerniera lampo e a bottoni automatici, due tasche laterali, due tasche pettorali (la sinistra con portamatita, la destra con taschino applicato per il cellulare), una tasca interna con cerniera lampo, fodera calda trapuntata pile, paravento nelle maniche, taglie S, M, L, XL e XXL. Imballaggio: 1/10 pezzi.

Impieghi: Grazie alla fodera trapuntata pile, queste giacche danno molto caldo, assorbendo anche bene l'evaporazione, evitando quindi una traspirazione eccessiva. Una giacca molto confortabile per giorni freddi.

Giacche ognitempo IMPERMA

IMPERMA REFLEX

Articolo		Prezzo base
12700	Colori arancione segnaletico/blu	Fr. 164.—/pezzo
12701	Colori giallo segnaletico/blu	Fr. 164.—/pezzo

EN 343 3 1 EN ISO 20471 2

Giacche segnaletiche impermeabili in tessuto di microfibra (100 % poliestere), membrana climatica respirante e impermeabile all'acqua, **due strisce catarifrangenti attorno al corpo e alle maniche, tutte le cuciture saldate,** fodera leggera, cappuccio attaccabile con cerniera lampo, colletto in pile, cerniera lampo, due tasche pettorali doppie con cerniera lampo coperte da patte (quella destra con taschino applicato per il cellulare), due tasche laterali, una tasca interna con cerniera lampo, paravento nelle maniche, taglie S, M, L, XL e XXL. Imballaggio: 1/10 pezzi.

Impieghi: Giacche segnaletiche per persone che devono essere protette dalla pioggia e che contemporaneamente devono rimanere ben visibili anche in condizioni di scarsa visibilità e nell'oscurità. La traspirabilità delle giacche impedisce una sudorazione eccessiva.

IMPERMA INVERNO REFLEX

Articolo		Prezzo base
12710	Colori arancione segnaletico/blu	Fr. 208.—/pezzo
12711	Colori giallo segnaletico/blu	Fr. 208.—/pezzo

EN 343 3 1 EN ISO 20471 2

Stesse **giacche** con calda fodera trapuntata pile, colletto in pelliccia ecologica, taglie S, M, L, XL e XXL. Imballaggio: 1/10 pezzi.

Impieghi: Giacche segnaletiche per persone che devono essere protette dalla pioggia e che contemporaneamente devono rimanere ben visibili anche in condizioni di scarsa visibilità e nell'oscurità. La traspirabilità delle giacche impedisce una sudorazione eccessiva. Gli art. 12710 e 12711 hanno una fodera calda e proteggono inoltre dal freddo.

IMPERMA REFLEX

Articolo		Prezzo base
12720	Colori arancione segnaletico/blu	Fr. 135.—/pezzo
12721	Colori giallo segnaletico/blu	Fr. 135.—/pezzo

EN 343 3 1 EN ISO 20471 2 OEKO-TEX STANDARD 100

Pantaloni impermeabili segnaletici in tessuto di microfibra (100% poliestere), membrana climatica respirante, **due strisce catarifrangenti attorno alle gambe,** cintura elastica, cerniere lampo coperte alle gambe, due tasche laterali, due tasche posteriori e una sulla coscia con patte e chiusura a strappo, una tasca per il metro, taglie S, M, L, XL e XXL. Imballaggio: 1/10 pezzi.

Impieghi: Pantaloni impermeabili segnaletici per una buona riconoscibilità del portatore in caso di cattiva visibilità e oscurità, adatti per le giacche art. 12700–12711.

Gilè di sicurezza

C470

NEW

Articolo		Prezzo base
12830	Colore arancione segnaletico	Fr. 5.90/pezzo
12831	Colore giallo segnaletico	Fr. 5.90/pezzo
12832	Colore rosso segnaletico	Fr. 5.90/pezzo

EN ISO 20471 2

Gilè di sicurezza in poliestere, maglia a rete 125 g, **due strisce catarifrangenti attorno al corpo, striscia catarifrangente sulle spalle,** chiusura a strappo, taglie M, L, XL e XXL. Imballaggio: 1/100 pezzi.

Impieghi: Gilè di sicurezza leggeri per persone che devono essere ben visibili sia di giorno, sia di notte, p. es. per personale stradale e ferroviario, nel caso di panne di autoveicolo e per lavori nel settore edile con macchine da cantiere e gru.

AVERTO

Articolo		Prezzo base
12860	Colore arancione segnaletico	Fr. 48.—/pezzo
12861	Colore giallo segnaletico	Fr. 48.—/pezzo
12862	Colore rosso segnaletico	Fr. 48.—/pezzo

EN ISO 20471 2

Gilè di sicurezza in tessuto misto poliestere/cotone idro- e sporcorepellente, 240 g/m², scollatura a V, senza fodera, cerniera lampo, una tasca pettorale con taschino applicato per il cellulare, **due strisce catarifrangenti attorno al corpo,** taglie M, L, XL e XXL. Imballaggio: 1/10 pezzi.

Impieghi: Gilè di sicurezza per persone che devono essere ben visibili sia di giorno, sia di notte, p. es. nel dirigere il traffico, misurazioni e rilevamenti, personale di sorveglianza ecc.

SIOEN

ANTA

Articolo	Prezzo base
12870	Fr. 31.—/pezzo

EN ISO 20471 2 **EN ISO 13688**

Gilè di sicurezza colore arancione segnaletico in maglia a rete in poliestere, 160 g/m², **due strisce catarifrangenti attorno al corpo, strisce catarifrangenti sulle spalle,** chiusura frontale a cerniera lampo, una tasca pettorale con patta, due tasche laterali con patte, una tasca per documenti, chiusura laterale con bottoni automatici, taglie doppie XS/S, M/L e XL/XXL. Imballaggio: 1/50 pezzi.

Impieghi: Gilè di sicurezza per persone che devono essere ben visibili sia di giorno, sia di notte, p. es. per personale stradale e ferroviario, per dirigere il traffico, per misurazioni e rilevamenti, per personale di sorveglianza, come anche per lavori nel settore edile con macchine da cantiere e gru.

SIOEN

ELBA

Articolo		Prezzo base
12880	Colore giallo segnaletico	Fr. 14.40/pezzo
12881	Colore arancione segnaletico	Fr. 14.40/pezzo

EN ISO 20471 2
EN ISO 20471: 2013/A1
OEKO-TEX STANDARD 100

Gilè di sicurezza in maglia a rete in poliestere, 120 g/m², **due strisce catarifrangenti attorno al corpo,** scollatura a V, chiusura a strappo, taglie M, L, XL e XXL. Imballaggio: 1/50 pezzi.

Impieghi: Gilè segnaletici per persone che devono essere ben riconoscibili giorno e notte, p. es. sui cantieri di lavoro e di manutenzione stradali, per il personale ferroviario, direzione del traffico, per autisti che caricano merce, come anche per lavori nel settore edile con macchine da cantiere e gru. Sono particolarmente leggeri e permeabili all'aria e quindi gradevoli da indossare anche quando fa caldo. Facilmente lavabili.

SECURITY

Articolo		Prezzo base
12890	Colore arancione segnaletico	Fr. 75.—/pezzo
12891	Colore giallo segnaletico	Fr. 75.—/pezzo
12892	Colore rosso segnaletico	Fr. 75.—/pezzo

EN ISO 20471 2

Gilè di sicurezza in tessuto poliestere/cotone idro- e sporco-repellente, 240 g/m², **due strisce catarifrangenti attorno al corpo e una sulle spalle, calda fodera trapuntata,** cerniera lampo, due tasche laterali foderate, una tasca interna con cerniera lampo, taglie S, M, L, XL e XXL. Imballaggio: 1/10 pezzi.

Impieghi: Gilè segnaletici con calda fodera per il servizio d'inverno su vie di comunicazione.

Indumenti impermeabili

RAINSTAR

Articolo	Prezzo base
14010	Fr. 18.30/pezzo

Pantalone impermeabile in tessuto di poliammide rivestito di misto PU/PVC resistente agli strappi, colore giallo, tutte le cuciture saldate, cintura elastica, una tasca per il metro, chiusure regolabili alle caviglie, taglie S, M, L, XL e XXL. Imballaggio: 1/20 pezzi.

RAINSTAR

Articolo	Prezzo base
14020	Fr. 29.—/pezzo

Giacca impermeabile in tessuto di poliammide rivestito di misto PU/PVC resistente agli strappi, colore giallo, tutte le cuciture saldate, cappuccio con elastico nel colletto, cerniera lampo coperta e con bottoni a pressione, aerazione sulla schiena, due tasche laterali, taglie S, M, L, XL e XXL. Imballaggio: 1/20 pezzi.

Impieghi: Indumenti impermeabili a prezzo conveniente, leggeri ma resistenti. Il materiale leggero ed elastico segue tutti i movimenti del portatore. Particolarmente adatti per le attività nel settore edile, nell'agricoltura, nel giardinaggio ecc.

RAINSTAR

Articolo	Prezzo base
14500	Fr. 55.50/pezzo

Mantello impermeabile in tessuto di poliammide rivestito di misto PU/PVC resistente agli strappi, colore giallo, tutte le cuciture saldate, cappuccio con elastico nel colletto, cerniera lampo coperta, aerazione sulla schiena, due tasche laterali, taglie S, M, L, XL e XXL. Imballaggio: 1/20 pezzi.

Impieghi: Impermeabili a prezzo conveniente, specialmente per brevi impieghi, p. es. per edilizia, giardinaggio paesaggistico, vivai di alberi, viticoltura, ecc.

RAINFLEX

Articolo	Prezzo base
14550	Fr. 24.40/pezzo

Leggero **pantalone impermeabile** in tessuto di poliammide rivestito di PU **respirante,** estensibile e antistrappo, colore giallo, tutte le cuciture saldate, cintura elastica, una tasca per il metro, chiusure regolabili alle caviglie, taglie S, M, L, XL e XXL.
Imballaggio: 1/20 pezzi.

RAINFLEX

Articolo	Prezzo base
14560	Fr. 38.50/pezzo

Leggera **giacca impermeabile** in tessuto di poliammide rivestito di PU **respirante,** estensibile e antistrappo, colore giallo, tutte le cuciture saldate, cappuccio con elastico nel colletto, cerniera lampo coperta e chiusura con bottoni automatici, aerazione sulla schiena, due tasche laterali, taglie S, M, L, XL e XXL. Imballaggio: 1/20 pezzi.

Impieghi: Indumenti impermeabili molto leggeri ma resistenti in materiale estensibile, i quali permettono una certa evaporazione.

Il rivestimento microporoso permette una certa evaporazione, in modo che il portatore traspiri di meno.

14570 14575

MURRAY

Articolo		Prezzo base
14570		Fr. 44.—/pezzo

EN 343 3 3

Pantalone impermeabile all'acqua e al vento in tessuto di poliammide rivestito di PU **respirante,** colore verde oliva, cuciture saldate, cintura elastica, chiusure regolabili alle caviglie, taglie S, M, L, XL e XXL. Imballaggio: 1/10 pezzi.

SHEFFER

Articolo		Prezzo base
14575		Fr. 72.—/pezzo

EN 343 3 3

Giacca impermeabile all'acqua e al vento dello stesso tessuto, colore verde oliva, fodera resistente, cuciture saldate, cerniera lampo sotto patta con bottoni automatici, colletto alto, cappuccio nel colletto, due tasche laterali applicate con patta, restringimento delle maniche tramite bottoni automatici, aerazione dell'avambraccio, taglie S, M, L, XL e XXL. Imballaggio: 1/10 pezzi.

Impieghi: Indumenti impermeabili molto comodi da portare, particolarmente leggeri e robusti. Il tessuto respirante, leggero e molto resistente è impermeabile all'acqua e al vento, permettendo una certa evaporazione, in modo da evitare una traspirazione eccessiva. Il materiale resistente agli strappi è particolarmente adatto per le aziende di giardinaggio, nell'agricoltura e per le attività secondarie nel settore dell'edilizia.

14610 14612

FLEXOTHANE

Articolo		Prezzo base
14610	Colore giallo	Fr. 31.50/pezzo
14612	Colore verde oliva	Fr. 31.50/pezzo

EN 343 3 1

Leggeri **pantaloni impermeabili** in tessuto poliammide rivestito di PU **respirante,** qualità elastica e resistente agli strappi, tutte le cuciture saldate, cintura elastica, chiusure regolabili alle caviglie, taglie S, M, L, XL e XXL. Imballaggio: 1/20 pezzi.

Impieghi: Pantaloni impermeabili molto leggeri ma resistenti in materiale estensibile. Questi pantaloni sono adatti in combinazione con le giacche impermeabili seguenti.

Il rivestimento microporoso permette una certa evaporazione, in modo che il portatore traspiri di meno.

14622

14620

FLEXOTHANE

Articolo		Prezzo base
14620	Colore giallo	Fr. 60.—/pezzo
14622	Colore verde oliva	Fr. 60.—/pezzo

EN 343 3 1

Leggere **giacche impermeabili** in tessuto poliammide rivestito di PU **respirante,** qualità elastica e resistente agli strappi, tutte le cuciture saldate, cappuccio con chiusura a cordicella nel colletto, cerniera lampo coperta e chiusura con bottoni automatici, aerazione sulla schiena, due tasche laterali, taglie S, M, L, XL e XXL. Imballaggio: 1/15 pezzi.

Impieghi: Giacche impermeabili molto leggere, ma resistenti in materiale estensibile. Giacche adatte ai pantaloni impermeabili art. 14610 e art. 14612.

Il rivestimento microporoso permette una certa evaporazione, in modo che il portatore traspiri di meno.

14630

RAINFLEX REFLEX

Articolo	Prezzo base
14630	Fr. 44.—/pezzo

EN 343 EN ISO 20471 1

Leggeri **pantaloni impermeabili segnaletici** in tessuto di poliammide rivestito di PU **respirante,** colore arancione segnaletico, qualità elastica e resistente agli strappi, tutte le cuciture saldate, cintura elastica, una tasca per il metro, **due strisce catarifrangenti alle gambe,** chiusure regolabili alle caviglie, taglie S, M, L, XL e XXL. Imballaggio: 1/20 pezzi.

Impieghi: Pantaloni impermeabili leggeri e resistenti, che rendono visibile il portatore anche nell'oscurità, principalmente per chi lavora sulle vie del traffico o nei pressi di macchine edili o gru. Questi pantaloni sono adatti in combinazione con le giacche impermeabili qui appresso.

Il rivestimento microporoso permette una certa evaporazione, in modo che il portatore traspiri di meno.

14640

RAINFLEX REFLEX

Articolo	Prezzo base
14640	Fr. 72.—/pezzo

EN 343 EN ISO 20471 1

Leggera **giacca impermeabile segnaletica,** in tessuto di poliammide rivestito di PU **respirante,** colore arancione segnaletico, qualità elastica e resistente agli strappi, tutte le cuciture saldate, cappuccio con cordicella nel colletto, cerniera lampo coperta e chiusura con bottoni automatici, aerazione sulla schiena, due tasche laterali, **due strisce catarifrangenti attorno al corpo e alle maniche,** taglie S, M, L, XL e XXL.
Imballaggio: 1/20 pezzi.

Impieghi: Giacca adatta in combinazione con art. 14630.

Il rivestimento microporoso permette una certa evaporazione, in modo che il portatore traspiri di meno.

14650 14651

FLEXOTHANE REFLEX

Articolo		Prezzo base
14650	Colore arancione segnaletico	Fr. 46.50/pezzo
14651	Colore giallo segnaletico	Fr. 46.50/pezzo

EN 343 3 1 EN ISO 20471 1

Leggeri **pantaloni impermeabili segnaletici** in tessuto di poliammide rivestito di PU **respirante,** qualità elastica e resistente agli strappi, tutte le cuciture saldate, cintura elastica, **due strisce catarifrangenti attorno alle gambe,** chiusure regolabili alle caviglie, taglie S, M, L, XL e XXL. Imballaggio: 1/20 pezzi.

Impieghi: Pantaloni leggeri ma resistenti che rendono il portatore ben visibile ai conducenti di veicoli anche nell'oscurità. Per lavori stradali, personale ferroviario, rilevamenti topografici, ecc. o per persone che lavorano nei pressi di macchine edili o gru.

Il rivestimento microporoso permette una certa evaporazione, in modo che il portatore traspiri di meno.

Pantaloni adatti in combinazione con le giacche impermeabili art. 14660 e art. 14661.

FLEXOTHANE REFLEX

Articolo		Prezzo base
14660	Colore arancione segnaletico	Fr. 104.—/pezzo
14661	Colore giallo segnaletico	Fr. 104.—/pezzo

EN 343 3 1 EN ISO 20471 3

Leggere **giacche di sicurezza impermeabili** in tessuto poliammide rivestito di PU **respirante,** qualità elastica e resistente agli strappi, **due strisce catarifrangenti attorno al corpo e alle maniche,** tutte le cuciture saldate, cappuccio con cordicella nel colletto, cerniera lampo coperta, chiusura con bottoni automatici, aerazione sulla schiena, due tasche laterali, taglie S, M, L, XL e XXL. Imballaggio: 1/20 pezzi.

Impieghi: Giacche adatte ai pantaloni impermeabili segnaletici art. 14650 e art. 14651.

Il rivestimento microporoso permette una certa evaporazione, in modo che il portatore traspiri di meno.

TARBES

Articolo	Prezzo base
14669	Fr. 53.—/pezzo

EN 14058 1

Giacca in pile di poliestere caldo, blu scuro, 285 g/m², cerniera lampo, due tasche laterali con cerniere lampo, taglie S, M, L, XL et XXL. Imballaggio: 1/10 pezzi.

Impieghi: La giacca doppia, morbida in pile conferisce una sensazione calda e gradevole per tutto l'inverno. Il cordoncino elastico all'orlo protegge dal vento freddo. **La giacca può essere usata con le giacche impermeabili art. 14660 e 14661 tramite zip.**

MONORAY

Articolo		Prezzo base
14780	Colore arancione segnaletico	Fr. 48.50/pezzo
14781	Colore giallo segnaletico	Fr. 48.50/pezzo
14782	Colore rosso segnaletico	Fr. 48.50/pezzo

EN 343 3 3 EN ISO 20471 1

Leggeri **pantaloni impermeabili segnaletici** in tessuto di poliestere respirante con rivestimento in PU, impermeabili all'acqua e al vento, cuciture saldate, cintura elastica, **due strisce catarifrangenti alle gambe,** chiusure regolabili alle caviglie, taglie S, M, L, XL e XXL. Imballaggio: 1/10 pezzi.

Impieghi: Indumenti impermeabili leggeri e morbidi, molto comodi da portare. Il tessuto respirante, ma impermeabile all'acqua e al vento, permette una certa evaporazione, in modo da evitare una traspirazione eccessiva. L'efficienza del portatore è quindi palesemente superiore a quella ottenibile da chi indossa impermeabili tradizionali.

MONORAY

Articolo		Prezzo base
14790	Colore arancione segnaletico	Fr. 83.—/pezzo
14791	Colore giallo segnaletico	Fr. 83.—/pezzo
14792	Colore rosso segnaletico	Fr. 83.—/pezzo

EN 343 3 3 EN ISO 20471 3

Giacche di sicurezza impermeabili nello stesso tessuto, fodera mesh ariosa, cuciture saldate, cerniera lampo coperta, cappuccio abbottonabile (riposto nella tasca interna), due tasche laterali, **due strisce catarifrangenti attorno al corpo, alle maniche e una sulle spalle,** taglie S, M, L, XL e XXL. Imballaggio: 1/10 pezzi.

Impieghi: Impermeabili leggeri e morbidi dall'eccezionale comfort. Il tessuto traspirante ma impermeabile all'acqua e al vento, permette una evaporazione ottimale, impedendo una traspirazione eccessiva. L'efficienza del portatore è quindi palesemente superiore a quella ottenibile da chi indossa impermeabili tradizionali.

Cappelli e berretti

GEORGIA TREKKING

Articolo	Prezzo base
17060	Fr. 116.—/pezzo

Cappello ognitempo nero in lana vergine con guarnizione stretta in pelle, idrorepellente, piegabile, protezione UV, taglie 55–61. Imballaggio: 1/20 pezzi.

Impieghi: Cappello outdoor per la protezione contro ogni tempo in qualità trekking resistente.

CAP

Articolo	Prezzo base
17200	Fr. 39.50/pezzo

Berretto invernale con visiera in tessuto misto poliestere/cotone blu scuro idro- e sporco-repellente, fodera in termovelluto, paraorecchi in tessuto pile, taglie doppie 54/55, 56/57, 58/59 e 60/61. Imballaggio: 1/20 pezzi.

BERRETTO INVERNALE

Articolo	Prezzo base
17350	Fr. 5.30/pezzo

Berretto invernale lavorato a maglia in acrile nero, bordo rovesciato, taglia unica. Imballaggio: 1/50 pezzi.

Impieghi: Berretti di protezione dal freddo per il lavoro e il tempo libero. I proteggi-orecchi abbassabili dell'art. 17200 evitano alle orecchie di congelare in caso di forte gelo.

Borse per materiale

14900

14970

14980

BORSA PER MATERIALE

Articolo	Prezzo base
14900	Fr. 20.30/pezzo

Borsa per materiale in similpelle PVC gialla, resistente agli strappi, tasca esterna con patta, finestrella trasparente per nome, chiusura a cordicella, dimensioni ca. 21 × 33 × 60 cm. Imballaggio: 1/50 pezzi.

BORSA PER MATERIALE

Articolo	Prezzo base
14970	Fr. 33.50/pezzo

Borsa per materiale in tela di nylon blu scuro resistente, cerniera lampo, cinghie solide, bretella amovibile, finestrella trasparente per nome, dimensioni ca. 45 × 25 × 30 cm. Imballaggio: 1/20 pezzi.

BORSA PER MATERIALE

Articolo	Prezzo base
14980	Fr. 39.—/pezzo

Stessa **borsa** di colore verde oliva, dimensioni ca. 60 × 30 × 35 cm. Imballaggio: 1/20 pezzi.

Impieghi: Per operai edili e forestali, montatori ecc. per portare indumenti da lavoro, oggetti dell'equipaggiamento personale, attrezzi ecc.

90970

90976

BORSA DA TRASPORTO

Articolo	Prezzo base
90970	Fr. 14.60/pezzo

Borsa da trasporto Vertiqual in tessuto poliestere nero, interno rivestito.

Chiusura con fibbie a clip, dimensioni 45 x 20 x 29 cm, 21 litri, peso 460 g, tasca esterna con cerniera lampo, tracolla, cinturino, chiusura a cordoncino e coperchio, scritta Vertiqual. Imballaggio: 1/– pezzo.

Impieghi: Ideale per conservare e trasportare in modo protetto il materiale anticaduta.

BORSA DA TRASPORTO

Articolo	Prezzo base
90976	Fr. 86.—/pezzo

Borsa da trasporto Zulupack Tube in tessuto nylon 420D ballistic, rivestito in PVC da entrambi i lati.

Zaino semplice e flessibile per l'uso outdoor, 45 litri, peso 760 g. Manico anteriore e una coppia di spallacci. La chiusura ad avvolgimento mantiene tutto asciutto all'interno. Imballaggio: 1/– pezzo.

Impieghi: È indispensabile asciugare bene l'attrezzatura bagnata prima di riporla, affinché non possa formarsi ristagno d'acqua nel sacco da trasporto.

Grembiuli da lavoro e accessori

RESISTA

Articolo	Prezzo base
15000	Fr. 95.—/pezzo

EN 531

Grembiule da lavoro in pelle di bufalo resistente, spessore della pelle 1,6 mm, bretelle regolabili, grandezza 70 × 105 cm. Imballaggio: 1/5 pezzi.

RESISTA

Articolo	Prezzo base
15010	Fr. 124.—/pezzo

EN 531

Stesso **grembiule** con rinforzo trasversale cucito e ribadito di 40 × 50 cm, in pelle di bufalo, grandezza 70 × 105 cm. Imballaggio: 1/5 pezzi.

RESISTA

Articolo	Prezzo base
15100	Fr. 46.50/pezzo

EN 531

Grembiule da lavoro in solida pelle crosta bovina, spessore della pelle 1,8 mm, bretelle regolabili, grandezza 70 × 105 cm. Imballaggio: 1/5 pezzi.

RESISTA

Articolo	Prezzo base
15110	Fr. 61.—/pezzo

EN 531

Stesso **grembiule** con rinforzo trasversale cucito e ribadito di 40 × 50 cm in pelle crosta bovina, grandezza 70 × 105 cm. Imballaggio: 1/5 pezzi.

Impieghi: Per aggiustatori, saldatori e fabbri, nella piegatura di ferro, cementifici, ecc. I grembiuli in pelle crosta art. 15100 e 15110 sono più resistenti ai tagli, ma meno durevoli nei lavori con forte sollecitazione abrasiva. La versione con rinforzo trasversale è consigliabile nel caso di forte usura sulla parte del ventre, p. es. quando il lavoro si svolge al banco.

Questi grembiuli offrono una protezione contro l'usura, le scintille e il calore. Da non usare per lavori con sostanze chimiche e liquide.

RESISTA

Articolo	Prezzo base
15200	Fr. 72.—/pezzo

EN 531

Semigrembiule da lavoro in pelle di bufalo resistente, spessore della pelle 1,6 mm, cintura regolabile, grandezza 70 × 70 cm. Imballaggio: 1/5 pezzi.

RESISTA

Articolo	Prezzo base
15250	Fr. 34.—/pezzo

EN 531

Stesso **semigrembiule** in robusta pelle crosta bovina, spessore della pelle 1,8 mm, grandezza 70 × 70 cm. Imballaggio: 1/5 pezzi.

Impieghi: Questi semigrembiuli proteggono contro l'usura, le scintille e il calore. Da non usare contro sostanze chimiche e liquide.

.

GARANTA

Articolo	Prezzo base
15400	Fr. 39.—/pezzo

EN 13034

Grembiule da lavoro marrone in tessuto di poliestere con rivestimento di PVC speciale ambo i lati, resistente a strappi e usura, nonché a oli, grassi e acidi, spessore del materiale 0,5 mm, bretelle e cintura regolabili con chiusure a scatto, parte superiore con orlo, grandezza 90 × 110 e 95 × 120 cm. Imballaggio: 1/5 pezzi.

GARANTA

Articolo	Prezzo base
15410	Fr. 39.—/pezzo

EN 13034

Stesso **grembiule** di colore bianco, grandezza 90 × 110 e 95 × 120 cm.
Imballaggio: 1/5 pezzi.

Impieghi: Grembiuli da lavoro resistenti per lavori con grande sollecitazione meccanica e con materiali oleosi, ideoni anche per latterie, caseifici, coloreifici, ecc. Le due bretelle pemettono un adattamento perfetto del grembiule al portatore. Mentre altri grembiuli hanno un nastro girocollo, **il peso di questi grembiuli è ripartito sulle due spalle.** Il comfort è dunque eccellente, un fatto che è stimato soprattutto ad uso prolungato.

Questi grembiuli offrono principalmente una protezione contro agenti chimici liquidi. Temperatura d'esposizione massima 50 °C. Pulizia con saponata tiepida senza detergenti aggressivi.

Modello depositato (numero di registrazione DM/064459).

AGRITEX

Articolo	Prezzo base
15500	Fr. 39.—/pezzo

EN 13034

Grembiule da lavoro verde in tessuto di poliestere con rivestimento di PVC speciale ambo i lati, resistente a strappi e usura, nonché a oli, grassi e acidi, spessore del materiale 0,5 mm, parte superiore con orlo, bretelle e cintura regolabili con chiusure a scatto, grandezza 90 × 110 e 95 × 120 cm. Imballaggio: 1/5 pezzi.

FOLIO

Articolo	Prezzo base
15550	Fr. 20.—/pezzo

Grembiule da lavoro grigio in foglio PVC resistente a oli, grassi e acidi, spessore del materiale 0,3 mm, fettuccia girocollo e fettucce da legare, grandezza 90 × 110 e 95 × 120 cm. Imballaggio: 1/20 pezzi.

Impieghi: Morbido, ma robusto grembiule da lavoro per l'agricoltura, giardinaggio, coltivazione di verdure, impianti di lavaggio, ecc. Le due bretelle permettono un adattamento perfetto del grembiule al portatore. Mentre altri grembiuli hanno un nastro girocollo, **il peso di questo grembiule è ripartito sulle due spalle.** Il comfort è dunque eccellente, un fatto che è stimato soprattutto ad uso prolungato.

Modello depositato (numero di registrazione DM/064459).

RESISTA

15600 15610

ANTICID

Articolo	Prezzo base
15600	Fr. 88.—/pezzo

EN 13034

Grembiule da lavoro marrone in tessuto di poliestere con rivestimento in lattice nitrile ambo i lati, molto resistente a strappi e usura, nonché a oli, grassi, acidi, liscive (non in concentrazioni elevate), idrocarburi alifatici, acqua calda fino a 100°C, bretelle e cintura regolabili con chiusure a scatto, grandezze 90 × 110 e 90 × 120 cm. Imballaggio: 1/5 pezzi.

ANTICID

Articolo	Prezzo base
15610	Fr. 68.—/pezzo

EN 13034

Stesso **grembiule** di colore bianco, grandezze 90 × 110 e 90 × 120 cm.
Imballaggio: 1/5 pezzi.

Impieghi: Grembiuli da lavoro resistenti adatti per l'industria di generi alimentari, macellerie, macelli pubblici, latterie, caseifici, fabbriche di conserve, industria chimica ecc. Le due bretelle permettono un adattamento perfetto del grembiule al portatore. Mentre altri grembiuli hanno un nastro girocollo, **il peso di questi grembiuli è ripartito sulle due spalle.** Il comfort è dunque eccellente, un fatto che è stimato sopratutto ad uso prolungato.

Modello depositato (numero di registrazione DM/064459).

15700

INDUSTRIE

Articolo	Prezzo base
15700	Fr. 9.65/pezzo

Grembiule da lavoro verde oliva in robusta tela di cotone impregnata, peso del tessuto 500 g/m², tasca ventrale, bordi orlati, fettuccia girocollo confezionata e nastri da legare, dimensione 90 × 100 cm. Imballaggio: 1/50 pezzi.

Impieghi: Robusto grembiule da lavoro per sollecitazioni meccaniche all'asciutto per la protezione della tuta di lavoro, p. es. nella piegatura del ferro, nei cementifici, carpenteria metallica, ecc. La fettuccia girocollo confezionata posa sempre a piatto sul collo, senza incidere.

RESISTA

15800

ARTISAN

Articolo	Prezzo base
15800-10	Fr. 10.90/pezzo

Grembiule da lavoro blu in drill di cotone medio-pesante, peso del tessuto 250 g/m², tasca ventrale, bordi orlati, nastri girocollo e da legare, dimensione 90 × 100 cm.
Imballaggio: 1/50 pezzi.

Impieghi: Come protezione dallo sporco durante lavori leggeri, p. es. per artigiani come falegnami, lattonieri, meccanici, personale addetto alle pulizie, ecc.

15900 15910

JARDINETTE

Articolo	Prezzo base
15900	Fr. 32.—/pezzo

Grembiule per giardiniere in tessuto robusto di cotone, 280 g/m², una tasca anteriore e una posteriore, nastri da legare confezionati, larghezza 85 cm, lunghezza 90 cm. Imballaggio: 1/10 pezzi.

JARDINETTE

Articolo	Prezzo base
15910	Fr. 25.—/pezzo

Semigrembiule per giardiniere nello stesso tessuto, una tasca anteriore e una posteriore, nastri da legare, larghezza 85 cm, lunghezza 50 cm. Imballaggio: 1/10 pezzi.

Impieghi: Grembiuli da lavoro per giardinieri, operai in colture di alberi, agricoltori, ecc.

Per la vendita al dettaglio, questi grembiuli sono forniti in apposito imballaggio.

Altre lunghezze possibili su domanda.



17500

MANICHE PROTETTIVE

Articolo	Prezzo base
17500	Fr. 12.—/paio

Maniche protettive in tela verde, impregnata, con elastico ai polsi e gomiti, taglia unica. Imballaggio: 5/20 paia.

Impieghi: Per proteggere l'avambraccio e il gomito da sollecitazioni meccaniche e dalla sporcizia.

17580

MANICHE PROTETTIVE

Articolo	Prezzo base
17580	Fr. 12.80/paio

Stesse **maniche protettive** in similpelle PU verde morbida, taglia unica. Imballaggio: 5/20 paia.

Impieghi: Per proteggere l'avambraccio e il gomito da spruzzi e dalla sporcizia.

Indumenti da saldatore e accessori

18000 18010

SUDOR

Articolo	Prezzo base
18000	Fr. 165.—/pezzo

EN 531

Giacca da saldatore in morbida pelle fiore, copertura delle spalle (schiena libera), spessore del materiale 1,3 mm, chiusura davanti a strappo, elastico alla cintura regolabile, chiusura a fibbia al polso, taglie S, M, L e XL. Imballaggio: 1/5 pezzi.

SUDOR

Articolo	Prezzo base
18010	Fr. 105.—/pezzo

EN 531

Stessa **giacca da saldatore** in morbida pelle crosta, taglie S, M, L e XL. Imballaggio: 1/5 pezzi.

Impieghi: Protezione dalla pioggia di scintille, da calore e radiazione UV durante la saldatura con gas inerte a partire da un'intensità di corrente di ca. 200 A. Art. 18000 è più costoso ma più gradevole da portare, più leggero e più resistente all'usura.

Da non usare per lavori con sostanze chimiche e liquide.

SUDOR

Articolo	Prezzo base
18020	Fr. 87.—/pezzo

EN 531

Maniche da saldatore in morbida pelle fiore, spessore del materiale 1,3 mm, rinforzo sulla spalla e linguette regolabili per abbottonare insieme le due maniche (in modo da non avere cinghie attorno al collo), chiusura a fibbia ai polsi, taglia unica.
Imballaggio: 1/10 pezzi.

SUDOR

Articolo	Prezzo base
18030	Fr. 52.—/pezzo

EN 531

Stesse **maniche da saldatore** in morbida pelle crosta, taglia unica.
Imballaggio: 1/10 pezzi.

Impieghi: Per proteggere le braccia dalle scintille e dall'irradiazione termica durante la saldatura e il taglio con cannello. Le maniche in pelle fiore art. 18020 sono più morbide e più leggere. Da non usare per lavori con sostanze chimiche e liquide.

RESISTA

Articolo	Prezzo base
17620	Fr. 89.—/paio

EN 531

Gambali in speciale cuoio crosta conciato resistente al calore con copripiede, chiusura a bottoni automatici, trapuntato internamente con tela olona ignifuga, altezza 35 cm, taglia unica. Imballaggio: 1/10 paia.

RESISTA

Articolo	Prezzo base
17630	Fr. 32.—/paio

EN 531

Ghette in pelle crosta bovina robusta e spessa, cinghia regolabile, chiusura con bottoni automatici, altezza 22 cm, taglia unica. Imballaggio: 1/10 paia.

Impieghi: Protezione da spruzzi di metallo e pioggia di scintille per fonditori, saldatori, fabbri, ecc. Possono essere levate subito in caso d'emergenza. Da non usare per lavori con sostanze chimiche e liquide.

CALOREX

Articolo	Prezzo base
18700	Fr. 299.—/pezzo

EN 531

Giacca anticalore in tessuto di KEVLAR alluminizzato, termoriflettente, aerazione nella schiena e sotto le ascelle, chiusura con tripla fila di bottoni automatici regolabile, colletto ritto in mollettone, lunghezza della parte dorsale 80 cm, taglie M, L e XL.
Imballaggio: 1/5 pezzi.

CALOREX

Articolo	Prezzo base
18710	Fr. 305.—/pezzo

EN 531

Pantalone anticalore nello stesso materiale, fessure d'accesso alle tasche su entrambi i lati, rinforzi ai ginocchi, cerniere lampo alle gambe, bretelle regolabili, taglie M, L e XL.
Imballaggio: 1/5 pezzi.

CALOREX

Articolo	Prezzo base
18720	Fr. 268.—/pezzo

EN 531

Lungo **grembiule anticalore** con maniche nello stesso materiale, chiusura con bottoni automatici sulla schiena, cinghia regolabile alla cintura con bottoni automatici, colletto ritto in mollettone, lunghezza davanti 140 cm, taglie M, L e XL. Imballaggio: 1/5 pezzi.

CALOREX

Articolo	Prezzo base
18730	Fr. 453.—/pezzo

EN 531

Cappuccio anticalore nello stesso materiale, da portare sull'elmetto anticalore, coprispalle, schermo in policarbonato termoriflettente e intercambiabile con strato d'oro vaporizzato, taglia unica. Imballaggio: 1/5 pezzi.

Pezzo di ricambio

Articolo		Prezzo base
18735	Schermo di ricambio	Fr. 307.—/pezzo

CALOREX

Articolo	Prezzo base
18750	Fr. 110.—/paio

EN 531

Gambali anticalore nello stesso materiale con fibbia sul piede, chiusura a bottoni automatici, interno trapuntato con tela ignifuga, altezza 35 cm, taglia unica.
Imballaggio: 1/5 pezzi.

Impieghi: Il tessuto KEVLAR, laminato con un foglio d'alluminio, riflette il 90% ca. delle radiazioni termiche e resiste agli spruzzi di metallo fuso. Gli articoli sono quindi adatti per proteggere dall'intenso calore irradiato, p. es. in fonderie, acciaierie, fabbriche di ceramiche, vetrerie, per corpi di vigili del fuoco, ecc. Da non usare per lavori con sostanze chimiche o liquide.

Per guanti con dorso in tessuto alluminizzato, vedere i nostri art. 2900/2950.

Indumenti per uso unico

19000

TYVEK 500 INDUSTRY

Articolo	Prezzo base
19000	Fr. 10.80/pezzo

EN 1073-2 · EN 1149-5 · EN 13034 · EN 13982-1

Tuta protettiva per chimica tipi 5 e 6 in non-tessuto TYVEK bianco, antistatica, colletto di camicia, cerniera lampo a doppia azione, elastico alla cintura, ai polsi e alle caviglie, taglie M, L, XL e XXL. Imballaggio: 25/100 pezzi.

Impieghi: Tute protettive resistenti per numerose applicazioni, per un solo o più usi, p. es. per la protezione da spruzzi di vernice, trattamento di superfici, nell'elettronica, industria alimentare, nel caso di rischi di spruzzi da acidi, liscivie, pesticidi, concimi, sostanze radioattive, ecc., lavori in camera bianca, per lavori di manutenzione molto sporchi, in caso di grande formazione di polvere, ecc.

19010

TYVEK 100

NEW

Articolo	Prezzo base
19010	Fr. 9.90/pezzo

EN 1149-5 · EN 14126

Tuta protettiva per chimica tipi 5 e 6 in non-tessuto TYVEK bianco, antistatica, parte del collo alta, cappuccio con elastico, cerniera lampo a doppia azione coperta, elastico alla cintura, ai polsi e alle caviglie, taglie L, XL e XXL.
Imballaggio: 1/100 pezzi.

Impieghi: Tuta protettiva resistente per numerose applicazioni, per un solo o più usi, p. es. per la protezione da spruzzi di vernice, trattamento di superfici, nell'elettronica, industria alimentare, nel caso di rischi di spruzzi da acidi, liscivie, pesticidi, concimi, sostanze radioattive, ecc., lavori in camera bianca, per lavori di manutenzione molto sporchi, in caso di grande formazione di polvere, ecc. Il cappuccio protegge bene anche la testa e la cerniera lampo coperta migliora la tenuta ermetica della tuta contro le infiltrazioni di polvere e di spruzzi.

19020 19021

TYVEK 500 XPERT

Articolo		Prezzo base
19020	Colore bianco	Fr. 10.90/pezzo

EN 1073-2 · EN 1149-5 · EN 13034 · EN 13982-1 · EN 14126

Tuta protettiva per chimica tipi 5 e 6 in non-tessuto TYVEK, antistatica, parte del collo alta, cappuccio con elastico, cerniera lampo a doppia azione coperta, elastico alla cintura, ai polsi e alle caviglie, **imballaggio singolo,** taglie M, L, XL e XXL.
Imballaggio: 25/100 pezzi.

TYVEK 500 XPERT

Articolo		Prezzo base
19021	Colore verde	Fr. 13.20/pezzo

EN 1073-2 · EN 13034 · EN 13982-1 · EN 14126

Tuta protettiva per chimica tipi 5 e 6 in non-tessuto TYVEK, antistatica, parte del collo alta, cappuccio con elastico, cerniera lampo a doppia azione coperta, elastico alla cintura, ai polsi e alle caviglie, **imballaggio singolo,** taglie M, L, XL e XXL.
Imballaggio: 25/100 pezzi.

Impieghi: Come art. 19000. Il cappuccio protegge bene anche la testa e la cerniera lampo coperta migliora la tenuta ermetica della tuta contro le infiltrazioni di polvere e di spruzzi. Art. 19021 è impiegato preferibilmente nei lavori fitosanitari oppure quando bisogna lavorare in presenza di forte sporcizia.

19022

TYVEK 500 XPERT ECOPACK

NEW

Articolo **Prezzo base**

19022 **Fr. 10.60/pezzo**

EN 1073-2 | EN 1149-5 | EN 13034 | EN 13982-1 | EN 14126

Tuta protettiva per chimica tipi 5 e 6 in non-tessuto TYVEK bianco, **imballaggio eco polisacchetto da 25 pezzi** (per ragioni di rispetto ambientale la tuta non è imballata singolarmente nel polisacchetto), antistatica, parte del collo alta, cappuccio con elastico, cerniera lampo a doppia azione coperta, elastico alla cintura, ai polsi e alle caviglie, taglie M, L, XL e XXL. Imballaggio: 25/100 pezzi.

Impieghi: Tuta protettiva resistente per numerose applicazioni, per un solo o più usi, p. es. per la protezione da spruzzi di vernice, trattamento di superfici, nell'elettronica, nel caso di rischi di spruzzi da acidi, liscive, pesticidi ecc. per lavori di manutenzione moltro sporchi e in caso di grande formazione di polvere.

Intenzionalmente si rinuncia su un imballaggio singolo, si forniscono 25 tute protettive in un polisacchetto, un cartone contiene 100 pezzi. Così il peso totale del cartone si riduce e ci sono **meno rifiuti di carta e plastica.**

19025

TYVEK 600 PLUS

Articolo **Prezzo base**

19025 **Fr. 12.30/pezzo**

EN 1073-2 | EN 1149-5 | EN 13034 | EN 13982-1 | EN 14126 | EN 14605 Type 4

Tuta protettiva per chimica tipi 4, 5 e 6 in non-tessuto TYVEK bianco, antistatica, cappuccio con elastico, parte del collo alta, cerniera lampo a doppia azione coperta, **tutte le cuciture incollate con nastro ermetizzante**, elastico alla cintura, ai polsi e alle caviglie, taglie M, L, XL e XXL. Imballaggio: 25/100 pezzi.

Impieghi: Come art. 19000. Grazie alle cuciture incollate con nastro ermetizzante, questa tuta è impermeabile anche alle sostanze nebulizzate. È quindi impiegabile illimitatamente per lavori con sostanze da spruzzare e nebulizzare e offre una protezione maggiore contro polveri e spruzzi. Ideale anche se si porta una maschera.

19030 19055

TYVEK 800 J

Articolo **Prezzo base**

19030 **Fr. 17.30/pezzo**

EN 1073-2 | EN 1149-5 | EN 13034 | EN 13982-1 | EN 14126 | EN 14605 Type 3 | EN 14605 Type 4

Tuta di protezione chimica tipo 3 (compresi i tipi 4, 5 e 6), in non-tessuto TYVEK bianco, antistatica, cappuccio con mentoniera ed elastico, cerniera lampo a doppia azione coperta, tutte le cuciture incollate con nastro ermetizzante, elastico alla cintura, ai polsi e alle caviglie, taglie M, L, XL e XXL. Imballaggio: 1/25 pezzi.

TYCHEM 4000 S

Articolo **Prezzo base**

19055 **Fr. 44.—/pezzo**

EN 1073-2 | EN 1149-5 | EN 13034 | EN 13982-1 | EN 14126 | EN 14605 Type 3 | EN 14605 Type 4

Tuta di protezione chimica tipo 3 (compresi i tipi 4, 5 e 6), in materiale Tychem laminato bianco, antistatica, cappuccio con mentoniera ed elastico, cerniera lampo a doppia azione coperta, doppia copertura termosaldata delle cuciture, elastico alla cintura, ai polsi e alle caviglie, taglie M, L, XL e XXL. Imballaggio: 1/20 pezzi.

Impieghi: Tute di protezione tipo 3 comode e impermeabili ai liquidi, che grazie al taglio generoso permettono un buona libertà di movimento. Art. 19030 è adatto per interventi di breve durata contro spruzzi di sostanze chimiche a base di acqua e il materiale permette una buona traspirazione. Art. 19055 protegge contro spruzzi di diverse lostanze chimiche organiche e inorganiche anche durante impieghi di lunga durata.

TYVEK 500 HV

Articolo		Prezzo base
19035		Fr. 22.30/pezzo

EN 1073-2 · EN 1149-5 · EN 13034 · EN 13982-1 · EN 14126 · EN ISO 20471 3

Tuta di protezione chimica tipi 5 e 6 in non-tessuto TYVEK color arancione segnaletico, antistatica, **due strisce catarifrangenti attorno alle maniche e gambe, una striscia catarifrangente sulle spalle,** colletto, impunture esterne, cerniera lampo coperta, elastico ai polsini e alle caviglie, elastico incollato sulla parte del dorso, taglie M, L, XL e XXL. Imballaggio: 1/25 pezzi.

Impieghi: Grazie alla classe di sicurezza EN ISO 20471 classe 3 questa tuta di protezione è adatta per brevi impieghi, nei quali il portatore deve essere ben visibile anche in condizioni di scarsa visibilità e nell'oscurità, p.es. per il personale stradale e ferroviaro, nell'industria mineraria, per l'eliminazione di rifiuti, per autisti che caricano merce e per gli interventi d'emergenza su veicoli, come anche per lavori nel settore edile con macchine da cantiere e gru. Il materiale è repellente contro liquidi a base d'acqua e aersol.

PROSHIELD 20

Articolo		Prezzo base
19100	Colore bianco	Fr. 5.70/pezzo
19101	Colore blu	Fr. 5.70/pezzo

EN 1073-2 · EN 1149-5 · EN 13034 · EN 13982-1

Tuta di protezione tipi 5 e 6 in materiale SMS respirante, cappuccio con elastico, cuciture esterne, elastico al dorso, ai polsi e alle caviglie, taglie M, L, XL e XXL. Imballaggio: 1/50 pezzi.

Impieghi: Tute economiche idrorepellenti e con buona protezione contro particelle, trattamento antistatico. Adatte per lavori di manutenzione e di pulizia, breve esposizione ad oli, spruzzi e nebbie di vernice, lavori di isolamento e di ritenuta, nelle aziende farmaceutiche e di generi alimentari, ecc.

TYCHEM 2000 C

Articolo		Prezzo base
19040		Fr. 30.50/pezzo

EN 1073-2 · EN 1149-5 · EN 13034 · EN 13982-1 · EN 14126 · EN 14605 Type 3 · EN 14605 Type 4

Tuta di protezione per chimica tipi 3, 4, 5 e 6 in non-tessuto rivestito TYVEK giallo laminato, antistatica, cappuccio con elastico, parte del collo alta, cerniera lampo con doppia copertura incollabile, elastico alla cintura, ai polsi e alle caviglie, taglie M, L, XL e XXL. Imballaggio: 5/25 pezzi.

TYCHEM 6000 F

Articolo		Prezzo base
19050		Fr. 47.50/pezzo

EN 1073-2 · EN 1149-5 · EN 13034 · EN 13982-1 · EN 14126 · EN 14605 Type 3 · EN 14605 Type 4

Tuta di protezione chimica dello stesso genere tipi 3, 4, 5 e 6 in non-tessuto TYVEK grigio laminato, taglie M, L, XL e XXL. Imballaggio: 5/25 pezzi.

Impieghi: Tuta di protezione impermeabile a particelle solide e liquide, con buon effetto di barriera contro numerose sostanze chimiche inorganiche e liquide fino alla pressione di 2 bar, specialmente per lavori con prodotti chimici agricoli, sostanze biologiche pericolose, oli, acidi, liscivie ecc., p. es. per decontaminazioni, risanamento del suolo, demolizione d'impianti di produzione, antinquinamento da olio, lavori a impianti di cisterne, canalizzazioni ecc.

Art. 19050 offre una protezione supplementare contro numerose sostanze chimiche organiche e liquide, anche altamente concentrate fino alla pressione di 5 bar.

Accessorio

Articolo		Prezzo base
19049	Adesivo per tenuta ermetica	Fr. 55.—/rotolo

19049

TYCHEM 2000 TAPE

NEW

Articolo	Prezzo base
19049	Fr. 55.—/rotolo

EN 13034
PPE Category I
EU 2016/425

Adesivo giallo per una tenuta ermetica dei guanti e stivali, larghezza 48 mm, lunghezza 50 metri. Imballaggio: 1/12 rotoli.

Impieghi: Adesivo flessibile per una tenuta ermetica dei guanti e stivali da un impiego con le tute protettive Tychem art. 19040/19050.

19070

19060 19080

TYVEK

Articolo	Prezzo base
19060	Fr. 7.80/pezzo

Camice da laboratorio in non-tessuto TYVEK bianco, chiusura con bottoni automatici, lunghezza del dorso 105 cm, taglie M, L, XL e XXL. Imballaggio: 10/50 pezzi.

TYVEK

Articolo	Prezzo base
19070	Fr. 17.30/pezzo

Giacca da lavoro in non-tessuto TYVEK bianco, antistatica, cerniera lampo, elastico alla cintura e ai polsi, lunghezza 80 cm, taglie M, L, XL e XXL. Imballaggio: 1/50 pezzi.

TYVEK

Articolo	Prezzo base
19080	Fr. 14.—/pezzo

Pantaloni da lavoro in non-tessuto TYVEK bianco, cintura elastica, taglie M, L, XL e XXL. Imballaggio: 1/50 pezzi.

Impieghi: Come art. 19000. L'impiego di giacche e pantaloni è più economico di quello delle tute se una parte dell'indumento è più sollecitata.

19120 19121

TYVEK

Articolo	Prezzo base
19120	Fr. 2.—/pezzo

EN 13034
CAT III

EN 13034
Type PB [6]

EN 14126

Cappuccio protettivo in non-tessuto TYVEK bianco, coprispalle e copricollo, elastico, taglia unica. Imballaggio: 25/100 pezzi.

TYVEK

Articolo	Prezzo base
19121	Fr. 7.50/pezzo

Berretto da lavoro in non-tessuto TYVEK bianco, visiera, elastico dietro, taglia unica. Imballaggio: 10/100 pezzi.

Impieghi: Per proteggere la testa da polvere e spruzzi liquidi, p. es. per verniciatori, pittori, aziende alimentari, ecc.

TYVEK

Articolo	Prezzo base
19130	Fr. 17.50/pezzo

Cappuccio protettivo in non-tessuto TYVEK bianco, visiera, schermo e copricollo cuciti, taglia unica. Imballaggio: 5/50 pezzi.

TYVEK

Articolo	Prezzo base
19131	Fr. 24.30/pezzo

Stesso **cappuccio protettivo** in drill di cotone medio-pesante, schermo intercambiabile, taglia unica. Imballaggio: 5/50 pezzi.

Impieghi: Per una leggera protezione della testa contro polvere e aerosol.

Pezzo di ricambio

Articolo		Prezzo base
19131-10	Schermo di ricambio per art. 19131.	Fr. 7.—/pezzo

TYVEK 500

NEW

Articolo	Prezzo base
19095	Fr. 3.45/pezzo

EN 13034 CAT III · EN 13034 Type PB [6] · EN 14126

Grembiule in non-tessuto TYVEK bianco, senza cuciture, lunghezza fino ai polpacci, lacci al collo e alla schiena, trattamento antistatico. Taglia unica. Imballaggio: 25/100 pezzi.

Impieghi: Grembiule leggero per una protezione da lavori contro polvere e aerosol.

TYVEK

Articolo	Prezzo base
19140	Fr. 0.90/pezzo

EN 13034 CAT III · EN 13034 Type PB [6] · EN 14126

Soprascarpe basse in non-tessuto TYVEK bianco, elastico, taglia unica. Imballaggio: 20/400 pezzi.

TYVEK

Articolo	Prezzo base
19141	Fr. 4.80/pezzo

Soprascarpe alte in non-tessuto TYVEK bianco, elastico sopra e sotto alla caviglia, taglia unica. Imballaggio: 20/200 pezzi.

Impieghi: Per proteggere le scarpe e per evitare di sporcare i pavimenti degli ambienti asettici. Art. 19141 permette una protezione integrale per il porto di indumenti TYVEK.

TYVEK

Articolo		Prezzo base
19150		Fr. 1.—/pezzo

EN 13034 CAT III · EN 13034 Type PB [6] · EN 14126

Maniche protettive in non-tessuto TYVEK bianco, elastico a entrambe le estremità, taglia unica. Imballaggio: 20/200 pezzi.

Impieghi: Per proteggere le braccia dallo sporco e dagli spruzzi.

TYVEK

Articolo		Prezzo base
19160		Fr. 4.65/pezzo

Guanti di protezione in non-tessuto TYVEK bianco, ambidestri, elastico al polso, lunghezza 40 cm, taglia unica. Imballaggio: 20/400 pezzi.

Impieghi: Per proteggere mani e avambracci dallo sporco.

3M 4515

Articolo		Prezzo base
19200	Colore bianco	Fr. 7.50/pezzo
19201	Colore blu	Fr. 7.50/pezzo
19203	Colore arancione	Fr. 7.50/pezzo

Tuta di protezione tipi 5 e 6 in non-tessuto di polipropilene traspirante, cappuccio con elastico, cerniera lampo a doppia azione coperta, elastico alla schiena, ai polsi e alle caviglie, taglie M, L, XL e XXL. Imballaggio: 1/20 pezzi.

Impieghi: Tute economiche contro polveri nocive per la salute, spruzzi occasionali di liquidi e contro lo sporco. Adatte per eseguire lavori di manutenzione e di pulizia, per autofficine, falegnamerie, per lavori d'isolamento e di coibentazione, ecc. I tre colori permettono fra l'altro di fare una distinzione dei settori aziendali.

3M 4545

Articolo		Prezzo base
19220		Fr. 13.25/pezzo

EN 1073-2 · EN 1149-5 · EN 13034 · EN 13982-1 · EN 14126

Tuta di protezione per chimica tipi 5 e 6 in non-tessuto di polipropilene microporoso bianco, con laminazione PE, cappuccio con elastico, parte del collo alta, cerniera lampo a doppia azione coperta, elastico alla schiena e alle caviglie, polsi in maglia, taglie M, L, XL e XXL. Imballaggio: 1/20 pezzi.

3M 4565

Articolo		Prezzo base
19230		Fr. 18.35/pezzo

EN 1073-2 · EN 1149-5 · EN 13034 · EN 13982-1 · EN 14126 · EN 14605

Tuta di protezione per chimica tipi 4, 5 e 6 simile, tutte le cuciture incollate con nastro ermetizzante, cerniera lampo a doppia azione con copertura adesiva richiudibile, taglie M, L, XL e XXL. Imballaggio: 1/20 pezzi.

Impieghi: Tuta protettiva contro polveri nocive per la salute, anche radioattive, nonché leggeri spruzzi di liquidi. Art. 19230 è inoltre impermeabile agli spruzzi e protegge affidabilmente p. es. dagli spruzzi di colore. Il materiale poco lanuginoso di queste tute protettive permette altri impieghi nell'industria farmaceutica, nelle aziende chimiche e di derrate alimentari, per la lavorazione delle superfici, camere bianche, in forte presenza di polveri, per lavori di manutenzione ecc.

3M 4535

NEW

Articolo	Prezzo base
19240	Fr. 12.25/pezzo

EN 1073-2 EN 1149-5 EN 13034 EN 13982-1

Tuta protettiva per chimica tipi 5 e 6 in non-tessuto di polipropilene microporoso bianco/blu, **parte dorsale con meltblow-polipropilene permeabile all'aria,** cappuccio a due pezzi, cerniera lampo a due vie e patta, rivestimento antistatico, polsi in maglia, cintura e caviglie elastiche, inserti elastici nella zona dei fianchi, taglie M, L, XL e XXL. Imballaggio: 1/20 pezzi.

Impieghi: La tuta di protezione è adatta per lunghe durate d'impieghi. Il materiale nella parte dorsale offre un'**elevata permeabilità all'aria e al vapore acqueo,** riduce un accumulamento del calore e aumenta il comfort. Impieghi consigliati: controlli di amianto, preparazione di cantiere, isolamento, lavori leggeri di pulizia industriale, manutenzione di macchine, verniciatura e resine, uso di pesticidi (liquidi), impieghi con polveri farmaceutiche, lavori con polvere e particolato ecc.

3M 4400 / 4440

Articolo		Prezzo base
19280	3M 4400	Fr. 4.—/pezzo
19285	3M 4440	Fr. 7.55/pezzo

Camice di protezione dallo sporco in non-tessuto bianco di polipropilene traspirante, colletto di camicia, cerniera lampo, lunghezza schiena 105 cm, taglie M, L, XL e XXL. Imballaggio: 1/50 pezzi.

Impieghi: Camici economici per proteggere i vestiti dalla polvere e dallo sporco, adatti anche per i visitatori delle officine.

3M 440

Articolo	Prezzo base
19290	Fr. 1.25/pezzo

Soprascarpe in non-tessuto di polipropilene bianco con laminazione PE, lacci, taglia unica. Imballaggio: 40/200 pezzi.

3M 445

Articolo	Prezzo base
19291	Fr. 1.15/pezzo

Maniche protettive nello stesso materiale, polsini in maglia davanti e elastico dietro, taglia unica. Imballaggio: 100/300 pezzi.

3M 446

Articolo	Prezzo base
19292	Fr. 1.25/pezzo

Cappuccio protettivo nello stesso materiale, chiusura viso con elastico, copre spalle e collo, taglia unica. Imballaggio: 50/300 pezzi.

Impieghi: Protegge testa e collo da polvere e sporco. Indossati assieme alle tute monouso formano una protezione integrale.

19500

MUTEX 2

NEW

Articolo	Prezzo base
19500	Fr. 11.10/pezzo

EN 1073-2 | EN 1149-5 | EN 13034 | EN 13982-1 | EN 14126

Tuta protettiva tipi 5 e 6 in pile di polipropilene laminato bianco microporoso, cappuccio in due pezzi, doppia cerniera lampo, elastico al cappuccio, ai polsi e alle caviglie, design speciale al cavallo, taglie M, L, XL e XXL. Imballaggio: 1/25 pezzi.

Impieghi: Tuta per la protezione contro polvere nociva, anche radioattiva e spruzzi di liquidi. Per il settore chimico/protochimico, la manutenzione e la pulizia industriale, lo smaltimento dei rifiuti, la pittura e la verniciatura, l'industria farmaceutica, la polizia, i servizi di emergenza/aree umanitarie e nei cantieri edili.

19600

CARSAFE

Articolo	Prezzo base
19600	Fr. 7.90/pezzo

EN 1073-2 | EN 1149-5 | EN 13034 | EN 13982-1

Tuta di protezione chimica tipi 5 e 6, parte anteriore in non-tessuto di polipropilene bianco con pellicola polietilene, dorso fino alle ginocchia in non-tessuto di polipropilene permeabile all'aria, antistatica, cappuccio con elastico, parte del collo alta, cerniera lampo coperta, elastico alla cintura, ai polsi e alle caviglie, taglie M, L, XL e XXL.
Imballaggio: 1/25 pezzi.

Impieghi: Tuta protettiva contro particelle e spruzzi, p. es. per l'industria alimentare, aziende chimiche e farmaceutiche, elettronica, pulizia, ecc. Il dorso in non-tessuto permeabile all'aria consente la traspirazione del corpo e limita l'eccessivo sudore.

Tute anti-acidi

19900

CHEMTEX

Articolo	Prezzo base
19900	Fr. 138.—/pezzo

EN 343 (4 1) | EN 13034 | EN 13982-1 | EN 14605 Type 4 | EN 14605 Type 3

Tuta di protezione antiacidi verde in doppio materiale di poliestere rivestito con PVC, 360 g/m², tutte le cuciture saldate, parte del collo alta, cappuccio con elastico, elastico sul dorso, cerniera lampo coperta con patta a chiusura a strappo, chiusure ai polsi e alle caviglie, taglie L, XL et XXL. Imballaggio: 1/5 pezzi.

Impieghi: Tuta protettiva per lavori con sostanze chimiche liquide e solide aggressive, come acidi, liscive, sostanze da spruzzare e concimi, oli, grassi, per lavori con apparecchi per la pulizia ad alta pressione con acqua fredda e calda ecc. Il materiale è estremamente robusto e resistente.

19910

MONTREAL

Articolo	Prezzo base
19910	Fr. 149.—/pezzo

EN 343 (4 1) | EN 13034 | EN 13982-1 | EN 14605 Type 4 | EN 14786

Tuta impermeabile gialla tipo 4, 5 e 6 in tessuto di poliammide con rivestimento in PU, ultraleggero, resistente, impermeabile al vento, morbido ed elastico, 180 g/m², tutte le cuciture saldate ad alta frequenza, cappuccio nel colletto, cerniera lampo coperta da patta con bottoni automatici, elastico sul dorso, chiusura elastica ai polsi, chiusura regolabile alle caviglie, taglie L, XL e XXL. Imballaggio: 1/10 pezzi.

Impieghi: Tuta protettiva molto leggera e comoda per lavori di pulizia, con liscive e sostanze chimiche diluite, per lavori con apparecchi per la pulizia ad alta pressione con acqua fredda e calda ecc.

Occhiali di protezione

Anno per anno vengono denunciati agli assicuratori svizzeri nettamente più di 30'000 infortuni agli occhi, tendenza al rialzo. L'80% dei quali causati da azioni meccaniche in seguito a urti o particelle proiettate contro gli occhi stessi, i rimanenti 20% in seguito a influssi chimici o termici, come corrosioni, ustioni, radiazioni IR e UV e sempre di più per esposizione alla luce blu.

Gli infortuni agli occhi rappresentano circa il 13% di tutti gli infortuni professionali. L'alto numero di infortuni professionali con lesioni agli occhi stupisce ancora di più, dato il fatto che oggi si possa proteggere in modo ottimale gli occhi delle collaboratrici e dei collaboratori. Inoltre, si può scegliere da un'ampia gamma occhiali anatomici e alla moda.
Gli occhiali di protezione sono forniti spesso con vetri in policarbonato infrangibile e con un rivestimento antiriflesso.

Siamo lieti di sostenervi con il nostro concetto **RESISTA VISION** favorevole al cliente ed economico, il nostro ottico diplomato è lieto di consigliarvi sul posto.

(Reize Schweiz)

CON SICUREZZA I GIUSTI OCCHIALI DI PROTEZIONE

Coltiviamo ottime collaborazioni con:
Reize (Svizzera), Bollé (Francia), Univet (Italia), JSP (Inghilterra).

Quali prodotti esistono per la protezione degli occhi?
- Occhiali a stanghette con protezione laterale montata o integrata
- Occhiali panoramici
- Occhiali di protezione correttivi (occhiali di protezione certificati con vetri personalizzati)
- Occhiali per posti di lavoro allo schermo (protezione per occhi personalizzata allo schermo)

EN 166 S & F OCCHIALI DI PROTEZIONE CORRETTIVI CERTIFICATI

(Bollè)

COPRE IL 98% DI TUTTE LE CORREZIONI DEI VOSTRI IMPIEGATI

RESISTA VISION Occhiali di protezione correttivi da lavoro

Abbiamo una soluzione per tutti i settori d'impiego. Gli occhiali di protezione correttivi sono impiegati là dove circostanze esterne potrebbero nuocere gli occhi. Ciò può essere il caso in laboratori con sostanze liquide, il maneggio di macchine come anche sui cantieri. Le montature come anche i vetri devono resistere a delle esigenze estreme sul posto di lavoro. Ciò si raggiunge grazie a delle montature resistenti, robuste, moderne e vetri di alta qualità e infrangibili.

Tutti gli occhiali di protezione da lavoro vengono adattati secondo le necessità del portatore, perché solo la giusta combinazione assicura degli occhiali di protezione perfetti. Non importa se la montatura è in metallo o in materiale sintetico, è la forma ottimale che è decisiva. Alcune montature convincono per le estremità delle stanghette regolabili, altre per il ponticello nasale adattabile.

Grandi campi visivi e superfici d'appoggio confortevoli assicurano la comodità degli occhiali, garantendo la protezione ottimale degli occhi.

Tutti gli occhiali di protezione Resista Vision sono certificati secondo la norma EN 166:2001 e soddisfano le esigenze del regolamento europeo di DPI (EU) 2016/425. La produzione degli occhiali di protezione da lavoro è soggetta a tecnologie di fabbricazione precise ed a standard di sicurezza. Le montature e i vetri diventano degli occhiali di protezione da lavoro certificati solo dopo lo stato montato professionalmente.

I vostri vantaggi:
- Aumento della capacità di concentrazione;
- Vista ottimizzata al posto di lavoro, paragonabile con i vostri occhiali di vista privati;
- Riduzione della quota d'errore tramite una vista migliore;
- Aumento della motivazione & produttività;
- Affaticamento meno rapido;
- Pericolo minore della propria persona e dell'ambiente;
- Durata di portata prolungata grazie ai vetri corretti;
- Vista rilassata;
- Ampia gamma di montature certificate;
- Rapporto qualità-prezzo molto interessante;
- Servizio da parte di un ottico in loco.

Per gli occhiali di protezione sono previsti gli esami seguenti:

Peso

Protezione UV 400

Protezione da radiazione solare
tonalità > 75% filtro colorato

Protezione da radiazione solare
lenti polarizzate

Dentro / fuori

Filtro blu

Resistenza agli urti 45 m/s

Resistenza agli urti 120 m/s

Antiappannamento

Antiappannamento e resistenza ai graffi

Resistenza ai graffi elevata

Protezione da schizzi di polvere tossici, spray
liquidi pericolosi, gas o vapori tossici

Sbalzo di corrente e cortocircuito-archi elettrici
rischi elettrici

Rischi di saldatura

Sopraocchiali

Occhiali a stanghette

NESS

Articolo		Prezzo base
20310	NESS: Lenti trasparenti, antigraffi, **antiappannanti**	**Fr. 6.85/pezzo**
20315	NESS+: Lenti in policarbonato trasparenti, antigraffi, **antiappannanti** PLATINUM PLUS	**Fr. 10.40/pezzo**
20340	NESS+-CSP: Lenti tinte con rivestimento CSP, antigraffi, **antiappannanti** PLATINUM	**Fr. 11.40/pezzo**

EN 166 ca. 28g 45 m/s Art. 20340

Occhiali di protezione leggeri BOLLÉ con forma fortemente sagomata all'indietro, lenti in policarbonato antigraffi, ponticello universale con larga superficie d'appoggio.
Peso ca. 28 g. Imballaggio: 1/10 pezzi.

Impieghi: Occhiali di protezione leggerissimi, di buona tenuta ermetica e comodi, per la protezione generale degli occhi con **sollecitazioni meccaniche forti.** Ideali per **donne** e per **uomini.** Grazie alle stanghette piatte e diritte, questi occhiali possono essere portati comodamente con cuffie antirumore o altri DPI.

Art. 20340 protegge dalla luce blu, adatto a frequenti passaggi fra zone interne ed esterne.

SLAM

Articolo		Prezzo base
20360-03	SLAM-WPCC3 Livello di protezione 3 (verde medio)	**Fr. 12.20/pezzo**
20360-05	SLAM-WPCC5 Livello di protezione 5 (verde scuro)	**Fr. 12.20/pezzo**

EN 166 **EN 169** ca. 28g 45 m/s

Stessi occhiali di protezione come art. 20310 BOLLÉ con lenti oscurite per saldatori, antiurto anche a temperature estreme.
Peso ca. 28 g. Imballaggio: 1/10 pezzi.

Impieghi: Protezione dai raggi UV e IR. Art. 20360–03 è adatto per gli assistenti dei saldatori, art. 20360–05 è invece destinato ai saldatori.

RUSH+

Articolo		Prezzo base
20400	Colori stanghette rosso e nero, PLATINUM	**Fr. 10.40/pezzo**
20405	Colori stanghette blu e nero, PLATINUM	**Fr. 10.40/pezzo**
20410	Colori stanghette verde e nero, PLATINUM	**Fr. 10.40/pezzo**
20420	Colori stanghette rosa e bianco, modello per donna, misura 6, PLATINUM	**Fr. 10.40/pezzo**

EN 166 ca. 26g 45 m/s

Occhiali di protezione leggeri BOLLÉ dalla forma fortemente sagomata all'indietro, lenti in policarbonato trasparenti, antigraffi e **antiappannanti PLATINUM,** ponticello flessibile e antiscivolo, stanghette bicolori piatte e flessibili.
Peso ca. 26 g. Imballaggio: 1/10 pezzi.

Impieghi: Occhiali leggeri, di buona tenuta ermetica e comodi, dal design moderno per una protezione generale degli occhi con sollecitazioni meccaniche lievi e medie. Lo strato **antiappannamento** e antigraffi **PLATINUM** garantisce un'eccellente sicurezza ed un comfort elevato. I diversi colori delle stanghette permettono di ottenere p. es. una distinzione tra i reparti.

Accessorio

Articolo		Prezzo base
20425	Kit appoggio in gommapiuma e nastro, adatto per tutti i modelli RUSH. Imballaggio: 1/20 pezzi.	**Fr. 8.70/pezzo**

20401

RUSH+

NEW

Articolo	Prezzo base
20401	Fr. 11.50/pezzo

EN 166 ca. 26g 45 m/s

Occhiali di protezione leggeri BOLLÉ dalla forma fortemente sagomata all'indietro, lenti in policarbonato grigio fumo, tinte, antigraffi, **antiappannanti PLATINUM,** ponticello flessibile e antiscivolo, stanghette bicolori (rosso/nero) piatte e flessibili.
Peso ca. 26g. Imballaggio: 1/10 pezzi.

20402

RUSH+

NEW

Articolo	Prezzo base
20402	Fr. 11.50/pezzo

EN 166 ca. 26g 45 m/s

Occhiali di protezione leggeri BOLLÉ dalla forma fortemente sagomata all'indietro, **TWILIGHT per l'esterno permette dei constrasti migliori e assorbe in modo efficace la luce blu (>75%),** lenti in policarbonato, tinte, antigraffi, **antiappannanti PLATINUM,** ponticello flessibile e antiscivolo, stanghette nere piatte e flessibili.
Peso ca. 26g. Imballaggio: 1/10 pezzi.

20403

RUSH+

NEW

Articolo	Prezzo base
20403	Fr. 11.50/pezzo

EN 166 ca. 26g 45 m/s

Occhiali di protezione leggeri BOLLÉ dalla forma fortemente sagomata all'indietro, **CSP protezione contro abbagliamento per lavori alternanti interno ed esterno, filtra la luce blu,** lenti in policarbonato, tinte, antigraffi, **antiappannanti PLATINUM,** ponticello flessibile e antiscivolo, stanghette grigie piatte e flessibili.
Peso ca. 26g. Imballaggio: 1/10 pezzi.

20421

RUSH+

NEW

Articolo	Prezzo base
20421	Fr. 11.50/pezzo

EN 166 ca. 26g 45 m/s

SMALL specialmente per visi ovali, occhiali di protezione leggeri BOLLÉ dalla forma fortemente sagomata all'indietro, lenti in policarbonato, tinte, antigraffi, **antiappannanti PLATINUM,** ponticello flessibile e antiscivolo, stanghette bicolori (grigio/giallo) piatte e flessibili.
Peso ca. 26g. Imballaggio: 1/10 pezzi.

Impieghi: Occhiali leggeri, di buona tenuta ermetica e comodi, dal design moderno per una protezione generale degli occhi con sollecitazioni meccaniche lievi e medie. Lo strato **antiappannamento** e antigraffi **PLATINUM** garantisce un'eccellente sicurezza ed un comfort elevato. I diversi colori delle stanghette permettono di ottenere p. es. una distinzione tra i reparti.

Accessorio

Articolo		Prezzo base
20425	Kit appoggio in gommapiuma e nastro, adatto per tutti i modelli RUSH. Imballaggio: 1/20 pezzi.	Fr. 8.70/pezzo

5X1

Articolo		Prezzo base
20470	Lenti PLUS trasparenti, antigraffi, **antiappannanti**	**Fr. 16.10/pezzo**
20480	Lenti IN/OUT tinte, antigraffi, **antiappannanti**	**Fr. 15.40/pezzo**

EN 166 ca. 29g · 45 m/s · UV 400 · Art. 20480

Occhiali di protezione UNIVET **con sistema di cambio rapido delle lenti** dalla forma fortemente sagomata all'indietro, lenti in policarbonato antigraffi, **antiappannanti** e intercambiabili, lunghezza delle stanghette regolabile e inclinazione aggiustabile, **ponticello bicomponente regolabile per il massimo comfort senza pressione.** Peso ca. 29 g. Imballaggio: 1/10 pezzi.

Impieghi: Occhiali di protezione a sistema leggeri, regolabili individualmente, con buona protezione laterale, per la protezione generale degli occhi con sollecitazioni meccaniche minime. Art. 20480 è particolarmente indicato per persone che cambiano spesso da ambienti scuri a quelli chiari.

Accessori

Articolo		Prezzo base
20495	Kit bordo in gomma e nastro per i modelli 5X1. Imballaggio: 1/10 pezzi.	**Fr. 9.15/pezzo**
20496	Inserto correttivo con telaio in plastica per i modelli 5X1. Imballaggio: 1/10 pezzi.	**Fr. 11.90/pezzo**

STEALTH 9000

Articolo		Prezzo base
21360		**Fr. 12.90/pezzo**

EN 166 ca. 25 g · 45 m/s

Occhiali di protezione JSP con forma fortemente sagomata all'indietro, montatura in plastica blu, lenti trasparenti in policarbonato antigraffi e **antiappannanti,** stanghette morbide arancione/blu, ponticello mobile con largo e morbido appoggio nasale. Peso ca. 25 g. Imballaggio: 1/10 pezzi.

Impieghi: Occhiali di protezione leggeri, con buona protezione laterale, per una protezione generale degli occhi con sollecitazioni meccaniche.

COBRA

Articolo		Prezzo base
22330	COBRA PSI: Lenti in policarbonato trasparenti	**Fr. 11.80/pezzo**
22335	COBRA HDPI: Lenti trasparenti, trattate HD per una nitidezza eccezionale	**Fr. 13.—/pezzo**
22340	COBRA PSF: Lenti in policarbonato grigio fumo	**Fr. 13.—/pezzo**
22345	COBRA CSP: Lenti tinte con rivestimento CSP, antigraffi, **antiappannante** PLATINUM	**Fr. 14.30/pezzo**

EN 166 ca. 26g · 120 m/s

Occhiali di protezione ultraleggeri BOLLÉ con forma fortemente sagomata all'indietro, lenti in policarbonato, antigraffi, **antiappannanti,** ponticello antiscivolo con larga superficie d'appoggio, stanghette comfort facilmente rimovibili.
Peso ca. 26 g. Imballaggio: 1/10 pezzi.

Impieghi: Occhiali di protezione leggerissimi, di buona tenuta ermetica e comodi per la protezione generale degli occhi con sollecitazioni meccaniche. Ideali per **donne** e per **uomini**. Le stanghette diritte dei COBRA possono essere tolte e sostituite con un kit imbottitura in gommapiuma/nastro art. 22355 o in combinazione con la cordicella per occhiali art. 29220 inclusa.

Art. 22335 viene utilizzato quando sono richieste ottime condizioni di luce o si eseguono lavori di precisione con elevato livello tecnico (antiriflesso).

Art. 22340 protegge dalla luce solare e da altre fonti luminose abbaglianti.

Art. 22345 protegge dalla luce blu, adatto a frequenti passaggi fra zone interne ed esterne.

Accessori

Articolo		Prezzo base
22355	Kit di imbottitura e archetto in schiuma, adatto a tutti i modelli COBRA. Imballaggio: 1/20 pezzi.	**Fr. 9.—/pezzo**
29220	Nastro classico per occhiali regolabile. Imballaggio: 1/10 pezzi.	**Fr. 2.10/pezzo**

SOLUS 1000

Articolo		Prezzo base
22510		Fr. 17.85/pezzo

EN 166 — ca. 25 g — 45 m/s

Leggeri occhiali di protezione 3M, con forma fortemente sagomata all'indietro, lenti in policarbonato trasparenti, antigraffi e **con rivestimento antiappannante lunga durata,** ponticello flessibile antiscivolo, stanghette bicolori e rimovibili (verde chiaro/nero). Peso ca. 25 g. Imballaggio: 1/20 pezzi.

Impieghi: Occhiali di protezione con buona protezione laterale con un'eccellente caratteristica **antiappannante!** Il SOLUS 1000 può essere convertito per diversi impieghi con il telaio in gommapiuma art. 22510–01 o in aggiunta con l'archetto con clip art. 22510–02!

Accessori

Articolo		Prezzo base
22510-01	Telaio in gommapiuma. Imballaggio: 1/5 pezzi.	Fr. 6.25/pezzo
22510-02	Archetto con clip. Imballaggio: 1/5 pezzi.	Fr. 5.50/pezzo

CONTOUR

Articolo		Prezzo base
25500	CONTOUR: Lenti trasparenti in policarbonato, **antiappannanti** PLATINUM	Fr. 12.40/pezzo
25510	CONTOUR-ESP: Lenti in policarbonato tinte	Fr. 14.50/pezzo
25520	CONTOUR-S: Lenti in policarbonato grigio fumo **polarizzate!**	Fr. 51.50/pezzo

EN 166 — ca. 23 g — 45 m/s — P Art. 25520

Occhiali di protezione BOLLÉ con forma fortemente sagomata all'indietro, montatura in plastica con proteggi-sopracciglia, grandi lenti in policarbonato antigraffi, stanghette con estremità soffici, ponticello universale con morbido appoggio sul naso. Peso ca. 23 g. Imballaggio: 1/10 pezzi.

Impieghi: Occhiali di protezione comodi, leggerissimi, moderni, per tutte le attività con sollecitazioni meccaniche. Coprono perfettamente gli occhi da tutte le parti e offrono una buona visione laterale.

Il campo visivo dell'art. 25500 è munito di un rivestimento **PLATINUM** durevole.

Art. 25510 protegge dalla luce solare o da altri forti abbagliamenti. È quindi adatto anche per lavori all'interno in condizioni di luce molto intensa.

Grazie al rivestimento **polarizzato** l'art. 25520 evita abbagliamenti provocati da riflessi di luce ed è quindi adatto per lavori all'esterno, soggetti a condizioni di luce intensa, per **gli autisti** come anche per lo sport ecc.!

STEALTH 7000 ASA

NEW

Articolo		Prezzo base
25660	Lenti in policarbonato trasparenti con protezione UV. ASA 430–151–300	Fr. 4.75/pezzo
25665	Lenti trasparenti con protezione UV per **visi ovali.** ASA 918–321–100	Fr. 4.90/pezzo
25670	Lenti grigio fumo con protezione UV. ASA 430–025–400	Fr. 4.50/pezzo
25675	Lenti in policarbonato grigio fumo **a specchio rosso** con protezione UV. ASA 430–2K-100	Fr. 4.70/pezzo
25680	Lenti in policarbonato **giallo** con protezione UV. ASA 430–020–200	Fr. 4.50/pezzo

EN 166 ca. 24 g | UV 400 | Art. 20480/25675 | 45 m/s

Occhiali di protezione leggeri JSP dalla forma fortemente sagomata all'indietro, lenti in policarbonato, antigraffi, **antiappannanti,** ponticello con larga superficie d'appoggio. Peso ca. 24 g. Imballaggio: 1/10 pezzi.

Impieghi: Occhiali di protezione molto leggeri con buona tenuta ermetica per la protezione generale degli occhi con sollecitazioni meccaniche minime. Ideali per **donna** e **uomo**. Grazie alle stanghette piatte i Stealth 7000 possono essere portati facilmente con cuffie antirumore o altri DPI.

Art. 25665 per **visi ovali, larghezza 130 mm.**

Art. 25670 protegge dall'abbagliamento solare.

Art. 25675 protegge dall'abbagliamento solare, **a specchio rosso.**

Art. 25680 riproduce più nitidamente e in modo chiaro i contorni, i rilievi e in generale il campo d'osservazione. Questi occhiali sono perciò ideali per persone che sono attive in condizioni di luce diffusa, p. es. per guardie forestali, boscaioli ecc.

ALASKA

Articolo	Prezzo base
25710	Fr. 14.60/pezzo

EN 166 ca. 23 g | 45 m/s

Occhiali di protezione MSA molto leggeri, eleganti con parti metalliche. Forma fortemente sagomata all'indietro, lenti trasparenti in policarbonato antigraffi e **antiappannanti,** ponticello universale, stanghette in plastica nera.
Peso ca. 23 g. Imballaggio: 1/12 pezzi.

Impieghi: Occhiali di protezione leggeri, eleganti per la protezione generale degli occhi con sollecitazioni meccaniche minime. Ideali per **donna** e **uomo.**

Questi occhiali di protezione possono essere ordinati anche in unità da 12 pezzi con lenti color fumo/protezione solare.

IRI-S & IRI-S-DIOPTRIE

Articolo		Prezzo base
25730	Lenti in policarbonato trasparenti con rivestimento speciale **antiapannante PLATINUM**	Fr. 14.10/pezzo
25730-1.5	Lenti in policarbonato trasparenti con aggiustamento diottrico 1.50	Fr. 15.80/pezzo
25730-2.0	Lenti in policarbonato trasparenti con aggiustamento diottrico 2.00	Fr. 15.80/pezzo
25730-2.5	Lenti in policarbonato trasparenti con aggiustamento diottrico 2.50	Fr. 15.80/pezzo
25730-3.0	Lenti in policarbonato trasparenti con aggiustamento diottrico 3.00	Fr. 15.80/pezzo

EN 166 ca. 27 g | 45 m/s

Leggeri occhiali di protezione BOLLÉ dalla forma fortemente sagomata all'indietro, montatura in plastica trasparente, lenti trasparenti in policarbonato, antigraffi e **antiappannanti,** ponticello antiscivolo regolabile in altezza, stanghette ergonomiche regolabili, **anche con correzione diottrica inserita o con accessorio inserto correttivo.** Peso ca. 27 g. Imballaggio: 1/10 pezzi.

Impieghi: Occhiali leggeri, di buona tenuta ermetica e comodi, design moderno per una protezione generale degli occhi con sollecitazioni meccaniche lievi e medie. Ottima copertura delle sopracciglia. Lo strato antiappannamento e antigraffi garantisce un'eccellente sicurezza e un elevato comfort. Disponibili con correzione diottrica inserita o con accessorio inserto correttivo per art. 25730.

Accessorio

Articolo		Prezzo base
25735	Inserto correttivo con telaio in metallo per art. 25730. Imballaggio: 1/25 sets.	Fr. 21.80/set

25760

CRYSTAL

Articolo		Prezzo base
25760		Fr. 7.90/pezzo

EN 166 — ca. 24 g — 45 m/s — Anti-Fog

Occhiali di protezione ultraleggeri ARTILUX con forma fortemente sagomata all'indietro, lenti trasparenti in policarbonato **antiappannanti,** ponticello universale con larga superficie d'appoggio, stanghette con estremità antiscivolo.
Peso ca. 24 g. Imballaggio: 1/10 pezzi.

Impieghi: Occhiali di protezione leggeri con buona tenuta ermetica anche laterale, per una protezione generale degli occhi con sollecitazioni meccaniche.

25770

PRISM

Articolo		Prezzo base
25770		Fr. 7.50/pezzo

EN 166 — ca. 23 g — 45 m/s

Occhiali di protezione BOLLÉ molto leggeri, con forma fortemente sagomata all'indietro, lenti trasparenti in policarbonato, antigraffi e **antiappannanti,** stanghette nere, ponticello universale con larga superficie d'appoggio.
Peso ca. 23 g. Imballaggio: 1/10 pezzi.

Impieghi: Occhiali di protezione leggeri con buona ermeticità per la protezione generale degli occhi con sollecitazioni meccaniche. Consegna con cordone sportivo.

25790 25795

25780

MOVE

Articolo		Prezzo base
25780	Lenti trasparenti in policarbonato	Fr. 9.65/pezzo
25790	Lenti in policarbonato color fumo per la protezione solare	Fr. 10.40/pezzo
25795	Lenti color arancione per un migliore contrasto e per la protezione contro luce blu	Fr. 10.40/pezzo

EN 166 — ca. 26g — 45 m/s

Leggeri occhiali di protezione MSA con forma fortemente sagomata all'indietro, buona protezione laterale, lenti in policarbonato antigraffi, **antiappannanti,** telaio nero con stanghette gommate color arancione, **inclinazione aggiustabile,** ponticello universale.
Peso ca. 26 g. Imballaggio: 1/12 pezzi.

Impieghi: Occhiali di protezione leggeri, per la protezione generale degli occhi con sollecitazioni meccaniche.

Art. 25795 offre una buona protezione all'interno come all'esterno contro la luce diffusa blu migliorando di molto il contrasto visuale!

25810

RIGI SPEC

Articolo		Prezzo base
25810		Fr. 5.—/pezzo

EN 166 — ca. 19 g — UV 400 — 45 m/s

Occhiali di protezione ultraleggeri SWISS ONE con forma fortemente sagomata all'indietro, lenti trasparenti in policarbonato antigraffi, UV400, ponticello universale, stanghette grigie, morbide e molto flessibili.
Peso ca. 19 g! Imballaggio: 1/10 pezzi.

Impieghi: RIGI SPEC fa parte degli occhiali di protezione più leggeri e certificati del mercato, offrendo un comfort elevato ed una protezione generale degli occhi con sollecitazioni meccaniche. Grazie alla caratteristica delle stanghette, questo modello può essere portato facilmente con cuffie antirumore o altri DPI.

RIGI SPEC LUCE BLU 30%

Articolo		Prezzo base
25810-01	Colore stanghette grigio	Fr. 11.20/pezzo
25810-02	Colore stanghette fucsia	Fr. 11.20/pezzo

EN 166 ca. 19 g · UV 400 · Blue CUT · 45 m/s

Occhiali di protezione a filtro luce blu ultraleggeri SWISS ONE con forma fortemente sagomata all'indietro, lenti tinte in policarbonato antigraffi, antiriflesso speciale e con filtro luce blu 30%, UV400, ponticello universale, stanghette morbide e molto flessibili.
Peso ca. 19 g! Imballaggio: 1/10 pezzi.

Impieghi: Gli occhiali **RIGI SPEC** sono adatti sia per impieghi all'interno sia all'esterno. Proteggono gli occhi dalle diverse fonti di luce blu come monitor, luce LED e al neon, display del cellulare ecc.

RIGI SPEC LUCE BLU 60%

Articolo		Prezzo base
25810-03	Lenti leggermente tinte color marrone in policarbonato, stanghette beige	Fr. 7.80/pezzo
25810-04	Lenti leggermente tinte color arancione in policarbonato, stanghette arancione	Fr. 7.80/pezzo
25810-05	Lenti color fumo in policarbonato, stanghette nere	Fr. 5.05/pezzo

EN 166 ca. 19 g · UV 400 · Blue CUT · 45 m/s

Occhiali di protezione a filtro luce blu ultraleggeri SWISS ONE con forma fortemente sagomata all'indietro, lenti in policarbonato antigraffi, antiriflesso speciale e con filtro luce blu 60%, UV400, ponticello universale, stanghette morbide e molto flessibili.
Peso ca. 19 g! Imballaggio: 1/10 pezzi.

Impieghi: Art. 25810–03, art. 25810–04: Gli occhiali **RIGI SPEC** sono adatti sia per impieghi all'interno sia all'esterno. Proteggono gli occhi dalle diverse fonti di luce blu come monitor, luce LED e al neon, display del cellulare ecc. La tinta chiara è percepita in modo piacevole e meno affaticante.

Art. 25810–05: RIGI SPEC fa parte degli occhiali di protezione più leggeri e certificati del mercato, offrendo un comfort elevato ed una protezione generale degli occhi con sollecitazioni. Grazie alla caratteristica delle stanghette, questo modello può essere portato facilmente con cuffie antirumore o altri DPI.

AXIS

Articolo		Prezzo base
25830		Fr. 12.60/pezzo

EN 166 ca. 28g · 45 m/s

Occhiali di protezione BOLLÉ in policarbonato con forma fortemente sagomata all'indietro, montatura con proteggi-sopracciglia, grandi lenti trasparenti, antigraffi e **antiappannanti,** stanghette con inclinazione aggiustabile, ponticello universale con superficie d'appoggio morbida.
Peso ca. 28 g. Imballaggio: 1/10 pezzi.

Impieghi: Leggeri occhiali di protezione con tocco sportivo per attività industriale e commerciale con sollecitazioni meccaniche. Coprono gli occhi in modo ottimale offrendo un grande campo visivo.

SECUREFIT 200

Articolo		Prezzo base
25880	Lenti trasparenti in policarbonato	Fr. 8.30/pezzo
25890	Lenti in policarbonato grigio fumo	Fr. 9.40/pezzo

EN 166 ca. 18 g · 45 m/s

Occhiali di protezione ultraleggeri 3M con forma fortemente sagomata all'indietro, lenti in policarbonato, antigraffi e **antiappannanti,** ponticello universale, stanghette piatte molto flessibili.
Peso ca. 18 g! Imballaggio: 1/20 pezzi.

Impieghi: Occhiali di protezione leggeri per una protezione generale degli occhi in presenza di sollecitazioni meccaniche. **La tecnologia brevettata di distribuzione della pressione** consente alle stanghette di adattarsi in modo ottimale alla testa. Grazie alle stanghette piatte, gli SECUREFIT possono essere portati facilmente con cuffie antirumore o altri DPI.

Art. 25890 sono occhiali da sole.

Accessorio

Articolo		Prezzo base
25985	Telaio in gommapiuma SECUREFIT. Imballaggio: 1/25 pezzi.	Fr. 6.05/pezzo

SILIUM

Articolo		Prezzo base
25950	SILIUM: Lenti trasparenti in policarbonato	Fr. 14.10/pezzo
25960	SILIUM-S: Lenti in policarbonato grigio fumo	Fr. 15.30/pezzo

EN 166 ca. 34 g · 45 m/s

Occhiali di protezione BOLLÉ con forma fortemente sagomata all'indietro, montatura in ottone, lenti in policarbonato antigraffi, **antiappannanti,** stanghette pieghevoli con estremità antisdrucciolo, ponticello universale con appoggio morbido sul naso.
Peso ca. 34 g. Imballaggio: 1/10 pezzi.

Impieghi: Occhiali di protezione gradevoli da portare, relativamente leggeri per la protezione generale degli occhi con sollecitazioni meccaniche. Aderiscono bene al viso e proteggono idealmente gli occhi. Nonostante siano metallici, non conducono l'elettricità e non contengono nichelio.

Art. 25960 sono occhiali da sole.

SILIUM+

Articolo		Prezzo base
25965	SILIUM+: Lenti trasparenti in policarbonato con rivestimento PLATINUM	Fr. 13.80/pezzo
25966	SILIUM+CSP: Lenti tinte in policarbonato con rivestimento CSP PLATINUM	Fr. 14.90/pezzo

EN 166 ca. 21 g · 45 m/s

Occhiali di protezione BOLLÉ molto leggeri e moderni con forma fortemente sagomata all'indietro, lenti in policarbonato antigraffi con rivestimento **antiappannante PLATINUM,** stanghette molto pieghevoli e comode con parti in gomma antiscivolo, ponticello universale con superficie d'appoggio nasale morbida.
Peso 21 g. Imballaggio: 1/10 pezzi.

Impieghi: Gli SILIUM+ sono la versione perfezionata e leggera degli occhiali di protezione SILIUM art. 25950 e 25960 da molti anni di grande successo. Questi occhiali di protezione comodi da portare con rivestimento antiappannante **PLATINUM** durevole e dal design moderno, sono un prodotto avanguardistico per la protezione generale degli occhi con sollecitazioni meccaniche.

Art. 25966 è adatto a persone che cambiano spesso da ambienti chiari a scuri con luce solare.

SECUREFIT 400

Articolo		Prezzo base
25970	Lenti trasparenti in policarbonato **antiappannanti**	**Fr. 10.85/pezzo**
25975	Lenti trasparenti in policarbonato **antiappannanti** con rivestimento **SCOTCHGARD**	**Fr. 12.65/pezzo**
25980	Lenti tinte color marrone, **antiappannanti** con rivestimento **SCOTCHGARD**	**Fr. 13.20/pezzo**

EN 166 ca. 19 g · 45 m/s

Occhiali di protezione molto leggeri 3M con forma fortemente sagomata all'indietro, lenti in policarbonato antigraffi, ponticello flessibile, stanghette piatte, molto pieghevoli. **Peso ca. 19 g!** Imballaggio: 1/20 pezzi.

Impieghi: Occhiali di protezione leggeri per una protezione generale degli occhi in presenza di sollecitazioni meccaniche minime. La **tecnologia brevettata di distribuzione della pressione delle stanghette** consente a quest'ultime di adattarsi in modo ottimale alla testa. Grazie alle stanghette piatte, gli SECUREFIT possono essere portati facilmente con cuffie antirumore o altri DPI.

Art. 25980 sono occhiali da sole.

Accessorio

Articolo		Prezzo base
25985	Telaio in gommapiuma SECUREFIT. Imballaggio: 1/25 pezzi.	**Fr. 6.05/pezzo**

TRACKER II

NEW

Articolo		Prezzo base
26381-03	Livello di protezione 3 (verde medio)	**Fr. 20.50/pezzo**
26381-05	Livello di protezione 5 (verde scuro)	**Fr. 20.50/pezzo**

EN 166 **EN 169** ca. 52 g · 120 m/s

Occhiali di protezione BOLLÉ per saldatori, montatura ibrida, lenti in policarbonato antigraffi contro radiazioni ultraviolette e infrarosse, fascia in schiuma con cinturino rimovibile.
Peso ca. 52 g. Imballaggio: 1/10 pezzi.

Impieghi: Comodi occhiali di protezione per saldatori, art. 26380–03 è utilizzato contro l'abbagliamento, art. 26380–05 per normale ossitaglio, saldatura di leghe leggere, disossidazione a fiamma e per lavori di fucinatura.

ONEX

NEW

Articolo		Prezzo base
26471	Lenti in policarbonato trasparente, colori stanghette nero/arancione	**Fr. 13.—/pezzo**
26472	Lenti in policarbonato trasparente, colori stanghette nero/grigio chiaro	**Fr. 13.—/pezzo**
26473	Lenti in policarbonato grigio fumo, colori stanghette nero/arancione	**Fr. 13.—/pezzo**

EN 166 ca. 28g · 45 m/s · Anti-Fog

Occhiali di protezione ultraleggeri JSP, lenti in policarbonato trasparente, **antiappannante,** stanghette piatte.
Peso ca. 28 g. Imballaggio: 1/10 pezzi.

Impieghi: Occhiali di protezione dal design moderno per una protezione generale degli occhi con sollecitazioni meccaniche. Occhiali con buona protezione laterale e ottima visione panoramica.

26495

COVERLITE OVERSPEC

Articolo		Prezzo base
26495		Fr. 7.60/pezzo

EN 166 — ca. 36 g — 45 m/s

Leggeri sopraocchiali di protezione JSP in policarbonato trasparente, **antiappannante,** parte frontale e protezione laterale di un pezzo, proteggi-sopracciglia, inclinazione delle stanghette regolabile, stanghette con estremità morbide, ponticello universale con larga superficie d'appoggio.
Peso ca. 36 g. Imballaggio: 1/10 pezzi.

Impieghi: Occhiali di protezione leggeri con buona tenuta ermetica per una protezione generale degli occhi con sollecitazioni meccaniche. Ideali come sopraocchiali per occhiali da vista.

26500

M9100 WRAPAROUND

NEW

Articolo		Prezzo base
26500		Fr. 2.85/pezzo

EN 166 — ca. 36 g — 45 m/s

Leggeri sopraocchiali di protezione JSP in policarbonato trasparente, antigraffi, offre un'ampia vista, stanghette regolabili e una protezione completa.
Peso ca. 36 g. Imballaggio: 1/10 pezzi.

Impieghi: Occhiali di protezione leggeri con buona tenuta ermetica per una protezione generale degli occhi con sollecitazioni meccaniche. Ideali come sopraocchiali per occhiali da vista.

26550

5X9 SPORT

Articolo		Prezzo base
26550		Fr. 22.20/pezzo

EN 166 — ca. 34 g — 45 m/s

Occhiali di protezione premium UNIVET, montatura in plastica nera, stanghette con rivestimento Softpad verde, regolabili in lunghezza e con inclinazione, lenti tinte in policarbonato, a specchio verde, antigraffi, **antiappannanti,** ponticello universale.
Peso ca. 34 g. Imballaggio: 1/10 pezzi.

Impieghi: Occhiali di protezione robusti per lavori all'aperto, UV e lenti specchiate per una protezione solare massima, protezione laterale integrata con sistema d'aerazione.

26561 26562

26560

HUSTLER

Articolo		Prezzo base
26560	Lenti in policarbonato **polarizzato** a specchio blu	Fr. 64.50/pezzo
26561	Lenti in policarbonato **polarizzato**	Fr. 62.—/pezzo
26562	Lenti in policarbonato grigio fumo	Fr. 15.30/pezzo

EN 166 — ca. 31g — 45 m/s — P Art. 26560/26561

Occhiali di protezione BOLLÉ con forma fortemente sagomata all'indietro, lenti in policarbonato antigraffi con rivestimento **PLATINUM,** stanghette estremamente flessibili, ponticello universale con morbido appoggio sul naso.
Peso ca. 31 g. Imballaggio: 1/10 pezzi.

Impieghi: Grazie al rivestimento questi occhiali di protezione evitano abbagliamenti provocati da riflessi di luce e sono quindi adatti per lavori all'esterno, soggetti a condizioni di luce intensa, **per autisti** come anche per lo sport ecc.!

26700

MARTCARE VISISPEC

Articolo		Prezzo base
26700		Fr. 2.10/pezzo

EN 166 | ca. 48 g | 45 m/s

Sopraocchiali di protezione JSP leggeri in policarbonato trasparente, parte frontale con protezione per le sopracciglia di un pezzo, stanghette larghe, aerate come protezione laterale, ponticello universale.
Peso ca. 48 g. Imballaggio: 1/10 pezzi.

Impieghi: Occhiali di protezione ideali per visitatori di stabilimenti, visite interne e impieghi di breve durata con sollecitazioni meccaniche. Gli occhiali offrono un'eccellente visibilità panoramica nonché una sicurezza ottimale e **possono essere portati anche sopra occhiali da vista piccoli.** Dopo l'uso, possono essere lavati senza problemi, se necessario disinfettati e poi riutilizzati.

26755

OVERLIGHT

Articolo		Prezzo base
26755		Fr. 6.90/pezzo

EN 166 | ca. 33 g | 45 m/s

Sopraocchiali di protezione BOLLÉ leggeri in policarbonato trasparente, parte frontale antigraffi, **antiappannante** con proteggi-sopracciglia di un pezzo, buona protezione laterale grazie alle stanghette larghe, ponticello universale.
Peso ca. 33 g. Imballaggio: 1/10 pezzi.

Impieghi: Occhiali di protezione con grande campo visivo per sollecitazioni meccaniche, adatti soprattutto come **sopraocchiali per occhiali da vista** e come occhiali di protezione per visitatori di fabbrica.

26770

SQUALE

Articolo		Prezzo base
26770		Fr. 7.90/pezzo

EN 166 | ca. 43 g | 45 m/s

Sopraocchiali di protezione BOLLÉ leggeri in policarbonato trasparente, parte frontale antigraffi e **antiappannante** con proteggi-sopracciglia di un pezzo, buona protezione laterale, stanghette regolabili in lunghezza, ponticello universale.
Peso ca. 43 g. Imballaggio: 1/10 pezzi.

Impieghi: Occhiali relativamente leggeri e comodi da portare sopra gli occhiali da vista, adatti anche come occhiali di protezione normali per sollecitazioni meccaniche. Le stanghette regolabili in lunghezza e **la cordicella fornita** permettono una posizione sicura degli occhiali.

26785

26780

5X7

Articolo		Prezzo base
26780	Lenti trasparenti in policarbonato	Fr. 15.60/pezzo
26785	Lenti in policarbonato grigio fumo	Fr. 12.30/pezzo

EN 166 | ca. 37 g | 45 m/s

Occhiali di protezione leggeri UNIVET in policarbonato **antiappannante,** antigraffi, parte frontale e protezione laterale di un pezzo, proteggi-sopracciglia, lunghezza delle stanghette regolabile, estremità delle stanghette strette e morbide, ponticello universale con ampia superficie d'appoggio.
Peso ca. 37 g. Imballaggio: 1/10 pezzi.

Impieghi: Occhiali di protezione relativamente leggeri con buona tenuta ermetica, per una protezione generale degli occhi, con sollecitazioni meccaniche.
Ideali come sopraocchiali per occhiali da vista.

Art. 26785 sono occhiali da sole.

26790

5X7 IR5

Articolo		Prezzo base
26790		Fr. 18.50/pezzo

EN 166 EN 169 ca. 37 g 45 m/s

Leggeri occhiali di protezione UNIVET per saldatori, in policarbonato antigraffi verde, **livello di protezione 5,** parte frontale e protezione laterale di un pezzo, proteggi-sopracciglia, lunghezza delle stanghette regolabile, estremità delle stanghette strette e morbide, ponticello universale con ampia superficie d'appoggio.
Peso ca. 37 g. Imballaggio: 1/10 pezzi.

Impieghi: Occhiali di protezione relativamente leggeri, buona tenuta ermetica, contro abbagliamenti che possono presentarsi durante processi di saldatura, disossidazione a fiamma, tagli a cannello ecc.
Ideali come sopraocchiali per occhiali da vista per saldatori.

26822

26821

529

NEW

Articolo		Prezzo base
26821	Occhiali di protezione leggeri, trasparenti, colori stanghette nero/arancione	Fr. 7.—/pezzo
26822	Occhiali di protezione leggeri, trasparenti, colori stanghette nero/verde	Fr. 10.—/pezzo

EN 166 ca. 35 g 45 m/s

Occhiali di protezione leggeri UNIVET, lenti in policarbonato trasparente, antigraffi, lenti sferiche per un largo campo visivo, stanghette regolabili in lunghezza, inclinazione adattabile, estremità delle stanghette con tecnologia 2 K per un comfort eccellente.
Peso ca. 35 g. Imballaggio: 1/20 pezzi.

Impieghi: Occhiali di protezione comodi e leggeri, da portare sopra gli occhiali da vista. Ideali anche come occhiali di protezione per visitatori di fabbriche e occhiali di protezione per sollecitazioni meccaniche, particolarmente per persone che necessitano un ampio campo visivo e una buona ermeticità tutt'intorno. La lunghezza delle stanghette è regolabile in 4 tacche e l'inclinazione delle lenti è adattabile.

26835

26830

6X1

Articolo		Prezzo base
26830		Fr. 24.50/pezzo

EN 166 ca. 57 g 45 m/s

Combinazione perfetta di occhiali di protezione con i vantaggi degli occhiali di protezione panoramici. Occhiali di protezione panoramici UNIVET con stanghette, aerazione indiretta, montatura e stanghette in plastica color grigio scuro, stanghette regolabili in lunghezza e cinturino elastico con inclinazione adattabile, bordo d'appoggio grigio, lenti in policarbonato antigraffi, **antiappannanti.**
Peso ca. 57 g. Imballaggio: 1/5 pezzi.

Impieghi: Per sollecitazioni meccaniche e in particolare per l'uso di liquidi. Questi occhiali multifunzionali offrono un'eccezionale protezione integrale contro gocce e spruzzi nonché grandi particelle di polvere. Come accessorio è fornibile l'inserto da vista art. 26835.

Senza silicone e certificati come occhiali di protezione panoramici.

Accessorio

Articolo		Prezzo base
26835	Inserto da vista UNIVET, in materia sintetica, per gli occhiali di protezione 6X1. **Peso ca. 2 g!** Imballaggio: 1/10 pezzi.	Fr. 6.20/pezzo

26900

ALTIMETER

Articolo		Prezzo base
26900		Fr. 16.90/pezzo

EN 166 ca. 43 g 45 m/s

Occhiali di protezione combinati MSA, montatura in plastica grigio-nera morbida con bordo in gomma a tenuta ermetica, lenti in policarbonato trasparenti, antigraffi, **antiappannanti,** aerazione indiretta, stanghette con estremità morbide e cinturino elastico regolabile rimovibili, ponticello universale con larga superficie d'appoggio.
Peso ca. 43 g. Imballaggio: 1/12 pezzi.

Impieghi: Occhiali adatti per sollecitazione meccaniche, i quali grazie alle labbra a tenuta ermetica con il cinturino elastico regolabile, offrono una protezione generale eccellente degli occhi.

26910

PERSPECTA 9000

Articolo		Prezzo base
26910		Fr. 8.45/pezzo

EN 166 | ca. 26g | 45 m/s

Occhiali di protezione con stanghette MSA, montatura in plastica, lenti trasparenti in policarbonato antigraffi con rivestimento **Sightgard,** stanghette morbide colore blu, ponticello universale morbido.
Peso ca. 26 g. Imballaggio: 1/12 pezzi.

Impieghi: Occhiali di protezione leggeri, comodi e con buona tenuta ermetica per una protezione generale degli occhi con sollecitazioni meccaniche. Ideali per **donna** e **uomo.** Grazie alle stanghette piatte i PERSPECTA possono essere portati facilmente con cuffie antirumore o altri DPI.

27001

27000

ADAPT

NEW

Articolo		Prezzo base
27000	**Adapt 2K:** Stanghette bicomponenti gommate per una posizione degli occhiali comoda e antiscivolo	Fr. 18.50/pezzo
27001	**Adapt 1K:** Stanghette monocomponenti	Fr. 15.40/pezzo

EN 166 | ca. 21 g | 45 m/s

Occhiali di protezione combinati MOLDEX sviluppati specialmente per maschere di protezione respiratoria, rivestimento **antiappannamento** e antigraffi, lenti toriche, trasparenti in policarbonato.
Peso ca. 21 g. Imballaggio: 1/20 pezzi.

Impieghi: Occhiali di protezione leggeri con buona tenuta ermetica per una protezione generale degli occhi con sollecitazioni meccaniche. Ideali sia per **donna** che per **uomo.** Il labbro a tenuta ermetica permette di portare una maschera di protezione respiratoria in modo comodo e **antiappannante.**

27210

BAXTER

Articolo		Prezzo base
27210		Fr. 18.—/pezzo

EN 166 | ca. 41 g | 120 m/s

Occhiali di protezione combinati robusti e alla moda BOLLÉ dalla forma fortemente sagomata all'indietro con bordo in gommapiuma a tenuta ermetica, lenti trasparenti in policarbonato antigraffi con rivestimento speciale **antiappannante PLATINUM** ed aerazione indiretta, stanghette con estremità morbide e cinturino elastico regolabile e rimovibile, ponticello universale con larga superficie d'appoggio.
Peso ca. 41 g. Imballaggio: 1/10 pezzi.

Impieghi: Occhiali adatti per sollecitazioni meccaniche, i quali grazie all'imbottitura a tenuta ermetica con il cinturino elastico regolabile, offrono una protezione generale eccellente degli occhi. Le lenti con il rivestimento **antiappannante PLATINUM** e con aerazione indiretta permettono di mantenere sempre una chiara visibilità anche nel caso di sforzi fisici.

28500-1.5

UNIVARIA UG-19

Articolo		Prezzo base
28500-1.5	ECO+ livello di correzione di lettura +1.50	Fr. 158.—/pezzo
28500-2	ECO+ livello di correzione di lettura +2.00	Fr. 158.—/pezzo
28510-1.5	PRO+ livello di correzione di lettura +1.50	Fr. 180.—/pezzo
28510-2	PRO+ livello di correzione di lettura +2.00	Fr. 180.—/pezzo
28510-2.5	PRO+ livello di correzione di lettura +2.50	Fr. 180.—/pezzo

EN 166 | ca. 38 g | 45 m/s

Occhiali da lettura con lenti progressive pronti all'uso UNICO, montatura trasparente/verde, trattamento indurente di alta qualità, lenti trasparenti Trivex, con passaggio fluido dal campo visivo vicino corretto per la lettura al campo visivo lontano senza correzione.
Peso ca. 38 g. Imballaggio: 1/10 pezzi.

Impieghi: Occhiali da lettura con lenti progressive per sollecitazioni meccaniche, offrono un comfort visivo in qualità HD per il campo visivo di lettura.

PRO+: Il pacco top trattamento consiste in un trattamento indurente, trattamento super-antiriflesso e in un trattamento di pulizia.

Occhiali panoramici

27306

27305

GOGGLEGEAR 500

Articolo	Prezzo base
27305	Fr. 28.65/pezzo

EN 166 — ca. 48 g — 120 m/s

Occhiali di protezione panoramici 3M, telaio in plastica solida con bordo in gomma a tenuta ermetica, lenti trasparenti in policarbonato antigraffi, **antiappannanti** con rivestimento **SCOTCHGARD,** cinturino elastico regolabile, aerazione indiretta.
Peso ca. 48 g. Imballaggio: 1/10 pezzi.

Impieghi: Occhiali di protezione panoramici per lavori di smerigliatura, fresatura, levigatura, montaggio ecc. Grazie alla forma compatta, possono essere portati comodamente con altri DPI.

Accessorio

Articolo		Prezzo base
27306	**INSERTO RX:** Inserto correttivo 3M in materiale sintetico per occhiali di protezione Gogglegear 500. Imballaggio: 1/10 pezzi.	Fr. 14.50/pezzo

27510

PERSPECTA GV 500

NEW

Articolo	Prezzo base
27510	Fr. 5.45/pezzo

EN 166 — ca. 60 g — 120 m/s

Occhiali di protezione panoramici MSA a tenuta ermetica contro la polvere, montatura in materiale sintetico flessibile, lenti trasparenti in policarbonato con rivestimento **SIGHTGARD.**
Peso ca. 60 g. Imballaggio: 1/20 pezzi.

Impieghi: Occhiali di protezione contro la polvere e per lavori di smerigliatura e levigatura.

27700

COVERLIFT

Articolo	Prezzo base
27700	Fr. 17.20/pezzo

EN 166 — ca. 120 g — 45 m/s

Occhiali di protezione ribaltabili UNICO per saldatori in materiale sintetico flessibile giallo, lenti trasparenti in policarbonato antiurto, parte ribaltabile con lenti per saldatori ATHERMAL, contro radiazioni ultraviolette e infrarosse, livello di protezione 5, aerazione indiretta, cinturino elastico regolabile.
Peso ca. 120 g. Imballaggio: 1/20 pezzi.

Impieghi: Per saldatura autogena e saldatura forte con 70 fino a 200 l/ora di acetilene e per lavori di ossitaglio con massimo di 900 fino a 2000 l/ora di ossigeno. Questi occhiali possono essere utilizzati senza problemi anche sopra quelli da vista di grandi dimensioni.

Pezzi di ricambio

Articolo		Prezzo base
27705	Lenti per saldatori, livello di protezione 5. Imballaggio: 1/– paio.	Fr. 3.90/paio
27706	Lenti trasparenti in policarbonato. Imballaggio: 1/– paio.	Fr. 3.50/paio

28000

BL15

Articolo	Prezzo base
28000	Fr. 4.80/pezzo

EN 166 ca. 75 g · 120 m/s

Occhiali di protezione panoramici BOLLÉ, telaio in plastica trasparente, lente in plastica trasparente, **antiappannante,** aerazione laterale indiretta, cinturino elastico regolabile.
Peso ca. 75 g. Imballaggio: 1/10 pezzi.

Impieghi: Occhiali di protezione panoramici **convenienti** con chiusura ermetica contro polvere, particelle e spruzzi, p. es. nelle aziende chimiche e simili, nell'industria, nei laboratori, per imbianchini, stuccatori ecc. Lo schermo permette di mantenere sempre una chiara visibilità anche nel caso di sforzi fisici e in caso di vapore. Gli occhiali possono essere portati senza problema anche sopra occhiali da vista.

28100

COVERALL

Articolo	Prezzo base
28100	Fr. 9.—/pezzo

EN 166 ca. 67 g · 120 m/s

Occhiali di protezione panoramici BOLLÉ in plastica trasparente, lente in policarbonato trasparente, antigraffi, **antiappannante,** cinturino elastico in nylon regolabile. Indossabili anche sopra gli occhiali da vista, con aerazione indiretta.
Peso ca. 67 g. Imballaggio: 1/10 pezzi.

Impieghi: Per lavori di smerigliatura, fresatura e di falegnameria, anche per puliture e travasi. Questo modello offre una buona visibilità, specialmente laterale. Può essere portato senza problemi anche sopra occhiali di correzione ottica di piccole o medie dimensioni.

22420

CASPIAN

Articolo	Prezzo base
22420	Fr. 15.20/pezzo

EN 166 ca. 114 g · 120 m/s

Occhiali di protezione panoramici JSP con aerazione indiretta, telaio in PVC morbido, lente in policarbonato antigraffi, **antiappannante,** largo bordo d'appoggio, cinturino elastico regolabile.
Peso ca. 114 g. Imballaggio: 1/10 pezzi.

Impieghi: Per lavori di smerigliatura, fresatura e di falegnameria, anche per puliture e travasi. Questo modello offre una buona visibilità, specialmente laterale. Può essere portato senza problemi anche sopra occhiali di correzione ottica di piccole o medie dimensioni.

28221

28220

6X3

Articolo	Prezzo base
28220	Fr. 21.20/pezzo

EN 166 ca. 75 g · 120 m/s

Occhiali di protezione panoramici UNIVET con aerazione indiretta, telaio in plastica verde, largo bordo d'appoggio, lente in policarbonato antigraffi, **antiappannante** ed intercambiabile, cinturino elastico regolabile.
Peso ca. 75 g. Imballaggio: 1/10 pezzi.

Impieghi: Per sollecitazioni meccaniche, in particolare per l'uso di liquidi. Questi occhiali pratici e comodi indossabili sopra gli occhiali da vista offrono un'eccezionale protezione integrale. Sono adatti per l'uso di una semimaschera. In combinazione con l'accessorio 6X3F, il 6X3 offre una protezione al livello del naso, della bocca e del viso.

Accessori e pezzi di ricambio

Articolo		Prezzo base
28221	Visiera in policarbonato per gli occhiali di sicurezza 6X3. Questa combinazione offre una buona protezione per occhi, naso e bocca. Imballaggio: 1/5 pezzi.	Fr. 8.95/pezzo
28222	Lente di ricambio in policarbonato. Imballaggio: 1/25 pezzi.	Fr. 13.80/pezzo

SUPERBLAST APSI

Articolo		Prezzo base
28310		Fr. 16.40/pezzo

EN 166

Occhiali di protezione panoramici BOLLÉ ventilati, telaio in PVC blu morbido, lente in policarbonato antigraffi, **antiappannante,** largo bordo d'appoggio, rientranze interne sui lati per portatori di occhiali, cinturino elastico regolabile tramite una cerniera ad articolazione rotativa orientabile.
Peso ca. 115 g. Imballaggio: 1/5 pezzi.

Impieghi: Per sollecitazioni meccaniche ed in particolare per l'uso di liquidi. Questi occhiali comodi, indossabili anche sopra gli occhiali da vista offrono un'eccezionale protezione integrale. Sono adatti per l'uso di una semimaschera. In combinazione con l'accessorio VISOR-SUPBLV, i SUPERBLAST offrono una protezione aggiuntiva per la zona attorno a naso e bocca.

Accessorio

Articolo		Prezzo base
28311	Visiera in policarbonato per gli occhiali di protezione SUPERBLAST. Questa combinazione offre una buona protezione per viso, occhi, naso e bocca. Imballaggio: 1/– pezzo.	Fr. 9.30/pezzo

X-PECT 8510

Articolo		Prezzo base
28320		Fr. 16.10/pezzo

EN 166

Occhiali di protezione panoramici ed ermetici DRÄGER, telaio in PVC trasparente, lente in policarbonato trasparente, **antiappannante,** largo bordo d'appoggio, largo cinturino elastico regolabile.
Peso ca. 100 g. Imballaggio: 1/– pezzo.

Impieghi: Per sollecitazioni meccaniche ed in particolare per l'uso a contatto con polvere e liquidi. Questi occhiali comodi offrono una buona tenuta ermetica. L'ampio campo visivo e l'eccezionale adattamento ad occhiali da vista di piccola e media taglia sono ulteriori vantaggi di questi occhiali.

PILOT

Articolo		Prezzo base
28330	Lente trasparente	Fr. 20.—/pezzo
28340	Lente tinta con rivestimento CSP	Fr. 21.10/pezzo

EN 166

Occhiali di protezione panoramici premium BOLLÉ, montatura composta da due materiali sintetici PC/TPR, lente in policarbonato antigraffi, **antiappannante PLATINUM,** bordo d'appoggio morbido, largo cinturino elastico regolabile con cerniera d'inclinazione, ottima aerazione indiretta.
Peso ca. 90 g. Imballaggio: 1/5 pezzi.

Impieghi: Adatti per sollecitazioni meccaniche, in particolare per lavori a rischio d'abbagliamento, rispettivamente per lavori all'interno ed all'esterno. Questi occhiali molto leggeri e comodi hanno un'ottima tenuta ermetica. Sono anche adatti per chi porta occhiali da vista.

28400

ATLANTIC

Articolo		Prezzo base
28400		Fr. 11.90/pezzo

EN 166 ca. 130 g · 45 m/s

Occhiali di protezione panoramici JSP a tenuta periferica ermetica, montatura in plastica trasparente, lente trasparente in policarbonato **antiappannante,** aerazione indiretta esente da polvere e liquidi sopra e sotto, largo bordo d'appoggio periferico, cinturino elastico regolabile.
Peso ca. 130 g. Imballaggio: 1/10 pezzi.

Impieghi: Adatti per sollecitazioni meccaniche, in particolare per lavori a rischio d'abbagliamento, rispettivamente per lavori all'interno ed all'esterno. Questi occhiali molto leggeri, comodi e moderni hanno un'ottima tenuta ermetica. Sono anche adatti per chi porta occhiali da vista.

Astucci e cordicelle per occhiali

29040 29060

29070 29100

29110

ASTUCCI PER OCCHIALI

Articolo		Prezzo base
29040	Astuccio ribaltabile ARTILUX in plastica, chiusura a scatto. Imballaggio: 1/10 pezzi.	Fr. 7.35/pezzo
29060	Astuccio da infilare UNICO in similpelle, chiusura a molla e clip. Imballaggio: 1/10 pezzi.	Fr. 10.20/pezzo
29070	Sacchetto BOLLÉ in microfibra. Adatto anche per pulire i vetri degli occhiali. Imballaggio: 1/10 pezzi.	Fr. 2.50/pezzo
29100	Astuccio 3M in tessuto sintetico con passante per cintura, interno in feltro, cerniera lampo, gancio di fissaggio autobloccante. Imballaggio: 1/10 pezzi.	Fr. 8.85/pezzo
29110	Astuccio BOLLÉ in tessuto sintetico con passante per cintura, interno in feltro, chiusura a strappo, gancio di fissaggio autobloccante. Imballaggio: 1/10 pezzi.	Fr. 5.65/pezzo

29200 29210

29220

CORDICELLE PER OCCHIALI

Articolo		Prezzo base
29200	Cordicella universale per occhiali con stanghette. Imballaggio: 1/50 pezzi.	Fr. 1.30/pezzo
29210	Nastrino per occhiali con stanghette. Imballaggio: 1/100 pezzi.	Fr. 6.50/pezzo
29220	Nastro classico per occhiali regolabile. Imballaggio: 1/10 pezzi.	Fr. 2.10/pezzo

Materiale di pulizia per occhiali

29300 29320

B600

Articolo	Prezzo base
29300	Fr. 74.50/pezzo

Stazione di pulizia degli occhiali in plastica nera, dimensioni 34,5 × 45 × 7,5 cm (a × l × p), apertura posteriore a scorrimento, contenente 1 vaporizzatore con 500 ml di detergente per occhiali con effetto antistatico, 2 confezioni di carta per pulizia non sfilacciante di 200 fogli l'uno, completa con un set di viti e tasselli per il montaggio a parete.
Imballaggio: 1/– pezzo.

Impieghi: Premendo sul vaporizzatore, spruzzare una piccola quantità di detergente su ciascuna faccia degli occhiali e poi asciugare con l'apposita carta. Le lenti sono allora pulite a fondo e trattate con l'antistatico. Questa stazione di pulizia per occhiali, completa e di solida fattura, è utilizzata volentieri e spesso, grazie alla sua compattezza e alla praticità degli scomparti. Per il rabbocco dei vaporizzatori e il rifornimento della carta per pulizia, la stazione va staccata dalla parete.

Pezzi di ricambio

Articolo		Prezzo base
29320	Vaporizzatore con 500 ml di detergente per occhiali con effetto antistatico. Imballaggio: 1/15 pezzi.	Fr. 22.60/pezzo
29350	Carta per pulizia non sfilacciante, confezioni da 200 fogli. Imballaggio: 1/36 confezioni.	Fr. 8.10/confezione

29420 29430

B-CLEAN

Articolo		Prezzo base
29420	B 100: Scatola distributrice da parete da 100 pezzi.	Fr. 11.30/scatola
29430	B 500: Scatola distributrice da parete da 500 pezzi.	Fr. 54.—/scatola

Panni per la pulizia degli occhiali, impregnati di detergente, ad effetto antistatico, antiriflettente e antibatterico, confezionati in sacchetti e fornibili in scatole distributrici da 100 e 500 pezzi. Imballaggio: B 100: 1/25 scatole. Imballaggio: B 500: 1/12 scatole.

Impieghi: Le distorsioni ottiche causate da lenti sporche ostacolano la vista e provocano immancabilmente l'affaticamento prematuro degli occhi. Invece, questo speciale panno per occhiali dal prezzo conveniente garantisce sempre un'ottima vista e tendenzialmente anche una maggiore durata degli occhiali di protezione. È confezionato in una bustina e può quindi essere portato seco e conservato igienicamente fino al momento del suo uso.

29330

RESISTA VISION ANTI FOG SPRAY

NEW

Articolo	Prezzo base
29330	Fr. 7.90/pezzo

Vaporizzatore antiappannante da 30 ml. RESISTA VISION è una protezione antiappannante per lenti in vetro e materia sintetica da applicare su lenti d'occhiali pulite o su superfici ottiche. Imballaggio: 1/100 pezzi.

Impieghi: Distorsioni ottiche a causa di lenti appannate condizionano la vita quotidiana e professionale. Lo **spray antiappannante RESISTA VISION** è adatto per occhiali di ogni genere, sia per il lavoro, sia per le attività nel tempo libero, visiere, visiere per elmetto o da moto, ideale anche in combinazione con maschere igieniche o di protezione.

Stampabili individualmente con il vostro logo!

29331

RESISTA VISION SPRAY PER OCCHIALI

NEW

Articolo	Prezzo base
29331	Fr. 5.90/pezzo

Vaporizzatore con 30 ml RESISTA VISION spray per la pulizia degli occhiali.
Imballaggio: 1/100 pezzi.

Impieghi: Distorsioni ottiche a causa di lenti appannate condizionano la vita quotidiana e professionale. Lo **spray per occhiali RESISTA VISION** è adatto per occhiali di ogni genere, sia per il lavoro, sia per le attività nel tempo libero, visiere, visiere per elmetto o da moto, ideale anche in combinazione con maschere igieniche o di protezione.

Stampabili individualmente con il vostro logo!

29335

FOOGY

NEW

Articolo	Prezzo base
29335	Fr. 14.—/pezzo

Panno secco, innovativo **antiappannante** e da pulizia sulla base della nanotecnologia super idrofila la più avanzata. Esso fa sì che i vetri degli occhiali non si appannino per 10 ore. FOOGY può essere utilizzato fino a 200 volte. Il panno in microfibra è antistatico, non si sfilaccia e pulisce senza lasciare tracce con effetto **antiappannante.** Panno al 100% secco, non necessita ulteriori liquidi.

Attenzione: Dopo l'uso rimettere **il panno antiappannante** nel sacchetto in polietilene e chiuderlo. Così si evita che il panno si asciughi anticipatamente. Il panno non deve essere lavato per non perdere l'effetto. Imballaggio: 1/50 pezzi.

Impieghi: Distorsioni ottiche a causa di lenti appannate condizionano la vita quotidiana e professionale. Il panno in microfibra antiappannante e da pulizia FOOGY è adatto per occhiali di ogni genere, sia per il lavoro, sia per le attività nel tempo libero, visiere, visiere per elmetto o da moto, lenti di macchine fotografiche, binocoli, anche ideale in combinazione con maschere igieniche o di protezione.

Elmetti protettivi

In numerose discipline sportive, la protezione della testa è diventata cosa scontata. Purtroppo, indossare l'elmetto protettivo sul lavoro non è ancora dato per scontato come nello sport, la protezione per la testa è considerata un fastidio inutile e semplicemente rifiutata. In Svizzera, ogni anno si registrano circa 3000 infortuni alla testa causati da oggetti che cadono o colpiscono, triste conseguenza di questo comportamento di rifiuto.

Un effetto positivo è stato ottenuto con l'obbligo di portare l'elmetto protettivo, entrato in vigore nel 2000 sui cantieri edili. Fortunatamente la percentuale delle ferite alla testa causate da infortuni professionali durante le attività principali del settore edile già nel 2001 è sceso ai livelli degli infortuni registrati nei rami accessori all'edilizia e negli altri settori assicurati. L'ordinanza sull'edilizia prescrive che gli elmetti di protezione devono essere usati sempre:

– nei lavori edili e per ponti fino a quando la costruzione della struttura grezza è terminata;

– nei lavori eseguiti in prossimità di gru, di scavatrici e di macchine speciali del genio civile;

– negli scavi di fossi e di pozzi nonché fosse di fondazione;

– nei lavori nelle cave di pietra, nei lavori in sotterraneo, nei lavori con esplosivi;

– durante i lavori di smantellamento e di demolizione, nei lavori di costruzione in legno o in metallo;

– nei lavori alle canalizzazioni e all'interno delle canalizzazioni.

Gli argomenti più spesso addotti che gli elmetti protettivi siano troppo pesanti, poco confortevoli, non si adattano bene alla testa e che tendono a cadere ad ogni movimento brusco, sono sempre meno validi e completamente fuori luogo per gli elmetti e i berretti protettivi delle rinomate marche **ARTILUX, JSP, KASK, 3M, MSA, ZERO** e **PETZL** da noi venduti. Inoltre, siamo in grado di offrirvi una scelta completa di modelli adatti praticamente a qualsiasi impiego. Oltre ai normali elmetti di plastica dal prezzo contenuto, che vanno sostituiti dopo cinque anni al massimo, abbiamo anche elmetti prodotti con materiali resistenti al calore e quelli con una durata di 10 anni.

Gli interni aggiustabili in larghezza ed altezza, con cinturino molto basso sulla nuca, permettono l'adattamento individuale di qualsiasi elmetto, in modo da garantire il massimo comfort e senza causare punti di pressione.

Tutti i nostri elmetti protettivi sono in linea di principio equipaggiati con un comodo interno provvisto di cinturini tessili o in polistirolo e fascia antisudore, che conferiscono all'elmetto un assetto confortevole e sicuro sulla testa. In caso d'urto, l'interno dell'elmetto ammortizza il colpo, evitando ampiamente le ferite al cuoio capelluto.

I berretti con visiera non possono sostituire l'elmetto protettivo! Tuttavia, per proteggersi dagli urti, p. es. in condizioni di spazio ristretto, durante la movimentazione di merci in magazzino, in determinate officine o nei garage, i nostri berretti con visiera comodi e ben calzanti offrono una buona protezione. Purtroppo, l'impiego di questi elmetti con visiera in Svizzera è ancora troppo poco diffuso.

Durata degli elmetti:
Non è facile rispondere alla domanda che ci è stata posta tante volte riguardo la durata d'uso degli elmetti in plastica, dato che è influenzata da varie circostanze. Le materie sintetiche sono sottoposte a processi d'invecchiamento chimici e fisici, soprattutto accelerati dall'influenza dei raggi UV e IR. La materia sintetica con il tempo si deteriora, fessure capillari si formano e il materiale diventa quindi fragile.

Vi consigliamo dunque:

– di conservare gli elmetti in un luogo asciutto, fresco e chiuso per evitare l'esposizione alla luce, meglio lasciarlo nel cartone, prima di darlo ai collaboratori.

– di annotare la data di consegna (mese e anno della consegna) e il nome del destinatario su una lista. La data di consegna può essere anche annotata con un pennarello permanente privo di solventi o con un'etichetta autoadesiva al posto opportuno all'interno dell'elmetto.

– di sostituire per principio il casco dopo 3 anni dalla data di consegna. L'elmetto è ancora pienamente operativo, però per ragioni di igiene il vostro collaboratore merita un nuovo elmetto, il quale porterà di nuovo con piacere. Considerando il prezzo conveniente e la lunga durata d'impiego, l'elmetto di protezione è l'oggetto d'equipaggiamento il più economico del vostro collaboratore.

– Vi consigliamo volentieri anche individualmente sulla durata del vostro elmetto protettivo.

I pezzi di ricambio figurano direttamente presso i relativi articoli. Lampade per elmetti ed altri accessori per elmetti si trovano invece alla fine di questo capitolo come anche protettori dell'udito e visiere protettive per elmetti nei corrispondenti capitoli in questo catalogo!

Elmetti protettivi EVO

Nuovissima e modernissima serie di elmetti protettivi leggeri, pluriuso di JSP. Equipaggiamento interno con cinturino a 6 punti aggiustabile in larghezza ed altezza con chiusura slip o rotativa molto facile da regolare. Con fascia antisudore sostituibile, aerazione ad abbaino, scanalature a innesto laterali da 30 mm. Certificazione per isolamento elettrico fino a 1000 V (AC) a tensione alternata. A titolo d'esempio l'EVO LITE pesa solo 300 g!

Elmetti in materie sintetiche

30721

EVO VISTA

Articolo		Prezzo base
30721	Colore bianco	Fr. 56.—/pezzo
30722	Colore giallo	Fr. 56.—/pezzo
30725	Colore arancione	Fr. 56.—/pezzo

EN 397 **EN 50365**

Elmetto protettivo modernissimo JSP in plastica ABS, copertura frontale grigio-trasparente, interno con cinturino a 6 punti aggiustabile in altezza con chiusura rotativa e fascia antisudore intercambiabile in similpelle, aerazione ad abbaino, grande protezione per occhi incolore integrata, scanalature a innesto da 30 mm per accessori e cuffie antirumore per elmetto. Peso ca. 450 g. Imballaggio: 1/10 pezzi.

30752

EVO 3 CHIUSURA SLIP

Articolo		Prezzo base
30751	Colore bianco	Fr. 13.30/pezzo
30752	Colore giallo	Fr. 13.30/pezzo
30753	Colore blu	Fr. 13.30/pezzo
30754	Colore rosso	Fr. 13.30/pezzo
30755	Colore arancione	Fr. 13.30/pezzo
30756	Colore verde	Fr. 13.30/pezzo
30757	Colore grigio	Fr. 13.30/pezzo
30758	Colore nero	Fr. 13.30/pezzo

EN 397 **EN 50365**

Elmetto protettivo JSP in plastica HDPE, equipaggiamento interno con chiusura slip. Peso ca. 370 g. Imballaggio: 1/10 pezzi.

30753R

EVO 3 CHIUSURA ROTATIVA

Articolo		Prezzo base
30751R	Colore bianco	Fr. 17.40/pezzo
30752R	Colore giallo	Fr. 17.40/pezzo
30753R	Colore blu	Fr. 17.40/pezzo
30754R	Colore rosso	Fr. 17.40/pezzo
30755R	Colore arancione	Fr. 17.40/pezzo
30756R	Colore verde	Fr. 17.40/pezzo
30758R	Colore nero	Fr. 17.40/pezzo

EN 397 **EN 50365**

Elmetto protettivo JSP in plastica HDPE, equipaggiamento interno con chiusura rotativa. Peso ca. 380 g. Imballaggio: 1/10 pezzi.

30755R-LH

EVO 3 CHIUSURA ROTATIVA

NEW

Articolo		Prezzo base
30755R-LH	Colore arancione, con porta-lampada montata	Fr. 33.50/pezzo

EN 397 **EN 50366**

Elmetto protettivo JSP in plastica HDPE, equipaggiamento interno con chiusura rotativa, con porta-lampada. Peso ca. 390 g. Imballaggio: 1/10 pezzi.

30764R

EVO LITE

Articolo		Prezzo base
30761R	Colore bianco	Fr. 30.90/pezzo
30762R	Colore giallo	Fr. 30.90/pezzo
30763R	Colore blu	Fr. 30.90/pezzo
30764R	Colore rosso	Fr. 30.90/pezzo
30765R	Colore arancione	Fr. 30.90/pezzo

EN 397 **EN 50365**

Elmetto protettivo leggero JSP in plastica ABS, visiera normale, equipaggiamento interno con chiusura rotativa. Peso ca. 300 g. Imballaggio: 1/10 pezzi.

30775R

EVO LITE MICRO PEAK

Articolo		Prezzo base
30771R	Colore bianco	Fr. 28.60/pezzo
30772R	Colore giallo	Fr. 28.60/pezzo
30773R	Colore blu	Fr. 28.60/pezzo
30774R	Colore rosso	Fr. 28.60/pezzo
30775R	Colore arancione	Fr. 28.60/pezzo

EN 397 **EN 50365**

Elmetto protettivo leggero JSP in plastica ABS, visiera corta, equipaggiamento interno con chiusura rotativa. Peso ca. 293 g. Imballaggio: 1/10 pezzi.

Impieghi: La linea di elmetti JSP EVO estremamente leggera, a seconda dell'equipaggiamento è impiegabile in quasi tutti i settori che richiedono l'uso di un elmetto, p. es. nell'edilizia, nell'industria, per lavori elettrici fino a 1000 V-(AC), nella versione corta è utilizzabile anche nel settore verticale come elmetto da arrampicata industriale o nella costruzione di condutture e impalcature, ferrovie di montagna ecc. Il nuovo nastro scorrevole sulla nuca, facilmente regolabile, calza con sicurezza e senza premere, anche piegandosi o guardando verso l'alto. L'elmetto EVO VISTA è equipaggiato con uno schermo, adatto anche per chi porta occhiali da vista.

Visiera protettiva corrispondente per EVO 3 e EVO LITE: art. 40300 o 41501.

Cuffie antirumore per elmetto corrispondenti: art. 71100–71460.

Pezzi di ricambio e accessori per tutti gli elmetti protettivi EVO

Articolo		Prezzo base
30781	Fascia antisudore in similpelle. Imballaggio: 1/10 pezzi.	Fr. 2.30/pezzo
30781-01	Fascia antisudore rinfrescante in tessuto (HyperKewl). Imballaggio: 1/10 pezzi.	Fr. 15.10/pezzo
30782	Sottogola elastico a 2 punti con clip di sicurezza. Imballaggio: 1/10 pezzi.	Fr. 3.—/pezzo
30783	Sottogola a 4 punti con clip di sicurezza. Imballaggio: 1/10 pezzi.	Fr. 11.40/pezzo
30784	Set di strisce catarifrangenti per art. 30761R–30775R / 30721–30725. Imballaggio: 1/10 sets.	Fr. 6.35/set
30785	Set di strisce catarifrangenti per art. 30751–30758R. Imballaggio: 1/10 sets.	Fr. 11.70/set
30786	Colori da scegliere da art. 30761R-30765R, con porta-carta da visita. Articolo non disponibile da magazzino. Quantità minima di ordinazione 20 pezzi.	Fr. 49.50/pezzo
30787	Proteggi-nuca PU. Imballaggio: 1/10 pezzi.	Fr. 6.50/pezzo
30787-01	Proteggi-nuca UV 50+, tessuto, grigio. Imballaggio: 1/10 pezzi.	Fr. 15.10/pezzo
30788	Protezione per gli occhi incolore. Imballaggio 1/10 pezzi.	Fr. 13.30/pezzo
30788-V	Protezione per gli occhi incolore per EVO VISTA. Imballaggio: 1/10 pezzi.	Fr. 23.70/pezzo
30789	Protezione per gli occhi colore grigio-fumo. Imballaggio: 1/10 pezzi.	Fr. 13.30/pezzo
30791	VisiLite per EVO 3+5 art. 30751–30758R. Imballaggio: 1/10 pezzi.	Fr. 34.10/pezzo

30862

MONTANA ROTO KS

Articolo		Prezzo base
30861	Colore bianco	Fr. 72.—/pezzo
30862	Colore giallo	Fr. 72.—/pezzo
30863	Colore blu	Fr. 72.—/pezzo
30864	Colore rosso	Fr. 72.—/pezzo
30865	Colore arancione	Fr. 72.—/pezzo

EN 397

Elmetto protettivo per gli occhi ARTILUX in policarbonato con protezione per gli occhi incolore integrata **(ideale per persone che usano occhiali correttivi),** interno con nastro a 6 punti adattabile in larghezza e altezza, con chiusura rotativa e fascia antisudore tessile sostituibile, sottogola a 4 punti, aerazione ad abbaino, scanalature a innesto laterali da 30 mm. Peso ca. 409 g. Imballaggio: 1/20 pezzi.

Impieghi: Elmetto protettivo per esigenze elevate per il cantiere, l'industria e il montaggio con protezione per gli occhi integrata che si può inserire nell'elmetto. Questa protezione per gli occhi è particolarmente stimata dai **portatori di occhiali correttivi,** considerando che con molti altri elmetti di protezione per gli occhi non è possibile portare **occhiali correttivi.**

Pezzi di ricambio e accessori

Articolo		Prezzo base
30857	Tamponi auricolari per elmetto in astuccio con chiusura a strappo. Imballaggio: 1/20 pezzi.	Fr. 8.95/pezzo
30858	Protezione per gli occhi incolore. Imballaggio: 1/10 pezzi.	Fr. 26.30/pezzo
30859	Protezione per gli occhi colore fumo. Imballaggio: 1/10 pezzi.	Fr. 26.30/pezzo
30860	Proteggi-nuca colore arancione, resistente all'acqua. Imballaggio: 1/20 pezzi.	Fr. 13.50/pezzo
33960-01	Fascia antisudore in tessile. Imballaggio: 1/20 pezzi.	Fr. 3.—/pezzo
33970-01	Fascia antisudore in cuoio. Imballaggio: 1/20 pezzi.	Fr. 6.25/pezzo

30875

ARTICAP II ROTO

Articolo		Prezzo base
30871	Colore bianco	Fr. 17.60/pezzo
30872	Colore giallo	Fr. 17.60/pezzo
30874	Colore rosso	Fr. 17.60/pezzo
30875	Colore arancione	Fr. 17.60/pezzo

EN 397

Elmetto protettivo ARTILUX in polietilene, interno con nastro a 6 punti con chiusura rotativa e fascia antisudore tessile sostituibile, aerazione ad abbaino, scanalature a innesto laterali da 30 mm, canaletto di scolo. Peso solo ca. 320 g! Imballaggio: 1/20 pezzi.

Impieghi: Elmetto protettivo leggero per i settori dell'edilizia e dell'industria. Il nastro coprinuca con rotella di regolazione cinge bene la nuca affinché l'elmetto rimanga perfettamente in posizione, senza premere, anche piegandosi o guardando verso l'alto, rendendo quasi sempre superfluo l'uso di un sottogola. Ottima climatizzazione grazie all'aerazione ad abbaino che permette all'aria calda di sfuggire verso l'alto.

Visiera protettiva corrispondente: art. 41500.

Cuffie antirumore per l'elmetto corrispondenti: art. 71100–71460.

Pezzi di ricambio e accessori

Articolo		Prezzo base
33960-01	Fascia antisudore in tessile. Imballaggio: 1/20 pezzi.	Fr. 3.—/pezzo
33970-01	Fascia antisudore in cuoio. Imballaggio: 1/20 pezzi.	Fr. 6.25/pezzo
34101	Sottogola in fettuccia di cotone. Imballaggio: 1/10 pezzi.	Fr. 7.10/pezzo

31106

31120

31125

31110

KASK PLASMA AQ

Articolo		Prezzo base
31101	Colore bianco	Fr. 85.50/pezzo
31102	Colore giallo	Fr. 85.50/pezzo
31103	Colore blu marino	Fr. 85.50/pezzo
31104	Colore rosso	Fr. 85.50/pezzo
31105	Colore arancione	Fr. 85.50/pezzo
31106	Colore verde	Fr. 85.50/pezzo
31107	Colore verde britannico	Fr. 85.50/pezzo
31108	Colore nero	Fr. 85.50/pezzo
31109	Colore blu reale	Fr. 85.50/pezzo
31110	Colore rosa	Fr. 85.50/pezzo

EN 397

Elmetto protettivo per l'edilizia e i montatori KASK PLASMA AQ in polipropilene con calotta interna in polistirolo e imbottitura interna in morbido nylon PP, sottogola a 4 punti e chiusura rotativa, aerazione ad abbaino protetta da una griglia. Misura della calotta per girotesta 51–62 cm. Peso ca. 405 g. Imballaggio: 1/24 pezzi.

Impieghi: Comodissimo e moderno elmetto protettivo. Ideale per lavori in quota quando si utilizzano protezioni anticaduta, per la costruzione di impalcature o nell'edilizia in generale.

Per ulteriori visiere vedere art. 41500–41590, per protettori dell'udito art. 71100–71120!

Pezzi di ricambio e accessori per PLASMA

Articolo		Prezzo base
31120	Protezione per gli occhi incolore. Imballaggio: 1/42 pezzi.	Fr. 51.—/pezzo
31121	Protezione per gli occhi colore fumo. Imballaggio: 1/42 pezzi.	Fr. 60.—/pezzo
31125	Visiera incolore. Imballaggio: 1/24 pezzi.	Fr. 68.50/pezzo
31126	Set viti di ricambio per protezione degli occhi e visiera. Imballaggio: 1/– paio.	Fr. 8.15/paio
31130	Adattatore per la protezione dell'udito 30 mm. Imballaggio: 1/100 paia.	Fr. 10.90/paio
31134	Set di strisce catarifrangenti per Plasma. Imballaggio: 1/1 set.	Fr. 24.40/set
31135	Imbottitura di ricambio/fascia antisudore. Imballaggio: 1/50 sets.	Fr. 15.70/set
31136	Calotta di protezione dal freddo KASK, nera. Imballaggio: 1/50 pezzi.	Fr. 38.70/pezzo
31136-01	Passamontagna KASK antracite, molto traspirante, impermeabile all'acqua e al vento, chiusura a strappo, strisce catarifrangenti. Imballaggio: 1/1 pezzo.	Fr. 88.50/pezzo
31137	Sacchetto con chiusura a cordoncino per elmetto, nero. Imballaggio: 1/1 pezzo.	Fr. 11.10/pezzo
34057	Proteggi-nuca in tessuto grigio per elmetto protettivo KASK. Imballaggio: 1/20 pezzi.	Fr. 26.80/pezzo
34058	Proteggi-nuca in tessuto arancione per elmetto protettivo KASK. Imballaggio: 1/20 pezzi.	Fr. 36.30/pezzo

31171

31180

ZENITH X AIR

NEW

Articolo		Prezzo base
31171	Colore bianco	Fr. 120.—/pezzo
31172	Colore giallo	Fr. 120.—/pezzo
31175	Colore arancione	Fr. 120.—/pezzo
31180	Colore rosa	Fr. 120.—/pezzo

EN 397 EN 50365

Elmetto protettivo modernissimo per l'edilizia e il montaggio KASK ZENITH X AIR in polipropilene con calotta interna in polistirolo espanso e imbottitura interna in nylon PA morbido, chiusura rotativa, aerazione ad abbaino, sottogola a 4 punti, incluso sacchetto per elmetto. Misura della calotta per girotesta 52–63 cm. Peso ca. 355 g.
Imballaggio: 1/16 pezzi.

Impieghi: Secondo il suo equipaggiamento, questo elmetto protettivo molto bello e moderno può essere utilizzato come elmetto protettivo secondo EN 397 e EN 50365 in diversi settori di lavoro, p. es. come semplice elmetto protettivo comodo nell'edilizia o industria oppure come elmetto protettivo per la protezione anticaduta e costruzione di impalcature ecc.

Per ulteriori visiere vedere art. 41501–41590, per protettori dell'udito art. 71100–71120!

Pezzi di ricambio e accessori per ZENITH

Articolo		Prezzo base
31136	Calotta di protezione dal freddo KASK, nera. Imballaggio: 1/50 pezzi.	Fr. 38.70/pezzo
31136-01	Passamontagna KASK antracite, molto traspirante, impermeabile all'acqua e al vento, chiusura a strappo, strisce catarifrangenti. Imballaggio: 1/1 pezzo.	Fr. 88.50/pezzo
31137	Sacchetto con chiusura a cordoncino per elmetto, nero. Imballaggio: 1/1 pezzo.	Fr. 11.10/pezzo
31150	Protezione per gli occhi incolore. Imballaggio: 1/1 pezzo.	Fr. 54.—/pezzo
31155	Visiera protettiva per elmetto. Imballaggio: 1/1 pezzo.	Fr. 77.50/pezzo
31157	Visiera protettiva a rete per elmetto. Imballaggio: 1/1 pezzo.	Fr. 62.—/pezzo
31158-01	Adattatore per visiera. Imballaggio: 1/1 paio.	Fr. 15.50/paio
31158-02	Fissaggio per visiera. Imballaggio: 1/1 pezzo.	Fr. 21.70/pezzo
31158-03	Visiera a rete con protezione solare. Imballaggio: 1/1 pezzo.	Fr. 15.50/pezzo
31159-02	Set di strisce catarifrangenti. Imballaggio: 1/1 set.	Fr. 24.40/set
31159-04	Proteggi-nuca in tessuto grigio. Imballaggio: 1/1 pezzo.	Fr. 29.80/pezzo
31159-05	Imbottitura di ricambio. Imballaggio: 1/1 pezzo.	Fr. 23.60/pezzo
31159-06	Proteggi-nuca in tessuto arancione. Imballaggio: 1/1 pezzo.	Fr. 48.20/pezzo
31159-07	Fissaggio lampada davanti per lampada frontale art. 95550. Imballaggio: 1/1 pezzo.	Fr. 33.80/pezzo

31250

31205

G3000

Articolo		Prezzo base
31201	Colore bianco	Fr. 32.—/pezzo
31202	Colore giallo	Fr. 32.—/pezzo
31203	Colore blu	Fr. 32.—/pezzo
31204	Colore rosso	Fr. 32.—/pezzo
31205	Colore arancione	Fr. 32.—/pezzo
31206	Colore verde	Fr. 32.—/pezzo

EN 397

Elmetto protettivo 3M in plastica ABS, interno con cinturini a 4 punti aggiustabile in altezza e larghezza, con chiusura rotativa e fascia antisudore intercambiabile in similpelle, aerazione ad abbaino, visiera corta, scanalature d'innesto 30 mm per accessori e cuffie antirumore, equipaggiamento interno girevole a 180°. Peso ca. 330 g. Imballaggio: 1/20 pezzi.

Impieghi: Questo elmetto confortevole, sicuro e senza pressioni, offre una forte rigidità laterale, un'elevata resistenza e ammortizzazione contro urti. Adatto in particolar modo a sollecitazioni severe nei cantieri, nell'industria, nel bosco ecc. Ugualmente utilizzabile per lavori elettrici fino a 440 V. Girando l'equipaggiamento interiore è possibile portare il casco con la visiera dietro la nuca, un grosso vantaggio per lavori in luoghi stretti oppure per arrampicare.

Visiera protettiva corrispondente: art. 41800.

Cuffie antirumore per elmetto corrispondenti: art. 71210–71460.

Pezzi di ricambio e accessori

Articolo		Prezzo base
31250	Protezione per gli occhi incolori. Imballaggio: 1/20 pezzi.	Fr. 17.30/pezzo
31251	Protezione per gli occhi color fumo. Imballaggio: 1/20 pezzi.	Fr. 17.30/pezzo
31252	Protezione per gli occhi colore giallo. Imballaggio: 1/20 pezzi.	Fr. 17.30/pezzo
31260	Sottogola a 3 punti. Imballaggio: 1/10 pezzi.	Fr. 9.90/pezzo
33980	Fascia antisudore in cuoio. Imballaggio: 1/10 pezzi.	Fr. 7.90/pezzo
33985	Fascia antisudore in similpelle. Imballaggio: 1/10 pezzi.	Fr. 4.65/pezzo
34055	Proteggi-nuca in similpelle PU. Imballaggio: 1/10 pezzi.	Fr. 8.85/pezzo
34106	Sottogola elastico a 2 punti. Imballaggio: 1/10 pezzi.	Fr. 8.15/pezzo

31341

ZERO PINNACLE ZERTEC

NEW

Articolo		Prezzo base
31341	Colore bianco	Fr. 145.—/pezzo
31345	Colore arancione	Fr. 145.—/pezzo

EN 397 **EN 12942**

Elmetto protettivo per l'edilizia e il montaggio ZERO PINNACLE ZERTEC di qualità premium in materiale termo ABS moderno, polistirolo EPS alta tensità, rivestimento interno integrato in Koroyd-copolimero, sottogola a 4 punti regolabile e chiusura rotativa, grandi fori di ventilazione con coperchio a struttura alveolare, scanalature a innesto da 30 mm per cuffie antirumore, imbottitura interna in tessuto e fascia rimovibili e lavabili. Misura della calotta per girotesta 54–62 cm.Peso ca. 445 g. Imballaggio: 1/18 pezzi.

Impieghi: Comodissimo e moderno elmetto protettivo. Ideale per lavori in quota quando si utilizzano protezioni anticaduta, per la costruzione di impalcature o nell'industria edile.

Ulteriori colori su richiesta.

31335

3M SECUREFIT

NEW

Articolo		Prezzo base
31335	Colore arancione	Fr. 84.60/pezzo

EN 397

Elmetto protettivo modernissimo per l'edilizia e il montaggio 3M SecureFit in plastica ABS, interno con cinturino a 4 punti con chiusura rotativa e fascia traspirante in materia sintetica, aerazione ad abbaino, scanalature a innesto da 30 mm per accessori e cuffie antirumore. Misura della calotta per girotesta 50–63 cm. Peso ca. 406 g. Imballaggio: 1/4 pezzi.

Impieghi: La nuova serie di elmetti protettivi di 3M ideale per lavori nell'industria edile, per la silvicoltura e lavori industriali in quota.

Ulteriori colori e versioni su richiesta.

Accessorio

Articolo		Prezzo base
31335-01	Sottogola a 4 punti. Imballaggio: 1/10 pezzi.	Fr. 23.05/pezzo

Combinazioni di elmetto

31165

ZENITH COMBO

Articolo	Prezzo base
31165	Fr. 247.—/pezzo

EN 397 **EN 50365**

Combinazione di elmetto protettivo forestale premium KASK ZENITH COMBO in polipropilene con calotta interna in polistirolo espanso e imbottitura interna in nylon PP morbido, sottogola a 4 punti e chiusura rotativa, aerazione interna indiretta. Misura della calotta per girotesta 51–62 cm. Strisce catarifrangenti, clip di fissaggio per lampade da elmetto, visiera a rete metallica nera con schermo e cuffia antirumore. Peso ca. 915 g.
Imballaggio: 1/8 pezzi.

Impieghi: Questa combinazione di elmetto forestale di qualità KASK soddisfa tutti i desideri dei professionisti! Gli accessori corrispondenti come il proteggi-nuca ecc. si trovano elencati sotto ZENITH X AIR.

31400

COMBINAZIONE DI ELMETTO PROTETTIVO FORESTALE EVO

Articolo	Prezzo base
31400	Fr. 82.20/pezzo

EN 352 **EN 397** **EN1731**

Combinazione di elmetto protettivo forestale EVO 3 / SAFE / SECURE, colore arancione, composta da elmetto art. 30755, porta-visiera per elmetto art. 41501 con griglia in filo d'acciaio inossidabile ribaltabile in su art. 41590 e cuffie antirumore da elmetto art. 71100. La fornitura non contiene il proteggi-nuca che resta fornibile come accessorio. Peso ca. 690 g. Imballaggio: 1/10 pezzi.

Impieghi: Combinazione di elmetto destinata alla selvicoltura, all'agricoltura ecc.

Accessori

Articolo		Prezzo base
30787	Proteggi-nuca PU. Imballaggio: 1/10 pezzi.	Fr. 6.50/pezzo
30782	Sottogola elastico a 2 punti con clip di sicurezza. Imballaggio: 1/10 pezzi.	Fr. 3.—/pezzo

31420

COMBINAZIONE DI ELMETTO PROTETTIVO FORESTALE G3000

Articolo	Prezzo base
31420	Fr. 112.20/pezzo

EN 352 **EN 397** **EN 1731**

Combinazione di elmetto protettivo forestale 3M PELTOR, colore arancione, composta da elmetto art. 31205, porta-visiera per elmetto art. 41800/42215 con griglia in filo d'acciaio inossidabile ribaltabile in su e cuffie antirumore da elmetto art. 71250. La fornitura non contiene il proteggi-nuca, che resta fornibile come accessorio. Peso ca. 720 g.
Imballaggio: 1/10 pezzi.

Impieghi: Combinazione di elmetto completa d'alta qualità destinata all'economia forestale, alla lavorazione della pietra, cantonieri ecc. Può essere montata e smontata con facilità. La cinghia che cinge la nuca in basso fa sì che l'elmetto rimanga perfettamente in posizione anche se il portatore deve inchinarsi o guardare in alto. La griglia offre una visibilità nettamente migliore e più naturale rispetto alle griglie convenzionali. In caso di mancato utilizzo, la cuffia può essere ribaltata in avanti o indietro sulla calotta del casco.

Accessori

Articolo		Prezzo base
31260	Sottogola a 3 punti. Imballaggio: 1/10 pezzi.	Fr. 9.90/pezzo
34055	Proteggi-nuca in similpelle PU. Imballaggio: 1/10 pezzi.	Fr. 8.85/pezzo

Vi forniamo gli elmetti protettivi con impressione a stampa o adesivo del vostro logo, slogan, sfera di competenza o funzione!

Vantaggi degli elmetti protettivi personalizzati:

- Identificazione dei vostri collaboratori/collaboratrici sui cantieri
- Attribuzione rapida delle responsabilità e delle sfere di competenza
- Fate pubblicità per la vostra azienda

Possibilità di finitura:

Secondo modello e marca dell'elmetto protettivo – fronte, lato o parte posteriore.
Garantiamo una scritta di alta qualità – tutto di una fonte sola.

Vi preghiamo di contattarci. Vi consigliamo volentieri.

31955

V-GARD 950 CLASS 2

NEW

Articolo	Prezzo base
31955	Fr. 273.—/pezzo

GS-ET-29 Cl. II **EN 166** **EN 397** **EN 50365**

Elmetto protettivo da elettricista MSA in plastica ABS, ATEX, colore bianco, non ventilato, interno con doppio cinturino a 6 punti aggiustabile in altezza e larghezza, con chiusura rotativa e fascia antisudore in tessuto espanso Fas-Trac-III sostituibile, sottogola a 4 punti, **grande visiera per elettricisti integrata** incolore, protezione delle orecchie contro gli archi elettrici, scanalature a innesto laterali da 30 mm per accessori, fornito in sacchetto di tessuto, peso ca. 680 g. Imballaggio: 1/12 pezzi.

Impieghi: Questo elmetto da elettricista di valore e confortevole, sicuro e senza pressioni, offre una forte rigidità laterale, un'elevata resistenza e ammortizzazione contro urti. È stato testato esplicitamente secondo EN 50365 cl. 0 offrendo così protezione per tensioni nominali di 1000 V AC e 1500 V DC. Grazie alla protezione delle orecchie contro gli archi elettrici è certificato anche GS-ET29 di classe 2. Conforme a EN 397 con EN 166 questo elmetto protettivo è anche adatto per l'edilizia e l'industria con visiera panoramica integrata.

Cuffie antirumore per elmetto corrispondenti: Art. 71100–71120.

Accessori per elmetti

34300

PROTEGGI-NUCA

Articolo	Prezzo base
34300	Fr. 9.90/pezzo

Proteggi-nuca in tessuto a maglia di poliestere (Eyelet 165 g/m²), colore arancione segnaletico, bordo elastico, fattore di protezione UV 50, lunghezza 36 cm, taglia unica. Imballaggio: 1/– pezzo.

Impieghi: Conviene per tutti gli elmetti protettivi di uso commerciale. Protegge il portatore contro i raggi solari, alto fattore di protezione UV.

34400 34410

CUFFIA ANTIFREDDO PER ELMETTI

Articolo	Prezzo base
34400	Fr. 9.40/pezzo

Cuffia antifreddo per elmetti in termovelluto grigio con paraorecchie per tutti i nostri elmetti e per quelli di altri fornitori, taglie S, M e L. Imballaggio: 1/50 pezzi.

CUFFIA ANTIFREDDO PER ELMETTI

Articolo	Prezzo base
34410	Fr. 13.30/pezzo

Stessa cuffia antifreddo per elmetti con protezione di tutta la testa e del collo, taglie S, M e L. Imballaggio: 1/50 pezzi.

Impieghi: Calde cuffie in materiale gradevole da portare, che possono essere indossate senza problemi sotto un elmetto. Proteggono in modo ottimale testa e orecchie dal freddo.

Art. 34410 è adatto anche per temperature molto basse o vento forte, poiché copre in più anche la parte inferiore della testa e il collo, senza tuttavia stringere.

Lampade frontali e da lavoro

95500

SUPRABEAM Q3R

NEW

Articolo	Prezzo base
95500	Fr. 95.50/pezzo

Lampada tascabile SUPRABEAM con 1 LED con CREE Power Chip, 1100 lumen, batteria Li-ion ricaricabile con ricarica integrata tramite USB, impermeabile all'acqua e alla polvere secondo IP68, cavo USB, astuccio, cinghia. Imballaggio: 1/12 pezzi.

Accessorio

Articolo		Prezzo base
95500-10	Supporto per elmetto universale SUPRABEAM per elmetti con scanalature a innesto da 30 mm. Imballaggio: 1/– pezzo.	Fr. 11.90/pezzo

95510

SUPRABEAM M6XR

NEW

Articolo	Prezzo base
95510	Fr. 128.—/pezzo

Lampadina multifunzione SUPRABEAM con 1 LED con CREE Power Chip, 2000 lumen, batteria Li-ion ricaricabile con ricarica integrata tramite USB, impermeabile all'acqua e alla polvere secondo IP68, magnete potente integrato nella parte inferiore, fascia per la testa, adattatore adesivo per elmetto, cavo USB e cinghia. Imballaggio: 1/12 pezzi.

95520

95520-10

SUPRABEAM S4R

NEW

Articolo	Prezzo base
95520	Fr. 79.50/pezzo

Lampada frontale SUPRABEAM con 2 LED con CREE Power Chip, 500 lumen, batteria Li-ion ricaricabile con porta USB integrata, impermeabile all'acqua e alla polvere secondo IP68, cavo USB e fascia per la testa. Imballaggio: 1/32 pezzi.

Accessorio

Articolo		Prezzo base
95520-10	Adattatore adesivo per elmetto SUPRABEAM per elmetti senza scanalature a innesto con clip per lampada frontale. Imballaggio: 1/– pezzo.	Fr. 15.90/pezzo

95530

SUPRABEAM D4R

NEW

Articolo	Prezzo base
95530	Fr. 97.—/pezzo

Lampada da lavoro SUPRABEAM con due proiettori, 1400 lumen, batteria Li-ion ricaricabile con porta USB integrata, impermeabile al getto d'acqua e alla polvere secondo IP65, cavo USB con adattatore, magnete integrato, manico pivotante, valore elevato CRI di +80 e indicazione LED dello stato di batteria. Imballaggio: 1/12 pezzi.

95550

IH11R

NEW

Articolo	Prezzo base
95550	Fr. 212.—/pezzo

Lampada frontale LEDLENSER con 1 Xtreme LED, con batteria Li-ion, sistema di ricarica magnetico, materiale per il montaggio, kit di collegamento elmetto, supporto magnetico, custodia. Imballaggio: 1/6 pezzi.

Impieghi: Questa lampada frontale super potente è estremamente flessibile grazie al suo rivestimento in gomma all'interno dell'archetto. Il cinturino, il supporto per il casco e altri accessori intelligenti permettono una vasta gamma di uso: modalità Boost – fino a 1000 lumen, connessione smartphone via bluetooth per impostazioni personalizzate, timer ecc, con tecnologia Optisense - si adatta automaticamente alle condizioni di luce esistenti, Multicolor LED rosso, verde e blu, classe IP54.

95570

PIXA 3

Articolo	Prezzo base
95570	Fr. 98.—/pezzo

Lampada frontale PETZL con 2 LED per 3 varianti d'illuminazione, 100 lumen, vano batterie, 2 pile AA/LR6, nastro elastico senza pinze per elmetto. Imballaggio: 1/36 pezzi.

TACTIKKA

Articolo	Prezzo base
95580	Fr. 45.30/pezzo

Lampada frontale con LED, 300 lumen, vano batterie integrato, completa con 3 batterie AAA/LR03, senza pinze per elmetto. Imballaggio: 1/50 pezzi.

95580

TIKKA CORE

Articolo	Prezzo base
95590	Fr. 91.—/pezzo

Lampada frontale PETZL con 1 Power LED bianco, 1 LED rosso, 450 lumen, vano batterie, 3 pile AAA/LR03, nastro elastico, senza pinze per elmetto. Imballaggio: 1/50 pezzi.

Impieghi: Art. 95570: Lampada frontale leggera e moderna, per tutte le attività nell'oscurità, particolarmente per i lavori in miniera e galleria. Lampada robusta e compatta con eccezionale resistenza a cadute, urti e pressioni, impermeabile all'acqua alta fino a 1 m per 30 minuti. L'interruttore rotativo di commutazione per i lavori a breve distanza è molto pratico e facile da usare. Una variante con movimento e l'altra per visibilità a distanze fino a 55 m, certificazione ATEX: CE0080. L'astuccio fornibile come accessorio protegge dallo sporco e dal danneggiamento.

Art. 95580: Moderna lampada frontale di piccole dimensioni e leggera, ma comunque molto potente, per distanze fino a 10 m, prevista primariamente per l'industria (p. es. per leggere). La durata utile delle batterie è di fino a 120 ore, molto di più che per la maggior parte delle lampade frontali convenzionali!

Art. 95590: Lampada frontale molto piccola, leggera e moderna con cinque varianti d'illuminazione (tre luci fisse e due luci intermittenti), distanza d'illuminazione fino a 40 m. La durata delle batterie è di fino a 150 ore, molto di più che per la maggior parte di lampade frontali convenzionali!

Sono disponibili su richiesta altre lampade frontali PETZL.

95590

Pezzi di ricambio e accessori

Articolo		Prezzo base
95560-10	Pinze per elmetto in plastica per art. 95570, 95580 e 95590, adatte per la maggior parte degli elmetti convenzionali, confezioni da 4 pezzi. Imballaggio: 1/– confezione.	Fr. 6.—/confezione
95570-10	Piastra di fissaggio con nastro per la testa in caucciù, per art. 95570 (senza illustrazione). Imballaggio: 1/2 pezzi.	Fr. 14.40/pezzo
95570-20	Astuccio in tessuto sintetico con passante per cintura, bottone automatico per art. 95570. Imballaggio: 1/– pezzo.	Fr. 22.50/pezzo
95570-30	Accessorio per il fissaggio di art. 95570 su un elmetto. Imballaggio: 1/24 pezzi.	Fr. 21.10/pezzo
95580-10	Sistema di fissaggio per elmetto in plastica per art. 95580 e 95590 (senza illustrazione). Imballaggio: 1/– pezzo.	Fr. 9.35/pezzo

95600

HEADLAMP HL 1004

Articolo	Prezzo base
95600	Fr. 39.—/pezzo

Lampada frontale da elmetto ARTILUX con 2 varianti d'illuminazione LED (2 x luce fissa bianca), 65 lumen, contenitore pile, 3 pile AAA, fascia elastica, 4 graffe per il fissaggio sulla maggior parte degli elmetti reperibili in commercio. Imballaggio: 1/50 pezzi.

HEADLAMP HL 1004 ACCU

Articolo	Prezzo base
95610	Fr. 80.—/pezzo

Praticamente stessa lampada frontale da elmetto come art. 95600, con accumulatore. Il cavo di ricarica è compreso nel prezzo. Imballaggio: 1/50 pezzi.

95610

Impieghi: Lampade frontali moderne, leggere e piccole con 2 varianti d'illuminazione a breve distanza. Il prezzo delle lampade protette dagli schizzi d'acqua (IP 64) è interessante.

Con tutti i modelli, evitate di guardare direttamente nella luce LED.

Entrambe le lampade possono essere portate direttamente sulla testa, togliendone prima le pinze, p. es. per corse d'orientamento notturne ecc.

Berretti protettivi

30935 30938

30939 30940

HARD CAP AEROLITE

Articolo		Prezzo base
30935	Colore blu marino	Fr. 39.30/pezzo
30938	Colore nero	Fr. 39.30/pezzo
30939	Colore bianco	Fr. 39.30/pezzo
30940	Colore arancione segnaletico	Fr. 45.80/pezzo

EN 812

Berretto protettivo con visiera ultra leggero JSP, rivestimento in tessuto di poliestere, strisce catarifrangenti tutt'intorno, lunghezza della visiera di 25 mm, calotta interna in HDPE massiccio, imbottitura in gommapiuma, fori d'aerazione, imbottitura interna «POLYGIENE», misura standard per girotesta 53–63 cm. Peso solo ca. 125 g! Imballaggio: 1/20 pezzi.

Impieghi: Questo berretto protettivo unico, high-tech di ultima generazione dispone di un sistema che permette al calore della testa di fuoriuscire. Il materiale interno «POLYGIENE» evita la formazione d'odori tramite i batteri! Quindi questo berretto protettivo è anche adatto per gli interni riscaldati e per le officine ecc.! Lavabile fino a 40°C.

Pezzo di ricambio

Articolo		Prezzo base
30940-01	Inserto antisudore per Hard Cap Aerolite JSP. Imballaggio: 1/10 pezzi.	Fr. 5.40/pezzo

HARD CAP A1+

Articolo		Prezzo base
30955	Colore grigio/rosso	**Fr. 28.30/pezzo**
30957	Colore blu marino	**Fr. 28.30/pezzo**
30958	Colore nero	**Fr. 28.30/pezzo**
30960	Colore arancione segnaletico	**Fr. 34.70/pezzo**

EN 812

Berretto protettivo con visiera JSP in cotone e poliestere, calotta interna in plastica HDPE, lunghezza della visiera di 50 mm, imbottitura in gommapiuma, fori d'aerazione, cinturino regolabile, filetti catarifrangenti per le versioni di colore scuro, misura standard per girotesta 53–63 cm. Peso ca. 185 g. Imballaggio: 1/20 pezzi.

Impieghi: Questo berretto tipo da baseball protegge la testa da urti, p. es. lavorando in luoghi stretti, spostando merce, per visitatori di stabilimenti ecc. Non protegge dalla caduta di oggetti e non sostituisce in alcun caso un elmetto protettivo secondo EN 397. È leggero e conferisce una stabilità perfetta grazie alla regolazione del girotesta da 53–63 cm. I fori d'aerazione impediscono un accumulamento del calore. La parte in tessile del berretto è lavabile a mano.

FIRST BASE 3

Articolo		Prezzo base
30974	Colore grigio	**Fr. 23.—/pezzo**
30976	Colore verde scuro	**Fr. 23.—/pezzo**
30977	Colore blu marino	**Fr. 23.—/pezzo**
30978	Colore nero	**Fr. 23.—/pezzo**
30980	Colore arancione segnaletico	**Fr. 26.15/pezzo**
30981	Colore giallo segnaletico	**Fr. 26.15/pezzo**

EN 812

Berretto protettivo con visiera 3M in cotone e poliestere, calotta interna in plastica ABS, lunghezza della visiera di 50 mm, imbottitura in gommapiuma, fessure per l'aria, fascia per la testa regolabile, molto allungata all'indietro, strisce catarifrangenti per i modelli di colore segnaletico, misura standard per girotesta da 53–63 cm. Peso ca. 210 g.
Imballaggio: 1/20 pezzi.

Impieghi: Questo berretto tipo da baseball protegge la testa da urti, p. es. lavorando in luoghi stretti, spostando merce, per visitatori di stabilimenti, nelle officine ecc. Non protegge dalla caduta di oggetti e non sostituisce in alcun caso un elmetto protettivo secondo EN 397. La fascia per la testa fortemente allungata all'indietro rende questo elmetto estremamente comodo da portare. Le fessure d'aerazione impediscono un accumulo di calore. La parte tessile del berretto è lavabile a 40°C.

Visiere protettive

La visiera protettiva è necessaria quando la sola protezione degli occhi non è sufficiente, p. es. quando l'energia d'impatto di un oggetto sarebbe talmente elevata, da causare ferite alla pelle del viso, oppure se quest'ultima è esposta al rischio di corrosione da parte di sostanze chimiche liquide o di ustioni causate da un'eccessiva irradiazione termica o dalla formazione di archi voltaici.

Per questo genere di rischi, il nostro assortimento comprende visiere protettive testate secondo le norme EN in policarbonato resistente agli urti e graffi, in acetato antiappannante, composte da una griglia in filo metallico zincato o in filo d'acciaio inossidabile, che possono essere portate direttamente mediante un supporto per la testa, o dotate di un dispositivo di fissaggio all'elmetto. Il nostro assortimento comprende anche diversi sistemi di visiere protettive abbinate a cuffie antirumore (combinazioni) di diverse marche. Tutti i modelli permettono una sostituzione rapida dello schermo e senza la necessità di usare attrezzi. Nella loro scelta abbiamo considerato soprattutto la praticità, la lavorazione robusta, il comfort, l'adattabilità individuale e il basso peso.

Gli schermi di ricambio figurano direttamente presso i relativi articoli.

con bardatura di testa

40000

VISANET

Articolo		Prezzo base
40000		Fr. 25.40/pezzo

EN 166

Leggera visiera BOLLÉ in plastica gialla con bardatura di fissaggio regolabile in altezza e larghezza, schermo incolore in policarbonato sostituibile e ribaltabile, spessore 1,0 mm, dimensioni schermo 290 × 190 mm. Peso soltanto ca. 160 g! Imballaggio: 1/50 pezzi.

Impieghi: Visiera molto leggera per lavori di laboratorio ecc., con rischio molto ridotto.

Pezzo di ricambio

Articolo		Prezzo base
40005	Schermo di ricambio. Imballaggio: 1/25 pezzi.	Fr. 18.80/pezzo

40100

41580

SAFE

Articolo		Prezzo base
40100	Visiera senza schermo (solo supporto).	Fr. 19.40/pezzo
41580	Schermo in policarbonato incolore, antiappannante, spessore 1,0 mm, con protezione del mento, dimensioni 350 × 220 mm. Peso ca. 116 g.	Fr. 31.—/pezzo

EN 166

Leggera visiera HELLBERG in plastica nera con bardatura di fissaggio regolabile in altezza e larghezza, schermo in policarbonato incolore, sostituibile e ribaltabile, **antiappannante,** spessore 1,0 mm, con protezione del mento, dimensioni schermo 350 × 220 mm. Peso solo ca. 225 g! Imballaggio: 1/10 pezzi.

Impieghi: Leggera visiera con protezione del mento per lavori di laboratorio, per l'artigianato e industria, per il taglio di siepi ecc. per sollecitazioni meccaniche minime e medie.

Per ulteriori visiere adatte ad art. 40100 vedere art. 41550–41596.

40200

SPHERE

Articolo		Prezzo base
40200		Fr. 26.90/pezzo

EN 166

Visiera BOLLÉ con frontale prolungato posteriormente in plastica nera, bardatura di fissaggio regolabile in altezza e larghezza, con rotella di regolaggio, fascia tergisudore comfort, schermo robusto in policarbonato da 2,0 mm, dalla forma ergonomica, antiappannante, antiurto e antigraffi, schermo facilmente sostituibile con chiusure girevoli. Dimensioni schermo 190 × 290 mm. Peso ca. 355 g. Imballaggio: 1/6 pezzi.

Impieghi: Art. 40200 è una visiera moderna, robusta, di buona tenuta ermetica, resistente a sollecitazioni meccaniche, p. es. per la lavorazione di metalli, per lavori con torni, trapani e piallatrici, utilizzabile come paraschegge ecc., utile anche contro gli spruzzi di liquidi. Facilmente indossabile sopra occhiali correttivi o semimaschere di protezione delle vie respiratorie.

Pezzo di ricambio

Articolo		Prezzo base
40205	Schermo di ricambio. Imballaggio: 1/50 pezzi.	Fr. 13.30/pezzo

40420

40425

TURBOSHIELD

Articolo		Prezzo base
40420	Visiera senza schermo (solo supporto).	Fr. 32.70/pezzo
40425	Schermo in policarbonato, incolore, antiurto, antigraffi, antiappannante.	Fr. 48.40/pezzo

EN 166

Robusta visiera HONEYWELL con frontale prolungato posteriormente in plastica nera, bardatura di fissaggio regolabile in altezza e larghezza con fascia tergisudore comfort e archetto da nuca di forma anatomica con chiusura girevole, schermo in policarbonato da 2,0 mm incolore e antiappannante, sostituibile, antiurto e antigraffi, dimensioni schermo 390 × 225 mm. Peso ca. 440 g. Imballaggio: 1/10 pezzi.

Impieghi: Visiera di lusso e ben fissa, molto comoda, adatta a lavori artigianali e industriali con elevate esigenze. Lo schermo in policarbonato si aggancia molto facilmente tramite una chiusura a scatto.

40500

42205

40500-01

G500-GU

Articolo		Prezzo base
40500	Visiera senza schermo (solo supporto). Imballaggio: 1/12 pezzi.	Fr. 40.15/pezzo
42205	Schermo in policarbonato 5F-11. Imballaggio: 1/10 pezzi.	Fr. 18.65/pezzo
42215	Visiera a rete, acciaio inossidabile 5C-1. Imballaggio: 1/10 pezzi.	Fr. 18.10/pezzo

EN 166

Robusta visiera 3M con ottimo frontale in plastica gialla, bardatura di fissaggio regolabile in altezza e larghezza con fascia tergisudore comfort, schermo in policarbonato da 2,0 mm incolore, sostituibile, antiurto e antigraffi, antiappannante, dimensioni schermo 350 × 155 mm. Peso ca. 380 g.

Impieghi: La G500 è una visiera molto diffusa e robusta, di buona tenuta ermetica, resistente a sollecitazioni meccaniche, p. es. per la lavorazione di metalli, per lavori con torni, trapani e piallatrici, come paraschegge e protezione contro spruzzi di liquidi.

Pezzo di ricambio

Articolo		Prezzo base
40500-01	Cerniere in plastica 3M per meccanismo ribaltabile per sistema G500. Imballaggio: 1/12 paia.	Fr. 5.80/paio

Articolo	Prezzo base
41500	Fr. 19.40/pezzo
41501	Fr. 19.40/pezzo

EN 166 **EN 1731**

Leggero porta-visiera per elmetto HELLBERG in plastica nera, ribaltabile verso l'alto e bloccabile in due posizioni, con braccio di raccordo da innestare negli adattatori per elmetti art. 71090–55 (da ordinare separatamente) o nelle cuffie antirumore art. 71100–71120, senza schermo. Peso ca. 70 g.

Art. 41501 stesso porta-visiera per elmetto come art. 41500, ma con cerniera **diritta,** come p. es. per i nostri elmetti protettivi JSP. Peso ca. 70 g. Imballaggio: 1/– pezzo.

Pezzo di ricambio

Articolo		Prezzo base
71090-55	Adattatori per il fissaggio del porta-visiera SAFE, sistema scanalature a innesto da 30 mm. Imballaggio: 1/12 paia.	Fr. 11.60/paio

Articolo	Prezzo base
41550	Fr. 19.40/pezzo

EN 166

Schermo in policarbonato incolore, antiappannante, spessore 1,1 mm, dimensioni 350 × 200 mm. Peso ca. 90 g. Imballaggio: 1/20 pezzi.

Articolo	Prezzo base
41560	Fr. 27.30/pezzo

EN 166

Schermo in acetato incolore, antiappannante, spessore 1,0 mm, dimensioni 350 × 200 mm. Peso ca. 90 g. Imballaggio: 1/20 pezzi.

Articolo	Prezzo base
41570	Fr. 27.30/pezzo

EN 166

Schermo in policarbonato in tonalità verde, spessore 1,1 mm, dimensioni 350 × 200 mm. Peso ca. 90 g. Imballaggio: 1/20 pezzi.

Articolo	Prezzo base
41580	Fr. 31.—/pezzo

EN 166

Schermo in policarbonato incolore, antiappannante, spessore 1,0 mm, con protezione del mento, dimensioni 350 × 220 mm. Peso ca. 116 g. Imballaggio: 1/10 pezzi.

Articolo	Prezzo base
41590	Fr. 15.40/pezzo

EN 1731

Griglia in filo metallico, molto più fitta davanti agli occhi che non lateralmente e sul bordo inferiore, dimensioni 360 × 185 mm. Peso ca. 50 g. Imballaggio: 1/20 pezzi.

Articolo	Prezzo base
41596	Fr. 119.—/pezzo

EN 166

Schermo in policarbonato, dorato, dimensioni 350 × 250 mm. Peso ca. 98 g, 2 DIN. Imballaggio: 1/10 pezzi.

40300

NEW

Articolo **Prezzo base**

40300 **Fr. 37.10/pezzo**

EN 166

Visiera industriale EVOGUARD JSP. Leggera visiera con schermo in policarbonato antigraffi e antiappannante. Adatta agli elmetti protettivi EVO (eccetto EVO VISTA). Può essere fissata sugli elmetti con i diversi adattatori inclusi o in combinazione con le cuffie antirumore SONIS. Peso ca. 200 g. Imballaggio: 1/10 pezzi.

41431

41440

NEW

Articolo **Prezzo base**

41430 **Fr. 26.40/pezzo**

EN 166

Porta-visiera per elmetto in alluminio con molla, adatta agli elmetti 3M art. 31201–31206 e agli elmetti di terzi corrispondenti, ribaltabile verso l'alto e bloccabile in diverse posizioni, senza schermo. Peso ca. 138 g. Imballaggio: 1/10 pezzi.

NEW

Articolo **Prezzo base**

41430KGS **Fr. 42.—/pezzo**

EN 166

Porta-visiera per elmetto in alluminio con molla, adatta agli elmetti protettivi 3M art. 31201–31206 e agli elmetti di terzi corrispondenti con cuffie antirumore da elmetto montate, ribaltabile e bloccabile in diverse posizioni, senza schermo. Peso ca. 138 g. Imballaggio: 1/10 pezzi.

41430

41445

NEW

Articolo **Prezzo base**

41431 **Fr. 32.10/pezzo**

EN 166

Porta-visiera per elmetto in alluminio con molla, adatta agli elmetti ELITE e V-GARD e agli elmetti di terzi corrispondenti, ribaltabile verso l'alto e bloccabile in diverse posizioni, senza schermo. Peso ca. 139 g. Imballaggio: 1/10 pezzi.

NEW

Articolo **Prezzo base**

41432 **Fr. 29.60/pezzo**

EN 166

Porta-visiera per elmetto in alluminio con molla, adatta agli elmetti EVO art. 30751–30765R, ribaltabile e bloccabile in diverse posizioni, senza schermo. Peso ca. 200 g. Imballaggio: 1/10 pezzi.

NEW

Articolo **Prezzo base**

41440 **Fr. 14.80/pezzo**

EN 166

Schermo in policarbonato incolore, spessore 1,0 mm, dimensioni 500 × 250 mm. Peso ca. 142 g. Imballaggio: 1/10 pezzi.

NEW

Articolo **Prezzo base**

41445 **Fr. 104.—/pezzo**

EN 166 **EN 171**

Schermo incolore in policarbonato dorato, spessore 1,0 mm, dimensioni 500 × 250 mm. Livello di protezione 4–4. Peso ca. 127 g. Imballaggio: 1/10 pezzi.

NEW

Articolo **Prezzo base**

41446 **Fr. 106.—/pezzo**

EN 166 **EN 171**

Schermo verde in policarbonato dorato, spessore 1,0 mm, dimensioni 500 × 250 mm. Livello di protezione 4–5. Peso ca. 127 g. Imballaggio: 1/10 pezzi.

V5/G500 SYSTEM

EN 166 EN 172 EN 1731

Porta-visiera da elmetto 3M V5 in plastica nera, adatto all'elmetto art. 31201–31206, schermo corto, combinabile con visiera in policarbonato o a rete (art. 42205 risp. 42215), con bracci di collegamento per il fissaggio ai supporti delle cuffie antirumore da elmetto art. 71210 e 71220. Peso ca. 70 g. Imballaggio: 1/10 pezzi.

Articolo		Prezzo base
41800	Porta-visiera da elmetto V5.	Fr. 11.85/pezzo
42205	Schermo in policarbonato 5F-11.	Fr. 18.65/pezzo
42215	Visiera a rete, acciaio inossidabile 5C-1	Fr. 18.10/pezzo

Impieghi: Con schermo in policarbonato per proteggere dagli spruzzi di liquidi, p. es. spruzzi d'acqua e metalli liquidi o con visiera a rete per il settore forestale, in segherie o per la lavorazione della pietra ecc. Lo schermo offre una protezione supplementare durante il lavoro, p. es. anche contro abbagliamenti dalla luce solare, senza limitare in modo rilevante il campo visivo dell'utente. Questo porta-visiera può essere fissato agli elmetti art. 31201–31206 con l'adattatore art. 71090–30 anche senza la summenzionata protezione per l'udito.

Pezzo di ricambio

Articolo		Prezzo base
71090-30	Adattatori per fissare il porta-visiera all'elmetto art. 31201–31206 senza le cuffie antirumore menzionate sopra. Imballaggio: 1/– paio.	Fr. 10.25/paio

ELECTRO

Articolo	Prezzo base
41930	Fr. 122.—/pezzo

GS-ET-29 Cl. II EN 166 EN 170 EN 50367

Visiera protettiva per elettricisti completamente isolata ARTILUX, con passanti da 30 mm, schermo in policarbonato **antiappannante,** sostituibile e ribaltabile verso l'alto, spessore 1,5 mm, con particolare colorazione gialla, dimensioni 520 × 250 mm. Mentoniera e supporto in plastica blu. Peso ca. 322 g. Imballaggio: 1/– pezzo.

Impieghi: Visiera speciale per interventi sull'impianto elettrico durante i quali possono innescarsi archi voltaici fino a 1000 V e dove è richiesta la classe II secondo GS-ET-29. Questa visiera per elettricisti si adatta fondamentalmente a tutti i nostri elmetti protettivi con corrispondente certificazione e con fessure di sostegno da 30 mm.

Combinazioni di visiere protettive

G500 GIALLO

Articolo	Prezzo base
42200	Fr. 87.80/pezzo

EN 166 EN 352 EN 1731

Sistema di protezione del viso e dell'udito 3M PELTOR composto da porta-visiera in plastica colore giallo-nero con copertura frontale ventilata e schermo di protezione del viso corto nonché uno schermo in policarbonato, spessore 2,0 mm, sostituibile e ribaltabile verso l'alto, antiappannante, dimensioni 350 ×155 mm, cuffia antirumore integrata Optime I. Peso ca. 580 g. Imballaggio: 1/12 pezzi.

Impieghi: Per attività che esigono l'uso di una visiera con schermo e di una protezione per l'udito, p. es. per la lavorazione di metalli, per lavori presso torni, trapani e piallatrici, come paraschegge e contro spruzzi di liquidi. Sistema ben concepito con componenti facilmente sostituibili. Combinabile anche con i ben noti occhiali di protezione per elmetto 3M PELTOR.

Pezzi di ricambio

Articolo		Prezzo base
42205	Schermo in policarbonato 5F-11. Imballaggio: 1/10 pezzi.	Fr. 18.65/pezzo
40500-01	Cerniere in plastica 3M per meccanismo ribaltabile per sistema G500. Imballaggio: 1/12 paia.	Fr. 5.80/paio

42210

31250

40500-01

G500 ARANCIONE

Articolo	Prezzo base
42210	Fr. 87.10/pezzo

EN 166 EN 352 EN 1731

Sistema di protezione del viso e dell'udito 3M PELTOR composto da porta-visiera in plastica colore arancione-nero con copertura frontale ventilata e schermo di protezione del viso corto nonché di una visiera a rete in acciaio inossidabile, spessore 0,24 mm, sostituibile e ribaltabile verso l'alto, con un campo visivo di 288 × 145 mm, cuffia antirumore integrata Optime I. Peso ca. 500 g. Imballaggio: 1/12 pezzi.

Impieghi: Per le attività che richiedono una visiera con griglia d'acciaio e una protezione dell'udito, p. es. per lavori di sgrossatura del metallo, smerigliatura, taglio con sega, giardinaggio, di falciatura e forestali ecc. Sistema ben concepito con componenti facilmente sostituibili. Combinabile anche con i noti occhiali di protezione per elmetto 3M PELTOR.

Pezzi di ricambio e accessori

Articolo		Prezzo base
42215	Visiera a rete, acciaio inossidabile 5C-1. Imballaggio: 1/10 pezzi.	Fr. 18.10/pezzo
40500-01	Cerniere in plastica 3M per meccanismo ribaltabile per sistema G500. Imballaggio: 1/12 paia.	Fr. 5.80/paio
31250	Protezione per gli occhi incolore. Imballaggio: 1/20 pezzi.	Fr. 17.30/pezzo

Maschera auto-oscurante

42506

MASCHERA AUTO-OSCURANTE PER SALDATURA NEO P550

NEW

Articolo	Prezzo base
42506	Fr. 265.—/pezzo

EN 379

Maschera auto-oscurante OPTREL in plastica nera/verde resistente al calore, cassetta automatica con protezione antiabbagliamento con visibilità a colori naturali, livelli di protezione da 9 a 13 e sensibilità a regolazione continua, campo visivo 50 × 100 mm. Peso ca. 495 g. Imballaggio: 1/– pezzo.

Impieghi: Maschera auto-oscurante utilizzabile per tutti i metodi di saldatura elettrica. Grazie al concetto energetico, la maschera offre circa 3000 ore di funzionamento. Tempo di reazione all'accensione dell'arco di soli 0,1 ms. Protezione perfetta e comfort per gli occhi.

Scarpe di sicurezza e da lavoro

Le scarpe di sicurezza con puntale in acciaio, in alu o sintetico proteggono gli alluci da colpi e pressioni, permettono di evitare infortuni dovuti a scivoloni grazie alle loro suole con profilo antisdrucciolo e scaricano a ogni passo l'energia elettrostatica al suolo. Ma esse possono proteggere soltanto se vengono usate volentieri, anche nelle attività del tempo libero. Per questa ragione, le scarpe di sicurezza non devono presentarsi diverse da quelle normali, mentre i materiali usati nella loro confezione e la loro lavorazione devono assicurare il massimo comfort a chi le porta.

Con una ventina di marche di qualità vi possiamo offrire un programma di scarpe di sicurezza completo nelle più diverse categorie di prezzo.

Qui di seguito desideriamo farvi conoscere meglio le nostre due principali marche:
La maggior parte delle scarpe di sicurezza del fabbricante portoghese **NO RISK** sono state concepite per l'edilizia dove hanno dato risultati molto buoni, con un rapporto prezzo/prestazioni particolarmente vantaggioso. Alcuni modelli sono prodotti in versione sintetica per motivi di peso.

Inoltre, abbiamo una vasta gamma di scarpe di prima qualità del produttore italiano **SIXTON** nelle varie categorie di prezzo, tra cui scarpe ESD per luoghi di lavoro a rischio elettrostatico, scarpe igieniche lavabili e scarpe da donna piacevoli. Sixton ha adesso anche largamente cambiato sui puntali in materia sintetica e sulle suole intermedie tessili. Mantenendo lo stesso effetto protettivo dei puntali in acciaio, quelli sintetici offrono i vantaggi principali di non essere termoconduttori, magnetici e soggetti alla corrosione. Le moderne suole intermedie tessili, consistenti spesso in robusto tessuto KEVLAR, offrono praticamente lo stesso grado di protezione delle suole intermedie in acciaio.

Le scarpe di sicurezza si possono suddividere grossomodo nel modo seguente, secondo la norma EN ISO 20345-1:
– **Le scarpe S1** posseggono un puntale a prova di 200 joule, una zona protetta del tallone con una capacità di assorbimento di energia di almeno 20 joule e sono antistatiche. Le scarpe S1P sono scarpe S1, ma con una suola intermedia antiforatura.
– **Le scarpe S2**, oltre ad essere come le scarpe S1, offrono una resistenza alla penetrazione e all'assorbimento dell'acqua in un quadro definito.
– **Le scarpe S3** posseggono, oltre alle scarpe S2, una suola intermedia antiforatura nonché una suola profilata. Attenzione: Le suole intermedie in acciaio o in materia tessile in determinate circostanze non offrono una protezione antiperforazione al 100% contro chiodi e altri oggetti appuntiti!

Mentre che, per le tomaie e la fodera viene impiegata la miglior pelle bovina o una materia tessile, le suole sono fatte sia di poliuretano, sia di gomma avente le caratteristiche seguenti:

Suole Duo-PU
Suole a doppio strato, composte da una suola esterna resistente all'usura e antisdrucciolo e da uno strato intermedio soffice ad assorbimento degli urti, entrambe in poliuretano PU differentemente compresso. Queste suole sono leggere, flessibili, termoisolanti, resistenti a idrocarburi, acidi e al calore fino a 120°C e antistatiche nel campo normalizzato 10_5–10_8 Ω. Non sono adatte nei settori di lavorazione calda o con asportazione di trucioli. **Dopo 3–4 anni da data di produzione, le suole in Duo-PU invecchiano fortemente e diventano friabili!**

Suole in gomma/PU
Suole a doppio strato, composte da una suola esterna in gomma sintetica e da uno strato intermedio in poliuretano PU ad assorbimento degli urti. Queste suole abbinano la resistenza all'usura e al calore e la resilienza della gomma come anche la morbidezza e la leggerezza del poliuretano. Sono resistenti a idrocarburi, acidi e al calore fino a 200°C e antistatiche nel campo normalizzato 10_5–10_8 Ω. Poiché la suola in gomma è piuttosto sottile, le scarpe con queste suole non sono adatte per lavori con asportazione di trucioli caldi, neanche su pavimenti dai colori chiari, perché possono lasciare strisce.

Suole finite in gomma
Queste suole in gomma sintetica sono prefabbricate con alta pressione e incollate alla tomaia durante la fabbricazione della scarpa. Sono dure e quindi estremamente resistenti all'usura, a idrocarburi, acidi e al calore fino a 250°C e antistatiche nel campo normalizzato 10_5–10_8 Ω. Le scarpe con queste suole sono adatte per le condizioni d'impiego le più severe e possono essere risuolate. Meno adatte su pavimenti dai colori chiari, poiché possono lasciare strisce.

Copriscarpe di sicurezza e diversi accessori per scarpe si trovano alla fine di questo capitolo.

Avviso per la cura delle scarpe
Le scarpe in cuoio devono essere curate regolarmente per ottenere una durata d'impiego normale. Se non sono né pulite né ingrassate, il cuoio e le cuciture si seccano e diventano permeabili. Inoltre, i bordi delle scarpe possono staccarsi.
– Pulire bene le scarpe sporche con una spazzola, eventualmente con poca acqua.
– Imbottire le scarpe bagnate con carta da giornale e lasciare asciugare all'aria ambiente, in nessun caso al calore (radiatore, sole ecc.).
– Applicare un buon grasso per cuoio (ma non alle scarpe in materia microfibre/LORICA), trattando bene le cuciture e i bordi delle scarpe.

Si raccomanda di portare due paia di scarpe alternativamente. Per la cura, vi raccomandiamo i nostri prodotti relativi ideali alla pagina 232 di questo catalogo.

Ogni paio di scarpe è stato sottoposto a numerosi controlli durante la fabbricazione e prima l'invio. Tuttavia, se **difetti di materiale o fabbricazione** dovrebbero presentarsi durante l'impiego, Lei avrà diritto a una sostituzione o riparazione gratuita se il difetto è insignificante. Il paio di scarpe ci dev'essere consegnato in stato pulito. La garanzia non è valida se le scarpe

– non erano curate regolarmente;
– sono state asciugate al calore;
– presentano danni esterni;
– sono state usate a scopi non conformi;
– sono molto consumate e la durata d'impiego normale è raggiunta o superata.

Scarpe basse di sicurezza

50000

JALAS-1615 E-SPORT S3

Articolo	Prezzo base
50000	Fr. 119.—/paio

EN ISO 20345-1

Scarpe basse di sicurezza ESD JALAS con suola intermedia tessile.

Tomaia: Pelle Nubuc color antracite, inserti in microfibra, fodera di tessuto, bordo imbottito, lingua imbottita, puntale in alu non magnetico.

Fondo: Sottopiede tessile, soletta con effetto ammortizzante nel calcagno.

Suola: **Suola intermedia tessile,** suola Duo-PU morbida al passo, **collaudata ESD,** a prova di olio, benzina ed acidi, antistatica, resistente al calore fino a 120°C.

Misure 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, larghezza 11.

Peso del paio misura 42 ca. 1120 g. Imballaggio: 1/10 paia.

Impieghi: Scarpe basse di sicurezza di qualità, leggere e comode per l'industria, la logistica, per le attività secondarie nel settore edile ecc. La caratteristica ESD permette di lavorare in settori a rischio elettrostatico, p. es. nei settori di chimica e farmaceutici, nell'elettronica e nell'industria orologiera. Non adatte per il lavoro in aziende di trattamento termico o con asportazione di trucioli.

50005

JALAS-3820R S1

Articolo	Prezzo base
50005	Fr. 199.—/paio

EN ISO 20345-1

Sandali di sicurezza ESD JALAS con sistema traspirante JALAS RESPIRO.

Tomaia: Pelle Nubuc nera perforata, parti tessili, spunterbo antiusura, fodera DRI-LEX, bordo imbottito, lingua imbottita, chiusure a strappo (una per l'adattamento presso il tallone), puntale in alu non magnetico.

Fondo: Sottopiede Texon, soletta con ammortizzatore.

Suola: Suola in TPU/PU morbida al passo con **sistema traspirante JALAS RESPIRO** e superficie d'appoggio extralarga, **collaudata ESD,** a prova di olio, benzina ed acidi, antistatica, resistente al calore fino a 120°C, ammortizzatore nel tacco.

Misure 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, larghezza 11.

Peso del paio misura 42 ca. 1190 g. Imballaggio: 1/10 paia.

Impieghi: Comodi sandali particolarmente larghi, d'eccellente qualità e perfettamente adattabili al piede, destinati particolarmente all'uso in estate e per locali asciutti e protetti dalla polvere all'interno di edifici. Possono essere utilizzati anche nei posti di lavoro ESD. I fori nella suola permettono al calore di fuoriuscire, mentre un laminato high-tech evita che l'acqua penetri. Non adatti per il lavoro in aziende di trattamento termico o con asportazione di trucioli.

50011

JALAS-3700R S2

Articolo	Prezzo base
50011	Fr. 192.—/paio

EN ISO 20345-1

Scarpe basse di sicurezza ESD JALAS con sistema traspirante JALAS RESPIRO.

Tomaia: Pelle Nubuc nera/blu/rossa rivestita di PU, inserti in tessile, fodera DRI-LEX, bordo imbottito, lingua imbottita, puntale in alu non magnetico.

Fondo: Sottopiede Texon, soletta ventilata.

Suola: Suola in TPU/PU morbida al passo con **sistema traspirante JALAS RESPIRO** e superficie d'appoggio extralarga, **collaudata ESD,** a prova di olio, benzina ed acidi, antistatica, resistente al calore fino a 120°C.

Misure 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, larghezza 11.

Peso del paio misura 42 ca. 1220 g. Imballaggio: 1/10 paia.

Impieghi: Comode scarpe particolarmente larghe d'eccellente qualità per l'industria e l'artigianato. Possono anche essere utilizzate nel campo ESD, come nella chimica/farmaceutica, nell'elettronica ecc. I fori nella suola permettono al calore di fuoriuscire, mentre un laminato high-tech evita che l'acqua penetri. Non adatte per il lavoro in aziende di trattamento termico o con asportazione di trucioli.

50015

SPRINTER S3

Articolo	Prezzo base
50015	Fr. 123.—/paio

EN ISO 20345-1

Scarpe basse di sicurezza ESD NO RISK con chiusura atop e suola intermedia tessile.

Tomaia: Pelle fiore nera, inserti in tessile, fascia catarifrangente laterale, fodera di tessuto, bordo imbottito, lingua antipolvere imbottita, **chiusura con bottone girevole atop,** puntale in acciaio.

Fondo: Sottopiede tessile, soletta.

Suola: **Suola intermedia tessile,** suola piatta in gomma/PU morbida al passo, **collaudata ESD,** a prova di olio, benzina ed acidi, antistatica, (in teoria) resistente al calore fino a 200°C.

Misure 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, larghezza 10,5.

Peso del paio misura 42 ca. 1210 g. Imballaggio: 1/10 paia.

Impieghi: Scarpe basse di sicurezza comode e belle, adatte per l'industria, l'artigianato e la logistica, particolarmente anche per postazioni di lavoro ESD. La **chiusura con bottone girevole atop** funziona perfettamente e consente di mettere e togliere rapidamente le scarpe, inoltre impedisce punti di pressione causati dall'allacciatura. Questo modello offre un rapporto prezzo/prestazione veramente eccezionale. Non adatte per le attività principali del settore edile come anche per lavori in aziende di trattamento termico o con asportazione di trucioli.

50033

LIGERO S1P

NEW

Articolo	Prezzo base
50033	Fr. 138.—/paio

EN ISO 20345-1

Scarpe basse di sicurezza ESD **non metalliche** SAFETY JOGGER con suola intermedia tessile.

Tomaia: Materia mesh nera, fodera di tessuto, bordo imbottito, lingua antipolvere imbottita, puntale **sintetico** compensatore della temperatura, esenta da corrosione e non magnetico.

Fondo: Sottopiede tessile, soletta.

Suola: **Suola intermedia tessile,** suola piatta in gomma/gommapiuma EVA, **collaudata ESD,** a prova di olio, benzina ed acidi, antistatica, (in teoria) resistente al calore fino a 200°C.

Misure 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, larghezza 11.

Peso del paio misura 42 soltanto ca. 860 g! Imballaggio: 1/12 paia.

Impieghi: Una delle scarpe di sicurezza più leggere esistenti sul mercato, ideali in estate e in posti di lavoro caldi nell'industria e artigianato, in spedizione ecc. Impiegabile anche in settori ESD e come scarpa da divisa. Non adatta per il lavoro in aziende di trattamento termico o con asportazione di trucioli e deve evitare il contatto con liquidi e polvere.

50034

FLOW LOW S3

NEW

Articolo	Prezzo base
50034	Fr. 70.—/paio

EN ISO 20345-1

Scarpe basse di sicurezza ESD **non metalliche** SAFETY JOGGER con suola intermedia tessile.

Tomaia: Pelle sintetica Nubuc nera, spunterbo protetto, strisce catarifrangenti, fodera di tessuto, bordo imbottito, lingua antipolvere imbottita, puntale **sintetico** compensatore della temperatura, esente da corrosione e non magnetico.

Fondo: Sottopiede tessile, soletta.

Suola: **Suola intermedia tessile,** suola Duo-PU morbida al passo con assorbimento d'energia, **collaudata ESD,** a prova di olio, benzina ed acidi, antistatica, resistente al calore fino a 120°C.

Misure 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, larghezza 11.

Peso del paio misura 42 ca. 1200 g. Imballaggio: 1/12 paia.

Impieghi: Scarpe basse comode e belle, particolarmente larghe per la produzione come in imprese alimentari, per lavori di montaggio, logistica ecc. Impiegabili anche in aziende con rilevatori di metallo o nei posti di lavoro a rischio ESD. Facili da pulire. Non adatte per le attività principali del settore edile come anche per lavori in aziende di trattamento termico o con asportazione di trucioli.

50040

RENE2 S1P

Articolo	Prezzo base
50040	Fr. 105.—/paio

EN ISO 20345-1

Sandali di sicurezza ESD **non metallici** BAAK particolarmente ergonomici con suola intermedia tessile.

Tomaia: Materia microfibra blu traspirante, inserti in tessile, fodera di tessuto, bordo imbottito, lingua imbottita, chiusura a strappo, possibilità di adattamento al collo del piede mediante nastro elastico regolabile, puntale **sintetico** di forma ergonomica compensatore della temperatura, esente da corrosione e non magnetico.

Fondo: Sottopiede tessile, soletta.

Suola: **Suola intermedia tessile,** suola piatta in gomma/gommapiuma EVA, **collaudata ESD,** curvatura ergonomica grazie al sistema go&relax, a prova di olio, benzina ed acidi, antistatica, (in teoria) resistente al calore fino a 200°C.

Misure 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, larghezza 12.

Peso del paio misura 42 soltanto ca. 820 g! Imballaggio: 1/10 paia.

Impieghi: Con un peso di 410 g per scarpa (m. 42), RENE2 è una delle scarpe più leggere esistenti sul mercato. Inoltre offre un elevato comfort, una suola intermedia tessile a prova di chiodi e dispone della proprietà ESD. Questa scarpa può essere utilizzata in tutti i posti di lavoro caldi e asciutti nell'industria (incluse le zone ESD), nell'artigianato, nei magazzini ecc. Non adatta per il lavoro in aziende di trattamento termico o con asportazione di trucioli.

50050

RICK2 S1P

Articolo	Prezzo base
50050	Fr. 102.—/paio

EN ISO 20345-1

Scarpe basse di sicurezza **non metalliche** ESD BAAK particolarmente ergonomiche con suola intermedia tessile.

Tomaia: Materia microfibra blu traspirante, inserti in tessile, fodera di tessuto, bordo imbottito, lingua imbottita, puntale **sintetico** di forma ergonomica compensatore della temperatura, esente da corrosione e non magnetico.

Fondo: Sottopiede tessile, soletta.

Suola: **Suola intermedia tessile**, suola piatta in gomma/gommapiuma EVA, **collaudata ESD,** curvatura ergonomica grazie al sistema go&relax, a prova di olio, benzina ed acidi, antistatica, (in teoria) resistente al calore fino a 200°C.

Misure 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, larghezza 12.

Peso del paio misura 42 soltanto ca. 850 g! Imballaggio: 1/10 paia.

Impieghi: Con un peso di 425 g per scarpa (m. 42), la RICK2 è una delle scarpe di sicurezza più leggere esistenti sul mercato. Inoltre offre un elevato comfort e dispone della proprietà ESD. Questa scarpa può essere utilizzata p. es. nel settore industriale (incluse le zone ESD), in molte officine, in magazzini ecc. Non adatta per il lavoro in aziende di trattamento termico o con asportazione di trucioli e deve evitare il contatto con liquidi e polvere.

50051

ROB2 S3

NEW

Articolo	Prezzo base
50051	Fr. 120.—/paio

EN ISO 20345-1

Scarpe basse di sicurezza ESD **non metalliche** BAAK particolarmente ergonomiche con suola intermedia tessile.

Tomaia: Pelle Nubuc nera, strisce catarifrangenti, fodera di tessuto, bordo imbottito, lingua antipolvere imbottita, puntale **sintetico** di forma ergonomica compensatore della temperatura, esente da corrosione e non magnetico.

Fondo: Sottopiede tessile, soletta antibatterica.

Suola: **Suola intermedia tessile,** suola piatta in gomma/gommapiuma EVA, **collaudata ESD,** curvatura ergonomica grazie al sistema go&relax, a prova di olio, benzina ed acidi, antistatica, (in teoria) resistente al calore fino a 200°C.

Misure 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, larghezza 12.

Peso del paio misura 42 ca. 1060 g. Imballaggio: 1/10 paia.

Impieghi: Stessa serie di produzione come gli art. 50040 e 50050. Modello unisex nell'ambito S3, nonostante la larghezza 12 relativamente stretto, ma comodo che calza bene. Non adatto per le attività principali del settore edile come anche per lavori in aziende di trattamento termico o con asportazione di trucioli.

50055

BLOCK S1P

Articolo	Prezzo base
50055	Fr. 95.—/paio

EN ISO 20345-1

Scarpe basse di sicurezza ESD AIMONT con suola intermedia tessile e inserto in Elastopan.

Tomaia: Pelle scamosciata blu, inserti in nylon nero traspirante, parte dietro catarifrangente, fodera di tessuto traspirante, bordo imbottito, lingua antipolvere imbottita, puntale in alu non magnetico.

Fondo: Sottopiede tessile, soletta ESD con effetto ammortizzante nel calcagno.

Suola: **Suola intermedia tessile**, suola Duo-PU morbida al passo con **inserto ammortizzante in Elastopan, collaudata ESD**, a prova di olio, benzina ed acidi, antistatica, resistente al calore fino a 120°C.

Misure 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, larghezza 11.

Peso del paio misura 42 soltanto ca. 1000 g! Imballaggio: 1/10 paia.

Impieghi: Queste scarpe basse di sicurezza leggere si distinguono per la loro buona **ammortizzazione in Elastopan** e la loro pieghevolezza. Sono pensate per l'industria, l'artigianato e per lavori in magazzini (inclusi posti di lavoro ESD), soprattutto per luoghi all'interno. Non adatte per il lavoro in aziende di trattamento termico o con asportazione di trucioli e devono evitare il contatto con liquidi e polvere.

50061

RAFA_20 S3

NEW

Articolo	Prezzo base
50061	Fr. 95.—/paio

EN ISO 20345-1

Scarpe basse di sicurezza ESD **non metalliche** EXENA con suola intermedia tessile.

Tomaia: Microfibra nera, strisce catarifrangenti, spunterbo protetto antigraffio, fodera di tessuto, bordo imbottito, lingua imbottita, puntale **sintetico** compensatore della temperatura, esente da corrosione e non magnetico.

Fondo: Sottopiede tessile, soletta.

Suola: **Suola intermedia tessile,** suola piatta Duo-PU morbida al passo, **collaudata ESD,** a prova di olio, benzina ed acidi, antistatica, resistente al calore fino a 120°C.

Misure 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, larghezza 11.

Peso del paio misura 42 soltanto ca. 1000 g! Imballaggio: 1/10 paia.

Impieghi: Scarpa bassa leggera e sportiva per sale di produzione, officine, aziende di logistica, di montaggio ecc. Ideale anche nei settori a rischio elettrostatico. Non adatta per le attività principali del settore edile come anche per lavori in aziende di trattamento termico o con asportazione di trucioli.

50075

AUCKLAND S3

Articolo	Prezzo base
50075	Fr. 113.—/paio

EN ISO 20345-1

Scarpe basse di sicurezza ESD SIXTON con suola intermedia tessile.

Tomaia: Microfibra nera, fodera di tessuto, bordo imbottito, lingua antipolvere imbottita, allacciatura combinata a tiranti in tessuto e occhielli, puntale in alu non magnetico.

Fondo: Sottopiede tessile, soletta.

Suola: **Suola intermedia tessile,** suola piatta Duo-PU morbida al passo, **collaudata ESD,** a prova di olio, benzina ed acidi, antistatica, resistente al calore fino a 120°C.

Misure 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, larghezza 11.

Peso del paio misura 42 ca. 1140 g. Imballaggio: 1/5 paia.

Impieghi: Scarpe bassa di sicurezza comode, alla moda per posti di lavoro esposti all'umidità/alla polvere e/o a rischio elettrostatico. Ideale con quasi tutti gli indumenti da lavoro e divise. Non adatte per le attività principali del settore edile come anche per lavori in aziende di trattamento termico o con asportazione di trucioli.

50080

50081

CUBAN S3

Articolo	Prezzo base
50080	Fr. 110.—/paio

EN ISO 20345-1

Scarpe basse di sicurezza ESD SIXTON con suola intermedia tessile.

Tomaia: Microfibra nera, fodera di tessuto, bordo imbottito, lingua antipolvere imbottita, allacciatura combinata a tiranti in tessuto e occhielli, puntale in alu non magnetico.

Fondo: Sottopiede tessile, soletta.

Suola: **Suola intermedia tessile,** suola Duo-PU morbida al passo, **collaudata ESD,** a prova di olio, benzina ed acidi, antistatica, resistente al calore fino a 120°C.

Misure 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, larghezza 11.

Peso del paio misura 42 soltanto ca. 1000 g! Imballaggio: 1/5 paia.

CUBAN S1P

Articolo	Prezzo base
50081	Fr. 110.—/paio

EN ISO 20345-1

Stesse scarpe basse di sicurezza perforate.

Misure 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, larghezza 11.

Imballaggio: 1/5 paia.

Impieghi: Scarpe basse di sicurezza molto leggere, comode e belle per l'industria (inclusi lavori nei settori a rischio elettrostatico), per aziende di spedizione, per artigiani ecc. Non adatte per il lavoro in aziende di trattamento termico o con asportazione di trucioli e per le attività principali nel settore edile! Art. 50081 non è adatto per lavori a contatto con liquidi e polvere.

FORZA BOA YELLOW S3

NEW

Articolo	Prezzo base
50083	Fr. 186.—/paio

EN ISO 20345-1

Scarpe basse di sicurezza ESD SIXTON con chiusura BOA, suola intermedia tessile e inserto ammortizzante D3O.

Tomaia: Microfibra nera, spunterbo antiusura, fodera di tessuto, bordo imbottito, lingua antipolvere imbottita, **chiusura con bottone girevole BOA,** puntale **sintetico** compensatore della temperatura, esente da corrosione e non magnetico, rinforzato con fibra di vetro.

Fondo: Sottopiede tessile, soletta con effetto ammortizzante.

Suola: **Suola intermedia tessile, inserto ammortizzante D3O,** suola Duo-PU morbida al passo, **collaudata ESD,** a prova di olio, benzina ed acidi, antistatica, resistente al calore fino a 120°C.

Misure 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, larghezza 11.

Peso del paio misura 42 ca. 1230 g. Imballaggio: 1/5 paia.

FORZA BOA ORANGE S3

NEW

Articolo	Prezzo base
50084	Fr. 180.—/paio

EN ISO 20345-1

Stesse scarpe basse di sicurezza ESD in microfibra liscia, con elementi color arancione.

Misure 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, larghezza 11.

Peso del paio misura 42 ca. 1260 g. Imballaggio: 1/5 paia.

Impieghi: Scarpe basse di sicurezza leggere, super imbottite e comode per l'industria, aziende di logistica ecc. Ideali anche in settori a rischio elettrostatico. L'**inserto D3O** assicura più stabilità e ammortizzazione. Art. 50084 è facile da pulire, però è un po' meno traspirante. Non adatta per le attività principali del settore edile come anche per lavori in aziende di trattamento termico e con asportazione di trucioli.

PASITOS S1P

Articolo	Prezzo base
50085	Fr. 111.—/paio

EN ISO 20345-1

Scarpe basse di sicurezza ESD SIXTON con suola intermedia tessile.

Tomaia: Pelle Nubuc blu perforata, fodera di tessuto, bordo imbottito, lingua antipolvere imbottita, puntale in alu non magnetico.

Fondo: Sottopiede tessile, soletta.

Suola: **Suola intermedia tessile,** suola Duo-PU morbida al passo, **collaudata ESD,** a prova di olio, benzina ed acidi, antistatica, resistente al calore fino a 120°C.

Misure 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46. 47, 48, larghezza 11.

Peso del paio misura 42 ca. 1130 g. Imballaggio: 1/5 paia.

PASITOS S3

Articolo	Prezzo base
50095	Fr. 111.—/paio

EN ISO 20345-1

Stesse scarpe basse di sicurezza ESD in pelle Nubuc grigia non perforata.

Misure 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46. 47, 48, larghezza 11.

Imballaggio: 1/5 paia.

Impieghi: Scarpe basse di sicurezza molto comode, belle, nello stile trekking. Possono essere usate nelle officine, nelle sale di montaggio, in aziende di logistica ed artigiane ecc., ma anche nei settori a rischio elettrostatico. Non adatte per il lavoro in aziende di trattamento termico o con asportazione di trucioli e per le attività principali nel settore edile! Art. 50085 non è adatto per lavori a contatto con liquidi e polvere.

50105

FLOYD S3

NEW

Articolo	Prezzo base
50105	Fr. 120.—/paio

EN ISO 20345-1

Scarpe basse di sicurezza **non metalliche** LEMAITRE con suola intermedia tessile.

Tomaia: Pelle fiore nera, spunterbo protetto, strisce catarifrangenti, fodera di tessuto, bordo imbottito, lingua antipolvere imbottita, puntale **sintetico** compensatore della temperatura, esente da corrosione e non magnetico.

Fondo: Sottopiede tessile, soletta antibatterica con schiuma a funzione memory.

Suola: **Suola intermedia tessile,** suola Duo-PU morbida al passo, a prova di olio, benzina ed acidi, antistatica, resistente al calore fino 120°C.

Misure 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, larghezza 11.

Peso del paio misura 42 ca. 1030 g. Imballaggio: 1/10 paia.

Impieghi: Modello leggero, bello e comodo per l'industria, la logistica e altri settori di servizio. Impiegabile anche in aziende con rilevatori di metallo o apparecchi sensibili. Ideale come scarpa unisex e con tante divise. Non adatta per le attività principali del settore edile come anche per lavori in aziende di trattamento termico e con asportazione di trucioli.

50111

BFS 10 S3

NEW

Articolo	Prezzo base
50111	Fr. 205.—/paio

EN ISO 20345-1 ESD

Scarpe basse di sicurezza ESD **non metalliche** HKS con suola intermedia tessile.

Tomaia: Microfibra nera, spunterbo antiusura, fodera di tessuto, bordo imbottito, lingua antipolvere imbottita, puntale **sintetico** compensatore della temperatura, esente da corrosione e non magnetico.

Fondo: Sottopiede tessile, soletta con assorbimento d'energia.

Suola: **Suola intermedia tessile,** suola TPU/PU con profilo a nodi, **collaudata ESD,** a prova di olio, benzina ed acidi, antistatica, (in teoria) resistente al calore fino a 200°C.

Misure 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, larghezza 11.

Peso del paio misura 42 ca. 1030 g. Imballaggio: 1/10 paia.

Impieghi: Questa scarpa bassa leggera e di qualità è concepita in modo da avvicinarsi all'andatura naturale, ciò significa che fa in modo che si abbia un portamento diritto, alleggerisce la colonna vertebrale e non affatica le articolazioni. Offre quindi un comfort eccezionale e può essere impiegata per lavori di tipo leggero inclusi i settori a rischio elettrostatico. Non adatta per le attività principali del settore edile come anche per lavori in aziende di trattamento termico e con asportazione di trucioli.

50115

HAVOC S3

Articolo	Prezzo base
50115	Fr. 88.—/paio

EN ISO 20345-1

Scarpe basse di sicurezza **non metalliche** AIMONT con suola intermedia tessile.

Tomaia: Tessuto Putek nero/grigio resistente all'abrasione e idrorepellente, fodera di tessuto traspirante, bordo imbottito, lingua antipolvere imbottita, puntale **sintetico** compensatore della temperatura, esente da corrosione e non magnetico.

Fondo: Sottopiede tessile, soletta.

Suola: **Suola intermedia tessile,** suola Duo-PU morbida al passo, a prova di olio, benzina ed acidi, antistatica, resistente al calore fino a 120°C.

Misure 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, larghezza 11.

Peso del paio misura 42 soltanto ca. 940 g! Imballaggio: 1/10 paia.

Impieghi: Leggere scarpe basse per lavori di tipo leggero, p. es. in officine, atelier e in magazzini, in primo luogo all'interno. Possono essere utilizzate anche in ditte con rilevatori di metallo o presso macchine sensibili. Non adatte per le attività principali del settore edile come anche per lavori in aziende di trattamento termico o con asportazione di trucioli.

50125

TEUTON S3

Articolo	Prezzo base
50125	Fr. 130.—/paio

EN ISO 20345-1

Scarpe basse di sicurezza ESD AIMONT con suola intermedia tessile e tecnologia Infinergy.

Tomaia: Pelle Nubuc nera idrorepellente, fodera di tessuto traspirante, bordo imbottito, lingua antipolvere imbottita, puntale in alu non magnetico.

Fondo: Sottopiede tessile, soletta con effetto ammortizzante nel calcagno.

Suola: **Suola intermedia tessile,** suola in PU/**Infinergy** estremamente morbida al passo, **collaudata ESD,** a prova di olio, benzina ed acidi, antistatica, resistente al calore fino a 120°C.

Misure 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, larghezza 11.

Peso del paio misura 42 ca. 1140 g. Imballaggio: 1/10 paia.

Impieghi: Grazie all'**inserto Infinergy,** il modello TEUTON S3 è molto confortabile anche quando si deve camminare o stare in piedi a lungo. È consigliato per l'industria, la logistica e per l'artigianato, in primo luogo all'interno. Non adatto per le attività principali del settore edile come anche per lavori in aziende di trattamento termico o con asportazione di trucioli.

50161

VD PRO 3500 SF S3

NEW

Articolo	Prezzo base
50161	Fr. 162.—/paio

EN ISO 20345-1

Scarpe basse di sicurezza ESD STEITZ SECURA con suola intermedia tessile.

Tomaia: Microfibra nera, spunterbo protetto, fodera speciale, bordo imbottito, lingua antipolvere imbottita, puntale in alu non magnetico.

Fondo: Sottopiede tessile, soletta.

Suola: **Suola intermedia tessile,** suola in TPU/PU, **collaudata ESD, supporto dell'andatura naturale grazie alla tecnologia MULTIFLEX,** a prova di olio, benzina ed acidi, antistatica, (in teoria) resistente al calore fino a 120°C.

Misure 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47 (48–50 su domanda), larghezza 11 (9, 10 e 12 su domanda).

Peso del paio misura 42 ca. 1075 g. Imballaggio: 1/10 paia.

Impieghi: Scarpa bassa di alta qualità, senza cuciture, classica-moderna per l'industria e l'artigianato. Impiegabile anche nei posti di lavoro a rischio elettrostatico o con macchine sensibili. La caratteristica ORIGINAL STEITZ sistema di misura di larghezza permette ad ognuno di scegliere la giusta scarpa. Inoltre, questo modello è disponibile su domanda fino alla misura 50. Non adatto per le attività principali nel settore edile e per il lavoro in aziende di trattamento termico o con asportazione di trucioli.

50163

BLACK WIDOW S1P

NEW

Articolo	Prezzo base
50163	Fr. 83.—/paio

EN ISO 20345-1

Sandali di sicurezza ESD **non metallici** NO RISK.

Tomaia: Microfibra nera perforata, spunterbo protetto, fodera di tessuto, bordo imbottito, lingua imbottita, chiusure a strappo con striscia catarifrangente, puntale **sintetico** compensatore della temperatura, esente da corrosione e non magnetico.

Fondo: Sottopiede tessile, soletta.

Suola: **Suola intermedia tessile,** suola PU profilata, **collaudata ESD,** a prova di olio, benzina ed acidi, antistatica, resistente al calore fino a 120°C.

Misure 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, larghezza 11.

Peso del paio misura 42 soltanto ca. 880 g! Imballaggio: 1/10 paia.

Impieghi: Sandali leggeri e comodi per tutti i tipi di lavoro leggeri e luoghi asciutti e caldi o in estate. Ideali anche per posti di lavoro ESD. Ottimo rapporto prezzo/qualità. Non adatti per il lavoro in aziende di trattamento termico o con asportazione di trucioli.

50165

POLAR S3

Articolo	Prezzo base
50165	Fr. 88.—/paio

EN ISO 20345-1

Scarpe basse di sicurezza ESD NO RISK con suola intermedia tessile.

Tomaia: Tessuto nero, fodera di tessuto Coolmax, bordo imbottito, lingua antipolvere imbottita, allacciatura combinata a tiranti in tessuto e occhielli, puntale in acciaio.

Fondo: Sottopiede tessile, soletta con elementi ammortizzanti.

Suola: **Suola intermedia tessile, strato intermedio di sughero termoisolante,** suola in TPU/PU morbida al passo, **collaudata ESD,** a prova di olio, benzina ed acidi, antistatica, resistente al calore fino a 120°C.

Misure 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, larghezza 11.

Peso del paio misura 42 ca. 1130 g. Imballaggio: 1/10 paia.

Impieghi: Scarpe basse di sicurezza comode in stile sportivo per lavori di tipo leggero in officine, atelier, in aziende di logistica ecc. Possono essere usate anche nei posti di lavoro a rischio elettrostatico, p. es. nel settore farmaceutico, chimico, orologiero o nella costruzione di apparecchi. Non adatte per le attività principali del settore edile come anche per lavori in aziende di trattamento termico o con asportazione di trucioli.

50166

MIRAGE S1P

NEW

Articolo	Prezzo base
50166	Fr. 99.—/paio

EN ISO 20345-1

Scarpe basse di sicurezza ESD **non metalliche** NO RISK con suola intermedia tessile.

Tomaia: Microfibra nera, spunterbo protetto, fodera di tessuto, bordo imbottito, lingua imbottita, puntale **sintetico** compensatore della temperatura, esente da corrosione e non magnetico.

Fondo: Sottopiede tessile, soletta.

Suola: **Suola intermedia tessile,** suola piatta spessa in TPU/EVA, **collaudata ESD,** a prova di olio, benzina ed acidi, antistatica, resistente al calore fino a 120°C.

Misure 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, larghezza 11.

Peso del paio misura 42 soltanto ca. 880 g! Imballaggio: 1/10 paia.

Impieghi: Scarpa bassa di sicurezza molto leggera, comoda e bella per l'industria e l'artigianato, per conducenti ecc. Impiegabile anche nelle imprese con rilevatori di metallo o rischi elettrostatici. Non adatta per le attività principali del settore edile come anche per lavori in aziende di trattamento termico o con asportazione di trucioli.

50205

PARIDE S3

Articolo	Prezzo base
50205	Fr. 69.—/paio

EN ISO 20345-1

Scarpe basse di sicurezza **non metalliche** EXENA con suola intermedia tessile.

Tomaia: Pelle fiore nera idrorepellente, fodera di tessuto, bordo imbottito, lingua antipolvere imbottita, puntale **sintetico** compensatore della temperatura, esente da corrosione e non magnetico.

Fondo: Sottopiede tessile, soletta.

Suola: **Suola intermedia tessile,** suola Duo-PU morbida al passo, a prova di olio, benzina ed acidi, antistatica, resistente al calore fino a 120°C.

Misure 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, larghezza 11.

Peso del paio misura 42 ca. 1080 g. Imballaggio: 1/6 paia.

Impieghi: Scarpa bassa di sicurezza comoda, sempre alla moda per l'industria, l'artigianato, la logistica ecc. Può essere utilizzata anche per lavori in aziende con rilevatori di metallo o presso macchine sensibili. Ideale con quasi tutti gli indumenti da lavoro. Non adatta per le attività principali del settore edile come anche per lavori in aziende di trattamento termico o con asportazione di trucioli.

50176

BLACK PANTHER S3

NEW

Articolo	Prezzo base
50176	Fr. 75.—/paio

EN ISO 20345-1

Scarpe basse di sicurezza ESD **non metalliche** NO RISK con suola intermedia tessile.

Tomaia: Microfibra nera, spunterbo protetto, striscia catarifrangente dietro, fodera di tessuto, bordo imbottito, lingua imbottita, puntale **sintetico** compensatore della temperatura, esente da corrosione e non magnetico.

Fondo: Sottopiede tessile, soletta con elementi ammortizzanti.

Suola: **Suola intermedia tessile, strato intermedio di sughero termoisolante,** suola piatta spessa Duo-PU morbida al passo, **collaudata ESD,** a prova di olio, benzina ed acidi, antistatica, resistente al calore fino a 120°C.

Misure 36, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, larghezza 11.

Peso del paio misura 42 ca. 900 g. Imballaggio: 1/10 paia.

Impieghi: Scarpe basse di sicurezza leggere e comode per l'industria, imprese di installazione, corrieri ecc. Ideali anche per imprese con lavori nei settori a rischio elettrostatico, con rilevatori di metallo o divise. Non adatte per le attività principali del settore edile come anche per lavori in aziende di trattamento termico o con asportazione di trucioli.

50177

PEGASUS S1P

NEW

Articolo	Prezzo base
50177	Fr. 126.—/paio

EN ISO 20345-1

Scarpe basse di sicurezza ESD NO RISK con chiusura atop e suola intermedia tessile.

Tomaia: Tessuto grigio, fodera di tessuto, bordo imbottito, lingua imbottita, **chiusura con bottone girevole atop,** puntale **sintetico** compensatore della temperatura, esente da corrosione e non magnetico.

Fondo: Sottopiede tessile, soletta.

Suola: **Suola intermedia tessile,** suola piatta spessa in TPU/EVA morbida al passo, **collaudata ESD,** a prova di olio, benzina ed acidi, antistatica, resistente al calore fino a 120°C.

Misure 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, larghezza 11.

Peso del paio misura 42 soltanto ca. 1000 g! Imballaggio: 1/10 paia.

Impieghi: Scarpa bassa di sicurezza leggera, comoda e bella per l'industria, l'artigianato e la logistica, anche per settori a rischio elettrostatico. Grazie alla **chiusura con bottone girevole** la scarpa può essere messa e tolta velocemente, senza causare punti di pressione. Non adatta per le attività principali del settore edile come anche per lavori in aziende di trattamento termico o con asportazione di trucioli.

50225

RIMINI S3

Articolo	Prezzo base
50225	Fr. 102.—/paio

EN ISO 20345-1

Scarpe basse di sicurezza ESD **non metalliche** SIXTON con suola intermedia tessile.

Tomaia: Pelle fiore nera, fodera di tessuto, bordo imbottito, lingua antipolvere imbottita, puntale **sintetico** compensatore della temperatura, esente da corrosione e non magnetico.

Fondo: Sottopiede tessile, soletta antibatterica.

Suola: **Suola intermedia tessile,** suola Duo-PU morbida al passo, **collaudata ESD,** a prova di olio, benzina ed acidi, antistatica, resistente al calore fino a 120°C, assorbimento d'energia nel tallone.

Misure 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, larghezza 11.

Peso del paio misura 42 ca. 1220 g. Imballaggio: 1/5 paia (m. 36–39, 46, 47) risp. 1/10 paia (m. 40–45).

Impieghi: Queste comode, leggere e attrattive scarpe basse di sicurezza da donna e uomo hanno un vastissimo campo d'impiego, p. es. nell'industria, nell'artigianato, nelle aziende di servizi logistici ecc. Non sono metalliche e possono quindi essere utilizzate anche nelle aziende in cui sia richiesta questa particolarità. Non adatte per il lavoro in aziende di trattamento termico o con asportazione di trucioli nonché come scarpa per le attività principali del settore edile!

50235

TEMPRA S3

NEW

Articolo	Prezzo base
50235	Fr. 136.—/paio

EN ISO 20345-1

Scarpe basse di sicurezza ESD **non metalliche** SIXTON con **in parte materiali riciclati** con suola intermedia tessile e inserto ammortizzante D3O.

Tomaia: Microfibra grigia/nera, elementi in **materiale riciclato** Digitex Hydro Airy, elementi catarifrangenti, spunterbo protetto, fodera di tessuto, bordo imbottito, lingua antipolvere imbottita, puntale **sintetico** compensatore della temperatura, esente da corrosione e non magnetico.

Fondo: Sottopiede tessile, soletta anatomica in tessuto con **schiuma riciclata.**

Suola: **Suola intermedia tessile, inserto ammortizzante D3O,** suola Duo-PU morbida al passo, **collaudata ESD,** a prova di olio, benzina ed acidi, antistatica, resistente al calore fino a 120°C.

Misure 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, larghezza 11.

Peso del paio misura 42 ca. 1300 g. Imballaggio: 1/5 paia.

Impieghi: Scarpa bassa di sicurezza super imbottita e comoda con **inserto ammortizzante D3O** per l'industria, la logistica, l'artigianato ecc. Ideale anche nei settori ESD. È composta dal 40% di materiali riciclati e può dunque essere definita come scarpa ecosostenibile. Non adatta per le attività principali del settore edile come anche per lavori in aziende di trattamento termico o con asportazione di trucioli.

50240

50245

DANCE S3

Articolo	Prezzo base
50240	Fr. 107.—/paio

EN ISO 20345-1

Scarpe basse di sicurezza SIXTON con suola intermedia tessile.

Tomaia: Pelle fiore nera, fodera di tessuto, bordo imbottito, lingua antipolvere imbottita, puntale in alu non magnetico.

Fondo: Sottopiede tessile, soletta antibatterica.

Suola: **Suola intermedia tessile,** suola in TPU/PU morbida al passo, a prova di olio, benzina ed acidi, antistatica, resistente al calore fino a 120°C, assorbimento d'energia nel tallone.

Misure 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, larghezza 11.

Peso del paio misura 42 ca. 1140 g. Imballaggio: 1/5 paia.

DANCE-B S3

Articolo	Prezzo base
50245	Fr. 115.—/paio

EN ISO 20345-1

Scarpe basse di sicurezza simili SIXTON di colore marrone scuro con fodera di pelle nappa e suola Duo-PU.

Misure 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, larghezza 11.

Imballaggio: 1/5 paia.

Impieghi: Comodissime, leggere ed attraenti scarpe basse di sicurezza anche per luoghi di lavoro esposti al freddo ed all'umidità. Nonostante sembrano scarpe snelle, le stesse sono fabbricate nella larghezza 11. Ideali sia per donne che per uomini. Non adatte per il lavoro in aziende di trattamento termico o con asportazione di trucioli né per le attività principali del settore edile!

50275

ISLAND S3

NEW

Articolo 50275

Prezzo base Fr. 115.—/paio

EN ISO 20345-1

Scarpe basse di sicurezza ESD **non metalliche, a zero CO_2** U-POWER con suola intermedia tessile.

Tomaia: **Tessuto Putek con fino al 68% di materiale riciclato,** resistente all'abrasione, idrorepellente, **fodera di tessuto fino al 66% riciclato,** bordo imbottito, lingua antipolvere imbottita, puntale **sintetico** compensatore della temperatura, esente da corrosione e non magnetico.

Fondo: Sottopiede tessile, soletta anatomica **da fonti al 100% rinnovabili** con forte effetto ammortizzante nel calcagno.

Suola: **Suola intermedia tessile,** suola Duo-PU morbida al passo **da fonti rinnovabili, collaudata ESD,** a prova di olio, benzina ed acidi, antistatica, resistente al calore fino a 120°C.

Misure 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, larghezza 11.

Peso del paio misura 42 ca. 1160 g. Imballaggio: 1/10 paia.

Impieghi: Questa scarpa bassa molta comoda è stata prodotta per quanto possibile nel rispetto dell'ambiente. Ideale per officine, montatori, installatori ecc., anche nei posti di lavoro ESD. Non adatta per le attività principali del settore edile come anche per lavori in aziende di trattamento termico o con asportazione di trucioli.

50276

ASPEN UK S3

NEW

Articolo 50276

Prezzo base Fr. 156.—/paio

EN ISO 20345-1

Scarpe basse di sicurezza ESD **a zero CO_2** U-POWER con suola intermedia tessile e tecnologia Infinergy.

Tomaia: Microfibra nera **con parte elevata di materiale riciclato,** spunterbo antiusura, elementi catarifrangenti, **fodera di tessuto fino al 66% riciclato,** bordo imbottito, lingua imbottita, puntale in alu non magnetico.

Fondo: Sottopiede tessile, soletta anatomica **da fonti rinnovabili** con forte effetto ammortizzante nel calcagno.

Suola: **Suola intermedia tessile,** suola in PU/**Infinergy da fonti al 100% rinnovabili** estremamente morbida al passo, **collaudata ESD,** a prova di olio, benzina ed acidi, antistatica, resistente al calore fino a 120°C.

Misure 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, larghezza 11.

Peso del paio misura 42 ca. 1150 g. Imballaggio: 1/10 paia.

Impieghi: Il modello ASPEN UK S3 possiede due particolarità assolute a parte la caratteristica ESD: da una parte è molto comodo grazie all'**inserto Infinergy,** dall'altra parte garantisce **emissioni CO_2 pari a zero.** È adatto per quasi tutti i lavori leggeri e semipesanti, dai quali l'inserto Infinergy non riporta danni o sporcizia irrevocabile. Non adatto per le attività principali del settore edile come anche per lavori in aziende di trattamento termico o con asportazione di trucioli.

50277

MATT S3

NEW

Articolo 50277

Prezzo base Fr. 133.—/paio

EN ISO 20345-1

Scarpe basse di sicurezza ESD U-POWER con suola intermedia tessile ed elemento ammortizzante.

Tomaia: Tessuto Putek nero, spunterbo protetto, fodera di tessuto, bordo imbottito, lingua imbottita, puntale in alu non magnetico.

Fondo: Sottopiede tessile, soletta anatomica con forte effetto ammortizzante nel calcagno.

Suola: **Suola intermedia tessile,** suola PU molto morbida al passo **con elemento d'ammortizzazione e di stabilità, collaudata ESD,** a prova di olio, benzina ed acidi, antistatica, resistente al calore fino a 120°C.

Misure 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, larghezza 11.

Peso del paio misura 42 soltanto ca. 800 g! Imballaggio: 1/10 paia.

Impieghi: Scarpa bassa di sicurezza moderna, estremamente leggera tuttavia comoda. Per quasi tutti i lavori leggeri nell'industria e la logistica. Non adatta per le attività principali del settore edile come anche per lavori in aziende di trattamento termico o con asportazione di trucioli.

50281

SAM S3

NEW

Articolo 50281

Prezzo base Fr. 134.—/paio

EN ISO 20345-1

Scarpe basse di sicurezza ESD BAAK particolarmente ergonomiche con chiusura BOA e suola intermedia tessile.

Tomaia: Materiale nylon nero resistente all'abrasione, idrorepellente, fodera di tessuto, bordo imbottito, lingua imbottita, **chiusura con bottone girevole BOA,** puntale **sintetico** di forma ergonomica compensatore della temperatura, esente da corrosione e non magnetico.

Fondo: Sottopiede tessile, soletta antibatterica.

Suola: **Suola intermedia tessile,** suola piatta in gomma/gommapiuma EVA, **collaudata ESD,** curvatura ergonomica grazie al sistema go&relax, a prova di olio, benzina ed acidi, antistatica, (in teoria) resistente al calore fino a 200°C.

Misure 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, larghezza 12.

Peso del paio misura 42 ca. 1010 g. Imballaggio: 1/10 paia.

Impieghi: Questa scarpa bassa ESD, leggera, comoda è adatta per l'industria e la logistica. Modello unisex ideale però anche per dirigenti o con divise. Non adatta per le attività principali del settore edile come anche per il lavoro in aziende di trattamento termico o con asportazione di trucioli.

50285

X-102 S3

NEW

Articolo 50285

Prezzo base Fr. 79.—/paio

EN ISO 20345-1

Scarpe basse di sicurezza ESD TOWORKFOR con suola intermedia tessile.

Tomaia: Microfibra nera, spunterbo protetto, protezione del calcagno, fodera di tessuto, bordo imbottito, lingua antipolvere imbottita, puntale in alu non magnetico.

Fondo: Sottopiede tessile, soletta.

Suola: **Suola intermedia tessile,** suola PU/PU morbida al passo, **collaudata ESD,** a prova di olio, benzina ed acidi, resistente al calore fino a 120°C.

Misure 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, larghezza 11.

Peso del paio misura 42 ca. 1130 g. Imballaggio: 1/10 paia.

Impieghi: Scarpa bassa, leggera e comoda per l'industria, la logistica e l'artigianato. Pensata soprattutto per luoghi all'interno e posti di lavoro ESD. Non adatta per le attività principali del settore edile come anche per lavori in aziende di trattamento termico o con asportazione di trucioli.

50290

50291

ED 2 S3

Articolo 50290

Prezzo base Fr. 113.—/paio

EN ISO 20345-1

Scarpe basse di sicurezza **non metalliche** DUNLOP WORKS con suola intermedia tessile.

Tomaia: Pelle scamosciata grigia traspirante, inserti in mesh, fodera di tessuto, bordo imbottito, lingua imbottita, puntale **sintetico** compensatore della temperatura, esente da corrosione e non magnetico.

Fondo: Sottopiede tessile, plantare, soletta antibatterica.

Suola: **Suola intermedia tessile,** suola in gomma/gommapiuma EVA profilata, a prova di olio, benzina ed acidi, antistatica, (in teoria) resistente al calore fino a 200°C.

Misure 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, larghezza 11.

Peso del paio misura 42 soltanto ca. 910 g! Imballaggio: 1/6 paia.

ED 3 S3

Articolo 50291

Prezzo base Fr. 113.—/paio

EN ISO 20345-1

Stesse scarpe basse di sicurezza di colore blu.

Misure 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, larghezza 11.

Imballaggio: 1/6 paia.

Impieghi: Finalmente delle scarpe basse di sicurezza ultra leggere, belle, comode e nello stile sportivo! Suola ben profilata. Questi modelli possono essere usati per quasi ogni lavoro di tipo leggero. Quindi non adatti p. es. per le attività principali nel settore edile e in aziende di trattamento termico o con asportazione di trucioli.

50294

SWORD EVO BLUE S3

NEW

Articolo	Prezzo base
50294	Fr. 105.—/paio

EN ISO 20345-1

Scarpe basse di sicurezza ESD **non metalliche** DUNLOP WORKS con suola intermedia tessile.

Tomaia: Pelle scamosciata nera traspirante, inserti in mesh, fodera di tessuto, bordo imbottito, lingua imbottita, puntale **sintetico** compensatore della temperatura, esente da corrosione e non magnetico.

Fondo: Sottopiede tessile, plantare, soletta antibatterica.

Suola: **Suola intermedia tessile,** suola Duo-PU morbida al passo, **collaudata ESD,** a prova di olio, benzina ed acidi, antistatica, resistente al calore fino a 120°C.

Misure 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, larghezza 11.

Peso del paio misura 42 ca. 1000 g! Imballaggio: 1/6 paia.

Impieghi: Scarpe basse di sicurezza ultra leggere, belle, comode e nello stile sportivo! Suola ben profilata. Questo modello può essere usato per quasi ogni lavoro di tipo leggero, in più per lavori nei settori a rischio elettrostatico. Non adatte per le attività principali del settore edile come anche per lavori in aziende di trattamento termico o con asportazione di trucioli.

50300

MAMBO S1P

Articolo	Prezzo base
50300	Fr. 108.—/paio

EN ISO 20345-1

Sandali di sicurezza ESD SIXTON con suola intermedia tessile.

Tomaia: Pelle Nubuc nera perforata, fodera di tessuto, bordo imbottito, lingua imbottita, chiusure a strappo, puntale in alu non magnetico.

Fondo: Sottopiede tessile, soletta, supporto caviglia.

Suola: **Suola intermedia tessile,** suola Duo-PU morbida al passo, **collaudata ESD,** a prova di olio, benzina ed acidi, antistatica, resistente al calore fino a 120°C, assorbimento d'energia nel tallone.

Misure 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, larghezza 11.

Peso del paio misura 42 ca. 1180 g. Imballaggio: 1/5 paia.

Impieghi: Questi sandali molto comodi e leggeri sono stati sviluppati per posti di lavoro ESD nell'industria farmaceutica, elettronica ed orologiera ecc. Però possono essere usati benissimo anche per altri scopi, in estate o in luoghi asciutti, protetti dalla polvere. Non adatti per il lavoro in aziende di trattamento termico o con asportazione di trucioli.

50320

BLUES S3

Articolo	Prezzo base
50320	Fr. 106.—/paio

EN ISO 20345-1

Scarpe basse di sicurezza ESD SIXTON con suola intermedia tessile.

Tomaia: Pelle fiore nera, fodera di tessuto, bordo imbottito, lingua imbottita, puntale in alu non magnetico.

Fondo: Sottopiede tessile, soletta, supporto caviglia.

Suola: **Suola intermedia tessile,** suola Duo-PU morbida al passo, **collaudata ESD,** a prova di olio, benzina ed acidi, antistatica, resistente al calore fino a 120°C, assorbimento d'energia nel tallone.

Misure 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, larghezza 11.

Peso del paio misura 42 ca. 1210 g. Imballaggio: 1/5 paia.

Impieghi: Questa scarpa unisex molto comoda e leggera è stata sviluppata per posti di lavoro ESD nell'industria farmaceutica, elettronica, orologiera ecc. Può essere utilizzata anche in maniera versatile nell'industria, nell'edilizia, nei servizi di corriere e di sicurezza ecc. Non adatta per il lavoro in aziende di trattamento termico o con asportazione di trucioli nonché come scarpa per le attività principali nel settore edile!

50330

AGILE S3

Articolo	Prezzo base
50330	Fr. 112.—/paio

EN ISO 20345-1

Scarpe basse di sicurezza **non metalliche** ESD SIXTON con suola intermedia tessile.

Tomaia: Pelle fiore color antracite, fodera di tessuto high-tech, bordo imbottito, lingua antipolvere imbottita, puntale **sintetico** compensatore della temperatura, esente da corrosione e non magnetico.

Fondo: Sottopiede tessile, soletta con elementi ammortizzanti.

Suola: **Suola intermedia tessile,** suola Duo-PU morbida al passo, **collaudata ESD,** a prova di olio, benzina ed acidi, antistatica, resistente al calore fino a 120°C.

Misure 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, larghezza 11.

Peso del paio misura 42 ca. 1220 g. Imballaggio: 1/5 paia.

Impieghi: Scarpe basse comode e belle per l'industria e l'artigianato. Possono essere utilizzate anche nei posti di lavoro ESD nell'industria chimica, farmaceutica e nell'industria orologiera, nella costruzione di apparecchi ecc. Non adatte per il lavoro in aziende di trattamento termico o con asportazione di trucioli nonché come scarpa per le attività principali nel settore edile.

50335

ULTRA S3

Articolo	Prezzo base
50335	Fr. 123.—/paio

EN ISO 20345-1

Scarpe basse di sicurezza ESD AIMONT con suola intermedia tessile e tecnologia Infinergy.

Tomaia: Tessuto Putek nero/grigio resistente all'abrasione e idrorepellente, fodera di tessuto traspirante, bordo imbottito, lingua antipolvere imbottita, puntale in alu non magnetico.

Fondo: Sottopiede tessile, soletta con effetto ammortizzante nel calcagno.

Suola: **Suola intermedia tessile,** suola in PU/**Infinergy** estremamente morbida al passo, **collaudata ESD,** a prova di olio, benzina ed acidi, antistatica, resistente al calore fino a 120°C.

Misure 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, larghezza 11.

Peso del paio misura 42 ca. 1040 g. Imballaggio: 1/10 paia.

Impieghi: Grazie all'**inserto Infinergy,** la scarpa ULTRA S3 è molto confortabile anche quando si deve camminare o stare in piedi a lungo. È consigliata per lavori di tipo leggero, p. es. nell'industria, logistica e per l'artigianato, in primo luogo all'interno. Non adatta per le attività principali del settore edile come anche per lavori in aziende di trattamento termico o con asportazione di trucioli.

50340

50345

ONICE NERO S3

Articolo	Prezzo base
50340	Fr. 70.—/paio

EN ISO 20345-1

Scarpe basse di sicurezza **non metalliche** EXENA con suola intermedia tessile.

Tomaia: Materia Micro-Dry nera idrorepellente e traspirante, fodera di tessuto, bordo imbottito, lingua imbottita, puntale **sintetico** compensatore della temperatura, esente da corrosione e non magnetico.

Fondo: Sottopiede tessile, soletta.

Suola: **Suola intermedia tessile,** suola Duo-PU antisdrucciolo e morbida al passo, a prova di olio, benzina ed acidi, antistatica, resistente al calore fino a 120°C, assorbimento d'energia nel tallone.

Misure 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, larghezza 11.

Peso del paio misura 42 soltanto ca. 950 g! Imballaggio: 1/6 paia.

ONICE BIANCO S3

Articolo	Prezzo base
50345	Fr. 70.—/paio

EN ISO 20345-1

Stesse scarpe basse di sicurezza di colore bianco.

Misure 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, larghezza 11.

Imballaggio: 1/6 paia.

Impieghi: Scarpe basse di sicurezza comode, leggere e grintose adatte a lavori leggeri, poco impegnativi. Art. 50340 si consiglia per dipendenti nell'industria e la logistica, corrieri, autisti ecc., art. 50345 per imbianchini, stuccatori, imprese alimentari, mense, ospedali ecc. Non adatte per il lavoro in aziende di trattamento termico o con asportazione di trucioli.

50370

BRESCIA S3

Articolo **Prezzo base**
50370 **Fr. 97.50/paio**

EN ISO 20345-1

Scarpe basse, molto larghe di sicurezza **non metalliche** ESD SIXTON con suola intermedia tessile.

Tomaia: Pelle fiore nera, spunterbo antisura, fodera di tessuto, bordo imbottito, lingua antipolvere imbottita, puntale **sintetico** compensatore della temperatura, esente da corrosione e non magnetico.

Fondo: Sottopiede tessile, soletta antibatterica.

Suola: **Suola intermedia tessile,** suola Duo-PU morbida al passo, **collaudata ESD,** a prova di olio, benzina ed acidi, antistatica, resistente al calore fino a 120°C.

Misure 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, larghezza 12.

Peso del paio misura 42 ca. 1360 g. Imballaggio: 1/5 paia.

Impieghi: Scarpa bassa di sicurezza dall'impiego molto versatile, particolarmente adatta anche per postazioni di lavoro ESD. Non contenendo metalli, è p. es. ideale anche per aziende con rilevatori di metallo, presso aeroporti ecc. È volutamente prodotta nella larghezza molto ampia 12, che può però essere usata dalla maggior parte delle persone. Non adatta per aziende di trattamento termico o con asportazione di trucioli.

50375

TIM S3

NEW

Articolo **Prezzo base**
50375 **Fr. 138.—/paio**

EN ISO 20345-1

Scarpe basse di sicurezza ESD U-POWER con suola intermedia tessile e tecnologia Infinergy.

Tomaia: Pelle fiore nera idrorepellente, spunterbo protetto, elementi catarifrangenti, fodera di tessuto, bordo imbottito, lingua antipolvere imbottita, puntale in alu non magnetico.

Fondo: Sottopiede tessile, soletta anatomica con forte effetto ammortizzante nel calcagno.

Suola: **Suola intermedia tessile,** suola in PU/**Infinergy** estremamente morbida al passo, **collaudata ESD,** a prova di olio, benzina ed acidi, antistatica, resistente al calore fino a 120°C.

Misure 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, larghezza 11.

Peso del paio misura 42 ca. 1320 g. Imballaggio: 1/10 paia.

Impieghi: Grazie all'**inserto Infinergy,** il modello TIM S3 è molto confortabile anche quando si deve camminare o stare in piedi a lungo. Adatto per quasi tutte le attività leggere e semipesanti, dalle quali l'inserto Infinergy non riporta danni o sporcizia irrevocabile. Non adatto per le attività principali del settore edile come anche per lavori in aziende di trattamento termico o con asportazione di trucioli.

50411

TRAIL SHOE S3

Articolo **Prezzo base**
50411 **Fr. 69.—/paio**

EN ISO 20345-1

Scarpe basse di sicurezza **non metalliche** TOWORKFOR per l'edilizia.

Tomaia: Pelle Nubuc nera, spunterbo antiusura, fodera di tessuto, bordo imbottito, lingua antipolvere imbottita, puntale **sintetico** compensatore della temperatura, esente da corrosione e non magnetico.

Fondo: Sottopiede tessile, soletta anatomica con effetto ammortizzante nel calcagno.

Suola: **Suola intermedia tessile**, suola Duo-PU profilata morbida al passo, a prova di olio, benzina ed acidi, antistatica, resistente al calore fino a 120 °C.

Misure 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, larghezza 11.

Peso del paio misura 42 ca. 1220 g. Imballaggio: 1/10 paia.

Impieghi: Scarpe basse per l'edilizia comode, apprezzate senza parti a conducibilità termica. Vario impiego e ottimo rapporto prezzo/qualità. Non adatte per il lavoro in aziende di trattamento termico o con asportazione di trucioli.

50460

KENTUCKY S2

Articolo	Prezzo base
50460	Fr. 66.—/paio

EN ISO 20345-1

Scarpe basse di sicurezza SIXTON.

Tomaia: Pelle fiore nera, fodera di tessuto, bordo imbottito, lingua antipolvere imbottita, puntale in acciaio.

Fondo: Sottopiede Texon, soletta, supporto caviglia.

Suola: Suola Duo-PU morbida al passo, a prova di olio, benzina ed acidi, antistatica, resistente al calore fino a 120°C, assorbimento d'energia nel tallone.

Misure 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, larghezza 11.

Peso del paio misura 42 ca. 1200 g. Imballaggio: 1/5 paia (m. 39, 46, 47) risp. 1/10 paia (m. 40–45).

Impieghi: Scarpe basse di sicurezza leggere, di tipo classico, dal prezzo conveniente. Non adatte per il lavoro in aziende di trattamento termico o con asportazione di trucioli.

50481

TRAIL SANDAL S1P

Articolo	Prezzo base
50481	Fr. 69.—/paio

EN ISO 20345-1

Sandali di sicurezza **non metallici** TOWORKFOR con suola intermedia tessile.

Tomaia: Pelle Nubuc nera, spunterbo antiusura, fodera di tessuto, bordo imbottito, lingua antipolvere imbottita, chiusura ad elastico regolabile, puntale **sintetico** compensatore della temperatura, esente da corrosione e non magnetico.

Fondo: Sottopiede tessile, soletta anatomica con effetto ammortizzante nel calcagno.

Suola: **Suola intermedia tessile,** suola Duo-PU profilata morbida al passo, a prova di olio, benzina ed acidi, antistatica, resistente al calore fino a 120°C.

Misure 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, larghezza 11.

Peso del paio misura 42 ca. 1200 g. Imballaggio: 1/10 paia.

Impieghi: Sandali comodi per l'estate e per posti di lavoro caldi. Essendo non metallici, sono ideali anche per lavori in aziende con rilevatori di metallo o presso macchine sensibili. Ottimo rapporto prezzo/qualità. Non adatti per le aziende di trattamento termico o con asportazione di trucioli e devono evitare il contatto con liquidi e polvere.

50500

LOUISIANA S3

Articolo	Prezzo base
50500	Fr. 72.50/paio

EN ISO 20345-1

Scarpe basse di sicurezza NO RISK per l'edilizia.

Tomaia: Pelle Nubuc nera, spunterbo antiusura, fodera DRI-LEX, bordo imbottito, lingua antipolvere imbottita, puntale in acciaio.

Fondo: Sottopiede Texon, soletta.

Suola: **Suola intermedia in acciaio, strato intermedio di sughero termoisolante,** suola Duo-PU profilata morbida al passo con superficie d'appoggio extralarga, a prova di olio, benzina ed acidi, antistatica, resistente al calore fino a 120°C.

Misure 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, larghezza 11 (12 su domanda).

Peso del paio misura 42 ca. 1500 g. Imballaggio: 1/10 paia.

Impieghi: Scarpe basse di sicurezza sportive con eccellente presa e stabilità, per lavori pesanti, specialmente per artigiani che non hanno bisogno di scarpe alte. La fodera DRI-LEX ha una grande capacità di assorbire umidità e permette perciò una buona evaporazione dei piedi. Non adatte per il lavoro in aziende di trattamento termico o con asportazione di trucioli.

50515

ATLANTIS S3

Articolo **Prezzo base**

50515 **Fr. 90.—/paio**

EN ISO 20345-1

Scarpe basse di sicurezza NO RISK per l'edilizia.

Tomaia: Pelle Nubuc nera, spunterbo antiusura, fodera di tessuto high-tech, bordo imbottito, lingua antipolvere imbottita, puntale in acciaio.

Fondo: Sottopiede tessile, plantare ergonomico, soletta.

Suola: **Suola intermedia tessile, strato intermedio di sughero termoisolante,** suola in TPU/PU profilata morbida al passo, a prova di olio, benzina ed acidi, antistatica, resistente al calore fino a 120°C.

Misure 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, larghezza 11.

Peso del paio misura 42 soltanto ca. 1230 g! Imballaggio: 1/10 paia.

Impieghi: Finalmente delle scarpe basse, leggere, ma comode e belle per l'edilizia ed altre attività pesanti! Tuttavia molto resistenti. Non adatte per il lavoro in aziende di trattamento termico o con asportazione di trucioli.

50570

TENNESSEE S3

Articolo **Prezzo base**

50570 **Fr. 96.50/paio**

EN ISO 20345-1

Scarpe basse di sicurezza **non metalliche** NO RISK per l'edilizia.

Tomaia: Pelle fiore nera, spunterbo antiusura, fodera DRI-LEX, bordo imbottito, lingua antipolvere imbottita, puntale **sintetico** compensatore della temperatura, esente da corrosione e non magnetico.

Fondo: Sottopiede Texon, soletta, supporto caviglia.

Suola: **Suola intermedia tessile,** strato intermedio di sughero termoisolante, suola in gomma (VIBRAM)/PU profilata morbida al passo con superficie d'appoggio extralarga, a prova di olio, benzina ed acidi, antistatica, resistente al calore fino a 250°C.

Misure 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, larghezza 10,5.

Peso del paio misura 42 ca. 1380 g. Imballaggio: 1/10 paia.

Impieghi: Scarpe basse di sicurezza comode, attraenti con eccellente appoggio e stabilità per l'edilizia o altri lavori pesanti, specialmente per impieghi in posti esposti a calore. Un vantaggio importante di questo modello è la suola ben profilata, antisdrucciolo e resistente fino a 250°C della ben nota marca VIBRAM. La fodera DRI-LEX ha una grande capacità di assorbire umidità e permette perciò una buona evaporazione dei piedi. Non adatto per il lavoro in aziende con asportazione di trucioli come pure su pavimenti chiari, poiché può lasciare strisce.

50660

EXPLORER S3

Articolo **Prezzo base**

50660 **Fr. 149.—/paio**

EN ISO 20345-1

Scarpe basse di sicurezza impermeabili all'acqua SIXTON per l'edilizia.

Tomaia: Pelle fiore nera idrorepellente, parti catarifrangenti, spunterbo antisura, **impermeabile all'acqua grazie alla membrana HDry,** fodera speciale, bordo imbottito, lingua antipolvere imbottita, puntale **sintetico** compensatore della temperatura, esente da corrosione e non magnetico.

Fondo: Sottopiede tessile, soletta antibatterica, supporto caviglia.

Suola: **Suola intermedia tessile,** suola in gomma (VIBRAM)/PU, a prova di olio, benzina ed acidi, antistatica, resistente al calore fino a 250°C.

Misure 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, larghezza 11.

Peso del paio misura 42 ca. 1480 g. Imballaggio: 1/5 paia.

Impieghi: Scarpa bassa d'alta qualità per l'edilizia ed altri lavori pesanti. Può essere pure esposta a liquidi, sostanze chimiche e al calore. La **membrana HDry** non lascia penetrare l'acqua, ma impiegata assieme alla fodera speciale, lascia sfuggire verso l'esterno la traspirazione dei piedi. Non adatta per il lavoro in aziende con asportazione di trucioli.

L50700

LARROX WORK GTX BLACK LO S3

Articolo **Prezzo base**

L50700 **Fr. 233.—/paio**

EN ISO 20345-1

Scarpe basse di sicurezza impermeabili all'acqua LOWA.

Tomaia: Materia tessile nera/grigia idrorepellente, elementi in materia sintetica, spunterbo antiusura, **impermeabile all'acqua grazie alla membrana GORE-TEX,** fodera speciale, bordo imbottito, lingua antipolvere imbottita, allacciatura combinata a tiranti in tessuto e occhielli, puntale in acciaio.

Fondo: Soletta.

Suola: **Suola intermedia tessile,** suola in gomma/PU profilata, a prova di olio, benzina ed acidi, antistatica, (in teoria) resistente al calore fino a 200°C.

Misure 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, larghezza 11.

Peso del paio misura 42 soltanto ca. 1200 g! Imballaggio: 1/10 paia.

Impieghi: Scarpe basse, leggere, belle e di alta qualità per lavori di controllo e manutenzione, per l'artigianato e per persone che devono camminare molto. Grazie alla **membrana GORE-TEX,** le scarpe sono perfettamente impermeabili. Sono molto resistenti, bisogna però tener presente che contengono parti in tessuto Cordura, le quali in teoria possono strapparsi. Non adatte per le attività principali nel settore edile, per lavoro in aziende di trattamento termico o con asportazione di trucioli come anche per pavimenti gessosi.

50715

HAMILTON S3

Articolo **Prezzo base**

50715 **Fr. 52.50/paio**

EN ISO 20345-1

Scarpe basse di sicurezza **non metalliche** EXENA per l'edilizia.

Tomaia: Pelle fiore nera, spunterbo antiusura, fodera di tessuto, bordo imbottito, lingua antipolvere imbottita, puntale **sintetico** compensatore della temperatura, esente da corrosione e non magnetico.

Fondo: Sottopiede tessile, soletta.

Suola: **Suola intermedia tessile,** suola Duo-PU morbida al passo, a prova di olio, benzina ed acidi, antistatica, resistente al calore fino a 120°C, assorbimento d'energia nel tallone.

Misure 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, larghezza 12.

Peso del paio misura 42 ca. 1120 g. Imballaggio: 1/6 paia.

Impieghi: Semplici scarpe basse di sicurezza di qualità corretta per l'edilizia, dal prezzo estremamente attrattivo, pensate particolarmente per lavori temporari o per impieghi duri, nelle quali non si pongono elevate aspettative. Questa scarpa appartiene alla primissima categoria di prezzo, per cui non può offrire le stesse prestazioni e lo stesso comfort come modelli più cari. Non adatta per il lavoro in aziende di trattamento termico o con asportazione di trucioli.

L50720

RENEGADE WORK II GTX LO S3

Articolo **Prezzo base**

L50720 **Fr. 254.—/paio**

EN ISO 20345-1

Scarpe basse di sicurezza impermeabili all'acqua LOWA per l'edilizia.

Tomaia: Pelle Nubuc nera idrorepellente, **impermeabile all'acqua grazie alla membrana GORE-TEX,** fodera speciale, bordo imbottito, lingua antipolvere imbottita, allacciatura combinata triangolare e a occhielli, puntale in acciaio.

Fondo: Soletta.

Suola: **Suola intermedia tessile,** suola in gomma (VIBRAM)/PU profilata, a prova di olio, benzina ed acidi, antistatica, resistente al calore fino a 250°C.

Misure 40, 41, 42,5, 43,5, 44, 45, 46, 47, larghezza 11.

Peso del paio misura 42 soltanto ca. 1240 g! Imballaggio: 1/10 paia.

Impieghi: Scarpe basse di sicurezza di alta qualità della nota marca outdoor LOWA per duri impieghi nel settore principale e secondario dell'edilizia e per persone che devono camminare molto ecc. Grazie alla **membrana GORE-TEX,** le scarpe sono perfettamente impermeabili e hanno una suola resistente. Non adatte per il lavoro in aziende con asportazione di trucioli come anche per pavimenti gessosi.

50730

ESD 756 SMC S3

Articolo	Prezzo base
50730	Fr. 173.—/paio

EN ISO 20345-1

Scarpe basse di sicurezza ESD STEITZ SECURA con protezione del metatarso e suola intermedia in acciaio.

Tomaia: Pelle Nubuc nera, spunterbo protetto, strisce catarifrangenti, fodera di tessuto, bordo imbottito, lingua antipolvere imbottita con **protezione del metatarso,** puntale in alu non magnetico.

Fondo: Sottopiede in cuoio con **inserto al calcagno in funzione del peso SECURA-VARIO,** soletta con elementi ammortizzanti.

Suola: **Suola intermedia in acciaio,** suola in gomma/PU morbida al passo, **collaudata ESD,** a prova di olio, benzina ed acidi, antistatica, resistente al calore fino a 200°C.

Misure 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, larghezza 11 (10 e 12 su domanda).

Peso del paio misura 42 ca. 1310 g. Imballaggio: 1/10 paia.

Impieghi: Scarpa bassa di qualità ESD comoda per l'industria, l'artigianato, la logistica, giri di controllo ecc. La **protezione del metatarso** protegge il dorso del piede e l'osso del metatarso contro lesioni da influssi esterni preservandone la flessibilità. Il sistema a più larghezze e l'inserto ammortizzante nel calcagno SECURA VARIO offrono comfort. Non adatta per il lavoro in aziende con asportazione di trucioli.

50760

ARENA S1

Articolo	Prezzo base
50760	Fr. 78.—/paio

EN ISO 20345-1

Sandali di sicurezza SIXTON.

Tomaia: Pelle fiore nera perforata, fodera di tessuto, bordo imbottito, chiusura a strappo con fibbia, puntale in acciaio.

Fondo: Sottopiede Texon, soletta antibatterica, supporto caviglia.

Suola: Suola Duo-PU morbida al passo, a prova di olio, benzina ed acidi, antistatica, resistente al calore fino a 120°C, assorbimento d'energia nel tallone.

Misure 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, larghezza 11.

Peso del paio misura 42 ca. 1240 g. Imballaggio: 1/5 paia (m. 36–39, 46, 47) risp. 1/10 paia (m. 40–45).

Impieghi: Sandali di sicurezza belli, ben aerati e comodi per posti di lavoro esposti al caldo e per l'estate. La chiusura a strappo permette d'indossare e levare facilmente questo modello leggero. Non adatto per il lavoro in aziende di trattamento termico o con asportazione di trucioli e deve evitare il contatto con liquidi e polvere.

50770

CAPRI S1

Articolo	Prezzo base
50770	Fr. 82.—/paio

EN ISO 20345-1

Scarpe basse di sicurezza SIXTON.

Tomaia: Pelle fiore nera perforata, fodera di tessuto, bordo imbottito, lingua antipolvere imbottita, puntale **sintetico** compensatore della temperatura, esente da corrosione e non magnetico.

Fondo: Sottopiede Texon, soletta antibatterica.

Suola: Suola Duo-PU morbida al passo, a prova di olio, benzina ed acidi, antistatica, resistente al calore fino a 120°C, assorbimento d'energia nel tallone.

Misure 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, larghezza 11.

Peso del paio misura 42 soltanto ca. 1080 g! Imballaggio: 1/5 paia (m. 36–39, 46, 47) risp. 1/10 paia (m. 40–45).

Impieghi: Scarpe basse di sicurezza leggere, comode e belle per sollecitazioni non impegnative, specialmente per posti di lavoro riscaldati e per l'estate. Ideali tanto per donne, quanto per uomini. Non adatte per il lavoro in aziende di trattamento termico o con asportazione di trucioli e devono evitare il contatto con liquidi e polvere.

50780

50781

CAPRI S2

Articolo	Prezzo base
50780	Fr. 82.—/paio

EN ISO 20345-1

Scarpe basse di sicurezza SIXTON.

Tomaia: Pelle fiore nera, fodera di tessuto, bordo imbottito, lingua antipolvere imbottita, puntale **sintetico** compensatore della temperatura, esente da corrosione e non magnetico.

Fondo: Sottopiede Texon, soletta antibatterica.

Suola: Suola Duo-PU morbida al passo, a prova di olio, benzina ed acidi, antistatica, resistente al calore fino a 120°C, assorbimento d'energia nel tallone.

Misure 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, larghezza 11.

Peso del paio misura 42 ca. 1130 g. Imballaggio: 1/5 paia (m. 36–39, 46, 47) risp. 1/10 paia (m. 40–45).

CAPRI S3

Articolo	Prezzo base
50781	Fr. 90.—/paio

EN ISO 20345-1

Stesse scarpe basse di sicurezza in esecuzione ESD con suola intermedia tessile.

Misure 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, larghezza 11.

Peso del paio misura 42 ca. 1160 g. Imballaggio: 1/5 paia (m. 36–39, 46, 47) risp. 1/10 paia (m. 40–45).

Impieghi: Scarpe basse di sicurezza leggere, comode e belle, anche per luoghi di lavoro a contatto con polvere ed umidità. Ideali sia per donne che per uomini. Art. 50781 possiede inoltre la proprietà ESD e una suola intermedia tessile ed è quindi utilizzabile in modo quasi universale. Non adatte per il lavoro in aziende di trattamento termico o con asportazione di trucioli né per le attività principali del settore edile!

50785

LUGANO S3

Articolo	Prezzo base
50785	Fr. 93.50/paio

EN ISO 20345-1

Scarpe basse di sicurezza da infilare **non metalliche** SIXTON con suola intermedia tessile.

Tomaia: Pelle fiore nera, inserti in tessuto trattato al Teflon, fodera di tessuto, bordo imbottito, lingua di protezione, puntale **sintetico** compensatore della temperatura, esente da corrosione e non magnetico.

Fondo: Sottopiede tessile, soletta antibatterica.

Suola: **Suola intermedia tessile,** suola Duo-PU morbida al passo, a prova di olio, benzina ed acidi, antistatica, resistente al calore fino a 120°C, assorbimento d'energia nel tallone.

Misure 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, larghezza 11.

Peso del paio misura 42 ca. 1160 g. Imballaggio: 1/5 paia (m. 36–39, 46, 47) risp. 1/10 paia (m. 40–45).

Impieghi: Scarpa bassa di sicurezza leggera e comoda, esente da parti metalliche, che grazie alla suola intermedia a prova di chiodi è utilizzabile quasi universalmente. Una volta che le scarpe si sono adattate al piede, sono facilmente da mettere e togliere. Ideali sia per donne che per uomini. Non adatte per il lavoro in aziende di trattamento termico o con asportazione di trucioli né per le attività principali del settore edile!

ABEBA-7131038 S2

Articolo	Prezzo base
50800	Fr. 103.—/paio

EN ISO 20345-1

Scarpe basse di sicurezza ESD ABEBA.

Tomaia: Pelle fiore nera, fodera speciale che assorbe il sudore, bordo imbottito, lingua imbottita, puntale in acciaio.

Fondo: Soletta con ammortizzazione a gel.

Suola: Suola piatta in PU antisdrucciolo, **collaudata ESD** (resistenza di massa stabilizzata di 10^6 ohm), a prova di olio, benzina ed acidi, antistatica, resistente al calore fino a 120°C, assorbimento d'energia nel tallone.

Misure 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, larghezza 10.

Peso del paio misura 42 ca. 1070 g. Imballaggio: 1/10 paia.

ABEBA-7131033 S2

Articolo	Prezzo base
50805	Fr. 103.—/paio

EN ISO 20345-1

Stesse scarpe basse di sicurezza ESD di colore bianco.

Misure 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, larghezza 10.

Imballaggio: 1/10 paia.

Impieghi: Scarpe basse di sicurezza leggere e comode, dal design attraente, ideali tanto per donne, quanto per uomini. Sono indicate per posti di lavoro ESD, come p. es. nell'industria chimica e farmaceutica, nell'elettronica, nella produzione di chip ecc. Non adatte per il lavoro in aziende di trattamento termico o con asportazione di trucioli.

Domandate p.f. il catalogo ABEBA per azioni d'acquisto.

ABEBA-7131032 S2

Articolo	Prezzo base
50810	Fr. 99.50/paio

EN ISO 20345-1

Scarpe basse di sicurezza da infilare ESD ABEBA.

Tomaia: Pelle fiore bianca, fodera speciale che assorbe il sudore, bordo imbottito, lingua di protezione con bordo elastico, puntale in acciaio.

Fondo: Soletta.

Suola: Suola piatta in PU antisdrucciolo, **collaudata ESD** (resistenza di massa stabilizzata di 10^6 ohm), a prova di olio, benzina ed acidi, antistatica, resistente al calore fino a 120°C, assorbimento d'energia nel tallone.

Misure 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, larghezza 10.

Peso del paio misura 42 soltanto ca. 1100 g! Imballaggio: 1/10 paia.

Impieghi: Comoda scarpa bassa di sicurezza ESD da uomo e donna, molto usata nell'industria chimica e farmaceutica, orologiera ed elettronica ecc. Non adatta per le aziende di trattamento termico o con asportazione di trucioli.

Domandate p.f. il catalogo ABEBA per azioni d'acquisto.

50830

PADOVA S1

Articolo **Prezzo base**
50830 **Fr. 66.—/paio**

EN ISO 20345-1

Sling di sicurezza SIXTON.

Tomaia: Materia microfibra bianca traspirante, idrorepellente, fodera di tessuto antibatterica, bordo del collo del piede imbottito, cinghietta di calcagno elastica smontabile, puntale **sintetico** compensatore della temperatura, esente da corrosione e non magnetico.

Fondo: Sottopiede Texon, soletta antibatterica.

Suola: Suola Duo-PU morbida al passo, a prova di olio, benzina ed acidi, antistatica, resistente al calore fino a 120°C, assorbimento d'energia nel tallone.

Misure 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, larghezza 11.

Peso del paio misura 42 ca. 920 g. Imballaggio: 1/5 paia (m. 36–39, 46, 47) risp. 1/10 paia (m. 40–45).

Impieghi: Sling di sicurezza leggeri, facili e veloci da mettere e togliere, facilmente lavabili, per settori igienici, come p. es. laboratori, industria alimentare, ristoranti, ospedali ecc. La speciale materia microfibra riduce nettamente il sudore dei piedi e, ciononostante, è ideale come protezione dagli spruzzi di liquidi. Gli sling sono lavabili in lavatrice a 40°C. Non adatti per il lavoro in aziende di trattamento termico o con asportazione di trucioli.

50841

VENEZIA S2

Articolo **Prezzo base**
50841 **Fr. 64.—/paio**

EN ISO 20345-1

Scarpe basse di sicurezza da infilare **non metalliche** SIXTON.

Tomaia: Materia microfibra bianca traspirante, idrorepellente, fodera di tessuto antibatterica, bordo imbottito, elastico al collo del piede, lingua di protezione, puntale **sintetico** compensatore della temperatura, esente da corrosione e non magnetico.

Fondo: Sottopiede Texon, soletta antibatterica.

Suola: Suola Duo-PU morbida al passo, a prova di olio, benzina ed acidi, antistatica, resistente al calore fino a 120°C, assorbimento d'energia nel tallone.

Misure 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, larghezza 11.

Peso del paio misura 42 ca. 950 g. Imballaggio: 1/5 paia (m. 36–39, 46, 47) risp. 1/10 paia (m. 40–45).

Impieghi: Scarpe basse di sicurezza facili e veloci da mettere e togliere, per settori igienici, come p. es. laboratori, industria alimentare, ristoranti, ospedali ecc. La speciale materia microfibra riduce nettamente il sudore dei piedi e, ciononostante, è ideale come protezione dagli spruzzi di liquidi. Durante lo sviluppo di questo modello si è badato anche alla facilità di lavaggio ed alla lavabilità. Queste qualità sono evidenziate dalla mancanza di allacciature e che le scarpe possono essere lavate in lavatrice a 40°C. Non adatte per il lavoro in aziende di trattamento termico o con asportazione di trucioli.

50842

VENEZIA BLU S3

Articolo **Prezzo base**
50842 **Fr. 73.—/paio**

EN ISO 20345-1

Scarpe basse di sicurezza da infilare ESD **non metalliche** SIXTON molto antisdrucciolo con suola intermedia tessile.

Tomaia: Materia microfibra bianca traspirante, idrorepellente, fodera di tessuto antibatterica, bordo imbottito, elastico al collo del piede, lingua di protezione, puntale **sintetico** compensatore della temperatura, esente da corrosione e non magnetico.

Fondo: Sottopiede tessile, soletta antibatterica.

Suola: **Suola intermedia tessile,** suola Duo-PU molto antisdrucciolo morbida al passo, **collaudata ESD,** a prova di olio, benzina ed acidi, antistatica, resistente al calore fino a 120°C, assorbimento d'energia nel tallone.

Misure 36, 37 , 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, larghezza 11.

Peso del paio misura 42 ca. 980 g. Imballaggio: 1/5 paia (m. 36–39, 46, 47) risp. 1/10 paia (m. 40–45).

Impieghi: Scarpe basse di sicurezza facili e veloci da mettere e togliere, per settori igienici, come p. es. laboratori, industria alimentare e orologiera, nella costruzione fine di apparecchi ecc. La speciale materia microfibra riduce nettamente il sudore dei piedi e, ciononostante, è ideale come protezione dagli spruzzi di liquidi. La suola è collaudata ESD e chiaramente più antisdrucciolo di quella di art. 50841. Non adatta per il lavoro in aziende di trattamento termico o con asportazione di trucioli.

50845

MODENA S1

Articolo	Prezzo base
50845	Fr. 65.—/paio

EN ISO 20345-1

Sandali di sicurezza SIXTON.

Tomaia: Materia microfibra bianca perforata traspirante, idrorepellente, fodera di tessuto antibatterica, bordo imbottito, cinghia adattabile con fibbia, puntale **sintetico** compensatore della temperatura, esente da corrosione e non magnetico.

Fondo: Sottopiede Texon, soletta antibatterica.

Suola: Suola Duo-PU morbida al passo, a prova di olio, benzina ed acidi, antistatica, resistente al calore fino a 120°C, assorbimento d'energia nel tallone.

Misure 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, larghezza 11.

Peso del paio misura 42 ca. 940 g. Imballaggio: 1/5 paia (m. 36–39, 46, 47) risp. 1/10 paia (m. 40–45).

Impieghi: Sandali di sicurezza leggeri e ottimamente arieggiati, facilmente lavabili, per tutti i reparti igienici come p. es. panetterie, per il personale di servizio e infermieristico ecc. La speciale materia microfibra riduce nettamente il sudore dei piedi e, ciononostante, è ideale come protezione dagli spruzzi di liquidi occasionali. **Il lavaggio in lavatrice non è consigliabile per questo modello!** Non adatto per il lavoro in aziende di trattamento termico o con asportazione di trucioli.

50850

VENEZIA NERO S2

Articolo	Prezzo base
50850	Fr. 65.—/paio

EN ISO 20345-1

Scarpe basse di sicurezza da infilare **non metalliche** SIXTON.

Tomaia: Materia microfibra nera traspirante, idrorepellente, fodera di tessuto antibatterica, bordo imbottito, elastico al collo del piede, lingua di protezione, puntale **sintetico** compensatore della temperatura, esente da corrosione e non magnetico.

Fondo: Sottopiede Texon, soletta, supporto caviglia.

Suola: Suola Duo-PU morbida al passo, a prova di olio, benzina ed acidi, antistatica, resistente al calore fino a 120°C, assorbimento d'energia nel tallone.

Misure 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, larghezza 11.

Peso del paio misura 42 ca. 950 g. Imballaggio: 1/5 paia (m. 35–39, 46, 47) risp. 1/10 paia (m. 40–45).

Impieghi: Come art. 50841, ma per via del colore nero specialmente adatto per la produzione nei settori di chimica e farmaceutici, industria alimentare ecc.

50860

BIELLA NERO S2

Articolo	Prezzo base
50860	Fr. 67.50/paio

EN ISO 20345-1

Scarpe basse di sicurezza **non metalliche** SIXTON.

Tomaia: Materia microfibra nera traspirante, idrorepellente, fodera di tessuto antiusura, bordo imbottito, lingua imbottita, puntale **sintetico** compensatore della temperatura, esente da corrosione e non magnetico.

Fondo: Sottopiede Texon, soletta antibatterica.

Suola: Suola Duo-PU morbida al passo, a prova di olio, benzina ed acidi, antistatica, resistente al calore fino a 120°C, assorbimento d'energia nel tallone.

Misure 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, larghezza 11.

Peso del paio misura 42 ca. 950 g. Imballaggio: 1/5 paia (m. 39, 46, 47) risp. 1/10 paia (m. 40–45).

Impieghi: Scarpe basse di sicurezza leggere, facilmente lavabili, specialmente per la produzione nei settori di chimica e farmaceutici, industria alimentare ecc. La speciale materia microfibra riduce nettamente il sudore dei piedi e, ciononostante, è ideale come protezione dai liquidi. Nel caso di frequente contatto con liquidi, vi consigliamo in linea di massima gli art. 50841 e 50850 per via della maggior facilità di lavaggio e lavabilità. Non adatte per il lavoro in aziende di trattamento termico o con asportazione di trucioli.

50865

BIELLA BIANCO S3

Articolo	Prezzo base
50865	Fr. 69.50/paio

EN ISO 20345-1

Scarpe basse di sicurezza **non metalliche** SIXTON con suola intermedia tessile.

Tomaia: Materia microfibra bianca traspirante, idrorepellente, fodera di tessuto antibatterica, bordo imbottito, lingua antipolvere imbottita, puntale **sintetico** compensatore della temperatura, esente da corrosione e non magnetico.

Fondo: Sottopiede in Texon, soletta antibatterica.

Suola: **Suola intermedia tessile,** suola Duo-PU morbida al passo, a prova di olio, benzina ed acidi, antistatica, resistente al calore fino a 120°C.

Misure 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, larghezza 11.

Peso del paio misura 42 ca. 1060 g. Imballaggio: 1/5 paia (m. 36–39, 46, 47) risp. 1/10 paia (m. 40–45).

Impieghi: Questa scarpa bassa leggera, di per sé facilmente lavabile, è stata sviluppata per il mestiere dei pittori e gessatori. Può però senz'altro essere indossata anche dal personale di ospedali, case di riposo, mense ecc. La speciale materia microfibra riduce nettamente il sudore dei piedi e, ciononostante, è ideale come protezione dai liquidi. La scarpa è lavabile in lavatrice a 40°C. Non adatta per il lavoro in aziende di trattamento termico o con asportazione di trucioli.

50870

50871

ROSE_20 S2

Articolo	Prezzo base
50870	Fr. 50.—/paio

EN ISO 20345-1

Scarpe basse di sicurezza da infilare **non metalliche** EXENA.

Tomaia: Materia Micro-Dry bianca traspirante, idrorepellente, fodera di tessuto antibatterica, bordo imbottito, lingua di protezione, puntale **sintetico** compensatore della temperatura, esente da corrosione e non magnetico.

Fondo: Sottopiede Texon, soletta.

Suola: Suola Mono-PU, a prova di olio, benzina ed acidi, antistatica, resistente al calore fino a 120°C.

Misure 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, larghezza 11.

Peso del paio misura 42 ca. 860 g. Imballaggio: 1/6 paia.

TULIP_20 S2

Articolo	Prezzo base
50871	Fr. 50.—/paio

EN ISO 20345-1

Stesse scarpe basse di sicurezza di colore nero.

Misure 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, larghezza 11.

Imballaggio: 1/6 paia.

Impieghi: Scarpe basse di sicurezza, semplici e molto leggere, a seconda del colore utilizzabili nei settori «bianchi» (Healthcare, industria alimentare) o nei settori «neri» (industria, magazzino, spedizione). Ideali anche per visitatori di fabbriche o per interventi semplici di breve durata. Il prezzo è molto attrattivo, ma logicamente la qualità non può essere la stessa come per i modelli più costosi. Su pavimenti molto scivolosi è consigliabile eseguire dapprima dei test pratici. Non adatte per aziende di trattamento termico o con asportazione di trucioli.

BRANDON WHITE S3

NEW

Articolo	Prezzo base
50881	Fr. 85.—/paio

EN ISO 20345-1

Scarpe basse di sicurezza da infilare **non metalliche** SHOES FOR CREWS estremamente antisdrucciolo con suola intermedia tessile.

Tomaia: Microfibra bianca, traspirante, idrorepellente, fodera di tessuto, bordo imbottito, elastico al collo del piede, lingua di protezione imbottita, puntale **sintetico** compensatore della temperatura, esente da corrosione e non magnetico.

Fondo: Sottopiede tessile, soletta.

Suola: **Suola intermedia tessile,** suola in gomma/EVA estremamente antisdrucciolo, morbida al passo, a prova di olio, benzina ed acidi, antistatica, (in teoria) resistente al calore fino a 200°C. Viene fornito un piccolo attrezzo per la pulizia della suola.

Misure 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, larghezza 11.

Peso del paio misura 42 ca. 1140 g. Imballaggio: 1/12 paia.

BRANDON BLACK S3

NEW

Articolo	Prezzo base
50891	Fr. 85.—/paio

EN ISO 20345-1

Stesse scarpe di sicurezza da infilare di colore nero.

Misure 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, larghezza 11.

Imballaggio: 1/12 paia.

Impieghi: La suola esterna a quadretti brevettata da SHOES FOR CREWS è caratterizzata dall'estrema resistenza allo scivolamento e dalla sua grande morbidezza. In compenso ha un'abrasione relativamente elevata. Questo modello rimodernato, più leggero è adatto soprattutto su pavimenti lisci e scivolosi. Art. 50881 è adatto per le aziende alimentari, la gastronomia, per il settore sanitario ecc., art. 50891 per l'industria. Non adatti per il lavoro in aziende di trattamento termico o con asportazione di trucioli.

RESEDA S1P

Articolo	Prezzo base
50935	Fr. 80.—/paio

EN ISO 20345-1

Scarpe basse di sicurezza **non metalliche** LEMAITRE per donne con suola intermedia tessile.

Tomaia: Tessuto grigio perforato, parti in crosta scamosciata, fodera di tessuto, bordo imbottito, lingua imbottita, puntale **sintetico** compensatore della temperatura, esente da corrosione e non magnetico.

Fondo: Sottopiede tessile, soletta.

Suola: **Suola intermedia tessile,** suola Duo-PU morbida al passo, a prova di olio, benzina ed acidi, antistatica, resistente al calore fino a 120°C.

Misure 36, 37, 38, 39, 40, 41, larghezza 10.

Peso del paio misura 38 ca. 840 g. Imballaggio: 1/10 paia.

Impieghi: Belle scarpe basse per donna, confortabili e leggere per l'estate e per posti di lavoro caldi. Adatte anche per lavori in aziende con rilevatori di metallo o presso macchine sensibili. Ideali con quasi tutti gli indumenti da lavoro e divise. Non adatte per il lavoro in aziende di trattamento termico o con asportazione di trucioli e devono evitare il contatto con liquidi e polvere.

LADY BLUE-PINK S3

Articolo	Prezzo base
50945	Fr. 110.—/paio

EN ISO 20345-1 ESD

Scarpe basse di sicurezza ESD **non metalliche** DUNLOP WORKS per donne con suola intermedia tessile.

Tomaia: Pelle scamosciata blu, inserti in tessuto, fodera di tessuto, bordo imbottito, lingua imbottita, puntale **sintetico** compensatore della temperatura, esente da corrosione e non magnetico.

Fondo: Sottopiede tessile, plantare, soletta antibatterica.

Suola: **Suola intermedia tessile,** suola Duo-PU antisdrucciolo e morbida al passo, **collaudata ESD,** a prova di olio, benzina ed acidi, antistatica, resistente al calore fino a 120°C.

Misure 36, 37, 38, 39, 40, 41, larghezza 10.

Peso del paio misura 38 ca. 770 g. Imballaggio: 1/6 paia.

Impieghi: Finalmente delle scarpe basse di sicurezza da donna ultra leggere, belle, comode e nello stile sportivo! Raccomandabile per tutti i lavori piuttosto leggeri (compresi posti di lavoro ESD), anche in caso di rischio di chiodi sparsi. Non adatte per il lavoro in aziende di trattamento termico o con asportazione di trucioli.

50950

SILVY2 S1P

Articolo	Prezzo base
50950	Fr. 95.50/paio

EN ISO 20345-1

Scarpe basse di sicurezza larghe, **non metalliche** BAAK per donne, particolarmente ergonomiche con suola intermedia tessile.

Tomaia: Materia in microfibra nera traspirante, inserti in tessile, stampa PU color rosa, fodera di tessuto, bordo imbottito, lingua antipolvere imbottita, puntale **sintetico** compensatore della temperatura, esente da corrosione e non magnetico.

Fondo: Sottopiede tessile, soletta.

Suola: **Suola intermedia tessile,** suola piatta in gomma/gommapiuma EVA, curvatura ergonomica grazie al sistema go&relax, a prova di olio, benzina ed acidi, antistatica, (in teoria) resistente al calore fino a 200°C.

Misure 36, 37, 38, 39, 40, 41, larghezza 11.

Peso del paio misura 38 ca. 880 g. Imballaggio: 1/10 paia.

Impieghi: Questa leggera scarpa bassa ergonomica con ornamenti nel moderno colore fucsia è stata sviluppata per donne con piedi leggermente larghi. È però adatta anche per donne dai piedi stretti. È utilizzabile soprattutto in postazioni di lavoro tendenzialmente calde e asciutte nell'industria, logistica e altri centri di prestazioni di servizio ecc. Non adatta per aziende di trattamento termico o con asportazione di trucioli.

50955

SVEA S3

Articolo	Prezzo base
50955	Fr. 96.—/paio

EN ISO 20345-1

Scarpe basse di sicurezza ESD BAAK per donne, particolarmente ergonomiche con suola intermedia tessile.

Tomaia: Tessuto nero, spunterbo protetto, fodera di tessuto, bordo imbottito, lingua imbottita, puntale in acciaio.

Fondo: Sottopiede tessile, soletta con effetto ammortizzante nel calcagno.

Suola: **Suola intermedia tessile,** suola piatta Duo-PU morbida al passo, **collaudata ESD,** curvatura ergonomica grazie al sistema go&relax, a prova di olio, benzina ed acidi, antistatica, resistente al calore fino a 120°C.

Misure 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, larghezza 10.

Peso del paio misura 38 ca. 860 g. Imballaggio: 1/10 paia.

Impieghi: Scarpa bassa per donna comoda, moderna ma neutrale per lavori di montaggio, artigianato, logistica, ispezione. Può essere usata anche nei posti di lavoro a rischio elettrostatico. Non adatta per il lavoro in aziende di trattamento termico o con asportazione di trucioli.

50961

BELVEDERE S1

Articolo	Prezzo base
50961	Fr. 99.50/paio

EN ISO 20345-1

Sandali di sicurezza ESD SIXTON per donne.

Tomaia: Microfibra grigia, fodera di tessuto, bordo imbottito, lingua imbottita, chiusura a strappo con fibbia, puntale in alu non magnetico.

Fondo: Sottopiede Texon, soletta.

Suola: Suola piatta Duo-PU morbida al passo, **collaudata ESD,** a prova di olio, benzina ed acidi, antistatica, resistente al calore fino a 120°C.

Misure 36, 37, 38, 39, 40, 41, larghezza 10.

Peso del paio misura 38 ca. 850 g. Imballaggio: 1/5 paia.

Impieghi: Sandali di sicurezza per donna comodi, ben aerati, alla moda per posti di lavoro caldi e per l'estate. Possono essere anche impiegati negli ambiti di lavoro ESD, p. es. nel settore farmaceutico, elettronico ed orologiero. Non adatti per il lavoro in aziende di trattamento termico o con asportazione di trucioli e devono evitare il contatto con liquidi e polvere.

50971

WINDEX S3

Articolo	Prezzo base
50971	Fr. 104.—/paio

EN ISO 20345-1

Scarpe basse di sicurezza ESD SIXTON per donne con suola intermedia tessile.

Tomaia: Pelle fiore Hydrotech nera, inserti in tessuto, fodera di tessuto, bordo imbottito, lingua antipolvere imbottita, allacciatura combinata a fori e occhielli, puntale in alu non magnetico.

Fondo: Sottopiede tessile, soletta.

Suola: **Suola intermedia tessile,** suola piatta Duo-PU morbida al passo, **collaudata ESD,** a prova di olio, benzina ed acidi, antistatica, resistente al calore fino a 120°C.

Misure 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, larghezza 10.

Peso del paio misura 38 ca. 1010 g. Imballaggio: 1/5 paia.

Impieghi: Scarpa bassa di sicurezza per donna leggera, alla moda per posti di lavoro esposti all'umidità/alla polvere e/o a rischio elettrostatico. Ideale con quasi tutti gli indumenti da lavoro e divise. Non adatta per le attività principali del settore edile come anche per lavori in aziende di trattamento termico o con asportazione di trucioli.

50986

BOMA S3

Articolo	Prezzo base
50986	Fr. 116.—/paio

EN ISO 20345-1

Scarpe basse di sicurezza ESD SIXTON per donne con suola intermedia tessile.

Tomaia: Pelle scamosciata grigia, palline decorative in metallo sui lati, fodera di tessuto, bordo imbottito, lingua antipolvere imbottita, allacciatura combinata a fori e occhielli, puntale in alu non magnetico.

Fondo: Sottopiede tessile, soletta.

Suola: **Suola intermedia tessile,** suola piatta Duo-PU morbida al passo, **collaudata ESD,** a prova di olio, benzina ed acidi, antistatica, resistente al calore fino a 120°C.

Misure 36, 37, 38, 39, 40, 41, larghezza 10.

Peso del paio misura 38 ca. 920 g. Imballaggio: 1/5 paia.

Impieghi: Scarpa bassa di sicurezza per donna comoda, alla moda per posti di lavoro esposti all'umidità/alla polvere e/o a rischio elettrostatico. Non adatta per le attività principali del settore edile come anche per lavori in aziende di trattamento termico o con asportazione di trucioli.

50991

ABEBA-711036 S1

Articolo	Prezzo base
50990	Fr. 97.—/paio

EN ISO 20345-1

Sandali di sicurezza ABEBA.

Tomaia: Pelle fiore nera perforata, fodera speciale che assorbe il sudore, bordo imbottito, lingua imbottita, chiusura a strappo, puntale in acciaio.

Fondo: Soletta con elementi ammortizzanti.

Suola: Suola piatta PU antisdrucciolo, a prova di olio, benzina ed acidi, antistatica, resistente al calore fino a 120°C.

Misure 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, larghezza 10.

Peso del paio misura 42 ca. 1030 g. Imballaggio: 1/10 paia.

ABEBA-711031 S1

Articolo	Prezzo base
50991	Fr. 97.—/paio

EN ISO 20345-1

Stessi sandali di sicurezza di colore bianco.

Misure 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, larghezza 10.

Imballaggio: 1/10 paia.

Impieghi: Questi sandali di sicurezza unisex si contraddistinguono grazie alla loro leggerezza, ottima aerazione e all'elevato comfort. Suola estremamente antisdrucciolo. Art. 50990 è apprezzato in molte industrie, art. 50991 in particolar modo nel campo alimentare ed ospedaliero. Non adatti per lavori in aziende di trattamento termico o con asportazione di trucioli e devono evitare il contatto con liquidi e polvere.

Domandate p.f. il catalogo ABEBA per azioni d'acquisto.

Scarpe semi-alte e alte di sicurezza

51161

VD PRO 3800 SF S3

NEW

Articolo	Prezzo base
51161	Fr. 173.—/paio

EN ISO 20345-1

Scarpe di sicurezza ESD STEITZ SECURA con suola intermedia tessile.

Tomaia: Microfibra nera, spunterbo protetto, fodera funzionale, bordo imbottito, lingua antipolvere imbottita, allacciatura combinata a tiranti in tessuto e occhielli, puntale in alu non magnetico.

Fondo: Sottopiede tessile, soletta.

Suola: **Suola intermedia tessile,** suola in TPU/PU, **collaudata ESD, supporto andatura naturale grazie alla tecnologia MULTIFLEX,** a prova di olio, benzina ed acidi, antistatica, (in teoria) resistente al calore fino a 120°C.

Misure 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47 (48–50 su domanda), larghezza 11 (9, 10 e 12 su domanda).

Peso del paio misura 42 ca. 1166 g. Imballaggio: 1/10 paia.

Impieghi: Scarpa di alta qualità, senza cuciture, classica-moderna per l'industria e l'artigianato. Impiegabile anche nei posti di lavoro a rischio elettrostatico o con macchine sensibili. La caratteristica ORIGINAL STEITZ sistema di misura di larghezza permette ad ognuno di scegliere la giusta scarpa. Inoltre, questo modello è disponibile su domanda fino alla misura 50. Non adatto per le attività principali nel settore edile e per il lavoro in aziende di trattamento termico o con asportazione di trucioli.

51330

JUMP S3

Articolo	Prezzo base
51330	Fr. 122.—/paio

EN ISO 20345-1

Scarpe di sicurezza **non metalliche** ESD SIXTON con suola intermedia tessile.

Tomaia: Pelle fiore color antracite, fodera di tessuto high-tech, bordo imbottito, lingua antipolvere imbottita, puntale **sintetico** compensatore della temperatura, esente da corrosione e non magnetico.

Fondo: Sottopiede tessile, soletta con elementi ammortizzanti.

Suola: **Suola intermedia tessile,** suola Duo-PU morbida al passo, **collaudata ESD,** a prova di olio, benzina ed acidi, antistatica, resistente al calore fino a 120°C.

Misure 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, larghezza 11.

Peso del paio misura 42 ca. 1400 g. Imballaggio: 1/5 paia.

Impieghi: Scarpe comode e belle capaci di offrire un buon sostegno, per l'industria e l'artigianato. Possono essere utilizzate anche nei posti di lavoro ESD nell'industria chimica, farmaceutica e nell'industria orologiera, nella costruzione di apparecchi ecc. Non adatte per il lavoro con asportazione di trucioli e per le attività principali nel settore edile!

51365

X430 S3

NEW

Articolo	Prezzo base
51365	Fr. 112.—/paio

EN ISO 20345-1

Scarpe di sicurezza ESD **non metalliche** SAFETY JOGGER per l'edilizia con suola intermedia tessile.

Tomaia: Pelle fiore nera, spunterbo antiusura, tirante d'estrazione, fodera speciale, **impermeabile all'acqua grazie alla membrana WATERPROOF,** bordo imbottito, lingua antipolvere imbottita, allacciatura combinata triangolare e a ganci, puntale **sintetico** compensatore della temperatura, esente da corrosione e non magnetico.

Fondo: Sottopiede tessile, soletta.

Suola: **Suola intermedia tessile,** suola in gomma/PU profilata, morbida al passo e con assorbimento d'energia, **collaudata ESD,** a prova di olio, benzina ed acidi, antistatica, resistente al calore fino a 200°C.

Misure 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, larghezza 11.

Peso del paio misura 42 ca. 1500 g. Imballaggio: 1/12 paia.

Impieghi: Scarpa per numerosi impieghi per l'edilizia ed altri lavori pesanti, anche se esposta ad umidità o calore. Impiegabile anche in aziende con rilevatori di metallo o nei posti di lavoro a rischio ESD. Disponibile fino alla misura 50. Non adatta per asfaltatori e lavori in aziende con asportazione di trucioli.

51370

BELLUNO S3

Articolo	Prezzo base
51370	Fr. 104.—/paio

EN ISO 20345-1

Scarpe di sicurezza molto larghe, **non metalliche** ESD SIXTON con suola intermedia tessile.

Tomaia: Pelle fiore nera, spunterbo antiusura, fodera di tessuto, bordo imbottito, lingua antipolvere imbottita, puntale **sintetico** compensatore della temperatura, esente da corrosione e non magnetico.

Fondo: Sottopiede tessile, soletta antibatterica.

Suola: **Suola intermedia tessile,** suola Duo-PU morbida al passo, **collaudata ESD,** a prova di olio, benzina ed acidi, antistatica, resistente al calore fino a 120°C.

Misure 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, larghezza 12.

Peso del paio misura 42 ca. 1420 g. Imballaggio: 1/5 paia.

Impieghi: Scarpa di sicurezza dall'impiego molto versatile e con buon sostegno, particolarmente adatta anche per postazioni di lavoro ESD. Non contenendo metalli, è p. es. ideale anche per aziende con rilevatori di metallo, presso aeroporti ecc. È volutamente prodotta nella larghezza molto ampia 12, che può però essere usata dalla maggior parte delle persone. Non adatta per aziende di trattamento termico o con asportazione di trucioli.

51380
51381

ORTISEI S3

Articolo	Prezzo base
51380	Fr. 157.—/paio

EN ISO 20345-1

Scarpe di sicurezza impermeabili all'acqua SIXTON per l'edilizia.

Tomaia: Materia microfibra nera, inserti in tessile grigio, spunterbo antiusura, **impermeabile all'acqua grazie alla membrana HDry,** fodera speciale, bordo imbottito, lingua antipolvere imbottita, allacciatura combinata triangolare e a ganci, puntale in alu non magnetico.

Fondo: Sottopiede tessile, soletta.

Suola: **Suola intermedia tessile,** suola in gomma (VIBRAM)/PU con profilo adatto al ghiaccio, a prova di olio, benzina ed acidi, antistatica, (in teoria) resistente al calore fino a 250°C.

Misure 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, larghezza 11.

Peso del paio misura 42 ca. 1240 g. Imballaggio: 1/5 paia.

ORTISEI ORANGE S3

Articolo	Prezzo base
51381	Fr. 159.—/paio

EN ISO 20345-1

Stesse scarpe di sicurezza per l'edilizia con inserti in tessile arancione.

Misure 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, larghezza 11.

Imballaggio: 1/5 paia.

Impieghi: Scarpe di sicurezza comode, belle e di alta qualità adatte per chi lavora fuori e/o a contatto con liquidi **(membrana HDry).** Oppure si adeguano anche a chi apprezza scarpe di sicurezza in stile trekking relativamente leggere. Non adatte per il lavoro in aziende di trattamento termico o con asportazione di trucioli e per impieghi duri.

51390

TONALE S3

Articolo	Prezzo base
51390	Fr. 143.—/paio

EN ISO 20345-1

Scarpe di sicurezza SIXTON per l'edilizia.

Tomaia: Pelle Nubuc nera idrorepellente, parte dietro catarifrangente, spunterbo antiusura, fodera di tessuto, bordo imbottito, lingua antipolvere imbottita, allacciatura combinata triangolare e a ganci, puntale in alu non magnetico.

Fondo: Sottopiede tessile, soletta antibatterica.

Suola: **Suola intermedia tessile,** suola in gomma (VIBRAM)/PU profilata, a prova di olio, benzina ed acidi, antistatica, resistente al calore fino a 250°C.

Misure 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, larghezza 11.

Peso del paio misura 42 ca. 1590 g. Imballaggio: 1/5 paia.

Impieghi: Scarpa di sicurezza resistente, ma comoda per l'edilizia ed altri lavori pesanti, può essere esposta anche al calore. Non adatta per asfaltatori e lavoro in aziende con asportazione di trucioli.

51411

TRAIL BOOT S3

Articolo **Prezzo base**
51411 **Fr. 71.—/paio**

EN ISO 20345-1

Scarpe di sicurezza **non metalliche** TOWORKFOR per l'edilizia.

Tomaia: Pelle Nubuc nera, spunterbo antiusura, fodera di tessuto, bordo imbottito, lingua antipolvere imbottita, allacciatura combinata triangolare e a ganci, puntale **sintetico** compensatore della temperatura, esente da corrosione e non magnetico.

Fondo: Sottopiede tessile, soletta anatomica con effetto ammortizzante nel calcagno.

Suola: **Suola intermedia tessile,** suola Duo-PU morbida al passo e profilata, a prova di olio, benzina ed acidi, antistatica, resistente al calore fino a 120°C.

Misure 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, larghezza 11.

Peso del paio misura 42 ca. 1300 g. Imballaggio: 1/10 paia.

Impieghi: Scarpa per l'edilizia comoda, apprezzata, senza parti a conducibilità termica. Vario impiego e ottimo rapporto prezzo/qualità. Non adatta per il lavoro in aziende di trattamento termico o con asportazione di trucioli.

51415

NÜRBURGRING S3

NEW

Articolo **Prezzo base**
51415 **Fr. 71.—/paio**

EN ISO 20345-1

Scarpe di sicurezza **non metalliche** TOWORKFOR per l'edilizia.

Tomaia: Pelle fiore nera, spunterbo antiusura, striscia catarifrangente, fodera di tessuto, bordo imbottito con rinforzo al collo del piede, lingua antipolvere imbottita, allacciatura combinata triangolare e a occhielli, puntale **sintetico** compensatore della temperatura, esente da corrosione e non magnetico.

Fondo: Sottopiede tessile, soletta.

Suola: **Suola intermedia tessile,** suola in gomma/PU profilata, a prova di olio, benzina ed acidi, antistatica, resistente al calore fino a 200°C.

Misure 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, larghezza 11.

Peso del paio misura 42 ca. 1290 g. Imballaggio: 1/10 paia.

Impieghi: Scarpa leggera non impermeabile all'acqua per l'edilizia e l'industria ad un prezzo molto conveniente. Non possiede parti metalliche a conducibilità termica. Adatta anche per impieghi in posti esposti al calore, fino a che la tomaia in parte in tessuto possa resistere. Non adatta per asfaltatori e lavori in aziende con asportazione di trucioli.

51455

TREKKER PRO 2.0 S3

Articolo **Prezzo base**
51455 **Fr. 399.—/paio**

EN ISO 20345-1

Scarpe di sicurezza impermeabili all'acqua HAIX per l'edilizia.

Tomaia: Pelle fiore nera con riduzione dell'effetto riscaldante SUN REFLECT, spunterbo antiusura, **impermeabile all'acqua grazie alla membrana GORE-TEX,** fodera speciale, bordo imbottito, lingua antipolvere imbottita, puntale in acciaio, altezza 17,5 cm.

Fondo: Sottopiede in plastica/tessuto non tessuto, soletta.

Suola: **Suola intermedia in acciaio,** suola in gomma/PU profilata, a prova di olio, benzina ed acidi, resistente al calore fino a 200°C.

Misure 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, larghezza 11.

Peso del paio misura 42 ca. 2420 g. Imballaggio: 1/10 paia.

Impieghi: Scarpe di qualità resistenti, antitorsione per impieghi duri nel settore edile incluso la posa del binario, in cave di ghiaia ecc. Ideali anche per terreno impraticabile. Non adatte per asfaltatori e lavoro in aziende con asportazione di trucioli.

51475

GTX RESISTA S3

Articolo	Prezzo base
51475	Fr. 156.—/paio

EN ISO 20345-1

Scarpe di sicurezza impermeabili all'acqua ROBUSTA per l'edilizia.

Tomaia: Pelle fiore nera, elementi in tessuto, spunterbo protetto, protezione del calcagno, **impermeabile all'acqua grazie alla membrana GORE-TEX,** fodera di tessuto, bordo imbottito e all'interno in pelle fiore, lingua antipolvere imbottita, allacciatura combinata triangolare e a ganci con supporti di bloccaggio, puntale **sintetico** compensatore della temperatura, esente da corrosione e non magnetico, altezza ca. 18,5 cm.

Fondo: Soletta con elementi ammortizzanti.

Suola: **Suola intermedia tessile,** suola in gomma/PU profilata, a prova di olio, benzina ed acidi, antistatica, resistente al calore fino a 200°C.

Misure 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, larghezza 11.

Peso del paio misura 42 ca. 1620 g. Imballaggio: 1/10 paia.

Impieghi: Scarpa di alta qualità, comoda per l'edilizia e per altri lavori duri. Grazie alla stabilità della tomaia alta ca. 18,5 cm e alla suola molto robusta, la scarpa è adatta anche per lavori sui pendii e bordi. La **membrana GORE-TEX** non lascia penetrare l'acqua, ma sfuggire verso l'esterno la traspirazione dei piedi. Non adatta per asfaltatori e lavoro in aziende con asportazione di trucioli.

51490

CORVARA S3

Articolo	Prezzo base
51490	Fr. 111.—/paio

EN ISO 20345-1

Scarpe di sicurezza SIXTON per l'edilizia.

Tomaia: Pelle fiore nera, spunterbo antiusura, fodera di tessuto, bordo imbottito, lingua antipolvere imbottita, allacciatura combinata triangolare e a ganci, puntale **sintetico** compensatore della temperatura, esente da corrosione e non magnetico.

Fondo: Sottopiede tessile, soletta antibatterica.

Suola: **Suola intermedia tessile,** suola Duo-PU morbida al passo, a prova di olio, benzina ed acidi, antistatica, resistente al calore fino a 120°C, assorbimento d'energia nel tallone.

Misure 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, larghezza 11.

Peso del paio misura 42 ca. 1500 g. Imballaggio: 1/5 paia (m. 39, 46, 47) risp. 1/10 paia (m. 40–45).

Impieghi: Con un'altezza di 14 cm questo modello piacevole è una via di mezzo tra una scarpa bassa ed una scarpa semialta. È molto resistente, leggero e confortevole e si adatta per l'edilizia o ad altre sollecitazioni severe. Con un numero di cuciture estremamente ridotto garantisce una durevolezza ottimale. Non adatto per il lavoro in aziende di trattamento termico o con asportazione di trucioli.

51495

TREK1 S3

NEW

Articolo	Prezzo base
51495	Fr. 116.—/paio

EN ISO 20345-1

Scarpe di sicurezza impermeabili all'acqua TOWORKFOR per l'edilizia.

Tomaia: Pelle Nubuc Perwanger grigia idrorepellente, spunterbo antiusura, striscia catarifrangente, **impermeabile all'acqua grazie alla membrana SYMPATEX,** fodera speciale, bordo imbottito con rinforzo del collo del piede, lingua antipolvere imbottita, allacciatura combinata triangolare e a ganci, puntale **sintetico** compensatore della temperatura, esente da corrosione e non magnetico.

Fondo: Sottopiede, soletta.

Suola: **Suola intermedia in acciaio,** suola in gomma/PU profilata, morbida al passo, a prova di olio, benzina ed acidi, antistatica, resistente al calore fino a 200°C.

Misure 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, larghezza 11.

Peso del paio misura 42 ca. 1540 g. Imballaggio: 1/10 paia.

Impieghi: Scarpa per l'edilizia resistente, **impermeabile all'acqua** con buona stabilità laterale, anche per impieghi in terreno disuguale o ripido. Ottimo rapporto prezzo/qualità. Non adatta per asfaltatori e lavori in aziende con asportazione di trucioli.

51500

NEBRASKA S3

Articolo 51500

Prezzo base Fr. 82.50/paio

EN ISO 20345-1

Scarpe di sicurezza NO RISK per l'edilizia.

Tomaia: Pelle Nubuc nera, spunterbo antiusura, fodera DRI-LEX, bordo imbottito, lingua antipolvere imbottita, allacciatura combinata triangolare e a ganci, puntale in acciaio.

Fondo: Sottopiede Texon, soletta.

Suola: **Suola intermedia in acciaio, strato intermedio di sughero termoisolante,** suola Duo-PU profilata, morbida al passo con superficie d'appoggio extralarga, a prova di olio, benzina ed acidi, antistatica, resistente al calore fino a 120°C.

Misure 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, larghezza 11 (12 su domanda).

Peso del paio misura 42 ca. 1570 g. Imballaggio: 1/10 paia.

Impieghi: Scarpe di sicurezza sportive, con eccellente presa e stabilità, per sollecitazioni severe, specialmente nell'edilizia. La fodera DRI-LEX ha una grande capacità di assorbire umidità e permette perciò una buona evaporazione dei piedi. Non adatte per il lavoro in aziende di trattamento termico o con asportazione di trucioli.

51515

DISCOVERY S3

Articolo 51515

Prezzo base Fr. 95.50/paio

EN ISO 20345-1

Scarpe di sicurezza NO RISK per l'edilizia.

Tomaia: Pelle Nubuc nera, spunterbo antiusura, fodera di tessuto high-tech, bordo imbottito, lingua antipolvere imbottita, allacciatura combinata triangolare e a ganci, puntale in acciaio.

Fondo: Sottopiede tessile, plantare ergonomico, soletta.

Suola: **Suola intermedia tessile, strato intermedio di sughero termoisolante,** suola in TPU/PU profilata morbida al passo, a prova di olio, benzina ed acidi, antistatica, resistente al calore fino a 120°C.

Misure 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, larghezza 11.

Peso del paio misura 42 soltanto ca. 1420 g! Imballaggio: 1/10 paia.

Impieghi: Finalmente delle scarpe leggere, ma comode e belle per l'edilizia ed altre attività pesanti! Tuttavia molto resistenti. Non adatte per il lavoro in aziende di trattamento termico o con asportazione di trucioli.

51525

EIGER S3

NEW

Articolo 51525

Prezzo base Fr. 124.—/paio

EN ISO 20345-1

Scarpe di sicurezza NO RISK per l'edilizia con chiusura atop.

Tomaia: Pelle Nubuc nera, fodera DRI-LEX, bordo imbottito, lingua antipolvere imbottita, **chiusura con bottone girevole atop,** puntale **sintetico** compensatore della temperatura, esente da corrosione e non magnetico.

Fondo: Sottopiede tessile, soletta.

Suola: **Suola intermedia tessile,** suola in gomma/PU profilata, a prova di olio, benzina ed acidi, antistatica, resistente al calore fino a 200°C.

Misure 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, larghezza 11.

Peso del paio misura 42 ca. 1330 g. Imballaggio: 1/10 paia.

Impieghi: Scarpa resistente per l'edilizia della marca apprezzata NO RISK con suola resistente al calore. Appositamente con poche cuciture. Grazie alla **chiusura con bottone girevole** la scarpa può essere messa e tolta velocemente, senza causare punti di pressione. Non adatta per asfaltatori e lavoro in aziende con asportazione di trucioli.

51530

MICHIGAN S3

Articolo	Prezzo base
51530	Fr. 107.—/paio

EN ISO 20345-1

Scarpe di sicurezza impermeabili all'acqua NO RISK per l'edilizia.

Tomaia: Pelle fiore nera, spunterbo antiusura, **impermeabile all'acqua grazie alla membrana SYMPATEX,** fodera DRI-LEX, bordo imbottito, lingua antipolvere imbottita, allacciatura combinata triangolare e a ganci, puntale in acciaio.

Fondo: Sottopiede Texon, soletta.

Suola: **Suola intermedia in acciaio, strato intermedio di sughero termoisolante,** suola Duo-PU profilata morbida al passo con superficie d'appoggio extralarga, a prova di olio, benzina ed acidi, antistatica, resistente al calore fino a 120°C.

Misure 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, larghezza 11.

Peso del paio misura 42 ca. 1610 g. Imballaggio: 1/10 paia.

Impieghi: Scarpe di sicurezza attraenti con eccellente presa e stabilità, specialmente per l'edilizia, anche sul bagnato e se esposte a sostanze chimiche. La **membrana SYMPATEX** non lascia penetrare l'acqua, ma impiegata assieme alla fodera DRI-LEX, lascia sfuggire verso l'esterno la traspirazione dei piedi. Non adatte per il lavoro in aziende di trattamento termico o con asportazione di trucioli.

51545

HIKER BLACK S3

Articolo	Prezzo base
51545	Fr. 87.—/paio

EN ISO 20345-1

Scarpe di sicurezza **non metalliche,** impermeabili all'acqua TOWORKFOR per l'edilizia.

Tomaia: Pelle Nubuc nera, spunterbo antiusura, sistema d'appoggio del piede, **impermeabile all'acqua grazie alla membrana HydraTec,** fodera speciale, bordo imbottito, lingua antipolvere imbottita, puntale **sintetico** compensatore della temperatura, esente da corrosione e non magnetico.

Fondo: Sottopiede tessile, soletta antibatterica con sostengo della pianta del piede.

Suola: **Suola intermedia tessile,** suola Duo-PU morbida al passo, a prova di olio, benzina ed acidi, antistatica, resistente al calore fino a 120°C.

Misure 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, larghezza 11.

Peso del paio misura 42 ca. 1430 g. Imballaggio: 1/10 paia.

Impieghi: Scarpe per l'edilizia leggere e di buona qualità dal prezzo conveniente. Grazie alla **membrana HydraTec,** le scarpe sono persino impermeabili. Non adatte per il lavoro in aziende di trattamento termico o con asportazione di trucioli.

51550

FLORIDA S3

Articolo	Prezzo base
51550	Fr. 87.50/paio

EN ISO 20345-1

Scarpe di sicurezza alte NO RISK per l'edilizia.

Tomaia: Pelle Nubuc nera, spunterbo antiusura, fodera DRI-LEX, bordo imbottito, lingua antipolvere imbottita, allacciatura combinata triangolare e a ganci, puntale in acciaio.

Fondo: Sottopiede Texon, soletta.

Suola: **Suola intermedia in acciaio, strato intermedio di sughero termoisolante,** suola Duo-PU profilata morbida al passo con superficie d'appoggio extralarga, a prova di olio, benzina ed acidi, antistatica, resistente al calore fino a 120°C.

Misure 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, larghezza 11.

Peso del paio misura 42 ca. 1620 g. Imballaggio: 1/10 paia.

Impieghi: Scarpe di sicurezza alte, dal design moderno, con eccellente presa e protezione antidistorsioni. Per severe sollecitazioni, in particolare nell'edilizia. La fodera DRI-LEX ha una grande capacità di assorbire umidità e permette perciò una buona evaporazione dei piedi. Non adatte per il lavoro in aziende di trattamento termico o con asportazione di trucioli.

51570

MINNESOTA S3

Articolo	Prezzo base
51570	Fr. 105.—/paio

EN ISO 20345-1

Scarpe di sicurezza **non metalliche** NO RISK per l'edilizia.

Tomaia: Pelle fiore nera, spunterbo antiusura, fodera DRI-LEX, bordo imbottito, lingua antipolvere imbottita, allacciatura combinata triangolare e a ganci, puntale **sintetico** compensatore della temperatura, esente da corrosione e non magnetico.

Fondo: Sottopiede Texon, soletta.

Suola: **Suola intermedia tessile, strato intermedio di sughero termoisolante,** suola in gomma (VIBRAM)/PU profilata morbida al passo con superficie d'appoggio extralarga, a prova di olio, benzina ed acidi, antistatica, resistente al calore fino a 250°C.

Misure 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, larghezza 10,5.

Peso del paio misura 42 ca. 1570 g. Imballaggio: 1/10 paia.

Impieghi: Scarpe di sicurezza comode, attraenti, con eccellente appoggio e stabilità per l'edilizia o altre sollecitazioni severe, specialmente per impieghi in posti esposti a calore. Un vantaggio importante di questo modello è la suola ben profilata, antisdrucciolo e resistente fino a 250°C della ben nota marca VIBRAM. La fodera DRI-LEX ha una grande capacità di assorbire umidità e permette perciò una buona evaporazione dei piedi. Non adatto per il lavoro di asfaltatura e in aziende con asportazione di trucioli.

51590

COLORADO S3

Articolo	Prezzo base
51590	Fr. 120.—/paio

EN ISO 20345-1

Scarpe di sicurezza alte impermeabili all'acqua NO RISK per l'edilizia.

Tomaia: Pelle fiore nera, spunterbo antiusura, **impermeabile all'acqua grazie alla membrana SYMPATEX,** fodera DRI-LEX, bordo imbottito, lingua antipolvere imbottita, allacciatura combinata triangolare e a ganci, puntale in acciaio, altezza 19 cm.

Fondo: Sottopiede Texon, soletta.

Suola: **Suola intermedia in acciaio, strato intermedio di sughero termoisolante,** suola Duo-PU profilata morbida al passo con superficie d'appoggio extralarga, a prova di olio, benzina ed acidi, antistatica, resistente al calore fino a 120°C.

Misure 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, larghezza 11.

Peso del paio misura 42 ca. 1660 g. Imballaggio: 1/10 paia.

Impieghi: Attraenti scarpe di sicurezza alte con eccellente stabilità e protezione da infortuni dovuti a storte. Studiate per severe sollecitazioni nell'edilizia, sui cantieri pubblici ecc., in particolare anche se esposte all'acqua e ai prodotti chimici. Inoltre, ideali per i lavori sui pendii e bordi, grazie all'alta tomaia e al profilo mordente della suola. La **membrana SYMPATEX** non lascia penetrare l'acqua, ma impiegata assieme alla fodera DRI-LEX, lascia sfuggire verso l'esterno la traspirazione dei piedi. Non adatte per il lavoro in aziende di trattamento termico o con asportazione di trucioli.

51595

GOLD S3

NEW

Articolo	Prezzo base
51595	Fr. 99.—/paio

EN ISO 20345-1

Scarpe di sicurezza impermeabili all'acqua EXENA per l'edilizia.

Tomaia: Pelle fiore nera idrorepellente, inserti in materiale catarifrangente, spunterbo antiusura, fodera speciale, **impermeabile all'acqua grazie alla membrana,** bordo imbottito, lingua antipolvere imbottita, allacciatura combinata triangolare e a ganci, puntale **sintetico** compensatore della temperatura, esente da corrosione e non magnetico.

Fondo: Sottopiede tessile, soletta.

Suola: **Suola intermedia tessile,** suola in gomma/PU con assorbimento d'energia, a prova di olio, benzina ed acidi, antistatica, resistente al calore fino a 200°C.

Misure 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, larghezza 11.

Peso del paio misura 42 ca. 1600 g! Imballaggio: 1/10 paia.

Impieghi: Scarpa per l'edilizia comoda e bella che può essere esposta anche ad acqua, altri liquidi o al calore. Non adatta per asfaltatori e lavoro in aziende con asportazione di trucioli.

51600

BROOKLYN S3

NEW

Articolo	Prezzo base
51600	Fr. 127.—/paio

EN ISO 20345-1

Scarpe di sicurezza BAAK particolarmente ergonomiche per l'edilizia.

Tomaia: Pelle fiore nera, spunterbo antiusura, tirante d'estrazione, punto catarifrangente dietro, fodera di tessuto, bordo imbottito, lingua antipolvere imbottita, allacciatura combinata triangolare e a ganci, puntale in acciaio di forma ergonomica.

Fondo: Sottopiede, soletta con assorbimento d'energia.

Suola: **Suola intermedia in acciaio,** suola in gomma/PU profilata, curvatura ergonomica grazie al sistema go&relax, a prova di olio, benzina ed acidi, antistatica, resistente al calore fino a 200°C.

Misure 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, larghezza 11.

Peso del paio misura 42 ca. 1760 g. Imballaggio: 1/8 paia.

Impieghi: Scarpa resistente per l'edilizia in pelle solida con buona stabilità laterale, può essere esposta anche al calore. Appositamente con poche cuciture. Non adatta per asfaltatori e lavoro in aziende con asportazione di trucioli.

51605

CONSTRUCTOR S3

NEW

Articolo	Prezzo base
51605	Fr. 132.—/paio

EN ISO 20345-1

Scarpe di sicurezza **non metalliche** LEMAITRE per l'edilizia.

Tomaia: Pelle fiore nera, spunterbo protetto, protezione del calcagno, protezione caviglia, fodera di tessuto, bordo imbottito, lingua antipolvere imbottita, allacciatura combinata triangolare e a ganci, puntale **sintetico** compensatore della temperatura, esente da corrosione e non magnetico.

Fondo: Sottopiede, soletta antibatterica con schiuma a funzione memory.

Suola: **Suola intermedia tessile,** suola in gomma (VIBRAM)/PU profilata, a prova di olio, benzina ed acidi, antistatica, resistente al calore fino a 250°C.

Misure 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, larghezza 11. Le misure calzano piccolo!

Peso del paio misura 42 ca. 1540 g. Imballaggio: 1/10 paia.

Impieghi: Scarpa resistente, comoda per l'edilizia ed altri lavori pesanti. Buona stabilità laterale. Non adatta per il lavoro in aziende di trattamento termico o con asportazione di trucioli.

51615

BAUPROFI S3

NEW

Articolo	Prezzo base
51615	Fr. 194.—/paio

EN ISO 20345-1

Scarpe di sicurezza SCHÜTZE per l'edilizia.

Tomaia: Pelle fiore speciale nera idrorepellente, spunterbo antiusura, striscia catarifrangente, fodera di pelle, bordo imbottito, lingua antipolvere imbottita, allacciatura combinata triangolare e a ganci, puntale in acciaio.

Fondo: Sottopiede, soletta antibatterica che assorbe il sudore con fondo-soletta comfort.

Suola: **Suola intermedia in acciaio,** suola in gomma/PU profilata e con assorbimento d'energia, a prova di olio, benzina ed acidi, antistatica, (in teoria) resistente al calore fino 300°C.

Misure 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, larghezza 11.

Peso del paio misura 42 ca. 1800 g. Imballaggio: 1/10 paia.

Impieghi: Scarpa di qualità, resistente per l'edilizia della marca premium SCHÜTZE. Ideale anche per altri lavori pesanti, può essere esposta anche al calore. Non adatta per asfaltatori e lavoro in aziende con asportazione di trucioli.

51640

EXPLORATION HIGH S3

Articolo **Prezzo base**
51640 **Fr. 115.—/paio**

EN ISO 20345-1

Scarpe di sicurezza alte impermeabili all'acqua LAVORO per l'edilizia.

Tomaia: Pelle fiore nera idrorepellente, spunterbo antiusura, **impermeabile all'acqua grazie alla membrana AQUATEX,** fodera di tessuto, bordo imbottito, lingua antipolvere imbottita, bordo protettivo in PU, allacciatura combinata triangolare e a ganci, puntale in acciaio, altezza ca. 19,5 cm.

Fondo: Sottopiede tessile, soletta.

Suola: **Suola intermedia tessile, strato intermedio di sughero termoisolante,** suola PU profilata morbida al passo, a prova di olio, benzina ed acidi, antistatica, resistente al calore fino a 120°C.

Misure 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, larghezza 11.

Peso del paio misura 42 ca. 1380 g. Imballaggio: 1/10 paia.

Impieghi: Scarpa di sicurezza comoda e alta, destinata all'edilizia, per cave di ghiaia ed altri lavori duri. Grazie alla **membrana AQUATEX** impermeabile all'acqua e al bordo protettivo alto, è la scarpa ideale in presenza di liquidi, fango e sporcizia. Logicamente non può però sostituire uno stivale in materia sintetica! Non adatta per il lavoro in aziende di trattamento termico o con asportazione di trucioli.

51660

ELDORADO S3

Articolo **Prezzo base**
51660 **Fr. 165.—/paio**

EN ISO 20345-1

Scarpe di sicurezza impermeabili all'acqua SIXTON per l'edilizia.

Tomaia: Pelle fiore nera idrorepellente, parti catarifrangenti, spunterbo antiusura, **impermeabile all'acqua grazie alla membrana HDry,** fodera speciale, bordo imbottito, lingua antipolvere imbottita, allacciatura combinata triangolare e a ganci, puntale **sintetico** compensatore della temperatura, esente da corrosione e non magnetico.

Fondo: Sottopiede tessile, soletta antibatterica.

Suola: **Suola intermedia tessile,** suola in gomma (VIBRAM)/PU, a prova di olio, benzina ed acidi, antistatica, resistente al calore fino a 250°C.

Misure 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, larghezza 11.

Peso del paio misura 42 ca. 1600 g. Imballaggio: 1/5 paia.

Impieghi: Scarpa d'alta qualità per l'edilizia ed altri lavori pesanti. Può essere pure esposta a liquidi, sostanze chimiche e al calore. La **membrana HDry** non lascia penetrare l'acqua, ma impiegata assieme alla fodera speciale, lascia sfuggire verso l'esterno la traspirazione dei piedi. Non adatta per il lavoro di asfaltatura e in aziende con asportazione di trucioli.

51680

VEGA S3

Articolo **Prezzo base**
51680 **Fr. 56.—/paio**

EN ISO 20345-1

Scarpe di sicurezza SIXTON per l'edilizia.

Tomaia: Pelle fiore nera, spunterbo antiusura, fodera di tessuto, bordo imbottito, lingua antipolvere imbottita, allacciatura triangolare e a ganci, puntale in acciaio.

Fondo: Sottopiede Texon, soletta.

Suola: **Suola intermedia in acciaio,** suola Duo-PU morbida al passo, a prova di olio, benzina ed acidi, antistatica, resistente al calore fino a 120°C, assorbimento d'energia nel tallone.

Misure 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, larghezza 11.

Peso del paio misura 42 ca. 1330 g. Imballaggio: 1/5 paia (m. 38, 39, 46–48) risp. 1/10 paia (m. 40–45).

Impieghi: Scarpe di sicurezza leggere, classiche, dal prezzo estremamente conveniente, specialmente per lavori nell'edilizia. Non adatte per il lavoro in aziende di trattamento termico o con asportazione di trucioli.

L51700

LARROX WORK GTX BLACK MID S3

Articolo	Prezzo base
L51700	Fr. 249.—/paio

EN ISO 20345-1

Scarpe di sicurezza impermeabili all'acqua LOWA.

Tomaia: Materia tessile nera/grigia idrorepellente, spunterbo antiusura, **impermeabile all'acqua grazie alla membrana GORE-TEX,** fodera speciale, bordo imbottito, lingua antipolvere imbottita, allacciatura combinata a tiranti in tessuto e ganci, puntale in acciaio.

Fondo: Soletta.

Suola: **Suola intermedia tessile,** suola in gomma/PU profilata, a prova di olio, benzina ed acidi, antistatica, (in teoria) resistente al calore fino a 200°C.

Misure 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, larghezza 11.

Peso del paio misura 42 solo ca. 1300 g! Imballaggio: 1/10 paia.

Impieghi: Scarpe leggere, belle e di alta qualità per lavori di controllo e manutenzione, per l'artigianato e per persone che devono camminare molto. Grazie alla **membrana GORE-TEX,** le scarpe sono perfettamente impermeabili. Sono molto resistenti, bisogna però tener presente che contengono parti in tessuto, le quali in teoria possono strapparsi. Non adatte per le attività principali nel settore edile, per lavoro in aziende di trattamento termico o con asportazione di trucioli come anche per pavimenti gessosi.

51715

VICTORIA S3

Articolo	Prezzo base
51715	Fr. 55.—/paio

EN ISO 20345-1

Scarpe di sicurezza **non metalliche** EXENA per l'edilizia.

Tomaia: Pelle fiore nera, spunterbo antiusura, fodera di tessuto, bordo imbottito, lingua antipolvere imbottita, puntale **sintetico** compensatore della temperatura, esente da corrosione e non magnetico.

Fondo: Sottopiede Texon, soletta.

Suola: **Suola intermedia tessile,** suola Duo-PU morbida al passo, a prova di olio, benzina ed acidi, antistatica, resistente al calore fino a 120°C, assorbimento d'energia nel tallone.

Misure 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, larghezza 12.

Peso del paio misura 42 ca. 1220 g. Imballaggio: 1/6 paia.

Impieghi: Semplici scarpe di sicurezza di qualità corretta per l'edilizia che offrono una buona stabilità e un prezzo estremamente attrattivo, pensate particolarmente per impieghi temporari o per sollecitazioni severe, in cui non si pongono elevate aspettative in una scarpa. Questa scarpa appartiene alla primissima categoria di prezzo, per cui non può offrire le stesse prestazioni e lo stesso comfort come modelli più cari. Non adatta per il lavoro in aziende di trattamento termico o con asportazione di trucioli.

L51720

RENEGADE WORK II GTX MID S3

Articolo	Prezzo base
L51720	Fr. 265.—/paio

EN ISO 20345-1

Scarpe di sicurezza impermeabili all'acqua LOWA per l'edilizia.

Tomaia: Pelle Nubuc nera idrorepellente, **impermeabile all'acqua grazie alla membrana GORE-TEX,** fodera speciale, bordo imbottito, lingua antipolvere imbottita, allacciatura combinata triangolare e a ganci, puntale in acciaio.

Fondo: Soletta.

Suola: Suola intermedia tessile, suola in gomma (VIBRAM)/PU profilata, a prova di olio, benzina ed acidi, antistatica, resistente al calore fino a 250°C.

Misure 40, 41, 42,5, 43, 44, 45, 46, 47, larghezza 11.

Peso del paio misura 42 ca. 1560 g. Imballaggio: 1/10 paia.

Impieghi: Scarpe di sicurezza di alta qualità della nota marca outdoor LOWA per duri impieghi nel settore principale e secondario dell'edilizia e per persone che devono camminare molto ecc. Grazie alla **membrana GORE-TEX,** le scarpe sono perfettamente impermeabili e hanno una suola resistente. Non adatte per il lavoro in aziende con asportazione di trucioli come anche per pavimenti gessosi.

S51735

ASPHALT PROFI S2

Articolo **Prezzo base**

S51735 **Fr. 236.—/paio**

EN ISO 20345-1

Scarpe di sicurezza SCHÜTZE per asfaltatori.

Tomaia: Pelle fiore speciale nera idrorepellente, fodera di pelle, parte dietro catarifrangente, bordo imbottito, lingua antipolvere imbottita, allacciatura combinata triangolare e a ganci, puntale in acciaio.

Fondo: Sottopiede in pelle, soletta antibatterica che assorbe il sudore con fondo-soletta comfort.

Suola: Suola speciale spessa in gomma, extra senza profilo, a prova di olio, benzina ed acidi, antistatica, resistente al calore fino a 300°C.

Misure 40, 41, 42,5, 43,5, 44, 45, 46, 47, larghezza 11.

Peso del paio misura 42 ca. 1490 g. Imballaggio: 1/10 paia.

Impieghi: Le giuste scarpe di qualità per asfaltare e per altri lavori esposti al calore. La resistenza al calore e l'isolamento termico della suola completamente piatta sono eccellenti, al punto da permettere di lavorare a lungo sull'asfalto caldo. Non adatte per i lavori in aziende con asportazione di trucioli e per lavori con rischio di chiodi sparsi per terra.

51781

CANTÙ S3

Articolo **Prezzo base**

51781 **Fr. 93.—/paio**

EN ISO 20345-1

Scarpe di sicurezza SIXTON con suola intermedia tessile.

Tomaia: Pelle fiore nera, fodera di tessuto, bordo imbottito, lingua antipolvere imbottita, puntale **sintetico** compensatore della temperatura, esente da corrosione e non magnetico.

Fondo: Sottopiede tessile, soletta antibatterica.

Suola: **Suola intermedia tessile,** suola Duo-PU morbida al passo, a prova di olio, benzina ed acidi, antistatica, resistente al calore fino a 120°C, assorbimento d'energia nel tallone.

Misure 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, larghezza 11.

Peso del paio misura 42 ca. 1240 g. Imballaggio: 1/5 paia (m. 36–39, 46, 47) risp. 1/10 paia (m. 40–45).

Impieghi: Scarpe di sicurezza leggere, comode e belle che offrono buona stabilità. Grazie alla suola intermedia a prova di chiodi sono utilizzabili quasi universalmente. Ideale sia per donne che per uomini. Non adatte per il lavoro in aziende di trattamento termico o con asportazione di trucioli né per le attività principali del settore edile!

51841

VERONA S2

Articolo **Prezzo base**

51841 **Fr. 67.—/paio**

EN ISO 20345-1

Scarpe di sicurezza da infilare **non metalliche** SIXTON.

Tomaia: Materia microfibra bianca traspirante, idrorepellente, fodera di tessuto antibatterica, bordo imbottito, lingua di protezione, sottostante chiusura a strappo, puntale **sintetico** compensatore della temperatura, esente da corrosione e non magnetico.

Fondo: Sottopiede Texon, soletta antibatterica.

Suola: Suola Duo-PU morbida al passo, a prova di olio, benzina ed acidi, antistatica, resistente al calore fino a 120°C, assorbimento d'energia nel tallone.

Misure 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, larghezza 11.

Peso del paio misura 42 ca. 970 g. Imballaggio: 1/5 paia (m. 36–39, 46, 47) risp. 1/10 paia (m. 40–45).

Impieghi: Scarpe di sicurezza leggere, facili e veloci da mettere e togliere, facilmente lavabili, per settori igienici, come p. es. laboratori, industria alimentare, ristoranti, ospedali ecc. La speciale materia microfibra riduce nettamente il sudore dei piedi e, ciononostante, è ideale come protezione dagli spruzzi di liquidi. La scarpa è lavabile in lavatrice a 40°C. Buona stabilità. Non adatta per il lavoro in aziende di trattamento termico o con asportazione di trucioli.

51860

BERGAMO S2

Articolo 51860

Prezzo base Fr. 69.—/paio

EN ISO 20345-1

Scarpe di sicurezza **non metalliche** SIXTON.

Tomaia: Materia microfibra nera traspirante, idrorepellente, fodera di tessuto antiusura, bordo imbottito, lingua antipolvere imbottita, puntale **sintetico** compensatore della temperatura, esente da corrosione e non magnetico.

Fondo: Sottopiede Texon, soletta antibatterica.

Suola: Suola Duo-PU morbida al passo, a prova di olio, benzina ed acidi, antistatica, resistente al calore fino a 120°C, assorbimento d'energia nel tallone.

Misure 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, larghezza 11.

Peso del paio misura 42 ca. 970 g. Imballaggio: 1/5 paia (m. 39, 46, 47) risp. 1/10 paia (m. 40–45).

Impieghi: Scarpe di sicurezza leggere, facilmente lavabili, specialmente per la produzione nei settori di chimica e farmaceutici, industria alimentare ecc. La speciale materia microfibra riduce nettamente il sudore dei piedi e, ciononostante, è ideale come protezione dai liquidi. Le scarpe sono lavabili in lavatrice a 40°C. Nel caso di frequente contatto con liquidi, vi consigliamo in linea di massima art. 51841 per via della maggior facilità di lavaggio e lavabilità. Buona stabilità. Non adatte per il lavoro in aziende di trattamento termico o con asportazione di trucioli.

51971

WINDEX HIGH S3

Articolo 51971

Prezzo base Fr. 112.—/paio

EN ISO 20345-1

Scarpe di sicurezza ESD SIXTON per donne con suola intermedia tessile.

Tomaia: Pelle fiore Hydrotech nera, inserti in tessuto, fodera di tessuto, bordo imbottito, lingua antipolvere imbottita, allacciatura combinata a fori e occhielli, puntale in alu non magnetico.

Fondo: Sottopiede tessile, soletta.

Suola: **Suola intermedia tessile,** suola piatta Duo-PU morbida al passo, **collaudata ESD,** a prova di olio, benzina ed acidi, antistatica, resistente al calore fino a 120°C.

Misure 36, 36, 37, 38, 39, 40, 41, larghezza 10.

Peso del paio misura 38 ca. 1050 g. Imballaggio: 1/5 paia.

Impieghi: Scarpa di sicurezza per donna leggera, alla moda per posti di lavoro esposti all'umidità/alla polvere e/o a rischio elettrostatico. Ideale con quasi tutti gli indumenti da lavoro e divise. Grazie alla tomaia più alta di art. 50971 offre un ottimo sostegno e protegge da distorsioni. Non adatta per le attività principali del settore edile come anche per il lavoro in aziende di trattamento termico o con asportazione di trucioli.

51985

WELD S3

Articolo 51985

Prezzo base Fr. 121.—/paio

EN ISO 20349-2

Scarpe di sicurezza **non metalliche** SIXTON per saldatori e per l'edilizia con suola intermedia tessile.

Tomaia: Pelle fiore nera, spunterbo antiusura, fodera di tessuto, bordo imbottito, lingua di protezione antipolvere con chiusura a strappo, allacciatura sotto, puntale **sintetico** compensatore della temperatura, esente da corrosione e non magnetico, altezza 11 cm.

Fondo: Soletta incollata.

Suola: **Suola intermedia tessile,** suola in gomma (VIBRAM)/PU profilata, a prova di olio, benzina ed acidi, antistatica, resistente al calore fino a 250°C, assorbimento d'energia nel tallone.

Misure 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, larghezza 11.

Peso del paio misura 42 ca. 1450 g. Imballaggio: 1/5 paia.

Impieghi: Per saldatori, fonditori, fornaciai, tornitori ecc., ma sicuramente anche per lavoratori nel settore edile. Il modello d'alta qualità è basso, ma offre tuttavia una buona copertura della caviglia. L'allacciatura può, ma non deve necessariamente essere utilizzata per ottenere una buona tenuta al piede.

52300

ALBERTA S3

Articolo	Prezzo base
52300	Fr. 121.—/paio

EN ISO 20345-1

Scarpe alte di sicurezza invernali NO RISK per l'edilizia.

Tomaia: Pelle Nubuc nera, spunterbo antiusura, **fodera in pelliccia d'agnello,** bordo imbottito, lingua antipolvere imbottita, allacciatura combinata triangolare e a ganci, puntale **sintetico** compensatore della temperatura, esente da corrosione e non magnetico, altezza 19 cm.

Fondo: Sottopiede in pelliccia d'agnello.

Suola: **Suola intermedia in acciaio, strato intermedio di sughero termoisolante,** suola Duo-PU profilata morbida al passo con superficie d'appoggio extralarga, a prova di olio, benzina ed acidi, antistatica, resistente al calore fino a 120°C.

Misure 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, larghezza 10,5.

Peso del paio misura 42 ca. 1730 g. Imballaggio: 1/10 paia.

Impieghi: Scarpe alte di sicurezza invernali con buona presa per impieghi duri, specialmente nel settore edile. La fodera in pelliccia d'agnello mantiene il piede gradevolmente caldo e asciutto. Non adatte per il lavoro in aziende di trattamento termico o con asportazione di trucioli.

52350

ICELANDICC S3

NEW

Articolo	Prezzo base
52350	Fr. 169.—/paio

EN ISO 20345-1

Stivali di sicurezza invernali LAVORO per l'edilizia.

Tomaia: Pelle fiore nera, spunterbo protetto, **fodera in pelliccia d'agnello,** bordo imbottito, lingua antipolvere imbottita, sistema di chiusura combinato a lacci e cerniera lampo, puntale **sintetico** compensatore della temperatura, esente da corrosione e non magnetico, altezza 26,5 cm.

Fondo: Sottopiede, soletta.

Suola: **Suola intermedia in acciaio, strato intermedio di sughero termoisolante,** suola Duo-PU profilata morbida al passo, a prova di olio, benzina ed acidi, antistatica, resistente al calore fino a 120°C.

Misure 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, larghezza 12.

Peso del paio misura 42 ca. 2060 g. Imballaggio: 1/5 paia.

Impieghi: Stivale d'inverno resistente, caldo per l'edilizia, lavori di manutenzione, in montagna ecc. Nonostante non abbia una membrana, i piedi rimangono asciutti se lo stivale riceve la giusta cura di scarpe. La suola ha una buona resistenza allo scivolamento. Non adatto per il lavoro in aziende di trattamento termico o con asportazione di trucioli.

52570

MONTREAL S3

Articolo	Prezzo base
52570	Fr. 138.—/paio

EN ISO 20345-1

Stivali di sicurezza invernali da infilare NO RISK per l'edilizia.

Gambale: Pelle Nubuc nera, spunterbo antiusura, tiranti, **fodera in pelliccia d'agnello,** puntale **sintetico** compensatore della temperatura, esente da corrosione e non magnetico, altezza 28 cm.

Fondo: Sottopiede in pelliccia d'agnello.

Suola: **Suola intermedia in acciaio, strato intermedio di sughero termoisolante,** suola Duo-PU profilata morbida al passo, a prova di olio, benzina ed acidi, antistatica, resistente al calore fino a 120°C.

Misure 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, larghezza 10,5.

Peso del paio misura 42 ca. 1860 g. Imballaggio: 1/5 paia.

Impieghi: Stivali di sicurezza invernali da infilare, si lasciano mettere e togliere in fretta, per impieghi duri, specialmente per l'edilizia, genio civile, aziende comunali ecc. Nessun pericolo di scivolare con questi stivali o di «perderli». La fodera in pelliccia d'agnello mantiene il piede gradevolmente caldo e asciutto. Non adatti per il lavoro in aziende di trattamento termico o con asportazione di trucioli.

52650

TERRANOVA ICETREK S3

Articolo 52650

Prezzo base Fr. 192.—/paio

EN ISO 20345-1

Stivali di sicurezza invernali impermeabili all'acqua SIXTON per l'edilizia.

Tomaia: Pelle fiore nera idrorepellente, spunterbo antiusura, **impermeabile all'acqua grazie alla membrana HDry, calda fodera PRIMALOFT,** bordo imbottito, lingua antipolvere imbottita, allacciatura combinata triangolare e sistema a cerniera lampo, puntale **sintetico** compensatore della temperatura, esente da corrosione e non magnetico, altezza 19 cm.

Fondo: Sottopiede tessile, soletta antibatterica.

Suola: **Suola intermedia tessile,** suola in gomma (ICE TREK)/PU estremamente antisdrucciolo, **non resistente a oli, benzina ed acidi, non antistatica,** resistente al calore fino a 250°C.

Misure 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, larghezza 11.

Peso del paio misura 42 ca. 1900 g. Imballaggio: 1/5 paia.

Impieghi: Ottimi stivali invernali, sperimentati per impieghi difficoltosi su neve e ghiaccio fino a -20°C. Grazie alla **membrana HDry** sono 100% impermeabili, ma con la **fodera PRIMALOFT** mantengono anche perfettamente al caldo. La suola è estremamente antiscivolo, ma **non** è resistente a oli, acidi e benzina e **non** è antistatica. Non adatti per il lavoro con asportazione di trucioli.

Stivale per forestali

52700

FALLER S3

NEW

Articolo 52700

Prezzo base Fr. 214.—/paio

EN ISO 20345-1

Stivali di sicurezza impermeabili all'acqua TOWORKFOR per forestali e l'edilizia.

Tomaia: Pelle Nubuc PERWANGER grigia, idrorepellente, spunterbo antiusura, **impermeabile all'acqua grazie alla membrana SYMPATEX, inserto antisega classe 2,** fodera speciale, lingua antipolvere imbottita, allacciatura combinata triangolare e a ganci, puntale in acciaio, altezza 24,5 cm.

Fondo: Sottopiede, soletta.

Suola: **Suola intermedia in acciaio,** suola in gomma/PU profilata, a prova di olio, benzina ed acidi, antistatica, resistente al calore fino a 200°C.

Misure 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, larghezza 11.

Peso del paio misura 42 ca. 2410 g. Imballaggio: 1/10 paia.

Impieghi: Stivale resistente, impermeabile all'acqua per forestali, per l'edilizia ed altri lavori pesanti. Ottimo rapporto prezzo/qualità. Purtroppo il profilo della suola non è a tasselli grossi. Non adatto per asfaltatori, lavori in aziende con asportazione di trucioli e in terreni molto ripidi.

Stivali per vigili del fuoco

52905

TACTICAL S3

NEW

Articolo 52905

Prezzo base Fr. 217.—/paio

EN ISO 15090 S3 F2A

Stivali di sicurezza impermeabili all'acqua TOWORKFOR per vigili del fuoco con suola intermedia in acciaio.

Tomaia: Pelle naturale nera idrorepellente, tirante d'estrazione, spunterbo antiusura, **impermeabile all'acqua grazie alla membrana SYMPATEX,** bordo imbottito, lingua antipolvere imbottita, protezione caviglia, sistema di chiusura combinato a lacci e cerniera lampo, puntale in acciaio, altezza 22 cm.

Fondo: Sottopiede tessile, soletta con assorbimento d'energia.

Suola: **Suola intermedia in acciaio, strato intermedio di sughero termoisolante,** suola in gomma profilata, a prova di olio, benzina ed acidi, antistatica, resistente al calore fino a 200°C.

Misure 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, larghezza 11.

Peso del paio misura 42 ca. 2500 g. Imballaggio: 1/10 paia.

Impieghi: Stivali per vigili del fuoco di qualità con **membrana SYMPATEX.** Sistema d'allacciamento rapido, ideale per gli allarmi. Il modello è anche impiegabile per organizzazioni di protezione civile, corpo di polizia, dogana ecc.

52915

FIRE FIGHTER GORE II S3

NEW

Articolo	Prezzo base
52915	Fr. 349.—/paio

EN ISO 15090 S3 F2A

Stivali di sicurezza impermeabili all'acqua ESD STEITZ SECURA per vigili del fuoco con suola intermedia in acciaio.

Tomaia: Pelle fiore liscio nera idrofoba, strisce catarifrangenti, tirante d'estrazione, spunterbo antiusura, **impermeabile all'acqua grazie alla membrana GORE-TEX,** fodera speciale, bordo imbottito, lingua antipolvere imbottita, protezione caviglia, sistema di chiusura combinato a lacci e cerniera lampo, puntale in acciaio, altezza 26 cm.

Fondo: Sottopiede in cuoio con inserto al calcagno in funzione del peso SECURA VARIO, soletta.

Suola: **Suola intermedia in acciaio,** suola in gomma/PU profilata, **collaudata ESD,** a prova di olio, benzina ed acidi, antistatica, resistente al calore fino a 220°C.

Misure 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47 (misure 35–38 e 48–52 su domanda), larghezza 11 (10 e 12 su domanda).

Peso del paio misura 42 ca. 2300 g. Imballaggio: 1/10 paia.

Impieghi: Simile come art. 52905, con caratteristica ESD. Stivale di alta qualità con la particolarità ORIGINAL STEITZ sistema di misura di larghezza permette ad ognuno di scegliere la giusta scarpa. Inoltre, il modello è disponibile su domanda anche nelle misure 35–38 e 48–52.

Pantoletti da donna e da uomo

La ditta ABEBA da noi rappresentata è nota per le sue scarpe di alta qualità con o senza puntale di protezione, segnatamente di comode pantolette da donna e da uomo, con suole particolarmente antisdrucciolo. Questi apprezzati modelli possono essere impiegati in numerose applicazioni a posti di lavoro per produzione leggera, in cucine, mense, laboratori, ospedali, ecc.

ABEBA è anche specializzata su calzature per cosiddetti lavori ESD (ESD = **E**lectro **S**tatic **D**ischarge), cioè lavori con rischio di scariche statiche, per es. nell'elettronica, nella fabbricazione di piastre a circuiti stampati e di chip, industria orologiera, costruzione di apparecchi, ecc. Questi prodotti provvedono alla derivazione dell'energia elettrostatica: hanno infatti **suole conduttive di volume con una resistenza di passaggio stabilizzata di 10^6 Ω.** Da un lato, questo fa derivare affidabilmente l'energia (sempre che il suolo sia corrispondentemente conduttivo), e dall'altra il portatore è sufficientemente protetto nel caso di un'inaspettata scossa elettrica.

53010

ABEBA-7020

Articolo	Prezzo base
53000	Fr. 49.90/paio

EN ISO 20347-1

Pantolette ABEBA in pelle fiore bianca con linguetta perforata per una buona aerazione, bordo imbottito, sottopiede ortopedico in cuoio, cinghietta di calcagno regolabile che si può girare sul collo del piede, suola piatta in PVC antisdrucciolo.

Misure 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46.

Peso del paio misura 42 ca. 750 g. Imballaggio: 1/10 paia.

ABEBA-7030

Articolo	Prezzo base
53010	Fr. 49.90/paio

EN ISO 20347-1

Stesse pantolette di colore nero.

Misure 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46.

Imballaggio: 1/10 paia.

Impieghi: La particolare costruzione della suola conferisce alla portatrice/al portatore una buona stabilità e sicurezza antisdrucciolo anche su pavimenti lisci e bagnati. Queste pantolette sono quindi ottimamente indicate per il personale di cucine, mense, laboratori, ospedali ecc.

Domandate p.f. il catalogo ABEBA per azioni d'acquisto.

ABEBA-7021

Articolo	Prezzo base
53020	Fr. 49.90/paio

EN ISO 20347-1

Pantolette ABEBA in pelle fiore bianca con linguetta piena, bordo imbottito, sottopiede ortopedico in cuoio, cinghietta di calcagno regolabile che si può girare sul collo del piede, suola piatta in PVC antisdrucciolo.

Misure 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47.

Peso del paio misura 42 ca. 680 g. Imballaggio: 1/10 paia.

ABEBA-7031

Articolo	Prezzo base
53030	Fr. 49.90/paio

EN ISO 20345-1

Stesse pantolette di colore nero.

Misure 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47.

Imballaggio: 1/10 paia.

Impieghi: Come art. 53000 e art. 53010. Maggiore protezione dagli spruzzi. Pantolette apprezzate per tutto l'anno.

Domandate p.f. il catalogo ABEBA per azioni d'acquisto.

ABEBA-711030 S1

Articolo	Prezzo base
53050	Fr. 94.50/paio

EN ISO 20347-1

Pantolette di sicurezza ABEBA in pelle fiore bianca con linguetta piena, bordo imbottito, soletta con elementi ammortizzanti, cinghietta di calcagno regolabile con chiusura a strappo, suola piatta in PU antisdrucciolo, puntale in acciaio.

Misure 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47.

Peso del paio misura 42 ca. 950 g. Imballaggio: 1/10 paia.

ABEBA-711035 S1

Articolo	Prezzo base
53060	Fr. 94.50/paio

EN ISO 20345-1

Stesse pantolette di sicurezza di colore nero.

Misure 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47.

Imballaggio: 1/10 paia.

Impieghi: Pantolette di sicurezza unisex, leggere e morbide al passo. Suola con ottima aderenza antisdrucciolo.

Domandate p.f. il catalogo ABEBA per azioni d'acquisto.

AB-7131041 S1

NEW

Articolo	Prezzo base
53076	Fr. 97.50/paio

EN ISO 20345-1

Pantolette di sicurezza ESD ABEBA in pelle fiore bianca perforata, fodera di tessuto speciale, soletta con elementi amortizzanti, cinghietta di calcagno regolabile che si può girare sul collo del piede, suola piatta in PU antisdrucciolo, **collaudata ESD,** puntale in acciaio.

Misure 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47.

Peso del paio misura 42 ca. 1060 g. Imballaggio: 1/10 paia.

AB-7131042 S1

NEW

Articolo	Prezzo base
53077	Fr. 97.50/paio

EN ISO 20345-1

Stesse **pantolette di sicurezza ESD** di colore nero.

Misure 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47.

Imballaggio: 1/10 paia.

Impieghi: Pantolette di sicurezza unisex, leggere e comode per l'estate e per postazioni di lavoro calde. Adatte anche per lavori in settori a rischio elettrostatico, p. es. nella costruzione di apparecchi, nell'industria farmaceutica e orologiera ecc. La fodera assorbe particolarmente bene l'umidità e riduce la formazione di odori.

Domandate p.f. il catalogo ABEBA per azioni d'acquisto.

ABEBA-5200

Articolo	Prezzo base
53100	Fr. 71.50/paio

EN ISO 20347-1

Pantolette ESD ABEBA in pelle fiore bianca con linguetta piena, bordo imbottito, sottopiede ortopedico in cuoio, cinghietta di calcagno regolabile che si può girare sul collo del piede, suola piatta in PU/gomma particolarmente antisdrucciolo, **collaudata ESD** (resistenza di massa stabilizzata di 10^6 ohm).

Misure 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47.

Peso del paio misura 42 ca. 970 g. Imballaggio: 1/10 paia.

ABEBA-5300

Articolo	Prezzo base
53120	Fr. 73.—/paio

EN ISO 20347-1

Stesse **pantolette ESD** con linguetta perforata per una buona aerazione.

Misure 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47.

Peso del paio misura 42 ca. 960 g. Imballaggio: 1/10 paia.

ABEBA-5310

Articolo	Prezzo base
53125	Fr. 73.—/paio

EN ISO 20347-1

Stesse **pantolette ESD** come art. 53120, di colore nero.

Misure 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47.

Imballaggio: 1/10 paia.

Impieghi: Pantolette speciali per lavorare in ambienti a rischio elettrostatico, p. es. nell'elettronica, produzione di piastre a circuito stampato e di chip, industria orologiera, nella costruzione di apparecchi ecc. La struttura speciale della suola conferisce una buona stabilità e sicurezza antisdrucciolo anche su pavimenti lisci e bagnati.

Domandate p.f. il catalogo ABEBA per azioni d'acquisto.

Scarpe da lavoro e di servizio senza puntali di protezione

Per attività che non richiedono una particolare protezione delle dita dei piedi, abbiamo un piccolo e pregiato programma di scarpe da lavoro e di servizio senza puntale di protezione, adatte per relativamente molti campi d'impiego. Abbiamo scelto gli articoli delle migliori qualità e robustezza, con suole aderenti e una vasta possibilità d'impiego.

55000

OD1

Articolo **Prezzo base**
55000 **Fr. 94.50/paio**

EN ISO 20347-1

Scarpe basse da lavoro **non metalliche** DUNLOP WORKS.

Tomaia: Pelle crosta di manzo nera, pelle fiore liscio nella parte della giuntura, bordo dietro protettivo, fodera di tessuto, bordo imbottito, lingua imbottita.

Fondo: Soletta antibatterica con elementi ammortizzanti.

Suola: Suola in gomma/gommapiuma EVA profilata, a prova di olio, benzina ed acidi, antistatica, (in teoria) resistente al calore fino a 200°C.

Misure 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, larghezza 11.

Peso del paio misura 42 soltanto ca. 720 g! Imballaggio: 1/10 paia.

Impieghi: Scarpe basse da lavoro unisex, leggere, comode in stile sportivo per tutte le persone che non devono portare scarpe di sicurezza. P. es. per lavori leggeri di cernita ed imballaggio, nel settore gastronomico, sanitario, in case di riposo e di cura, per corrieri ecc. Da non usare come scarpe di sicurezza!

Informatevi p.f. su colori ulteriori.

55100

GTX CASTOR O2

Articolo **Prezzo base**
55100 **Fr. 158.—/paio**

EN ISO 20347-1

Scarpe da lavoro e da trekking impermeabili all'acqua ROBUSTA.

Tomaia: Pelle Nubuc grigia, **impermeabile all'acqua grazie alla membrana GORE-TEX,** fodera speciale, bordo imbottito, lingua antipolvere imbottita, allacciatura combinata triangolare e a ganci.

Fondo: Soletta con assorbimento d'energia nel tallone.

Suola: Suola in gomma (VIBRAM)/PU profilata.

Misure 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47.

Peso del paio misura 42 ca. 1370 g. Imballaggio: 1/10 paia.

Impieghi: Scarpe da lavoro universali, solide e di alta qualità per artigiani, agricoltori, giardinieri, paesaggisti ecc. Ideali anche come scarpe da escursione comode e relativamente leggere. La **membrana GORE-TEX** impedisce la penetrazione dell'acqua, permettendo però la traspirazione del piede. Da non usare come scarpe di sicurezza rispettivamente per l'edilizia, come pure nel caso di liquidi aggressivi!

55200

RICA

NEW

Articolo **Prezzo base**
55200 **Fr. 105.—/paio**

EN ISO 20347-1

Scarpe professionali e da trekking impermeabili all'acqua SAFETY JOGGER.

Tomaia: Pelle di camoscio marrone, idrorepellente, inserti in tessile, spunterbo protteto, protezione del calcagno, strisce catarifrangenti, **impermeabile all'acqua grazie alla membrana SJ-TEX,** fodera speciale, bordo imbottito, lingua antipolvere imbottita, allacciatura combinata triangolare e a ganci.

Fondo: Soletta.

Suola: Suola Duo-PU morbida al passo, a prova di olio, benzina ed acidi, antistatica, resistente al calore fino a 120°C.

Misure 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, larghezza 11.

Peso del paio misura 42 ca. 1310 g. Imballaggio: 1/10 paia.

Impieghi: Scarpa outdoor comoda per lavoro e tempo libero. Impiegabile per attività leggere, dove non è necessario avere scarpe di sicurezza.

57030

ARIZONA

Articolo	Prezzo base
57030	Fr. 67.50/paio

EN ISO 20347-1

Scarpe basse da lavoro **non metalliche** NO RISK.

Tomaia: Pelle Nubuc nera, fodera DRI-LEX, bordo imbottito, lingua antipolvere imbottita.

Fondo: Sottopiede Texon, soletta.

Suola: **Strato intermedio di sughero termoisolante,** suola Duo-PU morbida al passo con superficie d'appoggio extralarga, a prova di olio, benzina ed acidi, antistatica, resistente al calore fino a 120°C.

Misure 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, larghezza 11.

Peso del paio misura 42 ca. 1180 g. Imballaggio: 1/10 paia.

Impieghi: Scarpe basse sportive per chi non deve portare scarpe di sicurezza, ma ideali anche per il tempo libero. La fodera DRI-LEX ha una grande capacità di assorbire umidità e permette perciò una buona evaporazione dei piedi.

57040

NEVADA

Articolo	Prezzo base
57040	Fr. 78.—/paio

EN ISO 20347-1

Scarpe da lavoro **non metalliche** NO RISK.

Tomaia: Pelle Nubuc nera, fodera DRI-LEX, bordo imbottito, lingua antipolvere imbottita.

Fondo: Sottopiede Texon, soletta.

Suola: **Strato intermedio di sughero termoisolante,** suola Duo-PU morbida al passo con superficie d'appoggio extralarga, a prova di olio, benzina ed acidi, antistatica, resistente al calore fino a 120°C.

Misure 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, larghezza 11.

Peso del paio misura 42 ca. 1190 g. Imballaggio: 1/10 paia.

Impieghi: Scarpe sportive per chi non deve portare scarpe di sicurezza, ma ideali anche per il tempo libero. La fodera DRI-LEX ha una grande capacità di assorbire umidità e permette perciò una buona evaporazione dei piedi.

Copriscarpe di sicurezza

59230

COPRISCARPE DI SICUREZZA

Articolo		Prezzo base
59220	**CREWGUARD STEEL TOE S2** Copriscarpe di sicurezza chiuse SHOES FOR CREWS in gomma, puntale in acciaio, **suola particolarmente antisdrucciolo, misure XS (35–37), S (37–38), S+ (39–41), M (41–42), M+ (43–44), L (44–45), XL (46–48).** Imballaggio: 1/– paio.	Fr. 41.50/paio
59230	**VISITOR S1** Copriscarpe di sicurezza aperte dietro TIGER GRIP in gomma, cinturino al tallone, puntale in titanio-alu, **suola antisdrucciolo, misure S (34–38), M (39–43) e L (44–48).** Imballaggio: 1/12 paia.	Fr. 69.50/paio

Calzini

CALZINI

Articolo		Prezzo base
59820	**SECURITY** Calzini funzionali resistenti per scarpe di sicurezza in tessuto misto con parte di COOLMAX rinfrescante, **garanzia "niente buchi" di due anni, misure 35–38, 39–42, 43–46, 47–50.** Imballaggio: 1/6 paia.	**Fr. 14.60/paio**
59830	**CLIMASOCKS OXYGÈNE** Calzini funzionali in tessuto misto, con parte di COOLMAX rinfrescante, particolarmente traspiranti, ideali anche per scarpe con membrana, **misure 38–40, 41–43, 44–46.** Imballaggio: 1/12 paia.	**Fr. 18.40/paio**
59840	**NO LIMIT** Calzini funzionali molto resistenti, ma fini per scarpe di sicurezza, in tessuto misto con parte in Cordura, garanzia "niente buchi" di due anni, **misure 35–38, 39–42, 43–46, 47–50.** Imballaggio: 1/6 paia.	**Fr. 13.10/paio**
59880	**SAFETY WORK** Calzini economici in tessuto misto antibatterico per il lavoro e specialmente per l'estate, **misure 39–42, 43–46,** confezione da 3 paia. Imballaggio: 1/20 confezioni.	**Fr. 12.—/confezione**
59930	**FIBRE LIGHT SUPER** Calzini **ROHNER** antiscivolo in tessuto misto, felpato nella parte del tallone, **misure M (39–41), L (42–44) e XL (44–46).** Imballaggio: 1/– paio.	**Fr. 26.—/paio**

Solette

59910
59915
59920
59921
59940
59942
59944
59947
59948
59949

SOLETTE

Articolo		Prezzo base
59910	**SANOFIT** Soletta antiodore ortopedica in tessuto non tessuto, **misure 36–47.** Imballaggio: 1/5 paia.	**Fr. 6.60/paio**
59915	**WOW** Soletta anatomica in soffice mescola di BASF per maggiore comfort e ammortizzazione, **misure 36–47.** Imballaggio: 1/– paio.	**Fr. 11.—/paio** NEW
59920	**SENSATION** Soletta super morbida, traspirante in tessuto misto cotone, strato in lattice con carbone attivo, funzione memory, **misure 36–46.** Imballaggio: 1/– paio.	**Fr. 12.—/paio**
59921	**ACTIV** Soletta antiodore in tessuto a base di fibra funzionale, imbottitura in schiuma di lattice con carbone attivo, ideale anche per scarpe con membrana, **misure 36–48.** Imballaggio: 1/– paio.	**Fr. 9.10/paio** NEW
59940	**DERMACTIVE** Soletta antiodore in fibra di cuoio e lattice al carbone, **misure doppie 35/36–47/48.** Imballaggio: 1/5 paia.	**Fr. 7.80/paio**
59942	**ARCH SUPPORT** Fondo-soletta relativamente robusta in Poron con assorbimento d'energia e **sistema di supporto del metatarso Arch Support** negli spessori Low, Medium o High, mantiene l'antistatica nella scarpa (non identico a collaudata ESD), **misure 38–47, ciascuno con Arch Support /L (Low), /M (Medium) o /H (High).** Imballaggio: 1/5 paia.	**Fr. 18.—/paio**
59944	**CLIMACTION FIT 337** Soletta anatomica, ergonomica, antibatterica, antistatica in schiuma, **misure 36–48.** Imballaggio: 1/– paio.	**Fr. 15.10/paio** NEW
59947	**FIVE 4 FIT** Soletta antibatterica, anatomica, struttura multistrato in tessuto ed altri materiali speciali, funzione memory, **misure 36–47.** Imballaggio: 1/– paio.	**Fr. 17.90/paio** NEW
59948	**EXPANDER** Fondo-soletta antibatterica in Poron, tessuto EVA e gel 4DXP, elementi ammortizzanti, **misure 38–48.** Imballaggio: 1/5 paia.	**Fr. 24.50/paio**
59949	**DUAL INSULATION** Soletta d'inverno in feltro caldo, strato in polietilene con film alluminizzato per isolamento, **misure 36–47.** Imballaggio: 1/– paio.	**Fr. 9.50/paio**

59962

59952

59971

59970

59975

59976

59980

59983

59985

59989

59990

59993

59995

CURA DI SCARPE

Articolo		Prezzo base
59952	**JUCHTIN** Grasso per cuoio incolore, barattolo da 250 g. Imballaggio: 1/6 pezzi.	**Fr. 14.90/pezzo**
59962	**JUCHTIN** Grasso per cuoio nero, barattolo da 250 g. Imballaggio: 1/6 pezzi.	**Fr. 14.90/pezzo**
59970	**SIEGOL** Cera di sport per cuoio incolore, barattolo da 150 ml. Imballaggio: 1/12 pezzi.	**Fr. 19.90/pezzo**
59971	**SIEGOL** Cera di sport per cuoio nera, barattolo da 150 ml. Imballaggio: 1/12 pezzi.	**Fr. 19.90/pezzo**
59975	**GALA** Crema per scarpe incolore con relativa spugnetta, adatta anche per scarpe con membrana, tubo da 75 ml. Imballaggio: 1/– pezzo.	**Fr. 7.90/pezzo**
59976	**GALA** Stessa crema per scarpe nera, tubo da 75 ml. Imballaggio: 1/– pezzo.	**Fr. 7.90/pezzo**
59980	**SHOEBOY'S SHOE FRESH** Spray deodorante delicato per scarpe, bottiglia da 100 ml. Imballaggio: 1/12 bottiglie.	**Fr. 11.80/bottiglia**
59983	**SHOEBOY'S ACTIVE FRESH** Spray deodorante efficace per scarpe, bottiglia da 100 ml. Imballaggio: 1/6 bottiglie.	**Fr. 8.20/bottiglia**
59985	**GALA** Spray impregnante e protettivo per tutte le scarpe comprese scarpe con membrana, bomboletta da 400 ml. Imballaggio: 1/– pezzo.	**Fr. 13.60/pezzo**
59989	**MYXAL** Spray disinfettante per piedi senza alcool, molto ipoallergenico GREVEN con caratteristiche antibatteriche e antimicotiche, bottiglia da 100 ml. Imballaggio: 1/12 bottiglie.	**Fr. 10.60/bottiglia**
59990	Lacci di qualità neri/bianchi, adatti a molte delle nostre scarpe, lunghezze 100 cm, 120 cm, 140 cm, 160 cm e 180 cm. 10 pezzi/confezione. Imballaggio: 1/– confezione.	**Fr. 17.50/confezione**
59993	**SHOEBOY'S POWER CLEANER** Set di cura per scarpe con una bottiglia da 125 ml di schiuma per la cura di tutti i materiali, una spugna in espanso ed una spugna in mesh, dimensioni della scatola di cartone ca. 17 × 11 × 4,5 cm. Imballaggio: 1/– set.	**Fr. 11.90/set**
59995	**SHOE-SET** Set di cura per scarpe in recipiente di legno con coperchio scorrevole, dimensioni ca. 22,4 × 14,4 × 6,9 cm (l x l x a), con 2 spazzole e 1 spazzola per lucido. Imballaggio: 1/50 sets.	**Fr. 44.—/set**

Stivali da lavoro e di sicurezza

Gli stivali da lavoro e di sicurezza delle marche BEKINA e DUNLOP che commercializziamo già da vari anni sul mercato svizzero, sono ormai diventati sinonimi di qualità. Siamo in grado di offrirvi lo stivale idoneo per praticamente qualsiasi applicazione:

– per **l'edilizia**, stivali resistenti in materie sintetiche e poliuretano con robuste suole autopulenti, per proteggere il piede da pietre aguzze e irregolarità del suolo, con puntali di protezione contro i colpi e con suole intermedie in acciaio per proteggere il piede dai chiodi;
– per **l'agricoltura**, stivali in materie sintetiche e leggero poliuretano, con e senza puntali di protezione;
– per **le aziende del settore alimentare**, stivali in materie sintetiche e leggero poliuretano ottimamente resistenti a oli, grassi, acidi e liscivie, dotati di suole particolarmente antisdrucciole per i pavimenti bagnati e lisci, con e senza puntali di protezione.

Inoltre, abbiamo stivali di qualità in poliuretano del produttore italiano NORA. Questa gamma è completata da due modelli di stivali di sicurezza per l'edilizia dal prezzo conveniente, ma di buona qualità, della marca EXENA in materia sintetica. Per concludere conduciamo uno stivale di sicurezza in gomma di SHOES FOR CREWS per l'industria alimentare.

Non soltanto gli stivali in poliuretano che commercializziamo sono molto più leggeri di quelli di tipo convenzionale, ma sono pure estremamente resistenti all'abrasione e resistenti alla maggior parte di oli, grassi, carboidrati, acidi, liscive ecc. Inoltre, gli stivali in poliuretano rimangono flessibili anche se esposti al freddo, per cui la loro sicurezza antisdrucciolo è ottimale. La resistenza all'usura di questo materiale rende gli stivali altamente resistenti, per cui essi sono anche molto economici, malgrado il loro costo più elevato. **Va ricordato anche che il poliuretano è eliminabile in tutto rispetto dell'ambiente.**

I nostri stivali da lavoro senza puntale di protezione sono conformi alla norma EN ISO 20347-1, i nostri stivali di sicurezza con puntale di protezione alla norma EN ISO 20345-1.

Gli accessori per stivali figurano alla fine di questo capitolo.

Stivali da lavoro

60290

AGRILITE

Articolo	Prezzo base
60290	Fr. 63.—/paio

EN ISO 20347-1

Stivali agricoli **non metallici** in poliuretano BEKINA.

Gambale: In poliuretano verde oliva, resistente a oli e sostanze chimiche, fodera in tricot ad asciugatura rapida, altezza 38 cm (può essere tagliata a 30 cm).

Suola: In poliuretano nero, resistente a oli e sostanze chimiche, profilo antisdrucciolo e autopulente, tirante d'estrazione al calcagno incorporato, soletta speciale intercambiabile, antistatica, resistente al calore fino a 80°C, cuneo per passo morbido nel tacco.

Misure 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47.

Peso del paio misura 42 soltanto ca. 1430 g! Imballaggio: 1/5 paia.

Impieghi: Stivali speciali, leggeri e resistenti per l'agricoltura e il giardinaggio. Particolarmente resistenti a grassi e oli animali e vegetali, nonché al colaticcio e ai concimi, offrono una buona termoisolazione e, grazie al loro peso ridotto, sono molto comodi. La suola morbida ammortizza l'energia d'urto e non sollecita quindi la schiena e le articolazioni. Non adatti a sopportare forte calore.

60400

ACIFORT HEAVY DUTY

Articolo	Prezzo base
60400	Fr. 44.60/paio

EN ISO 20347-1

Stivali da lavoro **non metallici** in ACIFORT DUNLOP.

Gambale: In materia sintetica ACIFORT verde, resistente a liscive e acidi, protezione di caviglia incorporata, fodera in tricot leggera, puntale rinforzato, altezza 38 cm (può essere tagliata a 33 o 29 cm).

Suola: In materia sintetica ACIFORT nera, resistente a liscive e acidi, profilo profondo, antisdrucciolo e autopulente, resistente al calore fino a 70°C.

Misure 39/40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47.

Peso del paio misura 42 ca. 2140 g. Imballaggio: 1/6 paia.

Impieghi: Stivali da lavoro robusti a prezzo conveniente, per l'impiego generale nell'industria e agricoltura. La forma extralarga assicura ampio spazio alle dita del piede e permette di portare calze da stivale e inserti ortopedici. La spessa suola garantisce grande stabilità e assorbe senza problemi le irregolarità del suolo. Non adatti a sopportare oli, grassi, idrocarburi e calore.

60600

ACIFORT CLASSIC +

Articolo	Prezzo base
60600	Fr. 49.90/paio

EN ISO 20347-1

Stivali da lavoro **non metallici** in ACIFORT DUNLOP.

Gambale: In materia sintetica ACIFORT bianca, resistente a liscive e acidi, fodera in tricot leggera, altezza 37 cm.

Suola: In materia sintetica ACIFORT blu, resistente a liscive e acidi, profilo a costolatura particolarmente antisdrucciolo, resistente al calore fino a 70°C.

Misure 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47.

Peso del paio misura 42 ca. 1980 g. Imballaggio: 1/6 paia.

Impieghi: Per aziende alimentari, come caseifici, latterie, fabbriche di conserve, macellerie, macelli pubblici, per laboratori, centrali elettriche nucleari ecc. La suola è particolarmente antisdrucciolo anche su suolo liscio e bagnato. Non adatti a sopportare oli, grassi, idrocarburi e calore.

Stivali di sicurezza

61200 61250

ACIFORT HEAVY DUTY FS BLACK S5

Articolo	Prezzo base
61200	Fr. 48.20/paio

EN ISO 20345-1

Stivali di sicurezza ACIFORT DUNLOP per l'edilizia.

Gambale: In materia sintetica ACIFORT nera, resistente a liscive e acidi, protezione di caviglia incorporata, fodera in tricot leggera, puntale in acciaio, altezza 38 cm (può essere tagliata a 33 o 29 cm).

Suola: **Suola intermedia in acciaio,** suola in materia sintetica ACIFORT nera, resistente a liscive e acidi, profilo profondo, antisdrucciolo e autopulente, antistatica, resistente al calore fino a 70°C.

Misure 39/40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47.

Peso del paio misura 42 ca. 2420 g. Imballaggio: 1/6 paia.

ACIFORT HEAVY DUTY FS YELLOW S5

Articolo	Prezzo base
61250	Fr. 48.20/paio

EN ISO 20345-1

Stessi stivali di sicurezza per l'edilizia di colore giallo con suola nera.

Misure 39/40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47. Imballaggio: 1/6 paia.

Impieghi: Per le costruzioni, carpenteria, attività forestale ecc. Il sottopiede d'acciaio impedisce a chiodi e trucioli metallici di penetrare nella suola. La forma extralarga offre spazio sufficiente agli alluci e permette di portare calze da stivali e solette ortopediche. La spessa suola conferisce una buona stabilità e fa sì che il piede non si accorga quasi delle irregolarità del terreno. Non adatti a sopportare oli, grassi, idrocarburi e calore.

61265

STEPLITE S5

Articolo	Prezzo base
61265	Fr. 69.50/paio

EN ISO 20345-1

Stivali di sicurezza in poliuretano BEKINA per l'edilizia.

Gambale: In poliuretano nero, resistente a oli e sostanze chimiche, fodera in tricot ad asciugatura rapida, puntale in acciaio, altezza 37 cm (può essere tagliata a 29 cm).

Suola: **Suola intermedia in acciaio,** suola in poliuretano nero, resistente a oli e sostanze chimiche, profilo antisdrucciolo e autopulente, tirante d'estrazione al calcagno incorporato, soletta speciale intercambiabile, antistatica, resistente al calore fino a 80°C, cuneo per passo morbido nel tacco.

Misure 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48.

Peso del paio misura 42 soltanto ca. 1830 g! Imballaggio: 1/5 paia.

Impieghi: Grazie all'uso del poliuretano ultraleggero, il peso del paio di stivali è notevolmente inferiore a quello di modelli comparabili fatti con altri materiali. Inoltre, questi stivali resistono alla maggior parte delle sostanze chimiche, e le loro qualità termoisolanti sono perfette. Grazie alla suola morbida al passo e flessibile e al cuneo nel tacco, sono ideali per persone che devono camminare e stare in piedi molto. La suola intermedia in acciaio impedisce le perforazioni causate da chiodi e da trucioli. Si tratta di stivali strapazzabili, ma comunque comodi per l'edilizia, le aziende chimiche, quelle petrolifere ecc. Non adatti a sopportare forte calore.

61280

STEPLITE S4

Articolo	Prezzo base
61280	Fr. 66.—/paio

EN ISO 20345-1

Stivali di sicurezza in poliuretano BEKINA.

Gambale: In poliuretano bianco, resistente a oli e sostanze chimiche, fodera in tricot ad asciugatura rapida, puntale in acciaio, altezza 37 cm (può essere tagliata a 29 cm).

Suola: In poliuretano blu, resistente a oli e sostanze chimiche, profilo antisdrucciolo e autopulente, tirante d'estrazione al calcagno incorporato, soletta speciale intercambiabile, antistatica, resistente al calore fino a 80°C, cuneo per passo morbido nel tacco.

Misure 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47.

Peso del paio misura 42 soltanto ca. 1550 g! Imballaggio: 1/5 paia.

Impieghi: Stivali di sicurezza d'alta qualità, specialmente per aziende alimentari, chimiche e farmaceutiche. Il materiale ultraleggero è altamente flessibile anche alle temperature più basse, è un buon termoisolante e resiste ottimamente alle sostanze aggressive, in particolare a grassi e oli animali e vegetali. Grazie al loro peso ridotto, questi stivali sono estremamente comodi. La suola morbida e il cuneo morbido nel tacco ammortizzano l'energia d'urto e non sollecitano quindi la schiena e le articolazioni. Non adatti a sopportare forte calore.

61290

AGRILITE S4

Articolo	Prezzo base
61290	Fr. 67.50/paio

EN ISO 20345-1

Stivali agricoli di sicurezza in poliuretano BEKINA.

Gambale: In poliuretano verde oliva, resistente a oli e sostanze chimiche, fodera in tricot ad asciugatura rapida, puntale in acciaio, altezza 38 cm (può essere tagliata a 30 cm).

Suola: In poliuretano nero, resistente a oli e sostanze chimiche, profilo antisdrucciolo e autopulente, tirante d'estrazione al calcagno incorporato, soletta speciale intercambiabile, antistatica, resistente al calore fino a 80°C, cuneo per passo morbido nel tacco.

Misure 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47.

Peso del paio misura 42 soltanto ca. 1550 g! Verpackung: 1/5 Paar.

Impieghi: Leggeri e resistenti stivali di sicurezza per l'agricoltura, il servizio forestale e il giardinaggio. Particolarmente resistenti a grassi e oli animali e vegetali, nonché al colaticcio e ai concimi, buona termoisolazione, grazie al loro peso ridotto, sono anche molto comodi. La suola morbida ammortizza l'energia d'urto e non sollecita quindi la schiena e le articolazioni. Il puntale d'acciaio protegge le dita dei piedi dai calci degli animali, dagli urti dal rimanere incastri e dall'essere travolti. Non adatti a sopportare forte calore.

61300

STEPLITE X BLACK S5

Articolo	Prezzo base
61300	Fr. 94.—/paio

EN ISO 20345-1

Stivali di sicurezza **non metallici** in poliuretano BEKINA per l'edilizia.

Gambale: In poliuretano nero, resistente a oli e sostanze chimiche, fodera in maglia ad asciugatura rapida, puntale **sintetico** compensatore della temperatura, esente da corrosione e non magnetico, altezza 36 cm (può essere tagliata a 26,5 cm).

Suola: **Suola intermedia tessile,** suola in poliuretano nero, resistente a oli e sostanze chimiche, profilo profondo, antisdrucciolo e autopulente, tirante d'estrazione al calcagno incorporato, plantare, soletta speciale intercambiabile, antistatica, resistente al calore fino a 80°C.

Misure 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48.

Peso del paio misura 42 ca. 2190 g. Imballaggio: 1/5 paia.

Impieghi: Lo STEPLITE X è uno dei primi stivali di qualità non metallico e dunque leggero nonostante la forma larga. E adatto per l'edilizia come anche per l'impiego industriale ad eccezione dell'industria alimentare. Utilizzabile fino a –30°C. Non adatto a sopportare forte calore.

61360 61365

NORAMAX BLACK S5

NEW

Articolo	Prezzo base
61360	Fr. 67.—/paio

EN ISO 20345-1

Stivali di sicurezza in poliuretano NORA per l'edilizia.

Gambale: In poliuretano nero, resistente a oli e sostanze chimiche, fodera in tricot ad asciugatura rapida, puntale in acciaio, altezza 39 cm.

Suola: **Suola intermedia in acciaio,** suola in poliuretano nero, resistente a oli e sostanze chimiche, profilo profondo, antisdrucciolo e autopulente, soletta intercambiabile, antistatica, resistente al calore fino a 80°C.

Misure 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47.

Peso del paio misura 42 ca. 1926 g. Imballaggio: 1/6 paia.

NORAMAX GREEN S5

NEW

Articolo	Prezzo base
61365	Fr. 67.—/paio

EN ISO 20345-1

Stessi stivali di sicurezza di colore verde, particolarmente adatti per l'agricoltura.

Misure 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47.

Peso del paio misura 42 ca. 1910 g. Imballaggio: 1/6 paia.

Impieghi: Grazie alla materia ultraleggera, il peso del paio si riduce di 800 g ca. rispetto agli stivali comparabili fatti di altre materie. I robusti stivali resistono inoltre alla maggior parte degli agenti chimici, e l'isolamento dal freddo è eccellente. Grazie alle suole di poliuretano spesse e flessibili sono perfettamente adatti alle persone che devono spesso camminare e stare in piedi. Art. 61360 è stato concepito per l'edilizia e l'industria, art. 61365 per l'agricoltura, le aziende di giardinaggio, colture di piante ecc. Non adatti a sopportare forte calore.

61600

ACIFORT CLASSIC PLUS S S4

Articolo	Prezzo base
61600	Fr. 55.—/paio

EN ISO 20345-1

Stivali di sicurezza ACIFORT DUNLOP.

Gambale: In materia sintetica ACIFORT bianca, resistente a liscive e acidi, fodera in tricot leggera, puntale in acciaio, altezza 37 cm.

Suola: In materia sintetica ACIFORT blu, resistente a liscive e acidi, profilo a costolatura particolarmente antisdrucciolo, resistente al calore fino a 70°C.

Misure 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47.

Peso del paio misura 42 ca. 2130 g. Imballaggio: 1/6 paia.

Impieghi: Per aziende alimentari che hanno bisogno di stivali con puntali in acciaio, come caseifici, latterie, fabbriche di conserve, macellerie, macelli pubblici, per laboratori, centrali elettriche nucleari ecc. La suola è particolarmente antisdrucciolo anche su pavimenti bagnati e lisci. Non adatti a sopportare oli, grassi, idrocarburi e calore.

61625

DUNLOP PUROFORT FOODPRO MULTIGRIP S4

Articolo **Prezzo base**
61625 **Fr. 93.—/paio**

EN ISO 20345-1

Stivali di sicurezza in poliuretano DUNLOP.

Gambale: In poliuretano bianco, resistente a oli e sostanze chimiche, foro fissato per appendere lo stivale, fodera in maglia antibatterica, puntale in acciaio, altezza 33 cm (può essere tagliata a 24 cm).

Suola: In poliuretano blu, resistente a oli e sostanze chimiche, profilo molto antisdrucciolo e autopulente, soletta speciale intercambiabile, antistatica, resistente al calore fino a 80°C.

Misure 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46.

Peso del paio misura 42 solo ca. 1740 g! Imballaggio: 1/6 paia.

Impieghi: Questi stivali ottimi per l'industria alimentare convincono grazie alla loro suola antisdrucciolo, alla leggerezza, alla solidità come anche per la forma/gambale liscia. Sono resistenti ai minerali, a oli e grassi animali e vegetali, ai disinfettanti, al colaticcio, ai solventi e a diversi prodotti chimici. Non adatti a sopportare forte calore.

61640

GUARDIAN S4

Articolo **Prezzo base**
61640 **Fr. 69.—/paio**

EN ISO 20345-1

Stivali di sicurezza in materia sintetica SHOES FOR CREWS estremamente antisdrucciolo.

Gambale: In materia sintetica bianca, resistente a liscive e acidi, fodera in tricot leggera, blocca-pantaloni interno, tirante per infilare lo stivale, puntale in acciaio, altezza 39 cm (può essere tagliata a 34 o 30 cm).

Suola: In gomma bianca, resistente a liscive ed acidi, suola morbida estremamente antisdrucciolo, tirante d'estrazione al calcagno incorporato, soletta intercambiabile, resistente al calore fino a 70°C. Viene fornito un piccolo attrezzo per la pulizia delle suole.

Misure 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47.

Peso del paio misura 42 ca. 2480 g. Imballaggio: 1/5 paia.

Impieghi: La suola esterna a quadretti brevettata da SHOES FOR CREWS è caratterizzata dall'estrema resistenza allo scivolamento e dalla sua gran morbidezza. In compenso ha un'abrasione relativamente elevata. Questo modello è adatto soprattutto su pavimenti lisci e scivolosi nel settore alimentare. Inoltre è stato concepito appositamente per camminare e stare in piedi senza stancarsi. Non adatto a sopportare forte calore.

61800

DEVON FULL SAFETY S5

Articolo **Prezzo base**
61800 **Fr. 30.40/paio**

EN ISO 20345-1

Stivali di sicurezza in materia sintetica DUNLOP per l'edilizia.

Gambale: In materia sintetica nera, resistente a liscive e acidi, protezione di caviglia incorporata, fodera in tricot leggera, puntale in acciaio, altezza 30 cm.

Suola: Suola intermedia in acciaio, suola in materia sintetica nera, resistente a liscive e acidi, profilo profondo, antisdrucciolo e autopulente, antistatica, resistente al calore fino a 70°C.

Misure 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47.

Peso del paio misura 42 ca. 1940 g. Imballaggio: 1/8 paia.

Impieghi: Stivali in materia sintetica dal prezzo molto conveniente, ma di impeccabile qualità dell'azienda rinomata Dunlop, per brevi impieghi nel settore dell'edilizia e per altri lavori duri. È logico che non può avere la stessa leggerezza e le stesse caratteristiche di comodità come gli stivali più cari. Non adatti a sopportare forte calore.

DEVIL BLACK S5

NEW

Articolo	Prezzo base
61850	Fr. 34.50/paio

EN ISO 20345-1

Stivali di sicurezza in materia sintetica EXENA per l'edilizia.

Gambale: In materia sintetica nera, resistente a liscive e acidi, protezione di caviglia incorporata, parte catarifrangente posteriore, fodera in tricot leggera, blocca-pantaloni interno, puntale in acciaio, altezza 35 cm (può essere tagliata a 30,5 cm).

Suola: **Suola intermedia in acciaio,** suola in materia sintetica nera, resistente a liscive e acidi, profilo antisdrucciolo e autopulente, tirante d'estrazione incorporato al calcagno, antistatica, resistente al calore fino a 70°C.

Misure 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47.

Peso del paio misura 42 ca. 2320 g. Imballaggio: 1/6 paia.

DEVIL YELLOW S5

NEW

Articolo	Prezzo base
61870	Fr. 34.50/paio

EN ISO 20345-1

Stessi stivali di sicurezza per l'edilizia di colore giallo con suola nera.

Misure 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47. Imballaggio: 1/6 paia.

Impieghi: Stivali di sicurezza dal prezzo molto conveniente, ma di buon livello qualitativo, innanzitutto per l'edilizia, ma anche per l'industria, agricoltura, il giardinaggio ecc. Grazie alla parte catarifrangente, il portatore è ben visibile di notte e nell'oscurità. Non adatti a sopportare forte calore.

NORATHERM ORANGE S5

NEW

Articolo	Prezzo base
61930	Fr. 115.—/paio

EN ISO 20345-1

Stivali di sicurezza antifreddo in poliuretano NORA per l'edilizia.

Gambale: In spesso poliuretano arancione segnaletico, resistente a oli e sostanze chimiche, fodera in tricot ad asciugatura rapida, puntale in acciaio, altezza 38 cm.

Suola: **Suola intermedia in acciaio,** suola in poliuretano blu, resistente a oli e sostanze chimiche, profilo a tasselli molto spesso, robusto e autopulente, soletta intercambiabile, antistatica, resistente al calore fino a 80°C.

Misure 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47.

Peso del paio misura 42 ca. 2640 g. Imballaggio: 1/6 paia.

NORATHERM GREEN S5

NEW

Articolo	Prezzo base
61940	Fr. 123.—/paio

EN ISO 20345-1

Stessi stivali di sicurezza di colore verde con suola nera, particolarmente adatti per l'agricoltura.

Misure 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47.

Peso del paio misura 42 ca. 2535 g. Imballaggio: 1/6 paia.

Impieghi: Stivali di sicurezza con protezione antifreddo fino a –40°C. Grazie alle sue eccellenti qualità termoisolanti, alla sua resistenza al freddo e al suo ridotto peso specifico, il poliuretano è ottimamente indicato per questo genere di stivali.

Stivali speciali per coloro che lavorano al freddo o nell'acqua fredda, sulla neve e sul ghiaccio, p. es. per gli addetti alle celle frigorifere e di congelamento, alle ferrovie alpine, alla preparazione di piste di sci e pattinaggio, alle aziende comunali ecc. Non adatti a sopportare forte calore.

61960

STEPLITE X CI S5

Articolo	Prezzo base
61960	Fr. 101.—/paio

EN ISO 20345-1

Stivali di sicurezza **non metallici** antifreddo in poliuretano BEKINA per l'agricoltura.

Gambale: In poliuretano verde, resistente a oli e sostanze chimiche, fodera in maglia ad asciugatura rapida, puntale **sintetico** compensatore della temperatura, esente da corrosione e non magnetico, altezza 36 cm (può essere tagliata a 26,5 cm).

Suola: **Suola intermedia tessile,** suola in poliuretano marrone, resistente a oli e sostanze chimiche, profilo a tasselli molto spesso, robusto e autopulente, tirante d'estrazione al calcagno incorporato, plantare, soletta speciale intercambiabile, antistatica, resistente al calore fino 80°C.

Misure 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48.

Peso del paio misura 42 ca. 2250 g. Imballaggio: 1/4 paia.

Impieghi: Lo STEPLITE X CI è uno dei primi stivali d'inverno di qualità non metallico e dunque leggero nonostante la forma larga. Questi stivali sono adatti per l'edilizia come anche per l'impiego industriale ad eccezione dell'industria alimentare. Utilizzabili fino a –40°C. Non adatti a sopportare forte calore.

Stivaloni da guado

63100

PUROFORT CHEST WADER FS S5

Articolo	Prezzo base
63100	Fr. 399.—/paio

EN ISO 20345-1

Stivaloni di sicurezza da guado in poliuretano DUNLOP.

Gambale: In poliuretano nero, resistente a oli e sostanze chimiche, protezione di caviglia incorporata, puntale in acciaio.

Suola: **Suola intermedia in acciaio,** suola in poliuretano nero, resistente a oli e sostanze chimiche, profilo profondo, antisdrucciolo e autopulente, inserto antitorsione antisdrucciolo, fondo anatomico, suola interna fissa assorbe umidità, antistatica, resistente al calore fino a 80°C.

Pantalone: In tessuto nero a quattro strati con membrana traspirante, saldato al quartiere dello stivale, rinforzi al ginocchio, laccio in vita, bretelle elastiche, tasca pettorale all'interno con cerniera lampo.

Misure 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47.

Peso del paio misura 42 soltanto ca. 2680 g! Imballaggio: 1/– paio.

Impieghi: Per lavori nell'acqua, per i quali non bastano gli stivali normali, p. es. per i servizi antincendio e di protezione ambientale, aziende idriche ed elettriche, opere idriche, pulitura di canali, aziende per la pesca, pescatori dilettanti ecc.

Il materiale poliuretano ultraleggero, termoisolante e resistente al freddo, dà eccellenti risultati proprio con questi stivali speciali. Inoltre, in essi vi è spazio abbastanza per calze da stivale termogene per i lavori d'immersione in acqua fredda.

Accessori per stivali

69550

69560

SOLETTE

Articolo	Prezzo base
69550	Fr. 7.80/paio

Soletta in feltro rivestito di gomma antisdrucciolo, **misure 39–47.** Imballaggio: 1/5 paia.

OUTLAST

Articolo	Prezzo base
69560	Fr. 14.20/paio

Soletta **OUTLAST regolatrice della temperatura** adatta a molti dei nostri stivali, **misure doppie 35/36–45/46.** Imballaggio: 1/5 paia.

Fate attenzione anche ai nostri calzini alla pagina 231.

Protettori dell'udito

Gli effetti nocivi del rumore, non soltanto sull'udito, ma in generale anche sulla salute psichica e fisica della persona, sono noti già da molto tempo. L'esposizione continua a un rumore molto intenso provoca progressivamente e senza che il soggetto se ne renda conto, danni all'udito, un aumento dei battiti cardiaci e ipertensione, disturbi digestivi, mal di testa, malessere, nervosismo e altri fenomeni negativi, che influiscono notevolmente sul rendimento, sulla capacità di concentrazione e sul benessere generale della persona. Secondo indagini svolte dalla SUVA, nel nostro paese ca. 200 000 lavoratori sono esposti a rumori dannosi per l'udito. Quasi il 10% presentano già segni di disturbi uditivi e nel 3% dei casi, i danni devono essere definiti come notevoli. Di conseguenza, la sordità è la malattia professionale più diffusa.

Il grado di lesione dell'udito dipende dalla pressione sonora, dalla frequenza del suono e specialmente dalla durata d'esposizione, ma difficilmente dalla capacità di sovraccarico individuale. La scala di frequenza percettibile all'orecchio umano spazia da 20 a 20 000 Hz. L'orecchio reagisce più sensibilmente alle frequenze dai 1 000 a 4 000 Hz, mentre il rumore delle frequenze inferiori e superiori risulta meno dannoso.

Per misurare la pressione sonora è stato necessario ricorrere, data la vasta gamma delle possibili intensità, a una scala logaritmica, la cui unità di misura è il decibel (dB). L'abbreviazione dB(A) indica il volume sonoro percettibile all'orecchio umano. Un incremento di 10 dB(A) viene percepito approssimativamente come un raddoppio dell'intensità sonora. In Svizzera, un livello di rumorosità di 85 dB(A) e oltre è considerato dannoso per l'udito. Ecco alcuni esempi di livelli di rumorosità; ovviamente vi possono essere delle divergenze:
120 dB soglia del dolore
105 dB motosega a benzina
100 dB martello pneumatico, sega circolare da tavolo, sega circolare portatile
95 dB pialla e fresa, macchina per tessere, levigatrice, battipalo, cesoia meccanica, compressore
90 dB compressore a pialla, filatoio in continuo ad anelli e torcitoio
85 dB sega a motore, motocompressore da cantiere
80 dB macchine utensili
70 dB macchine utensili CNC, circolazione stradale
65 dB musica leggera
50 dB ufficio
0 dB soglia sonora udibile

Innanzitutto, si tratterà sempre di ridurre la sollecitazione fonica mediante misure tecniche. Se ciò non è possibile, oppure lo è soltanto in modo insufficiente, sarà indispensabile l'uso di un protettore auricolare individuale. Attualmente, questi protettori sono disponibili sotto forma di cuffie, tamponi e staffe antirumore. Non importa quale di essi viene usato, ma è molto più importante che la protezione auricolare venga portata volentieri e regolarmente e che il livello di rumorosità venga a situarsi al di sotto del limite di 85 dB(A). D'altra parte, è indesiderabile anche un attutimento eccessivo con un livello di rumorosità all'orecchio inferiore a 70 dB(A), poiché la percezione della voce e dei rumori risulterebbe eccessivamente ridotta (sovraprotezione).

La SUVA definisce come segue i valori limite della rumorosità:
«Nel caso di sollecitazioni foniche di 85 e più dB(A), il datore di lavoro deve mettere a disposizione protettori auricolari. L'impiego di protettori auricolari è raccomandato quando, durante alcuni giorni, il livello d'esposizione sonoro LEX 85 dB(A) viene superato. L'uso dei protettori auricolari è obbligatorio quando il livello d'esposizione sonoro raggiunge o supera gli 85 dB(A) (media annuale delle ore lavorative). Durante eventi sonori impulsivi (esplosioni, rumori di spari), bisogna proteggere l'udito a ogni evento.»

In Svizzera non è previsto, in un prossimo futuro, un adeguamento della nuova direttiva n. 2003/10/EG dell'UE.

Per rendere possibile la scelta di protettori auricolari adeguati, per ciascuno di essi è stato stabilito un cosiddetto indice d'attenuazione SNR medio (SNR = **S**ingle **N**umber **R**ating). Questo valore permette di determinare, a un livello di pressione acustica misurato, la sollecitazione fonica che agisce ancora sull'orecchio. I mezzi di protezione dell'udito devono avere un indice d'attenuazione SNR di almeno 17 dB. Per sollecitazioni foniche di oltre 100 dB(A), devono essere usati protettori auricolari con indice d'attenuazione elevato, di oltre 25 dB, mentre nei casi rari di sollecitazioni estreme di 110 dB(A) e più, è consigliabile portare, oltre alla cuffia antirumore, anche tamponi auricolari. Si ottengono così dei valori d'attenuazione molto elevati. Tuttavia l'attenuazione totale così ottenuta è inferiore alla somma dei due valori SNR.

Alla SUVA (tel. 041 419 51 11) si possono richiedere tabelle di rumorosità specifiche per ogni settore, con la valutazione di posti di lavoro, zone, macchine e attività per ciò che riguarda il rumore dannoso all'udito. Conviene anche leggere attentamente l'opuscolo informativo della SUVA «La protezione individuale dell'udito» n. 66096 i.

I pezzi di ricambio e gli accessori figurano direttamente presso i relativi articoli.

Cuffie antirumore

70220

SONIS 1

NEW

Articolo	Prezzo base
70220	Fr. 28.—/pezzo

EN 352

Cuffia antirumore JSP verde, molto confortevole, cuscinetti sostituibili morbidi in espanso. Staffa facilmente aggiustabile e facile da pulire. Peso ca. 352 g. Imballaggio: 1/10 pezzi.

Impieghi: Cuffia antirumore per sollecitazioni foniche minime e medie. Ottimo adattamento con gradevole ripartizione della pressione tramite regolazione delle cuffie.

Valore SNR: 27 dB

Pezzo di ricambio

Articolo		Prezzo base
70220-01	Cuscinetti di ricambio. Imballaggio: 1/20 paia.	Fr. 11.70/paio

70222

SONIS COMPACT

NEW

Articolo	Prezzo base
70222	Fr. 38.10/pezzo

EN 352

Cuffia antirumore JSP arancione, molto confortevole, cuscinetti sostituibili morbidi in espanso. Staffa facilmente aggiustabile e facile da pulire. Peso ca. 374 g. Imballaggio: 1/10 pezzi.

Impieghi: Cuffia antirumore per sollecitazioni foniche molto forti. Ottimo adattamento con gradevole ripartizione della pressione tramite regolazione delle cuffie.

Valore SNR: 32 dB

Pezzo di ricambio

Articolo		Prezzo base
70222-01	Cuscinetti di ricambio. Imballaggio: 1/20 paia.	Fr. 13.60/paio

70224

SONIS 3

NEW

Articolo	Prezzo base
70224	Fr. 43.—/pezzo

EN 352

Cuffia antirumore JSP rossa, molto confortevole, cuscinetti sostituibili morbidi in espanso. Staffa facilmente aggiustabile e facile da pulire. Peso ca. 436 g. Imballaggio: 1/10 pezzi.

Impieghi: Cuffia antirumore per sollecitazioni foniche molto forti. Ottimo adattamento con gradevole ripartizione della pressione tramite regolazione delle cuffie.

Valore SNR: 37 dB

Pezzo di ricambio

Articolo		Prezzo base
70224-01	Cuscinetti di ricambio. Imballaggio: 1/20 paia.	Fr. 13.60/paio

70280

VERISHIELD VS110

NEW

Articolo	Prezzo base
70280	Fr. 21.20/pezzo

EN 352

Cuffia antirumore HONEYWELL con grande apertura della capsula, cuscinetti sostituibili riempiti di espanso memory. Staffa leggera ed imbottita, in filo d'acciaio con regolazione fine. Peso ca. 260 g. Imballaggio: 1/10 pezzi.

Impieghi: Cuffia antirumore per sollecitazioni foniche minime e medie, migliora la sicurezza dei collaboratori con la tecnologia Sound Management, la quale limita rumori dannosi e permette di percepire meglio la comunicazione e i segnali acustici.

Valore SNR: 27 dB.

Pezzo di ricambio

Articolo		Prezzo base
70285	Cuscinetti di ricambio VERISHIELD VS110. Imballaggio: 1/10 paia.	Fr. 9.20/paio



70290

VERISHIELD VS110F

NEW

Articolo	Prezzo base
70290	Fr. 29.10/pezzo

EN 352

Cuffia antirumore HONEYWELL **ripiegabile** con grande apertura della capsula, cuscinetti sostituibili riempiti di espanso memory. Staffa leggera ed imbottita, in filo d'acciaio con regolazione fine. Peso ca. 275 g. Imballaggio: 1/10 pezzi.

Impieghi: Cuffia antirumore ripiegabile, di qualità, della più recente generazione per sollecitazioni foniche minime e medie. Migliora la sicurezza dei collaboratori con la tecnologia Sound Management, la quale limita rumori dannosi e permette di percepire meglio la comunicazione e i segnali acustici.

Valore SNR: 27 dB.

Pezzo di ricambio

Articolo		Prezzo base
70285	Cuscinetti di ricambio VERISHIELD VS110. Imballaggio: 1/10 paia.	Fr. 9.20/paio

70300

VERISHIELD VS120

NEW

Articolo	Prezzo base
70300	Fr. 25.80/pezzo

EN 352

Cuffia antirumore HONEYWELL con grande apertura della capsula, cuscinetti sostituibili riempiti di espanso memory. Staffa leggera ed imbottita, in filo d'acciaio con regolazione fine. Peso ca. 285 g. Imballaggio: 1/10 pezzi.

Impieghi: Cuffia antirumore per sollecitazioni foniche medie, migliora la sicurezza dei collaboratori con la tecnologia Sound Management, la quale limita rumori dannosi e permette di percepire meglio la comunicazione e i segnali acustici.

Valore SNR: 31 dB

Pezzo di ricambio

Articolo		Prezzo base
70306	Cuscinetti di ricambio VERISHIELD VS120. Imballaggio: 1/10 paia.	Fr. 9.20/paio

70330

VERISHIELD VS120F

NEW

Articolo	Prezzo base
70330	Fr. 29.70/pezzo

EN 352

Cuffia antirumore HONEYWELL **ripiegabile** con grande apertura della capsula, cuscinetti sostituibili riempiti di espanso memory. Staffa leggera ed imbottita, in filo d'acciaio con regolazione fine. Peso ca. 350 g. Imballaggio: 1/10 pezzi.

Impieghi: Cuffia antirumore ripiegabile di qualità della più recente generazione per sollecitazioni foniche medie e forti, migliora la sicurezza dei collaboratori con la tecnologia Sound Management, la quale limita rumori dannosi e permette di percepire meglio la comunicazione e i segnali acustici.

Valore SNR: 32 dB

Pezzo di ricambio

Articolo		Prezzo base
70306	Cuscinetti di ricambio VERISHIELD VS120. Imballaggio: 1/10 paia.	Fr. 9.20/paio

70340

VERISHIELD VS130

NEW

Articolo	Prezzo base
70340	Fr. 32.70/pezzo

EN 352

Cuffia antirumore HONEYWELL con grande apertura della capsula, cuscinetti sostituibili riempiti di espanso memory. Staffa leggera ed imbottita, in filo d'acciaio con regolazione fine. Peso ca. 390 g. Imballaggio: 1/10 pezzi.

Impieghi: Cuffia antirumore per sollecitazioni foniche forti, migliora la sicurezza dei collaboratori con la tecnologia Sound Management, la quale limita rumori dannosi e permette di percepire meglio la comunicazione e i segnali acustici.

Valore SNR: 35 dB

Pezzo di ricambio

Articolo		Prezzo base
70345	Cuscinetti di ricambio VERISHIELD VS130. Imballaggio: 1/10 paia.	Fr. 9.20/paio



70401 70431 70461

70464

PELTOR X

Articolo		Prezzo base
70401	X1 A. Valore d'attenuazione: SNR 27 dB. Peso: ca. 182 g.	Fr. 30.80/pezzo
70431	X2 A. Valore d'attenuazione: SNR 31 dB. Peso: ca. 220 g.	Fr. 37.50/pezzo
70461	X3 A. Valore d'attenuazione: SNR 33 dB. Peso: ca. 243 g.	Fr. 43.90/pezzo
70464	X4 A. Valore d'attenuazione: SNR 33 dB. Peso: ca. 234 g.	Fr. 50.60/pezzo

EN 352

Leggera cuffia antirumore 3M in moderno design a colori grigio-verde/-giallo/-rosso/-verde neon per diverse classi di attenuazione, cuscinetti sostituibili imbottiti di materiale espanso, staffe in nastro d'acciaio, archetti porta-cuscinetti regolabili. Imballaggio: 1/10 pezzi.

Impieghi: Cuffie antirumore molto comode con gradevole ripartizione della pressione durante l'uso. Grazie al loro nuovo design le cuffie offrono anche più spazio per le orecchie.

Pezzi di ricambio

Articolo		Prezzo base
70406	Cuscinetti di ricambio per art. 70401 e 71210. Imballaggio: 1/10 paia.	Fr. 12.95/paio
70436	Cuscinetti di ricambi per art. 70431 e 71220. Imballaggio: 1/10 paia.	Fr. 12.95/paio
70466	Cuscinetti di ricambio per art. 70461 e 71230. Imballaggio: 1/10 paia.	Fr. 12.95/paio
70467	Cuscinetti di ricambio per art. 70464, 71240-NG e 71240-OR. Imballaggio: 1/10 paia.	Fr. 15.60/paio

70410

OPTIME I F

Articolo		Prezzo base
70410		Fr. 32.85/pezzo

EN 352

Cuffia antirumore 3M PELTOR **ripiegabile**, cuscinetti sostituibili riempiti di espanso, staffa in plastica e archetti porta-cuscinetti in filo d'acciaio aggiustabili. Peso ca. 200 g. Imballaggio: 1/10 pezzi.

Impieghi: Cuffia antirumore molto aderente, ma anche molto comoda, per sollecitazioni foniche minime e medie, per es. per lattonieri, falegnami, stampatori, ecc. I cuscinetti larghi e molto morbidi, dalla superficie ruvida, garantiscono un appoggio ottimale. La costruzione è studiata in modo che la pressione sia ripartita uniformemente sull'intero guscio, per cui quest'ultimo è comodo da portare. Un esclusivo sistema di equilibratura della pressione impedisce la sovrappressione agli orecchi.

Valore SNR: 28 dB

Pezzo di ricambio

Articolo		Prezzo base
70405	Cuscinetti di ricambio. Imballaggio: 1/20 paia.	Fr. 11.55/paio

70440

OPTIME II F

Articolo		Prezzo base
70440		Fr. 40.45/pezzo

EN 352

Cuffia antirumore 3M PELTOR **ripiegabile**, cuscinetti sostituibili riempiti di espanso, staffa in plastica e archetti porta-cuscinetti in filo d'acciaio aggiustabili. Peso ca. 210 g. Imballaggio: 1/10 pezzi.

Impieghi: Cuffia antirumore particolarmente comoda, per sollecitazioni foniche grandi, speciali per basse frequenze, p. es. per la lavorazione dei metalli, l'industria pesante, i conducenti di escavatrici, ecc. I cuscinetti larghi e molto morbidi, dalla superficie ruvida, garantiscono un appoggio ottimale. La costruzione è studiata in modo che la pressione sia ripartita uniformemente sull'intero guscio, per cui quest'ultimo è comodo da portare. Un esclusivo sistema di equilibratura della pressione impedisce la sovrappressione agli orecchi.

Valore SNR: 31 dB

Pezzo di ricambio

Articolo		Prezzo base
70435	Cuscinetti di ricambio. Imballaggio: 1/20 paia.	Fr. 11.80/paio

70471

70472

KID

Articolo		Prezzo base
70471	Verde fluo	Fr. 25.—/pezzo
70472	Fucsia fluo	Fr. 25.—/pezzo

EN 352

Cuffia antirumore 3M PELTOR **per bambini**, cuscinetti sostituibili riempiti di espanso, staffa in plastica e archetti porta-cuscinetti in filo d'acciaio aggiustabili. Peso ca. 175 g. Imballaggio: 1/6 pezzi.

Impieghi: Cuffie antirumore molto aderenti, ma anche molto comode, per bambini, per sollecitazioni foniche medie, p. es. per carnevale, concerti ecc. I cuscinetti larghi e molto morbidi, dalla superficie ruvida, garantiscono un appoggio ottimale. La costruzione è studiata in modo che la pressione sia ripartita uniformemente sull'intero guscio, per cui quest'ultimo è comodo da portare. Un esclusivo sistema di equilibratura della pressione impedisce la sovrappressione agli orecchi.

Valore SNR: 27 dB

Pezzo di ricambio

Articolo		Prezzo base
70405	Cuscinetti di ricambio. Imballaggio: 1/20 paia.	Fr. 11.55/paio

70550

JMUFF

Articolo		Prezzo base
70550		Fr. 9.55/pezzo

EN 352

Cuffia antirumore JSP interamente in plastica, cuscinetti riempiti di espanso, staffa girevole ed adattabile. Peso ca. 223 g. Imballaggio: 1/20 pezzi.

Impieghi: Leggera e confortevole cuffia antirumore a prezzo vantaggioso, per sollecitazioni foniche minime. La staffa ben tesa assicura una buona e sicura tenuta, anche se portata al collo o sotto il mento.

Valore SNR: 25 dB

70631

70632

KIDDY

Articolo		Prezzo base
70631	Verde fluo	Fr. 26.50/pezzo
70632	Fucsia fluo	Fr. 26.50/pezzo

EN 352

Cuffia antirumore ARTILUX **per bambini,** cuscinetti morbidi, sostituibili, staffa in plastica/filo d'acciaio con archetti porta-cuscinetti regolabili. Peso ca. 169 g. Imballaggio: 1/10 pezzi.

Impieghi: Cuffie antirumore molto aderenti, ma anche molto comode, per bambini da 3 anni, per sollecitazioni foniche medie, p. es. per carnevale, concerti, air-show, manifestazioni sportive, motociclismo o per lo studio in ambienti rumorosi ecc. I cuscinetti larghi e molto morbidi, dalla superficie ruvida, offrono un appoggio ottimale. La ripartizione della pressione sull'intero cuscinetto garantisce un comfort adeguato alle esigenze dei bambini. La costruzione è studiata in modo che la pressione sia ripartita uniformemente sull'intero guscio.

Valore SNR: 24 dB

I colori arancione fluo e celeste sono disponibili su ordinazione di una quantità minima di 10 pezzi!

70801

IMPACT SPORT

Articolo		Prezzo base
70801		Fr. 218.—/pezzo

EN 352

Cuffia antirumore stereo elettroacustica HONEYWELL BILSOM **ripiegabile,** capsule ultrapiatte, cuscinetti sostituibili, staffa in metallo con imbottitura in similpelle, limitatore elettronico del livello sonoro a 82 dB, microfono, altoparlante, amplificatore del suono, vano batterie, regolatore del volume e presa con cavo di raccordo per un apparecchio esterno. Peso ca. 293 g (compreso 2 batterie AAA). Imballaggio: 1/– pezzo.

Impieghi: Per sollecitazioni foniche fino a un livello medio, sul lavoro o nel tempo libero, in cui è necessario un buon udito e una buona comunicazione. Grazie all'amplificatore del suono, i rumori di una macchina mal funzionante, il fruscio di animali che si muovono nel bosco, ecc. sono ancor meglio percepibili. Adatta anche per tiratori e cacciatori.

Valore SNR: 25 dB

Pezzo di ricambio

Articolo		Prezzo base
70802	Cuscinetti di ricambio. Imballaggio: 1/10 paia.	Fr. 12.90/paio

70811

PROTAC III

Articolo	Prezzo base
70811	Fr. 129.05/pezzo

EN 352

Cuffia antirumore stereo elettroacustica 3M PELTOR, cuscinetti sostituibili riempiti in espanso, staffa in plastica imbottita e archetti porta-cuscinetti in filo d'acciaio regolabili, **limitatore elettronico del livello sonoro, altoparlanti speciali, microfoni e tasti di comando per amplificare la voce incorporati,** vano batterie interno, completa con 2 coperchi per cuscinetti supplementari e 2 batterie AA. Peso ca. 260 g.
Imballaggio: 1/10 pezzi.

Impieghi: Come art. 70801, questa cuffia antirumore particolarmente comoda, serve da un lato a ridurre il rumore (p. es. detonazioni improvvise) ad un livello fonico sopportabile e, dall'altro lato, ad amplificare suoni e voci deboli. È quindi ideale per collaboratori che devono comunicare con le persone vicine.

Valore SNR: 26 dB

Pezzo di ricambio

Articolo		Prezzo base
70836	Cuscinetti di ricambio. Imballaggio: 1/10 paia.	Fr. 16.90/paio

70820

SYNC RADIO

Articolo	Prezzo base
70820	Fr. 142.—/pezzo

EN 352

Cuffia antirumore radio HONEYWELL con **indicatore digitale** interamente in plastica, cuscinetti sostituibili riempiti di espanso, staffa imbottita aggiustabile, **radio AM/FM di qualità stereo incorporata** (commutabile su ricezione mono), corta antenna di ricezione pieghevole, potenziometro ON/OFF, completa con 2 pile. Peso ca. 370 g.
Imballaggio: 1/5 pezzi.

Impieghi: Questa cuffia antirumore speciale protegge ottimamente dal rumore e permette allo stesso tempo l'ascolto della radio AM/FM. Il limitatore del livello sonoro riduce il rumore ad innocui 82 dB(A). Questo modello confortevole nell'uso e robusto è concepito per quelle attività che permettono a chi le svolge di ascoltare la radio, p. es. per i lavori monotoni come il montaggio (anche alla catena), i lavori di giardinaggio e quelli agricoli, ecc. Le batterie sono facilmente accessibili dall'esterno e hanno un'autonomia di ca. 140 ore.

Valore SNR: 29 dB

Pezzo di ricambio

Articolo		Prezzo base
70802	Cuscinetti di ricambio. Imballaggio: 1/10 paia.	Fr. 12.90/paio

70832

WORK TUNES PRO FM RADIO

Articolo	Prezzo base
70832	Fr. 130.65/pezzo

EN 352

Famosa cuffia antirumore con radio 3M PELTOR. Capsule in plastica, cuscinetti riempiti di espanso, sostituibili. Staffa metallica imbottita e facilmente regolabile. Ricettore radio FM stereo, pulsanti per la regolazione del volume e per la ricerca dei canali, limitatore del suono a max. 82 dB(A). Entrata audio con presa Jack per lettore MP3/CD ecc. Funzionamento con 2 batterie AA. Peso ca. 352 g. Imballaggio: 1/10 pezzi.

Impieghi: Per lavori sottoposti a forti sollecitazioni foniche, in cui la comunicazione non è di prima importanza.

Valore SNR: 32 dB

Pezzo di ricambio

Articolo		Prezzo base
70836	Cuscinetti di ricambio. Imballaggio: 1/10 paia.	Fr. 16.90/paio

70837

RADIO DAB+ FM

Articolo	Prezzo base
70837	Fr. 276.55/pezzo

EN 352

Cuffia antirumore con radio 3M PELTOR, capsule in plastica, cuscinetti riempiti di espanso, sostituibili, staffa metallica imbottita e facilmente regolabile, ricerca canali digitale, menu a comando vocale, memoria fino a 10 DAB+ e 5 FM canali radio, funzionamento con 2 batterie AA. Peso ca. 367 g. Imballaggio: 1/– pezzo.

Impieghi: Questa cuffia antirumore con radio DAB+ FM può essere impiegata in ambienti industriali con forti sollecitazioni foniche come anche in agricoltura, giardinaggio e giardinaggio paesaggistico.

Valore SNR: 31 dB

Pezzo di ricambio

Articolo		Prezzo base
70838	Cuscinetti di ricambio. Imballaggio: 1/20 paia.	Fr. 18.70/paio

70840

SYNC ELECTO

Articolo	Prezzo base
70840	Fr. 241.—/pezzo

EN 352

Cuffia antirumore radio elettroacustica HONEYWELL **con indicatore digitale** interamente in plastica, cuscinetti sostituibili riempiti di espanso, staffa imbottita aggiustabile, **limitatore elettronico del livello sonoro, microfoni incorporati per amplificare la voce, radio AM/FM di qualità stereo incorporata,** corta antenna di ricezione pieghevole, potenziometro ON/OFF, completa con 2 batterie. Peso ca. 350 g. Imballaggio: 1/5 pezzi.

Impieghi: Questa speciale cuffia protegge ottimamente dal rumore e permette di capire e farsi capire parlando e allo stesso tempo di ascoltare la radio AM/FM. Il limitatore del livello sonoro riduce il rumore a innocui 82 dB(A). Alto comfort d'impiego, peso bene equilibrato, ampio spazio per le orecchie. Sviluppata per le attività che permettono a chi le svolge di ascoltare la radio, p. es. per il montaggio (anche alla catena), i lavori di giardinaggio e nei campi, ecc. Le batterie sono facilmente accessibili dall'esterno e hanno un'autonomia di ca. 130 ore.

Valore SNR: 29 dB

Pezzo di ricambio

Articolo		Prezzo base
70802	Cuscinetti di ricambio. Imballaggio: 1/10 paia.	Fr. 12.90/paio

70900

3M PELTOR WS ALERT XPI

Articolo	Prezzo base
70900	Fr. 740.—/pezzo

EN 352

Cuffia antirumore di comunicazione Bluetooth 3M PELTOR con radio FM. Capsule in materiale sintetico, cuscinetti sostituibili riempiti di espanso, staffa imbottita, tecnologia Bluetooth MultiPoint, microfono ad asta con cancellazione del rumore, funzione di modulazione del livello sonoro per percepire i rumori ambientali, guscio per capsule sostituibile blu e rosa, 2 batterie AA. Compatibile con iOS e Android tramite l'applicazione 3M Connected Equipment. Peso ca. 450 g. Imballaggio: 1/10 pezzi.

Impieghi: Cuffia antirumore per sollecitazioni foniche medie, permette una comunicazione tramite **Bluetooth** in ambienti rumorosi o di spegnere rumore impulsivo. Ideale per persone che devono essere collegate tutta la giornata con il cellulare p. es. artigiani nelle imprese d'edilizia, imprenditori autonomi alla guida di macchine, agricoltori, operai adetti alla manutenzione nel settore industriale ecc., in pratica dappertutto dove è utile telefonare a mani libere ed avere una protezione dell'udito. Quando il livello della batteria è basso, viene emesso un avviso.

È possibile ordinare anche una versione ricaricabile con batterie NiMH.

Valore SNR: 30 dB

Pezzo di ricambio

Articolo		Prezzo base
70838	Cuscinetti di ricambio. Imballaggio: 1/20 paia.	Fr. 18.70/paio

70960

LITE COM PMR 446

Articolo	Prezzo base
70960	Fr. 783.70/pezzo

EN 352

Cuffia antirumore di comunicazione wireless 3M PELTOR con ricetrasmettitore PMR 446 integrato, cuscinetti intercambiabili riempiti con materiale espanso e liquido, archetto per la testa in metallo regolabile con nastro comfort, microfono regolabile, corta antenna pieghevole, attivazione della trasmittente parlando o premendo continuamente un tasto, regolatore on/off, 2 pile AA. Peso ca. 380 g. Imballaggio: 1/– pezzo.

Impieghi: Questa cuffia antirumore attenua efficacemente il rumore, riducendolo a innocui 80 dB(A). Allo stesso tempo permette all'utente di inviare e ricevere messaggi radio all'aperto fino a 3 km di distanza. A questo scopo sono disponibili 8 canali sulla frequenza di 446 MHz **esente da licenza.** Le 2 pile AA consentono un'autonomia di ca. 20 ore. Applicazioni: nei cantieri, nelle stazioni di prova, durante visite guidate, in generale durante la manovra di macchinari, ecc.

Valore SNR: 32 dB

Questo articolo con le stesse caratteristiche esiste anche come cuffia antirumore da elmetto (vedere art. 71460).

Pezzo di ricambio

Articolo		Prezzo base
70965	Cuscinetti di ricambio. Imballaggio: 1/10 paia.	Fr. 22.45/paio

70970

SET DI RICETRASMITTENTI MOTOROLA T82 EXTREME

Articolo	Prezzo base
70970	Fr. 210.—/set

Set di ricetrasmittenti MOTOROLA T82 EXTREME (esente da licenza) compatibile con le nostre cuffie antirumore con ricetrasmettitore 446. Valigetta contiene: 2x radiotrasmittenti MOTOROLA T82 EXTREME / 2x headset / 2x nastri / alimentatore / istruzione per l'uso. Imballaggio: 1/– set.

Cuffie antirumore da elmetto

71100

SECURE 1C

Articolo	Prezzo base
71100	Fr. 34.10/paio

EN 352

Cuffia antirumore per elmetto HELLBERG di **nuovissima generazione,** interamente in plastica d'alta qualità, cuscinetti sostituibili riempiti di espanso molto morbido (sostituibili senza incollarli). Adatti in linea di massima a tutti gli elmetti protettivi del nostro assortimento. Design elegante. Peso ca. 252 g. Imballaggio: 1/20 paia.

Impieghi: Cuffia antirumore da elmetto per sollecitazioni foniche minime e medie, da usarsi p. es. durante l'utilizzo di pompe per calcestruzzo, seghe circolari, rulli vibranti, ecc. Grazie ai cuscinetti molto morbidi, la pressione sulle orecchie è confortevole ed uniforme. Questo modello, esente da parti metalliche, può essere utilizzato anche nel settore elettrico. Quando non vengono utilizzati, i cuscinetti possono essere ribaltati sopra l'elmetto.

Valore SNR: 25 dB (HELLBERG colore di riconoscimento classe 1 verde)

Pezzo di ricambio

Articolo		Prezzo base
70245	Cuscinetti di ricambio. Imballaggio: 1/10 paia.	Fr. 15.40/paio

71110

SECURE 2C

Articolo	Prezzo base
71110	Fr. 41.50/paio

EN 352

Cuffia antirumore per elmetto HELLBERG di **nuovissima generazione,** interamente in plastica d'alta qualità, cuscinetti sostituibili riempiti di espanso molto morbido (sostituibili senza incollarli). Adatti in linea di massima a tutti gli elmetti protettivi del nostro assortimento. Design elegante. Peso ca. 264 g. Imballaggio: 1/20 paia.

Impieghi: Cuffia antirumore da elmetto per forti sollecitazioni foniche, da usarsi p. es. durante l'uso di martelli pneumatici, battipalo, vibratori, lavori di demolizione con esplosivi, ecc. Grazie ai cuscinetti molto morbidi, la pressione alle orecchie è confortevole ed uniforme. Questo modello, esente da parti metalliche, può essere utilizzato anche nel settore elettrico. Quando non vengono utilizzati, i cuscinetti possono essere ribaltati sopra l'elmetto.

Valore SNR: 29 dB (HELLBERG colore di riconoscimento classe 2 giallo)

Pezzo di ricambio

Articolo		Prezzo base
70245	Cuscinetti di ricambio. Imballaggio: 1/10 paia.	Fr. 15.40/paio

71120

SECURE 3C

Articolo	Prezzo base
71120	Fr. 45.30/paio

EN 352

Cuffia antirumore per elmetto HELLBERG di **nuovissima generazione,** interamente in plastica d'alta qualità, cuscinetti sostituibili riempiti di espanso molto morbido (sostituibili senza incollarli). Adatti in linea di massima a tutti gli elmetti protettivi del nostro assortimento. Design elegante. Peso ca. 296 g. Imballaggio: 1/20 paia.

Impieghi: Cuffia antirumore da elmetto per sollecitazioni foniche molto forti. Grazie ai cuscinetti molto morbidi, la pressione sulle orecchie è confortevole ed uniforme. Questo modello esente da parti metalliche può essere anche utilizzato nel settore elettrico. Quando non vengono utilizzati, i cuscinetti possono essere ribaltati sopra l'elmetto.

Valore SNR: 31 dB (HELLBERG colore di riconoscimento classe 3 arancione)

Pezzo di ricambio

Articolo		Prezzo base
70265	Cuscinetti di ricambio. Imballaggio: 1/10 paia.	Fr. 15.40/paio

71130

SONIS 1

NEW

Articolo	Prezzo base
71130	Fr. 27.—/paio

EN 352

Cuffia antirumore per elmetto JSP verde, molto confortevole, cuscinetti sostituibili morbidi in espanso. Adatta alla maggior parte degli elmetti convenzionali, scanalature a innesto da 30 mm. Peso ca. 276 g. Imballaggio: 1/10 paia.

Impieghi: Cuffia antirumore da elmetto per sollecitazioni foniche minime e medie. Ottimo adattamento con gradevole ripartizione della pressione tramite regolazione delle cuffie.

Valore SNR: 26 dB

Pezzo di ricambio

Articolo		Prezzo base
70220-01	Cuscinetti di ricambio. Imballaggio: 1/20 paia.	Fr. 11.70/paio

71140

SONIS COMPACT

NEW

Articolo	Prezzo base
71140	Fr. 39.90/paio

EN 352

Cuffia antirumore per elmetto JSP, colore arancione, molto confortevole, cuscinetti sostituibili morbidi in espanso. Adatta alla maggior parte degli elmetti convenzionali, scanalature a innesto da 30 mm. Peso ca. 294 g. Imballaggio: 1/10 paia.

Impieghi: Cuffia antirumore da elmetto per sollecitazioni foniche molto forti. Ottimo adattamento con gradevole ripartizione della pressione tramite regolazione delle cuffie.

Valore SNR: 31 dB

Pezzo di ricambio

Articolo		Prezzo base
70222-01	Cuscinetti di ricambio. Imballaggio: 1/20 paia.	Fr. 13.60/paio



71210 71240-OR 71230

71220



71240-NG

ELMETTO PELTOR X

Articolo		Prezzo base
71210	X1P3E Valore d'attenuazione: SNR 26 dB. Peso ca. 184 g.	Fr. 30.80/paio
71220	X2P3E Valore d'attenuazione: SNR 30 dB. Peso ca. 218 g.	Fr. 37.50/paio
71230	X3P3E Valore d'attenuazione: SNR 32 dB. Peso ca. 247 g.	Fr. 43.90/paio
71240-NG	X4P3E Valore d'attenuazione: SNR 32 dB. Peso: ca. 236 g.	Fr. 50.25/paio
71240-OR	X4P3E Valore d'attenuazione: SNR 32 dB. Peso ca. 236 g.	Fr. 50.25/paio

EN 352

Leggera cuffia antirumore per elmetto 3M in moderno design a colori grigio-verde/-giallo/-rosso/-giallo segnaletico/-arancione segnaletico per le diverse classi di attenuazione, cuscinetti sostituibili imbottiti di materiale espanso, adattatori per l'elmetto in filo d'acciaio regolabili e affermati.Imballaggio: 1/10 paia.

Impieghi: Cuffie antirumore da elmetto molto comode con gradevole ripartizione della pressione durante l'uso. Il nuovo design delle capsule permette di ottenere maggiore spazio per le orecchie e alle capsule di adattarsi sostanzialmente a tutti gli elmetti con scanalature di attacco da 30 mm.

Pezzi di ricambio

Articolo		Prezzo base
70406	Cuscinetti di ricambio per art. 70401 e 71210. Imballaggio: 1/10 paia.	Fr. 12.95/paio
70436	Cuscinetti di ricambi per art. 70431 e 71220. Imballaggio: 1/10 paia.	Fr. 12.95/paio
70466	Cuscinetti di ricambio per art. 70461 e 71230. Imballaggio: 1/10 paia.	Fr. 12.95/paio
70467	Cuscinetti di ricambio per art. 70464, 71240-NG e 71240-OR. Imballaggio: 1/10 paia.	Fr. 15.60/paio

71260

VERISHIELD VS120H

NEW

Articolo		Prezzo base
71260		Fr. 24.30/paio

EN 352

Cuffia antirumore da elmetto HONEYWELL con grande apertura della capsula, cuscinetti sostituibili riempiti di espanso memory. Archetti in filo d'acciaio con regolazione fine con diversi set adattatori in plastica per il fissaggio sul casco. Peso ca. 220 g. Imballaggio: 1/10 paia.

Impieghi: Cuffia antirumore da elmetto per sollecitazioni foniche medie, migliora la sicurezza dei collaboratori con la tecnologia Sound Management, la quale limita rumori dannosi e permette di percepire meglio la comunicazione e i segnali acustici.

Valore SNR: 30 dB

Pezzo di ricambio

Articolo		Prezzo base
70306	Cuscinetti di ricambio VERISHIELD VS120. Imballaggio: 1/10 paia.	Fr. 9.20/paio

71460

LITE COM PMR 446

Articolo		Prezzo base
71460		Fr. 783.70/paio

EN 352

Cuffia antirumore di comunicazione wireless 3M PELTOR con ricetrasmettitore PMR 446 integrato, cuscinetti sostituibili riempiti con materiale espanso e liquido, archetto adattatore per elmetto da 30 mm regolabile, microfono regolabile, corta antenna pieghevole, attivazione della trasmittente parlando o premendo continuamente un tasto, regolatore on/off, 2 pile AA, peso ca. 425 g. Imballaggio: 1/– paio.

Impieghi: Questa cuffia antirumore attenua efficacemente il rumore, riducendolo a innocui 80 dB(A). Allo stesso tempo permette all'utente di inviare e ricevere messaggi radio all'aperto fino a 3 km di distanza. A questo scopo sono disponibili 8 canali sulla frequenza di 446 MHz esente da licenza. Le 2 pile AA consentono un'autonomia di ca. 20 ore. Campi d'impiego sono i cantieri, il settore forestale, ecc.

Valore SNR: 32 dB

Accessori vedere da art. 70960.

Pezzo di ricambio

Articolo		Prezzo base
70965	Cuscinetti di ricambio. Imballaggio: 1/10 paia.	Fr. 22.45/paio

Tamponi auricolari

72120-L

72130-L

BILSOM 303L

Articolo		Prezzo base
72120-L	Misura L, imballati a coppia in sacchetto di poliuretano, fornibili in scatole distributrici da parete da 200 paia. Imballaggio: 1/10 scatole.	Fr. 45.30/scatola
72130-L	Misura L, distributore HL400 Lite con 400 paia di tamponi auricolari HONEYWELL BILSOM, supporto in plastica e piede di sostegno di tavola. Imballaggio: 1/6 pezzi.	Fr. 110.—/pezzo
72140-L	Misura L, confezione ricarica da 200 paia per distributore HL400. Imballaggio: 1/10 scatole.	Fr. 42.20/scatola

EN 352

Tamponi auricolari conici HONEYWELL BILSOM in espanso PU giallo.

Impieghi: Tamponi auricolari per forti sollecitazioni foniche. Prima dell'introduzione, i tamponi devono essere arrotolati fra le dita. In seguito, l'espanso si dilata, adattandosi alla forma e alle dimensioni del condotto uditivo, in modo da ostruirlo perfettamente. Grazie alla forma conica, i tamponi si adattano bene e senza pressione a praticamente ogni condotto uditivo. I valori d'attenuazione di quest'articolo sono eccellenti per tutte le frequenze di suono, tuttavia la comprensione vocale rimane molto limitata.

Girando il bottone del distributore art. 72130-L, i tamponi cadono facilmente nella mano dell'utilizzatore o nell'apposita vaschetta. Per la ricarica dei tamponi uscire il recipiente dal supporto, togliere il coperchio, inserire la confezione di ricarica, mettere il coperchio e inserire il recipiente nel supporto.

I tamponi auricolari sono disponibili anche nella misura S.

Valore SNR: 33 dB

72156

LASER LITE

Articolo		Prezzo base
72156	Distributore HL400F con 400 paia di tamponi auricolari Laser Lite, supporto in plastica e piede di sostegno di tavola.	**Fr. 106.—/pezzo**
72157	Confezione ricarica da 200 paia per distributori HL400-F e HL400-L.	**Fr. 38.10/pezzo**

EN 352

Tamponi auricolari HONEYWELL HOWARD LEIGHT in espanso a forma T, molto morbido e in colore vivace e ben visibile (giallo/rosso). Elevato isolamento acustico.
Imballaggio: 1/– pezzo.

Impieghi: Tamponi auricolari monouso di colore vivace per dintorni rumorosi, in un bel distributore da parete. Ideali per grandi imprese e settori industriali di trasformazione che cercano una soluzione di protezione acustica economica con pochi scarti d'imballaggio. La forma a T degli auricolari è pratica da inserire e da portare. L'espanso molto morbido si adatta perferttamente e senza sgradevoli pressioni al condotto uditivo.

Valore SNR: 35 dB

72170-ML

FUSION DETECTABLE

Articolo		Prezzo base
72170-S	Misura S	**Fr. 150.—/scatola**
72170-M/L	Misura M/L	**Fr. 150.—/scatola**

EN 352

Tamponi auricolari **rilevabili** HONEYWELL HOWARD LEIGHT in plastica blu con morbide lamelle d'attenuazione lavabili, con gambo rigido e pinza metallica, cordicella di raccordo, confezionati a coppia in scatola e fornibili in scatole distributrici da 50 paia. 2 misure: S per condotti uditivi stretti, M/L per condotti uditivi medi e larghi. Imballaggio: 1/10 scatole.

Impieghi: Tamponi auricolari per sollecitazioni foniche minime e medie. Le lamelle estremamente morbide in plastica che non irrita la pelle, si adattano perfettamente al condotto uditivo, mentre il gambo rigido ne facilita l'introduzione e l'estrazione. Sviluppati in particolare per i settori alimentari e farmaceutici ecc., nei quali è necessario che i tamponi auricolari contengano parti metalliche, permettendo così, in caso di perdita nella linea di produzione, di rilevarli con i metal detector.

Valore SNR: 28 dB

72180-S

72180-L

FUSION

Articolo		Prezzo base
72180-S	Misura S con cordina colore verde/giallo	**Fr. 119.—/scatola**
72180-L	Misura M/L con cordina colore blu/giallo	**Fr. 119.—/scatola**

EN 352

Tamponi auricolari HONEYWELL HOWARD LEIGHT in plastica con morbide lamelle d'attenuazione lavabili e gambo rigido, cordicella di raccordo, confezionati a coppia in scatolette tascabili e fornibili in scatole distributrici da 50 paia. 2 misure: S per condotti uditivi stretti, M/L per condotti uditivi medi e larghi. Imballaggio: 1/10 scatole.

Impieghi: Tamponi auricolari per sollecitazioni foniche minime e medie. Le lamelle estremamente morbide in plastica sono gradevoli sulla pelle, si adattano perfettamente al condotto uditivo, mentre il gambo rigido ne facilita l'introduzione e l'estrazione. La cordicella di raccordo evita di perdere i tamponi.

Valore SNR: 28 dB

72190

ULTRAFIT 20

Articolo		Prezzo base
72190		Fr. 160.—/scatola

EN 352

Tamponi auricolari 3M EAR **leggermente attenuanti,** in plastica speciale morbida color giallo trasparente con lamelle d'attenuazione lavabili e gambo rigido, foro passante centrale, cordicella di raccordo, confezionati a coppia in scatolina di cartone e fornibile in scatole distributrici da 50 paia. Imballaggio: 1/4 scatole.

Impieghi: Questi tamponi auricolari sono stati sviluppati per sollecitazioni foniche deboli, per es. per posti di lavoro nell'industria o in uffici con continuo rumore fastidioso di sottofondo. La struttura a lamelle garantisce una sicura attenuazione dei rumori e un eccellente comfort d'uso. Il tampone ha un foro centrale che lascia passare indirettamente e in modo limitato il suono nel condotto uditivo. Rimane così conservata una comprensibilità relativamente buona. La pulizia con acqua e sapone è molto semplice e ne permette l'uso in settori igienicamente delicati, come nella farmaceutica e nelle aziende alimentari. **Da usare soltanto a bassi livelli di rumorosità!**

Valore SNR: 20 dB

72195

1271

Articolo		Prezzo base
72195		Fr. 137.50/scatola

EN 352

Tamponi auricolari 3M in plastica speciale morbida color arancione, riutilizzabili, il design a presa per le dita ne facilita l'inserimento, cordicella di raccordo, confezionati a coppia in custodia con clip per cintura e fornibili in scatole da 50 paia. Imballaggio: 1/5 scatole.

Impieghi: Il design a 3 lamelle mantiene il tampone auricolare preformato bene nell'orecchio e il gambo permette un'inserimento facile. Custodia e clip per cintura per conservare i tamponi ben puliti e protetti.

Valore SNR: 25 dB

72200

72205

ULTRAFIT/TRACER

Articolo		Prezzo base
72200	Ultrafit, colore giallo	Fr. 142.50/scatola
72205	Tracer, colore blu con particelle metalliche **rilevabili**	Fr. 210.—/scatola

EN 352

Tamponi auricolari 3M EAR in plastica speciale morbida con lamelle d'attenuazione lavabili e gambo rigido, cordicella di raccordo, confezionati a coppia in scatolina di cartone e fornibili in scatole distributrici da parete da 50 paia. Imballaggio: 1/– scatola.

Impieghi: Tamponi auricolari per forti sollecitazioni foniche. La costruzione a lamelle assicura un'ottima attenuazione del rumore e un eccellente comfort d'uso, tuttavia, la comprensibilità vocale rimane molto limitata. La pulizia con acqua e sapone è molto semplice e ne permette l'uso anche in settori igienicamente delicati, come p. es. la farmaceutica e nelle aziende alimentari, rispettivamente, se richiesto come TRACER per metal detector.

Valore SNR: 32 dB

72230

TWISTERS 6441

Articolo	Prezzo base
72230	Fr. 72.50/scatola

EN 352

Tamponi auricolari MOLDEX in espanso verde, morbido che si adatta automaticamente, fissati ad uno stelo rigido in plastica, con cordicella di raccordo. Alto valore d'attenuazione. Confezionati a coppia in sacchettino trasparente e fornibili in scatole distributrici da parete da 80 paia. Imballaggio: 1/4 scatole.

Impieghi: Tamponi auricolari molto comodi, moderni e grazie all'impugnatura facile da inserire igienicamente nell'orecchio! Garantisce un buon posizionamento nell'orecchio per forti sollecitazioni foniche!

Valore SNR: 34 dB

72245

COMETS 6421

Articolo	Prezzo base
72245	Fr. 97.—/scatola

EN 352

Tamponi auricolari MOLDEX con cordicella in materiale Kraton soffice e lavabile, colore verde, con lamelle a cuscinetti d'aria per un comfort elevato, per sollecitazioni foniche deboli ma dannose. Confezionati a coppia in scatolette tascabili e fornibili in scatole da 50 paia. Imballaggio: 1/4 scatole.

Impieghi: Tamponi auricolari dell'ultima generazione, molto comodi, facili da inserire e togliere. Lavabili e conservabili nella scatoletta tascabile igienica. Per utilizzi durante sollecitazioni foniche deboli ma dannose. Offrono una percezione molto alta.

Valore SNR: 25 dB

72260

72270

ROCKETS

Articolo		Prezzo base
72260	ROCKETS CORD 6401, colore viola	Fr. 119.—/scatola
72270	ROCKETS FULL DETECT 6409, colore blu con parte metallica rilevabile	Fr. 173.—/scatola

EN 352

Tamponi auricolari MOLDEX in plastica Kraton con morbide lamelle d'attenuazione lavabili e gambo rigido, cordicella di raccordo, confezionati a coppie in scatolette tascabili e fornibili in scatole distributrici da 50 paia. Imballaggio: 1/4 scatola.

Impieghi: Comodi tamponi auricolari, facili da introdurre e da estrarre, lavabili più volte con acqua e sapone, per forti sollecitazioni foniche. Igienicamente trasportabili e conservabili nella scatoletta tascabile. La cordicella di raccordo degli art. 72260 e 72270 impedisce che i tamponi vadano persi. L'art. 72270 è primariamente concepito per l'industria alimentare e farmaceutica, poiché anche se dovesse accidentalmente cadere nella produzione, l'elemento metallico nel gambo permette di trovarlo con un metal detector.

Valore SNR dell'art. 72260: 30 dB e dell'art. 72270: 27 dB

CLASSIC II

Articolo	Prezzo base
72600	Fr. 62.50/scatola

EN 352

Tamponi auricolari 3M EAR in espanso speciale fonoassorbente, colore giallo, confezionati a coppia in scatolina di cartone e fornibili in scatole distributrici da parete da 250 paia. Imballaggio: 1/4 scatole.

Impieghi: Tamponi auricolari per sollecitazioni foniche minime e medie. Prima dell'introduzione, i tamponi devono essere arrotolati fra le dita. L'espanso si dilata di nuovo rapidamente, adattandosi a ogni forma e grandezza di condotto uditivo, in modo da ottenere una chiusura perfetta. I valori d'attenuazione sono quindi ottimali specialmente a frequenze alte, tuttavia, la comprensibilità vocale rimane molto limitata.

Valore SNR: 28 dB

Accessorio

Articolo		Prezzo base
72605	Scatola in plastica nera con coperchio ribaltabile per 2 paia di tamponi auricolari. Serve per proteggere i tamponi da sporcizia e può essere appesa ad un apposito anello con cordicella. Imballaggio: 1/100 pezzi.	Fr. 1.20/pezzo

EARSOFT NEONS

Articolo	Prezzo base
72700	Fr. 37.50/scatola

EN 352

Tamponi auricolari conici 3M EAR in espanso PU color giallo, confezionati a coppia in sacchetto di poliuretano e fornibili in scatole distributrici da parete da 250 paia. Imballaggio: 1/4 scatole.

Impieghi: Tamponi auricolari per sollecitazioni foniche molto forti. Prima dell'introduzione, i tamponi devono essere arrotolati fra le dita. Grazie alla forma conica, i tamponi si introducono molto facilmente nel condotto uditivo. L'espanso si dilata di nuovo rapidamente, adattandosi a ogni forma e grandezza di condotto uditivo, in modo da ottenere una chiusura perfetta. I valori d'attenuazione di quest'articolo sono eccellenti a qualsiasi frequenza di suono, tuttavia, la comprensione vocale rimane molto limitata.

Valore SNR: 36 dB

72810

72890

72840 72850

SPARK PLUGS SOFT 7850

Articolo		Prezzo base
72810		Fr. 104.—/pezzo

EN 352

Tamponi auricolari soffici, conici MOLDEX in espanso PU gradevole sulla pelle. Il nuovo sistema distributore lascia vedere i tamponi colorati, si evidenzia bene e incrementa così la disponibilità al loro impiego. Basta far ruotare e il tampone cade in mano. Il sistema distributore può essere aperto e riempito. Distributore con 500 paia. È da utilizzare con il supporto a parete art. 72890 o art. 72891. Imballaggio: 1/8 pezzi.

SPARK PLUGS SOFT 7800

Articolo		Prezzo base
72840		Fr. 41.40/scatole

EN 352

Tamponi auricolari soffici, conici MOLDEX in espanso PU gradevole sulla pelle. Confezionati a coppie in sacchettini transparenti e fornibili in scatole distributrici da 200 paia. Imballaggio: 1/10 scatole.

SPARK PLUGS SOFT POCKETPAK 7802

Articolo		Prezzo base
72850		Fr. 59.—/scatola

EN 352

Scatola tascabile (PocketPak) MOLDEX con 2 paia di tamponi auricolari Spark Plugs Soft. Basta una pressione laterale per aprire il coperchio. Fornibile in scatole distributrici da 100 PocketPaks. Imballaggio: 1/10 scatole.

Impieghi: Tamponi auricolari ideali con attenuazione fonica molto elevata, per la protezione nei lavori che richiedono una protezione permanente dell'udito. La morbidezza dell'espanso garantisce un eccellente comfort d'impiego, senza pressioni.

Valore SNR: 35 dB

72890 72891

Pezzo di ricambio

Articolo		Prezzo base
72811	Confezione ricarica da 500 paia. Imballaggio: 1/8 pezzi.	Fr. 104.—/pezzo

SUPPORTO A PARETE

Articolo		Prezzo base
72890	Completo con un set di viti e tasselli per il montaggio a parete	Fr. 7.80/pezzo
72891	Supporto a parete magnetico	Fr. 26.—/pezzo

Supporto MOLDEX in plastica nera per i tamponi auricolari SPARK PLUGS SOFT 7850 art. 72810 e MELLOWS 7650 art. 72955, senza tamponi auricolari. Imballaggio: 1/8 pezzi.

72900

72910

PURA-FIT

Articolo		Prezzo base
72900	PURA-FIT 7850: Colore marmorizzato verde-giallo	Fr. 42.—/scatola
72910	PURA-FIT 6900: Colore marmorizzato verde-giallo, uniti con cordicella in plastica saldata	Fr. 92.50/scatola

EN 352

Tamponi auricolari conici, morbidi MOLDEX in espanso PU gradevole sulla pelle, confezionati a coppia in sacchetti di carta e fornibili in scatole distributrici da 200 paia. Imballaggio: 1/10 scatole.

Impieghi: Tamponi auricolari per sollecitazioni foniche molto forti. Prima di introdurli, i tamponi devono essere arrotolati fra le dita. L'espanso si dilata di nuovo rapidamente, adattandosi a ogni forma e grandezza di condotto uditivo, in modo da ottenere una chiusura perfetta. I valori d'attenuazione sono quindi eccellenti a ogni frequenza sonora, tuttavia, la comprensibilità vocale rimane molto limitata. L'art. 72910 con cordicella è particolarmente apprezzato nell'industria alimentare e dolciaria. Quando non si usano, i tamponi rimangono appesi al collo e non vanno persi.

Valore SNR: 36 dB

MELLOWS

Articolo		Prezzo base
72950	MELLOWS 7600: Confezionati a coppia in sacchettini trasparenti e fornibili in scatole distributrici da 200 paia. Imballaggio: 1/10 scatole.	**Fr. 41.40/scatola**
72955	MELLOWS 7650: Stazione di distribuzione da 500 paia. Viene utilizzata assieme al supporto da parete art. 72890 o art. 72891. Imballaggio: 1/8 pezzi.	**Fr. 104.—/pezzo**
72956	MELLOWS 7660: confezione ricarica da 500 paia. Imballaggio: 1/8 pezzi.	**Fr. 102.—/pezzo**

EN 352

Tamponi auricolari conici, morbidi MOLDEX in espanso PU, marmorizzati giallo-arancione, per sollecitazioni foniche deboli ma dannose.

Impieghi: Per sollecitazioni foniche deboli, ma dannose. In Svizzera, la maggior parte delle sollecitazioni foniche dannose sono presenti in posti di lavoro esposti a lievi rumori. È preferibile evitare una sovraprotezione acustica, poiché quest'ultima limiterebbe considerevolmente la capacità di comunicazione.

Particolarmente consigliabile anche per organizzatori di eventi!

Valore SNR: 22 dB

Staffe antirumore

EARCAPS

Articolo	Prezzo base
73000	**Fr. 6.20/pezzo**

EN 352

Leggerissima staffa antirumore 3M EAR in plastica con tamponi in espanso morbidi, microporosi e sostituibili. Peso ca. 8 g. Imballaggio: 1/10 pezzi.

Impieghi: Staffa antirumore per sollecitazioni foniche minime e medie. I tamponi a forma di semicerchio ostruiscono ottimamente l'entrata del condotto uditivo, senza tuttavia penetrarvi. La pulizia migliore si ottiene con acqua e sapone delicato. Questa staffa è ideale per gli usi di breve durata, si indossa e toglie rapidamente ed è adatta per i visitatori.

Valore SNR: 23 dB

Pezzo di ricambio

Articolo		Prezzo base
73005	Tamponi auricolari di ricambio. Imballaggio: 10/500 paia.	**Fr. 3.30/paio**

PERCAP

Articolo	Prezzo base
73250	**Fr. 5.95/pezzo**

EN 352

Leggerissima staffa antirumore **ripiegabile** HONEYWELL BILSOM in plastica con tamponi in espanso morbidi, microporosi e sostituibili. Peso ca. 10 g. Imballaggio: 1/10 pezzi.

Impieghi: Staffa antirumore, rapidamente indossabile, per sollecitazioni foniche minime e medie. I tamponi a forma di semicerchio ostruiscono ottimamente l'entrata del condotto uditivo, senza tuttavia penetrarvi. La pulizia migliore si ottiene con acqua e sapone delicato. Quest'articolo può essere ripiegato e quindi anche messo in tasca, ciò che lo rende molto pratico.

Valore SNR: 24 dB

Pezzo di ricambio

Articolo		Prezzo base
73255	Tamponi auricolari di ricambio. Imballaggio: 10/100 paia.	**Fr. 2.20/paio**

73300

JAZZ-BAND 2 6700

Articolo	Prezzo base
73300	Fr. 8.75/pezzo

EN 352

Leggera staffa antirumore MOLDEX in plastica con morbidi tamponi sostituibili. Il materiale duo riduce il suono di trasmissione della staffa. A ciascun tampone sono allegati una cordina di raccordo e un paio di tamponi di ricambio. Peso ca. 20 g. Imballaggio: 1/8 pezzi.

Impieghi: Staffa antirumore per sollecitazioni foniche minime e medie. Viene messa e tolta facilmente e in fretta, grazie alla cordicella. La pulizia migliore si ottiene con acqua e sapone delicato. Il prodotto è fornito in un sacchetto di poliuretano sigillabile, può quindi essere conservato molto igienicamente.

Valore SNR: 23 dB

Pezzo di ricambio

Articolo		Prezzo base
73355	Tamponi di ricambio. Imballaggio: 25/50 paia.	Fr. 1.45/paio

73350

WAVE-BAND

Articolo	Prezzo base
73350	Fr. 5.30/pezzo

EN 352

Leggerissima staffa antirumore MOLDEX in plastica, che segue l'anatomia del mento, con morbidi tamponi sostituibili. Peso ca. 12 g. Imballaggio: 1/8 pezzi.

Impieghi: Staffa antirumore per sollecitazioni medie, mantiene una buona capacità di comunicazione. Grazie alla speciale forma della staffa è molto comoda da portare. Muovendosi con la testa la staffa non tocca quindi il corpo. La pulizia migliore si ottiene con acqua e sapone delicato. Siccome il prodotto è fornito in un sacchetto di poliuretano sigillabile, può essere conservato molto igienicamente.

Valore SNR: 27 dB

Pezzo di ricambio

Articolo		Prezzo base
73355	Tamponi di ricambio. Imballaggio: 25/50 paia.	Fr. 1.45/paio

Tamponi auricolari attivi

75950

3M EEP-100 EU

Articolo	Prezzo base
75950	Fr. 313.45/set

Tamponi auricolari elettronici 3M PELTOR EEP-100 EU - protezione efficace da rumori con consapevolezza situazionale. Imballaggio: 1/– set.

Impieghi: I nuovi tamponi auricolari elettronici 3M Peltor EEP-100 EU proteggono da sollecitazioni foniche grandi, mantenendo i rumori d'ambiente sotto il livello di 82 dB. Adatti per chi deve comunicare con il suo ambiente, percependo tutti i rumori, anche segnali d'allarme secondo la regolazione normale/smorzato/amplificato. Grazie al design leggero, sono molto comodi da portare anche per impieghi di lungo periodo. La batteria Li-Ion integrata permette un funzionamento fino a 16 ore. La ricarica avviene semplicemente tramite porta-USB nell'astuccio. Così un allacciamento diretto ad una fonte di energia elettrica è possibile. L'astuccio serve anche come custodia. Incluso indicazione dello stato di ricarica.

Maschere e sistemi di protezione respiratoria

Gli organi respiratori del corpo umano possono filtrare fino a un certo punto il particolato che vi penetra. Milioni di ciglia vibratili provocano una corrente liquida che fluisce verso il basso nella cavità nasale e verso l'alto nella trachea, la quale trasporta detto particolato verso la glottide, dove viene attivato un colpo di tosse che espelle verso l'esterno il particolato. Da parte sua, l'olfatto avvisa l'essere umano della presenza di sostanze nocive, per la maggior parte volatili, prima che si producano danni irreversibili. Tuttavia, non appena la concentrazione di polvere è eccessiva o in presenza di gas, vapori, nebbie o fumi dannosi alla salute, è indispensabile che le vie respiratorie siano protette mediante apposite maschere di protezione.

Noi forniamo delle maschere monouso per la protezione da polveri, nebbie e fumi, che vengono sostituite dopo un unico uso, semimaschere e maschere integrali convenzionali, nelle quali si sostituiscono unicamente i filtri antiparticolato e antigas, come pure i sistemi di respirazione nei quali l'aria da respirare filtrata è condotta attraverso un turboventilatore oppure un raccordo d'aria compressa e un gruppo per aria compressa e in seguito a un pezzo di testa, conferente al portatore una buona capacità respiratoria.

Per ogni singola sostanza nociva **era** attribuito un cosiddetto valore CML (CML=**c**oncentrazione **m**assima ammissibile sul posto di **l**avoro). Indicava la concentrazione massima ammissibile di una sostanza sotto forma di gas, vapore o sostanza in sospensione nell'aria respirata sul posto di lavoro, per la quale non si attendeva che provocasse danni alla salute, anche se si era esposti a quella concentrazione di regola per 8 ore al giorno, per un massimo di 42 ore la settimana. Da qualche tempo è più diffuso un rinnovato concetto del valore limite di esposizione sul posto di lavoro. Di conseguenza, il valore CML oggi è usato solo come valore di riferimento storico.

L'AGW è la concentrazione media ponderata nel tempo di una sostanza nell'aria sul posto di lavoro, con la quale non è atteso un danneggiamento acuto o cronico della salute del lavoratore. Di regola, la determinazione della concentrazione avviene sulla base di un'esposizione massima di 42 ore la settimana durante tutta la vita lavorativa. Il valore limite di esposizione sul posto di lavoro è indicato in mg/m³ e ml/m³ (ppm). Rispettive pubblicazioni relative ai «valori limite sul posto di lavoro» sono ottenibili presso la SUVA.

Protezione da polveri, nebbie e fumi

Per la protezione da polveri, nebbie e fumi, indicati con il termine generico di «particolato», le nuove norme europee conoscono per le **maschere a uso unico, semimaschere e maschere integrali** le classi di filtri P1, P2 e P3, in funzione del relativo potere di ritenzione del particolato

- Le maschere e i filtri P1 (FFP1) proteggono da polveri e da fumi (particolato solido) fastidiosi, ma non direttamente nocivi alla salute. La concentrazione massima ammissibile di sostanze nocive ammonta a 4 volte il valore limite.
- Le maschere e i filtri P2 (FFP2) proteggono da particolati nocivi solidi e liquidi. La concentrazione massima ammissibile ammonta a 10 volte il valore limite se si usano maschere monouso oppure semimaschere e 15 volte il valore limite se si usano maschere integrali.
- Le maschere e i filtri P3 (FFP3) proteggono da particolati solidi e liquidi tossici, nonché da particolati di sostanze cancerogene e radioattive, spore, batteri, virus ed enzimi. La concentrazione massima ammissibile ammonta a 30 volte il valore limite se si usano maschere monouso oppure semimaschere e 400 volte il valore limite se si usano maschere integrali.

In realtà, per le maschere monouso e i sistemi di protezione respiratoria a ventilazione le denominazioni delle categorie di filtri sono leggermente diverse, ma contengono tuttavia dati che hanno lo stesso significato di quelli indicati con P1, P2 o P3. Così le maschere antiparticolato monouso sono designate con FFP1, FFP2, o FFP3 (Filtering Facepieces → «semimaschere filtranti»).

La maggior parte delle nostre maschere monouso recano una D in fondo alla classe del filtro (prova di polvere di dolomite). In base al loro stato, alle condizioni di utilizzo, al loro grado di sporcizia e qualora dispongano di un labbro di tenuta lavabile integrale, queste maschere possono essere impiegate per più di un turno di lavoro.

Protezione da gas e vapori

Per la protezione da gas e vapori, è necessario inserire i filtri appropriati nelle semimaschere e maschere integrali, mentre sarà sempre indispensabile determinare con precisione quali gas nocivi sono presenti e in quale concentrazione. Inoltre, è indispensabile assicurarsi che il tasso d'ossigeno nell'aria respirata per principio non scenda sotto il 19,5 % in volume. Se non è possibile determinare il genere e la concentrazione dei gas, si devono impiegare esclusivamente apparecchi con apporto d'aria compressa risp. apparecchi isolanti. Sebbene noi non abbiamo quest'ultimi nel nostro assortimento, possiamo indicarvi fornitori affidabili.

I filtri antigas si suddividono in diversi tipi, in funzione del loro campo d'applicazione principale e contrassegnati da lettere e colori (vedere la tabella qui appresso). Da qualche tempo, vengono commercializzati anche filtri polivalenti, contenenti diversi generi di carboni attivi. Tuttavia, questi filtri devono essere usati soltanto quando è veramente necessario un filtro polivalente; in caso contrario, la durata d'impiego risulterà notevolmente ridotta, mentre sarà leggermente maggiore la resistenza all'aspirazione. Lo stesso vale anche per i filtri combinati, vale a dire per quei tipi di filtro che proteggono sia da gas e vapori, sia da particolato.

Tutte le maschere, i filtri e i sistemi da noi commercializzati sono qualitativamente perfetti e conformi alle norme europee EN. È proprio nel campo della protezione della respirazione, dove un impiego sbagliato o un prodotto di qualità inferiore può portare rapidamente a situazioni in cui vengono messe in pericolo vite umane, che vogliamo darvi la prova della nostra reputazione di consulenti capaci e seri. Datecene l'occasione.

I filtri/filtri di ricambio, pezzi di ricambio e accessori figurano presso o dopo i relativi articoli.

Esempi per l'impiego di maschere risp. filtri antiparticolato:

Acido ossalico	P2	Clorato di sodio	P2	Ipazina	P2	Rame (fumi)	P3
Acido picrico	P3	Cloruro d'ammonio (fumo)	P2			Rodio	P3
Acido silicico (amorfo)	P2	Cloruro di zinco (fumi)	P2	Magnesio	P2	Rossetto	
Agata	P1	Cobalto	P3	Magnesite	P1	(per lavorazione meccanica)	P1
Alcali corrosivo	P2	Composti di bario (sol.)	P2	Mangano	P2		
Allumina	P2	Composti di molibdeno		Marmo	P1	Saccarosio	P3
Alluminio (fumi di saldatura)	P2	(polvere)	P2	Mattoni refrattari («chamotte»)	P2	Sali di nichel	P3
Alluminio e sue leghe	P2	Composti di tallio	P3	Minerale di rame-nichel	P2	Selenio (amorfo)	P2
Amianto	P3	Composti di zinco	P2	Minerale di rame (fumi)	P3	Silicato di calcio	P1
Amido	P1	Composti di zinco inorg.	P1			Silicio	P1
Anidride	P1	Corindone	P1	Nichel	P3	Smeriglio	P1
Antimonio e composti	P2	Crisotilo (polvere fine)	P3	Nitrato di stronzio	P2	Solfato di stronzio	P2
Argento e composti	P3	Cristobalite (polvere fine)	P2			Stearato di zinco	P1
Arseniato di calcio	P3	Cromati	P3	Ossidi di tantalio	P2	Steatite	P2
Arsenio e composti	P3	Cromato di calcio	P3	Ossido di boro	P2	Steptomicina	P3
Asfalto	P2	Cromato di stronzio	P3	Ossido di calcio	P2	Stricnina	P3
Azoturo di sodio	P2	Cromato di zinco	P3	Ossido di cobalto	P2		
		Cromo	P2	Ossido di ferro		Talco	P2
Berillio e composti	P3			(fumi e polvere fine)	P2	Tantalio	P2
Borato di tetrasodio	P2	Fenacetina	P1	Ossido di selenio	P3	Tè	P2
		Fibra di vetro	P2			Tellurio e composti	P3
Caffeina	P2	Fibre di fibre minerali	P2	Pentacritritolo	P3	Testosterone	P3
Calcare	P1	Fluoridi	P2	Piombo	P2	Tetracloruro di naftalina	P2
Caolino	P1			Piretro	P2	Titanio	P2
Carbonato di calcio	P3	Gesso	P1	Platino e combinazioni	P3	Torio	P3
Carbonato di sodio	P2	Glicerine (particelle)	P1	Polvere di carbone	P2	Tricresolo	P2
Carbonato di stronzio	P2	Grafite (oltre 1 % di quarzo)	P2	Polvere di cotone	P2	Tridimite	P2
Carburo di silicio	P2	Grafite (sintetica)	P1	Polvere di legno	P2/P3		
Carburo di tungsteno	P2			Polvere fine		Uranio e composti	P3
Catrame di carbon fossile	P3	Idrossido di calcio	P2	contenente amosite	P3		
Cellulosa (fibra di carta)	P1	Idrossido di potassio	P2	Quarzo (polvere fine)	P2	Volframio, tungsteno	P2
Cemento		Idrossido di sodio	P2				
(meno di 1 % di quarzo)	P1	Indio e composti	P3	Rame	P2	Zirconium (combinazioni	P2

Elenco alfabetico di tossici respiratori, dai quali proteggono i filtri respiratori:

Tossico respiratorio *= nocivo a pelle e occhi	Tipo di filtro	Colore distintivo di filtro	Tossico respiratorio *= nocivo a pelle e occhi	Tipo di filtro	Colore distintivo di filtro
Acetaldeide	AX	marrone	Bitume	A-P3	marrone/bianco
Acetato di vinile	A	marrone	Bromo	B	grigio
Acetilene	autorespiratore		Bromoformio	A	marrone
Acetone	AX	marrone	Bromuro di benzile	A-P2	marrone/bianco
Acidi (fumanti, concentrati)*	E-P2	giallo/bianco	Bromuro di metile*	AX	marrone
Acido acetico	E-P2	giallo/bianco	Bromuro metilico	AX	marrone
Acido cianidrico (prussico)	B	grigio	Butanone	A	marrone
Acido cianidrico*	B	grigio	Butilacetato	A	marrone
Acido cloridrico	B-P2	grigio/bianco			
Acido cloro-solfonico	B-P2	grigio/bianco	Canfora	A-P2	marrone/bianco
Acido fluoridrico	E-P2	giallo/bianco	Cheteni	A	marrone
Acido formico	E	giallo	Chetone metilisobutilico (CMIB)	A	marrone
Acido nitrico	E-P2	giallo/bianco	Chetoni	A	marrone
Acido prussico	B	grigio	Chlorben	A	marrone
Acido solforico fumante*	E-P2	giallo/bianco	Cianidrina d'acetone	B	grigio
Acido solforico*	P2	bianco	Cicloesano	A	marrone
Acido solforoso	E	giallo	Cicloesanolo	A	marrone
Acroleina*	AX	marrone	Cicloesanone	A	marrone
Alcole diacetonale	A	marrone	Cloro	B-P3	grigio/bianco
Alcole metilico (metanolo)*	A	marrone	Clorobromuro di metano	AX	marrone
Alcoli	A	marrone	Clorociano	B-P2	grigio/bianco
Alcoli butilici (butanoli)	A	marrone	Cloroformio	AX	marrone
Aldeide	B	grigio	Cloroformio di metile	A	marrone
Alogeni	B	grigio	Clorometano (cloruro di metile)	autorespiratore	
Ammoniaca liquida	K	verde	Cloroprene	A	marrone
Ammoniaca	K	verde	Cloruro allitico	A	marrone
Anidride carbonica	autorespiratore		Cloruro d'idrogeno	E	giallo
Anidride maleica	A-P2	marrone/bianco	Cloruro di etile	A	marrone
Anidride solforosa	E	giallo	Cloruro di metile	A	marrone
Anilina	A-P3	marrone/bianco	Cloruro di metilene	AX	marrone
Arsenico	P3	bianco	Cloruro di solforile	B	grigio
			Cloruro di vinile*	autorespiratore	
Benzina	A	marrone	Cloruro di vinilidi	AX	marrone
Benzolo etilico	A	marrone	Cloruro di zolfo	B	grigio
Benzolo*	A	marrone	Colamina	A	marrone
Berillio	P3	bianco	Composti di mercurio	Hg-P3	rosso/bianco
Biossido di cloro	B	grigio	Composti di selenio	B-P3	grigio/bianco

Tossico respiratorio *= nocivo a pelle e occhi	Tipo di filtro	Colore distintivo di filtro
Composti nitrici	B	grigio
Cresoli	A	marrone
Dibrometano 1.2*	A	marrone
Dicloretano 1.2*	A	marrone
Dicloretene 1.2*	AX	marrone
Diclormetano	AX	marrone
Diclorpropano	A	marrone
Diluenti	A	marrone
Dimetilformamide (DMF)	A	marrone
Diosano*	A	marrone
Epicloridrina*	A-P3	marrone/giallo
Esaclorocicloesano	A	marrone
Ester etilico di acido formico	A	marrone
Estere	A	grigio
Estere acetico	A	marrone
Estere d'acido acrilico	A	marrone
Etanolo	A	marrone
Etere	A	marrone
Fenilidrazina*	A-P3	marrone/bianco
Fenoli	A	marrone
Formalina	B-P3	grigio/bianco
Formiato di etile	A	marrone
Fosfina	B2	grigio
Fosforo (giallo, bianco)	P3	bianco
Fuliggine	P2	bianco
Fumi di metalli	P3	bianco
Fumi di piombo (metalli)	P3	bianco
Fumi, polvere di ossido di vanadio	P3	bianco
Furfurolo*	A	marrone
Gas acidi	E-P2	giallo/bianco
Gas di anidride nitrosa	B-P2	grigio/bianco
Gas T (Ossido etilenico)*	AX	marrone
Gasolio (per Diesel)	A	marrone
Idrazina*	A-P3	marrone/bianco
Idrobromuro	E-P2	giallo/bianco
Idrocarburi	A	marrone
Idrocarburi alogeni	A	marrone
Idrochinone	A-P2	marrone/bianco
Idrogeno alogeno	B-P2	grigio/bianco
Idrogeno arsenico	B2	grigio
Idrogeno d'antimonio	B	grigio
Idrogeno di selenio	B	grigio
Idrogeno zolforato	B	grigio
Insetticidi*	A-P2	marrone/bianco
Iodio (soluzione d'iodio)	B-P2	grigio/bianco
Ioduro di metilene	A	marrone
Isocianati (organici)	ABEK-P3	marrone/grigio/giallo/verde/bianco
Isopropanolo	A	marrone

Tossico respiratorio *= nocivo a pelle e occhi	Tipo di filtro	Colore distintivo di filtro
Marcaptani	B	grigio
Matano	autorespiratore	
Metiletilchetone (MEC)	A	marrone
Nebbia d'acido cromico*	P3	bianco
Nicotina	A-P3	marrone/bianco
Nitrile acrilico*	A2	marrone
Nitrile d'acetone	A	marrone
Nitrobenzolo*	A	marrone
Oleo	P2	bianco
Ossidi cromici (polvere di cromato)	P3	bianco
Ossido di cadmio	P3	bianco
Ossido di etile (Atox, gas T)	AX	marrone
Ossido di zinco	P2	bianco
Parathion (E 605)	A-P3	marrone/bianco
Pentacloretano	A	marrone
Piombo tetraetile	A-P2	marrone/bianco
Piridina	A	marrone
Polvere contenente silice	P3	bianco
Polvere DDT, ved. Insetticidi	P3	bianco
Polvere d'antimonio	P3	bianco
Polvere di cianuro*	B-P2	grigio/bianco
Polvere di zinco*	P3	bianco
Prodotti DD (Desmodur-Desmofene)*	A	marrone
Prodotti pesticidi (organici)	A-P2	marrone/bianco
Propanolo	A	marrone
Sali di brunitura	B-P2	grigio/bianco
Soda caustica	P3	bianco
Solfuro di carbonio	B	grigio
Solfuro di ossido di carbonio	B	grigio
Stirolo	A	marrone
Systox	A-P3	marrone/bianco
Terpentina	A	marrone
Tetracloretano 1.1.2.2	A	marrone
Tetracloretilene	A	marrone
Tetraclormetano	A	marrone
Tetraidrofurano	A	marrone
Toluolo	A	marrone
Toluolo di vinile	A	marrone
Tricloretene (TCA)	A	marrone
Tricloretilene (Tri)*	A	marrone
Triclormetano (cloroformio)	AX	marrone
Tricloruro di fosforo	B	grigio
Vapori di mercurio	Hg-P3	rosso/bianco
Vapori di vernice	A	marrone
Vapori organici, diluenti	A	marrone
Xiloli (o, m, p)	A	marrone
Zolfo (combustione)	B-P2	grigio/bianco
Zolfo cloridrico (clorato di zolfo)	B	grigio

La durata utile dei filtri dipende dal genere e dalla concentrazione della sostanza nociva, dal fabbisogno individuale del portatore e dall'umidità dell'aria, e non può quindi essere indicata con esattezza. Tuttavia, i filtri vanno sostituiti al più tardi non appena si manifesta un aumento della resistenza alla respirazione in seguito a intasamento, oppure non appena il portatore percepisce odori, sapori o principi d'irritazione. Fino a quel momento non sono ancora stati causati danni, vista la debole concentrazione nonché la breve durata d'esposizione.

Maschere antiparticelle a uso unico



85100 85110

3M 8710/FFP1

Articolo	Prezzo base
85100	Fr. 32.—/scatola

EN 149

Maschera antiparticolato monouso 3M della classe di filtro FFP1 in non tessuto speciale con strato intermedio in ovatta filtrante finissima, forma in espanso per il naso, ponticello, due nastri elastici, fornibile in scatole da 20 pezzi. Peso ca. 9 g. Imballaggio: 1/12 scatole.

3M 8812/FFP1

Articolo	Prezzo base
85110	Fr. 27.—/scatola

EN 149

Maschera antiparticolato monouso 3M della classe di filtro FFP1 in non tessuto speciale, forma in espanso per il naso, valvola d'espirazione, ponticello, due nastri elastici, fornibile in scatole da 10 pezzi. Peso ca. 13 g. Imballaggio: 1/24 scatole.

Impieghi: Contro polveri e fumi fastidiosi, non direttamente nocivi della classe di particolato FFP1 con concentrazioni fino a 4 volte il valore limite. Impieghi tipici: lavorazione di materie sintetiche, farmaceutica, laboratorio, agricoltura, costruzione di macchine, produzione di concimi, industria alimentare ecc.



85120 85130

MOLDEX 2360/FFP1

Articolo	Prezzo base
85120	Fr. 33.60/scatola

EN 149

Maschera antiparticolato monouso MOLDEX della classe di filtro FFP1, con forma molto ergonomica in non tessuto speciale, guscio a griglia in plastica, bardatura in gomma elastica, fornibile in scatole da 20 pezzi. Peso ca. 12 g. Imballaggio: 1/12 scatole.

MOLDEX 2385/FFP1

Articolo	Prezzo base
85130	Fr. 65.—/scatola

EN 149

Maschera antiparticolato monouso MOLDEX della classe di filtro FFP1, con forma molto ergonomica in non tessuto speciale, guscio a griglia in plastica, labbro a tenuta ermetica in materiale gradevole alla pelle nella regione del naso, valvola d'espirazione brevettata in gomma, bardatura periferica elastica con clip, fornibile in scatole da 20 pezzi. Peso ca. 20 g. Imballaggio: 1/12 scatole.

Impieghi: Contro polveri e fumi fastidiosi, non direttamente nocivi della classe di particolato FFP1 con concentrazioni fino a 4 volte il valore limite. Il guscio a griglia conferisce alla maschera un'eccellente stabilità di forma, rendendola insensibile allo sporco.



85140 85150

WILLSON 5185/FFP1

Articolo	Prezzo base
85140	Fr. 25.20/scatola

EN 149

Maschera antiparticolato monouso HONEYWELL WILLSON della classe di filtro FFP1 in non tessuto speciale, labbro a tenuta ermetica nella regione del naso, ponticello, due nastri elastici, fornibile in scatole da 20 pezzi. Peso ca. 10 g. Imballaggio: 1/10 scatole.

WILLSON 5186/FFP1

Articolo	Prezzo base
85150	Fr. 36.40/scatola

EN 149

Stessa maschera della classe di filtro FFP1, con valvola d'espirazione, fornibile in scatole da 20 pezzi. Peso ca. 12 g. Imballaggio: 1/10 scatole.

Impieghi: Contro polveri e fumi fastidiosi, non direttamente nocivi della classe di particolato FFP1 con concentrazioni fino a 4 volte il valore limite. Minima resistenza alla respirazione ed elevato potere filtrante. Impieghi tipici: agricoltura, produzione di concimi, industria alimentare, lavorazione di materie plastiche e dei metalli ecc.



85192 85195

MSA AFFINITY 1121/FFP2

Articolo **Prezzo base**

85192 **Fr. 33.50/scatola**

EN 149

Maschera antiparticolato monouso MSA della classe di filtro FFP2 in non tessuto speciale, forma anatomica, valvola di espirazione, ponticello, due nastri elastici continui, fornibile in scatole da 10 pezzi. Peso ca. 15 g. Imballaggio: 1/12 scatole.

MSA AFFINITY 1131/FFP3

Articolo **Prezzo base**

85195 **Fr. 34.40/scatola**

EN 149

Maschera antiparticolato monouso MSA della classe di filtro FFP3 in non tessuto speciale, forma anatomica, valvola di espirazione, ponticello, due nastri elastici regolabili, labbro di tenuta ermetica avvolgente, fornibile in scatole da 5 pezzi. Peso ca. 23 g. Imballaggio: 1/12 scatole.

Impieghi: Contro sostante tossiche fastidiose e nocive alla salute fino alle classi di particolato FFP2 e FFP3 in concentrazioni fino a 10 o 30 volte il valore limite. Maschere a uso unico comode e molto economiche. Ampio utilizzo.

85200

3M 8822/FFP2

Articolo **Prezzo base**

85200 **Fr. 39.—/scatola**

EN 149

Maschera antiparticolato monouso 3M della classe di filtro FFP2 in non tessuto speciale, forma in espanso per il naso, valvola d'espirazione, ponticello, due nastri elastici, fornibile in scatole da 10 pezzi. Peso ca. 13 g. Imballaggio: 1/24 scatole.

Impieghi: Contro polveri, nebbie e fumi fastidiosi e nocivi, ma non tossici, delle classi di particolato FFP1 e FFP2 con concentrazioni fino a 10 volte il valore limite. Impieghi tipici: edilizia, lavori di smerigliatura, lavorazione del legno (legni dolci), panetterie ecc.

85229

MOLDEX 2400/FFP2

NEW

Articolo **Prezzo base**

85229 **Fr. 62.50/scatola**

EN 149

Maschera antiparticolato monouso MOLDEX della classe di filtro FFP2, con forma molto ergonomica in non tessuto speciale, guscio a griglia in plastica, bardatura in gomma elastica, fornibile in scatole da 20 pezzi. Peso ca. 17 g. Imballaggio: 1/12 scatole.

Impieghi: Contro polveri e fumi fastidiosi e nocivi, ma non tossici della classe di particolato FFP2 con concentrazioni fino a 10 volte il valore limite. Nessuna protezione contro gas e vapori.



85230 85232

MOLDEX 2405/FFP2

Articolo **Prezzo base**

85230 **Fr. 87.50/scatola**

EN 149

Maschera antiparticolato monouso MOLDEX della classe di filtro FFP2, con forma molto ergonomica in non tessuto speciale, guscio a griglia in plastica, valvola d'espirazione brevettata in gomma, bardatura in gomma elastica, fornibile in scatole da 20 pezzi. Peso ca. 17 g. Imballaggio: 1/12 scatole.

MOLDEX 2485/FFP2

Articolo **Prezzo base**

85232 **Fr. 96.—/scatola**

EN 149

Molto simile all'art. 85230 tuttavia con ulteriore labbro a tenuta ermetica nella regione del naso in materiale gradevole alla pelle e bardatura con clip, fornibile in scatole da 20 pezzi. Peso ca. 21 g. Imballaggio: 1/12 scatole.

Impieghi: Contro polveri, nebbie e fumi fastidiosi e nocivi, ma non tossici, delle classi di particolato FFP1 e FFP2 con concentrazioni fino a 10 volte il valore limite. Impieghi tipici: aziende farmaceutiche, lavorazione di farine e di cereali, lavorazione del vetro e del legno (legno dolce) ecc.

85235

JSP SPRINGFIT/FFP2

Articolo	Prezzo base
85235	Fr. 25.40/scatola

EN 149

Maschera antiparticolato **pieghevole piatta** monouso JSP della classe di filtro FFP2 in non tessuto speciale, struttura endoscheletro per garantire una forma costante, valvola d'espirazione Typhoon, zona in espanso per il naso gradevole alla pelle, bardatura in gomma elastica, fornibile in scatole da 10 pezzi. Peso ca. 21 g. Imballaggio: 1/10 scatole.

Impieghi: Contro polveri, nebbie e fumi delle classi di particolato FFP1 e FFP2 con concentrazioni fino a 10 volte il valore limite. La maschera può essere piegata e portata nella tasca della giacca, dei pantaloni ecc. Nessuna protezione contro gas e vapori.

85236 85237

JSP SPRINGFIT/FFP3

NEW

Articolo	Prezzo base
85236	Fr. 40.60/scatola

EN 149

Maschera antiparticolato **pieghevole piatta** monouso JSP della classe di filtro FFP3 in non tessuto speciale, struttura endoscheletro per garantire una forma costante, senza valvola d'espirazione, zona in espanso per il naso gradevole alla pelle, bardatura in gomma elastica, fornibile in scatole da 10 pezzi. Peso ca. 16 g. Imballaggio: 1/20 scatole.

JSP SPRINGFIT/FFP3

Articolo	Prezzo base
85237	Fr. 45.80/scatola

EN 149

Stessa maschera della classe di filtro FFP3 con valvola d'espirazione Typhoon, fornibile in scatole da 10 pezzi. Peso ca. 21 g. Imballaggio: 1/10 scatole.

Impieghi: Contro sostanze tossiche e cancerogene della classe di particolato FFP3 con concentrazioni fino a 30 volte il valore limite. La maschera può essere piegata e portata nella tasca della giacca, dei pantaloni ecc. Nessuna protezione contro gas e vapori.

85238

JSP SPRINGFIT/FFP3

Articolo	Prezzo base
85238	Fr. 59.50/scatola

EN 149

Maschera antiparticolato **pieghevole piatta** monouso JSP della classe di filtro FFP3 in non tessuto speciale, struttura endoscheletro per garantire una forma costante, valvola d'espirazione Typhoon e strato in carbone attivo, zona in espanso per il naso gradevole alla pelle, bardatura in gomma elastica, fornibile in scatole da 10 pezzi. Peso ca. 23 g. Imballaggio: 1/10 scatole.

Impieghi: Contro polveri e fumi fastidiosi e nocivi, ma non tossici, della classe di particolato FFP3 con concentrazioni fino a 30 volte il valore limite. Ideale per applicazioni per le quali è richiesta una maggiore protezione antiparticolato con neutralizzazione di odori organici fastidiosi ma non tossici, come si possono presentare p. es. in impianti di depurazione delle acque, nel trattamento dei rifiuti, in patologia, produzione di fertilizzanti e nell'industria alimentare ecc. Nessuna protezione contro gas e vapori.

85243

HONEYWELL SUPERONE 3205/FFP2

NEW

Articolo	Prezzo base
85243	Fr. 44.40/scatola

EN 149

Maschera antiparticolato monouso HONEYWELL della classe di filtro FFP2 in non tessuto speciale, bardatura in gomma elastica, fornibile in scatole da 30 pezzi. Peso ca. 10 g. Imballaggio: 1/10 scatole.

Impieghi: Contro polveri e fumi fastidiosi e nocivi, ma non tossici della classe di particolato FFP2 con concentrazioni fino a 10 volte il valore limite. Nessuna protezione contro gas e vapori.

85245 85305

WILLSON 5209/FFP2

Articolo	Prezzo base
85245	Fr. 44.20/scatola

EN 149

Maschera antiparticolato monouso HONEYWELL WILLSON della classe di filtro FFP2 in non tessuto speciale, labbro a tenuta ermetica nella zona del naso, valvola d'espirazione, ponticello, due nastri elastici, fornibile in scatole da 20 pezzi. Peso ca. 15 g. Imballaggio: 1/10 scatole.

WILLSON 5321/FFP3

Articolo	Prezzo base
85305	Fr. 38.70/scatola

EN 149

Maschera antiparticolato monouso HONEYWELL WILLSON della classe di filtro FFP3 in non tessuto speciale, labbro a tenuta ermetica in rivestimento tessile tutto attorno, valvola d'espirazione, ponticello, due nastri elastici regolabili, fornibile in scatole da 5 pezzi. Peso ca. 28 g. Imballaggio: 1/10 scatole.

Impieghi: Contro sostante tossiche fastidiose e nocive alla salute fino alle classi di particolato FFP2 e FFP3 in concentrazioni fino a 10 o 30 volte il valore limite. Maschera a uso unico comoda ed economica. Ampio utilizzo.



85308 85310

3M 8322/FFP2

Articolo	Prezzo base
85308	Fr. 45.—/scatola

EN 149

Maschera antiparticolato monouso 3M della classe di filtro FFP2 in non tessuto speciale, valvola d'espirazione, ponticello, due nastri elastici, fornibile in scatole da 10 pezzi. Peso ca. 15 g. Imballaggio: 1/8 scatole.

3M 8833/FFP3

Articolo	Prezzo base
85310	Fr. 90.—/scatola

EN 149

Stessa maschera della classe di filtro FFP3, con labbro a tenuta ermetica in espanso supplementare, fornibile in scatole da 10 pezzi. Peso ca. 21 g. Imballaggio: 1/8 scatole.

Impieghi: Contro sostanze tossiche delle classi di particolato FFP2 e FFP3 in concentrazioni fino a 10 o 30 volte il valore limite. Maschera a uso unico comoda, dal prezzo interessante, con una bassa resistenza alla respirazione tipica di 3M. Permette un utilizzo molto ampio, p. es. durante la levigatura del legno, saldatura dell'acciaio inossidabile, ecc.

85330

MOLDEX 3408/FFP3

Articolo	Prezzo base
85330	Fr. 59.—/scatola

EN 149

Maschera antiparticolato riutilizzabile MOLDEX della classe di filtro FFP3 in non tessuto speciale, guscio a griglia in plastica, labbro a tenuta ermetica in materiale gradevole alla pelle, valvola d'espirazione ProValve integrata, bardatura periferica elastica e aggiustabile con clip, fornibile in scatole da 5 pezzi. Peso ca. 50 g. Imballaggio: 1/5 scatole.

Impieghi: Contro sostanze tossiche e cancerogene, fino alla classe di particolato FFP3, con concentrazioni fino a 30 volte superiori al valore limite. Impieghi tipici: saldare, brasare, ossitaglio, lavorazione di metalli, fonderie, lavorazione del legno (legni duri), diversi risanamenti, ecc. La valvola d'espirazione permette la rapida evacuazione del fiato umido e caldo, ciò che è molto gradevole per il portatore. All'interno, la maschera rimane quindi più a lungo asciutta e fresca. Il guscio a griglia le conferisce stabilità e la protegge anche dallo sporco. Grazie alla prova supplementare di polvere di dolomite e al labbro di tenuta ermetico lavabile, questo modello può essere portato più a lungo di un solo turno di lavoro.



85360

3M 8835+/FFP3

Articolo	Prezzo base
85360	Fr. 65.75/scatola

EN 149

Maschera antiparticolato monouso 3M della classe di filtro FFP3 in non tessuto speciale, labbro di tenuta ermetica in espanso, valvola d'espirazione, ponticello, due nastri in tessuto rosso, elastici e regolabili, fornibile in scatole da 5 pezzi. Peso ca. 32 g. Imballaggio: 1/10 scatole.

Impieghi: Contro sostanze tossiche e cancerogene, fino alla classe di particolato FFP3, con concentrazioni fino a 30 volte superiori al valore limite. Impieghi tipici: saldare, brasare, ossitaglio, lavorazione di metalli, fonderie, lavorazione del legno (legni duri), diversi risanamenti, ecc. La valvola d'espirazione permette la rapida evacuazione del fiato umido e caldo, ciò che è molto gradevole per il portatore. All'interno, la maschera rimane quindi più a lungo fresca e asciutta. Grazie alla prova supplementare con polvere di dolomite, questo modello può essere portato più a lungo di un solo turno di lavoro.


85450 85460

MOLDEX 2435/FFP2

Articolo	Prezzo base
85450	Fr. 71.50/scatola

EN 149

Maschera antiodore monouso MOLDEX della classe di filtro FFP2 in non tessuto speciale, **strato intermedio di carbone attivo**, guscio a griglia in plastica, labbro a tenuta ermetica in materiale gradevole alla pelle nella regione del naso, valvola d'espirazione brevettata in gomma, bardatura periferica elastica e aggiustabile con clip, fornibile in scatole da 10 pezzi. Peso ca. 27 g. Imballaggio: 1/10 scatole.

MOLDEX 2535/FFP3 + OZONO

Articolo	Prezzo base
85460	Fr. 106.—/scatola

EN 149

Stessa maschera come art. 85450, ma classe di filtro FFP3 con protezione aggiuntiva contro l'ozono, fornibile in scatole da 10 pezzi. Peso ca. 24 g. Imballaggio: 1/10 scatole.

Impieghi: Contro polveri e fumi fastidiosi e nocivi, ma non tossici delle classi di particolato FFP1, FFP2 e FFP3 con concentrazioni fino a 30 volte il valore limite, nonché **ozono.** Lo scopo principale di questa comoda maschera consiste tuttavia, oltre alla protezione dal particolato, nella neutralizzazione di odori organici fastidiosi, non tossici, come p. es. possono essere emanati in impianti di depurazione delle acque, nel trattamento dei rifiuti, in patologia, nella produzione di concimi e nell'industria alimentare. Art. 85460 è grazie alla protezione supplementare contro **l'ozono adatta anche come maschera per saldatori.**

85470

X-PLORE 1320 V/FFP2

NEW

Articolo	Prezzo base
85470	Fr. 31.—/scatola

EN 149

Maschera antiparticolato monouso DRÄGER X-plore 1320 V della classe di filtro FFP2 in non tessuto speciale, labbro a tenuta ermetica in espanso dermoprotettivo rivestito di tessile, ponticello, valvola d'espirazione CoolMax, bardatura VarioFlex con EasyStop, fornibile in scatole da 10 pezzi. Peso ca. 19 g. Imballaggio: 1/12 scatole.

Impieghi: Contro polveri e fumi fastidiosi e nocivi, ma non tossici della classe di particolato FFP2 con concentrazioni fino a 10 volte il valore limite. Nessuna protezione contro gas e vapori.

85480

DRÄGER X-PLORE 1330 V ODOUR/FFP3

Articolo	Prezzo base
85480	Fr. 48.90/scatola

EN 149

Eccezionale maschera antiodore monouso DRÄGER con classe di filtro FFP3, in non tessuto speciale con **strato intermedio in carboni attivi,** labbro a tenuta ermetica in gommapiuma dermoprotettiva, rivestita di tessile, ponticello, valvola d'espirazione CoolMax, due nastri elastici aggiustabili, fornibile in scatole da 5 pezzi. Peso ca. 27 g. Imballaggio: 1/5 scatole.

Impieghi: Contro polveri e fumi fastidiosi e nocivi, ma non tossici, della classe di particolato FFP3 con concentrazioni fino a 30 volte il valore limite. Ideale per applicazioni per le quali è richiesta una maggiore protezione antiparticolato con neutralizzazione di odori organici fastidiosi ma non tossici, come si possono presentare p. es. in impianti di depurazione delle acque, nel trattamento dei rifiuti, in patologia, produzione di fertilizzanti e nell'industria alimentare ecc.

Nessuna protezione contro gas e vapori.



85481 85482

DRÄGER X-PLORE 1920V/FFP2

Articolo	Prezzo base
85481	Fr. 35.30/scatola

EN 149

Maschera antiparticolato pieghevole monouso DRÄGER X-plore 1900 della classe di filtro FFP2 in non tessuto speciale, imbottitura ermetica morbida e clip nasale flessibile, valvola d'espirazione CoolMax, bardatura VarioFlex resistente, fornibile in scatole da 10 pezzi. Taglia M/L. Peso ca. 18 g. Imballaggio: 1/12 scatole.

DRÄGER X-PLORE 1930V/FFP3

Articolo	Prezzo base
85482	Fr. 70.—/scatola

EN 149

Maschera antiparticolato pieghevole monouso DRÄGER X-plore 1900 della classe di filtro FFP3 in non tessuto speciale, imbottitura ermetica morbida e clip nasale flessibile, valvola d'espirazione CoolMax, bardatura VarioFlex resistente, fornibile in scatole da 10 pezzi. Taglia M/L. Peso ca. 18 g. Imballaggio: 1/12 scatole.

Impieghi: Maschera antiparticolato monouso DRÄGER X-plore 1900 per una protezione efficace contro polveri sottili e particolato. Le caratteristiche di questa maschera premium sono: facilità d'uso, comfort eccellente ed un'ottima aderenza sul viso. Conviene anche per i portatori d'occhiali da vista! Nessuna protezione contro gas e vapori.



85492 85495

MSA AFFINITY 2121/FFP2

Articolo	Prezzo base
85492	Fr. 27.30/scatola

EN 149

Maschera antiparticolato **pieghevole piatta** monouso MSA della classe di filtro FFP2 in non tessuto speciale, labbro a tenuta ermetica in espanso dermoprotettivo nella zona del naso, ponticello, valvola di espirazione laterale, bardatura di gomma continua, confezionata singolarmente e fornibile in scatole da 15 pezzi. Peso ca. 13 g. Imballaggio: 1/12 scatole.

MSA AFFINITY 2131/FFP3

Articolo	Prezzo base
85495	Fr. 70.—/scatola

EN 149

Stessa maschera, ma della classe di filtro FFP3, confezionata singolarmente e fornibile in scatole da 15 pezzi. Peso ca. 15 g. Imballaggio: 1/12 scatole.

Impieghi: Art. 85492 contro polveri, nebbia, fumi delle classi di particolato FFP1 e FFP2 con concentrazioni fino a 10 volte il valore limite. Art. 85495 in più contro sostanze tossiche e cancerogene della classe di particolato FFP3 con concentrazioni fino a 30 volte il valore limite. Entrambe le maschere possono essere piegate e portate nella tasca della giacca, dei pantaloni ecc. **Nessuna protezione contro gas e vapori.**

85500 85510

3M 9310+GEN3/FFP1

Articolo	Prezzo base
85500	Fr. 41.—/scatola

EN 149

Maschera antiparticolato **pieghevole piatta, anatomicamente migliorata,** monouso 3M in non tessuto speciale della classe di filtro FFP1, forma in espanso per il naso, ponticello, due nastri elastici, confezionata singolarmente e fornibile in scatole da 20 pezzi. Peso ca. 9 g. Imballaggio: 1/12 scatole.

3M 9312+GEN3/FFP1

Articolo	Prezzo base
85510	Fr. 34.—/scatola

EN 149

Stessa maschera della classe di filtro FFP1, ma con valvola d'espirazione, confezionata singolarmente e fornibile in scatole da 10 pezzi. Peso ca. 12 g. Imballaggio: 1/12 scatole.

Impieghi: Contro polveri e fumi fastidiosi, non direttamente nocivi della classe di particolato FFP1 con concentrazioni fino a 4 volte il valore limite. Per indossarla, questa maschera comoda va aperta e leggermente premuta alle estremità sinistra e destra. La maschera può essere piegata e portata nella tasca della giacca, dei pantaloni ecc.

85530

3M 9322+GEN3/FFP2

Articolo	Prezzo base
85530	Fr. 49.—/scatola

EN 149

Maschera antiparticolato **pieghevole piatta, anatomicamente migliorata,** monouso 3M in non tessuto speciale della classe di filtro FFP2, forma in espanso per il naso, ponticello, valvola d'espirazione, due nastri elastici, confezionata singolarmente e fornibile in scatole da 10 pezzi. Peso ca. 14 g. Imballaggio: 1/12 scatole.

Impieghi: Contro polveri, nebbie e fumi fastidiosi e nocivi, ma non tossici, delle classi di particolato FFP1 e FFP2 con concentrazioni fino a 10 volte il valore limite. Senza pinze e particolarmente adatta per l'industria alimentare. Per indossarla, questa maschera comoda va aperta e leggermente premuta alle estremità sinistra e destra. La maschera può essere piegata e portata nella tasca della giacca, dei pantaloni ecc.

85550

3M 9332+GEN3/FFP3

Articolo	Prezzo base
85550	Fr. 98.50/scatola

EN 149

Stessa maschera, ma della classe di filtro FFP3, confezionata singolarmente e fornibile in scatole da 10 pezzi. Peso ca. 15 g. Imballaggio: 1/12 scatole.

Impieghi: Contro sostanze tossiche e cancerogene della classe di particolato FFP3 con concentrazioni fino a 30 volte il valore limite. Per indossarla, questa maschera comoda va aperta e leggermente premuta alle estremità sinistra e destra. La maschera può essere piegata e portata nella tasca della giacca, dei pantaloni ecc.



85560

3M AURA 1883+/FFP3

Articolo	Prezzo base
85560	Fr. 91.60/scatola

EN 149

Maschera antiparticolato speciale, **pieghevole piatta, anatomicamente migliorata,** monouso 3M in non tessuto speciale della classe di filtro FFP3, forma in espanso per il naso, ponticello, valvola d'espirazione **rivestita,** due nastri elastici, confezionata singolarmente e fornibile in scatole da 8 pezzi. Peso ca. 19 g. Imballaggio: 1/6 scatole.

Impieghi: Stessa maschera come art. 85550, ma con valvola d'espirazione rivestita proveniente dal settore medicinale. Contro sostanze tossiche e cancerogene, fino alla classe di particolato FFP3, con concentrazioni fino a 30 volte superiori al valore limite. Doppia sicurezza p. es. dall'infezione trasmessa attraverso la secrezione delle alte vie respiratorie, particolato finissimo per il portatore della maschera e l'ambiente in cui si trova.



85601 85600

DRÄGER X-PLORE 1720+ V/FFP2

Articolo	Prezzo base
85600	Fr. 33.50/scatola

EN 149

Maschera antiparticolato **pieghevole piatta,** monouso DRÄGER in non tessuto speciale blu chiaro della classe di filtro FFP2, labbro a tenuta ermetica in espanso dermoprotettivo nella zona del naso, ponticello, valvola d'espirazione CoolMax laterale, bardatura in gomma tessile, confezionata singolarmente e fornibile in scatole da 10 pezzi. Peso ca. 19 g. Imballaggio: 1/10 scatole.

DRÄGER X-PLORE 1720 C/FFP2

NEW

Articolo	Prezzo base
85601	Fr. 43.—/scatola

EN 149

Stessa maschera, ma senza valvola d'espirazione CoolMax, confezionata singolarmente e fornibile in scatole da 20 pezzi. Peso ca. 12 g. Imballaggio: 1/10 scatole.

85610

DRÄGER X-PLORE 1730+ V/FFP3

Articolo	Prezzo base
85610	Fr. 66.50/scatola

EN 149

Stessa maschera, ma in bianco e della classe di filtro FFP3, confezionata singolarmente e fornibile in scatole da 10 pezzi. Peso ca. 19 g. Imballaggio: 1/10 scatole.

Impieghi: Art. 85600 e art. 85601 contro polveri, nebbie, fumi della classe di particolato FFP1 e FFP2 con concentrazioni fino a 10 volte il valore limite, e **art. 85610 in più contro sostanze tossiche e cancerogene della classe di particolato FFP3** con concentrazioni fino a 30 volte il valore limite. Le maschere possono essere piegate e portate nella tasca della giacca, dei pantaloni ecc. **Art. 85601 è anche adatto come protezione FFP2 per pandemia.** Nessuna protezione da gas e vapori.

85630

MOLDEX 2495/FFP2

Articolo	Prezzo base
85630	Fr. 99.—/scatola

EN 149

Maschera antiparticolato monouso MOLDEX con forma molto ergonomica in non tessuto speciale della classe di filtro FFP2, guscio a griglia in plastica, labbro a tenuta ermetica in materiale gradevole alla pelle nella zona del naso, valvola d'espirazione brevettata in gomma, **una bardatura periferica elastica (un nastro solo),** con poggiatesta di plastica, fornibile in scatole da 20 pezzi. Peso ca. 25 g. Imballaggio: 1/12 scatole.

Impieghi: Contro polveri, nebbie e fumi fastidiosi e nocivi, ma non tossici, della classe di particolato FFP1 e FFP2 con concentrazioni fino a 10 volte il valore limite. Questa maschera rivoluzionaria ha un solo nastro elastico e può essere messa e tolta con estrema facilità e rapidità. Basta con i nastri sbagliati o attorcigliati. Inoltre, il guscio a griglia conferisce un'eccellente stabilità di forma e la protegge dallo sporco. L'efficace valvola d'espirazione riduce in modo notevole il calore e l'umidità all'interno della maschera.

MOLDEX SERIE 3000 AIR Tecnologia del filtro pieghettato

Minima resistenza alla respirazione – alta capacità d'assorbimento – lunga conservazione

La tecnologia Moldex con materiale filtrante pieghettato permette di avere una superficie filtrante maggiore del 260 % in una semimaschera con filtrazione di particolato. Questo porta a una riduzione notevole della resistenza alla respirazione permettendo una respirazione confortevole, le performance sono conservate più a lungo ed il portatore si stanca quindi meno. Avendo una superficie filtrante oltre tre volte maggiore rispetto a quella dei filtri piatti, queste maschere sono concepite per offrire una capacità d'assorbimento molto grande. Le maschere della serie 3000 AIR sono di consequenza straordinariamente efficaci, confortevoli ed economiche.



85650 85660

MOLDEX 3100 AIR/FFP2

Articolo	Prezzo base
85650	Fr. 37.—/scatola

EN 149 – 14683

Maschera antiparticolato con filtro pieghettato MOLDEX AIR, classe di filtro FFP2, senza valvola d'espirazione, guscio a griglia in plastica, labbro a tenuta ermetica in materiale gradevole alla pelle nella zona del naso, bardatura in tessile elastico con clip, fornibile in scatole da 10 pezzi. Peso ca. 26 g. Imballaggio: 1/12 scatole.

MOLDEX 3150 AIR/FFP2 (SENZA IMMAGINE)

Articolo	Prezzo base
85655	Fr. 37.—/scatola

EN 149 – 14683

Stessa maschera antiparticolato come art. 85650 ma in taglia S, fornibile in scatole da 10 pezzi. Peso ca. 21 g. Imballaggio: 1/12 scatole.

MOLDEX 3105 AIR/FFP2

Articolo	Prezzo base
85660	Fr. 52.—/scatola

EN 149 – 14683

Stessa maschera antiparticolato come art. 85650, ma con valvola d'espirazione, fornibile in scatole da 10 pezzi. Peso ca. 29 g. Imballaggio: 1/12 scatole.

MOLDEX 3155 AIR/FFP2 (SENZA IMMAGINE)

Articolo	Prezzo base
85665	Fr. 52.—/scatola

EN 149 – 14683

Stessa maschera antiparticolato come art. 85660, ma in taglia S, fornibile in scatole da 10 pezzi. Peso ca. 25 g. Imballaggio: 1/12 scatole.

Impieghi: Contro polveri, nebbie e fumi fastidiosi e nocivi, ma non tossici, delle classi di particolato FFP1 e FFP2 con concentrazioni fino a 10 volte il valore limite. Il guscio a griglia conferisce alla maschera una buona stabilità della forma anche durante utilizzi prolungati e protegge il filtro speciale pieghettato dalla sporcizia. **Capacità accresciuta, minor resistenza respiratoria!**



85670 85680

MOLDEX 3200 AIR/FFP3

Articolo **Prezzo base**

85670 **Fr. 86.50/scatola**

EN 149 – 14683

Maschera antiparticolato con filtro pieghettato MOLDEX AIR, classe di filtro FFP3, senza valvola d'espirazione, guscio a griglia in plastica, labbro a tenuta ermetica in materiale gradevole alla pelle nella zona del naso, bardatura in tessile elastico con clip, fornibile in scatole da 10 pezzi. Peso ca. 28 g. Imballaggio: 1/12 scatole.

MOLDEX 3250 AIR/FFP3 (SENZA IMMAGINE)

Articolo **Prezzo base**

85675 **Fr. 86.50/scatola**

EN 149 – 14683

Stessa maschera antiparticolato come art. 85670, ma in taglia S, fornibile in scatole da 10 pezzi. Peso ca. 23 g. Imballaggio: 1/12 scatole.

MOLDEX 3205 AIR/FFP3

Articolo **Prezzo base**

85680 **Fr. 99.50/scatola**

EN 149 – 14683

Stessa maschera antiparticolato come art. 85670, ma con valvola d'espirazione, fornibile in scatole da 10 pezzi. Peso ca. 30 g. Imballaggio: 1/12 scatole.

MOLDEX 3255 AIR/FFP3 (SENZA IMMAGINE)

Articolo **Prezzo base**

85685 **Fr. 99.50/scatola**

EN 149 – 14683

Stessa maschera antiparticolato come art. 85680, ma in taglia S, fornibile in scatole da 10 pezzi. Peso ca. 25 g. Imballaggio: 1/12 scatole.

Impieghi: Contro sostanze tossiche e cancerogene, fino alla classe di particolato P3, con concentrazioni fino a 30 volte il valore limite MAK. Il guscio a griglia conferisce alla maschera una buona stabilità della forma anche durante utilizzi prolungati e protegge il filtro speciale pieghettato dalla sporcizia. **Capacità accresciuta, minor resistenza respiratoria!**

Maschere a uso unico

85900

3M 4251+

Articolo		Prezzo base
85900	4251+ A1P2 peso ca. 200 g	Fr. 33.60/pezzo

EN 405

Maschera di protezione respiratoria 3M in gomma sintetica, classe di filtro A1P2, valvola d'espirazione, bardatura a 4 punti con clip, fornibile in sacchetto di plastica nuovamente sigillabile. Peso ca. 200 g. Imballaggio: 1/10 pezzi.

3M 4255+

Articolo		Prezzo base
85910	4255+ A2P3 peso ca. 240 g	Fr. 40.40/pezzo

EN 405

Stessa maschera, ma della classe di filtro A2P3. Imballaggio: 1/10 pezzi.

3M 4279+

Articolo		Prezzo base
85930	4279+ ABEK1P3 peso ca. 310 g	Fr. 50.65/pezzo

EN 405

Stessa maschera, ma della classe di filtro ABEK1P3. Imballaggio: 1/10 pezzi.

Impieghi: Maschere molto comode da portare, da sostituire completamente quando il filtro è saturo (impossibile sostituire il filtro). Grazie alla prova supplementare di polvere di dolomite, possono essere portate più a lungo di un solo turno di lavoro. Durante le interruzioni del lavoro, possono essere riposte nel sacchetto a tenuta d'aria fornito insieme.

Art. 85900: Contro gas e vapori organici, come pure contro particolato delle classi di filtri P1 e P2 con concentrazioni fino a 10 volte il valore limite. Impieghi tipici: lavori di verniciatura a spruzzo, industria chimica, lavorazione di metalli, ecc.

Art. 85910: Contro gas e vapori organici, come pure contro particolato fino alla classe di filtro P3 con concentrazioni fino a 30 volte il valore limite. Impieghi tipici: lavori di verniciatura a spruzzo, spruzzatura di vernici a 2 componenti a base PU, industria chimica, ecc.

Art. 85930: Contro gas e vapori organici e inorganici, nonché contro l'anidride solforosa, cloruro d'idrogeno e ammoniaca, come pure contro particolato fino alla classe di filtro P3 con concentrazioni fino a 30 volte il valore limite. Impieghi tipici: industria elettrica, produzione e affinatura di metalli, ecc.

Accessorio

Articolo		Prezzo base
85919	Prefiltro per proteggere i filtri dall'intasamento prematuro e per prolungarne la durata d'impiego, per art. 85900, 85910 e 85930, fornibile in confezioni da 10 pezzi. Imballaggio: 1/50 confezioni.	Fr. 9.—/confezione

85940

COMPACT MASK

Articolo		Prezzo base
85940	**5120 A1P2** peso ca. 210 g. Imballaggio: 1/10 pezzi.	Fr. 36.30/pezzo
85941	**5230 A2P3** peso ca. 250 g. Imballaggio: 1/10 pezzi.	Fr. 42.—/pezzo
85942	**5430 ABEK1P3** peso ca. 270 g. Imballaggio: 1/10 pezzi.	Fr. 51.50/pezzo

EN 405

Semimaschera di protezione respiratoria MOLDEX serie 5000 in gomma sintetica e molto gradevole sulla pelle (esente da PVC), valvola di espirazione con autotest di tenuta, con filtro antiparticolato e a carboni attivi integrato. Bardatura a 4 punti con clip, maschera in grandezza standard adattabile individualmente, confezionata in sacchetto richiudibile.

Impieghi: Maschere respiratorie riutilizzabili estremamente confortevoli, quando il filtro è saturo viene completamente sostituito. In caso di interruzioni di lavoro, la maschera può essere conservata nel sacchetto fornito per proteggere il filtro a carboni attivi.

Accessorio

Articolo		Prezzo base
85945	Prefiltro per proteggere i filtri dall'intasamento prematuro e per prolungarne la durata d'impiego, fornibile in confezioni da 10 pezzi. Imballaggio: 1/10 confezioni.	Fr. 14.50/confezione

86300
86310-01
86330-01
86350

3M SERIE 6000 SEMIMASCHERA

Articolo		Prezzo base
86300-M	Serie 6000, taglia M, 3M 6200	Fr. 31.95/pezzo
86300-L	Serie 6000, taglia L, 3M 6300	Fr. 31.95/pezzo

EN 140

Semimaschera serie 6000 di 3M in plastica gradevole alla pelle, larga superficie d'appoggio, valvola d'espirazione, confortevole bardatura in plastica con cinturini in tessuto elastico aggiustabili e clip. Sistema a doppio filtro con chiusura rapida a baionetta, molto confortevole. Peso ca. 90 g. Imballaggio: 1/8 pezzi.

Impieghi: I vantaggi di queste maschere, serie 6000 + 6500, stanno nella loro facilità d'impiego e nella manutenzione minima che esse richiedono. Le semimaschere possono essere impiegate con filtri antigas o antiparticolato. Semplicemente innestando i prefiltri corrispondenti sui filtri antigas, è possibile ottenere una protezione antiparticolato supplementare fino alla classe di filtro P2 risp. P3 con concentrazioni fino a 10 risp. 30 volte il valore limite. Per la protezione da gas e vapori, la concentrazione non deve superare lo 0,1% in volume. In ogni caso, il tasso d'ossigeno dell'aria circostante deve essere di almeno 19,5% in volume.

Una volta saturi, i filtri possono essere per principio ridotti in cenere rispettando l'ambiente.

86302
86302-01

3M SERIE 6500QL SEMIMASCHERA

Articolo		Prezzo base
86302-M	Serie 6500, taglia M, 3M 6502	Fr. 47.20/pezzo
86302-L	Serie 6500, taglia L, 3M 6503	Fr. 47.20/pezzo

EN 140

Semimaschera serie 6500 di 3M in silicone gradevole alla pelle, larga superficie d'appoggio, valvola d'espirazione con apertura verso il basso, comoda bardatura in plastica con cinturini in tessuto elastico aggiustabili e clip, sistema a doppio filtro con chiusura rapida a baionetta, massimo comfort. Peso ca. 100 g. Imballaggio: 1/10 pezzi.

Impieghi: I vantaggi di queste maschere, serie 6000 + 6500, stanno nella loro facilità d'impiego e nella manutenzione minima che esse richiedono. Il meccanismo di abbassamento ad aggancio rapido consente di indossare o rimuovere le maschere facilmente quando passi da aree sicure ad aree contaminate. In questo modo non è necessario rimuovere l'elmetto o lo schermo facciale quando si abbassa o si solleva il respiratore. Le semimaschere possono essere impiegate con filtri antigas o antiparticolato. Semplicemente innestando i prefiltri corrispondenti sui filtri antigas, è possibile ottenere una protezione antiparticolato supplementare fino alla classe di filtro P2 risp. P3 con concentrazioni fino a 10 risp. 30 volte il valore limite. Per la protezione da gas e vapori, la concentrazione non deve superare lo 0,1% in volume. In ogni caso, il tasso d'ossigeno dell'aria circostante deve essere di almeno 19,5% in volume.

Una volta saturi, i filtri possono essere per principio ridotti in cenere rispettando l'ambiente.

87200
86310-03

3M SERIE 6000 MASCHERA INTEGRALE

Articolo		Prezzo base
87200-S	Serie 6000, taglia S, 3M 6700S	Fr. 192.30/pezzo
87200-M	Serie 6000, taglia M, 3M 6800M	Fr. 192.30/pezzo
87200-L	Serie 6000, taglia L, 3M 6900L	Fr. 192.30/pezzo

EN 140

La maschera integrale serie 6000 di 3M è fatta in silicone gradevole alla pelle, è dotata di visore panoramico in policarbonato a prova di graffi e sostanze chimiche, di bardatura a 4 punti ed è fornibile nelle tre taglie S, M e L. Per questa maschera è adatto lo stesso programma di filtri utilizzati per la semimaschera della serie 6000. Con il suo peso di ca. 590 g, filtri compresi, questa maschera integrale si situa fra le più leggere sul mercato.
Imballaggio: 1/4 pezzi.

Impieghi: Con i filtri antigas e antiparticolato, questa maschera protegge dal particolato fino al livello P3 con concentrazioni fino a 200 volte il valore limite, nonché dai vapori e dalle concentrazioni di gas nocivi, fino al massimo del 0,5% in volume. Il tasso di ossigeno nell'aria ambiente deve essere di almeno il 19,5% in volume.

Filtri a gas, filtri antiparticolato e prefiltri antiparticolato vedere programma di filtri utilizzati per la semimaschera della serie 6000.

Accessori/Pezzi di ricambio

Articolo		Prezzo base
87200-01	Fogli protettivi 6885 per tutte le taglie di art. 87200, fornibile in confezioni da 25 pezzi. Imballaggio: 1/4 confezioni.	Fr. 58.75/confezione
87200-11	Disco valvola blu 3M-6889 per maschera 3M serie 6000. Imballaggio: 1/10 pezzi.	Fr. 4.30/pezzo
87200-12	Disco d'inspirazione beige 3M-6893 per maschera 3M serie 6000. Imballaggio 1/40 pezzi.	Fr. 3.20/pezzo
87200-13	Guarnizione 3M-6895 per maschera 3M serie 6000. Imballaggio: 1/20 pezzi.	Fr. 1.95/pezzo
87200-14	Guarnizione 3M-6896 per maschera integrale 3M serie 6000. Imballaggio: 1/20 pezzi.	Fr. 5.90/pezzo
87200-15	Bardatura 3M-6897 per maschera integrale 3M serie 6000. Imballaggio: 1/5 pezzi.	Fr. 39.10/pezzo
87200-16	Visiera 3M-6898 per maschera integrale 3M serie 6000. Imballaggio: 1/5 pezzi.	Fr. 87.30/pezzo
87200-17	Valvola d'espirazione 3M-7583 per maschera integrale 3M serie 6000 e semimaschera 6500. Imballaggio: 1/10 pezzi.	Fr. 5.35/pezzo
87200-18	Porta-occhiali 3M-102 con astuccio per maschera integrale 3M serie 6000. Imballaggio: 1/– pezzo.	Fr. 116.15/pezzo
87200-19	Maschera interna 3M-6894 per maschera integrale 3M serie 6000. Imballaggio: 1/5 pezzi.	Fr. 30.85/pezzo

86310-01

FILTRI A GAS

Articolo		Prezzo base
86310-01	A2 (marrone) 3M-6055, protezione da gas e vapori organici. Imballaggio: 2/8 pezzi.	Fr. 9.95/pezzo
86310-02	A1B1E1K1 (marrone, grigio, giallo, verde) 3M-6059, protezione da gas e vapori organici e inorganici, anidride solforosa, cloruro alogeno, ammoniaca. Imballaggio: 2/8 pezzi.	Fr. 10.30/pezzo
86310-03	A2B2E2K2/Hg/P3 (marrone, grigio, giallo, verde, bianco) 3M-6099, protezione da gas e vapori organici e inorganici, anidride solforosa, cloruro alogeno, ammoniaca, nonché particolato fino al livello P3. Autorizzato unicamente per la maschera integrale 3M serie 6000. Imballaggio: 2/4 pezzi.	Fr. 25.10/pezzo
86310-04	A1E1/Hg/P3R (rosso, bianco) 3M-6096, protezione da gas e vapori organici, vapori di mercurio, anidride solforosa e gas acidi nonché paricolato solido e liquido fino al livello P3. Imballaggio: 4/32 pezzi.	Fr. 33.45/pezzo

86320-01

FILTRI ANTIPARTICOLATO

Articolo		Prezzo base
86320-01	P2 (bianco) 3M-2125, protezione da particolato fino al livello P2. Imballaggio: 2/20 pezzi.	**Fr. 5.70/pezzo**
86320-02	P3 (bianco) 3M-2135, protezione da particolato fino al livello P3. Imballaggio: 2/20 pezzi.	**Fr. 7.05/pezzo**
86320-03	P2 (bianco) 3M-2128, con carbone attivo, protezione da particolato fino al livello P2 e da vapori e gas organici e acidi sotto 10 volte il valore limite ozono + HF (30 ppm). Imballaggio: 2/20 pezzi.	**Fr. 6.70/pezzo**
86320-06	P3 (bianco) 3M-6035, protezione da particolato fino al livello P3. Filtro antiparticolato di alta efficienza molto leggero in carcassa in plastica molto robusta e resistente al calore. Imballaggio: 4/20 pezzi.	**Fr. 7.45/pezzo**

86330-01

PREFILTRI ANTIPARTICOLATO

Articolo		Prezzo base
86330-01	P2 (bianco) 3M-5925, protezione da particolato fino al livello P2. Imballaggio: 2/20 pezzi.	**Fr. 5.—/pezzo**
86330-02	P3 (bianco) 3M-5935, protezione da particolato fino al livello P3. Imballaggio: 2/20 pezzi.	**Fr. 6.25/pezzo**

86350

ACCESSORI

Articolo		Prezzo base
86350		**Fr. 5.90/set**

Set 501 con 2 coperchi di filtro per la combinazione di filtri antigas e prefiltri antiparticolato. Imballaggio: 1/10 sets.

86535
86525-P3

86535
86515-01
86525-P2

MOLDEX SERIE 7000

Articolo		Prezzo base
86535-S	Serie 7000, taglia S	**Fr. 26.40/pezzo**
86535-M	Serie 7000, taglia M	**Fr. 26.40/pezzo**
86535-L	Serie 7000, taglia L	**Fr. 26.40/pezzo**

EN 140

La serie di semimaschere MOLDEX 7000 è il perfezionamento tecnico della famosa serie 8000. In materiale sintetico leggero **(esente da PVC),** resistente e gradevole alla pelle, larga superficie d'appoggio per un comfort ottimale, valvola d'espirazione, comoda bardatura in plastica con cinturini elastici aggiustabili e clip a chiusura rapida, MOLDEX EASYLOCK con chiusura avvitata per montare il filtro. Peso ca. 98 g. Taglie S, M e L. Imballaggio: 1/10 pezzi.

Impieghi: Queste semimaschere confortevoli possono essere utilizzate con filtri antigas o antiparticolato oppure in combinazione tra loro. L'inserimento di questo filtro è facilissimo. I filtri corrispondenti sono anche così concepiti in modo che, come p. es. durante lavori di laccatura, i filtri antiparticolato possono venir montati direttamente come prefiltri sul filtro antigas. Il montaggio di un filtro combinato supplementare non è quindi più necessario.

Una volta saturati, i filtri possono essere per principio ridotti in cenere rispettando l'ambiente.

86539

MOLDEX SERIE 7000 SET SEMIMASCHERA

Articolo	Prezzo base
86539	Fr. 65.—/set

EN 140 EN 141 EN143

Serie di semimaschera 7000 di MOLDEX. Set «READY PACK» in pratico box di plastica con manico chiudibile ermeticamente. Questo set contiene i seguenti articoli disponibili separatamente: 1 pezzo 86535-M corpo semimaschera, 2 pezzi 86515–21 filtro gas A2, 2 pezzi 86525-P3 filtro antiparticolato o prefiltro P3. Imballaggio: 1/– set.

Impieghi: Questo set box contiene i nostri articoli riportati in alto: [86535-M, 86515–21, 86525-P3].

86540-18

86540

86515-09

MOLDEX SERIE 9000

Articolo		Prezzo base
86540-S	Serie 9000, taglia S	Fr. 159.—/pezzo
86540-M	Serie 9000, taglia M	Fr. 159.—/pezzo
86540-L	Serie 9000, taglia L	Fr. 159.—/pezzo

Serie di maschere integrali 9000 di MOLDEX. In materiale sintetico leggero, resistente e gradevole alla pelle **(esente da PVC),** larga superficie d'appoggio per un comfort ottimale, valvola d'espirazione, confortevole bardatura sintetica adattabile con quattro fibbie, visiera in policarbonato, chiusura a vite MOLDEX EASYLOCK per il montaggio del filtro. Peso ca. 358 g. Taglie S, M e L. Imballaggio: 1/– pezzo.

Impieghi: Questa maschera integrale molto comoda ha un eccellente campo visuale e con i filtri antigas e antiparticolato, protegge dal particolato fino al livello P3 con concentrazioni fino a 400 volte il valore limite nonché dai vapori e dai gas fino al massimo del 0,5% del volume. Il tasso di ossigeno nell'aria ambiente deve essere di almeno il 19,5% in volume.

Accessori

Articolo		Prezzo base
86540-01	Fogli protettivi adatti ad art. 86540-S, M e -L, fornibili in confezioni da 15 pezzi. Imballaggio: 1/4 confezioni.	Fr. 34.80/confezione
86540-18	Porta-occhiali MOLDEX 9998 02 per maschera integrale serie 9000. Imballaggio: 1/5 pezzi.	Fr. 29.10/pezzo

NEW

86515-01

FILTRI A GAS

Articolo		Prezzo base
86515-01	A1 (marrone), protezione da gas e vapori organici. Imballaggio: 2/10 pezzi.	Fr. 7.20/pezzo
86515-09	A1B1E1K1 (marrone, grigio, giallo, verde), protezione da gas e vapori organici e inorganici, anidride solforosa, cloruro alogeno, ammoniaca. Imballaggio: 2/10 pezzi.	Fr. 9.50/pezzo
86515-10	A2B2E2K2 (marrone, grigio, giallo, verde), protezione da gas e vapori organici e inorganici, anidride solforosa, cloruro alogeno, ammoniaca. Imballaggio: 2/10 pezzi.	Fr. 16.50/pezzo
86515-21	A2 (marrone), protezione da gas e vapori organici. Imballaggio: 2/8 pezzi.	Fr. 7.95/pezzo
86515-31	AX (marrone), protezione da gas e vapori organici. Imballaggio: 2/8 pezzi.	Fr. 12.50/pezzo

86525-P2

FILTRI ANTIPARTICOLATO RISP. PREFILTRI

Articolo		Prezzo base
86525-P2	P2 (bianco), protezione da 10 volte il valore limite. Imballaggio: 2/20 pezzi.	Fr. 3.50/pezzo
86525-P3	P3 (bianco), protezione da 30 volte il valore limite. Imballaggio: 2/12 pezzi.	Fr. 6.—/pezzo

86600

86620-06

PRESS TO CHECK

Articolo	Prezzo base
86600	Fr. 34.40/set

EN 140

Set di semimaschera JSP in gomma fortemente dermoprotettiva, misura standard, bardatura a 4 punti con clip, speciale valvola di espirazione TYPHOON, chiusura a scatto a baionetta, la fornitura comprende 2 cartucce con filtro antiparticolato P3 PRESS TO CHECK. Peso, filtro incluso, ca. 173 g. Imballaggio: 1/10 sets.

Impieghi: Semimaschera molto gradevole da indossare per l'uso in presenza di polveri sottili e aerosol senza gas, per i quali la protezione respiratoria esige una protezione maggiore fino a 30 volte il valore limite. Premendo semplicemente assieme le due cartucce filtranti, l'utilizzatore può eseguire lui stesso una prova di tenuta.

In ogni caso, il tenore d'ossigeno dell'aria dell'ambiente dev'essere di almeno il 19,5% in volume.

In più questa semimaschera può essere equipaggiata anche con filtri per gas combinati «PRESS TO CHECK»!

86610-M

PRESS TO CHECK

NEW

Articolo	Prezzo base
86610-M	Fr. 137.—/pezzo

EN 136

Maschera integrale JSP FORCE 10 in materia sintetica resistente, leggera e dermoprotettiva, superficie d'appoggio morbida per un buon comfort, valvola d'espirazione TYPHOON, comoda bardatura in materia sintetica adattabile con quattro fibbie, grande campo visuale in policarbonato. Due chiusure a scatto a baionetta laterali per filtri PRESS TO CHECK. Peso ca. 358 g. Imballaggio: 1/10 pezzi.

Impieghi: Maschera integrale moderna con un eccellente campo visuale. Con i filtri antigas e antiparticolato protegge dal particolato fino al livello P3 con concentrazioni fino a 400 volte il valore limite nonché dai vapori e dai gas fino al massimo del 0,5% del volume. Il tasso d'ossigeno nell'aria ambiente deve essere di almeno il 19,5% in volume. La valvola d'espirazione TYPHOON facilita la respirazione. Premendo semplicemente assieme le due cartucce filtranti, l'utilizzatore può eseguire lui stesso una prova di tenuta.

86620-01

86620-03

FILTRI A GAS/ANTIPARTICOLATO

Articolo		Prezzo base
86620-01	A2/P3 (marrone, bianco), protezione da gas e vapori organici. Imballaggio: 1/5 paia.	Fr. 27.60/paio
86620-03	A1B1E1K1/P3 (marrone, grigio, giallo, verde, bianco), protezione da gas e vapori organici e inorganici, anidride solforosa, cloruro di alogeno, ammoniaca, 30 volte superiore al valore limite. Imballaggio: 1/5 paia.	Fr. 32.80/paio
86620-06	P3 (bianco), protezione da 30 volte superiore al valore limite. Imballaggio: 1/10 paia.	Fr. 14.90/paio
86620-07	P3 (bianco), protezione da 30 volte il valore limite. Con rivestimento in carbone attivo contro odori fastidiosi (attenzione nessuna protezione da gas). Imballaggio: 1/10 paia.	Fr. 10.50/paio NEW

86630

GVS ELIPSE SEMIMASCHERA

Articolo	Prezzo base
86630	Fr. 33.90/set

EN 140 EN 143

Set semimaschera GVS dal design innovativo ed estremamente leggero in TPE (elastomeri termoplastici) ipoallergenico, larga fascia in tessuto a 4 punti con superficie d'appoggio in gomma comfort, supporto speciale per i filtri antiparticolato P3 estremamente piatti e forniti. Taglie S/M e M/L. Peso incluso filtro ca. 141 g. Imballaggio: 1/10 sets.

Pezzi di ricambio e accessori

Articolo		Prezzo base
86630-P3	P3 (bianco), protezione da 30 volte il valore limite. Imballaggio: 1/10 paia.	Fr. 14.50/paio
86630-51	P3 (bianco, nero) filtro antiodore, protezione da 30 volte il valore limite. Imballaggio: 1/10 paia.	Fr. 16.50/paio
86630-01	Custodia rigida per semimaschera ELIPSE con cerniera lampo e passante per cintura. Peso ca. 80 g. Imballaggio: 1/10 pezzi.	Fr. 28.—/pezzo

86630-P3

86630-51

86630-01

Impieghi: Semimaschera molto comoda da indossare e alla moda per l'uso in presenza di polveri sottili ed aerosol senza gas, per i quali la protezione respiratoria esige una protezione maggiore fino a 30 volte il valore limite. Grazie al design speciale questa semimaschera si può portare in combinazione con occhiali di protezione, elmetti o anche sotto visiere protettive!

In ogni caso, il tasso d'ossigeno dell'aria circostante deve essere di almeno 19,5% in volume.

86631

GVS ELIPSE A2P3

NEW

Articolo	Prezzo base
86631	Fr. 58.—/set

EN 140 EN 143

Set semimaschera GVS dal design innovativo ed estremamente leggero in TPE (elastomeri termoplastici) ipoallergenico, larga fascia in tessuto a 4 punti con superficie d'appoggio in gomma comfort, supporto speciale per i filtri antiparticolato A2/P3 forniti. Peso incluso filtro ca. 287 g. Imballaggio: 1/10 sets.

Pezzo di ricambio

Articolo		Prezzo base
86631-31	A2/P3 (marrone/bianco), protezione da gas e vapori organici nonché particolato fino al livello P3. Imballaggio: 1/6 paia.	Fr. 37.—/paio

86631-31

Impieghi: Semimaschera molto comoda da indossare e alla moda per l'uso in presenza di polveri sottili ed aerosol senza gas, per i quali la protezione respiratoria esige una protezione maggiore fino a 30 volte il valore limite. Grazie al design speciale questa semimaschera si può portare in combinazione con occhiali di protezione, elmetti o anche sotto visiere protettive!

In ogni caso, il tasso d'ossigeno dell'aria circostante deve essere di almeno 19,5% in volume.

87310

DRÄGER X-PLORE 4740 SEMIMASCHERA

Articolo	Prezzo base
87310	Fr. 81.50/pezzo

EN 140

Semimaschera monofiltro DRÄGER serie 4700 in silicone nero estremamente gradevole alla pelle, larga superficie d'appoggio sul viso, valvola d'espirazione con apertura verso il basso, comoda bardatura di fissaggio sagomata per la nuca con nastri tessili elastici aggiustabili, per filtro standard avvitabile da Ø 40 mm, soddisfa massime esigenze. Peso ca. 170 g. Imballaggio: 1/– pezzo.

Impieghi: Le maschere di protezione respiratoria monofiltro con filettatura standard Ø 40 mm vengono impiegate da molti anni. Si tratta di un concetto molto apprezzato dagli applicatori e molto diffuso. Grazie alla forma moderna di queste semimaschere monofiltro si ottiene un'eccellente equilibrio nell'uso anche con filtri di maggiori dimensioni e prestazioni. Per la protezione da gas e vapori, la concentrazione non deve superare lo 0,1% in volume. In ogni caso, il tasso d'ossigeno dell'aria circostante deve essere di almeno 19,5% in volume.

DRÄGER X-PLORE 6300 MASCHERA INTEGRALE

Articolo		Prezzo base
87350		Fr. 161.—/pezzo

EN 136

Maschera integrale monofiltro DRÄGER serie 6000 in plastica EPDM nera gradevole sulla pelle, schermo in vetro acrilico antigraffi molto resistente, bardatura a 5 punti, membrana vocale, taglia unica, per filtro standard avvitabile da Ø 40 mm. Peso ca. 506 g.
Imballaggio: 1/– pezzo.

Impieghi: Maschera integrale affermata in tutto il mondo e molto efficiente, per vaste applicazioni in un contesto professionale e industriale. Durante l'impiego protegge dal particolato fino al livello P3 con concentrazioni fino a 200 volte il valore limite, nonché dai vapori e dalle concentrazioni di gas nocivi, fino al massimo del 0,5% in volume.

Il tasso di ossigeno nell'aria ambiente deve essere di almeno il 19,5% in volume.

Accessori

Articolo		Prezzo base
87350-01	Fogli protettivi per schermi DRÄGER X-plore 5000 e 6000, fornibili in confezioni da 25 pezzi. Imballaggio: 1/25 confezioni.	Fr. 40.30/confezione
87351	Occhiali panoramici montatura in metallo per maschere integrali Panorama Nova, serie X-plore 5000 e 6000. Imballaggio: 1/– pezzo.	Fr. 154.—/pezzo NEW

FILTRO GAS/COMBINATO DRÄGER Ø 40 MM AVVITATO

Articolo		Prezzo base
87360-01	A2/P3 (marrone, bianco), protezione da gas e vapori organici nonché particolato fino al livello P3. Imballaggio: 1/– pezzo.	Fr. 27.70/pezzo
87360-02	A2B2E2K1 (marrone, grigio, giallo, verde), protezione da vapori e gas organici e inorganici, anidride solforosa, cloruro alogeno, ammoniaca. Imballaggio: 1/– pezzo.	Fr. 26.—/pezzo
87360-03	A2B2E2K2/Hg/P3 (marrone, grigio, giallo, verde, rosso, bianco), protezione da vapori e gas organici e inorganici, anidride solforosa, cloruro alogeno, ammoniaca, mercurio nonché particolato fino al livello P3. Imballaggio: 1/– pezzo.	Fr. 25.80/pezzo
87360-04	A2B2E2K2/Hg/NO/CO/P3 (marrone, grigio, giallo, verde, rosso, blu, nero, bianco), protezione da vapori e gas organici e inorganici, anidride solforosa, cloruro alogeno, ammoniaca, mercurio, gas nitrosi, monossido di carbonio nonché particolato fino al livello P3. Imballaggio: 1/– pezzo.	Fr. 79.50/pezzo

FILTRO ANTIPARTICOLATO DRÄGER Ø 40 MM AVVITATO

Articolo		Prezzo base
87370-P3	P3 (bianco), protezione da particolato fino al livello P3. Imballaggio: 1/50 pezzi.	Fr. 11.20/pezzo

3M 105

Articolo		Prezzo base
85950		Fr. 24.—/confezione

Panno umido per la pulizia e disinfezione di maschere e semimaschere, dimensioni 19,5 × 10 cm, confezione individuale e fornibile in confezioni da 40 pezzi.
Imballaggio: 1/– confezione.

Impieghi: Per la pulizia igienica ed efficace del corpo di tutte le maschere e semimaschere. Fra l'altro, ideali per le ditte i cui dipendenti si dividono le maschere o le portano in successione.

85960 85961

INDICIN ALCOHOL WIPE 600

Articolo	Prezzo base
85960	Fr. 19.20/confezione

Panni umidi per la pulizia e disinfezione di maschere e semimaschere, taglia 20 × 20 cm, 100 panni in box di distribuzione. Imballaggio: 1/6 confezioni.

SEKUSEPT CLEANER ECOLAB

Articolo	Prezzo base
85961	Fr. 71.50/bottiglia

Detergente per attrezzature e accessori di protezione respiratoria. Bottiglia da 2 litri. Imballaggio: 1/4 bottiglie.

Impieghi: Art. 85960 è un panno disinfettante ad azione rapida, a base d'alcool, impiegabile universalmente, che viene utilizzato anche nel settore medico. Art. 85961 è un detersivo testato per protezioni respiratorie molto sporche.

86550

MOLDEX

NEW

Articolo	Prezzo base
86550	Fr. 31.90/scatole

Salviette disinfettanti Moldex (40 blister per scatola). Imballaggio: 1/6 scatole.

Impieghi: Le salviette igieniche Moldex puliscono e disinfettano in modo rapido ed efficace. Offrono un ampio spettro d'azione contro molti batteri, funghi e virus. Una buona tolleranza ai materiali consente una pulizia igienica e la disinfezione di tutti i prodotti riutilizzabili Moldex, come le maschere Air Plus FFP, semimaschere e maschere integralli, tamponi auricolari e cuffie antirumore.

87390

MOLDEX FIT TEST KIT

Articolo	Prezzo base
87390	Fr. 295.—/set

Set di controllo della tenuta, MOLDEX Fit Test Kit, per il controllo tecnico di una maschera di protezione delle vie respiratorie per un utente di queste maschere. Il set consiste nelle seguenti componenti: box di plastica, manuale, calotta per test, bottigliette con diversi liquidi di prova (Bitrex), 2 nebulizzatori per i diversi liquidi di prova. Imballaggio: 1/– set.

Impieghi: In tutti i paesi dell'UE è oramai obbligatorio che i test di tenuta vengano eseguiti sulle maschere di protezione delle vie respiratorie indossate dall'utente. Con il set l'addetto alla sicurezza può eseguire facilmente lui stesso questi controlli.

87400

DRÄGER CUFFIA DI FUGA INCENDIO PARAT 5510

Articolo	Prezzo base
87400	Fr. 232.—/pezzo

EN 403

Cuffia di fuga incendio DRÄGER per l'evacuazione in casi d'emergenza con fumi d'incendio, fumo e particolato. Un unico impiego della durata di ca. 15 minuti. Combinazione di filtri sostituibile CO-P2, cuffia in pelle sintetica, giallo segnaletico per una protezione supplementare della testa contro scintille volanti, grande visiera con rivestimento antiaderente per una visione chiara e un buon orientamento, valvola di espirazione, semimaschera interna e cuffia interna autoadattante, confezionata in scatola di cartone sigillata. Non usata conservabile fino a 16 anni, se dopo 8 anni si esegue a regola d'arte la manutenzione prescritta con **sostituzione del filtro.** Peso ca. 600 g. Dimensione: 19 × 13,5 × 7,5 cm. Imballaggio: 1/– pezzo.

Impieghi: Per l'immediata evacuazione d'emergenza non ripetibile da edifici in fiamme e zone incendiate. p. es. in caso di catastrofi con incendi nell'industria, negli ospedali, aziende pubbliche, alberghi, uffici, case di riposo, aree di stoccaggio ecc.

In seguito alla durata d'immagazzinamento limitata, l'articolo non è disponibile da magazzino. Termine di fornitura ca. 1–2 settimane.

Vi consigliamo volentieri su ulteriori modelli di cuffia di fuga di DRÄGER disponibili!

Sistemi di protezione respiratoria a ventilazione e ad aria compressa

Da molto tempo ormai conduciamo diversi sistemi di protezione respiratoria dei più rinomati produttori, da magazzino oppure su ordinazione individuale dal produttore, secondo le diverse necessità d'uso dei nostri clienti!

3M CLEANSPACE DRÄGER HONEYWELL JSP OPTREL GVS

Questi sistemi di protezione respiratoria sono stati concepiti per fornire aria filtrata e respirabile con massima flessibilità per numerosi settori d'applicazione industriale. In linea principale si distingue tra apparecchi di protezione respiratoria a filtrazione d'aria di ricircolo (ventilatori filtro a batteria) e alimentazione d'aria respirabile indipendente dall'aria di ricircolo (apparecchi respiratori e filtri alimentati da un compressore o bombole d'aria compressa)!

Grazie alla concezione collaudata, essi possono essere giustamente qualificati come intelligenti, comodi, flessibili e sicuri! Essi misurano continuamente il flusso del volume d'aria, mantenendolo costante mediante diversi livelli d'erogazione. Nel caso d'eccessivo intasamento dei filtri oppure p. es. d'indebolimento degli accumulatori, il portatore è avvisato tramite segnali acustici e/o ottici. Oggigiorno, gli elementi di protezione respiratoria sono molto leggeri e perfettamente adattati alla forma del corpo.

Il nostro team specializzato è lieto di consigliarvi per soddisfare le vostre esigenze individuali!

Sistemi di protezione respiratoria JSP/PowerCap®

87500

POWERCAP ACTIVE IP

Articolo	Prezzo base
87500	Fr. 705.—/pezzo

EN 166 EN 812 EN 12941

Sistema di protezione respiratoria antiparticolato JSP, berretto protettivo in tessuto nero con imbottitura in espanso, fori d'aereazione, taglia unica con fascia per la testa aggiustabile, visiera sostituibile **antiurto**, guarnizione sostituibile in espanso, turboventilatore installato sulla cuffia, due filtri antiparticolato P2 integrati, sostituibili, batteria innestabile per una durata di funzionamento di ca. 8 ore. Caricabatterie. Fornito completo, pronto per l'uso in una scatola chiudibile di plastica. Peso ca. 650 g. Imballaggio: 1/– pezzo.

Impieghi: Contro polveri, nebbie e fumi fastidiosi e nocivi, ma non tossici, fino alle classi di particolato P2 con concentrazioni fino a 20 volte il valore limite. Nessuna protezione da gas e vapori. Questo sistema di respirazione leggero e ben equilibrato offre un'alta sicurezza d'impiego. È facile da usare e privo di manutenzione, eccetto il filtro antiparticolato. L'afflusso continuo d'aria filtrata da respirare assicura al portatore una gradita freschezza e una buona visibilità. Il POWERCAP ACTIVE IP è particolarmente indicato per i posti di lavoro che non richiedono l'impiego continuo di una protezione della respirazione, p. es. per falegnami, lavori di smerigliatura e fresatura, nell'agricoltura, l'allevamento del bestiame ecc.

Pezzi e filtri di ricambio

Articolo		Prezzo base
87511	Visiera. Imballaggio: 1/– pezzo.	Fr. 52.50/pezzo
87512	Batteria. Imballaggio: 1/– pezzo.	Fr. 186.—/pezzo
87514	Guarnizione per il viso. Imballaggio: 1/– pezzo.	Fr. 10.90/pezzo
87530	Filtro antiparticolato P2. Imballaggio: 1/– paio.	Fr. 39.80/paio
89400-62	Prefiltro antiparticolato, fornibile in confezioni da 20 pezzi. Imballaggio: 1/– confezione.	Fr. 19.50/confezione

87600

POWERCAP® INFINITY®

NEW

Articolo	Prezzo base
87600	Fr. 1'500.—/pezzo

EN 166 EN 397 EN 12941

Elmetto di protezione respiratoria TH3 con due filtri antiparticolato P3, batteria, caricabatterie e borsa di trasporto. Per ambienti di lavoro esposti a polvere ed aerosol. Durata di funzionamento fino ad 8 ore. Peso ca. 1200 g. Imballaggio: 1/– pezzo.

Impieghi: Contro polveri nocive e aerosol, nebbie e fumi fino alle classi di particolato P3/TH3 con concentrazioni fino a 100 volte il valore limite. Nessuna protezione da gas. Questo elmetto di protezione respiratoria intelligente e compatto con turboventilatore integrato adatta il flusso d'aria ai bisogni personali dell'utente.

Il tasso d'ossigeno nell'aria ambiente non deve scendere sotto il 19,5 % del volume.

Pezzi e filtri di ricambio

Articolo		Prezzo base
87630	Filtro antiparticolato TH3 P3 per PowerCap® Infinity®. Imballaggio: 1/– paio.	Fr. 44.80/paio
87635	Pellicola di protezione contro graffi per visiera PowerCap® Infinity®. Per prolungare la durata della visiera, usare e sostituire regolarmente la pellicola di protezione. Fornibile in confezioni da 10 pezzi. Imballaggio: 1/– confezione.	Fr. 40.80/confezione

Elmetto per sabbiatura ad aria compressa ARBIN

COMMANDER II ZGH

Articolo	Prezzo base
87840	Fr. 418.—/pezzo

EN 1838

Elmetto per sabbiatura ad aria compressa ARBIN in resina poliestere rinforzata di fibre di vetro con rivestimento di gomma resistente all'usura e supporto per il montaggio del visore (protetto da reticella metallica), bardatura interna aggiustabile, copertura di spalle, petto e schiena in similpelle nera, adduzione di aria compressa esente da correnti d'aria, cintura aggiustabile con regolatore dell'aria compressa e tubo flessibile di raccordo. Peso dell'intero elmetto ca. 1800 g. Imballaggio: 1/– pezzo.

Impieghi: Elmetto per sabbiatura ad aria compressa che protegge da polveri, gas e vapori nocivi alla salute e da particelle di sabbia e metallo soffiate indietro. Il rivestimento di gomma protegge la superficie dell'elmetto e attenua il rumore. Se è impiegata aria compressa industriale, oltre ai normali filtri separatori per particelle di olio e di polvere, è necessario prevedere un submicrofiltro ed eventualmente un filtro a carbone attivo. Vi consigliamo volentieri su questi accessori.

Pezzi di ricambio e accessori specifici

Articolo		Prezzo base
88490-10	Vetro. Imballaggio: 1/– pezzo.	Fr. 1.35/pezzo
88490-15	Vetro acrilico. Imballaggio: 1/– pezzo.	Fr. 2.25/pezzo
88490-20	Griglia. Imballaggio: 1/– pezzo.	Fr. 2.35/pezzo
88490-25	Mantellina in Bisonyl con guarnizione al colletto. Imballaggio: 1/– pezzo.	Fr. 122.—/pezzo

Sistema di protezione respiratoria OPTREL

SISTEMA DI PROTEZIONE RESPIRATORIA OPTREL SWISS AIR, COMPLETO CON SEMIMASCHERA

NEW

Articolo	Prezzo base
89100	Fr. 1'615.—/pezzo

EN 12941

Turboventilatore Swiss Air di Optrel, set contiene: turboventilatore, filtro antiparticolato, prefiltro, batteria ad alta efficienza, caricabatterie, pannello di controllo. Peso: turboventilatore ca. 550 g / sistema completo ca. 1200 g. Imballaggio: 1/– pezzo.

Impieghi: Sistema di protezione respiratoria della Svizzera con costruzione molto leggera che permette di portarlo comodamente sulla schiena, livello di protezione da particolato TH3.

Pezzi di ricambio

Articolo		Prezzo base
89100-01	Maschera bocca-naso. Imballaggio: 1/– pezzo.	Fr. 96.—/pezzo
89100-50	Filtro antiparticolato, prefiltro incluso. Imballaggio: 1/20 pezzi.	Fr. 60.—/pezzo

Sistemi di protezione respiratoria CleanSpace®

89205 89210

89200

CLEANSPACE

Articolo		Prezzo base
89200	CLEANSPACE2, nero, da portare con semimaschere, filtri antiparticolato e a gas.	**Fr. 870.—/pezzo**
89205	CLEANSPACE ULTRA nero/arancione, da utilizzare con semimaschere e maschere integrali, sviluppato per l'uso in docce di decontaminazione.	**Fr. 1'675.—/pezzo**
89210	CLEANSPACE EX in plastica nero/giallo, da utilizzare con semimaschere e maschere integrali, per l'impiego in atmosfere potenzialmente esplosive.	**Fr. 1'975.—/pezzo**

Sistema di protezione respiratoria a sovrapressione CLEANSPACE2 in plastica con design ergonomico: compatto, senza tubi, cavi o cinture per batteria. Non necessita manutenzione, facile pulizia, semplice utilizzo ad un bottone, regolatore d'aria, allarme visuale e sonoro. Flusso d'aria massimo di 220 l/min, batteria al litio polimeri, durata di funzionamento fino ad 8 ore. Concetto CleanSpace compatto per compatibilità con altri DPI. Peso ca. 500 g. Imballaggio: 1/– pezzo.

Impieghi: Sistema di protezione respiratoria innovativo e grazie alla leggera costruzione confortevole da portare intorno al collo perfino per un periodo più lungo.

Art. 89200: Per ambienti di lavoro con una concentrazione elevata di polvere o gas, da portare esclusivamente con le semimaschere Cleanspace.

Art. 89205: Per lavori a contatto con prodotti chimici, eliminazione di piombo, agenti infettivi ed operatori di soccorso, da portare con le semimaschere e maschere integrali Cleanspace.

Art. 89210: Per lavori in atmosfere potenzialmente esplosive come estrazione di carbone in sottosuolo, industria petrolifera e del gas, petrolchimica e manipolazione di prodotti chimici, da portare con le semimaschere e maschere integrali Cleanspace.

Con l'uso di turboventilatori, il tasso d'ossigeno nell'aria ambiente non deve scendere sotto il 19,5% del volume.

89230

CLEANSPACE SEMIMASCHERA

Articolo		Prezzo base
89230-S	Taglia S	**Fr. 138.—/pezzo**
89230-M	Taglia M	**Fr. 138.—/pezzo**
89230-L	Taglia L	**Fr. 138.—/pezzo**

EN 12941

Semimaschera CLEANSPACE compatibile con tutti i turboventilatori CLEANSPACE. Rapida da mettere e togliere, facile pulizia. In silicone morbido, s'adatta bene al viso, non irrita la pelle. Peso ca. 125 g. Imballaggio: 1/– pezzo.

89235

CLEANSPACE MASCHERA INTEGRALE

Articolo		Prezzo base
89235		**Fr. 385.—/pezzo**

EN 12941

Maschera integrale CLEANSPACE da usare con CLEANSPACE ULTRA e CLEANSPACE EX. Per lavori pesanti o che durano più a lungo. Rapida da mettere e togliere, facile pulizia. In silicone morbido, s'adatta bene al viso, non irrita la pelle, per un'alta protezione respiratoria. Peso ca. 700 g. Imballaggio: 1/– pezzo.

89200-30

89200-31

89200-37

89200-38



89200-52

89200-50

89235-62

89235-05

89200-63

89200-64

89200-65

89235-01

CLEANSPACE ACCESSORI E PEZZI RICAMBI

Articolo		Prezzo base
89200-30	L'adattatore di filtro CLEANSPACE2 deve essere inserito per l'uso del filtro grande CLEANSPACE2 art. 89200–52, 89200–31 e 89200–37. La copertura dell'unità di alimentazione elettrica deve essere tolta e rimpiazzata dall'adattatore di filtro, al quale si fissano i filtri grandi. Peso: ca. 113 g. Imballaggio: 1/– pezzo.	**Fr. 75.—/pezzo**
89200-31	Filtro combinato A2/P3 per turboventilatori CLEANSPACE2, CLEANSPACE ULTRA e CLEANSPACE EX, protezione da gas e vapori organici. Peso: ca. 220 g. Imballaggio: 1/– pezzo.	**Fr. 97.—/pezzo**
89200-37	Filtro combinato ABEK1 P3 per turboventilatori CLEANSPACE2, CLEANSPACE ULTRA e CLEANSPACE EX, protezione da gas acidi e ammoniaca organici, inorganici, particolato (polvere, fumo e nebbia). Peso: ca. 270 g. Imballaggio: 1/– pezzo.	**Fr. 97.—/pezzo**
89200-38	Filtro combinato AX P2 TM2 per turboventilatori CLEANSPACE ULTRA e CLEANSPACE EX, protezione da certi gas e vapori organici con punto d'ebollizione basso (metanolo, acetone ecc.) e particolato (polvere, fumo e nebbia), a uso unico. Peso ca. 350 g. Imballaggio: 1/– pezzo.	**Fr. 94.50/pezzo** NEW
89200-50	Filtro antiparticolato TM3 P3 HEPA per turboventilatori CLEANSPACE2, CLEANSPACE ULTRA e CLEANSPACE EX, protezione da particolato come polvere, nebbia e fumo. Peso: ca. 21 g. Imballaggio: 1/3 pezzi.	**Fr. 109.—/pezzo**
89200-52	Filtro antiparticolato ad alta efficienza P3 TM3 P SL R per turboventilatori CLEANSPACE2, CLEANSPACE ULTRA e CLEANSPACE EX, protezione da particolato come polvere, nebbia e vapori. Peso: ca. 100 g. Imballaggio: 1/– pezzo.	**Fr. 79.—/pezzo**
89200-62	Prefiltro per la protezione dei filtri contro un'otturazione anticipata e per prolungare la durata d'uso. Conviene per l'impiego con filtri antiparticolato, art. 89200–50 e 89200–52. Il prefiltro Cleanspace deve essere sostituito dopo ogni uso. Peso: ca. 50 g. Imballaggio: 1/10 pezzi.	**Fr. 39.60/pezzo**
89200-63	Prefiltro per turboventilatori CLEANSPACE2, CLEANSPACE ULTRA e CLEANSPACE EX, protezione da particolato come polvere, nebbia e fumo. Fornibile in confezioni da 20 pezzi. Peso: ca. 216 g. Imballaggio: 1/20 confezioni.	**Fr. 59.50/confezione**
89200-64	Prefiltro e involucro protettivo per turboventilatori CLEANSPACE2, CLEANSPACE ULTRA e CLEANSPACE EX per la protezione dei filtri contro un'otturazione anticipata e per prolungare la durata d'uso. Protezione da polveri sottili come polvere, nebbia e vapori. Fornibile in confezioni da 20 pezzi. Peso: ca. 216 g. Imballaggio: 1/20 confezioni.	**Fr. 59.50/confezione**
89200-65	Involucro protettivo CLEANSPACE monouso per turboventilatori CLEANSPACE2, CLEANSPACE ULTRA e CLEANSPACE EX, protezione da sporco e spruzzi come p. es. acqua, colore e cemento. Peso: ca. 220 g. Imballaggio: 1/25 confezioni.	**Fr. 75.—/confezione**
89205-01	Tappo decontaminazione per la pulizia e conservazione del turboventilatore CLEANSPACE ULTRA. Peso ca. 100 g. Imballaggio: 1/– pezzo.	**Fr. 88.50/pezzo** NEW
89235-01	Pellicola di protezione CLEANSPACE contro graffi per maschera integrale art. 89235. Le strisce da togliere possono essere sostituite regolarmente per avere un campo visivo chiaro. Pellicola in poliestere, 210 × 125 mm. Fornibile in confezioni da 10 pezzi. Peso: ca. 75 g. Imballaggio: 1/10 confezioni.	**Fr. 88.50/confezione**
89235-05	Maschera interna per bocca e naso CLEANSPACE per l'uso delle maschere integrali (medio/grande) art. 89235. In silicone e policarbonato. Taglia: M/L. Peso: ca. 6.5 g. Imballaggio: 1/– pezzo.	**Fr. 178.—/pezzo**



89240-10

89240

CLEANSPACE HALO

NEW

Articolo	Prezzo base
89240	**Fr. 1'855.—/pezzo**

EN 12942

Sistema di protezione respiratoria a pressione positiva CLEANSPACE HALO in plastica bianca con design ergonomico: compatto, senza tubi, cavi o cinture per batteria. Da utilizzare con semimaschere e maschere integrali, filtro antiparticolato P3. Non necessita manutenzione, facile pulizia, semplice utilizzo ad un bottone, regolatore d'aria, allarme visuale e sonoro. Flusso d'aria massimo di 230 l/min, batteria al litio polimeri, durata di funzionamento fino a 9 ore. Compatibile con altri DPI. Ideale per il settore sanitario e laboratori. Peso circa 350 g. Imballaggio: 1/– pezzo.

Impieghi: Questo articolo può essere utilizzato anche in relazione con la pandemia.

Pezzo di ricambio

Articolo		Prezzo base
89240-10	Filtro antiparticolato TM3 P3 per turboventilatore CLEANSPACE HALO, protezione da particolato come polvere, nebbia e fumo. Fornibile in confezione da 3 pezzi. Peso ca. 30 g. Imballaggio: 1/– confezione.	**Fr. 174.—/confezione**


89240-S

CLEANSPACE HALO SEMIMASCHERA

NEW

Articolo		Prezzo base
89240-S	Taglia S	**Fr. 232.—/pezzo**
89240-M	Taglia M	**Fr. 232.—/pezzo**
89240-L	Taglia L	**Fr. 232.—/pezzo**

EN 12942

Semimaschera compatibile con il turboventilatore CLEANSPACE HALO. Rapida da mettere e togliere, facile pulizia. In silicone morbido, s'adatta bene al viso, non irrita la pelle. Peso ca. 125 g. Imballaggio: 1/– pezzo.


89245-M

CLEANSPACE HALO MASCHERA INTEGRALE

NEW

Articolo		Prezzo base
89245-M	Taglia M	**Fr. 585.—/pezzo**
89245-L	Taglia L	**Fr. 585.—/pezzo**

EN 12942

Maschera integrale da usare con il turboventilatore CLEANSPACE HALO. Per lavori pesanti o che durano più a lungo. Rapida da mettere e togliere, facile pulizia. In silicone morbido, s'adatta bene al viso, non irrita la pelle, per un'alta protezione respiratoria. Peso ca. 725 g. Imballaggio: 1/– pezzo.

Sistema di protezione respiratoria GVS-RPB

89260

SET SISTEMA DI PROTEZIONE RESPIRATORIA GVS-RPB PX5

NEW

Articolo	Prezzo base
89260	Fr. 1'160.—/set

EN 12942

Set turboventilatore PX5 di GVS-RPB adatto per pezzi di testa GVS-RPB. Carcassa completamente ermetica secondo il grado di protezione IP65, interfaccia utente LED con indicazione del flusso d'aria, velocità del flusso d'aria e stato della batteria, allarmi ottici, sonori e vibranti, 3 velocità di flusso d'aria 170, 210 o 240 l/min, cintura, batteria lithium-ion per un funzionamento fino a 4–8 ore secondo il tipo di filtro e prestazione, caricabatterie, tester di flusso, 1x filtro HEPA (P3), 1x confezione di prefiltri da 10 pezzi. Peso senza filtro ca. 1200 g. Imballaggio: 1/– set.

Impieghi: Il sistema di protezione respiratoria PX5 è leggero, fornisce aria pulita, filtrata per numerosi settori. È facile da usare, comodo da portare e grazie alla superfice liscia rapido da pulire. Offre un'alta flessibilità d'impiego per diverse esigenze di protezione respiratoria da protezione contro particolato fino a gas.

Le avvertenze e restrizioni per gli apparecchi di protezione respiratoria sono da rispettare, p. es. il tasso d'ossigeno nell'aria ambiente non deve scendere sotto il 19,5 % del volume.

89260-04

89260-12

89260-25

Accessori

Articolo		Prezzo base
89260-04	Tubo di respirazione flessibile per sistema di protezione respiratoria GVS-RPB PX5. Imballaggio: 1/– pezzo.	Fr. 122.—/pezzo
89260-12	Batteria lithium-ion durevole per sistema di protezione respiratoria GVS-RPB PX5 all'interno del sistema, non dovendo essere staccata durante l'uso. Imballaggio: 1/– pezzo.	Fr. 305.—/pezzo
89260-25	Caricabatterie per sistema di protezione respiratoria GVS-RPB PX5. Imballaggio: 1/– pezzo.	Fr. 241.—/pezzo

89260-31

89260-37

89260-50

89260-62

89261

FILTRI PER PX5 GVS-RPB

NEW

Articolo		Prezzo base
89260-31	Filtro combinato A2/P3 (marrone, bianco), protezione da gas e vapori organici e particolato fino al livello P3. Imballaggio: 1/5 pezzi.	Fr. 113.—/pezzo
89260-37	Filtro combinato ABEKP3 (marrone, grigio, giallo, verde, bianco), protezione da gas e vapori organici e inorganici, anidride solforosa, cloruro alogeno, ammoniaca nonché particolato fino al livello P3. Imballaggio: 1/5 pezzi.	Fr. 135.—/pezzo
89260-50	Filtro antiparticolato P3 (bianco), protezione da particolato fino al livello P3. Imballaggio: 1/10 pezzi.	Fr. 53.50/pezzo
89260-62	Prefiltro, fornibile in confezione da 10 pezzi. Imballaggio: 1/– confezione.	Fr. 24.90/confezione
89261	Coperchio per filtri combinati. Imballaggio: 1/– pezzo.	Fr. 48.—/pezzo

89265-01

89265-02

CUFFIA DI PROTEZIONE RESPIRATORIA CORTA GVS-RPB T200

NEW

Articolo	Prezzo base
89265-01	Fr. 161.—/pezzo

EN 166 **EN 12941**

Cuffia di protezione respiratoria corta T200 GVS-RPB con guarnizione facciale Tychem 2000 bianca e berretto protettivo regolabile. Per sistema di protezione respiratoria PX5. Peso ca. 407 g. Imballaggio: 1/– pezzo.

CUFFIA DI PROTEZIONE RESPIRATORIA GVS-RPB T200

NEW

Articolo	Prezzo base
89265-02	Fr. 177.—/pezzo

EN 166 **EN 12941**

Cuffia di protezione respiratoria T200 GVS-RPB con guarnizione facciale Tychem 2000 bianca e berretto protettivo regolabile. Per sistema di protezione respiratoria PX5. Peso ca. 550 g. Imballaggio: 1/– pezzo.

Impieghi: Cuffia di protezione respiratoria T200 con grande visiera per un ampio campo visivo. Adattamento ottimo grazie al berretto protettivo regolabile. Ideale per pandemie, malattie infettive, reparti di cure intensive, vari settori medicali, laboratorio, servizio d'emergenza, ambulanze ecc. Protezione contro virus (anche COVID19), batteri, aerosol, goccioline, allergie, muffa, fumo, smog ecc.

89266-01

ELMETTO DI PROTEZIONE RESPIRATORIA GVS-RPB Z-LINK

NEW

Articolo	Prezzo base
89266-01	Fr. 495.—/pezzo

EN 166 EN 397 EN 12941

Elmetto di protezione respiratoria Z-Link con guarnizione del mento Tychem, grande schermo antiappannante e resistente ai graffi, visiera ribaltabile, interno imbottito e regolabile con chiusura rotativa. Per sistema di protezione respiratoria PX5. Peso ca. 890 g. Imballaggio: 1/– pezzo.

Impieghi: Elmetto di protezione respiratoria versatile per l'impiego industriale, nell'ambiente sanitario ecc. La grande visiera offre un'eccezionale visione verso il basso e periferica nell'ambiente lavorativo. La visiera ribaltabile consente una comunicazione facile con altri. La maschera di protezione respiratoria è completamente regolabile con l'interno imbottito per una massima stabilità e un ottimo comfort.

Sistemi di protezione respiratoria 3M

89600

3M VERSAFLO TR-315E+

NEW

Articolo	Prezzo base
89600	Fr. 1'260.80/pezzo

EN 166 EN 12941

Set turboventilatore Versaflo TR-315+ 3M con turboventilatore, filtro antiparticolato, prefiltro, parascintille, cintura standard, batteria ad alta efficienza, caricabatterie, tubo di respirazione BT-30 regolabile. Peso ca. 3524 g. Imballaggio: 1/– pezzo.

Impieghi: Il nuovo sistema di protezione respiratoria Versaflo TR-300+ 3M protegge da antiparticolato e/o da aerosol. Possibilità di scegliere tra due flussi d'aria diversi. Il passaggio tra i livelli differenti si regola facilmente sul pannello di commando.

Pezzi di ricambio e accessori

Articolo		Prezzo base
89530	Tubo flessibile di raccordo PU leggero con spirale d'acciaio, lunghezza 51,5 – 116,5 cm, adatto a tutte le nostre parti testa di protezione respiratoria 3M JUPITER/VERSAFLO. Imballaggio: 1/– pezzo.	Fr. 90.65/pezzo
89531	Tubo di respirazione ad alta capacità 3M Versaflo BT-40 per sollecitazioni forti. Imballaggio: 1/– pezzo.	Fr. 164.25/pezzo
89532	Tubo di respirazione 3M Versaflo BT-63, tenuta ermetica, per collegare semimaschere e maschere integrali con turboventilatore, leggero, regolabile. Peso ca. 654 g. Imballaggio: 1/– pezzo.	Fr. 278.05/pezzo

89650

3M VERSAFLO TR-619E

NEW

Articolo	Prezzo base
89650	Fr. 2'193.—/pezzo

EN 12941

Set turboventilatore 3M Versaflo TR-619, turboventilatore Turbo, filtro A2P, coperchio del filtro, 10 prefiltri, 2 parascintille, cintura facile da pulire, batteria ad alta efficienza, caricabatterie, tubo di respirazione BT-30 regolabile. Peso ca. 3900 g. Imballaggio: 1/– pezzo.

Impieghi: Il nuovo sistema di protezione respiratoria 3M Versaflo TR-600 protegge da antiparticolato, gas o vapori o da una combinazione di questi elementi, secondo il filtro utilizzato. Il turboventilatore propone vari flussi d'aria da scegliere con due pulsanti facile da usare, mentre gli indicatori mostrano all'utente ad ogni momento lo stato di carica della batteria e l'intasamento del filtro. Il design moderno e profilato permette di mantenere il peso vicino alla schiena per un comfort migliore.

Pezzi di ricambio e accessori

Articolo		Prezzo base
89530	Tubo flessibile di raccordo PU leggero con spirale d'acciaio, lunghezza 51,5 – 116,5 cm, adatto a tutte le nostre parti testa di protezione respiratoria 3M JUPITER/VERSAFLO. Imballaggio: 1/– pezzo.	Fr. 90.65/pezzo
89531	Tubo di respirazione ad alta capacità 3M Versaflo BT-40 per sollecitazioni forti. Imballaggio: 1/– pezzo.	Fr. 164.25/pezzo
89532	Tubo di respirazione 3M Versaflo BT-63, tenuta ermetica, per collegare semimaschere e maschere integrali con turboventilatore, leggero, regolabile. Peso ca. 654 g. Imballaggio: 1/– pezzo.	Fr. 278.05/pezzo
89650-12	Batteria ad alta capacità Li-ion Versaflo TR-632 3M, durata di funzionamento ca. 9,5 – 19 ore. Peso ca. 779 g. Imballaggio: 1/– pezzo.	Fr. 597.15/pezzo

FILTRI PER 3M VERSAFLO TR315E+

Articolo		Prezzo base
89600-50	Filtro antiparticolato P3 VERSAFLO 300. Imballaggio: 1/5 pezzi.	Fr. 43.50/pezzo
89600-62	Prefiltro fornibile in confezioni da 10 pezzi. Imballaggio: 1/10 confezioni.	Fr. 23.05/confezione

FILTRI E COPERCHI PER VERSAFLO TR-619E

89650-31	A2/P3 (marrone, bianco) TR-6310E, protezione da gas e vapori organici nonché particolato. Peso ca. 1020 g. Imballaggio: 1/5 pezzi.	Fr. 123.55/pezzo
89650-37	ABE2K1HgP (marrone, grigio, giallo, verde, rosso, bianco) TR-6580E, protezione da gas e vapori organici e inorganici, anidride solforosa, cloruro alogeno, ammoniaca, mercurio nonché particolato. Peso ca. 786 g. Imballaggio: 1/5 pezzi.	Fr. 179.75/pezzo
89650-50	Filtro antiparticolato (bianco) TR-6710E, protezione da particolato. Peso ca. 230 g. Imballaggio: 1/5 pezzi.	Fr. 53.10/pezzo
89650-62	Prefiltro TR-6600 per tutti i filtri. Imballaggio: 1/10 pezzi.	Fr. 2.65/pezzo
89651-31	Coperchio per filtro TR-6300FC per filtro art. 89650–31 TR-6310E. Peso ca. 210 g. Imballaggio: 1/– pezzo.	Fr. 19.70/pezzo
89651-37	Coperchio per filtro TR-6500FC per filtro art. 89650–37 TR-6580E. Peso ca. 210 g. Imballaggio: 1/– pezzo.	Fr. 19.70/pezzo
89651-50	Coperchio per filtro TR-6700FC per filtro art. 89650–50 TR-6710E. Peso ca. 180 g. Imballaggio: 1/– pezzo.	Fr. 19.70/pezzo

89505

3M S333 (SOLO CUFFIA)

Articolo	Prezzo base
89505	Fr. 120.40/pezzo

EN 166 **EN 12941**

Cuffia corta di protezione respiratoria 3M in tessuto di nylon rivestito di PU, colore grigio, guarnizione per il viso in nylon/elastico, campo d'espirazione in velo di polipropilene. Regolatore per la distribuzione del flusso d'aria all'interno della cuffia, cinturino confortevole regolabile, visiera PETG. Peso ca. 310 g. Imballaggio: 1/– pezzo.

Impieghi: Cuffia di protezione respiratoria polivalente molto leggera p. es. per l'agricoltura, per la lavorazione del legno ecc. La visiera è inoltre certificata secondo le norme EN 166 a prova di colpi a bassa energia. Può essere utilizzata per gas e polveri fino a una concentrazione di 100 volte il valore limite d'esposizione professionale autorizzato.

Con l'uso del turboventilatore 3M, il tasso d'ossigeno nell'aria ambiente deve essere di almeno il 19,5% del volume.

Accessorio

Articolo		Prezzo base
89505-03	Fogli protettivi S920L, confezione da 10 pezzi. Imballaggio: 1/4 confezioni.	Fr. 40.—/confezione

89545

3M S655 (SOLO CUFFIA)

Articolo	Prezzo base
89545	Fr. 129.60/pezzo

EN 166 **EN 12941**

Cuffia di protezione respiratoria 3M in velo di polipropilene laminato su una pellicola di polipropilene, copertura delle spalle, colore bianco. Guarnizione del collo in tessuto di cotone elastico. Bardatura interna regolabile con chiusure slip e banda frontale comfort. Due canali per l'aria. Regolatore per la distribuzione del flusso d'aria all'interno della cuffia, visiera PETG. Peso ca. 500 g. Imballaggio: 1/– pezzo.

Impieghi: Leggera cuffia di protezione respiratoria polivalente come p. es. per le igieniche dell'industria chimica ed alimentare oppure per la lavorazione di superfici ecc. La visiera è inoltre certificata secondo le norme EN 166 a prova di colpi a bassa energia. Può essere utilizzata per gas e polveri fino ad una concentrazione di 100 volte il valore limite d'esposizione professionale autorizzato. La cuffia è solamente attaccata alla condotta d'aerazione e può quindi essere sostituita facilmente.

Con l'uso del turboventilatore 3M, il tasso d'ossigeno nell'aria ambiente non deve scendere sotto il 19,5% del volume.

Pezzi di ricambio e accessori

Articolo		Prezzo base
89545-01	Cuffia di ricambio per S655. Imballaggio: 1/10 pezzi.	Fr. 60.20/pezzo
89545-03	Fogli protettivi S922, fornibili in confezioni da 10 pezzi. Imballaggio: 1/4 confezioni.	Fr. 41.20/confezione

89566

3M M206 (SOLO VISIERA)

NEW

Articolo	Prezzo base
89566	Fr. 298.80/pezzo

EN 166 **EN 12941**

Visiera di protezione respiratoria 3M M206 in plastica PE molto robusta, guarnizione per il viso in tessuto, visiera ribaltabile, schermo in policarbonato, equipaggiamento interno comfort a 4 punti con chiusura rotativa, valvola d'espirazione, protezione della fronte. Peso ca. 544 g. Imballaggio: 1/– pezzo.

Impieghi: Leggera visiera di protezione respiratoria, impiego versatile, come p. es. nell'agricoltura, nell'industria e della lavorazione del legno ecc. La visiera è stata testata anche secondo le norme EN 166 contro urti a bassa energia. Può essere utilizzata per gas e polveri fino a una concentrazione di 100 volte il valore limite d'esposizione ammissibile.

Con l'uso del turboventilatore 3M, il tasso d'ossigeno nell'aria ambiente deve essere di almeno il 19,5 % del volume.

Pezzi di ricambio e accessori

Articolo		Prezzo base
89565-01	Visiera. Imballaggio: 1/5 pezzi.	Fr. 45.20/pezzo
89565-03	Fogli protettivi M-928, fornibili in confezioni da 10 pezzi. Imballaggio: 1/4 confezioni.	Fr. 23.—/confezione
89565-08	Imbottitura frontale. Imballaggio: 1/20 pezzi.	Fr. 6.60/pezzo

89575

3M M406 (SOLO ELMETTO INTEGRALE)

Articolo	Prezzo base
89575	Fr. 739.30/pezzo

EN 166 **EN 12941**

Elmetto di protezione respiratoria integrale chiuso 3M M406 in plastica PE molto robusta, visiera ribaltabile, schermo in policarbonato, equipaggiamento interno comfort a 6 punti con chiusura rotativa, valvola d'espirazione, copertura collo e spalle in tessuto molto resistente. Peso ca. 1066 g. Imballaggio: 1/– pezzo.

Impieghi: Per impieghi che, oltre alla protezione respiratoria, richiedono anche l'uso di una protezione per la testa, come p. es. per la demolizione di edifici, nelle cave di pietra, nello smaltimento dei rifiuti, ecc. La visiera è stata testata anche secondo le norme EN 166 contro urti a bassa energia. Può essere utilizzata per gas e polveri fino a una concentrazione di 100 volte il valore limite d'esposizione ammissibile.

Con l'uso del turboventilatore 3M, il tasso d'ossigeno nell'aria ambiente deve essere di almeno il 19,5 % del volume.

Pezzi di ricambio e accessori

Articolo		Prezzo base
89565-01	Visiera. Imballaggio: 1/5 pezzi.	Fr. 45.20/pezzo
89565-03	Fogli protettivi M-928, fornibili in confezioni da 10 pezzi. Imballaggio: 1/4 confezioni.	Fr. 23.—/confezione
89565-08	Imbottitura frontale. Imballaggio: 1/20 pezzi.	Fr. 6.60/pezzo

Sistema di protezione respiratoria Dräger

89700

89700-37

89700-50

DRÄGER X-PLORE 8000 TURBOVENTILATORE

Articolo	Prezzo base
89700	Fr. 1'065.—/pezzo

Nuovissimo sistema respiratore a filtro assistito di DRÄGER, sistema d'allarme ottico, acustico e a vibrazione, tecnologia di sensori avanzati riconosce il dispositivo per la testa collegato e seleziona automaticamente il flusso minimo corretto. Il set premium X-plore 8000 contiene: turboventilatore X-plore 8500 (IP), batteria ad alta capacità, caricabatterie, cintura standard e cuscinetto comfort. Imballaggio: 1/– pezzo.

Impieghi: Difficili condizioni sul luogo di lavoro richiedono soluzioni affidabili. Il sistema respiratore a filtro assistito della serie DRÄGER X-plorer 8000 robusto, confortevole e sicuro offre un nuovo livello di gestione intuitiva combinato ad un'elettronica intelligente che assicura il livello elevato di sicurezza necessario. Impiegabile in tutti i settori di lavoro. (Per la protezione in ambienti a rischio di esplosioni è disponibile il modello DRÄGER X-plore 8700).

Accessorio

Articolo		Prezzo base
89700-12	Batteria Li-ion per Dräger X-plore 8000, durata di funzionamento ca. 8 ore. Peso ca. 520 g. 1/– pezzo.	Fr. 345.—/pezzo

89700-37

89700-50

FILTRI PER DRÄGER X-PLORE

Articolo		Prezzo base
89700-31	A2P3 (marrone, bianco), protezione da gas e vapori organici nonché particolato fino al livello P3. Imballaggio: 1/– pezzo.	Fr. 65.50/pezzo
89700-37	A1B1E1K1 Hg P R SL (marrone, grigio, giallo, verde, rosso, bianco), protezione da gas e vapori organici e inorganici, anidride solforosa, cloruro alogeno, ammoniaca, mercurio. Imballaggio: 1/– pezzo.	Fr. 86.—/pezzo
89700-50	P3 (bianco), protezione da particolato fino al livello P3. Imballaggio: 1/– pezzo.	Fr. 25.80/pezzo
89700-62	Prefiltro. Confezione da 10 pezzi. Imballaggio: 1/10 confezioni.	Fr. 19.—/confezione

89705-01

DRÄGER X-PLORE 8000 CUFFIA DI PROTEZIONE RESPIRATORIA PREMIUM

Articolo		Prezzo base
89705-01	Cuffia corta. Peso ca. 200 g.	Fr. 73.50/pezzo
89705-02	Cuffia lunga. Peso ca. 390 g.	Fr. 102.—/pezzo

Cuffie di protezione respiratoria premium DRÄGER X-plore in tessuto di poliammide rivestito in PU, campo visivo praticamente naturale, protezione elevata contro sostanze chimiche, idrorepellente e resistente all'olio, con schermo in PC. Cuffia corta copre testa e viso, lasciando le orecchie scoperte per una buona comunicazione. Cuffia lunga copre testa, viso, nuca e spalle. Imballaggio: 1/– pezzo.

Accessori

Articolo		Prezzo base
89705-03	Fogli protettivi per cuffie di protezione respiratoria premium DRÄGER X-plore. Fornibili in confezioni da 10 pezzi. Imballaggio: 1/– confezione.	Fr. 28.90/confezione
89705-04	Tubo flessibile per cuffie di protezione respiratoria premium DRÄGER X-plore. Imballaggio: 1/– pezzo.	Fr. 68.50/pezzo

89706-02

DRÄGER X-PLORE 8000 ELMETTO CON VISIERA

Articolo		Prezzo base
89706-02		Fr. 284.—/pezzo

Elmetto con visiera DRÄGER X-plore, calotta dell'elmetto in ABS, visiera in PC durevole e resistente, per un largo campo visivo fino a 90°, ribaltabile senza dover togliere la parte anteriore, in opzione possono essere fissati delle cuffie antirumore. Peso ca. 650 g. Imballaggio: 1/– pezzo.

Accessori

Articolo		Prezzo base
89706-03	Fogli protettivi per visiera DRÄGER X-plore ed elmetto con visiera. Fornibili in confezioni da 10 pezzi. Imballaggio: 1/– confezione.	Fr. 28.90/confezione
89706-04	Tubo flessibile per visiera DRÄGER X-plore ed elmetto con visiera. Imballaggio: 1/– pezzo.	Fr. 67.—/pezzo

89707-01

DRÄGER X-PLORE 8000

NEW

Articolo		Prezzo base
89707-01	Copricapo protettivo T2 per cuffia Tychem TH3.	Fr. 206.—/pezzo
89707-02	Cuffia Tychem TH3 per copricapo protettivo T2.	Fr. 62.—/pezzo

EN 166 EN 812 EN 12941

DRÄGER X-plore 8000 copricapo protettivo T2 per cuffia Tychem TH3. Peso insieme alla cuffia ca. 690 g. Imballaggio: 1/– pezzo.

Impieghi: Copricapo protettivo da portare in combinazione con art. 89707–02 cuffia Tychem. Chiusura al collo. Protezione da particelle solide e liquide.

Accessori

Articolo		Prezzo base
89707-03	Foglio protettivo DRÄGER X-plore 8000 cuffia per elmetto T2 (confezione da 25 pezzi). Imballaggio: 1/– confezione.	Fr. 70.—/confezione
89705-04	Tubo flessibile per cuffie di protezione respiratoria premium DRÄGER X-plore. Imballaggio: 1/– pezzo.	Fr. 68.50/pezzo

89708-01

DRÄGER X-PLORE 8000

NEW

Articolo		Prezzo base
89708-01		Fr. 341.—/pezzo

EN 166 **EN 12941**

Elmetto DRÄGER X-plore 8000 con schermo PC L2T2, TH3. Peso ca. 962 g. Imballaggio: 1/– pezzo.

Impieghi: Elmetto di protezione respiratoria per la protezione contro gas, particelle solide e liquide. Conviene anche per cantieri con obbligo di elmetto secondo EN 397.

Accessori

Articolo		Prezzo base
89708-03	Foglio protettivo DRÄGER X-plore 8000 (confezione da 50 pezzi). Imballaggio: 1/– confezione.	Fr. 140.—/confezione
89705-04	Tubo flessibile per cuffie di protezione respiratoria premium DRÄGER X-plore. Imballaggio: 1/– pezzo.	Fr. 68.50/pezzo

89709-01

DRÄGER X-PLORE 8000

NEW

Articolo		Prezzo base
89709-01		Fr. 255.—/pezzo

EN 166 **EN 12941**

Visiera DRÄGER X-plore 8000 TH3. Peso ca. 650 g. Imballaggio: 1/– pezzo.

Impieghi: Visiera di protezione respiratoria per la protezione contro gas, particelle solide e liquide. La calotta protegge anche contro leggeri urti.

Accessori

Articolo		Prezzo base
89709-03	Foglio protettivo DRÄGER X-plore 8000 (confezione da 10 pezzi). Imballaggio: 1/– confezione.	Fr. 28.90/confezione
89705-04	Tubo flessibile per cuffie di protezione respiratoria premium DRÄGER X-plore. Imballaggio: 1/– pezzo.	Fr. 68.50/pezzo

87350

DRÄGER X-PLORE 6300 MASCHERA INTEGRALE

Articolo		Prezzo base
87350		Fr. 161.—/pezzo

EN 136

Maschera integrale monofiltro DRÄGER serie 6000 in plastica EPDM nera gradevole sulla pelle, schermo in vetro acrilico antigraffi molto resistente, bardatura a 5 punti, membrana vocale, taglia unica, per filtro standard avvitabile da Ø 40 mm. Peso ca. 506 g. Imballaggio: 1/– pezzo.

Impieghi: Maschera integrale affermata in tutto il mondo e molto efficiente, per vaste applicazioni in un contesto professionale e industriale. Durante l'impiego protegge dal particolato fino al livello P3 con concentrazioni fino a 200 volte il valore limite, nonché dai vapori e dalle concentrazioni di gas nocivi, fino al massimo del 0,5% in volume.

Il tasso di ossigeno nell'aria ambiente deve essere di almeno il 19,5% in volume.

Accessori

Articolo		Prezzo base
87350-01	Fogli protettivi per schermi DRÄGER X-plore 5000 e 6000, fornibili in confezioni da 25 pezzi. Imballaggio: 1/25 confezioni.	Fr. 40.30/confezione
87350-04	Tubo flessibile per semimaschere/maschere integrali DRÄGER X-plore. Imballaggio: 1/– pezzo.	Fr. 74.50/pezzo
87351	Occhiali panoramici montatura in metallo per maschere integrali Panorama Nova, serie X-plore 5000 e 6000. Imballaggio: 1/– pezzo.	Fr. 154.—/pezzo

Etilometro

89950

ALCOTEST 4000

Articolo	Prezzo base
89950	Fr. 375.—/pezzo

Dispositivo di misurazione del tasso alcolico Alcotest 4000 di DRÄGER, nero, display LED, 3 bocchelli lavabili, astuccio. Peso ca. 116 g. Imballaggio: 1/– pezzo.

Impieghi: Lo scopo del dispositivo Alcotest 4000 Dräger è di misurare la concentrazione dell'alcol nell'aria espirata. La funzione di misura serve a determinare il tasso d'alcolemia della persona. I dati di misurazione non sono da utilizzare per scopi terapeutici.

Il dispositivo è fornito calibrato dalla fabbrica. Se la data di calibrazione risale a più di 12 mesi, il dispositivo deve essere calibrato, p. es. da Dräger Service. Modalità opzionale: alla scadenza della data di calibrazione appare un messaggio d'errore sullo schermo.

Dall'ultima assunzione d'alcol aspettare ca. 15 minuti prima di effettuare la misurazione. La presenza di residui alcolici nella bocca possono falsificare la misurazione. Anche bevande aromatizzate (p. es. succhi di frutta), spray a base alcolica per l'igiene orale, sciroppi e gocce medicinali, eruttazione e vomito possono alterare i risultati

Sciacquare la bocca con acqua o con bevande analcoliche non riduce i tempi d'attesa!

Protezione anticaduta

Troverete marcature per l'idoneità dei set nella gerarchia del sistema, come tante possibilità d'impiego. Così vi facilitiamo l'orientamento.

In caso di eventuali domande, non esitate a contattarci per telefono, e-mail o per una consultazione diretta sul posto. **Lavorate in tutta sicurezza con noi.**

Vi preghiamo di notare l'opuscolo speciale, il quale Vi mandiamo volentieri.

Kit di protezione anticaduta

KIT STARTER

Articolo		Prezzo base
91940	Mezzo di collegamento 2 m, peso 2.6 kg	Fr. 164.—/set

Kit Vertiqual. Lo starter-kit comprende:

– Imbracatura anticaduta C3-A Rapid Automatic, antracite con chiusure a scatto
– Corda con ammortizzatore di caduta 2 m, moschettone automatico d'acciaio, apertura 56 mm e 17 mm
– Moschettone Annapurna, vite a D
– Borsa di trasporto 10 litri

Imballaggio: 1/– set.

Impieghi: Lo starter kit offre ad un utente occasionale un equipaggiamento di base anticaduta di qualità che gli permette di proteggersi in modo ottimale durante lavori occasionali in quota.

Ordinare separatamente il casco necessario, p. es. art. 3110x in vari colori, incl. sottogola a 4 punti.

KIT DI BASE

Articolo		Prezzo base
91941	Mezzo di collegamento 10 m, peso 4.62 kg	Fr. 274.—/set

Kit Vertiqual. Il kit di base comprende:

Art. 90045 Imbracatura anticaduta V33 A Adventure
Art. 91025 Dispositivo anticaduta di tipo guidato Vertiline-Edge 10 m
Art. 90755 Nastro d'ancoraggio Lisko 80 cm
Art. 91912 Moschettone Makalu
Art. 90960 Borsa di trasporto 10 litri
Art. 5600-XL Guanti Resista-Tech pelle crosta

Imballaggio: 1/– set.

Impieghi: L'equipaggiamento di base anticaduta è destinato ad interventi di lavoro occasionali in altezza, p. es. per lavori di pulizia e di manutenzione agli e sugli edifici.

Ordinare separatamente il casco necessario, p. es. art. 3110x in vari colori, incl. sottogola a 4 punti.



KIT ARTIGIANI

Articolo		Prezzo base
91942	Mezzo di collegamento 10/2 m, peso 7.2 kg	Fr. 575.—/set

Kit Vertiqual. Il kit per artigiani comprende:

Art. 90140 Imbracatura anticaduta V33 A Adventure Evo
Art. 91025 Dispositivo anticaduta di tipo guidato Vertiline-Edge 10 m
Art. 91575 Fune con ammortizzatore d'energia a Y Varan 2 m
Art. 91912 Moschettone Makalu
Art. 90765 Nastro d'ancoraggio Lisko 1.6 m
Art. 90740 Guaina di protezione 60 cm
Art. 90970 Borsa di trasporto 21 litri
Art. 5610XL Guanti Resista-Tech pelle fiore

Imballaggio: 1/– set.

Impieghi: Il kit per artigiani comprende materiale di protezione anticaduta che permette all'artigiano di proteggersi in diversi modi durante i lavori in altezza, ma anche durante la salita, per trattenersi e posizionarsi.

Ordinare separatamente il casco necessario, p. es. art. 3110x in vari colori, incl. sottogola a 4 punti.

KIT COSTRUTTORI DI PONTEGGI

Articolo		Prezzo base
91943	Mezzo di collegamento 2 m, peso 4 kg	Fr. 444.—/set

Kit Vertiqual. Il kit per costruttori di ponteggi comprende:

Art. 90255 Imbracatura anticaduta V53 A Orbiter
Art. 91575 Fune con ammortizzatore d'energia a Y Varan 2 m
Art. 91913 Moschettone Massive
Art. 90765 Nastro d'ancoraggio Lisko 1.6 m
Art. 90970 Borsa di trasporto 21 litri
Art. 5678-XL Guanti Resista-Tech

Imballaggio: 1/– set.

Impieghi: Il kit per costruttori di ponteggi è un leggero equipaggiamento anticaduta che permette all'utilizzatore di proteggersi rapidamente, con flessibilità e anche per breve tempo, p. es. durante il montaggio e lo smontaggio di ponteggi, ecc.

Ordinare separatamente il casco necessario, p. es. art. 3110x in vari colori, incl. sottogola a 4 punti.



KIT PIATTAFORME DI LAVORO ELEVABILI

Articolo		Prezzo base
91944-01	Mezzo di collegamento 1.8 m, peso 3.2 kg	Fr. 436.—/set

Kit Vertiqual. Il kit per piattaforme di lavoro elevabili comprende:

Art. 90345 Gilè di sicurezza C3 A Black Highlight
Art. 91404 Dispositivo anticaduta di tipo retrattile Mini-PFL 1.8 m
Art. 90960 Borsa di trasporto 10 litri

Imballaggio: 1/– set.

Impieghi: Kit speciale per l'impiego su piattaforme elevatrici.

Ordinare separatamente il casco necessario, p. es. art. 3110x in vari colori, incl. sottogola a 4 punti.

KIT ARBORICOLTURA

Articolo		Prezzo base
91945	Corda di trattenuta 2.5 m, peso 6.5 kg	Fr. 965.—/set

Kit Petzl. Il kit per arboricoltura comprende:

Art. 90130 Imbracatura anticaduta Volt
Art. 91250–2.5 Corda di trattenuta Microflip con anima in cavo d'acciaio 2x
Art. 91918 Moschettone Ok 4x
Art. 90970 Borsa di trasporto 21 litri

Imballaggio: 1/– set.

Impieghi: Composizione per una facile arboricoltura. Grazie alle due corde di trattenuta può agganciarsi senza pericolo nell'albero, disponendo di una doppia sicurezza durante il lavoro con utensili da taglio.

Ordinare separatamente il casco necessario, p. es. art. 3110x in vari colori, incl. sottogola a 4 punti.



91946

KIT SCALATORI

Articolo		Prezzo base
91946	Peso 12 kg	Fr. 1'245.—/set

Kit per scalatori professionisti comprende:

Art. 90336 Imbracatura anticaduta V86 Equinox Galaxy
Art. 91574 Fune con ammortizzatore d`energia a Y Varan 1.2 m
Art. 91215 Corda di trattenuta con accorcia-corda Fast 2 m
Art. 91052 Dispositivo anticaduta di tipo guidato Asap Lock
Art. 90540–30 Corda intrecciata con guaina Axis 30 m
Art. 91053 Assorbitore d'energia Asap'Sorber
Art. 90778 Nastro d'ancoraggio 1.5 m
Art. 91675 Nastro anti-trauma Emergency
Art. 95600 Lampada frontale HL1004
Art. 90976 Sacco di trasporto Zulupack Tube 45 litri
Art. 90765 Nastro d'ancoraggio Lisko 1.6 m 2×
Art. 91913 Moschettone in acciaio Massive 2×

Imballaggio: 1/– set.

Impieghi: Attrezzatura di base per salite frequenti su strutture e su scale di protezione di salita. Ben attrezzato per molteplici interventi in altezza - sia all'interno che all'esterno - il collaboratore è in grado di proteggersi adeguatamente in molti posti.

Ordinare separatamente il casco necessario.


91779

KIT D'EVACUAZIONE

Articolo		Prezzo base
91779	Altezza di salvataggio 20 m, peso 5.6 kg	Fr. 1'385.—/set

Kit di salvataggio per discese pendolari Mark Safe A Life.

Lunghezza 20 m per discese pendolari.

Incl. tuta di salvataggio Grizzly, 2 x punti di attacco Gekko, scatola. Carico calata 30 fino a 150 kg, altezza di calata max. 300 m.

Imballaggio: 1/– set.

Impieghi: Kit per necessità di evacuazione in varie applicazioni.

Ordinare separatamente il casco necessario, p. es. art. 3110x in vari colori, incl. sottogola a 4 punti.

Prodotti di protezione diversi

In questo penultimo capitolo del nostro catalogo abbiamo raccolto tutti gli articoli che non fanno parte dei gruppi di prodotti specifici elencati in precedenza, ma che sono anch'essi dispositivi di protezione in un senso più largo della parola.

Alla protezione, alla pulizia ed alla cura della pelle durante il lavoro quotidiano viene data sempre più importanza e quindi vi possiamo offrire un programma a misura:

– I prodotti per la **protezione della pelle** (colore del simbolo blu) prima del lavoro favoriscono la naturale funzione di barriera della pelle. È importante utilizzare i prodotti rispettivi.
– I prodotti per la **pulizia della pelle** (simbolo colore verde) dopo il lavoro vengono scelti in base al grado di sporcizia. È valida la regola «più delicato possibile – forte tanto quanto sia necessario».
– I preparati per la **cura della pelle** (simbolo colore rosso) dopo la pulizia cutanea ne favoriscono il proprio processo rigenerativo e rinforzano in questo modo la naturale funzione di barriera.

Per i nostri cartelli d'indicazione, vogliate tener conto di un termine di consegna di 3 settimane circa. Inoltre, vi preghiamo, nel caso specifico di questi prodotti, di non modificare ordinazioni già impartite.

Prodotti di protezione della pelle

92120

LORDIN HEAVY DUTY WIPES

Articolo	Prezzo base
92120	Fr. 28.50/pezzo

Panno da pulizia per le mani anche per lo sporco tenace, impregnato di soluzione pulente brevettata che non irrita la pelle, esente da solventi, sapone o alcol. Dimensioni ca. 20 × 26 cm, barattolo con apertura richiudibile da 80 pezzi. Dimensioni del barattolo ca. 23,5 × 12 cm (a × Ø). Imballaggio: 1/6 pezzi.

Impieghi: Questo panno da pulizia scioglie facilmente le macchie d'olio, catrame, adesivi, vernice fresca, inchiostro ed erba ed elimina lo sgradevole odore di benzina o gasolio. La ruvida superficie del panno aiuta a togliere senza problemi anche lo sporco più tenace dalle mani o da un oggetto. La soluzione pulente ha cura delle mani e aiuta a proteggerle ed è anche piacevolmente profumata. La confezione e il secchio possono essere portati seco senza problemi e sono quindi ideali anche per montatori, autisti ecc.

92170 92180

MYXAL SEPT GEL

NEW

Articolo		Prezzo base
92170	Bottiglia 100 ml. Imballaggio: 1/12 pezzi.	Fr. 7.—/pezzo
92180	Bottiglia Vario 1000 ml per distributore art. 92300. Imballaggio: 1/10 pezzi.	Fr. 21.70/pezzo

Gel disinfettante per mani a base di alcol etilico, senza silicone, inodore, ridona alla pelle il grasso naturale, elimina virus e batteri.

Impieghi: Disinfettante per mani efficace ed ipoallergenico, tra l'altro contro virus incluso Coronavirus e batteri. Dermatologicamente testato, non contiene principi attivi concentrati ad effetto prolungato. Grazie alla conformità HACCP adatto anche per imprese di generi alimentari.

LORDIN LIQUID POWER

Articolo	Prezzo base
92215	Fr. 27.90/pezzo

Contenitore contenente 3 l di pasta lava-mani LORDIN LIQUID POWER, dimensioni ca. 22 × 14 cm (a × Ø). Imballaggio: 1/4 pezzi.

GREVEN

Articolo	Prezzo base
92220	Fr. 51.50/pezzo

Pompetta d'erogazione per contenitore 3 l LORDIN LIQUID POWER, dispositivo a pressione. Imballaggio: 1/– pezzo.

GREVEN

Articolo	Prezzo base
92225	Fr. 33.40/pezzo

Supporto metallico per contenitore di 3 l di LORDIN LIQUID POWER, completo con un set di viti e tasselli per il montaggio a parete. Imballaggio: 1/– pezzo.

Impieghi: Il contenitore con la pasta è usato assieme alla pompetta. Se non è depositato ad una stazione di lavaggio, può essere montato a parete per mezzo del supporto murale art. 92225.

VARIOMAT ECO

Articolo	Prezzo base
92300	Fr. 49.90/pezzo

Distributore per bottiglie GREVEN 1000 ml e 2000 ml, versione in plastica, staffa, dimensioni ca. 125 × 228 × 130 mm (l × a senza staffa × profondità), completo con una chiave per sbloccare le bottiglie e con minuteria per il montaggio alla parete. Peso vuoto ca. 650 g. Imballaggio: 1/– pezzo.

Impieghi: Il distributore si adatta per tutti i prodotti per la cura della pelle in bottiglie da 1000 ml e da 2000 ml della marca GREVEN.

REMO TEC

Articolo		Prezzo base
92320	Tubo 250 ml. Imballaggio: 1/24 pezzi.	Fr. 6.20/pezzo
92330	Bottiglia Vario 2000 ml per distributore art. 92300. Imballaggio: 1/6 pezzi.	Fr. 49.60/pezzo

Crema sporco-repellente per la protezione della pelle GREVEN per la protezione dallo sporco, senza silicone e senza grassi, leggermente profumata, con emulgatori che legano lo sporco, con glicerina e allantoin.

Impieghi: REMO TEC è adatta per sporcizia molto oleosa o incrostata come p. es. oli vecchi, lacche, colori, asfalto, caliggine, bitume. Impedisce l'attaccamento dello sporco alla pelle e facilita notevolmente la pulizia della pelle.

Dopo aver lavato ed asciugato le mani, spalmare accuratamente REMO TEC prima di lavorare e dopo le pause in modo omogeneo.

92410 92430

MULTI TEC

Articolo		Prezzo base
92410	Tubo 100 ml. Imballaggio: 1/50 pezzi.	Fr. 4.55/pezzo
92430	Bottiglia Vario 2000 ml per distributore art. 92300. Imballaggio: 1/6 pezzi.	Fr. 47.30/pezzo

Lozione protettiva universale GREVEN per coloro che sono spesso in contatto con materiali diversi, esente da silicone, profumata, emulsione acqua in olio.

Impieghi: MULTI TEC è adatta per pericoli della pelle cambiando spesso o non chiaramente definiti, come pure durante sforzi meccanici della pelle, p. es. utilizzando attrezzi di lavoro, fibra di vetro, paglietta di ferro, cartonaggi ed anche portando i guanti.

Dopo aver pulito ed asciugato le mani, prima del lavoro o dopo le pause, spalmare accuratamente MULTI TEC in modo universale.

92550 92560

PHYSIO UV 30 SUN

Articolo		Prezzo base
92550	Tubo 20 ml. Imballaggio: 1/50 pezzi.	Fr. 2.80/pezzo
92560	Tubo 100 ml. Imballaggio: 1/12 pezzi.	Fr. 9.95/pezzo

Crema di protezione della pelle GREVEN PHYSIODERM contro raggi UV-A, UV-B e UV-C naturali e artificali, con fattore di protezione solare UV-B 30 e UV-A 10, filtro UV ottimizzato con coating di silicone, resistente all'acqua, esente da fragranze e conservanti, con vitamina E acetato.

Impieghi: PHYSIO UV 30 SUN è adatta contro raggi solari UV e contro raggi artificiali UV, p. es. durante la saldatura elettrica o il lavoro all'aperto. Dopo aver pulito ed asciugato le mani, prima del lavoro, spalmare generosamente e accuratamente sulla pelle. Una ripetizione ogni 2 ore è sostanzialmente utile. Neanche i prodotti di protezione solare con alti fattori di protezione offrono una protezione completa contro i raggi UV.

92591

GREVEN UV TEC 50

NEW

Articolo		Prezzo base
92591		Fr. 21.50/pezzo

Crema di protezione della pelle GREVEN contro raggi UV-A, UV-B e UV-C naturali e artificiali, con fattore di protezione solare UV-B 50, filtro UV ottimizzato con coating di silicone, resistente all'acqua, esente da fragranze, tubo da 250 g. Imballaggio: 1/24 pezzi.

Impieghi: GREVEN UV TEC 50 è adatta per lavori all'aperto esposti ad una forte radiazione UV. Si applica facilmente e penetra rapidamente.

92595

PHYSIO UV 50 SPRAY

Articolo		Prezzo base
92595		Fr. 31.20/bottiglia

Spray di protezione solare GREVEN PHYSIODERM contro i raggi UV-A e UV-B naturali, con un fattore di protezione solare 50, protezione equilibrata UV-A secondo la raccomandazione UE, idrofuga, senza profumi e conservanti, con vitamina E acetato, bottiglia con pompa da 200 ml. Imballaggio: 1/12 bottiglie.

Impieghi: PHYSIO UV 50 SPRAY è il prodotto giusto quando durante il lavoro e il tempo libero ci si espone a un'intensa irradiazione solare. Si contraddistingue per un'applicazione estremamente semplice e si impiega facilmente anche su zone del corpo coperte di peli o capelli. Segnalazioni sull'uso e d'avvertimento generali si trovano presso gli articoli 92550–92560.

92620 92630

SOFT K

Articolo		Prezzo base
92620	Tubo 250 ml. Imballaggio: 1/24 pezzi.	Fr. 3.55/pezzo
92630	Bottiglia Vario 2000 ml per distributore art. 92300. Imballaggio: 1/6 pezzi.	Fr. 13.40/pezzo

Lozione per la pulitura delicata della cute GREVEN, **inodore, specialmente per l'industria alimentare,** senza coloranti e sapone, ridona alla pelle il grasso naturale.

92720 92730

ACTIVE PEARLS PLUS

Articolo		Prezzo base
92720	Tubo 250 ml. Imballaggio: 1/24 pezzi.	Fr. 5.—/pezzo
92730	Bottiglia Vario 2000 ml per distributore art. 92300. Imballaggio: 1/6 pezzi.	Fr. 22.80/pezzo

Detergente per mani estremamente sporche GREVEN, con perle morbide di ricino-cera ASP (Active Soft Pearls), esente da sapone e da solvente.

Impieghi: ACTIVE PEARLS PLUS è adatta per sporco estremo, p. es. per eliminare grassi, oli, polvere metallica, grafite o fuliggine. Raccomandata per il lavaggio sovente delle mani. Spalmarla sulla cute asciutta. Successivamente continuare a lavare con poca acqua. Le ASP sono morbide e lisce perle in olio di ricino idratato (cera), in grado di eliminare le particelle di sporco, senza tuttavia danneggiare la cute. Ottima compatibilità cutanea.

92820 92830

SOFT U

Articolo		Prezzo base
92820	Tubo 250 ml. Imballaggio: 1/24 pezzi.	Fr. 3.35/pezzo
92830	Bottiglia Vario 2000 ml per distributore art. 92300. Imballaggio: 1/6 pezzi.	Fr. 15.20/pezzo

Pasta lavamani GREVEN con granelli abrasivi biologici di noccioli di olive per sporco intenso-estremo, esente da solventi e sapone, ridona alla pelle il suo grasso naturale, profumata.

Impieghi: SOFT U è adatta per sporco intenso-estremo, come p. es. dovuto a grassi, oli, polvere metallica, grafiti o fuliggine.

92910 92930

UREA

Articolo		Prezzo base
92910	Tubo 100 ml. Imballaggio: 1/50 pezzi.	Fr. 4.95/pezzo
92930	Bottiglia Vario 2000 ml per distributore art. 92300. Imballaggio: 1/6 pezzi.	Fr. 38.50/pezzo

Crema curante per mani e viso GREVEN. Per pelli secche, sensibili o molto stressate, leggermente oleosa e ben penetrante, inodore, esente da silicone, emulsione olio in acqua.

Impieghi: Spalmare una porzione grande quanto una nocciola di UREA dopo il lavoro sulla pelle pulita ed asciugata a fondo. La crema è adatta anche per il viso.

92940

CREME C

Articolo **Prezzo base**
92940 **Fr. 4.80/pezzo**

Crema curante per mani e viso GREVEN, adatta per tutti i tipi di pelle, profumata, esente da silicone, emulsione olio in acqua. Tubo da 100 ml. Imballaggio: 1/50 pezzi.

Impieghi: Sperimentata alle basse temperature e aria secca in camere di congelamento, in impianti di risalita per sport invernali, lavori nell'edilizia e forestali. La crema è adatta anche per l'uso nella zona del viso. Idrata e arricchisce la pelle con lipidi, sostiene il processo rigenerante mantenendola morbida.

92950

HERWEFOAM ALL-IN-ONE

NEW

Articolo **Prezzo base**
92950 **Fr. 10.90/pezzo**

Schiuma per protezione della pelle contro sostanze idrosolubili e insolubili, non grassa, senza lasciare impronte e senza silicone. Bottiglia con pompa da 50 ml.
Imballaggio: 1/25 pezzi.

Impieghi: Una schiuma per la protezione della pelle ha il vantaggio di essere facile da applicare e di penetrare rapidamente. Questo prodotto offre una protezione ampia ed efficace e può essere portato dappertutto.

92955

HERWEFOAM FRESH

NEW

Articolo **Prezzo base**
92955 **Fr. 7.—/pezzo**

Sapone schiuma per la pulizia della pelle, per tutto il corpo, per una dolce pulizia quotidiana, senza parabeni e microplastica. Bottiglia con pompa da 50 ml. Imballaggio: 1/25 pezzi.

Impieghi: Una schiuma per la pulizia della pelle ha il vantaggio di essere facile da applicare con parsimonia e di essere subito efficace. Questo prodotto è pensato per lo sporco facilmente da pulire e può essere portato dappertutto.

92960

HERCULAN INTENSO GEL

NEW

Articolo **Prezzo base**
92960 **Fr. 8.10/pezzo**

Detergente per mani con granelli abrasivi in polvere di sughero non sbiancato, per una pulizia intensa e delicata, senza solvente e sapone. Bottiglia da 250 ml.
Imballaggio: 1/25 pezzi.

Impieghi: Un detergente per mani convenzionale, economico, nutriente per sporco difficile da pulire. Produzione a bassa intensità di risorse.

92965

HERWEFOAM CURA

NEW

Articolo 92965

Prezzo base Fr. 8.10/pezzo

Schiuma nutriente, non grassa, senza silicone, parabeni, PEG e microplastica, idratante con glicerina, betaina e acido lattico, nutriente grazie all'olio di crusca di riso e lipide, ottima cura per quando si usano disinfettanti. Bottiglia con pompa da 50 ml.
Imballaggio: 1/25 pezzi.

Impieghi: Una schiuma nutriente per la pelle ha il vantaggio di essere facile da applicare e di essere subito efficace. Un prodotto per la cura della pelle di alta qualità della casa tedesca Herwe.

92970

TAKE-AWAY SET HERWE

NEW

Articolo 92970

Prezzo base Fr. 36.40/pezzo

Set consistente di una bottiglia con pompa da 50 ml ciascuna:

– Schiuma per la cura della pelle HERWEFOAM FRESH art. 92955
– Detergente per mani HERCULAN INTENSO GEL art. 92960
– Schiuma nutriente HERWEFOAM CURA art. 92965

Imballaggio: 1/– set.

Impieghi: Schiume per la pella permettono una facile, mirata e regolare applicazione con una penetrazione immediata. Non lasciano una sensazione di pelle unta o appiccicosa. Non di rado le schiume sono accettate meglio, soprattutto da utenti maschili. I prodotti di alta qualità possono essere portati comodamente dappertutto.

Prodotti a uso unico

93000

93010

HYGOSTAR

Articolo 93000

Prezzo base Fr. 1.60/distributore

Guanti a uso unico HYGOSTAR in foglio di polietilene trasparente, taglia per donna D, taglia per uomo H, fornibile in distributore da 100 pezzi. Imballaggio: 1/50 distributori.

HYGOSTAR

Articolo 93010

Prezzo base Fr. 1.60/distributore

Stessi guanti di colore blu, taglia per uomo H, fornibili in distributori da 100 pezzi.
Imballaggio: 1/50 distributori.

Impieghi: Guanti a uso unico per proteggere le mani ed i prodotti dalla sporcizia, p. es. per aziende alimentari, in contatto con colle, colori ecc.

93140

93180

HYGOSTAR

Articolo 93140

Prezzo base Fr. 18.—/sacchetto

Cuffia igienica a uso unico HYGONORM in polipropilene bianco leggero permeabile all'aria con visiera, adattabile a ogni grandezza di testa grazie al laccio elastico cucito posteriormente, imballata in sacchetti da 100 pezzi. Imballaggio: 1/10 sacchetti.

HYGOSTAR

Articolo 93180

Prezzo base Fr. 9.95/sacchetto

Stessa cuffia igienica a uso unico, ma senza visiera, imballata in sacchetti da 100 pezzi.
Imballaggio: 1/10 sacchetti.

Impieghi: Copricapo ideali, comodi e leggeri per le industrie alimentari e di generi voluttuari, aziende chimiche e farmaceutiche, in generale per attività industriali leggere, il settore gastronomico, quello sanitario ecc. I modelli permettono di coprire perfettamente orecchie e capelli.

HYGOSTAR

Articolo **Prezzo base**

93230 **Fr. 11.80/cartone**

Grembiule professionale a uso unico HYGOSTAR in polietilene bianco, chiusura a bottoni automatici, senza tasche, taglia unica, imballato in sacchetto di plastica e fornibile in cartoni da 10 pezzi. Imballaggio: 1/30 cartoni.

HYGOSTAR

Articolo **Prezzo base**

93250 **Fr. 13.50/sacchetto**

Grembiule a uso unico HYGOSTAR in polietilene bianco, con lacci di chiusura, taglia unica 122 × 69 cm, fornibile in sacchetti da 100 pezzi. Imballaggio: 1/10 sacchetti.

Impieghi: Grembiule professionale a buon mercato per la protezione dei vestiti da sporco e spruzzi d'acqua, p. es. per visite ad aziende, giri di controllo e d'ispezione ecc. Il sacchetto in plastica permette di portar con sé il grembiule.

Ideale anche per l'impiego nel ramo alimentare e dolciario, in macellerie, imprese di cucina, ospedali ecc.

HYGOSTAR

Articolo **Prezzo base**

93300 **Fr. 9.30/sacchetto**

Soprascarpe basse a uso unico HYGOSTAR in polipropilene blu, laccio elastico, taglia unica, fornibili in sacchetti da 100 pezzi. Imballaggio: 1/20 sacchetti.

HYGOSTAR

Articolo **Prezzo base**

93320 **Fr. 13.20/sacchetto**

Soprascarpe basse a uso unico HYGOSTAR in polipropilene bianco leggero, permeabile all'aria, suola in polietilene clorurato blu, laccio elastico, taglia unica, fornibili in sacchetti da 50 pezzi. Imballaggio: 1/10 sacchetti.

Impieghi: Per proteggere scarpe basse e per evitare di sporcare il pavimento. Entrambi i modelli possono essere utilizzati anche su pavimenti bagnati. Art. 93300, dal prezzo molto conveniente, può perfino essere impiegato in caso di presenza di liquidi. Però non è antisdrucciolo.

HYGOSTAR

Articolo **Prezzo base**

93470 **Fr. 4.80/scatola**

EN 14683

Protezione della bocca monouso HYGOSTAR in polipropilene bianco leggero, a tre strati, cappi elastici, fornibile in scatole distributrici da 50 pezzi. Imballaggio: 1/20 scatole.

Impieghi: Protezione leggera della bocca, dal prezzo conveniente, per utilizzi igienici, p. es. nell'industria alimentare ed elettronica, per il trattamento di malati, per dentisti e veterinari.

HYGOSTAR

NEW

Articolo **Prezzo base**

93480 **Fr. 9.20/scatola**

Protezione barba a uso unico HYGOSTAR in polipropilene bianco leggero, per uso alimentare, a 3 strati, nastri elastici senza lattice, fornibile in scatole distributrici da 100 pezzi. Imballaggio: 1/10 scatole.

Impieghi: Protezione barba leggera ed efficace che protegge la barba da polvere e sporcizia. Al contrario può essere protetto anche il prodotto da peli della barba e simili.

95100

TOBIN

Articolo	Prezzo base
95100	Fr. 83.—/pezzo

Stazione di risciacquo degli occhi, comprendente un supporto a parete in materia plastica e due bottiglie a uso unico inserite, contenenti ciascuna 1 litro di soluzione sterile di sale da cucina al 0,9%, istruzioni per l'uso in tedesco e francese e data di scadenza, sacchetto di protezione per le bottiglie, completa con un set di viti e tasselli per il montaggio a parete. Dimensioni ca. 34 × 20 × 10 cm (a × l × p). Imballaggio: 1/– pezzo.

95110

TOBIN

Articolo	Prezzo base
95110	Fr. 92.—/pezzo

Stessa stazione di risciacquo per occhi come art. 95100, ma con coperchio di plastica trasparente impermeabile alla polvere. Dimensioni: ca. 35 × 25 × 10 cm (a × l × p). Imballaggio: 1/– pezzo.

95150

BOTTIGLIA DI RISCIACQUO DEGLI OCCHI DI RICAMBIO

Articolo	Prezzo base
95150	Fr. 53.80/scatola

Bottiglia di risciacquo degli occhi di ricambio contenente 1 litro di soluzione sterile di sale da cucina al 0,9%, sacchetto di protezione per la bottiglia, scatola da 2 bottiglie. Imballaggio: 1/– scatola.

TOBIN

Articolo	Prezzo base
95160	Fr. 25.50/pezzo

Piccola stazione di risciacquo degli occhi, comprendente un supporto a parete in plastica, dimensioni ca. 9 × 24,5 × 9 cm (l × a × p), e una bottiglia ad uso unico inserita, contenente 0,5 l di soluzione sterile di sale da cucina 0,9%, senza viti e tasselli. Imballaggio: 1/– pezzo.

95160 95170

BOTTIGLIA DI RISCIACQUO DEGLI OCCHI DI RICAMBIO

Articolo	Prezzo base
95170	Fr. 12.50/pezzo

Bottiglia di risciacquo degli occhi di ricambio contenente 0,5 l di soluzione sterile di sale da cucina 0,9%. Imballaggio: 1/– pezzo.

Impieghi: Per il risciacquo d'emergenza degli occhi dopo che sono stati soggetti a spruzzi o a particelle solide.

Ricerche scientifiche, effettuate specialmente in Svezia dal prof. Tengroth, hanno stabilito le seguenti esigenze per le stazioni di risciacquo degli occhi:

- Le stazioni di risciacquo devono essere ubicate in modo che il ferito possa raggiungerle da solo alla cieca, affinché il risciacquo possa avvenire **entro pochi secondi** dopo che gli occhi sono stati esposti a spruzzi o a particelle.
- Nel caso di penetrazione di particelle solide, occorre risciacquare finché l'occhio è di nuovo pulito, raramente per meno di 1 minuto. Nel caso di spruzzi d'acido, il risciacquo dura 2 a 4 minuti; nel caso di alcali, invece, esso può durare 10–20 minuti.
- Le stazioni di risciacquo devono essere **situate nelle immediate vicinanze del posto di lavoro, in modo che il danno possa essere limitato con l'immediato risciaquo degli occhi.**
- Il liquido di risciacquo dev'essere igienicamente pulito ed esente da batteri, virus e spore.
- Il liquido di risciacquo dev'essere mantenuto a temperatura ambiente; l'acqua di rubinetto a 6–8°C è troppo fredda e anche in genere troppo dura, per cui essa irrita ulteriormente l'occhio leso e un risciacquo prolungato risulta impossibile.
- Il liquido di risciacquo deve agire a fondo sull'occhio con un getto dolce, uniforme, e non a impulsi.

Le stazioni di risciacquo TOBIN soddisfanno in modo ideale queste esigenze. Esse devono essere installata nelle immediate vicinanze dei posti di lavoro a rischio. Le seguenti esecuzioni valgono sostanzialmente per la bottiglia più grande. Il tappo superiore si stacca facilmente piegandolo, liberando così l'apertura. Dopo che è stato staccato anche il tappo di chiusura inferiore, dalla bottiglia uscirà un getto dolce e uniforme. L'appoggiaocchio permette di posizionare correttamente la bottiglia. Il tempo di svuotamento è di circa 2 minuti e durante questo tempo si possono preparare altre bottiglie. Da parte nostra, se vi è rischio di corrosione alcalina, consigliamo di tenere in riserva almeno 6 bottiglie (che possono essere impiegate anche presso altre stazioni), in modo che il processo di risciacquatura sia garantito per un periodo di tempo sufficientemente lungo.

Il sistema permette di procedere alla risciacquatura anche se il ferito è in posizione supina. Inoltre, la risciacquatura può continuare anche durante la trasferta fino al pronto soccorso.

Il liquido di risciacquo ha una composizione analoga a quella del collirio naturale e resta sterile, vale a dire può essere conservato per 3 anni alla temperatura ambiente, 2 anni a temperature superiori a 30°C. Durante questo periodo di tempo non è necessaria nessuna manutenzione e, una volta scaduto, le bottiglie vengono semplicemente sostituite.

95190

95195

TOBIN-POCKET

Articolo **Prezzo base**

95190 **Fr. 11.80/pezzo**

Bottiglia tascabile con vaschetta per occhi, contenente 200 ml di soluzione sterile di sale da cucina al 0,9%. Imballaggio: 1/35 pezzi.

TOBIN

Articolo **Prezzo base**

95195 **Fr. 27.30/pezzo**

Guaina in similpelle nera per fiaschetta TOBIN-POCKET, interno in materia plastica, clip di fissaggio. Imballaggio: 1/20 pezzi.

Impieghi: Pratica e maneggevole bottiglia tascabile per i primissimi soccorsi nel caso di esposizione degli occhi a spruzzi di sostanze chimiche. In questi casi, è vitale che il trattamento di risciacquatura avvenga entro pochi secondi, il che è decisivo per salvare la vista nel caso di spruzzi di acidi e di sostanze alcaline. La bottiglia tascabile può essere portata seco senza problemi nella sua robusta guaina.

95220

95200

95250 95255

CEDERROTH

Articolo **Prezzo base**

95200 **Fr. 20.50/pezzo**

Bottiglia di risciaquo degli occhi a uso unico in plastica speciale trasparente contenente 0,5 l di soluzione sterile e **isotonica tamponata** di sale da cucina 0,9%, vaschetta per occhi, istruzioni per l'uso in diverse lingue, data di scadenza. Imballaggio: 2/12 pezzi.

CEDERROTH

Articolo **Prezzo base**

95220 **Fr. 11.90/pezzo**

Supporto da parete in plastica robusta per 1 bottiglia di risciacquo art. 95200, dimensioni ca. 9 × 27 × 7 cm (l × a × p), senza bottiglia e senza viti e tasselli. Specchio incluso con strisce adesive per il fissaggio presso il supporto. Imballaggio: 1/10 pezzi.

95240

CEDERROTH

Articolo **Prezzo base**

95240 **Fr. 192.—/pezzo**

Armadio da parete in materiale sintetico con 2 bottiglie di risciacquo per gli occhi art. 95200, un vano vuoto con spazio per prodotti di propria scelta e un distributore riempito con ognuno un astuccio di cerotti 6036 e 6444, coperchio trasparente ribaltabile, impermeabile alla polvere, dimensioni ca. 29 × 56 × 12 cm (l × a × p), senza viti e tasselli. Imballaggio: 1/10 pezzi.

Confezioni di ricarica di cerotti, vedere da distributori e confezioni di ricarica.

CEDERROTH

Articolo **Prezzo base**

95250 **Fr. 17.10/pezzo**

Bottiglia di risciacquo degli occhi tascabile a uso unico in plastica speciale trasparente contenente 0,235 l di soluzione sterile, **isotonica e tamponata** di sale da cucina 0,9%, vaschetta per occhi, istruzioni per l'uso in diverse lingue, data di scadenza. Imballaggio: 1/18 pezzi.

CEDERROTH

Articolo **Prezzo base**

95255 **Fr. 7.20/pezzo**

Guaina per bottiglia tascabile CEDERROTH in tessuto nylon verde, chiusura a strappo, passanti per cintura. Imballaggio: 1/10 pezzi.

Impieghi: Per il risciacquo degli occhi di particelle estranee e di sostanze nocive. In caso di contatto con acidi e alcali, usare numerose bottiglie, risciacquando per almeno 5–15 minuti, anche sul cammino dal dottore. I due tipi di bottiglie possono essere usati di maniera molto semplice, rapida e senza forza e garantiscono un getto di risciacquo abbondante. Il liquido di risciacquo ha un effetto neutralizzante su spruzzi di acidi e alcali. Un punto positivo è anche la vaschetta per occhi funzionale ha un effetto neutralizzante.

Le bottiglie devono essere sostituite dopo 2 anni (art. 95250) risp. 3 anni (art. 95200).

Pronto Soccorso in caso di ustioni

95700 95720 95730

95750

BURNFREE

Articolo	Prezzo base
95700	Fr. 11.80/pezzo

Prodotto sanitario classe IIb

Bottiglia robusta con 120 ml d'idrogel naturale, sterile, asettico. Imballaggio: 1/24 pezzi.

BURNFREE

Articolo	Prezzo base
95720	Fr. 9.50/sacchetto

Prodotto sanitario classe IIb

Fasciatura in materiale espanso, grandezza 10 × 10 cm, impregnato con 40 g d'idrogel naturale, sterile, asettico. Imballaggio: 1/60 sacchetti.

BURNFREE

Articolo	Prezzo base
95730	Fr. 21.20/sacchetto

Prodotto sanitario classe IIb

Stessa fasciatura come art. 95720, grandezza 20 × 20 cm, impregnato con 100 g d'idrogel naturale, sterile, asettico. Imballaggio: 1/30 sacchetti.

BURNFREE

Articolo	Prezzo base
95750	Fr. 27.20/confezione

Prodotto sanitario classe IIb

Confezione con 20 sacchetti a 3,5 g di idrogel naturale, sterile, asettico.
Imballaggio: 1/10 confezioni.

Impieghi: Per l'intervento immediato, di primo soccorso, della durata di almeno 20–30 minuti in caso di ustioni minori, anche di liquidi. Il prodotto può essere applicato direttamente sulla ferita aperta. L'idrogel ha un enorme effetto refrigerante e analgesico.

Art. 95720 e art. 95730: La fasciatura copre efficacemente l'area lesa e si adatta flessibilmente alle articolazioni e ai possibili gonfiori.

Prima dell'impiego di BURNFREE, le ustioni causate da sostanze chimiche vanno neutralizzate, mentre le vittime di ustioni causate da corrente elettrica devono essere staccate dalla fonte di corrente. Nel caso di ustioni gravi, è indispensabile l'intervento di un medico dopo l'inizio del trattamento.

95800

CEDERROTH

Articolo	Prezzo base
95800	Fr. 255.—/pezzo

Stazione di Pronto Soccorso in **plastica riciclata,** completo con pratiche istruzioni per l'uso, dimensioni ca. 29 × 56 × 12 cm, completo con una «chiave» per aprire i distributori citati sotto. Imballaggio: 1/– pezzo.

Contenuto:

1 distributore di cerotti contenente 2 confezioni

1 distributore contenente 20 salviettine lavaferite 11 × 12 cm

1 spray per risciacquare occhi e ferite 150 ml

1 confezione protettiva contenente 1 maschera per respirazione, 4 guanti in vinile a uso unico e 2 salviettine lavaferite

2 set di medicazione universale contenente ciascuno 1 pad speciale 14 × 23 cm e 2 bende elastiche 10 cm × 3 m

1 bendaggio speciale Soft Foam Bandage blu 6 cm × 2 m

3 miniset di medicazione contenente ciascuno 1 pad speciale 8 × 12 cm e 1 benda elastica 6 cm× 3 m

1 Burn Gel Dressing con 2 compresse art. 95845

Istruzioni di Pronto Soccorso e spazi per registrare i numeri telefonici importanti per un caso d'emergenza.

95820

CEDERROTH

Articolo	Prezzo base
95820	Fr. 64.50/pezzo

Piccolo pannello di Pronto Soccorso per i Primi Soccorsi, dimensioni ca. 25 × 40 cm, con una «chiave» per lo sbloccaggio delle confezioni di cerotti citati sotto.
Imballaggio: 1/6 pezzi.

Contenuto:

1 distributore di cerotti adesivi contenente 2 confezioni di cerotti

3 set di fasciature mini contenente ciascuno 1 pad speciale 8 × 12 cm e 1 benda elastica 6 cm × 3 m

1 set di fasciature universale contenente 1 pad speciale 14 × 23 cm e 2 bende elastiche 10 cm × 3 m

95830

CEDERROTH

Articolo	Prezzo base
95830	Fr. 58.—/pezzo

Distributore murale in plastica robusta con coperchio trasparente, dimensioni ca. 29 × 17,5 × 13,5 cm (l × a × p), completo con una «chiave» per aprire gli astucci e le confezioni citati sotto. Imballaggio: 1/– pezzo.

Contenuto:

1 astuccio di cerotti di tessuto

1 astuccio di cerotti di plastica

1 astuccio di cerotti di tessuto XL

1 bendaggio speciale Soft Foam 6 cm × 4,5 m

1 confezione con 40 salviettine lavaferite 11 × 12 cm

Impieghi: Stazioni di Pronto Soccorso ben organizzate, il cui impiego è quasi illimitato. Dappertutto dove vi sono o lavorano delle persone, possono succedere piccoli o grandi infortuni. Le stazioni di Pronto Soccorso CEDERROTH dovrebbero essere disponibili in tutti i locali di fabbricazione, nelle officine, in amministrazioni, uffici, ristoranti, piscine, campi sportivi, palestre, scuole, sale sportelli ecc.

I cerotti risp. le salviettine lavaferite possono essere prelevati dal distributore soltanto per l'immediato uso, in quanto gli astucci vengono bloccati al momento in cui vengono inseriti in esso e possono essere estratti soltanto per mezzo della «chiave» speciale allegata. Al momento dell'estrazione dal distributore del cerotto, una metà del foglio protettivo viene scartato automaticamente. Il cerotto è così pronto all'uso. Di conseguenza, il suo impiego è facile e può avvenire in modo igienicamente pulito con l'aiuto di due dita soltanto.

Art. 95840 pulisce e risciacqua polvere e sporco dagli occhi e dalle ferite. Particolarmente adatto per le abrasioni che richiedono una pulizia particolarmente accurata.

In caso di ferite da bruciature, art. 95845 raffredda rapidamente e allevia il dolore. Particolarmente adatto per l'impiego in luoghi senza acqua corrente pulita.

La confezione protettiva art. 95990 dovrebbe stare in tutti gli autoveicoli. La maschera facilita la respirazione artificiale e impedisce il contatto bocca a bocca diretto con l'infortunato.

Art. 95830 con contenuto ristretto è particolarmente adatto per la cura di piccole ferite.

Prodotti di ricarica vedere Distributori e confezioni di ricarica alla pagina seguente.

DISTRIBUTORI E CONFEZIONI DI RICARICA

Articolo		Prezzo base
95840	Spray per risciacquare occhi e ferite, sterile, 150 ml. Imballaggio: 1/12 pezzi.	**Fr. 14.90/pezzo**
95845	Burn Gel Dressing, confezione da 2 compresse 10 ×10 cm. Imballaggio: 1/24 confezioni.	**Fr. 14.80/confezione**
95850	Distributore di cerotti con 2 confezioni di cerotti. Imballaggio: 1/20 pezzi.	**Fr. 25.70/pezzo**
95900	Cerotti di plastica no. 6036, confezione da 6 astucci con 27 pezzi 72 × 19 mm e 18 pezzi 72 × 25 mm ciascuno. Imballaggio: 1/10 confezioni.	**Fr. 33.80/confezione**
95910	Cerotti di tessuto no. 6444, confezione da 6 astucci con 24 pezzi 72 × 19 mm e 16 pezzi 72 × 25 mm ciascuno. Imballaggio: 1/10 confezioni.	**Fr. 41.60/confezione**
95920	Cerotti di tessuto XL no. 6470, confezione da 6 astucci con 14 pezzi 80 × 32 mm e 7 pezzi 80 × 48 mm ciascuno. Imballaggio: 1/10 confezioni.	**Fr. 43.50/confezione**
95930	Cerotti di tessuto per punta dita no. 6454, confezione da 6 astucci con 15 pezzi 83 × 57/23 mm ciascuno. Imballaggio: 1/10 confezioni.	**Fr. 39.70/confezione**
95940	Cerotti di tessuto con fili metallici no. 51030127, confezione da 6 astucci con 21 pezzi 72 × 19 mm e 14 pezzi 72 × 25 mm ciascuno. Imballaggio: 1/10 confezioni.	**Fr. 68.—/confezione**
95950	Confezione no. 3227 con 40 salviettine lavaferite 11 × 12 mm. Imballaggio: 1/10 confezioni.	**Fr. 12.30/confezione**
95960	Confezione no. 323700 con 20 salviettine lavaferite sterili 11 × 12 cm. Imballaggio: 1/20 confezioni.	**Fr. 5.85/confezione**
95970	Set di fasciature universali no. 19100, con 1 pad speciale 14 × 23 cm e 2 bende elastiche 10 cm × 3 m. Imballaggio: 1/20 sets.	**Fr. 8.45/set**
95980	Set di fasciature mini no. 1911, con 1 pad speciale 8 × 12 cm e 1 benda elastica 6 cm × 3 m. Imballaggio: 1/30 sets.	**Fr. 3.95/set**
95990	Confezione di protezione no. 2596, con 1 maschera di respirazione, 4 guanti in vinile a uso unico e 2 salviettine disinfettanti. Imballaggio: 1/24 confezioni.	**Fr. 9.40/confezione**

Impieghi vedere art. 95899 alla pagina seguente.

SOFT FOAM BANDAGE CEDERROTH

NEW

Articolo		Prezzo base
95896	Colore beige, confezione da 2 pezzi. Imballaggio: 1/10 confezioni.	**Fr. 9.90/confezione**
95897	Colore nero, confezione da 2 pezzi. Imballaggio: 1/10 confezioni.	**Fr. 10.20/confezione**

Bendaggio speciale moderno, elastico in schiuma PU senza lattice, autoadesivo, permeabile all'aria, dimensioni 6 cm × 4,5 m.

Impieghi vedere art. 95899 alla pagina seguente.

95899

DISTRIBUTORE CEDERROTH SOFT FOAM

NEW

Articolo	Prezzo base
95899	Fr. 37.20/pezzo

Distributore in plastica da abbinare con art. 95896 e 95897, lama integrata, piedi anti-sdrucciolo, da utilizzare al muro o sul tavolo, contiene 1 confezione art. 95893, completo con un set di viti e tasselli per il montaggio a parete. Imballaggio: 1/– pezzo.

Impieghi: Super bendaggi speciali per la cura di piccole ferite. Facile da mettere alle dita, mani, braccia, gambe e dita dei piedi ecc. Offrono buona tenuta e protezione. Il colore beige è indicato per settori igienicamente delicati, dove lo sporco deve essere subito riconosciuto, p. es. in ospedali, in case di riposo o di cura, nella gastronomia ecc. Il colore nero invece è adatto per i settori, in cui lo sporco non deve essere notato, p. es. in officine, sui cantieri ecc.

Il distributore permette di tagliare in modo pulito il SOFT FOAM e di conservarlo in modo protetto.

Vi preghiamo di vedere anche gli art. 95896–95897 alla pagina precedente.

Cassette di Pronto Soccorso

95870-M

FIRST AID KIT MEDIUM

Articolo	Prezzo base
95870-M	Fr. 60.50/pezzo

Cassetta di Pronto Soccorso portabile in materiale solido tipo gomma, dimensioni Medium ca. 23,1 × 19 × 7,8 cm, manico. Imballaggio: 1/6 pezzi.

Contenuto :

1 maschera per respirazione

2 paia di guanti monouso in vinile

2 salviettine disinfettanti

1 coperta d'emergenza con parte in alu termoriflettente, isolante

1 paio di forbici

1 set di medicazione universale con 1 pad speciale 14 × 23 cm e 2 bende elastiche 10 cm × 3 m

1 miniset di medicazione con 1 pad speciale 8 × 12 cm e 1 benda elastica 6 cm × 3 m

10 cerotti

4 salviette lavaferite Maxi Cover

6 salviettine lavaferite

1 benda elastica 8 cm × 4 m

Istruzioni di Pronto Soccorso

95870-L

FIRST AID KIT LARGE

Articolo	Prezzo base
95870-L	Fr. 101.—/pezzo

Stessa cassetta di Pronto Soccorso con altro contenuto, dimensioni Large ca. 31 × 24,7 × 8 cm. Imballaggio: 1/5 pezzi.

Contenuto:

1 maschera per respirazione

2 paia di guanti monouso in vinile

2 salviettine disinfettanti

1 coperta d'emergenza con parte in alu termoriflettente, isolante

1 paio di forbici

3 set di medicazione universale contenente ciascuno 1 pad speciale 14 × 23 cm e 2 bende elastiche 10 cm × 3 m

2 miniset di medicazione con 1 pad speciale 8 × 12 cm e 1 benda elastica 6 cm × 3 m

2 compresse metallizzate 20 × 40 cm

1 benda a rete

1 Burn Gel Dressing con 2 compresse 10 × 10 cm

20 cerotti

1 bendaggio speciale Soft Foam 6 cm × 40 m

10 salviettine lavaferite

2 bende elastiche 8 cm × 4 m

1 bendaggio elastico triangolare

Istruzioni di Pronto Soccorso

Prodotti di ricarica vedere Prodotti speciali di ricarica a pagina 311.

95870-L-D

FIRST AID KIT LARGE DIN

NEW

Articolo	Prezzo base
95870-L-D	Fr. 94.—/pezzo

DIN 13157

Stessa cassetta di Pronto Soccorso come art. 95870-L con altro contenuto.
Imballaggio: 1/5 pezzi.

Contenuto:

2 paia di guanti monouso in vinile
1 coperta d'emergenza con parte in alu termoriflettente, isolante
2 sacchetti di plastica, 1 paio di forbici, 1 pinzetta
3 fermasangue 4-in-1
2 fermasangue mini 4-in-1
6 compresse per occhi 10 × 10 cm
1 bendaggio 60 × 80 cm
5 bende in tessuto non tessuto 20 × 30 cm
2 compresse per occhi
28 cerotti diversi: 4 cerotti 19 × 72 mm, 8 cerotti 25 × 72 mm
4 cerotti per dita, 8 cerotti lunghi 10 × 6 cm, 4 cerotti per punta delle dita
1 cerotto adesivo 2,5 cm × 5 m
2 bende elastiche 8 cm × 4 m
2 bende elastiche 6 cm × 4 m
1 ghiaccio istantaneo
2 bendaggi triangolari
Istruzioni di Pronto Soccorso, indice

95870-D

FIRST AID KIT DIN

Articolo	Prezzo base
95870-D	Fr. 204.—/pezzo

DIN 13157

Cassetta di Pronto Soccorso portabile in plastica rigida, distributore di cerotti all'esterno, dimensioni ca. 42 × 30 × 11,8 cm, manico. Imballaggio: 1/2 pezzi.

Contenuto:

1 maschera per respirazione
2 paia di guanti a uso unico in vinile
1 coperta d'emergenza con parte in alu termoriflettente, isolante
2 sacchetti di plastica, 1 paio di forbici, 1 pinzetta
3 fermasangue 4-in-1
2 mini fermasangue 4-in-1
6 compresse 10 × 10 cm
1 bendaggio 60 × 80 cm
5 bende in tessuto non tessuto 20 × 30 cm
2 compresse per occhi
45 cerotti in plastica
40 cerotti in tessuto
28 cerotti diversi: 4 cerotti 19 × 72 mm, 8 cerotti 25 × 72 mm, 4 cerotti per dita, 8 cerotti lunghi 10 × 6 cm, 4 cerotti per punta delle dita
1 cerotto adesivo 2,5 cm × 5 m
2 bende elastiche 8 cm × 4 m
2 bende elastiche 6 cm × 4 m
1 ghiaccio istantaneo
2 bendaggi triangolari
Istruzioni di Pronto Soccorso, indice

Impieghi: Cassetta di Pronto Soccorso pratica, compatta e trasportabile. Offre ordine, e gli articoli rimangono puliti e all'asciutto. La cassetta può essere anche portata in veicoli o sistemata in spazi ristretti.

Prodotti di ricarica vedere Prodotti speciali di ricarica alla pagina seguente.

95875

95890

95876

95892

95877

95893

95879

95895

95880

95885

95905

PRODUCTI SPECIALI DI RICARICA

Articolo		Prezzo base
95875	Paio di forbici. Imballaggio: 5/– pezzi.	**Fr. 4.85/pezzo**
95876	Pinzetta (pezzo supplementare). Imballaggio: 5/– pezzi.	**Fr. 3.05/pezzo**
95877	Set. no 51000026 con materiale di ricambio per art. 95870-D. Imballaggio: 1/6 sets.	**Fr. 13.90/set**
95879	Supporto murale in lamiera per art. 95870-DIN. Imballaggio: 1/– pezzo.	**Fr. 27.70/pezzo**
95880	Benda elastica no. 1882 8 cm × 4 m, confezione da 2 pezzi. Imballaggio: 1/20 confezioni.	**Fr. 3.40/confezione**
95885	Coperta d'emergenza con parte in alu termoriflettente, isolante. Imballaggio: 1/10 pezzi.	**Fr. 4.70/pezzo**
95890	Bendaggio elastico triangolare no. 1889, solo per art. 95870-L, confezione da 2 pezzi. Imballaggio: 1/24 confezioni.	**Fr. 4.50/confezione**
95892	Bendaggio speciale no. 676100 Soft Foam Bandage blu 6 cm × 2 m, solo per art. 95870-L, confezione da 2 pezzi. Imballaggio: 1/20 confezioni.	**Fr. 8.60/confezione**
95893	Bendaggio speciale no. 51011010 Soft Foam Bandage blu 6 cm × 4,5 m, confezione da 2 pezzi. Imballaggio: 1/10 confezioni.	**Fr. 12.—/confezione**
95895	Bendaggio speciale no. 51011023 Soft Foam Bandage blu 6 cm × 40 cm, confezione da 2 pezzi. Imballaggio: 2/40 pezzi.	**Fr. 3.10/pezzo**
95905	Nastro per ferite SENSITIVE no. 310366 5 m × 2,5 cm. Imballaggio: 1/6 pezzi.	**Fr. 2.80/pezzo**

Per ulteriori prodotti di ricarica vedere a pagina 308.

Contenitori di conservazione

96000

SECUBOX MINI

Articolo	Prezzo base
96000	Fr. 30.10/pezzo

Contenitore GEBRA in plastica nera, coperchio ribaltabile trasparente ermetico alla polvere, dimensioni 235 × 125 × 120 mm (l × a × p), simbolo «Occhiali di protezione», 4 etichette autoadesive per applicare iscrizioni sul contenitore, completo con un set di viti e tasselli per il montaggio a parete. Imballaggio: 1/10 pezzi.

Impieghi: Per conservare occhiali di protezione di grandezza normale direttamente al posto di lavoro, proteggendoli dalla sporcizia e dai danni. Impiego molto facile e prelievo immediato grazie all'apertura a ribaltamento brevettata. Il coperchio trasparente e ribalta-bile permette di accertare subito la presenza degli occhiali di protezione. L'esperienza dimostra che i mezzi di protezione vengono utilizzati in maggior misura se sono a portata di mano.

96050

96060

96070

SECUBOX MIDI

Articolo	Prezzo base
96050	Fr. 68.50/pezzo

Contenitore GEBRA in plastica nera, coperchio ribaltabile trasparente ermetico alla polvere, dimensioni 235 × 225 × 125 mm (l × a × p), simbolo «Occhiali di protezione», 4 etichette autoadesive per applicare iscrizioni sul contenitore, completo con un set di viti e tasselli per il montaggio a parete. Imballaggio: 1/5 pezzi.

SECUBOX MIDI

Articolo	Prezzo base
96060	Fr. 68.50/pezzo

Stesso contenitore con simbolo «Protettori dell'udito». Imballaggio: 1/5 pezzi.

SECUBOX MIDI

Articolo	Prezzo base
96070	Fr. 68.50/pezzo

Stesso contenitore con simbolo «Protettori vie respiratorie». Imballaggio: 1/5 pezzi.

Impieghi: Per conservare occhiali di protezione più grandi del normale (per es. da saldatore o smerigliatore), cuffie antirumore o semimaschere. Impiego molto facile e prelievo immediato grazie all'apertura a ribaltamento brevettata. Il coperchio ribaltabile permette di accertare subito la presenza degli articoli di protezione.

I contenitori prolungano notevolmente la durata degli articoli di protezione e permettono di averli sempre a portata di mano, senza che occorra cercarli.

96200

96210

SECUBOX MAXI

Articolo	Prezzo base
96200	Fr. 76.—/pezzo

Contenitore GEBRA in plastica blu/nera, coperchio ribaltabile ermetico alla polvere, dimensioni 235 × 315 × 200 mm (l × a × p), simbolo «Elmetti di protezione», 4 etichette autoadesive per applicare iscrizioni sul contenitore, completo con un set di viti e tasselli per il montaggio a parete. Imballaggio: 1/5 pezzi.

SECUBOX MAXI

Articolo	Prezzo base
96210	Fr. 76.—/pezzo

Stesso contenitore con simbolo «Protettori vie respiratorie». Imballaggio: 1/5 pezzi.

Impieghi: Per conservare elmetti, nonché semimaschere e maschere integrali. I contenitori li proteggono dallo sporco e dai danni. Inoltre, essi sono sempre a portata di mano e pronti all'uso.

96250

SECUBOX MAXI12

Articolo	Prezzo base
96250	Fr. 212.—/pezzo

Contenitore GEBRA in plastica blu/nera per riporre 12 paia di occhiali di protezione a stanghette, coperchio ribaltabile ermetico alla polvere, dimensioni 235 × 225 × 125 mm (l × a × p), simbolo «Occhiali di protezione», inserto in plastica robusta con 12 posti orizzontali per occhiali, 4 etichette autoadesive per scritte sul contenitore, completo con un set di viti e tasselli per il montaggio a parete. Imballaggio: 1/5 pezzi.

Impieghi: Per riporre anche occhiali di protezione a stanghette di grandi dimensioni. Ideale per gli occhiali destinati ai visitatori o per quelli d'intere squadre o reparti di lavoro. Non adatto agli occhiali panoramici. Lavorazione di alta qualità, uso molto facile e rapido. Gli occhiali vi sono perfettamente al sicuro da polvere, sporco, ecc. e sempre a portata di mano.

Cinture di sostegno della schiena

96500

DORSAN

Articolo	Prezzo base
96500	Fr. 43.90/pezzo

Cintura di sostegno della schiena in tessuto di nylon elastico, quattro inserti di supporto in plastica, cuciti fissi posteriormente, bretelle elastiche regolabili mediante nastri velcro. Taglie M, L e XL. Imballaggio: 1/– pezzo.

Impieghi: Cintura di sostegno per la parte inferiore della schiena, evita i movimenti che sollecitano la colonna vertebrale durante il sollevamento e lo spostamento di carichi pesanti. Inoltre, questa cintura flessibile senza supporti rigidi e rinforzi metallici, protegge la muscolatura del ventre e del dorso. La cintura elastica viene posizionata all'altezza giusta mediante le apposite bretelle. In «posizione di riposo», essa deve situarsi all'altezza della vita, senza stringere. Tirando in avanti i passanti elastici laterali e fissandoli mediante gli appositi nastri velcro, si ottiene un supporto ottimale della muscolatura ventrale e dorsale.

96550

SAN BELT 2

Articolo	Prezzo base
96550	Fr. 129.—/pezzo

Cintura di sostegno per la schiena in materiale elastico e traspirante, forma ergonomica, adattamento ottimale al corpo grazie a due chiusure a strappo. Imballaggio: 1/– pezzo.

Impieghi: Molto simile all'art. 96500. La SAN BELT 2 è una cintura di alta qualità e può essere regolata con semplicità e molto accuratamente. La cintura di sostegno per la schiena giusta per l'esigente professionista!

Ginocchiere

GINOCCHIERE

Articolo		Prezzo base
96600	Ginocchiere in gomma, esecuzione a pieghe di comfort, imbottitura in espanso morbido, due nastri elastici aggiustabili. Imballaggio: 1/– paio.	Fr. 43.60/paio
96610	Ginocchiere in poliuretano, forma quadrata, imbottitura elastica, due nastri elastici aggiustabili. Imballaggio: 1/– paio.	Fr. 20.50/paio
96620	Ginocchiere in schiuma PUR, forma semirotonda. Imballaggio: 1/– paio.	Fr. 22.10/paio
96630	Ginocchiere in espanso rivestito, forma semirotonda, nastro elastico aggiustabile. Imballaggio: 1/– paio.	Fr. 22.10/paio
96690	Ginocchiere in neoprene nero, rinforzo in PU, cuscinetto interno di alta qualità, nastri elastici. Imballaggio: 1/– paio.	Fr. 55.—/paio
96695	Ginocchiera in tessuto, rinforzo in gel silicone, nastri elastici. Imballaggio: 1/– paio.	Fr. 76.—/paio NEW

EN 14404

Impieghi: Per la protezione dei ginocchi durante i lavori da eseguire inginocchiati, p. es. per la posa di moquette e piastrelle, il montaggio di battiscope, la costruzione di scale, lavori di giardinaggio ecc.

Grazie alla sua forma particolare, art. 96600 circonda completamente il ginocchio, evitando le infiltrazioni di sabbia ecc. Le ginocchiere ideali per il professionista.

Art. 96610 e 96620 hanno un prezzo più conveniente e sono piuttosto concepiti per l'impiego occasionale e di breve durata. Art. 96630 non lascia strisce scure e si adatta bene per lavori su pavimenti delicati, moquetti ecc.

Art. 96680 non lascia tracce nemmeno su superfici ruvide, fredde o umide, sono leggere ma nel contempo anche stabili e vengono fissate con due cinghie autoaderenti. Questo modello non scivola ed è anche ideale per persone che devono stare a lungo in ginocchio.

Art. 96690 è stato sviluppato per l'uso all'interno, ma può anche essere utilizzato fuori - un vero proprio tuttofare. È ergonomico, leggero e comodo senza punti di pressione.

Art. 96695: Per chi non può inginocchiarsi più senza dolori, questa ginocchiera offre il massimo sostegno. Ottima ripartizione della pressione grazie alla superficie d'appoggio estremamente grande e morbida riempita di gel. Eccellente stabilità e tenuta.

Coperte di spegnimento

FIREX

Articolo	Prezzo base
96850	Fr. 232.—/pezzo

Coperta di spegnimento in tessuto isolante ISOTHERM 750, peso del tessuto ca. 1150 g/m², dimensioni 200 × 160 cm, in un pezzo solo, bordi cuciti, con due nastri cuciti per l'estrazione della coperta dal contenitore metallico e lo spiegamento immediato. Imballaggio: 1/– pezzo.

GLASEX

Articolo	Prezzo base
96860	Fr. 110.—/pezzo

Coperta di spegnimento in tessuto di fibre di vetro bianco, peso del tessuto 400 g/m², dimensioni 200 × 160 cm, in un pezzo solo senza cuciture, bordi cuciti, con due tasche rivestite internamente di tessuto in alluminio per lo spiegamento immediato della coperta. Imballaggio: 1/– pezzo.

CONTENITORE METALLICO

Articolo	Prezzo base
96861	Fr. 92.—/pezzo

Contenitore metallico, verniciato di rosso, per montaggio a parete, per le coperte di spegnimento FIREX e GLASEX, coperchio ribaltabile, simbolo «Mezzi e attrezzi antincendio», dimensioni 305 × 305 × 125 mm (a × l × p). Imballaggio: 1/– pezzo.

Impieghi: Per soffocare subito piccoli incendi locali e spegnere abiti che hanno preso fuoco, avvolgendovi la persona coinvolta. La coperta art. 96850 in ISOTHERM 750 è anche adatta per coprire mobili, macchine, banchi di lavoro, ecc. per proteggerli da scintille e spruzzi di metallo fuso, p. es. durante lavori con cannello per saldare o tagliare.

Nastro autoadesivo

96900

BANTEX

Articolo	Prezzo base
96900	Fr. 4.—/rotolo

Nastro autoadesivo di garza verde, largo 19 mm, lunghezza del rotolo 27,4 m.
Imballaggio: 1/16 rotoli.

Impieghi: Protegge le dita dai tagli, p. es. durante i lavori di montaggio, senza limitarne la mobilità. Basta già una leggera pressione durante l'avvolgimento attorno al dito, perché gli strati del nastro si uniscano fortemente fra loro. Questa unione non viene sciolta né dal sudore, né dall'immersione nell'acqua o in soluzioni saponose. La garza è permeabile all'aria e lascia respirare la pelle. È antisdrucciolo e offre perciò protezione ottimale. Quando viene tolta, la pelle non rimane irritata e non ci sono nemmeno residui attaccaticci.

Cartelli d’indicazione

Segnali di salvataggio

	Dimensioni in mm	No. art. Alluminio coniato autoluminescente	No. art. Foglio autoluminescente
Primo soccorso	100 × 100	–	97000-60
	150 × 150	97000-81	97000-61
	200 × 200	97000-82	97000-62
	300 × 300	–	97000-63
Telefono di emergenza	150 × 150		97005-61
Punto di raccolta	–	–	–
	300 × 300	–	97010-63
	400 × 400	97010-84	–
Defibrillatore	150 × 150		97020-61
Stazione di risciacquo degli occhi	150 × 150	–	97080-61
	200 × 200	97080-82	97080-62
Doccia d’emergenza	150 × 150	–	97100-61
	200 × 200	97100-82	97100-62
Freccia di direzione da sinistra a destra	150 × 150	97300-81	97300-61
	200 × 200	–	97300-62
Freccia di direzione dall’alto in basso	150 × 150	97320-81	97320-61
	200 × 200	–	97320-62
Uscita di emergenza a destra	150 × 300	97310-81	97310-61
	200 × 400	97310-82	97310-62

Segnali di salvataggio

	Dimensioni in mm	No. art. Alluminio coniato autoluminescente	No. art. Foglio autoluminescente
Uscita di emergenza a sinistra	150 × 300	97330-81	97330-61
	200 × 400	97330-82	97330-62
Uscita di emergenza a destra	150 × 150		97340-61

Cartelli «Primo soccorso»

	Dimensioni in mm	No. art. Materia sintetica
	595 × 410	97200-76
	595 × 410	97220-76

Prezzi di base per i cartelli con simboli di tutte le dimensioni (in Fr./pezzo)

Dimensioni in mm	Alu coniato	Foglio auto-adesivo	Materia sintetica
100 × 100		11.10	
150 × 150	23.50	16.30	19.80
150 × 300	36.60	29.20	
200 × 200	27.50	22.50	26.50
200 × 400	54.50	47.60	
300 × 300	64.00	50.50	52.00
400 × 400	94.50		
595 × 410			44.60
Ø 50		2.35	
Ø 100	8.75	4.90	
Ø 200	14.60	11.10	11.10
Ø 300	29.50	15.10	19.60
Ø 400	41.60		32.20
Δ 50		1.70	
Δ 100	7.75	4.70	
Δ 200	14.10	11.10	10.40
Δ 300	26.20	19.60	21.20
Δ 400	33.40	25.50	26.20
Scritta per lettera/cifra			4.50

Sono disponibili su richiesta altri cartelli.

Cartelli antincendio

	Dimensioni in mm	No. art. Alluminio coniato	No. art. Foglio autoadesivo	No. art. Materia sintetica
Mezzi e attrezzi antincendio	150 × 150 200 × 200	97400-51 –	97400-61 97400-62	– 97400-82
Allarme antincendio	150 × 150		97410-61	
Estintore	150 × 150 200 × 200 300 × 300	97470-51 97470-52 –	97470-61 97470-62 97470-63	97470-81 97470-82 97470-83
Tubo d'estintore	150 × 150 200 × 200	– –	97475-61 97475-62	– 97475-82
Telefono d'allarme	150 × 150 200 × 200	– –	97480-61 97480-62	– 97480-82
Freccia di direzione da sinistra a destra	150 × 150 200 × 200	– –	97485-61 97485-62	– 97485-82
Freccia di direzione dal basso in alto	150 × 150 200 × 200	– –	97490-61 97490-62	– 97490-82

Cartelli d'obbligo

	Dimensioni in mm	No. art. Alluminio coniato	No. art. Foglio autoadesivo	No. art. Materia sintetica
Protezione obbligatoria degli occhi	Ø 50 Ø 100 Ø 200 Ø 300	– – – 97500-53	97500-60 97500-61 97500-62 –	– – 97500-72 97500-73
Protezione obbligatoria degli occhi e dell'udito	Ø 200	–	97520-62	–
Elmetto e occhiali di protezione obbligatori	Ø 200	–	97530-62	–
Protezione obbligatoria degli occhi, testa e udito	Ø 200	97560-52	97560-62	–
Protezione obbligatoria dell'udito	Ø 50 Ø 100 Ø 200 Ø 300	– – 97580-52 –	97580-60 97580-61 97580-62 97580-63	– – 97580-72 97580-73
Elmetto di protezione obbligatorio	Ø 50 Ø 100 Ø 200 Ø 300	– – 97600-52 –	97600-60 97600-61 97600-62 –	– – 97600-72 97600-73
Portare elmetto e cuffie antirumore	Ø 200	97560-52	97620-62	97620-72
Protezione obbligatoria del viso	Ø 200	97640-52	97640-62	–
Protezione obbligatoria delle vie respiratorie	Ø 50 Ø 100 Ø 200	– – 97660-52	97660-60 97660-61 97660-62	– – 97660-72

Sono disponibili su richiesta altri cartelli.
Prezzi di base vedere a pagina 316.

Cartelli d'obbligo

	Dimensioni in mm	No. art. Alluminio coniato	No. art. Foglio autoadesivo	No. art. Materia sintetica
Portare maschera antiparcelle	Ø 100	–	97670-61	–
	Ø 200	–	97670-62	–
Portare imbracatura di sicurezza	Ø 100	–	97690-61	–
	Ø 200	–	97690-62	97690-72
Portare cuffia igiena	Ø 100	–	97700-61	–
	Ø 200	–	97700-62	–
	Ø 300	–	–	97700-73
Portare indumenti di protezione	Ø 200	–	97710-62	–
Lavarsi le mani	Ø 100	–	97720-61	–
	Ø 200	–	97720-62	–
Portare guanti	Ø 50	–	97740-60	–
	Ø 100	–	97740-61	–
	Ø 200	97740-52	97740-62	–
Portare scarpe di sicurezza	Ø 200	97760-52	97760-62	–
	Ø 400	97760-54	–	–
Per pedoni	Ø 300	97780-53	97780-63	–
Dicitura secondo le vostre indicazioni	Ø 200	97980-52	–	–
	Ø 300	97980-53	–	–
	Ø 400	97980-54	–	–

Cartelli di pericolo

	Dimensioni in mm	No. art. Alluminio coniato	No. art. Foglio autoadesivo	No. art. Materia sintetica
Bottiglie di gas	Δ 200	98150-52	98150-62	–
Pericolo d'inciampare	Δ 200	98170-52	98170-62	–
Pericolo sdrucciolevole	Δ 100	–	98200-61	–
	Δ 200	98200-52	98200-62	–
Pericolo di atmosfera esplosiva	Δ 200	98280-52	98280-62	–
	Δ 400	98280-54	–	98280-74
Cilindri in corso	Δ 100	–	98290-61	–
	Δ 200	98290-52	98290-62	98290-72
Elettricità	Δ 50	–	98400-63	–
	Δ 100	98400-54	98400-64	–
	Δ 200	98400-55	98400-65	98400-75

Sono disponibili su richiesta altri cartelli.
Prezzi di base vedere a pagina 316.

Cartelli di pericolo

	Dimensioni in mm	No. art. Alluminio coniato	No. art. Foglio autoadesivo	No. art. Materia sintetica
Sostanze infiammabili	Δ 100	–	98000-61	–
	Δ 200	98000-52	98000-62	98000-72
	Δ 300	98000-53	98000-63	98000-73
	Δ 400	–	98000-64	98000-74
Sostanze esplosive	Δ 100	–	98020-61	–
	Δ 200	98020-52	98020-62	–
	Δ 300	–	–	98020-73
	Δ 400	98020-54	98020-64	98020-74
Sostanze tossiche	Δ 100	–	98040-61	–
	Δ 200	98040-52	98040-62	–
Sostanze corrosive	Δ 100	–	98060-61	–
	Δ 200	98060-52	98060-62	–
Radioattività	Δ 100	–	98080-61	–
	Δ 200	98080-52	98080-62	–
	Δ 300	98080-53	–	98080-73
	Δ 400	98080-54	–	98080-74
Pericolo generico	Δ 100	–	98100-61	–
	Δ 200	98100-52	98100-62	–
	Δ 300	98100-53	98100-63	98100-73
	Δ 400	98100-54	–	98100-74
Carico sospeso	Δ 100	–	98120-61	–
	Δ 200	98120-52	98120-62	–
	Δ 300	–	98120-63	–
Traffico di carelli elevatori	Δ 100	–	98140-61	–
	Δ 200	98140-52	98140-62	–
	Δ 300	98140-53	98140-63	98140-73
	Δ 400	98140-54	–	–

Cartelli di divieto

	Dimensioni in mm	No. art. Alluminio coniato	No. art. Foglio autoadesivo	No. art. Materia sintetica
Non accendere fuoco	Ø 50	–	98500-60	–
	Ø 100	–	98500-61	–
	Ø 200	98500-52	98500-62	98500-72
	Ø 300	98500-53	98500-63	98500-73
	Ø 400	98500-54	–	–
Vietato fumare	Ø 50	–	98520-60	–
	Ø 100	–	98520-61	–
	Ø 200	98520-52	98520-62	98520-72
	Ø 300	98520-53	98520-63	98520-73
	Ø 400	98520-54	–	–
Non spegnere con acqua	Ø 100	–	98540-61	–
	Ø 200	98540-52	98540-62	98540-72
	Ø 300	98540-53	98540-63	–
Vietato usare il telefono mobile	Ø 100	98550-51	98550-61	–
	Ø 200	98550-52	98550-62	–
	Ø 300	98550-53	–	–
Vietato l'accesso	Ø 100	–	98560-61	–
	Ø 200	98560-52	98560-62	98560-72
	Ø 300	98560-53	98560-63	98560-73
	Ø 400	–	–	98560-74
Vietato ai pedoni	Ø 100	–	98580-61	–
	Ø 200	98580-52	–	–
	Ø 300	98580-53	98580-63	–
Non rimanere sotto carico elevato	Ø 200	–	98610-62	–
	Ø 300	–	–	98610-73
Non depositare merci	Ø 200	98620-52	98620-62	–

Sono disponibili su richiesta altri cartelli.
Prezzi di base vedere a pagina 316.

Cartelli di divieto

	Dimensioni in mm	No. art. Alluminio coniato	No. art. Foglio autoadesivo	No. art. Materia sintetica
Vietato per carrelli elevatori	Ø 200	–	98640-62	–
Vietato trasporto di persone su carrelli elevatori	Ø 100 Ø 200	– –	98660-61 98660-62	– –
Vietato trasporto di persone	Ø 100 Ø 200	– –	98670-61 98670-62	– –
Acqua non potabile	Ø 100 Ø 200	– 98680-52	98680-61 98680-62	– –
Vietato per persone con pacemaker	Ø 100 Ø 200	– –	98720-61 98720-62	– –
Dicitura secondo le vostre indicazioni	Ø 200 Ø 300 Ø 400	98980-52 98980-53 98980-54	98980-62 – –	– – –

Sono disponibili su richiesta altri cartelli.
Prezzi di base vedere a pagina 316.

Materiali da pulizia

Il capitolo finale del presente catalogo è dedicato ai nostri materiali da pulizia, i cui sottogruppi principali sono constituiti da panni e spugne delle marche VILEDA e SPONTEX e da abrasivi POLIVIT. Si tratta di materiali di prima qualità, sviluppati principalmente per il settore della pulizia professionale, dove efficienza e rendimento sono appunto fattori determinanti.

Sebbene i materiali da pulizia non sono veri e propri prodotti di protezione e non dovrebbero trovar posto nel presente catalogo, noi riteniamo invece che i posti di lavoro puliti e igienici costituiscono una premessa essenziale per un lavoro sano e sicuro. Di conseguenza, i nostri materiali da pulizia sono un complemento utile ed intelligente della nostra gamma di prodotti di protezione.

Panni da pulizia

PANNI DA PULIZIA VISCONETTE

Articolo		Prezzo base
100	Dimensione 35 × 40 cm. Imballaggio: 25/1200 pezzi.	**Fr. 2.80/pezzo**
110	Dimensione 44 × 54 cm. Imballaggio: 25/800 pezzi.	**Fr. 4.85/pezzo**

Panno da pulizia sintetico in PVA in pieno spessore, dotato di enorme potere assorbente. Non lascia strisce, cancella le macchie senza incollare, non sfugge alla mano, si lascia lavare facilmente e, grazie alle perforazioni, anche strizzare. Molto adatto per la rapida pulizia dell'ultimo momento, per spolverare a umido e asciugare delle superfici lisce di ceramica, acciaio cromato, plastica, vetro, smalto ecc. Chi ha conosciuto una volta le sue ottime proprietà non vuole più farne a meno per la pulizia quotidiana.

Come il vero cuoio, anche questo panno può essere lavato solamente fino a 60°C e non dev'essere asciugato esposto direttamente all'azione del calore. Va lavato a fondo prima del primo impiego.



PANNI IN MICROFIBRE PVAMICRO

Articolo		Prezzo base
141	blu, dimensione 38 × 35 cm. Imballaggio: 5/100 pezzi.	**Fr. 3.55/pezzo**
142	rosso, dimensione 38 × 35 cm. Imballaggio: 5/100 pezzi.	**Fr. 3.55/pezzo**
143	giallo, dimensione 38 × 35 cm. Imballaggio: 5/100 pezzi.	**Fr. 3.55/pezzo**
144	verde, dimensione 38 × 35 cm. Imballaggio: 5/100 pezzi.	**Fr. 3.55/pezzo**

Questi panni combinano l'eccellente assorbimento del PVA con l'alto potere pulente della microfibra su praticamente qualsiasi superficie come vetro, mobili per uffici o acciaio inox. Essi permettono di pulire senza lasciare striature, senza riasciugare e senza graffiare. Sono facilmente risciacquabili e lavabili a 95°C.



PANNI CATTURAPOLVERE

Articolo		Prezzo base
250	HIGH PERFORMANCE 101, colore giallo, dimensione 24 × 60 cm. Imballaggio: 50/500 pezzi.	**Fr. 0.30/pezzo**
251	HIGH PERFORMANCE 101, colore giallo, dimensone 60 × 64 cm. Imballaggio: 25/250 pezzi.	**Fr. 0.75/pezzo**
255	STANDARD, colore rosa, dimensione 24 × 60 cm. Imballaggio: 50/1000 pezzi.	**Fr. 0.09/pezzo**
259	Attrezzo a trapezio con snodo cardanico e morsetto a vite per fissare il manico, larghezza 60 cm. Imballaggio: 1/10 pezzi.	**Fr. 39.60/pezzo**
951	**Manico in alu** con maniglia, lunghezza 150 cm. Imballaggio: 1/10 pezzi.	**Fr. 13.10/pezzo**

Panni catturapolvere da usare con l'apposito portascopa trapezoidale. I panni leggermente impregnati d'olio sono pronti all'uso, catturano efficacemente la polvere e possono essere smaltiti in modo rispettoso dell'ambiente. Indispensabili per la cura periodica dei pavimenti, specialmente nei settori dell'igiene, della cura e della camera bianca.



PANNI IN MICROFIBRE BREAZY

Articolo		Prezzo base
351	blu, dimensione 35 × 35 cm. Imballaggio: 25/300 pezzi.	**Fr. 0.70/pezzo**
352	rosso, dimensione 35 × 35 cm. Imballaggio: 25/300 pezzi.	**Fr. 0.70/pezzo**
353	giallo, dimensione 35 × 35 cm. Imballaggio: 25/300 pezzi.	**Fr. 0.70/pezzo**
354	verde, dimensione 35 × 35 cm. Imballaggio: 25/300 pezzi.	**Fr. 0.70/pezzo**

Panni con parte di microfibre per ogni breve utilizzo con eccellente qualità-prezzo. La sua unica struttura ondulata aumenta del 40% ca. l'assorbimento dello sporco rispetto ai tradizionali panni comparabili. BREAZY è adatto ad ogni moderno sistema di pulizia. Adatto anche per la pulizia di macchine. Permette una riduzione di batteri di oltre il 96% sin dal primo utilizzo. Lavabile massimo 15 volte a 95°C.



PANNI IN MICROFIBRE MICROCLEAN PLUS

Articolo		Prezzo base
420	grigio, dimensione 40 × 45 cm. Imballaggio: 5/100 pezzi.	**Fr. 4.85/pezzo**
421	blu, dimensione 40 × 45 cm. Imballaggio: 5/100 pezzi.	**Fr. 4.85/pezzo**
422	rosso, dimensione 40 × 45 cm. Imballaggio: 5/100 pezzi.	**Fr. 4.85/pezzo**
423	giallo, dimensione 40 × 45 cm. Imballaggio: 5/100 pezzi.	**Fr. 4.85/pezzo**
424	verde, dimensione 40 × 45 cm. Imballaggio: 5/100 pezzi.	**Fr. 4.85/pezzo**

Grazie alla particolare struttura della microfibra, il panno MICROCLEAN PLUS di VILEDA elimina sia la sporcizia contenente grassi, sia la polvere senza bisogno di detergenti. Molto adatto per le superfici lisce, strutturate e delicate di vetro, plastica, acciaio cromato, ceramica ecc. Pulisce senza lasciare strisce e senza dover asciugare. Si usa asciutto o leggermente umido. Lavabile fino a 95°C.

PANNI IN MICROFIBRE R-MICRO TUFF SWIFT

NEW

Articolo		Prezzo base
461	blu, dimensione 35 × 38 cm. Imballaggio: 5/100 pezzi.	**Fr. 2.40/pezzo**
462	rosso, dimensione 35 × 38 cm. Imballaggio: 5/100 pezzi.	**Fr. 2.40/pezzo**
463	giallo, dimensione 35 × 38 cm. Imballaggio: 5/100 pezzi.	**Fr. 2.40/pezzo**
464	verde, dimensione 35 × 38 cm. Imballaggio: 5/100 pezzi.	**Fr. 2.40/pezzo**

Il panno r-Micro Tuff Swift è composto al **100% di poliestere riciclato,** derivante da 2 bottiglie PET da 0,5 l. Offre una pulizia al 100% con 100% sostenibilità. Elimina virus fino al 99,99% e può essere lavato fino a 500 volte!



PANNI IN MICROFIBRE MICROTUFF PLUS

Articolo		Prezzo base
471	blu, dimensione 38 × 38 cm. Imballaggio: 5/100 pezzi.	**Fr. 3.45/pezzo**
472	rosso, dimensione 38 × 38 cm. Imballaggio: 5/100 pezzi.	**Fr. 3.45/pezzo**
473	giallo, dimensione 38 × 38 cm. Imballaggio: 5/100 pezzi.	**Fr. 3.45/pezzo**
474	verde, dimensione 38 × 38 cm. Imballaggio: 5/100 pezzi.	**Fr. 3.45/pezzo**

Soffice panno in microfibre a maglia con superficie catturapolvere per l'uso asciutto o umido. La struttura bouclé cattura ottimamente lo sporco e i grassi e permette quindi un elevato effetto pulente. I quattro colori permettono l'impiego igienico nelle diverse zone di pulizia. I panni **ecologici** sono resistenti alla bollitura (non usare ammorbidenti).

514

PANNO PER VETRI IN MICROFIBRA MICROWINDOW

Articolo		Prezzo base
514	giallo, dimensione 36 × 39 cm. Imballaggio: 5/100 pezzi.	**Fr. 4.25/pezzo**

Panno in microfibra che serve a pulire finestre, specchi, vetri ecc. al primo colpo senza lasciare tracce. Macchie idrosolubili e grasse scompariscono subito. Il panno di formato grande scivola bene sulle superfici da pulire ed è lavabile a 95°C.

521

PANNI SPUGNA AQUA

NEW

Articolo		Prezzo base
521	Confezione con 1 panno blu e 1 rosso e 3 panni gialli, dimensione 18 × 20 cm. Imballaggio: 1/10 confezioni.	**Fr. 4.30/confezione**

Panni spugna **al 100% biodegradabili** in fibre naturali. Possono assorbire in modo facile liquidi fino a 10 volte il loro peso. Adatti ovunque bisogna pulire acqua e prodotti chimici. Lavabili a 95°C.

525

PANNO PER BICCHIERI IN MICROFIBRA MICROGLASS

Articolo		Prezzo base
525	blu, dimensione 39 × 55 cm. Imballaggio: 5/125 pezzi.	**Fr. 6.15/pezzo**

Panno per bicchieri molto grande in microfibra per asciugare e lucidare bicchieri, piatti e posate senza lasciare tracce. Lavabile a 95°C.

Spugne da pulizia

551 552 553 554

SPUGNE DA PULIZIA NON-SCRATCH

Articolo		Prezzo base
551	blu, dimensione 70 × 150 × 45 mm. Imballaggio: 10/100 pezzi.	**Fr. 1.25/pezzo**
552	rosso, dimensione 70 × 150 × 45 mm. Imballaggio: 10/100 pezzi.	**Fr. 1.25/pezzo**
553	giallo, dimensione 70 × 150 × 45 mm. Imballaggio: 10/100 pezzi.	**Fr. 1.25/pezzo**
554	verde, dimensione 70 × 150 × 45 mm. Imballaggio: 10/100 pezzi.	**Fr. 1.25/pezzo**

Spugne da pulizia a pori piccoli in poliestere di alta qualità, con codice di colori per le varie zone da pulire, rivestite con velo abrasivo bianco per una pulizia approfondita esente da graffi anche delle superfici delicate come quelle in vetro, ceramica, smalto, cromo, vernice e materia plastica. L'incavo ergonomico offre una buona presa permettendo di sfruttare l'intera superficie di pulizia.



570 591

SPUGNA DA PULIZIA STRONG

Articolo		Prezzo base
570	Dimensione 70 × 150 × 45 mm. Imballaggio: 10/100 pezzi.	Fr. 1.10/pezzo

Spugna da pulizia a pori piccoli in poliestere giallo di alta qualità, rivestita di velo abrasivo verde a grani di smeriglio. Elevata efficacia pulente e quindi particolarmente adatta per l'eliminazione di residui di sporco e macchie di materiali duri e delicati. L'incavo ergonomico offre una buona presa permettendo di sfruttare l'intera superficie di pulizia.

SPUGNA DA PULIZIA SOFT

Articolo		Prezzo base
591	Dimensione 70 × 150 × 45 mm. Imballaggio: 10/100 pezzi.	Fr. 1.10/pezzo

Spugna da pulizia a pori piccoli in poliestere giallo di alta qualità, rivestita di velo blu per una pulizia con riguardo ma accurata nel settore sanitario, p. es. per lavandini, bagni ecc.



600 601

SPUGNA DA PULIZIA AZELLA 60

Articolo		Prezzo base
600	Dimensione 144 × 101 × 31 mm. Imballaggio: 10/240 pezzi.	Fr. 2.10/pezzo

Spugna da pulizia di cellulosa mischiata a fibre di lino e cotone, molto assorbente, biodegradabile, è fornita allo stato asciutto e compresso per un immagazzinamento di poco ingombro (dimensioni ca. 115 × 31 × 6 mm).

SPUGNA DA PULIZIA AZELLA 23

Articolo		Prezzo base
601	Dimensione 159 × 120 × 38 mm. Imballaggio: 10/240 pezzi.	Fr. 3.45/pezzo

Stessa spugna. Dimensione asciutta e compressa ca. 135 × 38 × 7 mm.



610 615

SPUGNA DA PULIZIA AZELLA 93

Articolo		Prezzo base
610	Dimensione 144 × 101 × 36 mm. Imballaggio: 10/80 pezzi.	Fr. 1.90/pezzo

Spugna da pulizia di cellulosa mischiata a fibre di lino e cotone, molto assorbente, biologicamente degradabile.

SPUGNA DA PULIZIA AZELLA 75

Articolo		Prezzo base
615	Dimensione 146 × 96 × 60 mm. Imballaggio: 5/80 pezzi.	Fr. 3.95/pezzo

Spugna a grandi pori, robusta, di cellulosa mischiata a fibre di lino e cotone, specialmente per grandi lavori di pulizia, molto assorbente per liquidi e sporcizia.



651 652

SPUGNE DA PULIZIA KOMBI

Articolo		Prezzo base
651	giallo/bianco, dimensione 150 × 90 × 50 mm. Imballaggio: 10/100 pezzi.	Fr. 1.50/pezzo
652	giallo/verde, dimensione 150 × 90 × 50 mm. Imballaggio: 10/100 pezzi.	Fr. 1.50/pezzo

Spugne da pulizia a pori piccoli morbide in poliestere, rivestite di velo abrasivo bianco o verde. Il velo bianco non graffia ed è quindi adatto per materiali delicati come vetro, lega leggera, teflon, plastica ecc. Il velo verde, con grani abrasivi, è invece ottimo per la pulizia e queste spugne sono ideali per togliere i residui di sporcizia e le macchie ostinate sui materiali duri non delicati.



ELIMINA-SPORCO MIRACLEAN

Articolo		Prezzo base
680	Dimensione 100 × 60 × 28 mm. Imballaggio: 12/144 pezzi.	**Fr. 1.20/pezzo**
681	Dimensione 120 × 75 × 38 mm. Imballaggio: 8/96 pezzi.	**Fr. 1.90/pezzo**

MIRACLEAN non è una spugna da pulizia, bensì un elimina-sporco simile a una spugna di resina melamminica. La sua struttura microporosa toglie con cura le tracce di sporco, come segni di penna o matita, strisce lasciate da scarpe, tracce di calcare, impronte digitali ecc. anche da delicate e lisce superfici, con un dispendio minimo di lavoro e di tempo. Per questi lavori, MIRACLEAN va usato inumidito soltanto con acqua senza detergenti. A ogni impiego, la spugna viene un po' consumata.

Veli e pezzi abrasivi



VELI ABRASIVI POLIVIT

Articolo		Prezzo base
701	bianco, dimensione 150 × 240 mm. Imballaggio: 10/100 pezzi.	**Fr. 0.90/pezzo**
702	verde, dimensione 150 × 240 mm. Imballaggio: 10/100 pezzi.	**Fr. 0.90/pezzo**
703	nero, dimensione 150 × 240 mm. Imballaggio: 10/100 pezzi.	**Fr. 1.—/pezzo**
711	bianco, dimensione 150 mm × 10 m. Imballaggio: 1/5 rotoli.	**Fr. 17.70/rotolo**
712	verde, dimensione 150 mm × 10 m. Imballaggio: 1/5 rotoli.	**Fr. 18.20/rotolo**
713	nero, dimensione 150 mm × 10 m. Imballaggio: 1/5 rotoli.	**Fr. 20.80/rotolo**

Veli abrasivi, spessore ca. 6 mm, qualità resistente. Colore bianco: nessun effetto grattante, colore verde: effetto grattante medio, colore nero: grande effetto grattante.

PEZZI ABRASIVI POLIVIT

Articolo		Prezzo base
751	bianco, dimensione 115 × 255 mm. Imballaggio: 10/50 pezzi.	**Fr. 1.60/pezzo**
752	blu, dimensione 115 × 255 mm. Imballaggio: 10/50 pezzi.	**Fr. 1.65/pezzo**
753	marrone, dimensione 115 × 255 mm. Imballaggio: 10/50 pezzi.	**Fr. 1.75/pezzo**

Pezzi in materia abrasiva, spessore ca. 25 mm, qualità resistente. Per pulire punti di difficile accesso, come angoli, spigoli, incavi, zoccoli di parete, scalini, pareti, finestre ecc. che non possono essere puliti con la macchina. Colore bianco: nessun effetto grattante, colore blu: effetto grattante medio, colore marrone: grande effetto grattante.

Portapad



PORTAPAD PADBOY

Articolo		Prezzo base
780	Dimensione 245 × 105 mm. Imballaggio: 1/10 pezzi.	**Fr. 22.10/pezzo**

Portapad rettangolare in materia sintetica, impugnatura, compatibile ai nostri pezzi abrasivi POLIVIT. Per piccole superfici di pulizia, le quali dovrebbero essere pulite a mano.

PORTAPAD PADMASTER

Articolo		Prezzo base
790	Dimensione 245 × 105 mm. Imballaggio: 1/10 pezzi.	**Fr. 22.10/pezzo**

Portapad rettangolare simile in materia sintetica, ma per manici di 22 mm di diametro, come p. es. il nostro art. 951 (vedere pagina 327), giunto cardanico, anche adattabile ai nostri pezzi abrasivi POLIVIT. Per grandi superfici di pulizia.

Dischi da pulizia dei pavimenti



DISCHI DA PULIZIA DEI PAVIMENTI POLIVIT

Articolo	
802	Colore verde. Qualità: fibre medie di nylon effetto abrasivo medio **Impiego bagnato:** spazzare con forza e strofinare leggero di pavimenti duri. Toglie macchie e sporco senza toccare lo strato di cera. **Impiego spray:** pulizia forte.
803	Colore nero. Qualità: fibre di nylon grosse forte effetto abrasivo **Impiego bagnato:** strofinare e spazzare con forza. Elimina lo sporco tenace e i vecchi eccessi di cera.
804	Colore bianco. Qualità: fibre di poliestere fini nessun effetto abrasivo **Impiego asciutto:** lucidare tutti i pavimenti. Conferisce un alto grado di lucentezza. **Impiego spray:** pulizia leggera di pavimenti sensibili.
805	Colore rosso. Qualità: fibre di poliestere medie leggero effetto abrasivo **Impiego bagnato:** spazzare leggero di pavimenti delicati. Toglie le macchie che non pongono problemi. **Impiego asciutto:** lucidare pavimenti non delicati. **Impiego spray:** pulizia normale. Conferisce un leggero lucido.
807	Colore blu. Qualità: fibre di poliestere medie effetto abrasivo medio **Impiego bagnato:** spazzare con forza e strofinare leggero. Elimina lo sporco senza toccare lo strato di cera. **Impiego spray:** forte effetto pulente. Conferisce un leggero lucido.
809	Colore marrone. Qualità: fibre di poliestere medie grosse effetto abrasivo molto forte **Impiego bagnato:** strofinare e spazzare con forza. Elimina lo sporco tenace e i vecchi eccessi di cera.

I dischi POLIVIT da pulizia dei pavimenti con uno spessore di 20–25 mm sono molto efficaci e, grazie alla loro feltratura di buona qualità, anche resistenti all'usura. Sotto la macchina, essi mantengono la loro elasticità e dopo l'uso, recuperano bene le loro caratteristiche. Asportano ottimamente la sporcizia dal pavimento, per poi restituirla interamente quando vengono risciacquati o lavati in lavatrice.

Noi importiamo questi materiali direttamente dagli stabilimenti di produzione e stampiamo i dischi nella nostra azienda. Siamo così in grado di garantire una consegna immediata in ogni diametro e anche di fornire dimensioni e sagome speciali.

I dischi sono imballati in scatole da 5 pezzi (allo stesso tempo la quantità minima per diametro e colore) e disponibili da stock nelle seguenti dimensioni standard:

Diametro in pollici	**8**	**9**	**10**	**11**	**12**
Diametro in mm	**203**	**228**	**254**	**280**	**305**
Prezzo di base per pezzo	**Fr. 2.65**	**Fr. 2.80**	**Fr. 3.05**	**Fr. 3.70**	**Fr. 3.85**

Diametro in pollici	**13**	**14**	**15**	**16**	**17**
Diametro in mm	**330**	**356**	**381**	**406**	**432**
Prezzo di base per pezzo	**Fr. 4.85**	**Fr. 4.95**	**Fr. 5.45**	**Fr. 6.85**	**Fr. 6.95**

Diametro in pollici	**18**	**19**	**20**	**21**	
Diametro in mm	**457**	**482**	**508**	**533**	
Prezzo di base per pezzo	**Fr. 7.25**	**Fr. 8.25**	**Fr. 8.85**	**Fr. 10.60**	

Sul vostro ordine, vogliate indicarci sempre il colore e la dimensione in pollici, p.f.

Sistemi di spazzare

SECCHIO CON STRIZZATRICE SUPERMOP

Articolo		Prezzo base
910	**Secchio con strizzatrice.** Imballaggio: 1/12 pezzi.	**Fr. 14.30/pezzo**
911	**Manico in alu.** Imballaggio: 1/36 pezzi.	**Fr. 6.05/pezzo**
915	**Scopa a frange** in fibre di viscosa e microfibra. Imballaggio: 1/24 pezzi.	**Fr. 5.55/pezzo**

SUPERMOP è un semplice sistema di spazzare a umido per una pulizia rapida e leggera. Le strisce di garza di fiocco assorbono bene acqua e sporcizia e se ne liberano altrettanto bene. La scopa a frange è innestata semplicemente sull'apposito manico e ne può essere tolta facilmente. Il pratico secchio corrispondente ha una capacità di 12 litri ed è dotato di strizzatrice per l'acqua in eccesso. Molto adatto per la pulizia a umido giornaliera di gabinetti, docce, vestiari ecc.

SISTEMA COMPLETO ULTRASPEED MINI

Articolo		Prezzo base
930	**Sistema completo** con secchio a strizzatrice, portascopa trapezoidale, manico telescopico in alluminio e scopa a frange. Imballaggio: 1/2 sets.	**Fr. 49.90/set**
935	**Scopa a frange di ricambio** con frange di poliammide/poliestere. Per il fissaggio al portascopa (vedere art. 930) mediante bottoni a pressione. Imballaggio: 1/10 pezzi.	**Fr. 15.—/pezzo**

Sistema completo composto da un secchio con strizzatrice, un portascopa trapezoidale con giunto cardanico e morsetto a vite, un manico telescopico in alluminio estraibile da 80 a 140 cm con impugnatura e una scopa a frange con frange di poliammide/poliestere, larghezza 34 cm. Particolarmente adatto per la pulizia di piccole superfici (10–30 m²) in uffici, cucine e toilette, nel settore gastronomico ecc. Con UltraSpeed mini si rimuove anche lo sporco tenace, senza dover usare la scopa a frange.



SUPPORTO COMBISPEED PRO

Articolo		Prezzo base
950	**Supporto** 40 × 10 cm, senza manico. Imballaggio: 1/10 pezzi.	**Fr. 29.40/pezzo**
951	**Manico in alu** con maniglia, lunghezza 150 cm. Imballaggio: 1/10 pezzi.	**Fr. 13.10/pezzo**
952	**Manico telescopico in alu,** estraibile 100–180 cm. Imballaggio: 1/10 pezzi.	**Fr. 24.10/pezzo**
955	**Scopa** con frange di cotone per una perfetta assorbenza all'acqua e allo sporco. Con tasche per il fissaggio all'supporto art. 950. Imballaggio: 1/20 pezzi.	**Fr. 10.20/pezzo**
956	**Mocio** simile come art. 955 in **fino al 30% di microfibra riciclata.** Stessa prestazione di pulizia. Elimina fino a 99,99% di virus e batteri. Consumo ridotto di prodotti chimici e d'acqua. Prodotto molto durabile. Imballaggio: 1/20 pezzi.	**Fr. 23.80/pezzo** NEW
958	**Scopa** di microfibre con eccellente effetto pulente. Con tasche per il fissaggio all'supporto art. 950. Imballaggio: 1/20 pezzi.	**Fr. 18.30/pezzo**

Nuovo e rivoluzionario portascopa ribaltabile, sul quale le successive scope possono essere strette fra apposite pinze, oppure infilate dentro le tasche. Premendo con il piede, la robusta superficie di lavoro di plastica si ribalta e la scopa pende verso il basso o può essere tolta. Il supporto è dotato di un giunto cardanico, che permette di lavorare in tutte le direzioni, e di un anello a vite con bloccaggio del manico.

Guanti da pulizia VILEDA

GUANTI DA PULIZIA MULTIPURPOSE

Articolo		Prezzo base
991	blu, taglie 6½-7–9½-10. Imballaggio: 10/50 paia.	**Fr. 1.75/paio**
992	rosse, taglie 6½-7–9½-10. Imballaggio: 10/50 paia.	**Fr. 1.75/paio**
993	giallo, taglie 6½-7–9½-10. Imballaggio: 10/50 paia.	**Fr. 1.75/paio**
994	verde, taglie 6½-7–9½-10. Imballaggio: 10/50 paia.	**Fr. 1.75/paio**

Guanti da pulizia di lattice naturale con buona sensibilità per le dita, resistenti alla maggior parte dei detergenti in commercio, adatti per contatto con generi alimentari, lunghezza 29 cm.

THOMI+CO SA