

THOMI+CO AG
4932 LOTZWIL



104

THOMI + CO AG • 4932 LOTZWIL

Gegründet 1931

Mitglied  Verband Schweizer Anbieter von Persönlichen Schutzausrüstungen PSA

Qualitätsmanagement-System ISO 9001:2000 seit 1996 (Registrierungsnummer 12480-03)



Persönliche Schutzausrüstungen
Herstellung von Schutzhandschuhen
und Schutzbekleidungen

Telefon 062 919 83 83

Telefax 062 919 83 60

E-Mail info@thomi.com

Website/ www.thomi.com

Webshop

So finden Sie uns:

Per Auto: Autobahn A1 Zürich–Bern Ausfahrt Niederbipp, Richtung Langenthal–Huttwil–Luzern. Lotzwil ist die nächste Ortschaft nach Langenthal. Ab Dorfplatz bei der Kirche gemäss Wegweiser «Thomi + Co AG». Unmittelbar nach dem Bahnübergang befindet sich unser Geschäftshaus auf der linken Seite.

Per Bahn: Hauptlinie Zürich–Olten–Bern, in Langenthal (Schnellzugsstation) umsteigen auf die BLS-Linie Langenthal–Huttwil. Unser Geschäftshaus befindet sich in unmittelbarer Nähe des Bahnhofes von Lotzwil an der Rütschelenstrasse 1–3. Wir holen Sie auch gerne in Langenthal ab.

So erreichen Sie uns:

Per Telefon: 062 919 83 83, bedient von 7.30–12.00 und von 13.30–17.00 Uhr.
Nach 17.00 Uhr und über die Wochenenden haben Sie die Möglichkeit, eine Mitteilung auf Band aufzusprechen, das sofort nach Arbeitsaufnahme abgehört wird.

Per Telefax: 062 919 83 60.

Per E-Mail: info@thomi.com

Website/Webshop: www.thomi.com

Per Post: Thomi + Co AG
Rütschelenstrasse 1–3
Postfach 180
4932 Lotzwil



Persönliche Schutzausrüstungen PSA

Der Sammelbegriff «Persönliche Schutzausrüstungen PSA» umfasst Produkte, die den Menschen bei der Ausübung seiner beruflichen Tätigkeit vor Arbeitsunfällen und Berufskrankheiten schützen. Sie kommen namentlich dann zum sinnvollen Einsatz, wenn die Gefährdung nicht oder nur unzureichend durch technische und/oder organisatorische Massnahmen eliminiert werden kann.

Die wirtschaftlichen Auswirkungen der Arbeitsunfälle und Berufskrankheiten werden auch heutzutage immer noch krass unterschätzt. Über 250 000 Berufsunfälle und mehr als 3 000 neue Berufskrankheitsfälle pro Jahr verursachen der schweizerischen Wirtschaft direkte und indirekte Kosten von mindestens 6 Milliarden Franken. Hinter diesen ernüchternden Zahlen stecken unzählige tragische Schicksale: Über 170 Menschen verlieren jährlich in der Schweiz bei der Arbeit ihr Leben, viele sind nach einem Arbeitsunfall oder nach Ausbruch einer Berufskrankheit invalid, ganz abgesehen von den unzähligen, glücklicherweise weniger schwer wiegenden Fällen, wo «nur» Schmerzen und Kosten entstehen. **Die allermeisten dieser Unfälle und Krankheiten könnten durch geeignete Schutzmassnahmen vermieden oder ihre Auswirkungen wenigstens gemildert werden!**

Seit der Einführung der Bonus/Malus-Prämienberechnung durch die SUVA und die Privatassekuranz in weiten Bereichen der Wirtschaft erkennen erfreulicherweise immer mehr Betriebe, dass durch eine konsequente Förderung der Arbeitssicherheit **namhafte Einsparungen** erzielt werden können. Es ist aber auch eine Tatsache, dass gut ausgerüstete Betriebsangehörige motivierter und besser arbeiten, was sich positiv auf das Betriebsklima und die Produktivität auswirkt, womit nochmals Kosten gesenkt werden können. Gut geschützte Mitarbeiter sind aber auch eine erstklassige Referenz für jedes Unternehmen.

Die europäische Richtlinie 89/686/EWG umschreibt die grundsätzlichen Anforderungen an die PSA. Seit 1995 das revidierte Bundesgesetz über die Sicherheit von technischen Einrichtungen und Geräten STEG und die entsprechende Verordnung STEV in Kraft traten, **dürfen in der Schweiz nur noch PSA hergestellt, verkauft, gekauft und eingesetzt werden, die die Mindestanforderungen dieser Richtlinie erfüllen.**

Die PSA werden in 3 Kategorien eingeteilt:

- Kategorie I:** PSA, bei denen der Benutzer selbst die Wirksamkeit gegenüber geringfügigen Risiken beurteilen kann, z.B. Handschuhe für Gartenarbeiten, Regenbekleidung, Sonnenbrillen usw.
- Kategorie II:** PSA, die gegen mittlere Risiken schützen, z.B. Schutzhandschuhe gegen mechanische, mikroorganische und/oder chemische Gefährdung, Schutzhelme, Sicherheitsschuhe, Schutzbrillen, Gehörschutzprodukte usw.
- Kategorie III:** PSA, die gegen ernste, irreversible Gesundheitsrisiken, bei denen der Benutzer das unmittelbare Gefahrenpotenzial nicht erkennen kann, Schutz bieten. Zu dieser Kategorie zählen z.B. Atemschutzmasken, Hitze-, Kälte-, Elektro- und Fallschutzsysteme usw.

Für die PSA der Kategorie I sind keine Prüfungen vorgesehen. Der Hersteller muss aber bestätigen, dass die Mindestanforderungen der Richtlinie 89/686/EWG erfüllt sind. PSA der Kategorien II und III müssen vor der Inverkehrsetzung Baumusterprüfungen durch autorisierte Prüfinstitute, sogenannte «Benannte» Stellen, bestanden haben.

Da die Schweiz nicht der EU angehört, sind die schweizerischen Hersteller und Handelsfirmen nicht verpflichtet, ihre Produkte für den Verkauf im Inland mit den entsprechenden Prüfvermerken (Piktogramme und CE-Zeichen) zu versehen. Dies ist sehr zu bedauern, führt es doch dazu, dass trotz der klaren gesetzlichen Bestimmungen immer noch sehr viele nicht oder nur unzureichend geprüfte PSA der Kategorien II und III in der Schweiz verkauft werden. Bei einer versicherungstechnischen oder gerichtlichen Beurteilung eines Arbeitsunfalles oder einer Berufskrankheit wird jedoch abgeklärt, ob entsprechend geprüfte und zugelassene PSA zur Verfügung standen und getragen wurden oder nicht. Verlangen Sie deshalb von Ihrem Lieferanten entsprechende Konformitätserklärungen.

Alle unsere PSA entsprechen den Mindestanforderungen der Richtlinie 89/686/EWG. Die PSA der Kategorien II und III sind ordnungsgemäss geprüft worden, Konformitätserklärungen und Prüfberichte liegen vor, die Produkte sind entsprechend gekennzeichnet und mit Gebrauchsanweisungen versehen.

Wichtig ist uns auch darauf hinzuweisen, dass wir nach wie vor in Lotzwil ein Konfektionsatelier mit ca. 20 Mitarbeitenden betreiben, in dem wir vor allem spezielle Schutzbekleidungen und Schutzhandschuhe sowie Kleinserien herstellen. Wir sind deshalb in der Lage, Ihre Sonderwünsche rasch und unproblematisch zu realisieren. Mit Ausnahme weniger Artikel erfolgt die Herstellung grösserer Serien in Europa, namentlich in Ungarn und Polen, wo wir mit zuverlässigen Ateliers seit Jahren exklusiv zusammenarbeiten und denen wir sämtliche Materialien und Zutaten anliefern.

Alle unsere Lieferanten haben sich verpflichtet, den Code of Conduct der Business Social Compliance Initiative BSCI, basierend auf Konventionen der Internationalen Arbeitsorganisation ILO, einzuhalten und jederzeit unabhängige und unangemeldete Audits zuzulassen.

Wir erlauben uns, Ihnen abschliessend noch ein paar Angaben zu unserer Firma zu machen:

- Gründung 1931 durch Hermann Thomi-Zurlinden in Langenthal. Nach dem frühen Tod des Gründers führte dessen Ehefrau Margaretha Thomi-Zurlinden ab 1949 die Einzelfirma weiter.
- Ab 1970 Kommanditgesellschaft mit dem Sohn Hermann Thomi und dessen Ehefrau Ursula Thomi-Suter als Gesellschafter.
- 1974 Umzug von Langenthal ins Nachbardorf Lotzwil in ein firmeneigenes Geschäftshaus. In den Jahren 1980, 1985, 1988 und 1995 erfolgten grössere bauliche Erweiterungen. 2004 Bau eines angrenzenden Lagerhauses und 2009 eines Hochregallagers mit 1600 Palettenplätzen. Die Büro-, Fabrikations- und Lagerfläche beträgt nunmehr ca. 10 000 m², die Grundstückfläche mehr als 11 000 m².
- 1977 Installation eines ersten EDV-Systems, das mehrmals den steigenden Ansprüchen angepasst wurde. 1999 Installation der leistungsfähigen Netzwerklösung Navision Financial und seither laufend Updates und Erweiterungen der Speicherkapazitäten, zuletzt 2010.
- Ab 1982 Ergänzung unserer Eigenherstellung von Schutzhandschuhen durch die Fabrikation von Schutzbekleidungen in Lotzwil, Polen und Ungarn.
- Seit 1993 und 2001 aktive Mitarbeit der Vertreter der 3. Generation Silvia und Peter Thomi.
- 1994 Umwandlung der Kommanditgesellschaft in eine Familien-Aktiengesellschaft mit einem voll einbezahlten Kapital von 2,0 Mio. Schweizerfranken. Die Aktien befinden sich vollumfänglich im Besitze der Familie Thomi.
- 1994/95 Aufbau eines zertifizierten Qualitätsmanagementsystems nach ISO 9001. Seit 1996 arbeiten wir damit.
- 2006 Übergang der Geschäftsleitung an die 3. Generation mit Peter Thomi als Geschäftsführer, unterstützt von seiner Schwester Silvia Thomi Heiniger. Ursula und Hermann Thomi gehören weiterhin dem Verwaltungsrat an mit Hermann Thomi als dessen Präsident.
- Zirka 70 tüchtige, gut geschulte und motivierte Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter finden bei uns ihr Auskommen und fortschrittliche, soziale Arbeitsbedingungen.

Wir hoffen, dass Ihnen dieser Katalog gute Dienste leisten wird und bedanken uns für Ihre Unterstützung und Ihr Wohlwollen gegenüber unserer Firma.

Einblicke



Geschäftshaus und Lagerhaus von Südwest. Letzteres ist mit dem Hauptgebäude unterirdisch verbunden.



Empfang mit Ausstellung. Hier sind Sie immer willkommen.



Sitzungszimmer, geeignet auch für Schulungen und Infoanlässe.



Verkaufsbüro. Bestellungen, die bis um 17 Uhr hier eintreffen, gelangen noch gleichentags zum Versand! Unsere durchschnittliche Lieferquote liegt bei 97%.



Unsere Lotzwiler Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter im Frühjahr 2012.



Stanzerei.



Zuschneiderei.



Unsere Näherei in Lotzwil erlaubt es uns, rasch auf Ihre speziellen Bedürfnisse zu reagieren. Schutzbekleidungen produzieren wir auch in Polen und Ungarn, bei langjährigen Kooperationspartnern, denen wir sämtliche Materialien anliefern.



Warenkontrolle und Packerei. Unsere Mitarbeiterinnen unterziehen unsere Eigenfabrikate einer genauen Endkontrolle und verpacken sie verkaufsgerecht. Sie bedrucken auch Schutzbekleidungen mit dem Logo oder dem Schriftzug unserer Kunden.



Hochregallager für 1600 Paletten. Hier werden eingehende Sendungen nach Gutbefund zwischengelagert.



Lager Schutzhandschuhe. Hier und an den weiteren Lagerorten warten ständig über 1 Million Paare auf Ihre Bestellungen.



Lager Sicherheitsschuhe. Rund 35 000 Paar Sicherheits- und Berufsschuhe sowie Stiefel sind bei uns ständig griffbereit.



Spedition. Unsere Versandpartner garantieren die Zustellung unserer Sendungen innert 24 Stunden.

Inhaltsverzeichnis

Hauptgruppen	Untergruppen	Seiten	Untergruppen	Seiten
Schutzhandschuhe Seiten 2–56	Schnittschutzhandschuhe Hitzeschutzhandschuhe Schweisserhandschuhe Fingerlinge Latexhandschuhe Einweghandschuhe Lederhandschuhe	4–8 8–12 12–13 13, 26 14–25 16–19 26–34	Beschichtete Handschuhe Garten-/Hobbyhandschuhe Textilhandschuhe Hinweise für die Auswahl Tabellen Beständigkeitswerte Übersicht Schutzhandschuh- programm	34–42 43 44–50 51 52–55 56
Schutzbekleidungen Seiten 57–100	Berufskleidung Kälteschutzbekleidung Unterbekleidung Forstbekleidung Thermoveloursjacken CLIMASOFT Allwetterjacken CLIMACLEAN Flammschutzjacke BURNSAFE Faserpelzjacken FRISKY Warnschutzjacken Arbeitsjacken TREKKER Allwetterjacken	57–68 69 69–70 70–71 71–72 72 73 74 75, 77–81 76–78 79–80	Warnwesten Faserpelzjacken HUSKY NOVA Regenschutzbekleidung Arbeitsschürzen Wetterhüte und Kälteschutzmützen Schutzärmel Bein- und Fusschützer Schweisserschutzbekleidung Hitzeschutzanzüge Einweg-Schutzbekleidung Säureschutzoveralls	80–81 82–83 84–87 88–90 90–91 91 92 92 93 94–99 100
Schutzbrillen Seiten 101–116	Bügelbrillen Vollsichtbrillen	101–111 112–114	Brillenreinigungsmittel Brillenetuis	114–115 115–116
Schutzhelme Seiten 117–124	Kunststoffhelme Anstoskappen Hitze-Schutzhelm	117–120, 122 120–121 122	Spezialhelme und Helmkombinationen Helmzubehör	122 123
Gesichtsschilde Seiten 127–131	mit Kopfhalterungen mit Helmhalterungen	126–127 127–130	Gesichtsschilde-Kombinationen Schweisserschild	130 131
Sicherheits- und Berufsschuhe Seiten 132–168	Halbschuhe Halbhohe und hohe Schuhe Winterstiefel Forststiefel	133–151 151–162 162–163 164	Feuerwehrstiefel Damen- und Herrenpantoletten Berufs- und Dienstschuhe Socken und Schuhzubehör	164 165–166 166–168 169
Berufs- und Sicherheitsstiefel Seiten 170–177	Berufsstiefel Sicherheitsstiefel Hüftstiefel und Wathosen	170–172 172–176 177	Freizeitstiefel Stiefelzubehör	177 177
Gehörschutzartikel Seiten 178–198	Kapselgehörschützer Helm-Gehörschutzkapseln Schweissauflagen	179–186 187–189 189	Gehörschutzstöpsel Gehörschutzbügel Otoplastische Gehörschutzstöpsel	190–195 195–197 198
Atemschutzmasken und -systeme Seiten 199–223	Filtertabellen Einweg-Partikelmasken Einweg-Atemschutzmasken Gummi-Halb- und -Vollmasken	200–201 202–207 208 209–214	Partikelschutzsystem POWERCAP Druckluft-Sandstrahlhelm ARBIN Atemschutzsysteme TORNADO Atemschutzsysteme JUPITER	214 215 215–221 222–223
Fallschutz-Systeme Seiten 224–237	Auffanggurte und -weste Sicherungs- und Halteseile Seilkürzgeräte Höhensicherungsgeräte	224–227, 233 227–228 230 231	Falldämpfer Dreibeinstütze mit Zubehör Sicherungs- und Rettungssystem Fallschutz-Sets	232 234 235 236–237
Diverse Schutzprodukte Seiten 238–257	Hautschutzprodukte Einwegprodukte Trockenschrank Augenspülstationen Stirnlampen Erste Hilfe bei Verbrennungen Erste-Hilfe-Stationen und Wundpflaster	238–243 243–244 245 245–246 247 248 248–249	Aufbewahrungsboxen Rückenstützgürtel Knieschoner Feuerlöschdecken Umwickelband Symbolschilder	250 251 251 252 252 253–257
Reinigungsmaterialien Seiten 258–265	Reinigungstücher Reinigungsschwämme Scheuervliese und -pads Padhalter	258–261 261–263 263 264	Bodenreinigungsscheiben Wischsysteme Reinigungshandschuhe VILEDA	264 265 265

Schutzhandschuhe

Es kommt nicht von ungefähr, dass die Schutzhandschuhe in diesem Katalog an erster Stelle stehen: Einerseits werden bei fast einem Drittel aller Berufsunfälle die Hände verletzt, andererseits sind Schutzhandschuhe unsere grosse Spezialität. Vom schweren Hitzeschutzhandschuh gegen Flüssigmetallspritzer bis zum feinen Trikothandschuh für Arbeiten, die ein gutes Fingerspitzengefühl erfordern, umfasst unsere Standardkollektion über 300 verschiedene Typen, die meisten lieferbar in mehreren Grössen. Wir sind aber auch in der Lage, für besondere Fälle und bei einer angemessenen Menge Spezialmodelle anzubieten. Beides, die grosse Auswahl an preisgünstigen Standardausführungen und die Möglichkeit, Sonderwünsche zu erfüllen, versetzt uns in die Lage, Ihnen stets den **wirtschaftlichsten** Handschuh für den betreffenden Verwendungszweck vorzuschlagen und dadurch Ihre Handschuhkosten tief zu halten.

Seit dem Inkrafttreten des revidierten Bundesgesetzes über die Sicherheit technischer Einrichtungen und Geräte STEG und der dazugehörigen Verordnung am 1.7.95 müssen auch in der Schweiz verkaufte Schutzhandschuhe den Anforderungen der europäischen Richtlinie 89/686/EWG entsprechen. Je nach Schutzwirkung werden sie den Kategorien I, II oder III wie folgt zugeordnet:

Die **Kategorie I** umfasst Handschuhe, die nur **für anspruchlose Arbeiten mit geringfügiger Gefährdung** eingesetzt werden dürfen, bei denen der Benutzer einen allmählich eintretenden Schaden rechtzeitig wahrnehmen kann. Zu dieser Kategorie gehören z.B. Handschuhe für Garten- und Haushaltarbeiten, leichte Montagearbeiten, Handschuhe zum Schutze der Werkstoffe usw. In einer Konformitätserklärung muss der Hersteller bestätigen, dass die Handschuhe dieser Kategorie die Mindestanforderungen der Richtlinie 89/686/EWG erfüllen.

Der **Kategorie II** sind Handschuhe zugeordnet, die **gegen mechanische, mikroorganische und/oder chemische Gefährdung** schützen sollen. Zu dieser Kategorie gehören somit die meisten Handschuhe für den industriellen Gebrauch. Sie unterliegen einer Baumusterprüfung durch ein autorisiertes Prüfinstitut nach einer oder mehreren der nachstehend aufgeführten Europäischen Normen EN.

Die **Kategorie III** schliesslich umfasst Handschuhe, die **gegen komplexe und irreversible Gefährdung** Schutz bieten sollen. Dazu gehören Handschuhe für die Handhabung heisser Teile mit Temperaturen von über 50°C oder für Arbeiten in warmer bzw. kalter Umgebung mit Temperaturen von über 100°C bzw. unter -50°C, ferner Handschuhe, die gegen Flammen, Flüssigmetallspritzer, aggressive Chemikalien, Mikroorganismen, elektrische Stromstösse oder ionisierende Strahlung schützen sollen. Sie unterliegen einer komplexen Baumusterprüfung und die Herstellung der Handschuhe muss nachweislich aufgrund eines Qualitätssicherungssystems erfolgen.

Den Handschuhen der Kategorien II und III muss eine **Gebrauchsanweisung** beigelegt werden, die Auskunft über die durchgeführten Prüfungen und die dabei erzielten Resultate sowie Hinweise für eine zweckmässige Lagerung und Pflege gibt.

In der EU verkaufte Handschuhe der Kategorien II und III müssen, als Bestätigung für die korrekt durchgeführte und bestandene Baumusterprüfung, mit dem so genannten CE-Zeichen und den entsprechenden Piktogrammen gekennzeichnet werden. Eine unberechtigt angebrachte Kennzeichnung ist strafbar und kann für den Inverkehrbringer vor allem im Schadenfall schwerwiegende Konsequenzen haben.

Da die Schweiz nicht der EU angehört, besteht für im Inland verkaufte Handschuhe leider keine Kennzeichnungspflicht, die Konsequenzen sind im Schadenfall jedoch die gleichen. **Alle unsere Handschuhe entsprechen den Mindestanforderungen der Richtlinie 89/686/EWG und die Handschuhe der Kategorien II und III sind ordnungsgemäss geprüft, gekennzeichnet und mit der auch in der Schweiz obligatorischen Gebrauchsanweisung, die Auskunft über die durchgeführten Prüfungen gibt, versehen.** Verlangen Sie im Zweifelsfall von Ihrem Lieferanten für Handschuhe dieser Kategorien eine Konformitätserklärung, vor allem, wenn mit den Handschuhen keine Gebrauchsanweisung mitgeliefert wird.

Sie können sich aber bei uns auch auf eine zuverlässige, kontinuierliche Belieferung mit den gleichen Ausführungen in einer gleichbleibenden Qualität verlassen. Unsere Qualitätskontrolle ist während des ganzen Herstellprozesses lückenlos, und wir arbeiten nur mit Lieferanten zusammen, die die nötigen Erfahrungen aufweisen, seriös sind und Gewähr für tadellose Handschuhe in der vereinbarten Qualität bieten.

Wir bitten um Verständnis, dass nach Neujahr die Winterhandschuhe ausverkauft werden und deshalb unter Umständen nicht mehr in allen Fällen verfügbar sind. Wir bemühen uns dann aber, Ihnen ähnliche Ersatzartikel vorzuschlagen.

Den einzelnen ausführlichen Artikeltexten haben wir jeweils einige typische Verwendungsbeispiele angefügt, und auf den Seiten 52–55 finden Sie nützliche Angaben über die physikalischen und chemischen Eigenschaften der verschiedenen Materialien sowie auf Seite 51 eine Antwort auf die häufig gestellte Frage, wie man bei der Wahl des am besten geeigneten Schutzhandschuhs vorgehen soll.


Für Schutzhandschuhe sind folgende EN-Prüfungen vorgesehen:

EN 420 Allgemeine Anforderungen

Definiert die Grundanforderungen an Schutzhandschuhe hinsichtlich:

- Eignung
- Unschädlichkeit
- Konstruktion
- Lagerung
- Grössen
- Produktinformation
- Kennzeichnung
- Verpackung

EN 388 Mechanische Gefahren



a	Abriebfestigkeit	Werte
b	Schnittfestigkeit	0–4
c	Reissfestigkeit	0–5
d	Stichfestigkeit	0–4
X = nicht getestet da nicht relevant		

EN 374-2 Penetrationsbeständigkeit gegen Mikroorganismen



Die Handschuhe erreichen den Akzeptierbaren Qualitätslevel AQL gegen die Durchdringung von Mikroorganismen

EN 374-3 Chemische Gefahren



Die Handschuhe bieten gegen mindestens drei verschiedene definierte Chemikalien während mindestens 30 Minuten ausreichenden Schutz. Vor dem Einsatz ist ein Praxistest angezeigt.

EN 374 Einfacher Chemikalienschutz



Die Handschuhe sind wasserdicht, erfüllen aber die obige Anforderung für chemikalische Gefahren nicht. Vor dem Einsatz ist ein Praxistest angezeigt.

EN 421 Radioaktive Gefahren




Die Handschuhe schützen vor einem direkten Kontakt mit radioaktiven Substanzen.

EN 407 Thermische Gefahren



a	Brennverhalten	Werte
b	Kontakthitze	1–4
c	Konvektive Hitze	1–4
d	Strahlungshitze	1–4
e	Flüssigmetallspritzer	1–4
f	Flüssigmetall	1–4
X = nicht getestet da nicht relevant		

EN 511 Kälterisiken



a	Konvektive Kälte	Werte
b	Kontaktkälte	0–4
c	Wasserdampfdurchlässigkeit	0–4
		0–1

EN 60903 Elektrische Gefahren



Isolierende Schutzwirkung für Arbeiten unter elektrischer Spannung

EN 421 Strahlengefahr



Schutz gegen ionisierende Strahlen und radioaktive Kontamination

EN 388 Antistatik



Ableitung statischer Elektrizität

EN 659 Feuerwehrgefahren



Norm für Feuerwehrschutzhandschuhe

Piktogramme für Lebensmittel-Handschuhe




Diese Piktogramme bestätigen, dass die Unbedenklichkeit der Handschuhe bei Kontakt mit Lebensmitteln durch ein akkreditiertes Prüfinstitut überprüft wurde.



Die Normenblätter können bei folgender Adresse beschafft werden: Normen-Vereinigung SNV, Bürglistrasse 29, 8400 Winterthur, Telefon 052 224 54 54, Telefax 052 2245474, E-Mail info@snv.ch.



Art. 2000 SHOWA 542
Basispreis Fr. 9.60/Paar



Schnittschutzhandschuhe SHOWA aus, leichtem HPPE-Gestrick, Farbe weiss, Handfläche mit dünner PU-Beschichtung verstärkt, elastische Stulpe, Frauengrössen 6/S und 7/M, Männergrössen 8/L, 9/XL und 10/XXL. Verpackung: 10/200 Paar.

Art. 2005 SHOWA 541 DPP
Basispreis Fr. 9.70/Paar



Gleiche Handschuhe aus grau/weiss meliertem HPPE-Gestrick mit grauer PU-Beschichtung, Frauengrössen 6/S und 7/M, Männergrössen 8/L, 9/XL und 10/XXL. Verpackung: 10/200 Paar.

Einsatzbereiche: Das Gestrick aus DYNEEMA-Garn ist extrem schnittfest und die PU-Beschichtung auf der Handfläche verleiht den Handschuhen eine gute Griffsicherheit. Die Handschuhe liegen der Hand gut an und erlauben ein gutes Tast- und Griffgefühl bei optimalem Schutz gegen scharfkantige Materialien, z.B. Dünnscheiben, Glasscheiben, Profileisen usw.



Art. 1212 PURETOUGH P3000
Basispreis Fr. 13.60/Paar



Schnittschutzhandschuhe MARIGOLD aus Gestrick aus Hochleistungsgarn, Farbe leuchtgelb, Handfläche mit atmungsaktiver, grauer Synthetikmix-Beschichtung verstärkt, elastische Stulpe, Frauengrössen 7 und 8, Männergrössen 9 und 10. Verpackung: 12/144 Paar.

Art. 1218 PURETOUGH P3000 TROPIQUE
Basispreis Fr. 13.70/Paar



Gleiche Handschuhe mit Beschichtung auf Handfläche und Finger, Frauengrössen 7 und 8, Männergrössen 9 und 10. Verpackung: 12/144 Paar.

Einsatzbereiche: Geschmeidige Handschuhe für Arbeiten, die eine gute Fingerbeweglichkeit und eine hohe Schnittfestigkeit erfordern, z.B. für die Metall-, Kunststoff- und Glasverarbeitung, Sortierarbeiten usw. Art. 1212 erlaubt eine gute Ausdünstung, Art. 1218 eignet sich gut bei Umgang mit öligen und fettigen Teilen.



Art. 1220 HYFLEX 11-627
Basispreis Fr. 15.30/Paar



Schnittschutzhandschuhe ANSELL aus nahtlosem DYNEEMA/LYCRA-Gestrick, Farbe grau meliert, Handfläche mit dünner PU-Beschichtung verstärkt, elastische Stulpe, Frauengrösse 8, Männergrössen 9 und 10. Verpackung: 12/144 Paar.

Art. 1225 HYFLEX 11-628
Basispreis Fr. 20.20/Paar



Gleiche Handschuhe mit langen Stulpen, Länge 27–32 cm je nach Grösse, Frauengrössen 7 und 8, Männergrössen 9 und 10. Verpackung: 12/144 Paar.

Einsatzbereiche: Handhabung scharfkantiger Teile in der Metall- und Glasindustrie, für Dünnscheibebearbeitung, Montage- und Sortierarbeiten, Apparatebau usw. Die längere Stulpe des Art. 1225 schützt auch die Handgelenke optimal gegen Schnitte.




Art. 1230 ZORB-IT ULTIMATE 4560
Basispreis Fr. 11.50/Paar



Schnittschutzhandschuhe BEST aus KEVLAR-Gestrick, Farbe gelb, Handfläche mit mikroporöser Nitril-Beschichtung verstärkt, elastische Stulpe, Frauengrössen 7 und 8, Männergrössen 9, 10 und 11. Verpackung: 12/72 Paar.


Art. 1232 KRYTECH 579
Basispreis Fr. 9.15/Paar



Schnittschutzhandschuhe MAPA aus HDPE-Gestrick, Farbe hellgrau, Handfläche mit grauer PU-Beschichtung verstärkt, elastische Stulpe, Frauengrösse 8, Männergrössen 9, 10 und 11. Verpackung: 12/96 Paar.

Einsatzbereiche: Diese beiden flexiblen Handschuhe eignen sich für leichtere Arbeiten und bieten einen guten Schutz gegen scharfe Kanten, z.B. bei der Verarbeitung von dünnen Blechen, für Montagearbeiten, die ein gutes Fingergefühl erfordern, Umgang mit scharfkantigen Kleinteilen usw.

Art. 2035 S-TEX KV3
Basispreis Fr. 14.70/Paar



Schnittschutzhandschuhe SHOWA aus Polyester-Gestrick, Garn mit Edelstahlfäden verstärkt, Farbe leuchtgelb, Handfläche mit rauer, schwarzer Naturlatex-Beschichtung, elastische Stulpe, Frauengröße 8/M, Männergrößen 9/L und 10/XL. Verpackung: 10/120 Paar.

NEU

Art. 2038 POWERFLEX 80-658
Basispreis Fr. 23.80/Paar



Schnittschutzhandschuhe ANSELL aus Glasfaser/Kevlar-Gestrick, Garn mit Edelstahlfäden verstärkt, Handfläche mit blauer, rauer Naturlatex-Beschichtung, elastische Stulpe, Männergrößen 10 und 11. Verpackung: 12/72 Paar.

Einsatzbereiche: Handschuhe der höchsten Schnittschutzklasse 5 der Norm EN 388 für schwere Arbeiten, die hohe Anforderungen bezüglich Schnittschutz erfordern, z.B. für Umgang mit scharfen Metallkanten, Messerwechsel, Abfallbeseitigung und -trennung, Handhabung von Flachglas usw. Ungeeignet bei Einwirkung von Öl und Fett. Art. 2038 bietet auch Schutz bei Kontakthitze bis 100°C.



2035

2038

NEU

Art. 2040 S-TEX GP-2
Basispreis Fr. 10.90/Paar



Schnittschutzhandschuhe SHOWA aus Polyester-Gestrick. Garn mit Edelstahlfäden verstärkt, Farbe leuchtgelb, Handfläche mit grüner Nitril-Beschichtung, elastische Stulpe, Frauengröße 8/M, Männergrößen 10/L und 11/XL. Verpackung 10/120 Paar.

Art. 2045 KRYTECH 576
Basispreis Fr. 15.50/Paar



Schnittschutzhandschuhe MAPA aus nahtlosem PEHD-Gestrick, Farbe grau meliert, Handfläche mit dünner PU-Beschichtung verstärkt, elastische Stulpe, Frauengröße 8, Männergrößen 9, 10 und 11. Verpackung: 1/96 Paar.

NEU

Art. 2048 KRYNIT 582
Basispreis Fr. 17.90/Paar



Schnittschutzhandschuhe MAPA aus HDPE-Gestrick, Farbe blau/weiss meliert, Handfläche und Finger mit schwarzer Nitril-Beschichtung, elastische Stulpe, Frauengröße 8, Männergrößen 9, 10 und 11. Verpackung: 12/48 Paar.

Einsatzbereiche: Handschuhe für Arbeiten mit scharfkantigen Materialien, auch bei Einwirkung von Öl und Fett. Art. 2040 und Art. 2045 erlauben eine gute Ausdünstung der Hand, beim Art. 2048 sind auch die Finger beschichtet. Die Art. 2045 und 2048 erfüllen die Anforderungen der höchsten Schnittschutzklasse 5 der EN 388.



2040

2045

2048

NEU

Art. 2050 S-TEX GP-1
Basispreis Fr. 9.80/Paar



Schnittschutzhandschuhe SHOWA aus Polyester-Gestrick, Garn mit Edelstahlfäden verstärkt, Farbe leuchtgelb, Handfläche mit schwarzer, rauer Naturlatex-Beschichtung, elastische Stulpe, Frauengröße 8, Männergrößen 9, 10 und 11. Verpackung: 10/120 Paar.

Art. 2055 KROFLEX 840
Basispreis Fr. 15.30/Paar



Schnittschutzhandschuhe MAPA aus hitzeresistentem Gestrick, Farbe grau meliert, Handfläche mit blauer Naturlatex-Beschichtung, raue Oberfläche, elastische Stulpe, Männergrößen 9, 10 und 11. Verpackung: 1/72 Paar.

Einsatzbereiche: Handschuhe für Arbeiten mit scharfkantigen Teilen wie Bandstahl, Glasscheiben, ungefetteten Dünnblechen usw., ungeeignet jedoch bei Einwirkung von Öl und Fett. Art. 2055 erfüllt die Anforderungen der höchsten Schnittschutzstufe 5 der EN 388 und bietet Schutz bei der Handhabung heißer Gegenstände bis 150°C.



2050

2055



Art. 2060 COMACIER VHP J10
Basispreis Fr. 13.95/Paar



Schnittschutzhandschuhe COMASEC aus nahtlosem Gestrick aus Hochleistungsgarn, Farbe grau meliert, mittelschwere Qualität, unbeschichtet, beidseitig tragbar, elastische Stulpe, Männergrösse 11. Verpackung: 10/200 Paar.

Art. 2065 COMACIER VHP PLUS
Basispreis Fr. 29.90/Paar




Handschuhe aus demselben Gestrick, Handfläche mit Spaltleder verstärkt, nur einseitig tragbar, Männergrösse 11. Verpackung: 10/120 Paar.

Einsatzbereiche: Handschuhe der höchsten Schnittschutzstufe 5 nach EN 388, geeignet auch für grobe Arbeiten, bei denen eine hohe Schnittfestigkeit erforderlich ist. Die effektive Schnittfestigkeit des Art. 2065 übertrifft diese Anforderung sogar erheblich. Die Lederverstärkung ergibt zudem eine gute Griffsicherheit auch bei Kontakt mit feuchten und öligen Materialien.




Art. 2070 SHOWA KV660
Basispreis Fr. 10.60/Paar



Schnittschutzhandschuhe SHOWA mit blauer, flexibler Spezial-PVC-Beschichtung, Schichtstärke 0,6 mm, raue Oberfläche, nahtloses, schnittfestes KEVLAR-Trikotfutter, Länge 30 cm, Männergrösse 9/L und 10/XL. Verpackung: 10/120 Paar.

Einsatzbereiche: Geschmeidige, verschleissfeste und schnittfeste Handschuhe, die auch bei tiefen Temperaturen flexibel bleiben. Die raue Oberfläche verleiht ihnen einen guten Trocken- und Nassgriff und die Beschichtung ist beständig gegen Öle, Fette, Laugen und Säuren (siehe Tabelle Seiten 52–53). Das KEVLAR-Futter bewirkt einen guten Schutz beim Umgang mit scharfkantigen Blechen, Spanplatten, Glasscheiben usw.

Art. 2080 KRONIT-PROOF 395
Basispreis Fr. 48.20/Paar



Mehrschichtige Schnittschutzhandschuhe MAPA, Aussenseite aus nahtlosem, nitrilimprägniertem Gestrick, Farbe grün meliert, Baumwoll-Trikotfutter, flüssigkeitsdichte Membrane zwischen Oberstoff und Futter, Länge 32 cm, Männergrössen 9 und 10. Verpackung: 1/12 Paar.

Einsatzbereiche: Handschuhe der höchsten Schnittschutzstufe 5 nach EN 388, die auch gegen die Einwirkung von Hitze sowie Kohlenwasserstoffen, Säuren und Laugen einen guten Schutz bieten. Verwendung finden sie u.a. in Walz- und Stanzwerken, Verzinkerien, für die Blech- und Glasbearbeitung, Abfallsortierung usw.



Art. 2090 KRONIT 386
Basispreis Fr. 33.30/Paar



Schnittschutzhandschuhe MAPA aus KEVLAR-Trikot mit Nitril-Vollbeschichtung, Farbe grün, Beschichtungsdicke 0,4 mm, raue Oberfläche, Strickstulpe, Männergrösse 9. Verpackung: 1/10 Paar.


Art. 2095 KRONIT 387
Basispreis Fr. 40.80/Paar



Gleiche Handschuhe, Handfläche zusätzlich mit schnittsicherem DYNEEMA-Gewirk verstärkt, Länge 31 cm, Männergrösse 9. Verpackung: 1/10 Paar.


Einsatzbereiche: Handschuhe der höchsten Schnittschutzstufe 5 für Arbeiten, die eine hohe Schnittschuttsicherheit erfordern, z.B. bei Umgang mit scharfkantigen Blechen, dünnen Glasscheiben, nicht entgrateten Werkstücken, Stahlbändern, für Abfallsortierung, Stanzarbeiten usw.

Art. 2100 ROKL
Basispreis Fr. 4.25/Paar




Schnittschutzhandschuhe JS aus nahtlosem, feinem KEVLAR-Gestrick, Farbe gelb, beidseitig tragbar, elastische Stulpe, Frauengröße 8, Männergrößen 9 und 10. Verpackung: 10/100 Paar.

Art. 2110 ARAMIS 10
Basispreis Fr. 12.-/Paar



Schnittschutzhandschuhe PROCOVES aus mittelschwerem KEVLAR-Gestrick, Farbe gelb/schwarz meliert, beidseitig tragbar, elastische Stulpe, Frauengröße 8, Männergröße 10. Verpackung: 10/100 Paar.

Art. 2115 ROKES
Basispreis Fr. 13.20/Paar



Gleiche Handschuhe JS aus schwerem KEVLAR-Gestrick, Frauengröße 8, Männergröße 10. Verpackung: 10/100 Paar.

Einsatzbereiche: Strickhandschuhe für leichte bis hohe Schnittbeanspruchung aus hochresistentem KEVLAR-Garn der neuesten Generation, z.B. für die Bearbeitung von scharfkantigen Werkstücken wie Glasscheiben, Bleche, Gussteile, Umgang mit Stahlbändern, Metallspänen usw. Die Handschuhe eignen sich auch gut als Unterziehhandschuhe.

Die KEVLAR-Fasern verkohlen bei Temperaturen >400°C und sind nicht entflammbar.



Art. 2130 FIREBLADE FB20PD
Basispreis Fr. 14.70/Paar



Schnittschutzhandschuhe MARIGOLD aus nahtlosem, mittelschwerem KEVLAR-Gestrick, Farbe gelb, Handflächen mit PVC-Noppen verstärkt, beidseitig tragbar, elastische Stulpe, Männergrößen 9 und 10. Verpackung: 12/144 Paar.

Art. 2135 FIREBLADE FB20ESPD
Basispreis Fr. 26.30/Paar



Schnittschutzhandschuhe MARIGOLD aus nahtlosem, mittelschwerem verstärktem KEVLAR-Gestrick, Farbe gelb/grau meliert, Handflächen mit PVC-Noppen verstärkt, beidseitig tragbar, elastische Stulpe, Männergrößen 9 und 10. Verpackung: 12/144 Paar.

Einsatzbereiche: Diese Handschuhe schützen vor Schnittverletzungen durch scharfe Kanten. Die PVC-Noppen ermöglichen eine erhöhte Griffsicherheit und verbessern die Verschleissfestigkeit. Das Gestrick des Art. 2135 ist mit feinen Stahlfäden verstärkt, die bei guter Geschmeidigkeit die Schnittsicherheit erheblich verbessern (höchste Schnittschutzstufe 5).

Die KEVLAR-Fasern verkohlen bei Temperaturen >400°C und sind nicht entflammbar.




Art. 2140 ROC3V
Basispreis Fr. 4.50/Paar



Schnittschutzhandschuhe JS aus mittelschwerem, glasfaserverstärktem Polyester-Gestrick, Farbe grün/grau meliert, beidseitig tragbar, eine Handfläche mit PVC-Micronoppen verstärkt, elastische Stulpe, Frauengröße 8, Männergröße 10. Verpackung: 10/100 Paar.

Art. 2145 ROC5V
Basispreis Fr. 7.45/Paar



Gleiche Handschuhe mit der höchsten Schnittschutzstufe 5, Farbe rot/grau meliert, Frauengröße 8, Männergröße 10. Verpackung: 10/100 Paar.

Einsatzbereiche: Verschleissfeste Strickhandschuhe für mittlere bzw. hohe Schnittbeanspruchung aus neuestem Hi-Tech-Garn. Die Noppen auf einer Handfläche verbessern die Griffsicherheit und die Abriebfestigkeit. Die Handschuhe sind passend zu den nachfolgenden Schnittschutzärmeln Art. 2160 bzw. 2165.





Art. 2150 ZOK-25
Basispreis Fr. 5.10/Stück



Schnittschutzärmel JS aus feinmaschigem KEVLAR-Gestrick, doppelte Materialstärke, Daumenloch, eingearbeitete Elastikbördure beim Einschlupf, 25 cm lang, Einheitsgrösse. Verpackung: 1/10 Stück.

Art. 2151 ZOK-35
Basispreis Fr. 6.45/Stück




Gleiche Ärmel, 35 cm lang, Einheitsgrösse. Verpackung: 1/10 Stück.

Art. 2152 ZOK-45
Basispreis Fr. 7.80/Stück




Gleiche Ärmel, 45 cm lang, Einheitsgrösse. Verpackung: 1/10 Stück.

Einsatzbereiche: Je nach Länge zum Schutze des Handgelenkes, des Unter- oder des ganzen Armes gegen Schnitt- und Schürfverletzungen. Wird in der Regel zusammen mit Schnittschutzhandschuhen getragen. Das Elastikband beim Einschlupf verhindert ein nach vorne Rutschen des Ärmels. Die Ärmel können bei 40°C gewaschen werden.




Art. 2160 ZRC3
Basispreis Fr. 6.-/Stück



Schnittschutzärmel JS aus mittelschwerem, glasfaserverstärktem Polyester-Gestrick, Farbe grün/grau meliert, elastische Stulpe, Klettverschluss, Länge 45 cm, Einheitsgrösse. Verpackung: 1/10 Stück.

Art. 2165 ZRC5
Basispreis Fr. 8.65/Stück



Schnittschutzärmel JS aus mittelschwerem, glasfaserverstärktem Polyester-Gestrick, Farbe rot/grau meliert, elastische Stulpe, Klettverschluss, Länge 45 cm, Einheitsgrösse. Verpackung: 1/10 Stück.

Einsatzbereiche: Als Ergänzung der Handschuhe Art. 2140 bzw. 2145 für den Schutz des ganzen Arms gegen Schnittverletzungen. Art. 2165 erfüllt die Bedingungen der höchsten Schnittschutzstufe 5.



Art. 2200 CRUSADER FLEX 42-474
Basispreis Fr. 22.10/Paar



Hitzeschutzhandschuhe ANSELL aus nitrilimprägniertem Filz, Farbe grau, Länge 33 cm, Männergrössen 9 und 10. Verpackung: 12/72 Paar.

Art. 2205 CHARGUARD 8814
Basispreis Fr. 19.20/Paar



Hitzeschutzhandschuhe BEST aus nitrilimprägniertem Filz, Farbe schwarz, Länge 35 cm, Männergrössen 9 und 10. Verpackung: 12/72 Paar.

Einsatzbereiche: Strapazierfähige Handschuhe mit guter Isolierwirkung für die Handhabung heisser Gegenstände bis 250°C, z.B. Backbleche, Bratpfannen, Geschirr, Gussstücke, Thermoplaste, vulkanisierte Teile usw. sowie für den Umgang mit Tiefkühlprodukten.



NEU Art. 2210 ROBF
Basispreis Fr. 3.50/Paar



Hitzeschutzhandschuhe JS aus rohweissem Baumwoll-Schlingengestrick, nahtlose Ausführung, beidseitig tragbar, elastische Stulpe, Frauengrösse 8, Männergrösse 10. Verpackung: 10/100 Paar.

NEU Art. 2215 ROBFM
Basispreis Fr. 4.95/Paar



Gleiche Handschuhe mit Stoffstulpe, Länge 37 cm, Männergrösse 10. Verpackung 10/100 Paar.

Einsatzbereiche: Das Baumwoll-Schlingengewirk ist schnitt- und abriebfest, und die Handschuhe isolieren gut gegen Hitze bis 100°C. Einsatzgebiete sind Walzwerke, Metallverarbeitung, Leichtmetallgiessereien, Kunststoff- und Glasbearbeitung, Röhrenwerke usw.

Art. 2230 RESISTA-THERM
Basispreis Fr. 3.35/Paar



Hitzeschutzhandschuhe aus schwerem Baumwoll-Schlingengewirk, Stoffgewicht 1100 g/m², beidseitig tragbar, Segeltuchstulpe, Länge 35 cm, Männergrösse 10. Verpackung: 5/100 Paar.

Art. 2235 HOTDEX CUT
Basispreis Fr. 11.20/Paar



Hitze- und Schnittschutzhandschuhe PROCOVES aus dickem, engmaschigem Polyamid/Baumwoll-Gestrick, Farbe rot/weiss meliert, beidseitig tragbar, Länge 34 cm, Männergrösse 10.

Einsatzbereiche: Handschuhe für Arbeiten mit scharfkantigen Werkstücken und Hitze- einwirkung bis 250°C, z.B. für Giessereien, Härtereien, Verzinkereien und Glashütten, Beschickung von Backöfen, Ausräumen von Geschirrspülmaschinen usw. Die Stulpe des Art. 2235 liegt eng am Arm an.



Art. 2250 RESISTA-THERM
Basispreis Fr. 21.50/Paar



Hitzeschutzhandschuhe aus schwerem Baumwoll-Schlingengewirk, Stoffgewicht 1100 g/m², beidseitig tragbar, Länge 28 cm, Männergrösse 10. Verpackung: 5/50 Paar.

Art. 2260 RESISTA-THERM
Basispreis Fr. 23.-/Paar




Gleiche Handschuhe mit Segeltuchstulpe, Länge 35 cm, Männergrösse 10. Verpackung: 5/50 Paar.

Einsatzbereiche: Für Arbeiten mit heissen und rauen Gegenständen und Materialien bis ca. 150°C in Giessereien, Härtereien, Glasherstellung, Walzwerken, Backstuben usw.



NEU Art. 2280 ROKFBH
Basispreis Fr. 21.60/Paar



Hitzeschutzhandschuhe aus gelbem Kevlar-Schlingengestrick, schwere Qualität, nahtlose Ausführung, Baumwoll-Strickfutter, elastische Stulpe, Männergrösse 10. Verpackung: 10/50 Paar.

NEU Art. 2285 ROKFBH/35
Basispreis Fr. 27.-/Paar



Gleiche Handschuhe, lange elastische Stulpe, Länge 35 cm, Männergrösse 10. Verpackung: 10/50 Paar.

Einsatzbereiche: Das Kevlar-Schlingengestrick widersteht Temperaturen bis 400°C. Die Handschuhe sind geeignet für Arbeiten mit scharfkantigen Materialien und zum kurzfristigen Anfassen heisser Gegenstände bis 300°C.





Art. 2300 FIREBLADE FB40
Basispreis Fr. 23.50/Paar



Hitzeschutzhandschuhe MARIGOLD aus KEVLAR-Schlingengestrick (Schlingen innenseitig), schwere Qualität, Farbe gelb, beidseitig tragbar, elastische Stulpe, Männergrösse 9. Verpackung: 10/100 Paar.

Art. 2425 HOTMAX EXTRA X996C
Basispreis Fr. 43.50/Paar



Hitzeschutzhandschuhe aus KEVLAR-Gestrick, schwere Qualität, Farbe gelb, beidseitig tragbar, schweres Baumwoll-Strickfutter, lange, elastische Stulpe, Länge 31 cm, Männergrösse 10. Verpackung: 10/50 Paar.

Einsatzbereiche: Strapazierfähige Handschuhe für Arbeiten mit scharfkantigen und rauen Materialien und zum Anfassen heisser Gegenstände bis ca. 200°C.

Die KEVLAR-Fasern verkohlen bei Temperaturen >400°C und sind nicht entflammbar.



Art. 2430 PRO-THERM 998C
Basispreis Fr. 29.50/Paar



Hitzeschutzhandschuhe aus grobmaschigem KEVLAR-Gestrick, beidseitig tragbar, Baumwoll-Strickfutter, flammfeste Stoffstulpe, Länge 35 cm, Männergrösse 10. Verpackung: 5/50 Paar.

Einsatzbereiche: Strapazierfähige Handschuhe zum Handhaben heisser Gegenstände und Umgang mit scharfkantigen oder rauen Materialien.

Art. 2450 COMAHOT
Basispreis Fr. 74.40/Paar



Hitzeschutzhandschuhe COMASEC aus schwerem, gelbem KEVLAR-Schlingengewirk laminiert auf dickem Baumwollmolton, beidseitig tragbar, Länge 30 cm, Männergrösse 11. Verpackung: 5/40 Paar.

Einsatzbereiche: Handschuhe mit hoher Schutzwirkung gegen Strahlungshitze bis 350°C, die auch das Durchdringen der Hitze stark verzögern und zudem einen guten Schnittschutz bieten. Sie eignen sich für das Hantieren von heissen und auch scharfkantigen Gegenständen, z.B. in Giessereien, Härtereien, Stahlwerken usw.

Die KEVLAR-Fasern verkohlen bei Temperaturen >400°C und sind nicht entflammbar.



Art. 2500 RESISTA-HITHERM
Basispreis Fr. 45.50/Paar



Hitzeschutz-Fausthandschuhe aus dickem KEVLAR/RAYON-Filz, Stoffgewicht 600 g/m², Materialstärke ca. 4 mm, ungefütert, beidseitig tragbar, Länge 35 cm (andere Längen auf Anfrage), Männergrösse 10. Verpackung: 5/50 Paar.

Art. 2580 RESISTA-HITHERM
Basispreis Fr. 53.-/Paar




Hitzeschutz-Fünffingerhandschuhe aus dem gleichen Material, ungefütert, nur einseitig tragbar, Länge 35 cm (andere Längen auf Anfrage), Männergrösse 10. Verpackung: 5/50 Paar.

Einsatzbereiche: Schutzhandschuhe gegen lang andauernde Hitzeeinwirkung bis ca. 250°C. Dank der grossen Materialstärke und der sehr guten thermischen Isolation des KEVLAR/RAYON-Filzes können heisse Gegenstände längere Zeit gehalten werden. Diese Handschuhe sind problemlos in der Maschine bei 40°C waschbar und verlieren dabei ihre Eigenschaften nicht.

Ideale Einsatzgebiete dieser Handschuhe finden sich in Bäckereien, Küchenbetrieben, Konservenfabriken usw. Zum Beschicken von Backöfen, Umgang mit heissen Kesseln usw.

Art. 2600 RESISTA-HITHERM
Basispreis Fr. 44.–/Paar



Hitzeschutz-Fausthandschuhe aus KEVLAR-Gewebe, Stoffgewicht 700 g/m², Materialstärke ca. 1,8 mm, isolierendes Moltonfutter, beidseitig tragbar, Länge 35 cm (andere Längen auf Anfrage), Männergrösse 10. Verpackung: 5/50 Paar.

Art. 2610 RESISTA-HITHERM
Basispreis Fr. 64.50/Paar



Gleiche Handschuhe, ganze Hand in doppelter Dicke, Länge 35 cm (andere Längen auf Anfrage), Männergrösse 10. Verpackung: 5/50 Paar.

Art. 2620 RESISTA-HITHERM
Basispreis Fr. 59.50/Paar



Gleiche Handschuhe, ganze Hand mit hitzebeständigem Spezialsplattleder verstärkt, Länge 35 cm (andere Längen auf Anfrage), Männergrösse 10. Verpackung: 5/50 Paar.

Einsatzbereiche: Zum Anfassen und Bearbeiten heisser Werkstücke, z.B. in Giessereien, Härtereien, Stahlwerken, Walzwerken, Schmieden, Verzinkereien, Glashütten usw. Art. 2610 und 2620 sind verschleissfester bei reduzierter Geschmeidigkeit, und Art. 2620 bietet auch Schutz gegen Schnitt- und Stichverletzungen sowie Flüssigmetallspritzer.

Die KEVLAR-Fasern verkohlen bei Temperaturen >400°C und sind nicht entflammbar.



Art. 2650 RESISTA-HITHERM
Basispreis Fr. 48.–/Paar



Hitzeschutz-Dreifingerhandschuhe aus KEVLAR-Gewebe, Stoffgewicht 700 g/m², Materialstärke ca. 1,8 mm, isolierendes Moltonfutter, beidseitig tragbar, Länge 35 cm (andere Längen auf Anfrage), Männergrösse 10. Verpackung: 5/50 Paar.

Art. 2680 RESISTA-HITHERM
Basispreis Fr. 57.–/Paar



Hitzeschutz-Fünffingerhandschuhe aus dem gleichen Material, nur einseitig tragbar, isolierendes Moltonfutter, Länge 35 cm (andere Längen auf Anfrage), Männergrösse 10. Verpackung: 5/50 Paar.

Einsatzbereiche: Zum Anfassen und Bearbeiten heisser Werkstücke, z.B. in Giessereien, Härtereien, Stahlwerken, Walzwerken, Schmieden, Verzinkereien, Glashütten usw. Gegenüber Fausthandschuhen etwas geringere Isolierwirkung, dafür gegebene Fingerbeweglichkeit.

Diese Handschuhe aus KEVLAR-Gewebe mit isolierendem Moltonfutter bieten kurzzeitigen Schutz bis 500°C; heissere Flüssigmetallspritzer (z.B. von flüssigem Stahl) können jedoch durchdringen.

Die KEVLAR-Fasern verkohlen bei Temperaturen >400°C und sind nicht entflammbar.



Art. 2700 RESISTA-HITHERM
Basispreis Fr. 80.–/Paar



Hitzeschutz-Fausthandschuhe aus KERMEL-Schlingengewirk laminiert auf dickem Wollfilz, Gesamtmaterialstärke ca. 4 mm, Lederstulpe, beidseitig tragbar, Länge 35 cm, Männergrösse 10. Verpackung: 5/50 Paar.

Art. 2780 RESISTA-HITHERM
Basispreis Fr. 99.–/Paar



Hitzeschutz-Fünffingerhandschuhe aus dem gleichen Material, beidseitig tragbar, Länge 35 cm, Männergrösse 10. Verpackung: 5/50 Paar.

Einsatzbereiche: KERMEL ist eine textile Aramidfaser, schwer entflammbar, selbstverlöschend und strapazierfähig. Bei lang andauernder Hitzeeinwirkung von über 400°C verkohlt sie, ohne vorher zu schmelzen. Die luftige Schlingenstruktur des Gewirkes und der dicke Wollfilz bewirken einen kurzzeitigen Hitzeschutz bis 800°C und verhindern ein Durchdringen von Flüssigmetallspritzern. Für Giessereien, Härtereien, Glashütten, Stahlwerke und andere Heissbetriebe bei extremer Hitzeeinwirkung.





Art. 2800 RESISTA-HITHERM
Basispreis Fr. 39.-/Paar



Hitzeschutz-Fausthandschuhe aus ISOTHERM-Glasfasergewebe, Stoffgewicht 1000 g/m², Materialstärke ca. 2,0 mm, isolierendes Moltonfutter, beidseitig tragbar, Länge 35 cm (andere Längen auf Anfrage), Männergrösse 10. Verpackung: 5/50 Paar.

Art. 2820 RESISTA-HITHERM
Basispreis Fr. 59.-/Paar



Gleiche Handschuhe, ganze Hand mit hitzebeständigem Spezialsplttleder verstärkt, Länge 35 cm (andere Längen auf Anfrage), Männergrösse 10. Verpackung: 5/50 Paar.

Einsatzbereiche: Zum Anfassen und Bearbeiten sehr heisser Gegenstände, z.B. in Giesereien, Härtereien, Stahl- und Walzwerken, Schmieden, Verzinkereien, Glashütten usw. Art. 2820 bietet auch Schutz gegen Schnitt- und Stichverletzungen sowie Flüssigmetallspritzer.

Durch einen chemischen Veredelungsprozess entsteht aus Glasfilamentgarnen das ISOTHERM-Glasfasergewebe, das langfristig Temperaturen bis 700°C und kurzzeitig solchen bis 800°C widersteht. Die spezielle Texturierung bewirkt günstige Isolationswerte. Das Gewebe ist unbrennbar und enthält keine giftigen Stoffe und Schwermetalle.



Art. 2900 RESISTA-HITHERM
Basispreis Fr. 52.50/Paar



Hitzeschutz-Dreifingerhandschuhe, Handfläche aus 1,3 mm dickem, Hitze beständigem Spezialsplttleder, Handrücken aus Hitze reflektierendem, aluminisiertem KEVLAR-Gewebe, Stoffgewicht 550 g/m², isolierendes Moltonfutter, Länge 35 cm (andere Längen auf Anfrage), Männergrösse 10. Verpackung: 5/50 Paar.

Art. 2950 RESISTA-HITHERM
Basispreis Fr. 60.-/Paar



Gleiche Handschuhe mit fünf Fingern, Länge 35 cm (andere Längen auf Anfrage), Männergrösse 10. Verpackung: 5/50 Paar.

Einsatzbereiche: Schutzhandschuhe gegen Strahlungshitze für Ofenarbeiter in Giessereien, Schmelzereien, Härtereien usw. Die aufgedruckte Aluminiumfolie reflektiert 90% der Hitzeabstrahlung und ermöglicht damit ein längeres Verweilen der Hand in unmittelbarer Nähe der Hitzequelle. Das Spezialsplttleder ist hitzebeständig bis 300°C.




Art. 3680 RESISTA-EXTRA
Basispreis Fr. 5.15/Paar



Schweisserhandschuhe aus strapazierfähigem Rindsplttleder, Lederdicke 1,3 mm, mit hitzebeständigem KEVLAR-Faden genäht, Lederstulpe, Länge 35 cm, Männergrössen 9, 10 und 11. Verpackung: 5/50 Paar.

Art. 3780 RESISTA-EXTRA
Basispreis Fr. 7.90/Paar



Schweisserhandschuhe aus beigem, geschmeidigem Rindnarbenleder, Lederdicke 1,2 mm, mit hitzebeständigem KEVLAR-Faden genäht, Lederstulpe, Länge 35 cm, Männergrössen 9, 10 und 11. Verpackung: 5/50 Paar.


Einsatzbereiche: Für das Autogen-, Elektroden- und MIG/MAG-Schutzgasschweißen. Das weiche Rindnarbenleder des Art. 3780 ermöglicht eine gute Fingerbeweglichkeit.

Art. 3690 RESISTA-EXTRA
Basispreis Fr. 6.85/Paar



Schweisserhandschuhe aus rotbraunem Spezialspaltleder, Lederdicke 1,3 mm, Handrücken aus einem Stück, mit hitzebeständigem KEVLAR-Faden genäht, isolierendes Moltonfutter, Länge 33 cm, Männergrößen 9, 10 und 11. Verpackung: 5/50 Paar.

Art. 3695 RESISTA-BRONTOGUARD
Basispreis Fr. 27.50/Paar



Gleiche Handschuhe aus hitzebeständigem BRONTOGUARD-Specialspaltleder, Lederdicke 1,3 mm, Länge 34 cm, Männergrößen 9, 10 und 11. Verpackung: 5/50 Paar.

Einsatzbereiche: Für das Autogen-, Elektroden- und MIG/MAG-Schutzgasschweißen sowie zum Brennschneiden und Flammentrostern bei grosser Hitzeeinwirkung.

Art. 3695 aus Original BRONTOGUARD-Leder ist wegen dessen hohen Hitzebeständigkeit verschleissfester und die Handschuhe bleiben länger geschmeidig.



Art. 3790 RESISTA-SOFT
Basispreis Fr. 7.45/Paar



Schweisserhandschuhe aus weichem Schafnappaleder, Lederdicke 0,8 mm, mit hitzebeständigem KEVLAR-Faden genäht, Lederstulpe, Länge 35 cm, Männergrößen 9, 10 und 11. Verpackung: 10/100 Paar.

Art. 3795 RESISTA-SOFT
Basispreis Fr. 11.70/Paar



Gleiche Handschuhe aus superweichem Hirschspaltleder, Lederdicke 0,8 mm, Frauengrösse 8, Männergrößen 9, 10 und 11. Verpackung: 10/100 Paar.

Einsatzbereiche: Für das TIG-Schutzgasschweißen. Die Handschuhe ermöglichen ein gutes Tastgefühl beim Bedienen der Mikroschalterknöpfe. Art. 3795 ist sehr geschmeidig und erlaubt ermüdungsfreies Arbeiten und exzellentes Feingefühl.



Art. 3850 RESISTA
Basispreis Fr. 2.75/Stück




Fingerlinge aus weichem Rindnappaleder, Lederdicke 0,7 mm, Oberteil aus elastischem Gewebe und mit Elastikband, Größen 1 (klein), 2 (mittel) und 3 (gross), in Beutel zu 10 Stück. Verpackung: 10/200 Stück.

Art. 3860 RESISTA
Basispreis Fr. 2.75/Stück



Däumlinge aus weichem Rindnappaleder, Lederdicke 0,7 mm, Oberteil aus elastischem Gewebe und mit Elastikband, Größen 1 (klein), 2 (mittel) und 3 (gross), in Beutel zu 10 Stück. Verpackung: 10/200 Stück.

Einsatzbereiche: Für feine Arbeiten zum Schutz der Fingerspitzen vor Schürf-, Stich- und Schnittverletzungen, z.B. für Decolletage, Polissage, Feinmechanik, Apparatebau usw. Fingerlinge aus Naturlatex siehe Seite 25.





Art. 4000 VITAL-ECO 115
Basispreis Fr. 1.45/Paar



Schutzhandschuhe MAPA aus Naturlatex, Farbe rosa, Wandstärke 0,45 mm, rutschsicheres Profil, innenseitig velourisiert, Länge 32 cm, Frauengrößen 6–6½ und 7–7½, Männergrößen 8–8½ und 9–9½. Verpackung: 10/100 Paar.

Art. 4001 VITAL-ECO 117
Basispreis Fr. 1.45/Paar



Gleiche Handschuhe, Farbe blau, Frauengrößen 6–6½ und 7–7½, Männergrößen 8–8½, 9–9½ und 10–10½. Verpackung: 10/100 Paar.

Art. 4002 VITAL 124
Basispreis Fr. 1.45/Paar



Gleiche Handschuhe, Farbe gelb, Frauengrößen 6–6½ und 7–7½, Männergrößen 8–8½, 9–9½ und 10–10½. Verpackung: 10/100 Paar.

Einsatzbereiche: Allzweckhandschuhe für Reinigungs- und Laborarbeiten, Zubereitung von Früchten und Gemüse usw. Die Materialstärke erlaubt ein gutes Fingergefühl und die unterschiedlichen Farben die Verwendung in verschiedenen Bereichen für konsequente Hygiene, z.B. Farbe rosa für Toilettenbereich, Farbe blau für Raumpflege und Farbe gelb für Lavabo/Bad. Gute Beständigkeit gegen Säuren, Laugen und Reinigungsmittel, nicht beständig gegen Öle und Fette (siehe Tabelle Seiten 54–55).




Art. 4010 SUREGRIP G04Y
Basispreis Fr. 3.55/Paar



Schutzhandschuhe MARIGOLD aus Naturlatex, Farbe gelb, Wandstärke 0,65 mm, rutschsicheres Noppenprofil, Rollrand, innenseitig velourisiert, Länge 31 cm, Männergrößen M/8½, L/9½ und XL/10½. Verpackung: 12/144 Paar.

Art. 4020 ALTO 258
Basispreis Fr. 2.30/Paar



Schutzhandschuhe MAPA aus Naturlatex, Farbe gelb, Wandstärke 0,6 mm, rutschsicheres Profil, innenseitig velourisiert, Länge 32 cm, Frauengrößen 6–6½ und 7–7½, Männergrößen 8–8½, 9–9½ und 10–10½. Verpackung: 10/100 Paar.

Einsatzbereiche: Verschleissfeste Handschuhe für grobe Reinigungsarbeiten, Baugewerbe, Landwirtschaft usw. Das ausgeprägte Noppenprofil verleiht dem Art. 4010 eine ausgezeichnete Nassgriffsicherheit. Gute Beständigkeit gegen Säuren, Laugen und Reinigungsmittel, unbeständig gegen Öle und Fette (siehe Tabelle Seiten 54–55).



Art. 4030 SEMPERTIP
Basispreis Fr. 1.15/Paar



Schutzhandschuhe SEMPERIT aus Naturlatex, Farbe gelb, Wandstärke 0,45 mm, rutschsicheres Profil, innenseitig velourisiert, Länge 30 cm, Frauengröße 7, Männergrößen 8, 9 und 10. Verpackung: 10/200 Paar.

Art. 4035 SEMPVELVET
Basispreis Fr. 1.20/Paar



Schutzhandschuhe SEMPERIT aus Naturlatex, Farbe rosa, Wandstärke 0,5 mm, rutschsicheres Profil, innenseitig velourisiert, Länge 30 cm, Männergrößen M/8, L/9 und XL/10. Verpackung: 12/144 Paar.

Einsatzbereiche: Preisgünstige Handschuhe für Reinigungs-, Labor- und Küchenarbeiten. Gute Beständigkeit gegen Säuren, Laugen und Reinigungsmittel, unbeständig gegen Öle und Fette (siehe Tabelle Seiten 54–55).



Art. 4040 ORANGE SUPAWEIGHT G02T
Basispreis Fr. 3.50/Paar



Schutzhandschuhe MARIGOLD aus Naturlatex, Farbe orange, Wandstärke 0,6 mm, geraute, **porenfreie Oberfläche**, Rollrand, innenseitig velourisiert, Länge 32 cm, Frauengröße S/6½ und M/7½, Männergrößen L/8½ und XL/9½. Verpackung: 12/144 Paar.

Art. 4045 DUO-NIT 181
Basispreis Fr. 2.40/Paar



Schutzhandschuhe MAPA aus Naturlatex/Nitril-Mix, Farbe rot, Wandstärke 0,5 mm, raue, **porenfreie Oberfläche**, innenseitig velourisiert, Länge 31 cm, Frauengröße 7–7½, Männergrößen 8–8½ und 9–9½. Verpackung: 10/100 Paar.

Einsatzbereiche: Handschuhe für Reinigungs-, Labor- und Wartungsarbeiten, Lebensmittelbetriebe, Gemüsebau, Umgang mit Baustoffen und Chemikalien usw. Die porenfreie Oberfläche verbessert die Beständigkeit gegen Säuren, Laugen, Öle, Fette und Reinigungsmittel (siehe Tabelle Seiten 54–55).

Art. 4050 OPTIMO 454
Basispreis Fr. 3.85/Paar



Schutzhandschuhe MAPA aus Neoprene/Nitril-Mix, Farbe acqua, Wandstärke 0,3 mm, rutsicheres Profil, innenseitig velourisiert, Länge 31 cm, Frauengrößen 6–6½ und 7–7½, Männergrößen 8–8½ und 9–9½. Verpackung: 10/50 Paar.

Art. 4055 OPTINIT 472
Basispreis Fr. 2.15/Paar



Schutzhandschuhe MAPA aus Nitril, Farbe blau, Wandstärke 0,22 mm, raue Oberfläche, innenseitig **nicht velourisiert und nicht gepudert**, Länge 31 cm, Frauengrößen 6–6½ und 7–7½, Männergrößen 8–8½ und 9–9½. Verpackung: 10/100 Paar.

Einsatzbereiche: Handschuhe mit optimalem Tastempfinden für Reinigungs-, Labor- und Küchenarbeiten, Lebensmittelverarbeitung, Zubereitung von Früchten und Gemüse usw. Gutes Tastgefühl, hypoallergen und weitgehend beständig gegen Säuren, Laugen, Reinigungsmittel, Öle und Fette (siehe Tabelle Seiten 54–55).



Art. 4070 IDEAL 752
Basispreis Fr. 2.50/Paar



Schutzhandschuhe KCL aus Naturlatex, Farbe orange, Wandstärke 0,55 mm, raue porenfreie Oberfläche, innenseitig velourisiert, Länge 31 cm, Frauengröße S/6½–7 und M/7½–8, Männergrößen L/8½–9 und XL/9½–10. Verpackung: 10/100 Paar.

Art. 4080 EXTRA 87-955
Basispreis Fr. 3.65/Paar



Schutzhandschuhe ANSELL aus Naturlatex, Farbe orange, Wandstärke 0,75 mm, rutsicheres Profil, porenfreie Oberfläche, innenseitig velourisiert, Länge 32 cm, Männergrößen 8½–9, 9½–10 und 10½–11. Verpackung: 12/144 Paar.

Einsatzbereiche: Strapazierfähige Handschuhe für gröbere Arbeiten, z.B. für Gebäudereinigung, Abfüllarbeiten, Zementwarenfabriken, Baustoffindustrie usw. Art. 4070 erlaubt dank der rauen Oberfläche einen guten Nassgriff. Dank seiner porenfreien Oberfläche ist Art. 4080 weitgehend beständig gegen Öle und Fette.



Art. 4100 LAPREN 706
Basispreis Fr. 4.15/Paar



Schutzhandschuhe KCL aus Latexmix, Farbe grün, Wandstärke 0,65 mm, rutsicheres Profil, innenseitig velourisiert, Länge 31 cm, Frauengröße 7, Männergrößen 8, 9 und 10. Verpackung: 10/100 Paar.

Art. 4105 DUO-MIX 405
Basispreis Fr. 2.85/Paar



Schutzhandschuhe MAPA aus Latexmix, zweifarbig blau/gelb, Wandstärke 0,7 mm, rutsicheres Profil, innenseitig velourisiert, Länge 31 cm, Frauengröße 7–7½, Männergrößen 8–8½, 9–9½ und 10–10½. Verpackung: 10/100 Paar.

Einsatzbereiche: Verschleissfeste Handschuhe für gröbere Arbeiten, z.B. für Gebäudereinigung, Baustoffindustrie, Konservenfabriken, Dünnschleifverarbeitung, Apparatebau usw. Gute Beständigkeit auch gegen aggressive Reinigungs- und Lösungsmittel, Säuren, Laugen, Öle und Fette (siehe Tabelle Seiten 54–55).



Art. 4110 BI-COLOUR 87-900
Basispreis Fr. 3.50/Paar



Schutzhandschuhe ANSELL aus Naturlatex mit Neoprene-Überzug, zweifarbig grün/gelb, Wandstärke 0,7 mm, rutsicheres Profil, innenseitig velourisiert, Länge 32 cm, Frauengröße 7½–8, Männergrößen 8½–9, 9½–10 und 10½–11. Verpackung: 12/144 Paar.

Einsatzbereiche: Strapazierfähige und doch geschmeidige Latexhandschuhe für gröbere Arbeiten, die dank der Doppelbeschichtung auch gegen Säuren, Laugen und Öle/Fette eine gute Beständigkeit aufweisen.

Art. 4120 DUZMOR PLUS 87-600
Basispreis Fr. 2.20/Paar



Schutzhandschuhe ANSELL aus Naturlatex, Farbe naturbeige, Wandstärke 0,45 mm, rutsicheres Profil, innenseitig nicht velourisiert, Länge 30 cm, Frauengrößen 6½–7 und 7½–8, Männergrößen 8½–9 und 9½–10. Verpackung: 12/144 Paar.

Einsatzbereiche: Enganliegende, leichte Latexhandschuhe mit optimaler Passform, geeignet für Arbeiten, die ein gutes Griff- und Tastgefühl erfordern, z.B. für die Pharmaindustrie, Arbeiten mit Glasfasern, Kleinteilemontage, Produktschutz, Reinigungs- und Wartungsarbeiten usw. Die Beständigkeit gegen Öle/Fette ist reduziert.





Art. 4140 SEMPERGUARD VINYL

Basispreis Fr. 4.90/Box zu 100 (Gr. XL/9–10 90) Stück



Einweghandschuhe SEMPERIT aus Vinyl, beidseitig tragbar, Farbe hell transparent, unsteril, Wandstärke 0,08 mm, Rollrand, innenseitig leicht gepudert, Länge 24 cm, Grössen S/6–7, M/7–8, L/8–9 und XL/9–10, in Dispenserboxen zu 100 Stück (Gr. XL/9–10 90 Stück). Verpackung: 1/10 Boxen.

Art. 4141 SEMPERGUARD VINYL

Basispreis Fr. 5.10/Box zu 100 (Gr. XL/9–10 90) Stück



Gleiche Handschuhe, Farbe blau transparent, Grössen S/6–7, M/7–8, L/8–9 und XL/9–10, in Dispenserboxen zu 100 Stück (Gr. XL/9–10 90 Stück). Verpackung: 1/10 Boxen.

Einsatzbereiche: Handschuhe für den Einmalgebrauch, geeignet für feine, gutes Tastgefühl erfordernde Arbeiten und solche, bei denen das Werkstück vor Fingerabdrücken und Handschweiss bewahrt werden soll. Die Handschuhe sind gut beständig gegen Öle und Fette, weniger dagegen gegen Säuren und Laugen. Gut geeignet für Kunststoffverarbeitung, Umgang mit nicht fetthaltigen Lebensmitteln, Klebstoffen, Farben und Harzen usw.



Art. 4145 SEMPERGUARD VINYL PF

Basispreis Fr. 5.10/Box zu 100 (Gr. XL/9–10 90) Stück



Einweghandschuhe SEMPERIT aus Vinyl, beidseitig tragbar, Farbe hell transparent, unsteril, Wandstärke 0,08 mm, Rollrand, **ungepudert**, Länge 24 cm, Grössen S/6–7, M/7–8, L/8–9 und XL/9–10, in Dispenserboxen zu 100 Stück (Gr. XL/9–10 90 Stück). Verpackung: 1/10 Boxen.

Einsatzbereiche: Handschuhe für den Einmalgebrauch für feine, gutes Tastgefühl erfordernde Arbeiten (siehe auch bei Art. 4140/4141). Die ungepuderte Ausführung hinterlässt keinerlei Rückstände und ist vor allem für sensible Bereiche gedacht, z.B. Pharmazeutik, Krankenpflege usw.



Art. 4150 SEMPERGUARD LATEX

Basispreis Fr. 6.95/Box zu 100 (Gr. XL/9–10 90) Stück



Einweghandschuhe SEMPERIT aus Naturlatex, beidseitig tragbar, Farbe weiss, unsteril, Wandstärke 0,10 mm, Rollrand, innenseitig leicht gepudert, Länge 24 cm, Grössen S/6–7, M/7–8, L/8–9 und XL/9–10, in Dispenserboxen zu 100 Stück (Gr. XL/9–10 90 Stück). Verpackung: 1/10 Boxen.

Einsatzbereiche: Handschuhe für den Einmalgebrauch, geeignet für feine, sehr gutes Tastgefühl erfordernde Arbeiten. Sie sind weitgehend reiss- und stichfest, jedoch unbeständig gegen Öle und Fette. Verwendung finden sie hauptsächlich in der Feinmechanik, im Apparate- und Schalttafelbau usw.



Art. 4155 SEMPERGUARD LATEX PF

Basispreis Fr. 8.30/Box zu 100 (Gr. XL/9–10 90) Stück



Einweghandschuhe SEMPERIT aus Naturlatex, beidseitig tragbar, Farbe weiss, unsteril, Wandstärke 0,12 mm, Rollrand, **ungepudert**, Länge 24 cm, Grössen S/6–7, M/7–8, L/8–9 und XL/9–10, in Dispenserboxen zu 100 Stück (Gr. XL/9–10 90 Stück). Verpackung: 1/10 Boxen.

Einsatzbereiche: Handschuhe für den Einmalgebrauch für feine, sehr gutes Tastgefühl erfordernde Arbeiten (siehe auch bei Art. 4150/4151). Eine synthetische Innenbeschichtung sorgt für einen hautfreundlichen Handschuh mit geringem Allergiepotezial. Die ungepuderte Ausführung hinterlässt zudem keinerlei Rückstände und ist vor allem für sensible Bereiche gedacht, z.B. Pharmazeutik, Krankenpflege, Elektronik usw.

Art. 4160 SEMPERGUARD NITRIL PF
Basispreis Fr. 10.40/Box zu 100 (Gr. XL/9–10 90) Stück



Einweghandschuhe SEMPERIT aus Nitril, beidseitig tragbar, Farbe blau, Wandstärke 0,13 mm, **ungepudert**, Rollrand, Länge 24 cm, Grössen S/6–7, M/7–8, L/8–9 und XL/9–10, in Dispenserboxen zu 100 Stück, (Gr. XL/9–10 90 Stück). Verpackung: 1/10 Boxen.

Einsatzbereiche: Einweghandschuhe ohne Latexallergene mit hoher Abrieb- und Durchstichfestigkeit sowie beständig gegen Fette, Öle und zahlreiche Chemikalien (siehe Tabelle Seiten 52–53). Die Handschuhe sind lebensmittelecht und zugelassen für medizinische Zwecke nach Klasse 1 (einschliesslich Blutkontakt, jedoch nicht für Operationszwecke). Ebenso geeignet für Reinräume.

Nitril ist frei von Phthalaten, Weichmachern und allergieauslösenden Latexproteinen.



4160

NEU Art. 4161 SEMPERGUARD NITRILE XENON
Basispreis Fr. 17.50/Box zu 100 Stück



Einweghandschuhe SEMPERIT aus Nitril, beidseitig tragbar, Farbe weiss, Wandstärke nur 0,05 mm, ungepudert, Rollrand, Länge 24 cm, Grössen S/6–7, M/7–8, L/8–9 und XL/9–10, in Dispenserboxen zu 200 Stück (Gr. XL/9–10 180 Stück). Verpackung: 1/10 Boxen.

Einsatzbereiche: Sehr weicher, dünnwandiger Einweghandschuh mit hervorragendem Tragekomfort und erstklassigem Tastgefühl für minimale Risiken. Besonders geeignet als Untersuchungshandschuh und für die Patientenpflege sowie für Hobby und Haushalt, Umgang mit Lebensmitteln und leichte industrielle Anwendungen. Die Jumbopackung mit 200 Stück (Grösse XL/9–10 180 Stück) verlängert die Nachfüllintervalle und vereinfacht die Lagerhaltung.

Nitril ist frei von Phthalaten, Weichmachern und allergieauslösenden Latexproteinen.



4161

Art. 4162 SEMPERGUARD NITRILE COMFORT
Basispreis Fr. 8.45/Box zu 100 (Gr. XL/9–10 90) Stück



Einweghandschuhe SEMPERIT aus Nitril, beidseitig tragbar, Farbe hellblau, Wandstärke 0,10 mm, ungepudert, Rollrand, Länge 24 cm, Grössen S/6–7, M/7–8, L/8–9 und XL/9–10, in Dispenserboxen zu 100 Stück (Gr. XL/9–10 90 Stück). Verpackung: 1/10 Boxen.

Einsatzbereiche: Dünnwandige Einweghandschuhe für besonders delikate Arbeiten, die ein sehr gutes Tastgefühl erfordern. Diese Handschuhe sind zertifiziert für Lebensmittelkontakt und sind beständig gegen Fette, Öle, verdünnte Säuren und Laugen.

Nitril ist frei von Phthalaten, Weichmachern und allergieauslösenden Latexproteinen.



4162

Art. 4163 SEMPERGUARD XTRA LITE
Basispreis Fr. 14.10/Box zu 200 (Gr. XL/9–10 180) Stück



Einweghandschuhe SEMPERIT aus Nitril, beidseitig tragbar, Farbe lila, Wandstärke mind. 0,07 mm, ungepudert, Rollrand, Länge 24 cm, Grössen S/6–7, M/7–8, L/8–9 und XL/9–10, in Dispenserboxen zu 200 Stück (Gr. XL/9–10 180 Stück). Verpackung: 1/10 Boxen.

Einsatzbereiche: Sehr dünne Einweghandschuhe gegen minimale Risiken. Diese Handschuhe verleihen dem Träger ein hervorragendes Tastgefühl und einen optimalen Tragkomfort. Sie eignen sich besonders für den Produkt- und Prozessschutz und sind ebenfalls für den Umgang mit Lebensmittel zugelassen. Die Jumbopackung mit 200 Stück (Grösse XL/9–10 180 Stück) verlängert die Nachfüllintervalle und vereinfacht die Lagerhaltung.

Nitril ist frei von Phthalaten, Weichmachern und allergieauslösenden Latexproteinen.



4163



4164

NEU

Art. 4164 VERSATOUCH 92-205
Basispreis Fr. 10.90/Box zu 100 Stück



Einweghandschuhe ANSELL aus Nitril, beidseitig tragbar, Farbe weiss, Wandstärke 0,08 mm, ungepudert, Rollrand, Länge 24 cm, Grössen 6½–7, 7½–8, 8½–9 und 9½–10, in Dispenserboxen zu 100 Stück. Verpackung 1/10 Boxen.

Einsatzbereiche: Dünnwandige Einweghandschuhe, die ein sehr gutes Tastempfinden ermöglichen, ideal für weisse Bereiche, Pharmazeutik, Gastgewerbe, Lebensmittelbetriebe, Krankenpflege, Hygienebereiche, für Zahnärzte und Ärzte, Dentalhygieniker/innen, Laborpersonal usw. Die Handschuhe sind zertifiziert für Lebensmittelkontakt und die naturlatexfreie Nitrilmischung verhindert Typ-1 Allergien.

Nitril ist frei von Phthalaten, Weichmachern und allergieauslösenden Latexproteinen.



4190


4191

Art. 4190 N-DEX 7005
Basispreis Fr. 19.60/Box zu 100 Stück



Einweghandschuhe BEST aus Nitril, beidseitig tragbar, Farbe hellblau, unsteril, Wandstärke 0,10 mm, innenseitig leicht gepudert, Länge 24 cm, Grössen S, M, L und XL, in Dispenserboxen zu 100 Stück. Verpackung: 1/20 Boxen.

Art. 4191 N-DEX 6005 PF
Basispreis Fr. 22.90/Box zu 100 Stück



Gleiche Handschuhe auch für medizinische Anwendungen, **ungepuderte Ausführung**, Rollrand, Grössen XS, S, M, L und XL, in Dispenserboxen zu 100 Stück. Verpackung: 1/20 Boxen.

Einsatzbereiche: Dank einem patentierten Herstellverfahren (sog. Low-Modulus-Effekt, US Patent 5 014 362) passen sich die N-DEX-Handschuhe nach kurzer Zeit der Hand vollkommen an und umschliessen sie ohne Faltenbildung wie eine zweite dünne Haut, ohne sie einzuengen. Sie ermöglichen deshalb ein ermüdungsfreies Arbeiten und bewirken ein unerreichtes Tastgefühl, zudem schwitzt man wegen der geringeren Druckausübung weniger, als dies bei konventionellen Einweghandschuhen der Fall ist. Einweghandschuhe aus Nitril sind chemisch beständiger als solche aus Vinyl oder Latex, und eignen sich besonders auch für den Lebensmittelbereich, da sie gegen Säuren, Laugen und Öle/Fette weitgehend resistent sind.


Art. 4191 ist für medizinische Zwecke nach Klasse 1 zugelassen.

Nitril ist frei von Phthalaten, Weichmachern und allergieauslösenden Latexproteinen.



4195

Art. 4195 N-DEX PLUS 8005 PF
Basispreis Fr. 30.–/Box zu 50 Stück



Einweghandschuhe BEST, aus Nitril, beidseitig tragbar, Farbe hellblau, unsteril, **ungepudert**, Wandstärke 0,20 mm, Rollrand, Länge 24 cm, Grössen M, L und XL, in Dispenserboxen zu 50 Stück. Verpackung: 1/20 Boxen.

Einsatzbereiche: Einweghandschuhe mit gutem Tastgefühl, die sich dank dem exklusiven «Low-Modulus-Effekt» perfekt der Hand wie eine zweite Haut anpassen ohne sie einzuengen. Dank der hervorragenden Verschleissfestigkeit dieser Handschuhe eignen sie sich gut für Tätigkeiten, für die bisher wesentlich dickwandigere Nitrilhandschuhe verwendet werden mussten. Chemische Beständigkeiten siehe Seiten 54–55.

Nitril ist frei von Phthalaten, Weichmachern und allergieauslösenden Latexproteinen.



4196

Art. 4196 N-DEX-FREE 7705 PFT
Basispreis Fr. 23.60/Box zu 100 Stück



Einweghandschuhe BEST aus Nitril, beidseitig tragbar, Farbe grün, Wandstärke 0,10 mm, **ungepudert, akzeleratorenfrei**, Fingerspitzen leicht aufgeraut, Rollrand, Länge 24 cm, Grössen S, M, L und XL, in Dispenserboxen zu 100 Stück. Verpackung: 1/20 Boxen.

Einsatzbereiche: Diese Einweghandschuhe erlauben dank ihrer geringen Wandstärke ein sehr gutes Tastgefühl, und sie schmiegen sich der Hand perfekt ohne Faltenbildung an (patentierter Low-Modulus-Effekt). Die leicht aufgerauten Fingerspitzen ermöglichen einen ausgezeichneten Nassgriff. Die neuartige, ebenfalls patentierte Nitrilmischung kommt auch ohne Vulkanisierbeschleuniger (Thiuram, Carbamate und Mercaptobenzothiazol MBT) aus, die ebenfalls Hautirritationen auslösen können. **Die N-DEX-Free-Handschuhe sind deshalb die allergologisch sichersten Einweghandschuhe auf dem Markt** – ein exklusives Produkt des Erfinders der Nitril-Einweghandschuhe.

Nitril ist frei von Phthalaten, Weichmachern und allergieauslösenden Latexproteinen.

Art. 4198 N-DEX NIGHTHAWK 7700 PFT
Basispreis Fr. 15.-/Box zu 50 Stück



Einweghandschuhe BEST aus Nitril, beidseitig tragbar, Farbe schwarz, Wandstärke 0,10 mm, **ungepudert, akzeleratorenfrei**, Fingerspitzen leicht aufgeraut, Rollrand, Länge 24 cm, Grössen S, M, L und XL, in Dispenserboxen zu 50 Stück. Verpackung: 1/20 Boxen.

Einsatzbereiche: Einweghandschuhe mit hervorragendem Tastgefühl, die sich der Hand wie eine zweite Haut anpassen. Die schwarze Farbe eignet sich für Arbeiten, bei denen hellere Handschuhe rasch unansehnlich werden.

Nitril ist frei von Phthalaten, Weichmachern und allergieauslösenden Latexproteinen.



4198

NEU

Art. 4270 SEMPERGUARD NITRILE XTENSION
Basispreis Fr. 14.10/Box zu 100 Stück



Lange Einweghandschuhe SEMPERIT aus Nitril, beidseitig tragbar, Farbe blau, Wandstärke 0,13 mm, ungepudert, Rollrand, Länge 29 cm, Grössen S/6-7, M/7-8, L/8-9 und XL/9-10, in Dispenserboxen zu 100 Stück (Gr. XL/9-10 90 Stück). Verpackung: 1/10 Boxen.

Einsatzbereiche: Diese Handschuhe bieten einen guten Schutz gegen Chemikalien bei dennoch hohem Tragekomfort und eignen sich vor allem für den Pharma- und Laborbereich. Die Länge von 29 cm bewirkt einen besseren Schutz des Handgelenkes und ermöglicht den lückenlosen Übergang, indem der Handschuh über den Ärmelstoss gestülpt werden kann.

Nitril ist frei von Phthalaten, Weichmachern und allergieauslösenden Latexproteinen.



4270

NEU

Art. 4280 NEOTOUCH 25-201
Basispreis Fr. 28.70/Box zu 100 Stück



Lange Einweghandschuhe ANSELL aus Neoprene, beidseitig tragbar, Farbe grün, Wandstärke 0,13 mm, puderfrei, PU-Innenbeschichtung für guten Schlupf, Rollrand, Länge 29 cm, Grössen 6½-7/S, 7½-8/M, 8½-9/L und 9½-10/XL, in Dispenserboxen zu 100 Stück. Verpackung: 1/10 Boxen.

Einsatzbereiche: Der Syntheselatex Neoprene weist gute Beständigkeitswerte gegen Säuren, Laugen und Alkohole auf (siehe Tabelle Seiten 54-55). Diese Handschuhe eignen sich deshalb vorzüglich für Reinigungs- und Laborarbeiten, wenn vor allem Säurebeständigkeit erforderlich ist. Die NEOTOUCH-Handschuhe sind die komfortabelsten Einmalhandschuhe aus Synthetik auf dem aktuellen Markt. Die Länge von 29 cm bewirkt einen besseren Schutz des Handgelenkes und ermöglicht den lückenlosen Übergang, indem der Handschuh über den Ärmelstoss gestülpt werden kann.

Neoprene ist frei von Phthalaten, Weichmachern und allergieauslösenden Latexproteinen.



4280

NEU

Art. 4290
Basispreis Fr. 18.90/Box zu 100 Stück

Wandhalterung aus klarem Acryl zur Aufnahme von 1 Einweghandschuh-Dispenserbox, 2 Löcher an der Rückwand und 1 Satz Schrauben, Unterlagsscheiben und Dübel für die Wandmontage.

Art. 4290-1 Grösse 220×115 x 75 mm (B×H×T)
für Art. 4140, 4141, 4145, 4150, 4162

Art. 4290-2 Grösse 240×145×83 mm (B×H×T)
für Art. 4155, 4160, 4161, 4163, 4164, 4190, 4191, 4195, 4196, 4198, 4270

NEU

Art. 4295
Basispreis Fr. 42.50/Box zu 100 Stück

Wandhalterung aus klarem Acryl zur Aufnahme von 3 Einweghandschuh-Dispenserboxen, 2 Löcher an der Rückwand und 1 Satz Schrauben, Unterlagsscheiben und Dübel für die Montage, Grösse 390×250×80 mm (B×H×T)
für Art. 4160, 4161, 4163, 4164, 4190, 4191, 4195 und 4196.

Einsatzbereich: Elegante, unauffällige Wandhalterungen, in die die Dispenserboxen eingeschoben werden können.



4290

4295



Art. 4310 EMPEROR ME104
Basispreis Fr. 16.20/Paar



Schutzhandschuhe MARIGOLD aus Naturlatex, Farbe schwarz, Wandstärke 1,1 mm, glatte, **porenfreie Oberfläche**, innenseitig nicht velourisiert, aber dennoch gut schlupfend, Rollrand, 42 cm lang, Männergrößen 9½ und 10½. Verpackung: 1/12 Paar.

Art. 4340 EMPEROR ME107
Basispreis Fr. 25.10/Paar



Gleiche Handschuhe, 61 cm lang, Männergrößen 9½ und 10½. Verpackung: 1/12 Paar.

Art. 4345 EMPEROR ME108
Basispreis Fr. 30.30/Paar



Gleiche Handschuhe, Wandstärke >1,3 mm, Länge 61 cm, Männergrösse 10½. Verpackung: 1/12 Paar.

Einsatzbereiche: Handschuhe für Arbeiten, die eine hohe Verschleissfestigkeit und eine gute Beständigkeit gegen Säuren, Laugen und andere aggressive chemische Substanzen verlangen (siehe Tabelle Seiten 54–55). Die porenfreie Oberfläche verbessert zwar auch die Beständigkeit gegen Öle und Fette; bei Kontakt mit diesen müssen die Handschuhe aber vor längeren Arbeitspausen mit Seifenlauge gewaschen werden, um die Gebrauchsdauer zu erhalten.

Art. 4340 eignet sich wegen seiner Armlänge gut für Arbeiten in Säure- und Laugenbädern, Art. 4345 wegen seiner Materialstärke auch zum Sandstrahlen.



Art. 4380 ELECTROSOFT
Basispreis Fr. 33.80/Paar



Elektroschutzhandschuhe CE/IEC Klasse 0 aus dielektrischem Naturlatex, Farbe beige, glatte Oberfläche, Wandstärke 1,0 mm, für max. Arbeitsspannung 1000 V (Prüfspannung 5000 V), Länge 36 cm, Männergrößen 9, 10 und 11. Verpackung: 1/25 Paar.

Art. 4385 ELECTROSOFT
Basispreis Fr. 46.10/Paar



Gleiche Handschuhe CE/IEC Klasse 1, Wandstärke 1,3 mm, für max. Arbeitsspannung 7500 V (Prüfspannung 10000 V), Männergrößen 10 und 11. Verpackung: 1/25 Paar.

Art. 4389 ELECTROSOFT
Basispreis Fr. 53.–/Paar



Gleiche Handschuhe CE/IEC Klasse 2, Wandstärke 2,0 mm, für max. Arbeitsspannung 17000 V (Prüfspannung 20000 V), Männergrößen 10 und 11. Verpackung: 1/25 Paar.

Einsatzbereiche: Für Arbeiten an elektrischen Leitungen und Anlagen im Nieder- und Mittelspannungsbereich und als Schutz bei Fehlschaltungen, Kriechstrom, menschlichem Versagen und technischen Defekten. Die Handschuhe sind beständig gegen Säuren und Laugen. Die Handschuhe werden in einem wiederverschliessbaren Beutel geliefert, in welchem sie bei Nichtgebrauch geschützt aufbewahrt werden sollen.

Alle ELECTROSOFT-Elektroschutzhandschuhe sind entsprechend der Norm EN 60903 einzeln geprüft.



Art. 4400 JERSETTE 300
Basispreis Fr. 7.–/Paar



Schutzhandschuhe MAPA mit Naturlatex-Beschichtung, Farbe blau, Schichtstärke 0,6 mm, glatte Oberfläche, Baumwoll-Trikotfutter, Länge 32 cm, Frauengrößen 6–6½ und 7–7½, Männergrößen 8–8½, 9–9½ und 10–10½. Verpackung: 5/50 Paar.

Art. 4410 JERSETTE 301
Basispreis Fr. 7.60/Paar



Gleiche Handschuhe mit rauer Oberfläche, Frauengrößen 6–6½ und 7–7½, Männergrößen 8–8½, 9–9½ und 10–10½. Verpackung: 5/50 Paar.

Einsatzbereiche: Für gröbere Arbeiten mit grosser mechanischer Beanspruchung, z.B. in der Landwirtschaft, für Küchenbetriebe, Konserven- und übrige Lebensmittelindustrie, Weinkellereien, Baugewerbe usw. Das Futter aus Baumwolltrikot isoliert gut gegen Heisswasser und Kälte, absorbiert den Handschweiss und vermeidet Hautirritationen. Gute Beständigkeiten gegen Säuren, Laugen und zahlreiche andere Chemikalien, nicht beständig gegen Öle und Fette (siehe Tabelle Seiten 54–55).

Art. 4410 gibt dem Träger dank der rauen Oberfläche eine gute Nassgriffsicherheit.

Art. 4450 JERSETLITE 307
Basispreis Fr. 6.35/Paar



Schutzhandschuhe MAPA mit Naturlatex-Beschichtung, Farbe lila, Schichtstärke 0,4 mm, raue Oberfläche, Baumwoll-Trikotfutter, Länge 31 cm, Frauengrösse 7–7½, Männergrössen 8–8½ und 9–9½. Verpackung: 5/50 Paar.

Einsatzbereiche: Flexible Naturlatex-Handschuhe mit Baumwollfutter, z.B. für Reinigungs-, Verpackungs- und Montagearbeiten, die ein gutes Feingefühl erfordern. Das Futter aus Baumwolltrikot isoliert gut gegen Heisswasser und Kälte, absorbiert den Handschweiss und vermeidet Hautirritationen. Gute Nassgriffsicherheit dank der rauen Oberfläche, gut beständig gegen Säuren und Laugen, nicht beständig gegen Öle und Fette (siehe Tabelle Seiten 54–55).

Art. 4460 ASTROFLEX
Basispreis Fr. 8.15/Paar



Schutzhandschuhe MARIGOLD mit rauer Naturlatex-Beschichtung, Farbe blau, Schichtstärke 0,7 mm, Baumwoll-Trikotfutter, Länge 30 cm, Frauengrösse 8, Männergrössen 9, 10 und 11. Verpackung: 12/120 Paar.

Einsatzbereiche: Strapazierfähige Allround-Handschuhe für grobe Arbeiten, die eine gute Schnitt- und Stichfestigkeit erfordern. Gute allgemeine Beständigkeit gegen Chemikalien, jedoch nicht ölfest. Für Wartungsarbeiten, Abfallentsorgung, Umgang mit Metallspänen, spitzen und stechenden Werkstücken usw. Die Handschuhe können auch bei Kontakt mit Lebensmitteln eingesetzt werden (Prüfzeichen für Lebensmittel- und Bedarfsgegenstandegesetz).



Art. 4540 BLACK HEAVYWEIGHT G17K
Basispreis Fr. 3.70/Paar



Schutzhandschuhe MARIGOLD aus Naturlatex, Farbe schwarz, Wandstärke 0,7 mm, rutsicheres Profil, **porenfreie Oberfläche**, Rollrand, innenseitig velourisiert, Länge 32 cm, Männergrössen M/7½, L/8½ und XL/9½. Verpackung: 12/144 Paar.

Einsatzbereiche: Strapazierfähige Latexhandschuhe für erhöhte mechanische Beanspruchung, z.B. für Grobreinigung, Unterhaltsarbeiten, Baugewerbe, Umgang mit Zementwaren, Backsteinen, Ziegeln usw. Gute Beständigkeit gegen Säuren und Laugen. Die porenfreie Oberfläche erhöht die Beständigkeit gegen Säuren und Laugen und bewirkt auch eine gewisse Resistenz gegen Öle und Fette (siehe Tabelle Seiten 54–55).

Art. 4590 TRIDENT 285
Basispreis Fr. 25.70/Paar



Schutzhandschuhe MAPA aus Naturlatex, Farbe naturbeige, Wandstärke 1,0 mm, raue, **porenfreie Oberfläche**, innenseitig nicht gefüttert und nicht velourisiert, aber dennoch gut schlupfend, Rollrand, Länge 60 cm, Männergrösse 10–10½. Verpackung 1/30 Paar.

Einsatzbereiche: Handschuhe für grobe Arbeiten, bei denen eine gute Abrieb- und Reissfestigkeit, eine ausgezeichnete Griffsicherheit auch bei Nässe und ein Schutz des ganzen Armes gefragt sind. Gute Beständigkeit gegen Säuren und Laugen, reduzierte Beständigkeit gegen Öle und Fette (siehe Tabelle Seiten 54–55). Für Sandstrahlereien, Ablaugereien, Gerbereien, Wäschebetriebe, Fischzuchten, Hochdruckreinigungsarbeiten usw.



Art. 4600 TECHNIC 420
Basispreis Fr. 5.55/Paar



Schutzhandschuhe MAPA aus Neoprene, Farbe schwarz, Wandstärke 0,75 mm, rutsicheres Profil, innenseitig velourisiert, Länge 32 cm, Frauengrösse 7–7½, Männergrössen 8–8½, 9–9½ und 10–10½. Verpackung: 10/100 Paar.

Art. 4650 TECHNIC 450
Basispreis Fr. 8.15/Paar



Gleiche Handschuhe, Länge 41 cm, Frauengrösse 7–7½, Männergrössen 8–8½, 9–9½ und 10–10½. Verpackung: 10/50 Paar.

Einsatzbereiche: Für Arbeiten mit mineralischen, tierischen und vegetabilen Ölen und Fetten, petrohaltigen Lösungsmitteln, Alkoholen, Säuren, Laugen, Schädlingsbekämpfungs- und Düngemitteln, Salzen usw., nicht beständig gegen chlorhaltige und aromatische Lösungsmittel (siehe Tabelle Seiten 54–55). Gute Abrieb- und Reissfestigkeiten, etwas geringere Schnitt- und Stichfestigkeiten. Universell einsetzbar in Lebensmittel- und Chemiebetrieben, Baugewerbe, Landwirtschaft, Metallverarbeitung usw.





Art. 4680 NEOTEX 340
Basispreis Fr. 16.90/Paar



Schutzhandschuhe MAPA mit Neoprene-Beschichtung, Farbe schwarz, Schichtstärke 0,75 mm, Baumwoll-Trikotfutter, Länge 38 cm, Männergrößen 9–9½ und 10–10½. Verpackung 5/50 Paar.

Einsatzbereiche: Vielfältig einsetzbare Handschuhe für Arbeiten mit Ölen und Fetten, petrolhaltigen Lösungsmitteln, Alkoholen, Säuren, Laugen, Pflanzenschutzmitteln, Düngern usw., nicht beständig gegen chlorhaltige und aromatische Lösungsmittel (siehe Tabelle Seiten 54–55). Gute Abrieb-, Schnitt- und Reissfestigkeiten. Das Baumwollfutter isoliert gut gegen Hitze (z.B. Heisswasser) und Kälte, absorbiert den Handschweiss und vermeidet Hautirritationen.

Art. 4760 TECHNI-MIX 415
Basispreis Fr. 2.70/Paar



Schutzhandschuhe MAPA aus Neoprene-/Naturlatexmix, Farbe schwarz, Wandstärke 0,6 mm, rutsicheres Profil, **porenfreie Oberfläche**, innenseitig velourisiert, Länge 32 cm, Männergrößen 8–8½, 9–9½ und 10–10½. Verpackung: 10/100 Paar.

Einsatzbereiche: Geschmeidige, preisgünstige Handschuhe mit den Vorteilen von Neoprene und Naturlatex für technische Anwendungen bei Einwirkung von Öl, Fett, Säuren und Laugen.



Art. 4780 SEMPERSOFT
Basispreis Fr. 2.10/Paar




Schutzhandschuhe SEMPERIT aus Vinyl, Farbe blau, Wandstärke 0,55 mm, raue Oberfläche, innenseitig velourisiert, Länge 31 cm, Frauengröße 7, Männergrößen 8, 9 und 10. Verpackung: 12/144 Paar.

Art. 4781 SEMPERSOFT
Basispreis Fr. 2.10/Paar



Gleiche Handschuhe, Farbe grün, Frauengröße 7, Männergrößen 8, 9 und 10. Verpackung: 12/144 Paar.

Art. 4790 SEMPERSTAR
Basispreis Fr. 2.15/Paar



Schutzhandschuhe SEMPERIT aus Vinyl, Farbe gelb, Wandstärke 0,6 mm, raue Oberfläche, innenseitig velourisiert, Länge 31 cm, Frauengröße 7, Männergrößen 8, 9 und 10. Verpackung: 12/144 Paar.

Einsatzbereiche: Für Reinigungs- und Unterhaltsarbeiten, Labor- und Küchenarbeiten, Lebensmittelverarbeitung usw., gute Beständigkeit gegen Säuren, Laugen, Reinigungsmittel, Öle und Fette (siehe Tabelle Seiten 54–55), abriebfest, jedoch weniger stich- und reissfest als ähnliche Handschuhe aus Latex.

Handschuhe aus Vinyl sind besonders hautfreundlich, da sie keine Allergenreizestoffe enthalten.



Art. 4795 SHOWA B0700
Basispreis Fr. 1.40/Paar



Schutzhandschuhe SHOWA aus Vinyl, Farbe weiss, Wandstärke 0,4 mm, glatte Oberfläche, innenseitig nicht velourisiert und nicht gepudert, Länge 30 cm, Frauengröße S, Männergrößen M, L und XL. Verpackung: 10/240 Paar.

Art. 4796 SHOWA 160
Basispreis Fr. 1.80/Paar



Gleiche Handschuhe, Farbe blau, Männergrößen 8/M, 9/L und 10/XL. Verpackung: 10/240 Paar.

Einsatzbereiche: Für Labor-, Verpackungs-, Sortier- und Montagearbeiten, die ein gutes Fingergefühl erfordern, besonders auch für Arbeiten in Reinräumen und für den Kontakt mit Fleisch, Gemüse, Früchten, Teig und anderen Lebensmitteln. Gute Beständigkeit gegen Säuren, Laugen, Öle und Fette (siehe Tabelle Seiten 54–55).

Handschuhe aus Vinyl sind besonders hautfreundlich, da sie keine Allergenreizestoffe enthalten.

Art. 4800 ULTRANITRIL 491
Basispreis Fr. 4.50/Paar




Chemie-Schutzhandschuhe MAPA aus Nitril, Farbe grün, Wandstärke 0,45 mm, rutschsicheres Profil, innenseitig velourisiert, Länge 37 cm, Frauengrößen 6–6½ und 7–7½, Männergrößen 8–8½, 9–9½ und 10–10½. Verpackung: 10/50 Paar.

Art. 4801 ULTRANITRIL 492
Basispreis Fr. 3.–/Paar



Gleiche Handschuhe, Länge 32 cm, Frauengrößen 6–6½ und 7–7½, Männergrößen 8–8½, 9–9½ und 10–10½. Verpackung: 10/100 Paar.

Art. 4810 ULTRANITRIL 487
Basispreis Fr. 2.70/Paar



Chemie-Schutzhandschuhe MAPA, Wandstärke 0,3 mm, rutschsicheres Profil, innenseitig nicht velourisiert, aber dennoch gut schlupfend, Länge 32 cm, Frauengröße 7–7½, Männergrößen 8–8½, 9–9½ und 10–10½. Verpackung: 10/100 Paar.

Einsatzbereiche: Für Arbeiten mit Ölen, Fetten, aromatischen, chlorierten und petrohaltigen Lösungsmitteln, Treibstoffen, organischen und anorganischen Säuren, Laugen, Alkoholen, Salzen, Farben und Lacken, nicht beständig gegen Ketonlösungsmittel wie z.B. Aceton (siehe Tabelle Seiten 54–55). Gute Abrieb- und Stichfestigkeit, jedoch etwas geringere Schnitt- und Reissfestigkeiten. Art. 4810 ermöglicht ein sehr gutes Tastgefühl und eignet sich deshalb für besonders feine Arbeiten.



Art. 4820 ULTRANITRIL 493
Basispreis Fr. 8.20/Paar



Chemie-Schutzhandschuhe MAPA aus Nitril, Farbe grün, Wandstärke 0,65 mm, rutschsicheres Profil, innenseitig velourisiert, Länge 39 cm, Männergrößen 8–8½, 9–9½ und 10–10½. Verpackung: 10/50 Paar.

Art. 4830 ULTRIL 377
Basispreis Fr. 18.70/Paar



Chemie-Schutzhandschuhe MAPA mit grüner Nitrilbeschichtung, Schichtstärke 0,8 mm, glatte Oberfläche, Baumwoll-Trikotfutter, Länge 38 cm, Männergrößen 8, 9, 10 und 11. Verpackung: 5/50 Paar.

Einsatzbereiche: Wie Art. 4800, jedoch mechanisch bedeutend widerstandsfähiger und deshalb geeignet auch für gröbere Arbeiten, z.B. für Maler zum Ablaugen und für Eloxierarbeiten. Die Futterung des Art. 4830 aus Baumwolltrikot isoliert gegen Heisswasser und Kälte, absorbiert den Handschweiss und vermeidet Hautirritationen bei Personen, die gegen Latex allergisch sind.



Art. 4840 ULTRANITRIL 480
Basispreis Fr. 9.90/Paar




Chemie-Schutzhandschuhe MAPA aus Nitril, Farbe grün, Wandstärke 0,5 mm, rutschsicheres Profil, innenseitig gepudert, Länge 47 cm, Männergrößen 9–9½ und 10–10½. Verpackung: 1/12 Paar.

Art. 4845 CAMATRIL 733
Basispreis Fr. 32.90/Paar



Chemie-Schutzhandschuhe KCL aus Nitril, Farbe grün, Wandstärke 0,6 mm, raue, **porenfreie Oberfläche**, innenseitig nicht velourisiert, aber dennoch gut schlupfend, Länge 60 cm, Männergrösse 10. Verpackung: 1/10 Paar.

Einsatzbereiche: Für Arbeiten in Laugen-, Säure- und Ölbädern und Umgang mit anderen aggressiven Medien, die den Schutz der ganzen Unterarme bzw. Arme erfordern. Der Handschuhrand kann umgeschlagen und so das Eindringen von Flüssigkeiten vermieden werden. Gute Abrieb- und Stichfestigkeit, jedoch etwas geringere Schnitt- und Reissfestigkeit, beständig gegen Öle, Fette, aromatische, chlorierte und petrohaltige Lösungsmittel, Treibstoffe, organische und anorganische Säuren, Laugen, Alkohole, Salze, Farben und Lacke. Nicht beständig gegen Ketonlösungsmittel wie z.B. Aceton (siehe Tabelle Seiten 54–55).





Art. 4850 SEMPERPLUS
Basispreis Fr. 2.25/Paar



Chemie-Schutzhandschuhe SEMPERIT aus Nitril, Farbe grün, Wandstärke 0,38 mm, rutschsicheres Noppenprofil, innenseitig velourisiert, Länge 33 cm, Frauengrösse 7, Männergrößen 8, 9 und 10. Verpackung: 12/144 Paar.

Einsatzbereiche: Gute Abrieb- und Stichfestigkeit sowie weitgehende Beständigkeit gegen chemische Substanzen (siehe Tabelle Seiten 54–55). Das Noppenprofil auf der Handfläche und den Fingern ermöglicht einen guten Nassgriff. Die Handschuhe sind lebensmittelecht (Prüfzeichen gemäss Lebensmittel- und Bedarfsgegenstandesgesetz) und hygienisch paarweise in Polybeutel verpackt.

NEU

Art. 4865 ULTRAFOOD 475
Basispreis Fr. 2.60/Paar



Lebensmittel-Schutzhandschuhe MAPA aus Nitril, Farbe blau, Wandstärke 0,35 mm, rutschsicheres Noppenprofil, innenseitig velourisiert, Länge 30 cm, Grössen 6–6½, 7–7½, 8–8½, 9–9½ und 10–10½. Verpackung: 12/72 Paar.

Einsatzbereiche: Diese Handschuhe sind speziell gedacht für den Kontakt mit Lebensmitteln gemäss der Verordnung Nr. 1935/2004 (EG). Sie eignen sich für die Verarbeitung von Fleisch, Fisch, Gemüse, Früchten, Molkereiprodukten usw., auch bei Einwirkung von Ölen und Fetten, und können allein oder als Überziehhandschuhe getragen werden.



Art. 4870 SOL-VEX 37-675
Basispreis Fr. 3.20/Paar



Chemie-Schutzhandschuhe ANSELL aus Nitril, Farbe grün, Wandstärke 0,38 mm, raue Oberfläche, innenseitig velourisiert, Länge 33 cm, Frauengrößen 6 und 7, Männergrößen 8, 9, 10 und 11. Verpackung: 12/144 Paar.

Art. 4880 SOL-VEX 37-185
Basispreis Fr. 9.90/Paar




Chemie-Schutzhandschuhe ANSELL aus Nitril, Farbe grün, Wandstärke 0,56 mm, profilierte Oberfläche, innenseitig nicht velourisiert, Länge 45 cm, Männergrößen 8, 9 und 10 und 11. Verpackung: 1/12 Paar.

Einsatzbereiche: Strapazierfähige Handschuhe mit guter Beständigkeit gegen Öle/Fette, Laugen, Säuren, Salze, Treibstoffe (siehe Tabelle Seiten 54–55). Sie finden Anwendungen bei chemischen Verarbeitungsprozessen, bei der Oberflächenbearbeitung, beim Umgang mit Chemikalien, Dünger, Pflanzenschutzmittel, bei Umfüllarbeiten usw.




Art. 4890 PVA 15-554
Basispreis Fr. 41.–/Paar



Chemie-Schutzhandschuhe ANSELL mit PVA-Beschichtung, Farbe rot, Schichtstärke 0,4 mm, glatte Oberfläche, Baumwoll-Trikotfutter, Länge 35 cm, Männergrößen 9 und 10. Verpackung: 1/12 Paar.

Einsatzbereiche: PVA (Polyvinylalkohol) ist gegen praktisch alle chemischen Substanzen beständig, auch gegen aggressive ketonische, aromatische, chlorinierte und aliphatische Lösungsmittel, jedoch **nicht gegen Wasser und wasserhaltige Flüssigkeiten** wie Säuren, Laugen und Alkohole (bitte auch mitgelieferte Reinigungshinweise beachten).


Art. 4900 BUTOJECT
Basispreis Fr. 30.30/Paar



Chemie-Schutzhandschuhe KCL aus Butyl, Farbe schwarz, Wandstärke 0,7 mm, glatte Oberfläche, Rollrand, innenseitig gepudert für guten Schlupf, Länge 35 cm, Männergrößen 9, 10 und 11. Verpackung: 1/50 Paar.

Einsatzbereiche: Handschuhe für Arbeiten mit Estern und Ketonlösungsmitteln (z.B. Aceton), Laugen, Salzlösungen, mineralischen und organischen Säuren in allen Konzentrationen, oxydierenden Säuren in Konzentrationen bis 50% beträgt usw. Nur bedingt beständig gegen Öle, Fette und Kohlenwasserstoffe (siehe Tabelle Seiten 54–55). Dank der Eigenschaften von Butyllatex sind diese Handschuhe zudem gasdicht.

Art. 4930 CHEM-PLY 407
Basispreis Fr. 25.40/Paar



Chemie-Schutzhandschuhe MAPA aus zweilagigem Neoprene, Farbe schwarz, Wandstärke 0,75 mm, griffsicheres Profil, **porenfreie Oberfläche**, innenseitig ungedupert und nicht velourisiert, aber dennoch gut schlupfend, Länge 35 cm, Männergrößen 9 und 10. Verpackung: 6/48 Paar.

Art. 4940 CHEM-PLY 414
Basispreis Fr. 31.90/Paar



Gleiche Handschuhe, Länge 45 cm, Männergröße 10. Verpackung: 1/12 Paar.

Einsatzbereiche: Fast universell einsetzbare Handschuhe gegen die meisten Chemikalien wie Säuren, Laugen, Öle, Fette, Ketone, Alkohole, Acetate, petrochemische Produkte, aromatische und chlorierte Lösungsmittel usw. (siehe Tabelle Seiten 54–55). Bewährt für die Herstellung von Farben, Pflanzenschutzmittel, Dünger usw., für Chemietransporte, Ölwehren, Mineralölraffinerien, Galvanoplastik usw.



Art. 4950 STANSOLV 381
Basispreis Fr. 12.30/Paar



Chemie-Schutzhandschuhe MAPA mit Nitril-Beschichtung, Farbe grün, Schichtstärke 0,5 mm, profilierte Handfläche, Baumwoll-Trikotfutter, Länge 35 cm, Frauengröße 8, Männergrößen 9 und 10. Verpackung: 12/72 Paar.

Einsatzbereiche: Schutzhandschuhe für vielfältige Einsätze im Chemiebereich (siehe Tabelle Seiten 54–55), z.B. für Oberflächenbehandlung, Industriereinigung, Mineralöl- und Chemikalientransporte, Tankreinigung, Herstellung von Farben und Lacken usw.

Art. 4970 STANZOIL 382 NK-22
Basispreis Fr. 14.40/Paar



Chemie-Schutzhandschuhe MAPA mit einer Aussenschicht aus Neoprene verklebt mit einem Futter aus Baumwollgewirk, Schichtstärke 0,4 mm, Farbe blau, Handfläche mit rutsicherem Griffprofil, Baumwoll-Trikotfutter, Länge 35 cm, Frauengröße 8, Männergrößen 9 und 10. Verpackung: 12/72 Paar.

Einsatzbereiche: Dieser Handschuh wird nach einem patentiertem Verfahren hergestellt, bei dem die Aussenschicht aus Neoprene mit dem Innenfutter verklebt wird. Dadurch ergibt sich eine verbesserte Beständigkeit gegen zahlreiche Chemikalien (siehe Tabelle Seiten 54–55), eine längere Gebrauchsdauer und eine hervorragende Geschmeidigkeit. Idealer und wirtschaftlicher Handschuh für zahlreiche Anwendungen in der Chemie, Petrochemie, Pharmazie, Mechanik, Landwirtschaft usw.



Art. 4980 SOL-KNIT 39-124
Basispreis Fr. 8.90/Paar



Chemie-Schutzhandschuhe ANSELL mit Nitril-Beschichtung, Farbe grün, Schichtstärke 0,4 mm, gekörnte Oberfläche, Baumwoll-Trikotfutter, Länge 35 cm, Frauengrößen 7 und 8, Männergrößen 9 und 10. Verpackung: 12/72 Paar.

Einsatzbereiche: Verschleissfeste Handschuhe mit guter Beständigkeit gegen Öle/Fette, Säuren, Laugen, Salze, Treibstoffe usw. (siehe Tabelle Seiten 54–55). Die gekörnte Oberfläche verleiht diesen Handschuhen einen ausgezeichneten Nass- und Trockengriff sowie eine gute Abriebfestigkeit. Geschätzt wird auch der optimale Tragkomfort und die große Flexibilität.

Art. 4985 SHOWA 660 ESD
Basispreis Fr. 4.55/Paar



Antistatische Chemie-Schutzhandschuhe SHOWA mit Spezial-PVC-Beschichtung, Farbe schwarz, Schichtstärke 0,5 mm, raue Oberfläche, Baumwoll/Nylon-Trikotfutter, Länge 30 cm, Männergrößen 9/L und 10/XL. Verpackung: 10/120 Paar.

Einsatzbereiche: Die Beschichtung ist weitgehend beständig gegen Öle/Fette, Laugen, Säuren, Treibstoffe, Salze usw. (siehe Tabelle Seiten 54–55) und diese Handschuhe können somit für zahlreiche chemische Anwendungen eingesetzt werden. Die antistatische Beschichtung mit einem Oberflächenwiderstand von 10^8 – 10^9 Ohm und das leitfähige Futter leiten statische Elektrizität ab und schützen somit Träger und Produkte in explosionsgefährdeter Umgebung.





Art. 4990 TEX

Basispreis Fr. 4.55/Beutel zu 100 Stück



Fingerlinge aus Naturlatex, Farbe naturbeige, Wandstärke 0,15 mm, Rollrand, Länge 60–70 mm je nach Grösse, Grössen S, M und L, in Beutel zu 100 Stück. Verpackung: 1/50 Beutel.

Art. 4991 TEX

Basispreis Fr. 2.80/Beutel zu 10 Stück



Gleiche Fingerlinge, Wandstärke 0,3 mm, Grössen 3, 4 und 5, in Beutel zu 10 Stück. Verpackung: 1/10 Beutel.

Art. 4992 TEX

Basispreis Fr. 3.–/Beutel zu 10 Stück



Gleiche Fingerlinge, Wandstärke 0,5 mm, Grössen 3, 4, 5 und 6, in Beutel zu 10 Stück. Verpackung: 1/10 Beutel.

Einsatzbereiche: Zum Schutz der Finger bzw. der Werkstücke vor Fingerabdrücken bei Arbeiten, die ansonsten das Tragen von Handschuhen nicht erfordern, z.B. für Elektronik, Feinmechanik, Kleinapparatebau, Pharmazeutik usw. Je nach Fingerlänge können sie ganz oder nur teilweise entrollt werden. Art. 4990 erlaubt ein sehr gutes Tastgefühl bei feinen Arbeiten.



Art. 5000 RESISTA-EXTRA

Basispreis Fr. 4.15/Paar



Schutzhandschuhe aus solidem, grauem Rindspaltleder, Lederdicke 1,4 mm, **Finger ganz aus Leder**, Handrücken aus Baumwolldrilch, Knöchel- und Pulsschutz, eingnähter Gummizug, gummierte Stulpe, Handflächenfutter, Länge 27 cm, Männergrössen 9, 10 und 11. Verpackung: 10/100 Paar.

Art. 5010 RESISTA-EXTRA

Basispreis Fr. 3.95/Paar



Gleichartige Handschuhe, Lederdicke 1,2 mm, Handrücken aus starkem Jeansstoff, Kunstlederstulpe, Männergrösse 10. Verpackung: 10/100 Paar.

Einsatzbereiche: Strapazierfähige, wirtschaftliche Lederhandschuhe für allgemeine, trockene Arbeiten, die kein allzu grosses Fingergefühl erfordern, z.B. für Baugewerbe, Stahlbau, Schlosserarbeiten, Gerüstbau, Güterumschlag usw. Abrieb-, reiss-, und stichfester als Handschuhe aus Rindnarbenleder.

Art. 5010 ist etwas weniger verschleissfest als Art. 5000. Seine Kunstlederstulpe eignet sich gut zum Bedrucken, z.B. als Werbeartikel.

Die Ganzlederfinger (Modellschutz-Nr. DM/029549) schützen die Finger gegen spitze und scharfkantige Gegenstände.



Art. 5020 RESISTA

Basispreis Fr. 3.05/Paar



Schutzhandschuhe aus auserlesenem, grauem Rindspaltleder, Lederdicke 1,2 mm, **Finger ganz aus Leder**, Handrücken aus Baumwolldrilch, Knöchel- und Pulsschutz, eingnähter Gummizug, plastifizierte Drilchstulpe, Handflächenfutter, Länge 26 cm, Männergrössen 9, 10 und 11. Verpackung: 10/100 Paar.

Art. 5025 RESISTA

Basispreis Fr. 3.75/Paar



Gleicher Handschuh mit zusätzlicher Handflächenverstärkung aus Rindspaltleder, Männergrösse 10. Verpackung: 10/100 Paar.

Art. 5030 RESISTA

Basispreis Fr. 2.55/Paar



Gleichartige Handschuhe aus regulärem, grauem Rindspaltleder, Lederdicke 1,2 mm, Männergrösse 10. Verpackung: 10/100 Paar.


Einsatzbereiche: Preisgünstige Lederhandschuhe für allgemeine Arbeiten. Gut geeignet für Arbeiten mit hohem Verschmutzungsgrad, bei denen qualitativ bessere Handschuhe nicht voll ausgenützt werden können, z.B. für Baugewerbe, Metallbearbeitung, Gartenbau, Transportbetriebe usw.

Die verstärkte Handfläche des Art. 5025 bewirkt eine höhere Abrieb- und Schnittfestigkeit.

Art. 5030 ist geeignet für anspruchslose Arbeiten mit geringer Abriebbeanspruchung.

Die Ganzlederfinger (Modellschutz-Nr. DM/029549) schützen die Finger gegen spitze und scharfkantige Gegenstände.

Art. 5100 RESISTA-EXTRA
Basispreis Fr. 6.40/Paar



Schutzhandschuhe aus geschmeidigem, beigem Rindnarbenleder, Lederdicke 1,3 mm (Grösse 7 und 8 1,2 mm), **Finger ganz aus Leder**, Handrücken aus Baumwolldrilch, Knöchel- und Pulsschutz, eingenähter Gummizug, gummierte Stulpe, Handflächenfuter, Länge 27 cm, Kindergrössen 5 und 6, Frauengrössen 7 und 8, Männergrössen 9, 10, 11 und 12. Verpackung: 10/100 Paar.

Art. 5110 RESISTA
Basispreis Fr. 4.95/Paar




Gleiches Modell aus geschmeidigem, grauem Rindnarbenleder, Lederdicke 1,2 mm, plastifizierte Stulpe, Männergrössen 9, 10 und 11. Verpackung: 10/100 Paar.

Einsatzbereiche: Wirtschaftliche Schutzhandschuhe für allgemeine Arbeiten. Geschmeidiger, jedoch etwas weniger abrieb-, reiss- und stichfest als Handschuhe aus Rindspaltleder gleicher Dicke. Nach kurzer Tragzeit werden diese Handschuhe sehr geschmeidig und passen sich der Hand gut an. Wegen der geringeren Lederdicke ist Art. 5110 etwas weniger strapazierfähig, dafür sehr geschmeidig.

Die Ganzlederfinger (Modellschutz-Nr. DM/029549) schützen die Finger gegen spitze und scharfkantige Gegenstände.




Art. 5120 RESISTA-EXTRA
Basispreis Fr. 5.10/Paar



Schutzhandschuhe aus grauem Büffelnarbenleder, Lederdicke 1,3 mm, **Finger ganz aus Leder**, Handrücken aus Baumwolldrilch, Knöchel- und Pulsschutz, eingenähter Gummizug, gummierte Stulpe, Handflächenfuter, Länge 27 cm, Männergrössen 9, 10 und 11. Verpackung: 10/100 Paar.

Einsatzbereiche: Wie Art. 5100 sehr strapazierfähig, jedoch etwas weniger geschmeidig sowie nässeempfindlich.

Art. 5180 RESISTA-EXTRA
Basispreis Fr. 7.85/Paar




Winter-Schutzhandschuhe aus geschmeidigem, grauem Rindnarbenleder, Lederdicke 1,2 mm, **Finger ganz aus Leder**, Handrücken aus Baumwolldrilch, Knöchel- und Pulsschutz, eingenähter Gummizug, gummierte Stulpe, **warmes Webpelzfutter**, Länge 26 cm, Männergrössen 9, 10 und 11. Verpackung: 5/50 Paar.

Einsatzbereiche: Preisgünstige, warm gefütterte und geschmeidige Winterhandschuhe für anspruchslose Arbeiten.

Die Ganzlederfinger (Modellschutz-Nr. DM/029549) schützen die Finger gegen spitze und scharfkantige Gegenstände.




Art. 5200 RESISTA-EXTRA
Basispreis Fr. 6.65/Paar



Schutzhandschuhe aus geschmeidigem, beigem Rindnarbenleder, Finger und Handrücken bis hinter Knöchel aus Leder, Lederdicke 1,3 mm, Pulsschutz, eingenähter Gummizug, gummierte Stulpe, Handflächenfuter, Länge 27 cm, Männergrössen 9, 10 und 11. Verpackung: 10/100 Paar.

Art. 5250 RESISTA-EXTRA
Basispreis Fr. 6.95/Paar



Gleiche Handschuhe mit längerer Stulpe, Länge 32 cm, Männergrössen 9, 10 und 11. Verpackung: 10/100 Paar.

Einsatzbereiche: Strapazierfähige Lederhandschuhe für allgemeine Arbeiten, guter Schutz der Vorderhand. Gut geeignet für Stahlbau, Güterumschlag, für Kehrlichtabfuhr, Landwirte und Forstpersonal. Die lange Stulpe des Art. 5250 schützt zusätzlich die Handgelenkpartie. Verpackung: 10/100 Paar.






Art. 5300 RESISTA-EXTRA
Basispreis Fr. 4.50/Paar



Schutzhandschuhe aus solidem, grauem Rindspaltleder, Finger und Handrücken bis hinter Knöchel aus Leder, Lederdicke 1,4 mm, Pulsschutz, eingenähter Gummizug, gummierte Stulpe, Handflächenfutter, Länge 27 cm, Männergrößen 9, 10 und 11. Verpackung: 10/100 Paar.

Art. 5350 RESISTA-EXTRA
Basispreis Fr. 4.80/Paar



Gleiche Handschuhe mit längerer Stulpe, Länge 32 cm, Männergröße 10. Verpackung: 10/100 Paar.

Einsatzbereiche: Strapazierfähige Lederhandschuhe für allgemeine Arbeiten, die kein grosses Fingergefühl erfordern, guter Schutz der Vorderhand. Gut geeignet für schweren Stahlbau, Schlosserarbeiten, Güterumschlag usw. Die lange Stulpe des Art. 5350 schützt zusätzlich die Handgelenkpartie. Diese Handschuhe eignen sich deshalb gut für Kehrlichtabfuhr, Metallbearbeitung, Arbeiten mit Altmetall, Holzbau usw.



Art. 5400 RESISTA-EXTRA
Basispreis Fr. 6.20/Paar



Schutzhandschuhe ganz aus geschmeidigem, beigem Rindnarbenleder, Lederdicke 1,1 mm, eingenähter Gummizug, ungefütert, Länge 25 cm, Männergrößen 9, 10 und 11. Verpackung: 10/100 Paar.

Art. 5450 RESISTA-EXTRA
Basispreis Fr. 4.75/Paar




Gleiche Handschuhe aus weichem, grauem Rindspaltleder, Lederdicke 1,2 mm, Männergrößen 9, 10 und 11. Verpackung: 10/100 Paar.

Einsatzbereiche: Geschmeidige Schutzhandschuhe für leichte Montage-, Garten- und Sortierarbeiten, Dünnblechverarbeitung, Hubstapler- und Traktorfahrer und andere Tätigkeiten, die ein gutes Fingergefühl erfordern. Art. 5400 ist komfortabler, Art. 5450 strapazierfähiger.




Art. 5600 RESISTA-TECH
Basispreis Fr. 4.95/Paar



Schutzhandschuhe aus geschmeidigem Rindspaltleder, Lederdicke 1,1 mm, Handrücken aus schwarzem Stretchgewirk, Klettverschluss, Länge 23–25 cm je nach Grösse, Frauengrößen S und M, Männergrößen L, XL und XXL. Verpackung: 10/100 Paar.

Art. 5610 RESISTA-TECH
Basispreis Fr. 8.70/Paar




Gleiche Handschuhe aus weichem Rindnarbenleder, Lederdicke 1,1 mm, Frauengrößen S und M, Männergrößen L, XL und XXL. Verpackung: 10/100 Paar.

Einsatzbereiche: Eng anliegende Handschuhe mit guter Passform und Fingerbeweglichkeit für leichtere Tätigkeiten, z.B. für Montage-, Sortier- und Verpackungsarbeiten, Bedienung von Handwerkzeugen und Kleinmaschinen usw. Der Klettverschluss sorgt für einen festen Sitz und verhindert das Eindringen von Staubpartikel und Schmutz. Art. 5600 ist strapazierfähiger, Art. 5610 erlaubt ein besseres Finger- und Tastgefühl.




Art. 5605 RESISTA-TECH
Basispreis Fr. 6.45/Paar



Schutzhandschuhe aus geschmeidigem Rindspaltleder, Handflächen und Fingerspitzen mit gummiertem Gewebe verstärkt, Lederdicke 1,1 mm, Handrücken aus schwarzem Stretchgewirk, Klettverschluss, Länge 23–25 cm je nach Grösse, Frauengröße M, Männergrößen L, XL und XXL. Verpackung: 10/100 Paar.


Art. 5615 RESISTA-TECH
Basispreis Fr. 9.90/Paar



Gleiche Handschuhe aus weichem Rindnarbenleder, Lederdicke 1,1 mm, Frauengröße M, Männergrößen L, XL und XXL. Verpackung: 10/100 Paar.

Einsatzbereiche: Der Hand eng anliegende Handschuhe mit guter Passform, z.B. für die Bedienung von Handwerkzeugen, Motorsägen, Kleinmaschinen, Hubstaplern, Fahrzeugen, Montage von Kleinteilen usw. Der Klettverschluss sorgt für einen festen Sitz und verhindert das Eindringen von Staubpartikeln und Schmutz. Die Verstärkungen verbessern die Griffsicherheit und Abriebfestigkeit. Art. 5605 ist strapazierfähiger, Art. 5615 geschmeidiger.

Art. 5620 RESISTA-TECH
Basispreis Fr. 5.45/Paar



Schutzhandschuhe ganz aus geschmeidigem Rindspaltleder, Lederdicke 1,1 mm, Klettverschluss, Länge 23–25 cm je nach Grösse, Frauengrössen S und M, Männergrössen L, XL und XXL. Verpackung: 10/100 Paar.

Art. 5625 RESISTA-TECH
Basispreis Fr. 9.45/Paar



Gleiche Handschuhe aus weichem Rindnarbenleder, Lederdicke 1,1 mm, Frauengrössen S und M, Männergrössen L, XL und XXL. Verpackung: 10/100 Paar.

Einsatzbereiche: Eng anliegende Ganzleder-Handschuhe für leichte Montage-, Garten- und Sortierarbeiten, Dünnblechverarbeitung, Hubstapler- und Traktorfahrer und andere Arbeiten, die ein gutes Fingergefühl erfordern. Art. 5265 ist geschmeidiger, Art. 5620 verschleissfester.



Art. 5630 RESISTA-TECH
Basispreis Fr. 7.25/Paar



Schutzhandschuhe aus superweichem Hirschspaltleder, Lederdicke 0,8 mm, Handrücken aus blauem Stretchgewirk, Klettverschluss, Länge 23–25 cm je nach Grösse, Frauengrössen S und M, Männergrössen L, XL und XXL. Verpackung: 10/100 Paar.

Art. 5635 RESISTA-TECH
Basispreis Fr. 8.80/Paar



Gleiche Handschuhe ganz aus Hirschspaltleder, Frauengrössen S und M, Männergrössen L, XL und XXL. Verpackung: 10/100 Paar.

Einsatzbereiche: Hirschspaltleder ist das weichste für Schutzhandschuhe geeignete Leder. Trotz seiner Weichheit ist es strapazierfähig. Handschuhe aus diesem Leder sind bezüglich Tragkomfort das Nonplusultra und erlauben ein ermüdungsfreies Arbeiten und ein hervorragendes Finger- und Tastgefühl. Sie eignen sich deshalb für sehr feine Arbeiten mit dennoch mechanischer Beanspruchung.




Art. 5640 RESISTA-TECH
Basispreis Fr. 8.95/Paar



Schutzhandschuhe aus feinem, weichem Ziegennappaleder, Lederdicke 0,7 mm, Handrücken aus schwarzem Stretchgewirk, Klettverschluss, Länge 23–25 cm je nach Grösse, Frauengrössen S und M, Männergrössen L und XL. Verpackung: 10/100 Paar.

Art. 5650 RESISTA-TECH
Basispreis Fr. 5.50/Paar



Schutzhandschue aus schwarzem, softigem PU-Kunstleder, Beschichtungsdicke 0,3 mm, Handrücken aus luftigem rotem Gewirk, Klettverschluss, Frauengrössen S und M, Männergrössen L, XL und XXL. Verpackung: 10/100 Paar.

Einsatzbereiche: Eng anliegende Handschuhe für feine Arbeiten, die eine gute Fingerbeweglichkeit und Tastgefühl erfordern, z.B. für die Bedienung von Schaltern. Das offenmaschige Gewirk des Art. 5650 erlaubt eine gute Belüftung der Hand und diese Handschuhe können mit max. 60°C gewaschen werden.





Art. 5660 RESISTA-TECH
Basispreis Fr. 8.75/Paar



Schutzhandschuhe aus softigem, dünnem Synthetikleder, Handrücken aus rotem Stretchgewirk, Klettverschluss, Länge 23–25 cm je nach Grösse, Frauengrössen S und M, Männergrössen L, XL und XXL. Verpackung: 10/100 Paar.

NEU **Art. 5665 RESISTA-TECH**
Basispreis Fr. 10.90/Paar



Gleiche Handschuhe, Handfläche mit Latexgitter überzogen, Frauengrössen S und M, Männergrössen L und XL. Verpackung: 10/100 Paar.

Art. 5670 RESISTA-TECH
Basispreis Fr. 13.20/Paar



Gleiche Handschuhe, Handfläche verstärkt, Frauengrösse M, Männergrössen L, XL und XXL. Verpackung: 10/100 Paar.


Einsatzbereiche: Der Hand eng anliegende Handschuhe mit guter Passform für Arbeiten, die ein gutes Griff- und Tastgefühl erfordern, z.B. für die Bedienung von Handwerkzeugen, Motorsägen, Kleinmaschinen, Hubstaplern, Fahrzeugen, Montage von Kleinteilen usw. Der Klettverschluss sorgt für einen festen Sitz und verhindert das Eindringen von Staubpartikeln und Schmutz.

Die mit einem Latexgitter überzogene Handfläche des Art. 5665 verlängert die Gebrauchsdauer und erhöht die Griffsicherheit, während die Handflächenverstärkungen des Art. 5670 zusätzlich die Abriebfestigkeit verbessern.

Die Handschuhe sind mit 40°C waschbar.




Art. 5680 RESISTA-TECH
Basispreis Fr. 14.–/Paar



Schutzhandschuhe aus weichem, schwarzem Hirschnappaleder, Lederdicke 0,9 mm, Handrücken aus schwarzem Stretchgewirk, Klettverschluss, Länge 23–25 cm je nach Grösse, Frauengrössen S und M, Männergrössen L, XL und XXL. Verpackung: 10/100 Paar.

Art. 5685 RESISTA-TECH
Basispreis Fr. 23.–/Paar



Gleiche Handschuhe, Handfläche mit schnittfestem Hi-Tech-Gewirk gefüttert, Frauengrössen S und M, Männergrössen L, XL und XXL. Verpackung: 10/100 Paar.

Art. 5688 RESISTA-TECH
Basispreis Fr. 18.80/Paar



Gleiche Handschuhe ganz aus schwarzem Hirschnappaleder, Lederdicke 0,9 mm, ungefütert, Frauengrössen S und M, Männergrössen L, XL und XXL. Verpackung: 10/100 Paar.

Einsatzbereiche: Sehr geschmeidige Handschuhe für Tätigkeiten, die ein gutes Finger- und Tastgefühl erfordern. Die Handschuhe sind besonders für den Polizeidienst entwickelt worden und erlauben die Handhabung einer Dienstwaffe. Art. 5685 schützt die Handflächen bei Messerangriffen.



Art. 5690 RESISTA-TECH
Basispreis Fr. 5.85/Paar



Schutzhandschuhe aus geschmeidigem Rindspaltleder, Lederdicke 1,1 mm, Handrücken aus leuchtorangem Gewebe mit Reflexstreifen, Klettverschluss, Länge 23–25 cm je nach Grösse, Frauengrösse M, Männergrössen L, XL und XXL. Verpackung: 10/100 Paar.

Art. 5695 RESISTA-TECH
Basispreis Fr. 9.30/Paar



Gleiche Handschuhe aus weichem Rindnarbenleder, Lederdicke 1,1 mm, Frauengrösse M, Männergrössen L, XL und XXL. Verpackung: 10/100 Paar.

Einsatzbereiche: Wie Art. 5600/5610. Die leuchtorangenen Handrücken und die Reflexstreifen bewirken, dass die Hände auch bei schlechten Sichtverhältnissen gut erkennbar sind.

Art. 5700 JUBA 311
Basispreis Fr. 45.–/Paar



Feuerwehr-Schutzhandschuhe aus schwarzem, Wasser und Öl abweisend imprägniertem, hitzebeständigem Rindnarbenleder, Lederdicke 1,0 mm, Knöchelschutz, KEVLAR-Strickfutter, Gummizug, KEVLAR-Strickstulpe, Karabinerhaken, Frauengrösse 8, Männergrössen 9, 10, 11 und 12. Verpackung: 5/50 Paar.

SFV TA-Nr. 11.18/0021 Stufe 3 (Handschuhe für den Feuerwehrdienst)

Art. 5710 JUBA 311BG
Basispreis Fr. 91.–/Paar



Gleiche Handschuhe, Handfläche mit Lederbesatz verstärkt, **wasserdichte GORE-TEX-Membrane**, Frauengrösse 8, Männergrössen 9, 10, 11 und 12. Verpackung: 5/50 Paar.

SFV TA-Nr. 11.18/0040 Stufe 3 (Handschuhe für den Feuerwehrdienst)

Art. 5750 JUBA 312
Basispreis Fr. 65.–/Paar



Feuerwehr-Schutzhandschuhe aus schwarzem, Wasser und Öl abweisend imprägniertem, hitzebeständigem Rindnarbenleder, Lederdicke 1,0 mm, Knöchelschutz, KEVLAR-Strickfutter, Gummizug, Lederstulpe mit Klettverschluss, Karabinerhaken, Frauengrösse 8, Männergrössen 9, 10, 11 und 12. Verpackung: 5/50 Paar.

SFV TA-Nr. 11.18/0022 Stufe 3 (Handschuhe für den Feuerwehrdienst)

Art. 5760 JUBA 312 BG
Basispreis Fr. 99.–/Paar




Gleiche Handschuhe, **wasserdichte GORE-TEX-Membrane**, Männergrössen 9, 10, 11 und 12. Verpackung: 5/50 Paar.

SFV TA-Nr. 11.18/0023 Stufe 3 (Handschuhe für den Feuerwehrdienst)

Einsatzbereiche: Diese Handschuhtypen entsprechen der TI/SFV Nr. 4/97 und sind vom Schweiz. Feuerwehrverband SFV für die Brandbekämpfung sowie für Such- und Rettungsarbeiten zugelassen, insbesondere auch für die Handhabung scharfkantiger Gegenstände. Art. 5710 und 5760 entsprechen der verschärften EN 659:2003 und eignen sich dank ihrer Wasserdichtigkeit für Einsätze, bei denen mit Heisswasser gerechnet werden muss.




Art. 5800 RESISTA-EXTRA
Basispreis Fr. 9.50/Paar



Winter-Schutzhandschuhe aus geschmeidigem, beigem Rindnarbenleder, Lederdicke 1,2 mm, Elastikstulpe, Moltonfutter, Frauengrösse 8, Männergrössen 9, 10, 11 und 12. Verpackung: 10/100 Paar.

Art. 5850 RESISTA-EXTRA
Basispreis Fr. 10.50/Paar



Gleiche Handschuhe, warmes Webpelzfutter, Männergrössen 9, 10, 11 und 12. Verpackung: 5/50 Paar.

Einsatzbereiche: Für allgemeine Arbeiten im Freien bei kalter Witterung, z.B. für Forst- und Landwirtschaft, Baugewerbe, Bahnpersonal, Hubstapler- und Traktorfahrer usw.




Art. 5870 RESISTA-EXTRA
Basispreis Fr. 11.50/Paar



Winter-Schutzhandschuhe aus geschmeidigem, beigem Rindnarbenleder, Lederdicke 1,2 mm, **Finger ganz aus Leder**, Handrücken aus starkem Jeansstoff, Knöchel- und Pulsschutz, eingenähter Gummizug, Moltonfutter mit **kälteisolierender THINSULATE-Zwischenlage**, Länge 28 cm, Männergrössen 9, 10 und 11. Verpackung: 5/50 Paar.

Art. 5890 RESISTA-EXTRA
Basispreis Fr. 13.50/Paar



Winter-Schutzhandschuhe aus geschmeidigem, beigem Rindnarbenleder, Lederdicke 1,2 mm, Strickfutter und **kälteisolierende THINSULATE-Zwischenlage**, Strickstulpe, Männergrössen 9, 10, 11 und 12. Verpackung: 5/50 Paar.

Einsatzbereiche: Für allgemeine Arbeiten im Freien bei kalter Witterung, z.B. für Forst- und Landwirtschaft, Baugewerbe, Bahnpersonal, Hubstapler- und Traktorfahrer usw. Geeignet auch als Kälteschutzhandschuh für Personal in Gefrieranlagen bis -45°C.





Art. 5900 RESISTA-SOFT
Basispreis Fr. 6.30/Paar



Schutzhandschuhe aus weichem, weissem Ziegenappaleder, Lederdicke 0,8 mm, eingenähter Gummizug, ungefütert, Längen 21–25 cm je nach Grösse, Frauengrößen 7 und 8, Männergrößen 9, 10 und 11. Verpackung: 10/100 Paar.

Art. 5950 RESISTA-SOFT
Basispreis Fr. 4.20/Paar



Gleiches Modell, Handrücken aus Baumwolltrikot, Frauengrößen 7 und 8, Männergrößen 9, 10 und 11. Verpackung: 10/100 Paar.

Einsatzbereiche: Für sehr feine Montage-, Sortier- und Verpackungsarbeiten, die ein ausgezeichnetes Finger- und gutes Tastgefühl erfordern, für Feinmechanik, Apparatebau, Dünnschleifverarbeitung usw.



Art. 5980 RESISTA-SOFT
Basispreis Fr. 14.90/Paar



Schutzhandschuhe aus weichem, weissem Ziegenappaleder, Lederdicke 0,8 mm, lange Stoffstulpe, Gummizug beim Einschlupf und beim Handgelenk, ungefütert, Längen 36–40 cm je nach Grösse, Frauengrößen 7 und 8, Männergrößen 9, 10 und 11. Verpackung: 5/50 Paar.

Art. 5990 RESISTA-SUPER
Basispreis Fr. 19.30/Paar



Ähnliche Handschuhe aus geschmeidigem, beigem Kernrindnarbenleder, Lederdicke 1,1 mm, Frauengröße 8, Männergrößen 9, 10, 11 und 12. Verpackung: 5/50 Paar.

Einsatzbereiche: Für feine Montage-, Sortier- und Verpackungsarbeiten, vor allem auch solche, bei denen die Vorderarme ebenfalls geschützt werden sollen. Gut geeignet auch als Imkerhandschuhe für die Bienenzucht.



RESISTA-SUPER-Schutzhandschuhe für höchste Ansprüche


Die folgenden RESISTA-SUPER-Schutzhandschuhe haben zwei Dinge gemeinsam: eine hervorragende Passform und eine ausgezeichnete Qualität.

Zur Passform: Ein seitlich eingesetztes Lederstück ermöglicht eine perfekte Anpassung des Handschuhs an die Daumenkehle der Hand, während die Daumennähte ausserhalb des Griffbereiches liegen. Diese anatomische Passform verleiht dem Benutzer einen unvergleichlichen Tragkomfort und erlaubt ihm ein ermüdungsfreies, sicheres Zupacken. **Die zu ergreifenden Gegenstände können fest umschlossen werden, wobei keine Nähte drücken und der Beanspruchung ausgesetzt sind.**

Zur Qualität: Alle RESISTA-SUPER-Schutzhandschuhe werden mit grosser Sorgfalt aus nur erstklassigen Materialien hergestellt, und die der Beanspruchung ausgesetzten Nähte werden mit strapazierfähigem KEVLAR-Faden genäht. Dies gewährleistet eine stets **gleichbleibende, ausgezeichnete Qualität** dieser Handschuhe, dank welcher sie auch sehr wirtschaftlich sind.



Art. 6000 RESISTA-SUPER
Basispreis Fr. 6.80/Paar



Schutzhandschuhe aus bestem, grauem Kernrindsspaltleder, Lederdicke 1,5 mm, **Finger ganz aus Leder**, Handrücken aus starkem Baumwollstrich, Knöchel- und Pulsschutz, eingenähter Gummizug, gummierte Stulpe, Handflächenfutter, Länge 27 cm, Männergrößen 9, 10 und 11. Verpackung: 10/50 Paar.

Art. 6050 RESISTA-SUPER
Basispreis Fr. 7.25/Paar




Gleiche Handschuhe mit längerer Stulpe, Länge 32 cm, Männergrößen 10, 11 und 12. Verpackung: 10/50 Paar.

Einsatzbereiche: Qualitätshandschuhe für allgemeine Arbeiten mit sehr grosser mechanischer Beanspruchung, vor allem für schwere Metallbearbeitung, Grobblechverarbeitung, Giessereien, Geleisebau, Betonwarenfabriken usw. Die längere Stulpe des Art. 6050 schützt zusätzlich die Handgelenkpartie, ist aber ungeeignet für Arbeiten im Bereiche rotierender Walzen.


Die einzigartige Passform verleiht diesen Handschuhen einen hervorragenden Tragkomfort und eine gute Griffsicherheit. Die Ganzlederfinger (Modellschutz-Nr. DM/029549) schützen die Finger gegen spitze und scharfkantige Gegenstände und erlauben so ein ungehemmtes Zupacken.

Art. 6100 RESISTA-SUPER
Basispreis Fr. 11.50/Paar



Schutzhandschuhe aus bestem, beigem Kernrindnarbenleder, Lederdicke 1,4 mm, **Finger ganz aus Leder**, Handrücken aus starkem Baumwolldrilch, Knöchel- und Pulschutz, eingenähter Gummizug, gummierte Stulpe, Handflächenfutter, Länge 27 cm, Männergrößen 9, 10, 11 und 12. Verpackung: 10/50 Paar.

Art. 6250 RESISTA-SUPER
Basispreis Fr. 11.70/Paar



Gleiche Handschuhe, Finger und Handrücken bis hinter Knöchel aus Leder, lange Stulpe, Länge 32 cm, Männergrößen 10, 11 und 12. Verpackung: 10/50 Paar.

Einsatzbereiche: Qualitätshandschuhe für allgemeine Arbeiten. Geschmeidiger und deshalb besserer Tragkomfort, jedoch etwas weniger abrieb-, reiss- und stichfest als Handschuhe aus Rindspaltleder. Sehr gut geeignet für Montagearbeiten, Gartenbau, Landwirtschaft, Baugewerbe usw. Art. 6250 schützt besser, da ganze Vorderhand aus Leder und mit langer Stulpe.

Die einzigartige Passform verleiht diesen Handschuhen einen hervorragenden Tragkomfort und eine gute Griffsicherheit. Die Ganzlederfinger des Art. 6100 (Modellschutz-Nr. DM/029549) schützen die Finger und erlauben so ein ungehemmtes Zupacken.



Art. 6400 RESISTA-SUPER
Basispreis Fr. 10.60/Paar



Schutzhandschuhe aus geschmeidigem, beigem Kernrindnarbenleder, Lederdicke 1,1 mm, eingenähter Gummizug, ungefütert, Länge 23–25 cm je nach Grösse, Frauengrößen 7 und 8, Männergrößen 9, 10, 11 und 12. Verpackung: 10/100 Paar.

Art. 6450 RESISTA-SUPER
Basispreis Fr. 5.60/Paar



Gleiches Modell aus gelbbraunem Kernrindspaltleder, Lederdicke 1,2 mm, Frauengröße 8, Männergrößen 9, 10, 11 und 12. Verpackung: 10/100 Paar.

Einsatzbereiche: Qualitätshandschuhe für leichte Montagearbeiten, Dünnblech- und Glasverarbeitung, Gartenarbeiten, Feingiesserei, Hubstapler- und Traktorfahrer, Sortierarbeiten und andere Tätigkeiten, die ein gutes Fingergefühl erfordern. Dieses ist beim Art. 6400 besser, Art. 6450 ist dagegen abrieb-, reiss- und stichfester.

Die einzigartige Passform verleiht diesen Handschuhen einen hervorragenden Tragkomfort und eine gute Griffsicherheit.



Art. 6410 RESISTA-SUPER
Basispreis Fr. 17.70/Paar



Schutzhandschuhe aus geschmeidigem, beigem Kernrindnarbenleder, Lederdicke 1,1 mm, eingenähter Gummizug im Handgelenk, ungefütert, Spaltlederstulpe, Länge 30–32 cm je nach Grösse, Frauengrößen 8, Männergrößen 9, 10, 11 und 12. Verpackung: 10/100 Paar.

Einsatzbereiche: Wie Art. 6400, besserer Schutz des Handgelenkes.

Art. 6440 RESISTA-SUPER
Basispreis Fr. 17.30/Paar



Schutzhandschuhe aus geschmeidigem, beigem Kernrindnarbenleder, Lederdicke 1,1 mm, eingenähter Gummizug im Handgelenk, ungefütert, **gekürzte Finger**, Frauengröße 8, Männergrößen 9, 10 und 11. Verpackung: 10/100 Paar.


Einsatzbereiche: Für leichte Montagearbeiten, die ein uneingeschränktes Fingerspitzengefühl erfordern.

Die einzigartige Passform verleiht diesen Handschuhen einen hervorragenden Tragkomfort und eine gute Griffsicherheit.





Art. 6600 RESISTA-SUPER
Basispreis Fr. 11.30/Paar



Schutzhandschuhe aus bestem, beigem Kernrindnarbenleder, Lederdicke 1,4 mm, eingenähter Gummizug, Kunstlederstulpe, ungefütert, Länge 27 cm, Männergrößen 10 und 11. Verpackung: 10/50 Paar.

Art. 6650 RESISTA-SUPER
Basispreis Fr. 11.90/Paar




Gleiche Handschuhe mit Moltonfutter, Männergrößen 10, 11 und 12. Verpackung: 10/50 Paar.

Einsatzbereiche: Qualitätshandschuhe für allgemeine Arbeiten. Geschmeidiger und guter Tragkomfort für Forst- und Landwirtschaft, Gartenbau, Güterumschlag usw. Das Warmfutter des Art. 6650 schützt vor Kälte, absorbiert den Handschweiß und erhöht den Tragkomfort.

Die einzigartige Passform verleiht diesen Handschuhen einen hervorragenden Tragkomfort und eine gute Griffsicherheit.



Art. 6700 NITRILITE
Basispreis Fr. 2.-/Paar



Schutzhandschuhe aus Baumwolltrikot mit geschmeidiger Nitril-Teilbeschichtung, Farbe gelb, Schichtstärke 0,4 mm, glatte Oberfläche, Strickstulpe, Frauengrößen 7 und 8, Männergrößen 9, 10 und 11. Verpackung: 10/100 Paar.

Art. 6705 NITRILITE
Basispreis Fr. 1.95/Paar




Gleiche Handschuhe mit dünnerer Beschichtung, Schichtstärke 0,2 mm, Frauengrößen 7 und 8, Männergrößen 9 und 10. Verpackung: 10/100 Paar.

Einsatzbereiche: Auf der Handfläche leicht beschichtete Handschuhe für feine Arbeiten, die eine sehr gute Fingerbeweglichkeit und ein gutes Tastempfinden erfordern. Die leichte Nitril-Latexbeschichtung schützt gegen Einwirkungen von Ölen, Fetten usw. Einsatzgebiete sind Montagearbeiten, Armaturenbau, Feinmechanik, Elektronik, Bearbeiten und Sortieren gratiger oder öliger Kleinteile, Verpackungsarbeiten usw.



Art. 6740 SAHARA TOP
Basispreis Fr. 6.20/Paar



Schutzhandschuhe KCL aus Baumwolltrikot mit geschmeidiger Nitril-Teilbeschichtung, Farbe gelb, Schichtstärke 0,4 mm, raue Oberfläche, Strickstulpe, Frauengrößen 7 und 8, Männergrößen 9 und 10. Verpackung: 10/100 Paar.

Art. 6750 MONSUN
Basispreis Fr. 5.75/Paar



Gleiche Handschuhe KCL mit dünnerer Beschichtung, Schichtstärke 0,3 mm, Frauengrößen 7 und 8, Männergrößen 9 und 10. Verpackung: 10/100 Paar.

Einsatzbereiche: Qualitätshandschuhe der Marke KCL mit perfekter Passform für Montagearbeiten, Kleinteilefertigung, Feinmechanik, Blechverarbeitung usw. Dank der rauen, bis zu den Knöcheln reichenden Beschichtung sind die Handschuhe auch geeignet für die Handhabung öliger Werkstücke. Die Oberfläche ist silikonfrei (wichtig bei Lackierarbeiten und für die Glasverarbeitung). Art. 6750 ist geschmeidiger bei etwas geringerer Verschleissfestigkeit.




Art. 6770 SHOWA 771
Basispreis Fr. 4.90/Paar



Schutzhandschuhe SHOWA mit geschmeidiger Nitril-Vollbeschichtung, Schichtstärke 0,4 mm, raue Oberfläche, Baumwoll-Trikotfutter. Länge 30 cm, Frauengröße 8/M, Männergrößen 9/L und 10/XL. Verpackung: 10/120 Paar.


Art. 6775 SHOWA 772
Basispreis Fr. 13.40/Paar



Gleiche Handschuhe mit angeschweisster Stulpe, Gesamtlänge 65 cm, Männergröße 10/XL. Verpackung: 5/60 Paar.


Einsatzbereiche: Geschmeidige und dennoch strapazierfähige Handschuhe für feinere Arbeiten, z.B. Montage- und Apparatebau, Oberflächenbearbeitung, Industriereinigung, Maschinen- und Fahrzeugbau sowie Umgang mit Schmierstoffen und Chemikalien (siehe Tabelle Seiten 54–55). Art. 6770 schützt das Handgelenk, Art. 6775 den ganzen Arm und ist somit ideal für Arbeiten in Bädern.

Art. 6920 HUSTLER 725R
Basispreis Fr. 8.60/Paar



Schutzhandschuhe BEST mit Spezial-PVC-Beschichtung, Farbe rotbraun, Schichtstärke 0,6 mm, raue Oberfläche, Baumwoll-Trikotfutter, Länge 30 cm, Männergrösse 10. Verpackung: 12/72 Paar.

Art. 6940 HUSTLER 728R
Basispreis Fr. 13.40/Paar



Gleiche Handschuhe, Länge 42 cm, Männergrösse 10. Verpackung: 12/72 Paar.

Einsatzbereiche: Besonders chemikalienbeständige Spezial-PVC-Handschuhe mit guter Nassgriffsicherheit, z.B. für Arbeiten mit aromatischen und petroleumhaltigen Lösungsmitteln, Säuren, Laugen, Ölen, Fetten, Benzin usw. (siehe Tabelle Seiten 54–55). Sehr gute Abrieb-, jedoch reduzierte Schnitt- und Stichfestigkeiten. Vielfältige Einsatzmöglichkeiten in der chemischen und namentlich petrochemischen Industrie, in Bohrbetrieben, Verzinke- reien, Druckereien, für Tankrevisionen, Oberflächenbearbeitung, Tankwagenfahrer usw.

Dank ihrer antimikrobiellen Sanitized-Behandlung bieten diese Handschuhe Schutz vor Hautausschlägen und nehmen keinen üblen Geruch an.




Art. 7220 SUPER FLEX 73
Basispreis Fr. 12.90/Paar



Kälteschutzhandschuhe BEST mit Spezial-PVC-Beschichtung, Farbe leuchtorange, Schichtstärke 0,7 mm, raue Oberfläche, Baumwoll-Trikotfutter und kälteisolierendes Schaumstoff-Zwischenfutter, Strickstulpe, Männergrösse 10. Verpackung: 12/36 Paar.

Art. 7230 SUPER FLEX 75
Basispreis Fr. 15.80/Paar




Gleiche Handschuhe mit offener Stulpe, Länge 30 cm, Männergrösse 10. Verpackung: 12/36 Paar.

Einsatzbereiche: Kälteschutzhandschuhe mit abriebfester, rauer Beschichtung, die auch eine gute Nassgriffsicherheit gewährleistet, besonders für Strassen-, Stollen- und Tunnelbau, Kehrrihtabfuhr, Transportunternehmen, Flugplatzbetrieb usw. Die Beschichtung aus hochwertigem PVC ist auch weitgehend beständig gegen Säuren, Laugen, Öle, Fette, Treibstoffe usw. (siehe Tabelle Seiten 54–55).

Dank ihrer antimikrobiellen Sanitized-Behandlung bieten diese Handschuhe Schutz vor Hautausschlägen und nehmen keinen üblen Geruch an.




Art. 7240 STONEGRIP 692
Basispreis Fr. 6.50/Paar




Kälteschutzhandschuhe KCL aus flauschigem, leuchtgelbem Acryl-Schlingengewirk, raue, schwarze Naturlatex-Teilbeschichtung, Schichtstärke 0,7 mm, elastische Stulpe, Männergrössen 9 und 10. Verpackung: 10/100 Paar.

NEU **Art. 7245 INVERNO**
Basispreis Fr. 4.40/Paar



Ähnlicher Handschuh aus leuchtorange Acryl-Schlingengewirk, Schichtstärke 0,6 mm, Männergrösse 10. Verpackung: 10/100 Paar.

Art. 7246 ICEGRIP 691
Basispreis Fr. 15.50/Paar



Kälteschutzhandschuhe KCL, Handfläche aus abriebfestem, profiliertem Kunstleder, Handrücken aus Nylongewebe, warmes Fleecefutter und THINSULATE-Einlage, Strick- bordüre, Frauengrösse 8, Männergrössen 9, 10 und 11.

Einsatzbereiche: Vielseitig einsetzbare Handschuhe mit ausgezeichneter Kälteisolierung (bis –20 °C), hohem Tragkomfort und hervorragender Griffsicherheit, z.B. für Transport- und Bauwesen, Kühlbereiche, Strassenunterhalt, Kehrrihtabfuhr usw.





Art. 7250 SHOWA 460
Basispreis Fr. 12.10/Paar



Kälteschutzhandschuhe SHOWA mit flexibler PVC-Vollbeschichtung, Farbe rotbraun, Schichtstärke 0,5 mm, raue Oberfläche, nahtloses Warmfutter aus Schlingengewirk, Länge 30 cm, Frauengrösse 8/M, Männergrössen 9/L und 10/XL. Verpackung: 10/60 Paar.

Art. 7255 TRICOTRIL WINTER 739
Basispreis Fr. 35.-/Paar



Kälte- und Hitzeschutzhandschuhe KCL mit grüner Nitrilbeschichtung, Schichtstärke 0,5 mm, genoppte Handfläche, thermoisolierendes Strickfutter, Länge 39 cm, Grösse 10. Verpackung: 1/20 Paar.

Einsatzbereiche: Warm gefütterte Schutzhandschuhe für Arbeiten in Kühlanlagen und im Freien bei grosser Kälte bis -20°C, Umgang mit Trockeneis, Arbeiten im kalten Wasser usw. Art. 7250 ist besonders geschmeidig. Die raue Oberfläche verleiht ihm eine gute Nassgriffsicherheit und das flauschige, nahtlose Futter macht diese Handschuhe besonders komfortabel und warm. Art. 7255 ist besonders beständig gegen Öle und Fette, Treibstoffe, Säuren, Laugen, Dünge- und Pflanzenschutzmittel usw. (siehe Tabelle Seiten 54–55) und widersteht Hitze bis 150°C.



Art. 7260 SHOWA 620
Basispreis Fr. 3.85/Paar



Schutzhandschuhe SHOWA mit flexibler PVC-Vollbeschichtung, Farbe rotbraun, Schichtstärke 0,6 mm, raue Oberfläche, Länge 30 cm, Frauengrösse 8/M, Männergrössen 9/L und 10/XL. Verpackung: 10/120 Paar.

Art. 7270 SHOWA 620/36
Basispreis Fr. 4.10/Paar



Gleiche Handschuhe, Länge 36 cm, Männergrösse 10/XL. Verpackung: 10/120 Paar.

Einsatzbereiche: Sehr geschmeidige, flexible Spezial-PVC-Handschuhe mit guter Nassgriffsicherheit und guter Beständigkeit gegen aromatische und petroleumhaltige Lösungsmittel, Säuren, Laugen, Öle, Fette, Benzin usw. (siehe Tabelle Seiten 54–55). Vielfältige Einsatzmöglichkeiten in der chemischen Industrie, in Bohrbetrieben, Verzinkereien, Druckereien, für Tankwagenfahrer, Tankrevisionen, Oberflächenbearbeitung, Ablaugerei usw.



Art. 7290 ANTIPIIC
Basispreis Fr. 150.-/Paar



Stichstopp-Handschuhe, bestehend aus einem Aussenhandschuh mit rotbrauner, rauer Spezial-PVC-Beschichtung und einem Innenhandschuh mit einer Handfläche aus dreilagigem, mit Carborundum beschichtetem KEVLAR-Gewebe, Handrücken aus einfachem, unbeschichtetem KEVLAR-Gewebe, Länge 30 cm, Männergrösse 10/XL. Der Innenhandschuh wird beim Einschlupf mit dem Aussenhandschuh durch ein Klettband verbunden. Verpackung: 1/5 Paar.

Art. 7291
Basispreis Fr. 8.10/Paar



Ersatz-Aussenhandschuh dazu, Männergrösse 10/XL. Verpackung: 10/50 Paar.

Einsatzbereiche: Die Handschuhe bieten der ganzen Hand (Handfläche, Handrücken und Handgelenk) einen optimalen Schutz gegen Stiche durch Spritzenadeln, z.B. bei der Abfallsammlung, -entsorgung und -sortierung, für Krankenhäuser, Pflegeheime, Gefängnisbetriebe, Zoll- und Polizeidienste usw.

Die gesamte Handfläche des Innenhandschuhs besteht aus dreilagigem, dichtem KEVLAR-Gewebe mit stichresistenter Beschichtung aus Carborundum (Silizium-Karbid SiC), der Handrücken aus demselben, jedoch unbeschichtetem Gewebe. Die Beschichtung der Aussenhandschuhe ist beständig gegen Öle/Fette, Laugen, Säuren, Treibstoffe usw.

Anmerkung: Zurzeit (2012) gibt es keine europäische Norm EN für Stichstopp-Handschuhe.

Bei der Arbeit soll gebührende Vorsicht walten.

Art. 7320 SHOWA 660
Basispreis Fr. 4.10/Pair



Schutzhandschuhe SHOWA mit PVC-Vollbeschichtung, Farbe blau, Schichtstärke 0,6 mm, raue Oberfläche, Baumwoll-Trikotfutter, Länge 30 cm, Männergrößen 9/L, 10/XL und 11/XXL. Verpackung: 10/120 Paar.

Art. 7325 SHOWA 690
Basispreis Fr. 16.90/Pair



Gleiche Handschuhe mit angeschweisster Stulpe, Gesamtlänge 60 cm, Männergrösse 10/XL. Verpackung: 10/60 Paar.

Einsatzbereiche: Verschleissfeste, komfortable Handschuhe mit guter Griffsicherheit, beständig gegen Öle/Fette, Laugen, Säuren, Treibstoffe, zahlreiche Chemikalien usw. (siehe Tabelle Seiten 54–55). Die Handschuhe Art. 7320 eignen sich gut für Kehrrihtabfuhr, Tankwagenfahrer, Handhabung von Blech, Spanplatten, Glasscheiben usw. Art. 7325 eignet sich besonders für Tauch- und Dekontaminierungsarbeiten, Kanalisationsreinigung und andere Arbeiten, bei denen der ganze Arm geschützt werden soll.



Art. 7540 ALPHATEC 58-270
Basispreis Fr. 9.30/Pair



Schutzhandschuhe ANSELL mit flexibler Nitrilbeschichtung, Farbe schwarz, raue Oberfläche, nahtloses Trikotfutter, Schichtstärke 0,3 mm, Länge 30 cm, Frauengrößen 7 und 8, Männergrößen 9, 10 und 11. Verpackung: 12/144 Paar.

Art. 7550 ALPHATEC 58-535
Basispreis Fr. 11.–/Pair



Gleiche Handschuhe mit dickerer Beschichtung, Schichtstärke 0,4 mm, Länge 35 cm, Frauengröße 8, Männergrößen 9, 10 und 11. Verpackung: 12/72 Paar.

Einsatzbereiche: Schutzhandschuhe mit perfekter Passform für feinere und mittlere Beanspruchung. Sie bieten weitgehenden Chemikalienschutz und erlauben eine optimale Trocken- und Nassgriffsicherheit. Anwendungen finden sie in Druckereien, für den Umgang mit Agrarchemikalien, Ätz- und Lösungsmitteln, Handhabung von öligen und fettigen Werkstücken, Wartungsarbeiten in Kontakt mit Chemikalien usw. (siehe Tabelle Seiten 54–55) Art. 7540 erlaubt einen guten Fingertastsinn.



Art. 7700 NITRI-PRO 7066R
Basispreis Fr. 6.45/Pair



Schutzhandschuhe BEST aus moltoniertem Baumwolltrikot mit Nitril-Teilbeschichtung, Farbe dunkelblau, Schichtstärke 0,5 mm, gekörnte Oberfläche, Segeltuchstulpe, Gummizug, Männergrößen 9 und 10. Verpackung: 12/72 Paar.

Art. 7740 NITRI-PRO 7166R
Basispreis Fr. 7.25/Pair



Gleiche Handschuhe, vollbeschichtet, Männergrösse 10. Verpackung: 12/72 Paar.

Einsatzbereiche: Die Nitril-Beschichtung ist sehr schnitt-, stich- und abriebfest. Die Körnung verbessert zusätzlich die Verschleissfestigkeit, und diese Handschuhe eignen sich deshalb besonders gut für grobe Arbeiten mit geölten Blechen, Grobeisen, Bandstahl, Armierungsseisen, Altmetallen, Röhren, Bruchsteinen, Betonwaren usw.

Art. 7700 ermöglicht eine bessere Ausdünstung der Hand, Art. 7740 ist geeigneter bei Einwirkung von Nässe und Schmutz.

Dank ihrer antimikrobiellen Sanitized-Behandlung bieten diese Handschuhe Schutz vor Hautausschlägen und nehmen keinen üblen Geruch an.





Art. 7720 NITRI-PRO 7066
Basispreis Fr. 5.10/Paar



Schutzhandschuhe BEST aus moltoniertem Baumwolltrikot mit Nitril-Vollbeschichtung, Farbe dunkelblau, Schichtstärke 0,5 mm, glatte Oberfläche, Segeltuchstulpe, Männergrössen 9 und 10. Verpackung: 12/72 Paar.

Art. 7730 NITRI-PRO 7166
Basispreis Fr. 6.95/Paar



Gleiche Handschuhe, vollbeschichtet, Männergrösse 10. Verpackung: 12/72 Paar.

Einsatzbereiche: Wie Art. 7700/7740. Die glatte Beschichtung ist flexibler, jedoch etwas weniger abriebfest als die gekörnte Beschichtung.

Dank ihrer antimikrobiellen *Sanitized*-Behandlung bieten diese Handschuhe Schutz vor Hautausschlägen und nehmen keinen üblen Geruch an.



Art. 7770 NITRI-PRO 7199NCR
Basispreis Fr. 8.15/Paar



Schutzhandschuhe BEST aus moltoniertem Baumwolltrikot mit Nitril-Vollbeschichtung, Farbe dunkelblau, Schichtstärke 0,5 mm, gekörnte Oberfläche, Länge 30 cm, Männergrösse 10. Verpackung: 12/72 Paar.

Art. 7780 NITRI-PRO 7199NC
Basispreis Fr. 7.95/Paar



Gleiche Handschuhe mit glatter Beschichtung, Männergrösse 10. Verpackung: 12/72 Paar.


Einsatzbereiche: Strapazierfähige Handschuhe für grobe Arbeiten, bei denen ein zuverlässiger Schutz auch der Handgelenke gegen Schnitte und Stiche gewährleistet sein muss und auch Öle und Fette einwirken können, z.B. für Eisenbieger und -leger, Abbrucharbeiten, Altmetallsortierung, Arbeiten an Pressen, Schlagschere, Abkantmaschinen, für Freileitungsbau, schweren Stahlbau, Arbeiten mit gefetteten Drahtseilen, Kabeln, Ketten usw.

Art. 7770 ist dank der Körnung besonders verschleissfest bei Abriebbeanspruchung, Art. 7780 ist dagegen geschmeidiger.

Dank ihrer antimikrobiellen *Sanitized*-Behandlung bieten diese Handschuhe Schutz vor Hautausschlägen und nehmen keinen üblen Geruch an.




Art. 7790 BEST-LITE 4400
Basispreis Fr. 3.15/Paar



Schutzhandschuhe BEST aus Baumwolltrikot mit Nitril-Teilbeschichtung, Farbe blau, Schichtstärke 0,3 mm, raue Oberfläche, Strickstulpe, Frauengrössen 7 und 8, Männergrössen 9 und 10. Verpackung: 12/72 Paar.

Art. 7795 EASY FLEX 47-200
Basispreis Fr. 3.70/Paar



Ähnliche Handschuhe von ANSELL mit etwas leichter Nitril-Beschichtung, Farbe grün, Frauengrössen 7 und 8, Männergrössen 9 und 10. Verpackung: 12/144 Paar.

Einsatzbereiche: Universell einsetzbare Handschuhe für Arbeiten, die gute mechanische Eigenschaften, eine optimale Fingerbeweglichkeit, Beständigkeit gegen Öle und Fette und eine gute Griffsicherheit erfordern, z.B. für Metallbearbeitung, Blechverarbeitung, Montagearbeiten, Glasbau usw. Art. 7795 ist silikonfrei und hinterlässt auf heiklen Oberflächen keine Abdrücke.



Art. 7800 NITRITEC
Basispreis Fr. 2.90/Paar



Schutzhandschuhe aus moltoniertem Baumwolltrikot mit Nitril-Teilbeschichtung, Farbe dunkelblau, Schichtstärke 0,5 mm, glatte Oberfläche, Strickstulpe, Männergrösse 10. Verpackung: 10/100 Paar.


Art. 7810 NITRITEC
Basispreis Fr. 3.-/Paar



Gleiche Handschuhe, vollbeschichtet, Männergrösse 10. Verpackung: 10/100 Paar.

Einsatzbereiche: Die Beschichtung ist abrieb-, stich- und schnittfest und zudem beständig gegen Öle und Fette. Die Handschuhe eignen sich besonders für Arbeiten mit rauen, scharfkantigen und stechenden sowie öligen Materialien. Die Strickstulpen schliessen gut gegen das Eindringen von Kleinteilen ab.

Art. 7820 NITRITEC
Basispreis Fr. 3.–/Paar



Schutzhandschuhe aus moltoniertem Baumwolltrikot mit Nitril-Teilbeschichtung, Farbe dunkelblau, Schichtstärke 0,5 mm, glatte Oberfläche, Segeltuchstulpe, Männergrösse 10. Verpackung: 10/100 Paar.

Art. 7830 NITRITEC
Basispreis Fr. 3.15/Paar



Gleiche Handschuhe, vollbeschichtet, Männergrösse 10. Verpackung: 10/100 Paar.

Einsatzbereiche: Wie Art. 7800/7810, gute Belüftung der Hand dank der offenen Stulpe.



Art. 7840 NITRITEC
Basispreis Fr. 3.40/Paar



Schutzhandschuhe aus moltoniertem Baumwolltrikot mit Nitril-Vollbeschichtung, Farbe dunkelblau, Schichtstärke 0,5 mm, glatte Oberfläche, Länge 30 cm, Männergrösse 10. Verpackung: 5/50 Paar.

Art. 7845 NITRITEC
Basispreis Fr. 3.80/Paar



Gleiche Handschuhe, Länge 40 cm, Männergrösse 10. Verpackung: 5/50 Paar.

Einsatzbereiche: Universell einsetzbare Handschuhe für Arbeiten mit mechanischer Beanspruchung und bei Einwirkung von Schmutz, Ölen, Fetten, Säuren, Laugen, Benzin, Heizöl usw. (siehe Tabelle Seiten 54–55). Vielfältige Einsatzmöglichkeiten in chemischen Betrieben, Bohrbetrieben, Verzinkereien, für Oberflächenbearbeitung, Tankrevisionen, Tankwagenfahrer usw.



Art. 7850 HYCRON 27-607
Basispreis Fr. 5.20/Paar



Schutzhandschuhe ANSELL aus moltoniertem Baumwolltrikot mit dunkelblauer Nitril-Teilbeschichtung, Schichtstärke 0,5 mm, glatte Oberfläche, Segeltuchstulpe, Frauengrösse 8 und Männergrösse 10. Verpackung: 12/144 Paar.

Art. 7860 HYCRON 27-805
Basispreis Fr. 5.50/Paar



Gleiche Handschuhe, vollbeschichtet, Männergrösse 10. Verpackung: 12/144 Paar.

Einsatzbereiche: Robuste Handschuhe für Arbeiten mit rauen, scharfkantigen und stechenden Materialien, besonders für Baugewerbe, Bearbeitung von Gussteilen, Blech, Stabstahl, Kabel, Betonwaren, Bauholz, Spanplatten usw.




Art. 7880 HYLITE 47-400
Basispreis Fr. 4.–/Paar



Schutzhandschuhe ANSELL aus Baumwolltrikot mit dunkelblauer Nitril-Teilbeschichtung, Schichtstärke 0,4 mm, raue Oberfläche, Strickstulpe, Frauengrösse 8, Männergrössen 9 und 10. Verpackung: 12/144 Paar.

Art. 7885 HYLITE 47-402
Basispreis Fr. 4.95/Paar



Gleiche Handschuhe, vollbeschichtet, Männergrössen 9 und 10. Verpackung: 12/144 Paar.

Einsatzbereiche: Flexible Handschuhe für Arbeiten mit rauen, scharfkantigen und stechenden Materialien, die auch eine gute Fingerbeweglichkeit und Tastgefühl erfordern, z.B. für Montage- und Stanzarbeiten, Blechbearbeitung, Abfallentsorgung, Warenumschlag, Wartungsarbeiten usw.





Art. 7900 NITROTOUGH N1500
Basispreis Fr. 4.45/Pair



Schutzhandschuhe MARIGOLD aus Baumwolltrikot mit blauer Nitril-Teilbeschichtung, Schichtstärke 0,4 mm, raue Oberfläche, elastische Stulpe, Frauengrösse 8, Männergrößen 9 und 10. Verpackung: 12/144 Paar.

Art. 7905 NITROTOUGH N1700
Basispreis Fr. 4.65/Pair



Gleiche Handschuhe, vollbeschichtet, Frauengrösse 8, Männergrößen 9 und 10. Verpackung: 12/144 Paar.

Einsatzbereiche: Handschuhe für feinere Arbeiten, die Fingerbeweglichkeit und ein gutes Fingerspitzengefühl erfordern. Die raue Oberfläche verleiht den Handschuhen eine optimale Trocken- und Nassgriffsicherheit und sie sind gemäss der europäischen Direktive für den Kontakt mit Lebensmitteln unbedenklich. Anwendungen finden sich u.a. im Baugewerbe, Maschinenbau und in der Nahrungsmittelindustrie.



Art. 7920 SHOWA 376
Basispreis Fr. 5.-/Pair



Schutzhandschuhe SHOWA aus Baumwolltrikot mit zweifacher Nitril-Teilbeschichtung, Farben blau/schwarz, Schichtstärke 0,35 mm, glatte Oberfläche, elastische Stulpe, Frauengrösse 7/M, Männergrößen 8/L und 9/XL. Verpackung: 10/120 Paar.

Art. 7925 SHOWA 377
Basispreis Fr. 5.10/Pair



Gleiche Handschuhe, vollbeschichtet, Frauengrösse 7/M, Männergrößen 8/L und 9/XL. Verpackung: 10/120 Paar.

Einsatzbereiche: Geschmeidige Handschuhe für feine Arbeiten. Die mikroporöse Beschichtung ist flüssigkeitsdicht, erlaubt aber eine gewisse Ausdünstung der Hand, so dass Handschweiss verzögert wird. Die Handschuhe weisen auch eine gute Griffestigkeit auf.



Art. 7940 SHOWA GRIP XTRA 305
Basispreis Fr. 3.50/Pair



Schutzhandschuhe SHOWA aus Baumwoll-/Polyestergestrick mit Naturlatex-Teilbeschichtung, Farbe blau, Schichtstärke 0,7 mm, raue Oberfläche, elastische Stulpe, Frauengrösse 8/M, Männergrößen 9/L und 10/XL. Verpackung: 10/120 Paar.

Art. 7950 SHOWA THERMO GRIP 451
Basispreis Fr. 4.40/Pair



Schutzhandschuhe SHOWA aus innenseitig moltoniertem Baumwoll-/Polyestergestrick, mit Naturlatex-Teilbeschichtung, Farbe grau, Schichtstärke 0,7 mm, raue Oberfläche, elastische Stulpe, Frauengrößen 7/S und 8/M, Männergrößen 9/L und 10/XL. Verpackung: 10/120 Paar.

Art. 7980 SHOWA 350R
Basispreis Fr. 4.10/Pair




Schutzhandschuhe SHOWA aus Baumwollgestrick mit Nitril-Teilbeschichtung, Farbe grün, Schichtstärke 0,7 mm, raue Oberfläche, elastische Stulpe, Frauengrösse 8/M, Männergrößen 9/L und 10/XL. Verpackung: 10/120 Paar.

Einsatzbereiche: Griff- und rutschsichere Handschuhe für Mehrzweckverwendung in trockenen Bereichen, z.B. im Baugewerbe, für Gartenarbeiten, Güterumschlag, Umgang mit rauen, scharfkantigen und stacheligen Materialien usw. Die Innenrauhung des Art. 7950 gibt warm, verbessert die Schweissaufnahme und erhöht den Tragkomfort.

Die Beschichtung des Art. 7980 ist beständig gegen Öle und Fette.

Art. 7990 SHOWA 310 GREEN
Basispreis Fr. 3.35/Paar




Schutzhandschuhe SHOWA aus Baumwollgestrick mit Naturlatex-Teilbeschichtung, Farbe grün, Schichtstärke 0,7 mm, raue Oberfläche, elastische Stulpe, Frauengrößen 7/S und 8/M, Männergrößen 9/L und 10/XL. Verpackung: 10/120 Paar.

Art. 7991 SHOWA 310 BLACK
Basispreis Fr. 3.35/Paar



Gleiche Handschuhe, Farbe grau, Frauengrößen 7/S und 8/M, Männergrößen 9/L und 10/XL. Verpackung: 10/120 Paar.

Art. 7992 SHOWA 310 ORANGE
Basispreis Fr. 3.35/Paar



Gleiche Handschuhe, Farbe orange, Frauengrößen 7/S und 8/M, Männergrößen 9/L und 10/XL. Verpackung: 10/120 Paar.

Einsatzbereiche: Handschuhe für trockene Arbeiten, die eine sehr gute Griffsicherheit und ausgezeichnete mechanische Eigenschaften erfordern, wogegen die Beständigkeit gegen Öle und Fette reduziert ist. Die Handschuhe können bei 40°C gewaschen werden.




NEU Art. 7997 RESISTA-LATEX
Basispreis Fr. 2.20/Paar



Schutzhandschuhe aus gelbem Baumwollgestrick mit orangefarbener Naturlatex-Teilbeschichtung, Schichtstärke 0,6 mm, raue Oberfläche, elastische Stulpe, Frauengrößen S und M, Männergrößen L und XL. Verpackung: 10/100 Paar.

Einsatzbereiche: Handschuhe für allgemeine Arbeiten ohne Öl- und Fetteinwirkung, z.B. für Bauarbeiten, Gerüstbau, Holzbearbeitung usw. Dank der rauen Beschichtung ist auch eine gute Nassgriffsicherheit gewährleistet.

Art. 7998 SHOWA 330 RE-GRIP
Basispreis Fr. 3.80/Paar




Schutzhandschuhe SHOWA aus Baumwollgestrick mit Naturlatex-Teilbeschichtung, Farbe grau, Schichtstärke 0,7 mm, raue Oberfläche, **verstärkte Daumenkehle**, elastische Stulpe, Männergrößen 9/L und 10/XL. Verpackung: 10/120 Paar.

Einsatzbereiche: Schutzhandschuhe für starke mechanische Beanspruchung. Die vielfach exponierte Daumenkehle ist verstärkt. Die Beschichtung ist nicht beständig bei Einwirkung von Ölen und Fetten.




Art. 8060 NITTY GRITTY 65NFW
Basispreis Fr. 9.25/Paar



Schutzhandschuhe BEST aus moltoniertem Baumwollgewebe mit Naturlatexbeschichtung, Naturfarbe, Schichtstärke 1,2 mm, raue Oberfläche, Länge 30 cm, Männergrösse 10. Verpackung: 12/72 Paar.

Einsatzbereiche: Wie Art. 8000, bietet dank seiner Länge einen guten Schutz des Vorderarmes.

Art. 8090 CUTLASS 3910
Basispreis Fr. 6.90/Paar



Schutzhandschuhe BEST aus moltoniertem Baumwolltrikot mit Naturlatex-Teilbeschichtung und Nitrilüberzug, Farbe grau, Schichtstärke 1,0 mm, raue Oberfläche, Segeltuchstulpe, Männergrösse 10. Verpackung: 12/72 Paar.


Einsatzbereiche: Verschleissfeste Handschuhe mit ausgezeichneter Abrieb- und Reissfestigkeit. Der Überzug aus Nitril macht die Beschichtung weitgehend beständig gegen Öle und Fette. Handschuhe für grobe Arbeiten mit scharfkantigen, stechenden und rauen Materialien wie Grobbleche, Stabeisen, Altmetalle, Drahtseile, Stacheldraht, Bruchsteine, Zementwaren, stachelige Pflanzen usw.

Dank ihrer antimikrobiellen ~~Sanitized~~-Behandlung bieten diese Handschuhe Schutz vor Hautausschlägen und nehmen keinen üblen Geruch an.






Art. 8050 NITTY GRITTY 63PNFW
Basispreis Fr. 7.10/Paar



Schutzhandschuhe BEST aus moltoniertem Baumwollgewebe mit Naturlatex-Teilbeschichtung, Schichtstärke 1,2 mm, raue Oberfläche, Strickstulpe, Männergrösse 10. Verpackung: 12/72 Paar.

Art. 8100 SKINNY DIP 3811
Basispreis Fr. 4.45/Paar



Schutzhandschuhe BEST aus nahtlosem Baumwollgestrick mit Naturlatex-Teilbeschichtung, Farbe grau, Schichtstärke 0,9 mm, raue Oberfläche, elastische Stulpe, Frauengrösse 8, Männergrössen 9 und 10. Verpackung: 12/72 Paar.

Einsatzbereiche: Äusserst verschleissfeste, der Hand gut anliegende Handschuhe für grobe Arbeiten ohne Einwirkung von Öl und Fett. Die raue Beschichtung ermöglicht eine gute Griffsicherheit. Die Marke BEST garantiert für ein ausgezeichnetes Preis-Qualitäts-Verhältnis.

Dank ihrer antimikrobiellen *Sanitized*-Behandlung bieten diese Handschuhe Schutz vor Hautausschlägen und nehmen keinen üblen Geruch an.



Art. 8200 GLADIATOR 16-500
Basispreis Fr. 7.-/Paar



Schutzhandschuhe ANSELL aus Baumwolltrikot mit grüner Naturlatex-Teilbeschichtung, Schichtstärke 1,0 mm, raue Oberfläche, Strickstulpe, Frauengrösse 8, Männergrössen 9 und 10. Verpackung: 12/72 Paar.

Art. 8210 GLADIATOR 16-650
Basispreis Fr. 12.50/Paar



Gleiche Handschuhe, vollbeschichtet, Länge 31 cm, Frauengrösse 8 und Männergrösse 10. Verpackung: 12/72 Paar.

Einsatzbereiche: Strapazierfähige Handschuhe für trockene Arbeiten mit rauen, scharfkantigen und stechenden Materialien wie z.B. Zementwaren, Ziegel, Drahtseile, Profileisen, Stacheldraht, Almetalle, Stahlspäne, Glasscheiben, stachelige Pflanzen usw.



Art. 8400 THE ANSWER 2735
Basispreis Fr. 4.40/Paar



Schutzhandschuhe BEST aus Baumwolltrikot mit sehr flexibler, dunkelblauer Nitrilatexbeschichtung, Schichtstärke 0,3 mm, Länge 22–25 cm je nach Grösse, Frauengrössen 7 und 8, Männergrössen 9 und 10. Verpackung: 12/144 Paar.

Art. 8410 THE ANSWER P2735
Basispreis Fr. 4.40/Paar



Gleiche Handschuhe mit perforiertem Handrücken-Mittelteil, Frauengrössen 7 und 8, Männergrössen 9 und 10. Verpackung: 12/144 Paar.


Einsatzbereiche: Geschmeidige und dennoch strapazierfähige Handschuhe mit hervorragendem Tastgefühl, z.B. für Stanz- und Montagearbeiten, Dünnblech- und Glasverarbeitung, Feinmechanik, Apparatebau usw.

Art. 8410 ermöglicht dank der Perforierung des Handrückens eine bessere Belüftung der Hand, lässt jedoch Flüssigkeiten und Schmutz eindringen.

Dank ihrer antimikrobiellen *Sanitized*-Behandlung bieten diese Handschuhe Schutz vor Hautausschlägen und nehmen keinen üblen Geruch an.




Art. 8450 HYNIT 32-105
Basispreis Fr. 3.60/Paar



Schutzhandschuhe ANSELL aus Baumwolltrikot mit flexibler, dunkelblauer Nitril-Beschichtung, Schichtstärke 0,25 mm, Länge 21–23 cm je nach Grösse, Frauengrössen 7 und 8, Männergrössen 9 und 10. Verpackung: 12/144 Paar.

Art. 8460 HYNIT 32-815
Basispreis Fr. 5.25/Paar



Gleiche Handschuhe, Handrücken aus Meshgewirk, Fingernägel- und Knöchelschutz, Länge 24–26 cm je nach Grösse, Frauengrössen 7 und 8, Männergrössen 9 und 10. Verpackung: 12/144 Paar.

Einsatzbereiche: Sehr geschmeidige, leichte Handschuhe für Arbeiten, die ein gutes Tastgefühl bei dennoch guter Abrieb- und Stichfestigkeit erfordern, z.B. für leichte Montage-, Sortier- und Verpackungsarbeiten, Kleinteilefertigung, Apparatebau, Wartungsarbeiten, Dünnblechverarbeitung usw. Art. 8460 ermöglicht eine gute Belüftung der Hand, so dass übermässiges Schwitzen unterbleibt.

Art. 8700 RESISTA-HOBBY
Basispreis Fr. 8.90/Paar



Schutzhandschuhe aus geschmeidigem, beigem Ziegenappaleider, Lederdicke 1,0 mm, Handrücken aus grünem Stretchgewirk, Klettverschluss, Länge 23–25 cm je nach Grösse, Frauengrössen S und M, Männergrössen L, XL und XXL. Verpackung: 10/100 Paar.

Art. 8750 RESISTA-HOBBY
Basispreis Fr. 10.20/Paar



Ähnliche Handschuhe mit warmem THINSULATE-Futter, Strickbordüre, Frauengrösse M, Männergrössen L, XL und XXL. Verpackung: 10/100 Paar.

Einsatzbereiche: Eng anliegende Handschuhe für leichte Tätigkeiten, z.B. für Gartenarbeiten, Staplerfahrer, Monteure usw. Sie bieten ein ausgezeichnetes Tastgefühl und einen hohen Tragkomfort. Art. 8750 eignet sich dank der warmen Fütterung für den Winterdienst.



Art. 9000 RESISTA-TEX
Basispreis Fr. 2.35/Paar



Schutzhandschuhe aus innenseitig moltoniertem Baumwollgewebe, Stoffgewicht 340 g/m², Handfläche mit PVC-Noppen verstärkt, Strickstulpe, Frauengrösse 8 und Männergrösse 10. Verpackung: 10/250 Paar.

Art. 9020 RESISTA-TEX
Basispreis Fr. 2.90/Paar



Beidseitig tragbare Schutzhandschuhe aus innenseitig moltoniertem Baumwollgewebe 340 g/m², ganzer Handschuh mit PVC-Noppen verstärkt, Strickstulpe, Männergrösse 10. Verpackung: 10/250 Paar.

Einsatzbereiche: Allzweckhandschuhe, z.B. für leichtere Montagearbeiten, Dünnblech-, Glas- und Metallverarbeitung sowie für Garten- und Hausarbeiten. Die PVC-Noppen auf der Handfläche verbessern die Griffsicherheit und die Verschleissfestigkeit.

Art. 9020 kann sowohl an der linken als auch an der rechten Hand getragen werden und eignet sich deshalb gut für Arbeiten, bei denen der Handschuh einer Hand mehr beansprucht wird.



Art. 9050 RESISTA-TEX
Basispreis Fr. 2.95/Paar



Schutzhandschuhe, Handfläche aus innenseitig moltoniertem, mit PVC-Noppen verstärktem Baumwollgewebe 340 g/m², Handrücken aus strapazierfähigem Baumwollgewebe mit grün-gelbem Fischgratdessin, eingenähter Gummizug, Längen 23–26 cm je nach Grösse, Frauengrössen 7 und 8, Männergrössen 9 und 10. Verpackung: 10/250 Paar.

Art. 9060 RESISTA-TEX
Basispreis Fr. 3.35/Paar



Gleiche Handschuhe mit längeren Stulpen, Längen 28–31 cm je nach Grösse, Frauengrössen 7 und 8, Männergrössen 9 und 10. Verpackung: 10/250 Paar.

Einsatzbereiche: Allzweckhandschuhe für leichtere Montagearbeiten, Blech-, Glas- und Metallverarbeitung sowie für Garten- und Hausarbeiten. Die PVC-Noppen auf der Handfläche verbessern die Griffsicherheit und die Verschleissfestigkeit.



Art. 9080 RESISTA-TEX
Basispreis Fr. 2.80/Paar



Schutzhandschuhe aus strapazierfähigem Baumwollgewebe 340 g/m² mit grün-gelbem Fischgratdessin, innenseitig leicht geraut, eingenähter Gummizug, Längen 23–26 cm je nach Grösse, Frauengrössen 7 und 8, Männergrössen 9 und 10. Verpackung: 10/250 Paar.

Art. 9200 RESISTA-TEX
Basispreis Fr. 1.20/Paar



Schutzhandschuhe aus innenseitig moltoniertem Baumwollgewebe 280 g/m², Strickstulpe, Frauengrösse 8 und Männergrösse 10. Verpackung: 10/250 Paar.

Einsatzbereiche: Allzweckhandschuhe für leichtere, allgemeine Arbeiten, Dünnblech- und Metallverarbeitung, Arbeiten mit starker Verschmutzung und als Schutz der Werkstoffe vor Fingerabdrücken.





Art. 8900 RESISTA-TEX
Basispreis Fr. 2.70/Paar



Schutzhandschuhe, Handfläche und Zeigefinger aus Baumwolltrikot mit gelber, flexibler Vinylbeschichtung, Schichtstärke 0,3 mm, Handrücken und Stulpe aus Baumwollgewebe, eingenähter Gummizug, Länge 29 cm, Männergrösse 10. Verpackung: 10/250 Paar.

Art. 9250 RESISTA-TEX
Basispreis Fr. 1.55/Paar



Beidseitig tragbare Schutzhandschuhe aus leichtem, innenseitig moltoniertem Baumwollgewebe 280 g/m², Stoffstulpe, Länge 31 cm, Männergrösse 10. Verpackung: 10/250 Paar.

Art. 9260 RESISTA-TEX
Basispreis Fr. 1.95/Paar



Gleiche Handschuhe mit langen Stulpen, Länge 40 cm, Männergrösse 10. Verpackung: 10/250 Paar.

Einsatzbereiche: Für Maler- und Gipserarbeiten sowie als Allzweckhandschuhe für leichtere Arbeiten. Art. 8900 ist ideal auch für den Umgang mit feuchten und öligen Materialien. Art. 9250 und 9260 können sowohl an der linken als auch an der rechten Hand getragen werden und eignen sich vor allem für Arbeiten, bei denen der Handschuh einer Hand mehr beansprucht wird.



Art. 9300 RESISTA-TEX
Basispreis Fr. 1.25/Paar



Beidseitig tragbare Schutzhandschuhe aus weissem, innenseitig moltoniertem Baumwolltrikot 300 g/m², Länge 24 cm, Männergrösse 10. Verpackung: 10/250 Paar.

Art. 9310 RESISTA-TEX
Basispreis Fr. 1.90/Paar



Gleiche Handschuhe mit Segeltuchstulpe, Länge 32 cm, Männergrösse 10. Verpackung: 10/250 Paar.

Einsatzbereiche: Flexible Allzweckhandschuhe für mittelschwere, allgemeine Arbeiten, Metallbau usw. Art. 9310 schützt dank der Stulpe das Handgelenk gut gegen Verschmutzung. Da diese Handschuhe beidseitig tragbar sind, eignen sie sich gut für Arbeiten, bei denen vor allem der Handschuh einer Hand beansprucht wird.



Art. 9360 RESISTA-TEX
Basispreis Fr. 1.55/Paar



Schutzhandschuhe aus weissem Baumwolltrikot 230 g/m², beidseitig tragbar, Länge 36 cm, Gummizug beim Einschlupf, Männergrösse 10. Verpackung: 10/250 Paar.

Einsatzbereiche: Allzweckhandschuhe für leichtere Arbeiten mit grosser Verschmutzung, guter Schutz der Vorderarme.

Art. 9380 RESISTA-TEX
Basispreis Fr. 2.80/Paar



Beidseitig tragbare Schutzhandschuhe aus weissem, geschrumpftem Baumwolltrikot 340 g/m², Länge 27 bzw. 30 cm je nach Grösse, Frauengrösse 8 und Männergrösse 10. Verpackung: 10/250 Paar.

Einsatzbereiche: Spezielle Handschuhe aus dickerem Baumwolltrikot für Küchen-, Kanten- und Lebensmittelbetriebe zum Anfassen von heissem Geschirr, z.B. zum Ausräumen von Geschirrspülern und für die Speisenverteilung.

Die Handschuhe Art. 9380 werden in einer Übergrösse geliefert. Bei der ersten Wäsche schrumpfen sie auf die entsprechende Grösse. Es empfiehlt sich, namentlich die Finger vor dem Trocknen in die Form zu ziehen.

Art. 9400 RESISTA-TEX
Basispreis Fr. 1.15/Paar



Schutzhandschuhe aus innenseitig moltoniertem Baumwolltrikot 300 g/m², Strickstulpe, Frauengrösse 8 und Männergrösse 10. Verpackung: 10/250 Paar.

Einsatzbereiche: Sehr geschmeidige und komfortable Allzweckhandschuhe für leichtere, allgemeine Arbeiten, Dünnblech- und Metallverarbeitung, Arbeiten mit starker Verschmutzung und als Schutz der Werkstücke vor Fingerabdrücken.

Art. 9450 RESISTA-TEX
Basispreis Fr. 1.25/Paar



Schutzhandschuhe aus innenseitig moltoniertem Baumwolltrikot 350 g/m², Länge 24 bzw. 26 cm, Frauengrösse 8 und Männergrösse 10. Verpackung: 10/250 Paar.

Art. 9455 RESISTA-TEX
Basispreis Fr. 1.65/Paar



Gleiche Handschuhe, Handfläche doppelt, Länge 26 cm, Männergrösse 10. Verpackung: 10/250 Paar.

Einsatzbereiche: Zum Anfassen kalter oder heisser Gegenstände, z.B. für Heisseinfüllung, Gefrierabpackung, leichte Montagearbeiten, Dünnblech- und Metallverarbeitung usw.



Art. 9470 PICOSTAR AD
Basispreis Fr. 2.80/Paar



Nylon/Baumwoll-Strickschutzhandschuhe COMASEC, mittelschwere, feinmaschige Qualität, Farbe weiss, Handfläche einseitig mit blauen PVC-Noppen verstärkt, elastische Stulpe, Frauengrössen 7 und 8, Männergrössen 9 und 10. Verpackung: 10/250 Paar.

Art. 9490 COLORETEXT BL1 PICOTS 1F
Basispreis Fr. 3.45/Paar



Nylon/Baumwoll-Strickschutzhandschuhe COMASEC, Farbe dunkelblau meliert, mittelschwere Qualität, Handfläche mit PVC-Noppen verstärkt, elastische Stulpe, Frauengrössen 7 und 8, Männergrössen 9 und 10. Verpackung: 12/144 Paar.

Einsatzbereiche: Strickhandschuhe für trockene Arbeiten, die eine gute Fingerbeweglichkeit und eine gute Griffsicherheit erfordern, z.B. für leichte Montage-, Sortier- und Verpackungsarbeiten usw.



Art. 9500 SHOWA B0600
Basispreis Fr. 2.50/Paar



Schutzhandschuhe SHOWA aus leichtem Nylongestrick, Farbe weiss, Fingerspitzen mit dünner PU-Beschichtung verstärkt, beidseitig tragbar, elastische Stulpe, Frauengrössen 6/S und 7/M, Männergrössen 8/L und 9/XL. Verpackung: 10/240 Paar.

Art. 9510 SHOWA B0610
Basispreis Fr. 2.20/Paar



Gleiche Handschuhe, Fingerspitzen unbeschichtet, Frauengrössen 6/S und 7/M, Männergrössen 8/L und 9/XL. Verpackung: 10/240 Paar.

Einsatzbereiche: Sich gut der Hand anpassende Handschuhe für feine Arbeiten. Die Beschichtung der Fingerspitzen des Art. 9500 erlaubt eine gute Griffsicherheit und schützt diese gegen kleine Schnitte. Diese Handschuhe finden Verwendung in der Uhrenindustrie, Elektronik, Umgang mit Mikroprozessoren, Halbleitern, Compactdiscs usw. Die Handschuhe sind bei 40°C waschbar.



Art. 9530 SHOWA B0500
Basispreis Fr. 2.85/Paar



Schutzhandschuhe SHOWA aus Nylongestrick, Farbe weiss, Handfläche mit dünner PU-Beschichtung, elastische Stulpe, Frauengrössen 6/S und 7/M, Männergrössen 8/L und 9/XL und 10XXL. Verpackung: 10/240 Paar.

Art. 9535 SHOWA B0500 BLACK
Basispreis Fr. 2.85/Paar



Gleiche Handschuhe aus dunkelgrauem Nylongestrick mit grauer PU-Beschichtung, Frauengrössen 6/S und 7/M, Männergrössen 8/L und 9/XL. Verpackung: 10/240 Paar.

Art. 9538 PERFECT POLY
Basispreis Fr. 1.40/Paar




Ähnliche Handschuhe SPERIAN aus schwarzem Nylongestrick mit grauer PU-Beschichtung, Frauengrössen 7 und 8, Männergrössen 9 und 10.

Einsatzbereiche: Handschuhe für Arbeiten, die eine hohe Abriebfestigkeit und ein ausgezeichnetes Feingefühl erfordern, vor allem im High-Tech-Bereich, für Präzisionsarbeiten, Apparatebau, leichte Montagearbeiten, Verkabelungen, Prüfarbeiten usw. sowie als Schutz gegen Fingerabdrücke. Die Handschuhe sind bei 40°C waschbar.





Art. 9540 ZORB-IT 4550
Basispreis Fr. 5.40/Paar




Schutzhandschuhe BEST aus Nylongestrick, Farbe weiss, Handfläche mit mikroporöser grauer Nitril-Beschichtung, elastische Stulpe, Frauengrösse 8, Männergrössen 9 und 10. Verpackung: 12/72 Paar.

Art. 9542 ZORB-IT-BLACK LITE
Basispreis Fr. 5.15/Paar



Gleiche Handschuhe in Farbe schwarz, Frauengrösse 8, Männergrössen 9 und 10. Verpackung: 12/72 Paar.

Art. 9545 ULTRANE GRIP 562
Basispreis Fr. 4.60/Paar




Schutzhandschuhe MAPA aus grauem Polyamid-Gestrick, Handfläche mit mikroporöser schwarzer Nitril-Beschichtung und mit Noppen verstärkt, Handrücken teilbeschichtet, elastische Stulpe, Frauengrösse 8, Männergrössen 9 und 10. Verpackung: 10/100 Paar.

Einsatzbereiche: Die mikroporöse Nitril-Beschichtung ist sehr abriebfest und ermöglicht ein gutes Griffverhalten, auch bei Arbeiten mit fettigen und feuchten Materialien. Die Beschichtung ist öl-, jedoch nicht wasserdicht, vermindert aber den Handschweiss. Die Noppen des Art. 9545 verbessern zusätzlich die Griffsicherheit und die Abriebfestigkeit. Da bei diesen Handschuhen die Finger ganz beschichtet sind, eignen sie sich besonders gut bei Einwirkung von Flüssigkeiten.



Art. 9555 NITRIFLEX
Basispreis Fr. 1.50/Paar



Schutzhandschuhe aus grauem Nylongestrick, Handfläche mit dünner dunkelblauer Nitrilbeschichtung, elastische Stulpe, Frauengrösse 7 und 8, Männergrössen 9, 10 und 11.

Art. 9560 SHOWA 370
Basispreis Fr. 3.85/Paar



Schutzhandschuhe SHOWA aus Weissm Nylongestrick, Handfläche mit dünner grauer Nitrilbeschichtung, elastische Stulpe, Frauengrössen 6/S und 7/M, Männergrössen 8/L, 9/XL und 10/XXL. Verpackung: 10/120 Paar.

Art. 9561 SHOWA 370
Basispreis Fr. 3.85/Paar



Gleiche Handschuhe aus grauem Gestrick mit grauer Beschichtung, Frauengrösse 7/M, Männergrössen 8/L, 9/XL und 10/XXL. Verpackung: 10/120 Paar.

Einsatzbereiche: Abriebfeste, flexible Handschuhe für Arbeiten, die eine gute Fingerbeweglichkeit erfordern, z.B. bei Montage-, Sortier-, Verpackungs- und Wartungsarbeiten, auch bei Einwirkung von Ölen/Fetten. Gut geeignet für Maurer, Maler, Schreiner und viele andere Handwerker. Die anatomische Passform und die elastische Stulpe sorgen für einen perfekten Sitz.




Art. 9565 SHOWA 265
Basispreis Fr. 3.85/Paar



Schutzhandschuhe SHOWA aus nahtlosem, hellblauem Nylongestrick mit sehr dünner Nitril-Teilbeschichtung, elastische Stulpe, Frauengrössen 6/S und 7/M, Männergrössen 8/L und 9/XL. Verpackung: 10/120 Paar.


Art. 9570 SHOWA 380
Basispreis Fr. 3.80/Paar



Schutzhandschuhe SHOWA aus nahtlosem, blauem Nylongestrick mit mikroporöser, schwarzer Nitril-Teilbeschichtung, rutschsicheres Profil, elastische Stulpe, Frauengrössen 6/S und 7/M, Männergrössen 8/L und 9/XL. Verpackung: 10/120 Paar.

Einsatzbereiche: Leichte, äusserst flexible Handschuhe für feine Arbeiten, die ein sehr gutes Tastgefühl erfordern. Die mikroporöse Beschichtung des Art. 9570 vermeidet übermässiges Schwitzen und die patentierte Profilierung ermöglicht ein sicheres Ergreifen von rutschigen Teilen.

Art. 9580 ULTRANE 553
Basispreis Fr. 3.10/Paar



Schutzhandschuhe MAPA aus grauem Polyamidgestrick, Handfläche mit schwarzer Nitrilbeschichtung verstärkt, Handrücken unbeschichtet, elastische Stulpe, Frauengrößen 7 und 8, Männergrößen 9 und 10. Verpackung: 10/100 Paar.

Einsatzbereiche: Das Gestrick aus einer speziellen Faser isoliert gut gegen die Kälte und die Handschuhe eignen sich deshalb für die Handhabung von Tiefkühlprodukten, für kurzzeitigen Einsatz in Kühlanlagen sowie für Arbeiten im Freien bei kalten Temperaturen.




NEU **Art. 9590 TEGERA 733**
Basispreis Fr. 4.35/Paar



Schutzhandschuhe EJENDALS aus Nylon-Gestrick mit schwarzer, granulierter Nitrilbeschichtung auf der Handfläche und blauer Nitrilbeschichtung auf dem Handrücken, somit vollbeschichtet, elastische Stulpe, Frauengröße 8, Männergrößen 9, 10 und 11. Verpackung: 12/120 Paar.

Einsatzbereiche: Dank ihrer Vollbeschichtung eignen sich diese Handschuhe auch bei Einwirkung von Flüssigkeiten, z.B. Öl. Die granulierte Handfläche erlaubt auch einen guten Nassgriff, und die hohe Abriebfestigkeit (Höchstnote 4 der Norm EN 388) ermöglicht eine lange Gebrauchsdauer.

Art. 9600 HYFLEX FOAM 11-801
Basispreis Fr. 5.75/Paar



Antistatische Schutzhandschuhe ANSELL aus nahtlosem Baumwolle/Nylon-Gestrick, Farbe grau meliert, Handfläche mit mikroporöser, schwarzer Nitril-Beschichtung verstärkt, elastische Stulpe, Frauengrößen 7 und 8, Männergrößen 9 und 10. Verpackung: 12/144 Paar.

Art. 9602 HYFLEX FOAM 11-800
Basispreis Fr. 5.65/Paar




Gleiche Handschuhe aus weissem Gestrick mit grauer Beschichtung, Frauengrößen 7 und 8, Männergrößen 9 und 10. Verpackung: 12/144 Paar.

Einsatzbereiche: Flexible Handschuhe mit mikroporöser Beschichtung, die ermüdungsfreies Arbeiten bei reduzierter Schweißbildung ermöglichen. Ideal für leichte Montage-, Kontroll-, Kommissionier- und Verpackungsarbeiten, Lagerumschlag, Kunststoffbearbeitung usw.




NEU **Art. 9610 TEGERA 873**
Basispreis Fr. 4.90/Paar



Schutzhandschuhe EJENDALS aus grauem Nylon/Lycra-Gestrick, Handfläche mit geschäumter, leichter und atmungsaktiver Nitrilbeschichtung, elastische Stulpe, Frauengrößen 7 und 8, Männergrößen 9, 10 und 11. Verpackung: 12/120 Paar.

NEU **Art. 9615 TEGERA 874**
Basispreis Fr. 4.85/Paar




Gleiche Handschuhe mit ganz beschichteten Fingern, Handfläche genoppt, Frauengröße 8, Männergrößen 9, 10 und 11. Verpackung: 12/120 Paar.

Einsatzbereiche: Geschmeidige Handschuhe für Arbeiten, die eine gute Fingerbeweglichkeit erfordern, z.B. für Apparatebau, Feinmechanik, leichte Montage- und Verpackungsarbeiten usw. Die Beschichtung, vor allem die genoppte des Art. 9615, erlaubt eine gute Griffsicherheit und die Beschichtung ist leicht atmungsaktiv, was die Schweißbildung reduziert.






Art. 9630 HYFLEX ULTRA-LITE 11-618
Basispreis Fr. 4.95/Paar



Schutzhandschuhe ANSELL aus blauem Nylongewirk mit schwarzer, hauchdünner PU-Teilbeschichtung, elastische Stulpe, Frauengrößen 6, 7 und 8, Männergrößen 9, 10 und 11. Verpackung: 12/144 Paar.

Einsatzbereiche: Extrem leichte Handschuhe für Arbeiten, die eine hohe Flexibilität und ein präzises Tastgefühl erfordern, z.B. für die Aufnahme und Montage von Kleinteilen, Elektro- und Apparatebau, feinmechanische Arbeiten, Elektronik, Verpackungsarbeiten usw.

Art. 9640 PX-INSULATOR
Basispreis Fr. 5.95/Paar




Kälteschutz-Strickhandschuhe MARIGOLD aus kälteisolierendem Hi-Tech-Garn, Farbe blau, Handfläche mit mikroporöser PU-Beschichtung verstärkt, elastische Stulpe, Frauengröße 8, Männergrößen 9 und 10. Verpackung: 12/192 Paar.

Einsatzbereiche: Verschleissfeste Handschuhe aus einem Gestrick, das gut gegen Kälteeinwirkung isoliert. Sie eignen sich für den Umgang mit Tiefkühlprodukten, kurzzeitige Einsätze in Kühlräumen und Arbeiten im Freien bei niederen Temperaturen.



Art. 9660 SHOWA A0160
Basispreis Fr. 4.25/Paar



Antistatische Schutzhandschuhe SHOWA aus nahtlosem, leichtem Nylon/Acryl-Gestrick, Farbe grau meliert, Fingerspitzen mit dünner PU-Beschichtung verstärkt, beidseitig tragbar, elastische Stulpe, Frauengrößen 6/S und 7/M, Männergrößen 8/L und 9/XL. Verpackung: 10/240 Paar.

Art. 9665 SHOWA A0600
Basispreis Fr. 4.25/Paar




Gleiche Handschuhe, Fingerspitzen unbeschichtet, Frauengrößen 6/S und 7/M, Männergrößen 8/L und 9/XL. Verpackung: 10/240 Paar.

Einsatzbereiche: Diese Handschuhe mit einem Oberflächenwiderstand von $10^5/10^6$ Ohm bewirken eine ständige und zuverlässige Ableitung der statischen Elektrizität und schützen somit sowohl den Menschen wie auch das Produkt vor unerwünschtem Spannungsaufbau. Die beschichteten Fingerspitzen bei Art. 9660 verbessern die Griffsicherheit und schützen vor kleinen Schnitten und Stichen. Anwendungen finden sich in der Elektronik, bei der Chipherstellung, beim Schalttafel- und Halbleiterbau usw.



Art. 9680 POLINOX ESD
Basispreis Fr. 6.80/Paar



Antistatische Schutzhandschuhe KCL aus Polyester-Gestrick, Garn mit Stahlfaden verstärkt, Farbe hellgrau meliert, beidseitig tragbar, elastische Stulpe, Frauengrößen 7 und 8, Männergrößen 9 und 10. Verpackung: 10/100 Paar.

Art. 9685 POLINOX ESD N
Basispreis Fr. 7.30/Paar




Gleiche Handschuhe, Handfläche mit PVC-Noppen verstärkt, nur einseitig tragbar, Frauengrößen 7 und 8, Männergrößen 9 und 10. Verpackung: 10/100 Paar.

Einsatzbereiche: Diese Handschuhe mit einem Oberflächenwiderstand von 10^6 Ohm leiten die statische Elektrizität zuverlässig ab und erfüllen so die wachsenden Anforderungen des Produktschutzes beim Umgang mit elektronischen Bauteilen. Sie sind strapazierfähig und die genoppte Handfläche des Art. 9685 verleiht diesen Handschuhen eine gute Griffsicherheit und eine erhöhte Abriebfestigkeit.




Art. 9760 INSULATOR KT2
Basispreis Fr. 6.25/Paar



Kälte-Strickhandschuhe MARIGOLD aus der High-Tech-Faser THERMASTAT von DuPont, mittelschwere, feinmaschige Qualität, Farbe marineblau, elastische Stulpe, Einheitsgrösse für Frauen und Männer. Verpackung: 12/144 Paar.

Art. 9765 INSULATOR KT2D
Basispreis Fr. 7.85/Paar



Gleiche Handschuhe, Handfläche einseitig mit PVC-Noppen verstärkt, Einheitsgrösse für Frauen und Männer. Verpackung: 12/144 Paar.

Einsatzbereiche: Die einzigartige THERMASTAT-Faser von DuPont kann Wärme speichern und Feuchtigkeit aufnehmen. Trotz des feinmaschigen Gestricks ist die Kälte bis tiefe Temperaturen nicht spürbar. Die Handschuhe Art. 9760 eignen sich auch gut als Unterziehhandschuhe. Die Noppen des Art. 9765 verleihen diesen Handschuhen eine gute Griffsicherheit und verbessern die Abriebfestigkeit. Gut geeignet für die Behandlung von Tiefkühlprodukten, Umgang mit Trockeneis usw.

Art. 9700 RESISTA-TEX
Basispreis Fr. 12.-/Paar



Kälteschutzhandschuhe aus schwarzem Thermovelours, Handfläche verstärkt, warmes Fleecefutter, isolierende THINSULATE-Zwischenlage, Frauengrösse S, Männergrössen L und XL. Verpackung: 10/100 Paar.

Art. 9770 RESISTA-TEX
Basispreis Fr. 18.90/Paar



Kälteschutzhandschuhe aus dunkelblauem Polyesterfaserpelz, Länge 33 cm, Männergrösse 10. Verpackung: 5/50 Paar.

Einsatzbereiche: Handschuhe für Arbeiten in Kühlräumen oder im Freien bis -20°C.



Art. 9780 RESISTA-TEX
Basispreis Fr. 7.10/Paar



Handschuhfutter aus innenseitig gerautem, warmem Acrylgestrick, Farbe gelb, beidseitig tragbar, Länge 29 cm, Männergrösse 10. Verpackung: 10/120 Paar.

Art. 9790 RESISTA-TEX
Basispreis Fr. 11.80/Paar



Handschuhfutter aus olivgrünem, warmem Acrylwebpelz, Länge 30 cm, Männergrösse 10. Verpackung: 10/100 Paar.

Einsatzbereiche: Warmes Futter, geeignet als Innenhandschuh z.B. für Gummihandschuhe. Diese sollten 1–2 Nummern grösser als normal gewählt werden. Bitte nennen Sie uns Ihren Verwendungszweck, wir beraten Sie gerne, welche Handschuhe sich zum Einfüttern besonders gut eignen.



Art. 9800 RESISTA-TEX
Basispreis Fr. 1.30/Paar



Schutzhandschuhe aus weissem, feinem Baumwolltrikot 180 g/m², beidseitig tragbar, Längen 23–28 cm je nach Grösse, Frauengrössen 6, 7, 8 und 9, Männergrössen 10, 11, 12 und 13. Verpackung: 10/500 Paar.

Art. 9810 RESISTA-TEX
Basispreis Fr. 1.05/Paar



Gleiche Handschuhe aus feinerem Baumwolltrikot 120 g/m², Frauengrössen 5, 6, 7, 8 und 9, Männergrössen 10, 11, 12 und 13. Verpackung: 10/500 Paar.

Einsatzbereiche: Für sehr feine Arbeiten, z.B. für Feinmechanik, Uhrenindustrie, Decolletage, Apparatebau usw. sowie zum Schutze der Werkstoffe vor Fingerabdrücken. Art. 9800 ist strapazierfähiger, Art. 9810 erlaubt ein sehr gutes Tastgefühl.



Art. 9830 RESISTA-TEX
Basispreis Fr. 1.80/Paar



Schutzhandschuhe aus weissem, feinem Baumwolltrikot 220 g/m², Handfläche mit PVC-Mikronoppen verstärkt, Längen 23–26 cm je nach Grösse, Frauengrössen S und M, Männergrössen L und XL. Verpackung: 10/500 Paar.

Art. 9840 RESISTA-TEX
Basispreis Fr. 1.55/Paar



Gleiche Handschuhe, Handfläche ohne Noppen, Frauengrössen S und M, Männergrössen L und XL. Verpackung: 10/500 Paar.

Einsatzbereiche: Für feine Arbeiten, die ein gutes Finger- und Tastgefühl erfordern, oder bei denen das Werkstück vor Handschweiss und Fingerabdrücken bewahrt werden muss, z.B. für Feinmechanik, Apparatebau, Sortier- und Verpackungsarbeiten, Verkehrsregelung, Musikkorps usw. Die Mikronoppen aus PVC des Art. 9830 verbessern die Abriebfestigkeit und die Griffsicherheit.





Art. 9850 RESISTA-TEX
Basispreis Fr. 1.20/Paar



Schutzhandschuhe aus weissem, sehr feinem Perlontrikot 75 g/m², beidseitig tragbar, Längen 23–28 cm je nach Grösse, Frauengrössen 6, 7, 8 und 9, Männergrössen 10, 11 und 12. Verpackung: 10/500 Paar.

Art. 9880 RESISTA-TEX
Basispreis Fr. 1.50/Paar



Schutzhandschuhe aus weissem, mittelschwerem Perlontrikot 150 g/m², nur einseitig tragbar, Längen 23–26 cm je nach Grösse, Frauengrössen S und M, Männergrössen L und XL. Verpackung: 10/500 Paar.



Art. 9900 RESISTA-TEX
Basispreis Fr. –.65/Paar



Schutzhandschuhe aus rohweissem Baumwolltrikot 160 g/m², beidseitig tragbar, Länge 21 bzw. 23 cm, Frauengrösse 8 und Männergrösse 10. Verpackung: 10/500 Paar.

Art. 9920 RESISTA-TEX
Basispreis Fr. –.90/Paar



Schutzhandschuhe aus rohweissem Baumwoll-/Polyestertrikot 210 g/m², beidseitig tragbar, Länge 25 bzw. 27 cm, Frauengrösse 8 und Männergrösse 10. Verpackung: 10/500 Paar.

Einsatzbereiche: Billige Textilhandschuhe für feine Arbeiten, z.B. für Feinmechanik, Uhrenindustrie, Decolletage, Apparatebau usw. sowie zum Schutz der Werkstoffe vor Fingerabdrücken. Art. 9920 ist verschleissfester und passt sich der Hand besser an.



Art. 9940 RESISTA-TEX
Basispreis Fr. –.70/Paar



Schutzhandschuhe aus leichtem, rohweissem Baumwolltrikot 160 g/m², beidseitig tragbar, Strickstulpe, Frauengrösse 8 und Männergrösse 10. Verpackung: 10/500 Paar.

Art. 9950 RESISTA-TEX
Basispreis Fr. 1.–/Paar



Leichte Baumwoll-Strickhandschuhe, beidseitig tragbar, elastische Stulpe, Frauengrösse 7, Männergrössen 9 und 11. Verpackung: 10/250 Paar.

Einsatzbereiche: Gut anliegende, flexible Handschuhe für leichte Montagearbeiten, Apparatebau, Lebensmittelbetriebe, Elektrotechnik, Elektronik usw. Die Stulpen verhindern ein Eindringen von Fremdkörpern.



Art. 9960 ROBLV
Basispreis Fr. 1.70/Paar



Leichte Baumwoll-Strickhandschuhe, beidseitig tragbar, Handfläche einseitig mit PVC-Noppen verstärkt, elastische Stulpe, Frauengrösse 7 und Männergrösse 9. Verpackung: 10/250 Paar.

Art. 9970 ROEV/2
Basispreis Fr. 1.85/Paar



Gleiche Handschuhe aus Baumwoll-/Polyester-Mischgarn, mittelschwere Qualität, Farbe grau, Frauengrösse 8 und Männergrösse 10. Verpackung: 10/250 Paar.

Einsatzbereiche: Gut anliegende, feine Strickhandschuhe für leichte Montagearbeiten, Apparatebau, Lebensmittelbetriebe, Elektrotechnik usw. Die Noppen bewirken eine gute Griffsicherheit und bessere Verschleissfestigkeit.

Wie finde ich den für einen bestimmten Zweck wirtschaftlichsten Schutzhandschuh?

Diese Frage wird uns häufig gestellt, und es ist in Anbetracht der verschiedenen Materialien und Ausführungen tatsächlich nicht einfach, für eine bestimmte Arbeit den wirtschaftlichsten Handschuh auszuwählen. Sehr oft kommt es deshalb vor, dass völlig ungeeignete Handschuhe eingesetzt werden, z.B. PVC-Handschuhe bei Einwirkung von Wärme, Naturlatex-Handschuhe bei Kontakt mit öligen Materialien oder Leder-Handschuhe beim Umgang mit scharfkantigen Werkstücken.

Wir haben in diesem Katalog bei jedem Artikel typische Einsatzbereiche genannt. Die aufgeführten EN-Piktogramme und die danebenstehenden Werte geben weitere Hinweise, was von den einzelnen Handschuhen erwartet werden kann. Auf den nachfolgenden Seiten finden Sie nun Tabellen, die über die physikalischen und chemischen Beständigkeiten der verschiedenen Handschuhmaterialien Auskunft geben sowie eine schematische Übersicht über unser Schutzhandschuhprogramm.

Legen Sie zunächst einmal fest, welche Eigenschaften ein wirtschaftlicher Schutzhandschuh für den vorgesehenen Verwendungszweck erfüllen muss und mit welchen chemischen Substanzen er allenfalls in Kontakt kommt. Dabei ist zu beachten, dass handelsübliche Produkte meistens Gemische mehrerer Substanzen sind; der Lieferant muss deshalb unbedingt die Zusammensetzung bekannt geben. In der Tabelle «Physikalische Beständigkeitswerte der Schutzhandschuhe» auf den Seiten 52–53 können Sie nun zunächst ermitteln, welche Handschuhmaterialien grundsätzlich in Frage kommen. Wählen Sie diejenigen Materialien aus, die bezüglich der Haupterfordernisse mit einer 4 oder 5 bewertet sind. Werden die Handschuhe auch noch chemischen Einwirkungen ausgesetzt, können Sie in der Tabelle «Chemische Beständigkeitswerte der Schutzhandschuhe» auf den Seiten 54–55 nachsehen, welche der gewählten Materialien gegen die betreffenden Substanzen beständig oder allenfalls noch bedingt beständig sind. Haben Sie nun so das oder die geeigneten Materialien ermittelt, können Sie anhand der «Übersicht über unser Schutzhandschuhprogramm» auf Seite 56 ermitteln, welche Artikel in Frage kommen, wobei Sie dort auch noch Angaben über die Materialstärke, Oberflächenstruktur und Fütterung der Handschuhe finden. Schlagen Sie nun die einzelnen Artikel auf (diese sind numerisch aufsteigend im Katalog aufgeführt), und lesen Sie die Artikeltexte sowie die Verwendungsangaben und beachten Sie die EN-Piktogramme und die dazugehörige Erläuterung auf Seite 3. Es sollte Ihnen nun nicht mehr schwer fallen, den am besten geeigneten Schutzhandschuh zu eruieren.

Sollten Sie mit diesem Vorgehen in Ihrem speziellen Fall nicht zum gewünschten Ziele kommen, steht Ihnen unser Innen- und Aussendienst im Sinne echter Problemlösungen gerne zur Verfügung. Es geht uns darum, dass Sie den für Sie zweckmässigsten und wirtschaftlichsten Handschuh aus unserem umfassenden Angebot verwenden. Der preisgünstigere ist jedoch sehr oft nicht der kostengünstigere!

Physikalische Beständigkeitswerte der Schutzhandschuhe

Material	PVC Vinyl		Naturlatex		Neoprene		Nitril		Butyl
	glatt	rau	glatt	rau	glatt	rau	glatt	rau	nur glatt
Abriebfestigkeit	5	4	5	4	4	3	4	4	4
Zugfestigkeit	3	3	5	5	4	4	4	4	4
Reissfestigkeit	3	3	5	5	4	4	3	3	3
Griffestigkeit trocken nass	3 2	4 3	4 3	5 4	3 2	4 4	3 2	4 4	5 3
Schnittfestigkeit	3		5		4		5		4
Stichfestigkeit	2		5		4		5		4
Geschmeidigkeit bei 0°C 20°C	2 3		4 5		4 5		4 5		4 4
Alterungsbeständigkeit (UV/Ozon)	4		3		5		5		5
Tastgefühl bei geringer Materialstärke	3		5		4		5		0
Temperaturbereich	-5→65°C		-25→95°C		-25→150°C		-25→150°C		-25→150°C
Waschbarkeit bei max. 60°C (Trocknen bei Raumtemperatur)	0		0		0		0		0

Bewertung:

5=sehr gut

4=gut

3=genügend

2=ungenügend

1=schlecht

0=ungeeignet

	Spaltleder	Narben- leder	Baumwoll- gewebe	Baumwoll- trikot	Polyester- trikot	Baumwoll- Schlingen- gewirk	KEVLAR- Gewebe und -Filz	KEVLAR- Gewirk	KERMEL- Schlingen- gewirk	Segelstoff
	3	4	3	4	5	5	5	5	5	5
	4	5	4	4	5	4	4	4	4	5
	4	5	4	4	5	4	4	4	4	5
	5 0	4 0	3 0	3 0	3 0	3 0	3 0	3 0	3 0	3 0
	4	4	2	3	4	5	5	5	5	4
	4	4	1	1	1	1	2	1	1	2
	3 3	4 4	4 4	5 5	5 5	4 4	2 2	5 5	4 4	3 3
	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
	2	4	4	5	5	0	0	4	0	0
	→200°C	→150°C	→200°C	→200°C	→40°C	→300°C	→500°C	→300°C	→450°C	→300°C
	3	3	3 schrumpft leicht	5 schrumpft stark	5 schrumpft nicht	4 schrumpft stark	3 schrumpft leicht	5 schrumpft leicht	3 schrumpft leicht	3 schrumpft leicht

Chemische Beständigkeitswerte der Schutzhandschuhe

① PVC¹⁾/Vinyl

② Naturlatex

③ Neoprene

¹⁾ Die als «Spezial-PVC» bezeichneten höherwertigeren PVC-Mischungen haben generell bessere Beständigkeiten, vor allem gegen Kohlenwasserstoffe wie z.B. Öle, Fette und Treibstoffe. Dasselbe gilt für die Handschuhe aus Naturlatex mit porenfreier Oberfläche.

Bewertung:

b = beständig

bb = bedingt beständig

④ Nitril

⑤ Butyl

nb = nicht beständig

– = nicht geprüft. Vor dem Einsatz empfiehlt sich ein Versuch.

Da die Praxisbedingungen sehr unterschiedlich sein können, ist in jedem Fall ein konkreter Versuch angezeigt.

Bei sehr aggressiven chemischen Substanzen oder bei nur bedingter Beständigkeit kann die Gebrauchsdauer der Handschuhe erheblich verlängert werden, wenn sie regelmässig nach getaner Arbeit mit Seifenwasser gewaschen oder zumindest unter dem laufenden Wasserhahn abgespült werden.

Substanzen

	①	②	③	④	⑤
Acetaldehyd	b	b	b	b	b
Acetamid	–	–	–	–	–
Aceton*	nb	bb	bb	nb	b
Acrylnitril	bb	b	b	bb	nb
Akkusäure	bb	bb	b	bb	b
Alaun	b	b	b	b	b
Aluminiumchlorid	b	b	b	b	b
Ameisensäure 90%ig	b	bb	b	b	b
50%ig	b	b	b	b	b
10%ig	b	b	b	b	b
Aminhärter	bb	bb	bb	b	b
Ammoniak-Lösung	b	b	b	b	b
Ammoniumcarbonat, -chlorid	b	b	b	b	b
Ammoniumnitrat,-phosphat,-sulfat	b	b	b	b	b
Amylacetat*	nb	bb	bb	nb	bb
Amylalkohol	bb	bb	b	bb	b
Anilin	b	nb	nb	nb	b
Anon*	nb	nb	nb	nb	nb
ASTM Öl 1 und 3	bb	nb	bb	b	nb
ATE-Bremsflüssigkeit	b	b	b	b	b
Äthylacetat*	nb	bb	bb	nb	b
Äthylalkohol	b	b	b	b	b
Äthylamin	b	b	b	b	nb
Äthylanilin	b	b	b	b	nb
Äthyläther*	nb	bb	bb	nb	bb
Äthylbenzol	nb	nb	bb	b	nb
Äthylchlorid*	nb	nb	bb	bb	bb
Äthylenchlorid	bb	bb	bb	b	nb
Äthylendichlorid*	nb	nb	nb	nb	nb
Äthylenglycol	bb	b	b	b	b
Äthylentrichlorid*	nb	nb	nb	bb	bb
Äthylformat	nb	bb	bb	b	b
Äthylhexanol*	nb	nb	nb	bb	nb
Ätherische Öle*	nb	nb	nb	nb	nb
Bariumchlorid	b	b	b	b	b
Beizsäure*	bb	bb	bb	bb	b
Benzaldehyd*	bb	bb	bb	bb	b
Benzin	bb	nb	bb	b	nb
Benzol*	nb	nb	nb	nb	nb
Benzylalkohol	b	b	b	bb	b
Bleichmittel	b	nb	b	b	b
Bleisulfat	b	b	b	b	b
Borsäure	b	b	b	b	b
Brantwein	b	b	b	b	b
Brom	nb	bb	b	bb	nb
Bromhydridsäure 40%ig	b	b	b	b	b
Butan	b	nb	b	b	nb
Butanol	nb	bb	b	b	b
Buttersäure	b	bb	b	b	b
Butylacetat*	nb	bb	bb	nb	b
Butylalkohol	b	b	b	b	b
Butylamin	–	–	–	–	b
Butylstearat	b	bb	b	b	b

Substanzen

	①	②	③	④	⑤
Calciumacetat	bb	b	b	b	b
Calciumchlorid	b	b	b	b	b
Carbondestillat (aromatisch)	nb	nb	bb	b	nb
Carbondisulfat	bb	nb	bb	b	b
Carbonsäure	b	b	b	b	b
Chloraceton*	nb	bb	bb	bb	b
Chlorgas	b	bb	b	bb	bb
Chlorkalk	b	b	b	b	b
Chlorbenzol*	nb	nb	bb	bb	nb
Chloroform*	nb	nb	nb	nb	nb
Chloromethan	nb	bb	b	b	nb
Chloronaphtalen *	bb	nb	bb	bb	nb
Chlorsulfonsäure*	nb	nb	nb	nb	nb
Chlorothene*	nb	nb	nb	bb	bb
Chlorwasser*	bb	nb	bb	bb	b
Chromsäure	b	bb	bb	bb	b
Cyclohexan	nb	nb	nb	b	nb
Cyclohexanol	nb	b	b	b	bb
Cyclohexanon*	nb	bb	bb	nb	b
Dekalin*	nb	nb	nb	bb	nb
Diaminäthylen	bb	b	bb	bb	b
Diäthanolamin	bb	b	b	b	nb
Diäthylamin	bb	b	b	b	bb
Diäthyläther	b	b	b	b	nb
Dibenzyläther*	nb	nb	nb	nb	b
Dibutyläther	nb	nb	b	b	bb
Dibutylphthalat	b	bb	bb	bb	b
Dibutylsebacat*	nb	bb	bb	nb	bb
Dichlorbenzol*	nb	nb	nb	nb	nb
3,4-Dichloranilin	nb	b	bb	nb	b
Dichloroäthan*	nb	nb	nb	bb	bb
Dichloromethan	nb	bb	b	b	nb
Dieselöl	bb	nb	bb	b	nb
Diisobutylketon*	nb	bb	nb	nb	b
Diisocyanat	bb	nb	bb	b	*
Dimethylformamid*	nb	bb	nb	nb	nb
Diphenyloxyd*	nb	nb	nb	nb	bb
Dioctylphthalat	nb	bb	b	b	b
Dioxan	nb	b	b	b	b
Diphenyl*	nb	nb	nb	nb	b
Druckerschwärze	bb	b	b	b	b
Eisenchlorid, -nitrat	b	b	b	b	b
Eisessig*	bb	bb	bb	bb	b
Entfettungsmittel	b	nb	b	b	b
Entwickler (Photochemie)	b	b	b	b	b
Epoxyharz	b	b	b	b	b
Erdöl	bb	nb	bb	b	nb
Essigsäure 20%ig	b	b	b	b	b
Färbemittel	b	b	b	b	b
Farben auf Kunstharzbasis	b	nb	bb	b	nb
Fette aller Art	bb	nb	bb	b	nb
Fluor	b	bb	b	bb	bb
Flusssäure	b	b	b	b	b
Formaldehyd	b	bb	b	b	b
Freon 11 und 12 *	nb	nb	nb	nb	nb
Freon 21 und 22 *	nb	nb	nb	nb	nb
Furfural*	nb	bb	bb	nb	b
Furfurylalkohol	–	–	–	–	b
Gerblösung	b	nb	b	nb	b
Gerbsäure	b	b	b	b	b
Getriebschmiermittel	bb	nb	bb	b	nb
Glycerin	b	b	b	b	b
Harnstoff	b	b	b	b	b
Harzöl*	bb	nb	nb	bb	nb
Heizöl	bb	nb	bb	b	nb
Heptan	b	nb	b	b	bb
Hexan-n*	nb	nb	nb	b	nb
Hexanol*	–	–	–	–	nb
Holzalkohol	b	b	b	b	b
Holzschutzmittel	bb	bb	b	b	nb
Hydraulikflüssigkeiten					
– chlorierte*	nb	nb	nb	nb	nb
– Phosphorsäureester*	nb	nb	nb	nb	b
Hydrazin	b	b	bb	b	b
Hydroquinon	bb	b	b	b	–
Hydrosulfit	b	b	b	b	b
IP 4 und 5 (Düsentreibstoff)	nb	nb	nb	b	nb
Isoamylalkohol	b	b	b	b	b

Substanzen	①	②	③	④	⑤	Substanzen	①	②	③	④	⑤
Isobutylacetat	nb	bb	bb	nb	b	Paraffin	b	b	b	b	b
Isobutylalkohol	b	b	b	b	b	Pentan	nb	bb	b	b	nb
Isooctan	nb	nb	bb	b	nb	Pentylacetat*	nb	nb	bb	bb	b
Isophoron	nb	b	b	nb	b	Perchloräthylen*	nb	nb	nb	nb	nb
Isopropylalkohol (Isopropanol)	b	b	b	b	b	Perchlorsäure	nb	bb	b	b	b
Isopropyläther	nb	bb	b	b	nb	Petrol	bb	nb	bb	b	nb
Javelwasser	b	b	b	b	b	Phenol*	bb	nb	nb	nb	bb
Jod	nb	bb	b	bb	b	Phenolsäure	b	bb	b	b	b
Kaliumacetat	b	b	b	b	b	Phosphorsäure 85%ig*	bb	bb	bb	bb	b
Kaliumcarbonat, -bicarbonat	b	b	b	b	b	50%ig	bb	bb	b	bb	b
Kaliumdichromat, -phosphat	b	b	b	b	b	30%ig	b	b	b	b	b
Kaliumchlorid, -nitrat, -sulfat	b	b	b	b	b	Pikrinsäure	b	b	b	b	b
Kaliumhydroxyd, -cyanid	b	b	b	b	b	Propan	b	nb	b	b	nb
Kaliumjodid	nb	b	b	b	b	Propylacetat	bb	b	bb	b	b
Kaliumpermanganat-Lösung	b	bb	b	b	b	Propylalkohol	nb	b	b	b	b
Kalk/Kalkwasser	b	b	b	b	b	Propylendichlorid*	nb	nb	nb	bb	b
Kalilauge	b	b	b	b	b	Putzverdünner	bb	bb	b	b	nb
Karbolineum	bb	nb	nb	b	nb	Pyridin*	nb	nb	nb	nb	b
Kerosen	b	nb	b	b	nb	Quecksilberchlorid	b	b	b	b	b
Kerosin	bb	bb	b	b	nb	Rizinusöl	bb	nb	bb	b	bb
Kochsalzlösung	b	b	b	b	b	Rohöl	bb	nb	bb	b	nb
Königswasser	bb	bb	b	b	b	Rüböl	bb	nb	b	b	nb
Kreosot (Holzimprägniermittel)	bb	bb	b	b	nb	Salmiakgeist	b	b	b	b	b
Kresol	nb	nb	nb	bb	b	Salpetersäure konzentriert*	bb	nb	nb	nb	b
Kupfersulfat	b	b	b	b	b	50%ig*	bb	nb	bb	nb	b
Lackverdünner	bb	bb	b	b	bb	25%ig	b	bb	b	bb	b
Lauriersäure	b	bb	b	b	b	5%ig	b	b	b	b	b
Leinöl	bb	nb	bb	b	nb	Salze und Salz-Lösungen	b	b	b	b	b
Leuchtöl/Leuchtgas	b	nb	b	b	b	Salzsäure 38%ig	bb	bb	b	bb	bb
Linoleumsäure	b	nb	b	b	nb	20%ig	b	b	b	b	b
Magnesiumchlorid	b	b	b	b	b	Säureanhydrid	nb	b	b	b	b
Maschinenöle	b	bb	b	b	nb	Schmalz	bb	nb	b	b	nb
Magnesiumhydroxyd, -oxyd	b	b	b	b	b	Schmieröle, Schneidöl	b	nb	b	b	nb
Magnesiumnitrat	b	b	b	b	b	Schwefelkohlenstoff	nb	nb	nb	b	nb
Maleinsäure	b	b	b	b	bb	Schwefelsäure konzentriert*	nb	nb	nb	nb	b
Methacrylsäure	–	–	–	–	bb	50%ig*	bb	bb	b	bb	b
Methylacetat*	nb	bb	nb	nb	b	25%ig	bb	b	b	b	b
Methylalkohol	b	b	b	b	b	Schweflige Säure konzentriert	b	b	b	b	b
Methylamin	bb	bb	bb	b	b	Soda-Lösung	b	b	b	b	b
Methylanilin	b	bb	bb	b	–	Sojabohnenöl	nb	nb	bb	b	bb
Methyläthylketon*	nb	bb	nb	nb	b	Spindelöl	bb	nb	b	b	nb
Methylbromid	nb	bb	b	b	nb	Spiritus	bb	bb	b	b	b
Methylcyclopenthan	nb	nb	b	b	nb	Stearinsäure*	bb	nb	nb	bb	bb
Methylenbromid	nb	b	b	b	nb	Steinkohlenteer-Destillat	bb	nb	bb	b	nb
Methylenchlorid*	nb	nb	nb	nb	bb	Stoddard-Lösung	nb	bb	b	b	b
Methylformat	nb	bb	bb	b	b	Styrol*	nb	nb	nb	nb	b
Methylisobutylketon*	nb	nb	nb	nb	b	Terpentin/Terpentinersatz	b	nb	bb	b	nb
Methylmethanacrylat	bb	b	b	b	nb	Tetrachloräthylen*	nb	nb	nb	nb	nb
Methylsalicylat	bb	bb	bb	b	b	Tetrachlorkohlenstoff*	nb	nb	nb	nb	nb
Milchsäure	b	b	b	b	b	Tetralin*	nb	nb	nb	nb	nb
Mineralöle	bb	nb	bb	b	nb	Tetrahydrofuran*	nb	nb	nb	nb	b
Monoäthanolamin	b	b	b	b	b	Thinner	b	nb	bb	b	nb
Monobrombenzol*	nb	nb	nb	nb	nb	Toluen Diisocyanat	nb	b	bb	b	b
Monochlorbenzol	–	–	–	–	nb	Toluol*	nb	nb	nb	nb	nb
Morpholin	b	b	nb	nb	b	Trafoöle	bb	nb	bb	b	nb
Naphta-Lösung	bb	bb	b	b	nb	Triäthanolamin	b	bb	bb	nb	b
Naphtalin*	bb	nb	bb	bb	nb	Tributylphosphat	nb	b	b	b	b
Natronlauge	b	b	b	b	b	Trichloräthylen*	nb	nb	nb	nb	nb
Natriumbisulfid, -borat, -hydroxyd	b	b	b	b	b	Trikresylphosphat*	nb	bb	bb	nb	bb
Natriumcarbonat, -chlorid, -cyanid	b	b	b	b	b	Trinitrotoluol	nb	bb	b	b	nb
Natriumhydroxyd	b	b	b	b	b	Triphenylphosphat*	nb	bb	bb	bb	b
Natriumhypochlorid*	bb	bb	bb	bb	b	Tungöl	bb	nb	b	b	nb
Natriumjodid	nb	b	b	b	b	Turbinenöl	b	nb	b	b	nb
Natriumnitrat, -sulfid, -thiosulfat	b	b	b	b	b	Unkrautvertilgungsmittel	b	b	b	b	b
Natriumphosphat, -silikat, -sulfat	b	b	b	b	b	Verdünner für Farben	b	nb	bb	b	nb
Natronlauge	b	b	b	b	b	Waschlaugen, synthetische	b	b	b	b	b
Nickelsulfat	b	b	b	b	b	Wasserstoffperoxyd	b	b	b	b	b
Nitriersäure*	bb	nb	nb	nb	nb	Wasserstoffsperoxyd 3%ig	b	b	b	b	bb
Nitrobenzol*	bb	nb	bb	bb	nb	Weichmacher	b	b	b	b	b
Nitrolack*	bb	bb	bb	bb	b	(Kunststoffherstellung)	b	bb	b	b	b
Nitromethan*	nb	nb	bb	bb	b	Weingeist	bb	bb	b	b	b
Nitropropan*	nb	nb	bb	bb	b	Weinsäure	b	b	b	b	b
Nitroverdünner*	nb	nb	nb	bb	b	White spirit	b	nb	bb	b	nb
Octylalkohol	bb	b	b	b	b	Xylamon*	nb	nb	bb	bb	b
Öle, mineralische	bb	nb	bb	b	nb	Xylol*	nb	nb	nb	nb	nb
Öle, pflanzliche und tierische	b	nb	bb	b	nb	Zinkchlorid, -sulfat	b	b	b	b	b
Oleinsäure	bb	bb	b	b	bb	Zinnchlorid	b	b	b	b	b
Oliveöl	b	nb	bb	b	nb	Zitronensäure	b	b	b	b	b
Oxalsäure	b	b	b	b	b						
P3-Reinigungsmittel	bb	bb	b	b	b						
Palmitinsäure	b	b	b	b	b						


Übersicht über unser Schutzhandschuhprogramm

Handschuhe aus	Material- stärke	Glatte Oberflächen		Raue/profilierter Oberflächen	
		ungefüttete Artikel	gefüttete Artikel	ungefüttete Artikel	gefüttete Artikel
PVC/Vinyl	≤ 0,49mm 0,5–0,69mm ≥ 0,7mm	4140, 4141, 4145, 4795, 4796	8900	4780, 4781, 4790	2070, 4985, 6920, 6940, 7246, 7250, 7260, 7270, 7290, 7320, 7325 7220, 7230
Naturalatex	≤ 0,49mm 0,5–0,69mm ≥ 0,7mm	4150, 4155, 4180, 4990, 4991, 4992 4200, 4210, 4230, 4310, 4340, 4345	4400	4000, 4001, 4002, 4030, 4120 2055, 4010, 4020, 4035, 4040, 4045, 4070, 4100 4080, 4105, 4110, 4540, 4590	2035, 4450 4410 2038, 7240, 7245, 7940, 7950, 7990, 7991, 7992, 7997, 7998, 8050, 8060, 8090, 8100, 8200, 8210
Neoprene	≤ 0,49mm ≥ 0,5–0,69mm 0,7–0,79mm	4280		4050 4760 4600, 4650, 4930, 4940	4970 4680
Nitril/Synthetikmix	≤ 0,49mm 0,5–0,79mm	2050, 4055, 4160, 4161, 4162, 4163, 4164, 4190, 4191, 4195, 4196, 4198, 4270, 9561	2030, 2090, 2095, 6700, 6705, 6740, 6750, 6770, 6775, 7920, 7925, 8400, 8410, 8450, 8460, 9540, 9542, 9545, 9560, 9561, 9565, 9580, 9600, 9602, 9610, 9615 4830, 7720, 7730, 7780, 7800, 7810, 7820, 7830, 7840, 7845, 7850, 7860	4800, 4801, 4810, 4850, 4865, 4870, 9570, 4820, 4840, 4845, 4880, 4950	2012, 2018, 4980, 7540, 7550, 7790, 7795, 7880, 7885, 7900, 7905, 9590 2040, 7255, 7270, 7700, 7740, 7770, 7980
PU	≤ 0,29mm 0,3–0,5 mm	5650, 9530, 9535 2045	2000, 2005, 2020, 2025 2032	5660 5670	9630 9590, 9640
Butyl	0,7mm	4900			
PVA	≤ 0,49mm		4890		
Spaltleder	≤ 1,29mm 1,3–1,49mm ≥ 1,5mm			3795, 5450, 5600, 5605, 5620, 5630, 5635, 5690, 6450 3680	5010, 5020, 5030 2900, 2950, 3690, 3695, 5000, 5025, 5300, 5350 6000, 6050
Narbenleder	≤ 1,29mm 1,3–1,39mm ≥ 1,4mm	3780, 3790, 3795, 3850, 3860, 5400, 5610, 5615, 5625, 5640, 5680, 5688, 5695, 5900, 5950, 5980, 5990, 6400, 6410, 6440, 8700 3780 6600	5110, 5180, 5685, 5700, 5710, 5750, 5760, 5800, 5850, 5870, 5890, 8750 5100, 5120, 5200, 5250 6100, 6250, 6650		
Baumwollgewebe	≤ 299g/m² 300–399g/m²	9200, 9250, 9260 9080			9000, 9020, 9050, 9060
Baumwolltrikot	≤ 249g/m² 250–399g/m²	9360, 9800, 9810, 9840, 9900, 9920, 9940, 9950 9300, 9310, 9380, 9400, 9450, 9455		9830, 9960, 9970	
Baumwoll- Schlingengewirk	900g/m² 1100g/m²	2210, 2215, 2230, 2235, 2250, 2260			
Polyestertrikot	leicht mittel	9850, 9660, 9665 2140, 2145, 9500, 9510, 9680, 9880 9890		9470, 9490, 9685	
Polyestergestrick	mittel schwer	2160, 2165, 9760, 9780 9700, 9770, 9790		9765	
Glasfasergewebe			2800		2820
Kevlargewebe	600g/m²		2600, 2610, 2650, 2680		2620
Kevlar/Rayonfilz	600g/m²	2500, 2580		2080, 2200, 2205	
Kevlargestrick	leicht mittel schwer	2100 2110, 2150, 2151, 2152 2115, 2280, 2285, 2300	2425, 2430 2450	2130, 2135	
Spectra-, HPPE- bzw. Dyneema- gestrick	schwer	2060, 2065			
Kermel-Schlingen- gewirk auf Wollfilz	4mm	2700, 2780			

Schutzbekleidungen

Für Arbeiten im Freien bei Wind, Regen und Kälte sowie gegen chemische und thermische Einwirkungen und für vielerlei Berufe verfügen wir über ein umfassendes Programm an Schutzbekleidungen in bewährten und neuen Qualitäten, die den schweizerischen Ansprüchen bezüglich Schnitt, Grössen, Ausführung und Verarbeitung entsprechen. Alle Schutzbekleidungen sind CE-geprüft. Für besondere Gefahrenbereiche wurden die Bekleidungen durch autorisierte Institute gemäss den entsprechenden europäischen Normen EN geprüft und für den Verkauf zugelassen:

Für Schutzbekleidungen sind u.a. folgende EN-Prüfungen vorgesehen:



EN 342
gegen Kälte




EN 471
für bessere Sichtbarkeit



EN 343
gegen Regen und Wind



EN 381
gegen Kettensägen



EN 467
gegen chemische Flüssigkeiten




EN 531
gegen Hitze (exkl. Feuerwehr-
und Schweisserbekleidung)



EN 466
Flüssigkeitendichtigkeit (Typ 3)




EN 533
gegen Hitze und Flammen



EN 465
Sprühdichtigkeit (Typ 4)



EN 1149-1
gegen elektrostatische Aufladung



EN 13982-1
Partikeldichtigkeit (Typ 5)



EN 1073-2
gegen radioaktive Partikel



EN 13034
begrenzte Spritzdichtigkeit (Typ 6)



EN 14126
gegen biologische Kontamination

Die Normenblätter können bei folgender Adresse beschafft werden: Normen-Vereinigung SNV, Bürglistrasse 29, 8400 Winterthur, Telefon 052 2245454, Telefax 052 2245474, E-Mail info@snv.ch

Corporate identity



Bitte denken Sie daran, die Schutzbekleidungen mit Ihrem Firmenlogo oder -schriftzug zu bedrucken oder sie mit einer gedruckten oder gestickten Etikette zu versehen. Sie schaffen damit bei Ihren Mitarbeiter/innen ein Zusammengehörigkeitsgefühl und erzielen eine sympathische, langanhaltende Werbewirkung, die weit weniger kostet als ein einmaliges Inserat.

Wir können zur Verfügung gestellte Etiketten aufnähen, nach Ihrem Entwurf Logos und Schriftzüge anfertigen, Embleme, auch mehrfarbige, patchen oder einfarbige (eventuell auch zweifarbige) im Siebdruckverfahren aufbringen – schnell, günstig und waschbeständig.

Bitte kontaktieren Sie uns. Wir beraten Sie gerne.



Art. 10010 BP 1888 Basispreis Fr. 89.–/Stück

Arbeits- und Freizeit Hose aus **dehnfähigem**, schwarzem Canvas-Stretch (54% Polyester, 43% Baumwolle, 3% Elastfasern), Stoffgewicht 285 g/m², Schlitzreissverschluss, doppelte Gürtelschlaufen, Kontrastnähte, zwei Seitentaschen, zwei Gesässtaschen, zwei doppelte Oberschenkeltaschen mit Klettverschluss-Patten, innenliegende Kniepolstertaschen (einschiebbare Kniepolster Art. 10990 bitte zusätzlich bestellen), Grössen 44–60. Verpackung: 1/10 Stück.

Art. 10015 BP 1888 Basispreis Fr. 89.–/Stück

Gleiche **Hose** aus **dehnfähigem**, dunkelblauem Jeans-Stretch (78% Baumwolle, 22% Elastfasern), Stoffgewicht 350 g/m², Grössen 44–60. Verpackung: 1/10 Stück.

Einsatzbereiche: Dekorative, strapazierfähige Arbeits- und Freizeit Hosen mit praktischen Taschen. Art. 10010 ist für die Industriewäsche geeignet.



BP 1899 Basispreis Fr. 107.–/Stück

Arbeits- und Freizeit Hosen aus **dehnfähigem** Canvas-Stretch (54% Polyester, 43% Baumwolle, 3% Elastfasern), Stoffgewicht 285 g/m², Schlitzreissverschluss, doppelte Gürtelschlaufen, D-Ring, Kontrastnähte, Beinstösse krepelbar, zwei Seitentaschen mit innenliegenden Hängetaschen, zwei Schenkeltaschen (linke mit aufgesetzter Handytasche, rechte mit aufgesetzter Stift- und integrierter Metertasche), zwei Gesässtaschen, Hammerschlaufe, innenliegende Kniepolstertaschen (einschiebbare Kniepolster Art. 10990 bitte zusätzlich bestellen), Grössen 44–60. Verpackung: 1/10 Stück.

Art. 10021 Farben schwarz

Art. 10022 Farben grau

Art. 10023 Farben olivgrün

Einsatzbereiche: Trendige, sehr strapazierfähige Arbeits- und Freizeit Hosen mit vielen Taschen, ideal für Handwerker und Monteure zum Mitführen verschiedenster Kleinteile. Die Hosen sind für die Industriewäsche geeignet.

BASIC
Basispreis Fr. 39.–/Stück



Bundhosen BP 1486 aus 100% Baumwollgewebe, Stoffgewicht 300 g/m², Schlitzreissverschluss, verstellbarer Gummizug im Rücken, zwei Seitentaschen, eine Druckknopf-Gesässtasche, eine doppelte Metertasche, eine Oberschenkeltasche mit aufgesetzter Handytasche, Kniepolstertaschen (einschiebbare Kniepolster Art. 10990 bitte zusätzlich bestellen), Grössen 44–60. Verpackung: 1/10 Stück.

Art. 10141 Farbe blau

Art. 10142 Farbe rot

Art. 10143 Farbe weiss

Art. 10144 Farbe grau



BASIC
Basispreis Fr. 40.–/Stück



Bundjacken BP1485 aus dem gleichen Gewebe, verdeckter Druckknopfverschluss, zwei Brusttaschen mit Druckknopf-Patte (rechte mit integrierter Handy- und Stifttasche), zwei Seitentaschen, eine Innentasche, Doppelgrössen 44/46–60/62. Verpackung: 1/10 Stück.

Art. 10151 Farbe blau

Art. 10152 Farbe rot

Art. 10153 Farbe weiss

Art. 10154 Farbe grau



BASIC
Basispreis Fr. 51.–/Stück



Latzhosen BP 1482 aus dem gleichen Gewebe, hochgeschnittener Rückenteil, verstellbare Träger mit Elasteinsatz, doppelte Latztasche, davon eine mit Reissverschluss, Schlitzreissverschluss, zwei Seitentaschen, eine Druckknopf-Gesässtasche, eine doppelte Metertasche, eine Oberschenkeltasche mit aufgesetzter Handytasche, Kniepolstertaschen (einschiebbare Kniepolster Art. 10990 bitte zusätzlich bestellen), Doppelgrössen 44/46–60/62. Verpackung: 1/10 Stück.

Art. 10161 Farbe blau

Art. 10162 Farbe rot

Art. 10163 Farbe weiss

Art. 10164 Farbe grau

Einsatzbereiche: Strapazierfähige, universell einsetzbare Berufsbekleidung mit angenehmen Trageeigenschaften, waschbar mit 60°C. Dank dem 100%igen Baumwollgewebe und dem hohen Stoffgewicht hat diese Bekleidung eine gute Beständigkeit gegen Funkenflug.





PROGRESSO-STRETCH

Basispreis Fr. 68.–/Stück



Bundhosen aus **dehnfähigem**, verstärktem Baumwollgewebe X-MAINE (64% Baumwolle, 33% Polyester, 3% Elastfasern), Stoffgewicht 270 g/m², Schlitzreissverschluss, verstellbarer Elastbund, zwei eingesetzte Seitentaschen, zwei Gesässaschen (rechte mit Klettverschluss-Patte), eine Oberschenkeltasche links mit Klettverschluss-Patte, eine Handytasche auf dem rechten Oberschenkel, eine doppelte Metertasche, Größen 44–60. Verpackung: 1/10 Stück.

- Art. 10171** Farbe blau mit grauer Garnitur
- Art. 10172** Farbe dunkelgrau mit grauer Garnitur
- Art. 10173** Farbe grün mit grauer Garnitur
- Art. 10174** Farbe grau mit dunkelgrauer Garnitur
- Art. 10175** Farbe beige mit grauer Garnitur



PROGRESSO-STRETCH

Basispreis Fr. 73.50/Stück



Bundjacken aus dem gleichen Gewebe, verdeckter Reissverschluss, Reflex-Paspeln vorne und hinten, linke Brusttasche mit Klettverschluss-Patte und Stiftabnäher, rechte Brusttasche mit Reissverschluss, zwei Seitentaschen, eine Innentasche, Doppelgrößen 42/44–58/60. Verpackung: 1/10 Stück.

- Art. 10181** Farbe blau, Schulterteil grau
- Art. 10182** Farbe dunkelgrau, Schulterteil grau
- Art. 10183** Farbe grün, Schulterteil grau
- Art. 10184** Farbe grau, Schulterteil dunkelgrau
- Art. 10185** Farbe beige, Schulterteil grau



PROGRESSO-STRETCH

Basispreis Fr. 98.–/Stück



Latzhosen aus dem gleichen Gewebe, hochgeschnittener Rücken, elastische, verstellbare Träger mit Schnappverschluss, eine doppelte Latztasche mit Reissverschluss und Klettverschluss-Patte, zwei Bleistiftabnäher, zwei eingesetzte Seitentaschen, beidseitiger Taschendurchgriff, zwei verstärkte Gesässaschen (rechte mit Klettverschluss-Patte), eine Oberschenkeltasche links mit Klettverschluss-Patte, eine Handytasche auf dem rechten Oberschenkel, eine doppelte Metertasche, Doppelgrößen 42/44–58/60. Verpackung: 1/10 Stück.

- Art. 10191** Farbe blau mit grauer Garnitur
- Art. 10192** Farbe dunkelgrau mit grauer Garnitur
- Art. 10193** Farbe grün mit grauer Garnitur
- Art. 10194** Farbe grau mit dunkelgrauer Garnitur
- Art. 10195** Farbe beige mit grauer Garnitur

Einsatzbereiche: Das hochwertige, stretchige X-MAINE-Gewebe macht alle Bewegungen mit und diese Berufsbekleidung verleiht dem Träger somit auch wegen des weichen Gewebes einen optimalen Tragkomfort.

Wie alle übrigen PROGRESSO-Berufsbekleidungen sind auch diese Hosen, Jacken und Latzhosen pflegeleicht und äusserst strapazierfähig, was den Flickaufwand stark reduziert. Die Teile können bis 85°C gewaschen werden, obwohl in den meisten Fällen eine Waschtemperatur von 40 oder 60°C genügt. 3-fache Kappnähte, eingefasste Stoffkanten, verriegelte Nahtenden und verstärkte Taschen garantieren eine lange Gebrauchsdauer.

PROGRESSO-STRETCH
Basispreis Fr. 124.-/Stück



Overalls aus **dehnfähigem**, verstärktem Baumwollgewebe X-MAINE (64% Baumwolle, 33% Polyester, 3% Elastfasern), Stoffgewicht 270 g/m², verdeckter 2-Wege-Reissverschluss, Reflex-Paspeln vorne und hinten, eine Brusttasche mit Klettverschluss-Patte und Stiftabnäher, eine Brusttasche mit verdecktem Reissverschluss, zwei Seitentaschen, eine Innentasche, zwei Gesässtaschen (rechte mit Klettverschluss-Patte), eine Oberschenkeltasche mit Klettverschluss-Patte, eine Handytasche auf dem rechten Oberschenkel, eine doppelte Metertasche, Doppelgrößen 42/44–58/60. Verpackung: 1/10 Stück.

Art. 10201 Farbe blau, Schulterteil grau

Art. 10202 Farbe dunkelgrau, Schulterteil grau

Einsatzbereiche: Strapazierfähige Overalls, vor allem für Monteure, Installateure, Mechaniker, Servicepersonal usw. Dank des elastischen Gewebes hat der Träger volle Bewegungsfreiheit und optimalen Tragkomfort. Die Overalls können bis 85°C gewaschen werden, obwohl in den meisten Fällen eine Waschtemperatur von 40 oder 60°C genügt. Das hochwertige Gewebe und die solide Verarbeitung gewährleisten eine lange Gebrauchsdauer.



PROGRESSO-STRETCH
Basispreis Fr. 54.-/Stück



Shorts aus **dehnfähigem**, verstärktem Baumwollgewebe X-MAINE (64% Baumwolle, 33% Polyester, 3% Elastfasern), Stoffgewicht 270 g/m², Schlitzreissverschluss, zwei Seitentaschen, zwei Gesässtaschen (rechte mit Klettverschluss-Patte), eine Oberschenkeltasche mit Klettverschluss-Patte, eine Handytasche, eine doppelte Metertasche, Größen 44–60. Verpackung: 1/10 Stück.

Art. 10211 Farbe blau mit grauer Garnitur

Art. 10212 Farbe dunkelgrau mit grauer Garnitur

Art. 10213 Farbe grau mit dunkelgrauer Garnitur

Einsatzbereiche: Strapazierfähige Shorts für die Arbeit während der warmen Jahreszeit. Die Shorts haben dieselben praktischen Taschen wie die Bundhose.



Art. 10290 SECURIFLAM
Basispreis Fr. 80.-/Stück



Hitzeschutzhose aus flammfestem, schwerem Baumwollgewebe mit PROBAN-Ausrüstung, Farbe blaugrau, Stoffgewicht 330 g/m², verdeckter Knopfschlitz, zwei Eingrifftaschen mit Klettverschluss-Patten, zwei Gesässtaschen mit Klettverschluss-Patten, Größen 44–60. Verpackung: 1/10 Stück.

Art. 10295 SECURIFLAM
Basispreis Fr. 80.-/Stück



Hitzeschutzjacke aus demselben Gewebe, verdeckte Knopfleiste, langes Modell, zwei aufgesetzte Seitentaschen mit Klettverschluss-Patten, eine Brusttasche mit Klettverschluss-Patte, Doppelgrößen 42/44–58/60. Verpackung: 1/10 Stück.

Einsatzbereiche: Das Gewebe erfüllt die Bedingungen sowohl der EN 470-1 «Schutzbekleidung für Schweißen und verwandte Verfahren» als auch der EN 531 «Schutzbekleidung für hitzeexponierte Industriearbeiter (ohne Feuerwehr- und Schweißerkleidung)». Die aus diesem Gewebe hergestellten Kleidungsstücke bieten somit guten Schutz gegen Entflammung, Einwirkung von Metallspritzern und Strahlungshitze, z.B. beim Schweißen, Schneidbrennen, Arbeiten an Öfen usw.





PROGRESSO
Basispreis Fr. 66.50/Stück



Bundhosen aus hochwertigem, verstärktem Baumwollgewebe STABICOTT (65% Baumwolle, 35% Tergal HR hochfest), Stoffgewicht 300 g/m², Schlitzreissverschluss, verstellbarer Elastbund, zwei eingesetzte Seitentaschen, zwei Gesässtaschen (rechte mit Klettverschluss-Patte), eine Oberschenkeltasche links mit Klettverschluss-Patte, eine Handytasche auf dem rechten Oberschenkel, eine doppelte Metertasche, Grössen 44–60. Verpackung: 1/10 Stück.

Art. 10220 Farbe blau mit dunkelblauer Garnitur

Art. 10221 Farbe grün mit dunkelblauer Garnitur



PROGRESSO
Basispreis Fr. 69.50/Stück



Bundjacken aus dem gleichen Gewebe, verdeckter Frontreissverschluss, Golf-falten im Rückenteil, zwei eingesetzte Seitentaschen, zwei Brusttaschen mit Klettverschluss-Patte (linke mit Stiftabnäher), Ärmeltasche links und eine Innentasche, verstellbare Ärmelbündchen, Doppelgrössen 42/44–58/60. Verpackung: 1/10 Stück.

Art. 10230 Farbe blau, Schulterteil dunkelblau

Art. 10231 Farbe grün, Schulterteil dunkelblau



PROGRESSO
Basispreis Fr. 96.50/Stück



Latzhosen aus dem gleichen Gewebe, hochgeschnittener Rücken, verstellbare elastische Träger mit Schnappverschluss, eine doppelte Latztasche mit Reissverschluss und Klettverschluss-Patte und Stiftabnäher, zwei eingesetzte Seitentaschen, beidseitiger Taschendurchgriff, zwei verstärkte Gesässtaschen (rechte mit Klettverschluss-Patte), eine Oberschenkeltasche links mit Klettverschluss-Patte, eine Handytasche auf dem rechten Oberschenkel, eine doppelte Metertasche, Doppelgrössen 42/44–58/60. Verpackung: 1/10 Stück.

Art. 10240 Farbe blau mit dunkelblauer Garnitur

Art. 10241 Farbe grün mit dunkelblauer Garnitur

Einsatzbereiche: Das STABICOTT-Gewebe hat einen überwiegenden Baumwollanteil von 65% und ist daher besonders hautfreundlich und vermittelt dem Träger ein sehr angenehmes Tragegefühl. Der Anteil von 35% Tergal HR (hochfest) und das Stoffgewicht garantieren eine hohe Strapazierfähigkeit.

Die PROGRESSO-Berufsbekleidung ist sehr pflegeleicht. In den meisten Fällen genügt schonendes Waschen bei 40 oder 60°C, wobei die Kleidungsstücke nicht oder nur leicht gebügelt zu werden brauchen. Bei starker Verschmutzung sollten sie vor dem Waschen eingeweicht werden. Farb- und Formstabilität bleiben auch beim Waschen voll erhalten.

Die Verarbeitung ist sehr sauber und solide mit 3fach-Kappnähten, eingefassten Stoffkanten, verriegelten Nahtenden und verstärkten Taschen. Der Schnitt ist tadellos. Die PROGRESSO-Berufsbekleidung eignet sich deshalb auch für alle Berufe mit Kundenkontakten, bei denen es auf eine gepflegte Erscheinung ankommt.

WORK&WASH
Basispreis Fr. 43.–/Stück



Bundhosen BP 1605 aus Mischgewebe (65% Polyester, 35% Baumwolle), Stoffgewicht 245 g/m², Reflex-Paspeln, Schlitzreissverschluss, zwei Seitentaschen, eine Druckknopf-Gesäss tasche, eine Metertasche, eine Oberschenkeltasche mit aufgesetzter Handy tasche, Grössen 44–60. Verpackung: 1/10 Stück.

Art. 10255 Farbe blau

Art. 10257 Farbe grau



WORK&WASH
Basispreis Fr. 53.–/Stück



Bundjacken BP 1602 aus dem gleichen Gewebe, Reflex-Paspeln, verdeckter Druckknopfverschluss, zwei Brusttaschen mit Druckknopf-Patte (rechte mit integrierter Handy tasche, linke mit Stift tasche), zwei Seitentaschen, eine Innentasche, Doppelgrössen 44/46–60/62. Verpackung: 1/10 Stück.

Art. 10265 Farbe blau

Art. 10267 Farbe grau



WORK&WASH
Basispreis Fr. 59.–/Stück



Latzhosen BP 1604 aus dem gleichen Gewebe, Reflex-Paspeln, Schlitzreissverschluss, hochgeschnittener Rückenteil, verstellbare Träger, eine Latztasche mit Druckknopf-Patte, zwei Seitentaschen, eine Druckknopf-Gesäss tasche, eine Metertasche, eine Oberschenkeltasche mit aufgesetzter Handy tasche, Doppelgrössen 44/46–60/62. Verpackung: 1/10 Stück.

Art. 10275 Farbe blau

Art. 10277 Farbe grau

Einsatzbereiche: Leichte und dennoch robuste Berufsbekleidung mit angenehmen Trageigenschaften, waschbar mit 60°C, geeignet für Industriewäsche.





Art. 10300 PREVENT
Basispreis Fr. 49.-/Stück



Warnschutz-Bundhose aus leuchtorange Mischgewebe (20% Baumwolle, 80% Polyester), Stoffgewicht 270 g/m², Knopfschlitz, **zwei umlaufende Reflexstreifen an den Beinen**, zwei aufgesetzte verstärkte Seitentaschen, eine Gesässtasche, eine Metertasche, Größen 44–60. Verpackung: 1/20 Stück.

Art. 10305 PREVENT
Basispreis Fr. 51.-/Stück



Warnschutz-Bundjacke aus dem gleichen Gewebe, verdeckte Knopfleiste, **zwei umlaufende Reflexstreifen am Körper und an den Ärmeln**, zwei Brusttaschen mit Patten, Doppelgrößen 42/44–58/60. Verpackung: 1/20 Stück.

Art. 10310 PREVENT
Basispreis Fr. 55.-/Stück



Warnschutz-Latzhose aus dem gleichen Gewebe, elastische Träger mit Schnappverschluss, **ein Reflexstreifen um den Bund und zwei um die Beine**, eine Brusttasche mit Reissverschluss, zwei aufgesetzte Seitentaschen, beidseitiger Taschendurchgriff, eine Gesässtasche, eine Metertasche, Doppelgrößen 42/44–58/60. Verpackung: 1/20 Stück.

Einsatzbereiche: Die der europäischen Norm EN 471 entsprechende Warnschutzbekleidung ist überall dort zu tragen, wo Berufsleute auch bei schlechten Sichtverhältnissen und in der Dunkelheit gut erkennbar sein sollen, z.B. für Strassen-, Bahn- und Forstpersonal und bei Arbeiten im Bereich von Baumaschinen und Kränen.



Art. 10330 SICURELAST REFLEX
Basispreis Fr. 76.-/Stück



Warnschutz-Bundhose aus **dehnfähigem** Mischgewebe FLUOLINE-STRETCH (71% Polyester, 26% Baumwolle, 3% Elastfasern), Stoffgewicht 260 g/m², Farbe leuchtorange mit blauen Einsätzen, Schlitzreissverschluss, **zwei Reflexstreifen um die Beine**, zwei Seitentaschen, zwei Gesässtaschen (rechte mit Klettverschluss-Patte), eine Oberschenkeltasche mit Klettverschluss-Patte, eine Handytasche auf dem rechten Oberschenkel, eine doppelte Metertasche, Größen 44–60. Verpackung: 1/10 Stück.

Art. 10335 SICURELAST REFLEX
Basispreis Fr. 84.-/Stück



Warnschutz-Bundjacke aus dem gleichen Gewebe, verdeckter Reissverschluss, **zwei Reflexstreifen um den Körper und die Ärmel**, zwei Seitentaschen, linke Brusttaschen mit Klettverschluss-Patte und Stiftabnäher, rechte Brusttasche mit Reissverschluss, eine Innentasche, Doppelgrößen 42/44–58/60. Verpackung: 1/10 Stück.

Art. 10340 SICURELAST REFLEX
Basispreis Fr. 113.-/Stück



Warnschutz-Latzhose aus dem gleichen Gewebe, hochgeschnittener Rückenteil, verstellbare elastische Träger mit Schnappverschluss, **ein Reflexstreifen um den Bund und zwei um die Beine**, eine doppelte Latztasche mit Klettverschluss-Patte und Stiftabnäher (eine mit Reissverschluss), zwei Seitentaschen, zwei Gesässtaschen (rechte mit Klettverschluss-Patte), eine Oberschenkeltasche mit Klettverschluss-Patte, eine Handytasche auf dem rechten Oberschenkel, eine doppelte Metertasche, Doppelgrößen 42/44–58/60. Verpackung: 1/10 Stück.

Einsatzbereiche: Normkonforme Warnschutz-Bekleidung für Personen, die auch bei schlechten Sichtverhältnissen und in der Dunkelheit gut erkennbar sein sollen, z.B. bei Arbeiten auf Verkehrswegen und im Bereiche von Baumaschinen und Kränen. **Das angenehme strapazierfähige Gewebe ist dehnfähig, macht somit alle Bewegungen mit und bewirkt einen optimalen Tragkomfort.**

PROGRESSO REFLEX
Basispreis Fr. 76.–/Stück



Warnschutz-Bundhose aus Mischgewebe FLUOLINE 300 mit hohem Baumwollanteil (55% Baumwolle, 45% Polyester), Schlitzreissverschluss, **zwei Reflexstreifen um die Beine**, zwei eingesetzte Seitentaschen, zwei Gesässtaschen (rechte mit Klettverschluss-Patte), eine Oberschenkeltasche links mit Klettverschluss-Patte, eine Handytasche auf dem rechten Oberschenkel, eine doppelte Metertasche, Grössen 44–60. Verpackung: 1/10 Stück.

Art. 10350 Farben leuchtorange/blau

Art. 10352 Farben leuchtrot/grau

PROGRESSO REFLEX
Basispreis Fr. 78.–/Stück



Warnschutz-Bundjacke aus dem gleichen Gewebe, verdeckter Frontreissverschluss, Golf falten im Rückenteil, **zwei Reflexstreifen um den Körper und die Ärmel**, zwei eingesetzte Seitentaschen, zwei Brusttaschen mit Klettverschluss-Patten und Stiftabnäher, eine Innentasche, Doppelgrössen 42/44–58/60. Verpackung: 1/10 Stück.

Art. 10360 Farben leuchtorange/blau

Art. 10362 Farben leuchtrot/grau



PROGRESSO REFLEX
Basispreis Fr. 107.–/Stück



Warnschutz-Latzhose aus dem gleichen Gewebe, hochgeschnittener Rückenteil, verstellbare elastische Träger mit Schnappverschluss, **ein Reflexstreifen um den Bund und zwei um die Beine**, eine doppelte Latztasche mit Klettverschluss-Patte und Stiftabnäher (eine mit Reissverschluss), zwei Seitentaschen, zwei Gesässtaschen (rechte mit Klettverschluss-Patte), eine Oberschenkeltasche mit Klettverschluss-Patte, eine Handytasche auf dem rechten Oberschenkel, eine doppelte Metertasche, Doppelgrössen 42/44–58/60. Verpackung: 1/10 Stück.

Art. 10370 Farben leuchtorange/blau

Art. 10372 Farben leuchtrot/grau

Einsatzbereiche: Hochwertige Warnschutzbekleidung entsprechend EN 471 für Berufsleute, die auch bei schlechten Sichtverhältnissen und in der Dunkelheit gut erkennbar sein sollen, z.B. für Strassen-, Bahn- und Forstpersonal und für Arbeiten im Bereich von Baumaschinen und Kränen. Die gepflegte Verarbeitung mit Kappnähten, verriegelten Nahtenden und verstärkten Taschen sowie der äusserst strapazierfähige Stoff mit hohem Baumwollanteil ermöglichen guten Tragekomfort, eine lange Gebrauchsdauer und oftmaliges Waschen bei sehr geringem Flickaufwand.





BIOACTIVE REFLEX Basispreis Fr. 42.–/Stück



Warnschutz-T-Shirts aus antibakteriell ausgerüstetem Eyelet-Trikotgewirk (100% Polyester), UV-Schutzfaktor 50, V-Ausschnitt, eine Brusttasche mit Stiftabnäher, **drei Reflexstreifen um den Körper**, Grössen S, M, L, XL und XXL, Verpackung: 1/20 Stück.

Art. 10380 Farbe leuchtorange

Art. 10381 Farbe leuchtgelb

Art. 10382 Farbe leuchtrot



BIOACTIVE REFLEX Basispreis Fr. 49.–/Stück



Warnschutz-Poloshirts aus dem selben Trikotgewirk, Knopfleiste, Umlegekragen, **drei Reflexstreifen um den Körper**, eine Brusttasche mit Stiftabnäher, Grössen S, M, L, XL und XXL, Verpackung: 1/20 Stück.

Art. 10390 Farbe leuchtorange

Art. 10391 Farbe leuchtgelb

Art. 10392 Farbe leuchtrot

Einsatzbereiche: Warnschutz-Shirts für Personen, die bei Tag und Nacht gut sichtbar sein sollen, vor allem bei Arbeiten auf Verkehrswegen und im Bereich von Baumaschinen und Kränen. Das leichte, luftdurchlässige Gewirk ermöglicht einen optimalen Feuchtigkeitstransport, und die antibakterielle Ausrüstung verhindert das Entstehen übler Gerüche beim Schwitzen. Zudem bietet es mit dem hohen UV-Schutzfaktor 50 einen sehr guten Schutz gegen Sonnenbrand.

Als Sonderanfertigung können diese T-Shirts und Poloshirts auch mit zwei Reflexstreifen um den Körper und je einem solchen über die Schultern geliefert werden. Sie erfüllen dann die Anforderungen der Warnschutzklasse 2. Wir erbitten gegebenenfalls Ihre Anfrage.




NEU Art. 10450 BIOACTIVE REFLEX Basispreis Fr. 87.50/Stück



Warnschutz-Sweatshirt aus antibakteriell ausgerüstetem Polyestergewirk, Farbe leuchtorange, UV-Schutzfaktor 50, Umlegekragen, Reissverschluss, eine Brusttasche mit Stiftabnäher, zwei Reflexstreifen um den Körper und die Ärmel, Grössen S, M, L, XL und XXL. Verpackung: 1/10 Stück.

Einsatzbereiche: Warnschutz-Sweatshirt vor allem für die Übergangszeiten und im Winter als zusätzlicher Wärmeschutz unter einer Jacke, vor allem für Arbeiten auf Verkehrswegen und auf Baustellen im Bereich von Baumaschinen und Kränen. Das hydrophil ausgerüstete Gewirk bewirkt einen optimalen Feuchtigkeitstransport und die antibakterielle Ausrüstung verhindert das Entstehen übler Gerüche beim Schwitzen. Zudem bietet es einen hohen UV-Schutz.

PROFIWORK REFLEX
Basispreis Fr. 119.–/Stück



Warnschutz-Jacken aus permanent Wasser und Schmutz abweisendem Mischgewebe (67% Polyester, 33% Baumwolle), Stoffgewicht 240 g/m², Reiss- und Druckknopfverschluss, **zwei Reflexstreifen um den Körper und die Ärmel**, zwei Seitentaschen, zwei Reissverschluss-Brusttaschen (linke mit Stiftabnäher, rechte mit aufgesetzter Handytasche), eine Reissverschluss-Innentasche, leichtes Futter, Strickbundabschlüsse an den Ärmeln, Grössen S, M, L, XL und XXL. Verpackung: 1/10 Stück.

- Art. 10520** Farben leuchtorange/blau
- Art. 10521** Farben leuchtgelb/blau
- Art. 10522** Farben leuchtrot/grau



PROFIWORK REFLEX
Basispreis Fr. 79.–/Stück



Warnschutz-Gilets aus dem gleichen Gewebe, Reiss- und Druckknopfverschluss, **zwei Reflexstreifen um den Körper**, zwei Seitentaschen, zwei Reissverschluss-Brusttaschen (linke mit Stiftabnäher, rechte mit aufgesetzter Handytasche), eine Reissverschluss-Innentasche, leichtes Futter, Grössen S, M, L, XL und XXL. Verpackung: 1/10 Stück.

- Art. 10530** Farben leuchtorange/blau
- Art. 10531** Farben leuchtgelb/blau
- Art. 10532** Farben leuchtrot/grau

Einsatzbereiche: Warnschutz-Jacken bzw. -Gilets für Personen, die bei Tag und Nacht gut sichtbar sein sollen, vor allem bei Arbeiten auf Verkehrswegen und im Bereich von Baumaschinen und Kränen. Die permanente Ausrüstung des Gewebes lässt Wasser abperlen, und die Kleidungsstücke bieten somit Schutz bei leichtem Regen. Schmutz wird zudem schlecht aufgenommen und lässt sich gut bei 40°C auswaschen.



NEU **PROFIWORK INVERNO**
Basispreis Fr. 140.–/Stück



Warnschutz-Winterjacken aus dem gleichen Gewebe, Reiss- und Druckknopfverschluss, **zwei Reflexstreifen um den Körper und die Ärmel**, zwei Seitentaschen, zwei Brusttaschen (linke mit Stiftabnäher, rechte mit aufgesetzter Handytasche), eine Reissverschluss-Innentasche, Jerseyfutter und Fleece-Zwischenfutter, Strickbundabschlüsse an den Ärmeln, Grössen S, M, L, XL und XXL. Verpackung: 1/5 Stück.

- Art. 10540** Farben leuchtorange/blau
- Art. 10541** Farben leuchtgelb/blau
- Art. 10542** Farben leuchtrot/grau

Einsatzbereiche: Diese speziell für die kalte Jahreszeit entwickelte Warnschutzjacke gibt dem Träger bei erstaunlich leichtem Gewicht dank dem Fleece-Zwischenfutter wirklich warm und bietet ihm einen guten Wetterschutz. Die Trageeigenschaft ist hervorragend, da die Jacke atmungsaktiv ist und übermässiges Schwitzen auch bei körperlicher Anstrengung unterbleibt.





PROFIWORK REFLEX

Basispreis Fr. 73.–/Stück



Warnschutz-Bundhosen Klasse 1 aus dem gleichen Gewebe, Schlitzreissverschluss, **zwei Reflexstreifen um die Beine**, zwei Seitentaschen, zwei Gesäss-taschen (rechte mit Klettverschluss-Patte), eine Oberschenkeltasche mit Klettverschluss-Patte, eine Handytasche auf dem rechten Oberschenkel, eine doppelte Metertasche, Grössen 44–60. Verpackung: 1/10 Stück.

Art. 10550 Farben blau/leuchtorange

Art. 10551 Farben blau/leuchtgelb

Art. 10552 Farben grau/leuchtrrot



PROFIWORK REFLEX

Basispreis Fr. 76.–/Stück



Warnschutz-Bundhosen Klasse 2 aus dem gleichen Gewebe, Schlitzreissverschluss, **zwei Reflexstreifen um die Beine**, zwei Seitentaschen, zwei Gesäss-taschen (rechte mit Klettverschluss-Patte), eine Oberschenkeltasche mit Klettverschluss-Patte, eine Handytasche auf dem rechten Oberschenkel, eine doppelte Metertasche, Grössen 44–60. Verpackung: 1/10 Stück.

Art. 10560 Farben leuchtorange/blau

Art. 10561 Farben leuchtgelb/blau

Art. 10562 Farben leuchtrrot/grau



PROFIWORK REFLEX

Basispreis Fr. 65.–/Stück



Warnschutz-Shorts aus dem gleichen Gewebe, Schlitzreissverschluss, **zwei Reflexstreifen um die Beine**, zwei Seitentaschen, zwei Gesäss-taschen (rechte mit Klettverschluss-Patte), eine Oberschenkeltasche mit Klettverschluss-Patte, eine Handytasche, eine doppelte Metertasche, Grössen 44–60. Verpackung: 1/10 Stück.

Art. 10570 Farben leuchtorange/blau

Art. 10571 Farben leuchtgelb/blau

Art. 10572 Farben leuchtrrot/grau

Einsatzbereiche: Warnschutz-Bundhosen und -Shorts, passend zu den PROFI-WORK REFLEX Jacken bzw. Gilets auf Seite 67 mit denselben Eigenschaften. Die Modelle unterscheiden sich durch die Warnschutzklasse 1 bzw. 2.

Art. 10610 NICEWEAR
Basispreis Fr. 173.–/Stück



Kälteschutzhose aus dunkelblauem, scheuerbeständigem Mischgewebe (55% Polyamid, 45% Baumwolle), isolierendes ISOSOFT-Hightech-Futter, hochgeschnittener Bund, elastische Träger, Schlitz mit Reiss- und Klettverschluss, zwei Seitentaschen, Verstärkung an den Knien, Reiss- und Klettverschluss an den Beinen, Grössen M, L und XL. Verpackung: 1/5 Stück.

Art. 10620 NICEWEAR
Basispreis Fr. 196.–/Stück



Kälteschutzjacke aus dem gleichen Gewebe, Reiss- und Klettverschluss, zwei Seitentaschen, je eine Brust- und Innentasche, Innenseite des Kragens aus Fleece-Stoff, Verstärkung am Ellbogen und auf der Schulter, Strickbündchen an den Ärmeln, Kordelzug im Bund, Grössen M, L und XL. Verpackung: 1/5 Stück.

Art. 10640 NICEWEAR
Basispreis Fr. 229.–/Stück



Kälteschutzmantel aus dem gleichen Gewebe, abnehmbare Kapuze, zwei Seitentaschen, Brust- und Innentasche, Innenseite des Kragens aus Fleece-Stoff, Verstärkung am Ellbogen und auf der Schulter, Reiss- und Klettverschluss, Strickbündchen an den Ärmeln, Kordelzug im Bund, Grössen M, L und XL. Verpackung: 1/5 Stück.

Art. 10645 NICEWEAR
Basispreis Fr. 39.–/Stück



Kapuze zu Jacke und Mantel aus dem gleichen Gewebe, zusätzliche Isolierung der Ohrenpartie, Vorderteil mit Strickabschluss, Klettverschluss vorne, Einheitsgrösse. Verpackung: 1/20 Stück.

Einsatzbereiche: Kälteschutzbekleidung mit ausgezeichneter Isolation gegen Temperaturen bis -40°C, dennoch leicht und nicht stark auftragend dank dem ISOSOFT-Hightech-Futter. Der Träger ist erheblich weniger in seiner Bewegungsfreiheit eingeschränkt als in herkömmlicher Kälteschutzbekleidung mit Steppwatierung. Speziell für Tätigkeiten in Kühl- und Gefrieranlagen und im Freien bei sehr kalter Witterung, z.B. für Bergbahnpersonal, Pistenfahrzeugführer, Maschinisten sowie für alle Freizeitaktivitäten bei grosser Kälte. Der Mantel Art. 10640 eignet sich vor allem für kurzzeitigen Aufenthalt in Tiefkühlanlagen.

Als Ergänzung empfehlen wir unsere untenstehende THERMOSOFT-Unterbekleidung.



Art. 10660 THERMOSOFT Swiss made
Basispreis Fr. 52.–/Stück



Thermo-Unterziehhemd mit langen Ärmeln aus weichem Thermovelours, Farbe grau, Ärmelbördüren, runder Halsausschnitt, Grössen S, M, L, XL und XXL. Verpackung: 1/10 Stück.

Art. 10670 THERMOSOFT Swiss made
Basispreis Fr. 46.50/Stück



Thermo-Unterziehhose aus dem gleichen Thermovelours, Elastbund und Strickbördüren an den Beinen, Grössen S, M, L, XL und XXL. Verpackung: 1/10 Stück.

Art. 10680 THERMOSOFT
Basispreis Fr. 17.80/Stück



Hohe Socken aus dem gleichen Thermovelours, Strickbordschlüsse, Grössen S(38–40), M(41–43) und L(44–46). Verpackung: 1/50 Paar.

Art. 10685 THERMOSOFT
Basispreis Fr. 15.50/Stück



Kurze Socken aus dem gleichen Thermovelours, Grössen S(38–40), M(41–43) und L(44–46). Verpackung: 1/50 Paar.

Einsatzbereiche: Warme Unterbekleidung und Socken für Personen, die sich bei Kälte im Freien oder in Kühlräumen aufhalten müssen.





Art. 10690 ARMAFIT
Basispreis Fr. 59.–/Stück



Unterziehhemd aus leichtem, antibakteriell ausgerüstetem Mischgewirk (74% Polyester, 26% elastische Polyesterfasern), Farbe feldgrau, runder Halsausschnitt, Ärmelabschlüsse, Grössen S, M, L, XL und XXL. Verpackung: 1/10 Stück.

Art. 10695 ARMAFIT
Basispreis Fr. 52.–/Stück



Unterziehhose aus dem gleichen Mischgewirk, Hosenschlitz, Elastbund, Beinabschlüsse, Grössen S, M, L, XL und XXL. Verpackung: 1/10 Stück.

Einsatzbereiche: Unterwäsche, die den Körper warm und trocken hält für Personen, die sich im Freien oder in Kühlräumen aufhalten.



Art. 10900 FOREST
Basispreis Fr. 113.–/Stück

EN 381



Forst-Schutzhose aus grünem, strapazierfähigem Mischgewebe (50% Polyester/50% Baumwolle), eingenähte Schnittschutzeinlage, zwei Seitentaschen, eine Gesässtasche, eine Metertasche, leuchtorange Warneinsätze an den Beinen, Grössen S, M, L und XL. Verpackung: 1/10 Stück.

Art. 10905 FOREST
Basispreis Fr. 123.–/Stück

EN 381



Forst-Schutzlatzhose aus dem gleichen Gewebe, eingenähte Schnittschutzeinlage, verstellbare elastische Träger, Latztasche mit Reissverschluss, zwei Seitentaschen, Gesässtasche mit Patte und Klettverschluss, Taschendurchgriff rechts, Metertasche, leuchtorange Warneinsätze an den Beinen, Grössen S, M, L und XL. Verpackung: 1/10 Stück.

Art. 10910 FOREST
Basispreis Fr. 60.–/Stück

EN 381



Forst-Schutzjacke aus dem gleichen Gewebe mit leuchtorange Oberteil, Reissverschluss, zwei Brusttaschen mit Patte und Klettverschluss, zwei aufgesetzte Seitentaschen mit Patten, Grössen S, M, L und XL. Verpackung: 1/10 Stück.

Einsatzbereiche: Typengeprüfte Schutzbekleidung für Arbeiten mit Kettensägen und anderen Trenn- und Schneidewerkzeugen.



NEU **Art. 10920 FOREST**
Basispreis Fr. 65.–/Stück

EN 381



Forst-Softshelljacke aus **wasser- und winddichtem, dehnfähigem und atmungsaktivem** Mischgewebe (93% Polyester/7% Spandex), TPU-Membrane, leuchtorange Applikationen, Reissverschluss, je Seite zwei Seitentaschen mit durchgängigem Zweiweg-Reissverschluss, Fleecefutter, Grössen S, M, L, XL und XXL. Verpackung: 1/10 Stück.

Einsatzbereiche: Diese neue Forstjacke aus Softshell besticht durch ihren angenehmen Tragkomfort, und das dehnfähige Gewebe macht alle Körperbewegungen mit. Dank der eingearbeiteten TPU-Membrane ist sie zudem regendicht.

NEU**Art. 10950 JET-SET**
Basispreis Fr. 75.–/Stück

Forstjacke aus aus grünem wasserabweisendem Nylon/Baumwoll-Mischgewebe, Schulterteil und Taschen aus leuchtorange Gewebe, abnehmbarer Webpelzkragen, warmes austrennbares Webpelzfutter, abtrennbare Ärmel, Reissverschluss, zwei Reissverschluss-Brusttaschen, rechte mit aufgesetzter Handytasche, zwei Seitentaschen, eine Ärmeltasche, eine Innentasche, Strickbundabschlüsse beim Bund und an den Ärmeln, Grössen S, M, L, XL und XXL. Verpackung: 1/10 Stück.

Einsatzbereiche: Attraktive Ganzjahresjacke 1 für 3 mit warmem Futter, das für die wärmere Jahreszeit austrennbar ist. **Die abtrennbaren Ärmel ermöglichen es zudem, die Jacke in ein Gilet zu verwandeln.** Dank dem wasserabweisenden Oberstoff schützt die Jacke auch bei leichtem Regen, und die leuchtorange Besätze machen den Träger gut erkennbar.

**NEU****Art. 10980 FRISKY FORESTIER Swiss made**
Basispreis Fr. 126.–/Stück

Warme Forst-Faserpelzjacke, Florseite aussen, innenseitig moltoniert, Vorderteil mit winddichtem Polyesterfutter, Rückenteil verlängert, Schulterteil und Taschen aus leuchtorange, wasserabweisendem Gewebe, Reflexpaspel vorne und hinten, Reissverschluss, zwei Brusttaschen, rechte mit Handytasche, zwei Seitentaschen, eine Ärmeltasche, eine Innentasche, alle Taschen mit Reissverschluss, Strickbundabschlüsse an den Ärmeln, Grössen S, M, L, XL und XXL. Verpackung: 1/10 Stück.

Einsatzbereiche: Warme, bequeme Jacke mit praktischen Reissverschlussaschen. Der gefütterte Vorderteil schützt gegen Windzug und der Schulterteil aus wasserabweisendem Gewebe gegen leichten Regen. Die leuchtorange Farbe macht den Träger gut erkennbar.

**CLIMASOFT Swiss made**
Basispreis Fr. 119.–/Stück

Winddichte und Regen abweisende **Thermofleece-Jacken** mit **atmungsaktiver** ISOFILM-Klimamembrane, Reissverschluss, Kombikragen, verlängerter Rückenteil als Nierenschutz, zwei Seiten-, eine Innen- und eine Reissverschluss-Brusttasche, Gummizug in den Ärmelstössen, Grössen S, M, L, XL und XXL. Verpackung: 1/10 Stück.

- Art. 11010** Farbe dunkelblau
- Art. 11050** Farbe olivgrün
- Art. 11060** Farbe grau
- Art. 11090** Farbe leuchtorange

Einsatzbereiche: Angenehm zu tragende Jacken mit gutem Schutz der Nierenpartie für im Freien arbeitende Personen, vor allem auch bei Wind und Regen, z.B. für Staplerfahrer, Maschinisten, Landwirte, Bauarbeiter, Forstpersonal usw. Die Jacke Art. 11090 in Farbe leuchtorange ist besonders für Personen geeignet, die gut erkennbar sein sollen, z.B. für Forstarbeiter und Bauleute.

Das dreilagige Material mit der dazwischenliegenden ISOFILM-Klimamembrane lässt den Körperdampf entweichen, was übermässiges Schwitzen vermeidet. Das Material an sich ist wasserdicht, die Nähte jedoch nur bedingt. Ihre Wasserdichtigkeit kann durch Einsprühen mit einem Imprägnierspray nach jeder Wäsche erheblich verbessert werden. Die Jacken bieten dann einen erhöhten Witterschutz auch gegen Regen.

Diese Jacken sind vom deutschen Kuratorium für Waldarbeit und Forsttechnik KWF und der Deutschen Landwirtschafts-Gesellschaft DLG als Nässeschutz-Jacken zertifiziert (Prüfnummer 3308/5384).

CLIMASOFT REFLEX-Warnschutzjacken siehe Seite 75.





CLIMASOFT *Swiss made* Basispreis Fr. 129.–/Stück



Winddichte und Regen abweisende **Thermofleece-Jacken** mit atmungsaktiver ISOFILM-Klimamembrane, Reissverschluss, Kombikragen, zwei Seiten-, eine Innen- und eine Reissverschluss-Brusttasche, Elastbund, Gummizug in den Ärmelstössen, Grössen S, M, L, XL und XXL. Verpackung: 1/10 Stück.

- Art. 11110** Farbe dunkelblau
- Art. 11130** Farbe blau
- Art. 11150** Farbe olivgrün
- Art. 11160** Farbe dunkelgrau

Einsatzbereiche: Jacken mit angenehmen Trageeigenschaften, vom Schnitt her auch gut als Freizeitjacken und für Jäger, Fischer, Hundesportler, Reiter, Wanderer und für andere Aktivitäten geeignet, bei denen der Träger Wind und Wetter ausgesetzt ist.

Das dreilagige Material mit der dazwischenliegenden ISOFILM-Klimamembrane lässt den Körperdampf entweichen, was übermässiges Schwitzen vermeidet. Das Material an sich ist wasserdicht, die Nähte jedoch nur bedingt. Ihre Wasserdichtigkeit kann durch Einsprühen mit einem Imprägnierspray nach jeder Wäsche erheblich verbessert werden. Die Jacken bieten dann einen erhöhten Wetterschutz auch gegen Regen.

Diese Jacken sind vom deutschen Kuratorium für Waldarbeit und Forsttechnik KWF und der Deutschen Landwirtschafts-Gesellschaft DLG als Nässeschutz-Jacken zertifiziert (Prüfnummer 3308/5384).

CLIMASOFT REFLEX-Warnschutzjacken siehe Seite 75.



CLIMACLEAN Basispreis Fr. 169.–/Stück



Allwetterjacken aus winddichtem, Regen und Schmutz abweisendem Treviragewirk, Innenseite aus Thermofleece, **atmungsaktive** ISOFILM-Klimamembrane dazwischen, Reissverschluss, seitliche Reflex-Paspeln vorne und hinten, zwei Reissverschluss-Seitentaschen, je eine Reissverschluss-Brust- und -Innentasche, verstellbare Gummikordel im Bund, Gummizug an den Ärmelstössen, Grössen S, M, L, XL und XXL. Verpackung: 1/10 Stück.

- Art. 11360** Farbe dunkelblau
- Art. 11361** Farbe blau
- Art. 11362** Farbe grün
- Art. 11363** Farbe grau

Einsatzbereiche: Die glatte Aussenseite des Materials weist Schmutz und Flüssigkeiten ab, während die geraute Innenseite die Körperwärme speichert und für den Träger einen optimalen Tragekomfort bewirkt.

Das dreilagige Material mit der dazwischenliegenden ISOFILM-Klimamembrane lässt den Körperdampf entweichen, was übermässiges Schwitzen vermeidet. Das Material an sich ist auch wasserdicht, die Nähte jedoch nur bedingt. Ihre Wasserdichtigkeit kann durch Einsprühen mit einem Imprägnierspray nach jeder Wäsche erheblich verbessert werden. Die Jacken bieten dann einen erhöhten Wetterschutz auch gegen Regen.



CLIMACLEAN REFLEX *Swiss made* Basispreis Fr. 199.–/Stück



Allwetter-Warnschutzjacken aus winddichtem, Regen und Schmutz abweisendem Treviragewirk, Innenseite aus Thermofleece, **atmungsaktive** ISOFILM-Klimamembrane dazwischen, **zwei Reflexstreifen um den Körper und die Ärmel**, Reissverschluss, Kombikragen, verlängerter Rückenteil als Nierenschutz, zwei Seiten-, eine Innen- und eine Reissverschluss-Brusttasche, Gummizug in den Ärmelstössen, Grössen S, M, L, XL und XXL. Verpackung: 1/10 Stück.

- Art. 11390** Farben leuchtorange/blau
- Art. 11391** Farben leuchtgelb/blau
- Art. 11392** Farben leuchtgelb/grün
- Art. 11393** Farben leuchtrot/grau

Einsatzbereiche: Diese Jacken sind aus einem neuartigen, dreilagigen Hi-Tech-Material hergestellt. Die glatte Aussenseite weist Schmutz und Flüssigkeiten ab, die geraute Innenseite ist angenehm und speichert die Körperwärme. Die Reflexstreifen bewirken, dass der Träger bei schlechten Sichtverhältnissen und in der Dunkelheit gut erkennbar bleibt, z.B. für Strassen-, Bahn- und Forstpersonal und Arbeiten im Bereich von Baumaschinen und Kränen.

Das dreilagige Material mit der dazwischenliegenden ISOFILM-Klimamembrane lässt den Körperdampf entweichen, was übermässiges Schwitzen vermeidet. Das Material an sich ist auch wasserdicht, die Nähte jedoch nur bedingt. Ihre Wasserdichtigkeit kann durch Einsprühen mit einem Imprägnierspray nach jeder Wäsche erheblich verbessert werden. Die Jacken bieten dann einen erhöhten Wetterschutz auch gegen Regen.

Art. 11471 BURNSAFE Swiss made
Basispreis Fr. 422.–/Stück



A B1 C1

Flammschutzjacken aus permanent flammhemmend ausgerüstetem und antistatischem NOMEX COMFORT Fleecevelours, Farben leuchtorange/dunkelblau, Vorder- und Rückenteil verstärkt mit flammfestem, Wasser abstoßendem, permanent antistatischem und flammhemmendem Polyester-gewebe, **zwei Reflexstreifen um Körper und Ärmel**, verdeckter Reißverschluss, hoher Kragen, verlängerter Rückenteil, zwei Seitentaschen, eine Brusttasche, eine Funkgerät/Handy-Tasche, eine Innentasche (alle Taschen mit Klettverschluss), Größen M, L, XL und XXL. Verpackung: 1/10 Stück.

Einsatzbereiche: Diese Jacke bietet Schutz gegen Hitze und temporäre Flam-meneinwirkung. Besonders empfehlenswert für Elektrizitätswerke, Gasversorger, Rettungsmannschaften usw. Die Leuchtfarbe und die Leuchtstreifen sorgen für eine gute Erkennbarkeit bei Tag und bei Nacht.



S.E.P.P.
Basispreis Fr. 87.–/Stück



Thermovelours-Jacken, Nylonfutter im Vorderteil, eine Reißverschluss-Brusttasche, zwei Reißverschluss-Seitentaschen, Kordelzug im Bund, Größen S, M, L, XL und XXL. Verpackung: 1/5 Stück.

Art. 11730 Farbe blau

Art. 11731 Farben rot/schwarz

Art. 11732 Farbe schwarz

Einsatzbereiche: Molligwarme Jacken für kühle Tage. **Bei nasskalter Witterung können diese Jacken mit den Regenschutzjacken Art. 12655–12657 (siehe Seite 79) kombiniert werden, wobei sie in diesen mit ihrem Reißverschluss befestigt werden können.** Sie dienen dann als Warmfutter.



NEU **PIEMONTE**
Basispreis Fr. 90.–/Stück



Winddichte, leichte **Softshell-Jacke** aus robustem, enggewobenem Polyester-gewebe mit laminiertem Thermo-Fleece auf der Innenseite, eingenähter Windschutz im Vorderteil, hochstehender Kragen, Reißverschluss, zwei Seitentaschen und eine Brusttasche (alle mit Reißverschluss), Größen S, M, L, XL und XXL. Verpa-ckung: 1/10 Stück.

Art. 11750 Farbe schwarz mit grauen Einsätzen

Art. 11751 Farbe grau mit schwarzen Einsätzen

Art. 11752 Farbe blau mit schwarzen Einsätzen

Art. 11753 Farbe rot mit schwarzen Einsätzen

Einsatzbereiche: Sehr leichte Jacken, die dank dem enggewobenen Gewebe, dem Thermo-Fleece auf der Innenseite und dem Windschutz auf der Vorderseite einen guten Schutz in unterschiedlichen Wetterverhältnissen bieten.





FRISKY Swiss made
Basispreis Fr. 66.–/Stück



Arbeitsjacken aus Faserpelzgewirk 380 g/m², Florseite aussen, innenseitig moltoniert, Reissverschluss, Stehkragen, verlängerter Rückenteil als Nierenschutz, eine Brusttasche, Gummizug an den Ärmeln, Grössen S, M, L, XL und XXL. Verpackung: 1/10 Stück.

Art. 11820 Farbe blau

Art. 11825 Farbe olivgrün

Art. 11826 Farbe dunkelgrau

Einsatzbereiche: Preisgünstige Arbeitsjacken für alle im Freien arbeitenden Personen wie Wald- und Bauarbeiter, Landwirte usw. Der dichte Flor speichert die vom Körper abgegebene Wärme, lässt aber die Feuchtigkeit nach aussen hin verdampfen. Guter Schutz der Nierenpartie. Das Modell hat zudem den Vorzug, dass die Jacke nicht hochrutscht und eignet sich deshalb speziell für Personen, die sich bei der Arbeit viel bücken müssen.



FRISKY Swiss made
Basispreis Fr. 79.–/Stück



Arbeitsjacken aus Faserpelzgewirk 380 g/m², Florseite aussen, innenseitig moltoniert, Reissverschluss, Kombikragen zum offen und geschlossen Tragen, zwei Seiten- und eine Brusttasche, Gummizug beim Bund und an den Ärmeln, Grössen S, M, L, XL und XXL. Verpackung: 1/10 Stück.

Art. 11830 Farbe dunkelblau

Art. 11835 Farbe olivgrün

Art. 11836 Farbe dunkelgrau

Einsatzbereiche: Praktische, preisgünstige Arbeits- und Freizeitjacken aus warmem Faserpelz. Der dichte Flor sorgt für ein behagliches Wärmegefühl, speichert die Körperwärme, lässt aber die Feuchtigkeit nach aussen entweichen, sodass der Träger kaum schwitzt.



FRISKY Swiss made
Basispreis Fr. 106.–/Stück



Arbeitsjacken aus Faserpelzgewirk 380 g/m², Florseite aussen, innenseitig moltoniert, Schulter- und Ärmelbesätze aus Wasser abstossendem Gewebe, Reissverschluss, Umlegekragen, verlängerter Rückenteil, zwei Seiten-, eine Brust- und eine Innentasche, Gummizug an den Ärmeln, Grössen S, M, L, XL und XXL. Verpackung: 1/10 Stück.

Art. 11840 Farbe dunkelblau

Art. 11845 Farbe olivgrün

Art. 11846 Farbe dunkelgrau

Einsatzbereiche: Preisgünstige, warme Jacken mit Verstärkungen im Schulter- und Ellbogenbereich, die zugleich gegen Regen schützen. Die zuknöpfbare Brusttasche mit Bleistiftabnäher ist praktisch und dekorativ.

REIMS
Basispreis Fr. 115.–/Stück



Warnschutzjacken aus Thermovelours, Vorderteil gefüttert, **Reflexstreifen um den Körper und über die Schultern**, Reissverschluss, eine Reissverschluss-Brusttasche, zwei Reissverschluss-Seitentaschen, eine Innentasche, Kordelzug im Bund, Grössen S, M, L, XL und XXL. Verpackung: 1/5 Stück.

Art. 11900 Farbe leuchtorange


Art. 11901 Farbe leuchtgelb

Einsatzbereiche: Die der europäischen Norm EN 471 entsprechenden Jacken mit Reflexstreifen dienen der guten Sichtbarmachung von Personen, die bei schlechten Wetterverhältnissen und bei Dunkelheit arbeiten, z.B. beim Strassen- und Geleisebau, bei der Kehrrihtabfuhr, Strassenmarkierung, für Vermessungs- und Bahnpersonal, Verkehrsregelung, Chauffeure beim Umladen, bei Autopannen und für Arbeiten im Bereich von Baumaschinen und Kränen.

Diese Jacken können als Warmfutter in die Warnschutzjacken Art. 12820 bzw. 12821 (siehe Seite 80) eingezippt werden.



NEU GENOVA
Basispreis Fr. 112.–/Stück



Winddichte, leichte **Warnschutz-Softshelljacke** aus robustem, enggewobenem Polyestergewebe mit laminiertem Thermo-Fleece auf der Innenseite, eingenähter Windschutz im Vorderteil, hochstehender Kragen, **zwei Reflexstreifen um den Körper und die Ärmel, je ein Reflexstreifen über die Schultern**, Reissverschluss, zwei Reissverschluss-Seitentaschen, Grössen S, M, L, XL und XXL. Verpackung: 1/10 Stück.

Art. 11950 Farbe leuchtorange

Art. 11951 Farbe leuchtgelb

Art. 11952 Farbe leuchtrot

Einsatzbereiche: Diese leichten Warnschutzjacken bieten dank dem enggewobenen Gewebe, dem Thermo-Fleece auf der Innenseite und dem Windschutz auf der Vorderseite eine gute Isolation gegen Kälte und Wind. Die normkonformen Leuchtfarben und die Reflexstreifen bewirken, dass der Träger bei Tag und Nacht gut sichtbar bleibt.



Art. 11980 CLIMASOFT REFLEX Swiss made
Basispreis Fr. 160.–/Stück



Winddichte und Regen abweisende **Warnschutzjacke** aus gerautem Trevira-Thermovelours mit **atmungsaktiver** ISOFILM-Klimamembrane, Farbe leuchtorange, **zwei Reflexstreifen um den Körper und die Ärmel**, Reissverschluss, Kombikragen, verlängerter Rückenteil als Nierenschutz, eine Reissverschluss-Brusttasche, zwei Seiten- und eine Innentasche, Gummizug in den Ärmelstössen, Grössen S, M, L, XL und XXL. Verpackung: 1/10 Stück.

Art. 11990 CLIMASOFT REFLEX Swiss made
Basispreis Fr. 169.–/Stück



Gleiche **Jacke**, jedoch zweifarbig leuchtorange/blau, Grössen S, M, L, XL und XXL. Verpackung: 1/10 Stück.

Einsatzbereiche: Die der europäischen Norm EN 471 entsprechenden Jacken mit Reflexstreifen dienen der guten Sichtbarmachung von Personen, die bei schlechten Wetterverhältnissen und bei Dunkelheit arbeiten, z.B. beim Strassen- und Geleisebau, bei der Kehrrihtabfuhr, Strassenmarkierung, für Vermessungs- und Bahnpersonal, Verkehrsregelung, Chauffeure beim Umladen, bei Autopannen und für Arbeiten im Bereich von Baumaschinen und Kränen.

Das dreilagige Material mit der dazwischenliegenden ISOFILM-Klimamembrane lässt den Körperdampf entweichen, was übermässiges Schwitzen vermeidet. Das Material an sich ist wasserdicht, die Nähte jedoch nur bedingt. Ihre Wasserdichtigkeit kann durch Einsprühen mit einem Imprägnierspray nach jeder Wäsche erheblich verbessert werden. Die Blousons bieten dann einen erhöhten Witterschutz auch gegen Regen.

Diese Jacken sind vom deutschen Kuratorium für Waldarbeit und Forsttechnik KWF und der Deutschen Landwirtschafts-Gesellschaft DLG als Nässeschutzjacken zertifiziert (Prüfungsnummer 3308/5384).





Art. 12000 PREVENT
Basispreis Fr. 85.–/Stück



Wind- und regendichte **Arbeits- und Freizeitjacke** aus schwarzem Polyester- gewebe, wasserdicht verschweisste Nähte, Reflex-Paspeln vorne und hinten, Steppfutter, im Kragen versenkte Kapuze mit Elastikzug, verdeckter Reissver- schluss, eine doppelte und eine einfache Klettverschluss-Brusttasche, zwei Reissverschluss-Seidentaschen, eine Innentasche, Elastbund, verstellbare Ärmel- abschlüsse, Grössen S, M, L, XL und XXL. Verpackung: 1/10 Stück.

Einsatzbereiche: Sportliche, warme Jacke für Arbeit und Freizeit. Dank einer Innenbeschichtung des Oberstoffes und den verschweissten Nähten ist die Jacke wasserdicht und schützt somit auch zuverlässig gegen Regen.



ACTIVE WEAR
Basispreis Fr. 119.–/Stück



Leichte **Arbeits- und Freizeitjacken** aus dehnfähigem, Wind und Regen abwei- sendem Polyester- gewebe, atmungsaktive Klimamembrane, flauschige Innenseite, zwei Seiten-, je eine Brust-, Ärmel- und Innentasche, verstellbare Elastkordel im Saum, verstellbare Ärmelabschlüsse, Grössen S, M, L, XL und XXL. Verpackung: 1/10 Stück.

Art. 12100 Farbe dunkelgrau

Art. 12101 Farbe rot

Einsatzbereiche: Rassige, leichte Jacken, die dank des enggewobenen, imprä- gierten Oberstoffes auch gut gegen Nässe schützen.

Weitere Farben



TREKKER
Basispreis Fr. 118.–/Stück



Arbeits- und Freizeitjacken aus permanent Wasser und Schmutz abweisendem Mischgewebe, Reflex-Paspeln vorne und hinten, warmes Webpelzfutter, Web- pelzkragen, Reissverschluss, zwei doppelte Reissverschluss-Brusttaschen, rechte mit aufgesetzter Handytasche, zwei Seitentaschen, eine Ärmeltasche, eine Innen- tasche, Strickbundabschlüsse beim Bund und an den Ärmeln, Grössen S, M, L, XL und XXL. Verpackung: 1/10 Stück.

Art. 12200 Farbe dunkelblau

Art. 12210 Farbe olivgrün

Art. 12230 Farbe blau

Art. 12240 Farbe weiss

Art. 12250 Farbe schwarz

Art. 12260 Farbe rot

Einsatzbereiche: Attraktive Arbeits- und Freizeitjacken mit warmem Futter und praktischen Taschen, speziell gedacht für Chauffeure, Moped-, Stapler- und Traktorfahrer und für viele Arbeiten im Freien bei kalter Witterung. Die weisse Jacke Art. 12240 ist speziell vorgesehen für Maler und Gipser, aber auch für den Einsatz in Nahrungsmittelbetrieben.

Trekker-Warnschutzjacken siehe Seiten 77–78.

Wintermützen aus gleichem Stoff siehe Seite 91.

TREKKER
Basispreis Fr. 124.–/Stück



Arbeits- und Freizeitblousons aus permanent Wasser und Schmutz abweisendem Mischgewebe, Reflex-Paspeln vorne und hinten, warmes Webpelzfutter, Webpelzkragen, Reissverschluss, zwei doppelte Reissverschluss-Brusttaschen, rechte mit aufgesetzter Handytasche, zwei Seitentaschen, eine Ärmeltasche, eine Innentasche, Strickbundabschlüsse beim Bund und an den Ärmeln, Grössen S, M, L, XL und XXL. Verpackung: 1/10 Stück.

Art. 12280 Farbe blau/schwarz

Art. 12281 Farbe rot/schwarz

Art. 12282 Farbe grau/schwarz

Einsatzbereiche: Attraktive, warm gefütterte Arbeits- und Freizeitblousons mit den gleichen Vorzügen wie die obigen TREKKER-Jacken.



TREKKER
Basispreis Fr. 132.–/Stück



Lange **Arbeits- und Freizeitjacken** aus permanent Wasser und Schmutz abweisendem Mischgewebe, Reflex-Paspeln vorne und hinten, Vorderteil mit wattiertem Steppfutter, Rückenteil mit warmem Webpelzfutter, Webpelzkragen, Reissverschluss, Kordelzug im Bund, zwei doppelte Reissverschluss-Brusttaschen, rechte mit aufgesetzter Handytasche, zwei Seitentaschen, eine Ärmeltasche, eine Innentasche, Windfang in den Ärmelstössen, Grössen S, M, L, XL und XXL. Verpackung: 1/10 Stück.

Art. 12300 Farben blau/schwarz

Art. 12320 Farben grau/schwarz

Art. 12350 Farben dunkelblau/schwarz

Art. 12360 Farben olivgrün/schwarz

Einsatzbereiche: Wie Art. 12200–12260, jedoch länger und somit besserer Schutz der Hüftpartie.



TREKKER REFLEX
Basispreis Fr. 135.–/Stück



Warnschutzjacken aus permanent Wasser und Schmutz abweisendem Mischgewebe, **zwei Reflexstreifen um den Körper und die Ärmel**, warmes Webpelzfutter, Webpelzkragen, Reissverschluss, zwei doppelte Reissverschluss-Brusttaschen, rechte mit aufgesetzter Handytasche, zwei Seitentaschen, eine Ärmeltasche, eine Innentasche, Strickbundabschlüsse beim Bund und an den Ärmeln, Grössen S, M, L, XL und XXL. Verpackung: 1/10 Stück.

Art. 12370 Farben leuchtorange/blau

Art. 12371 Farben leuchtgelb/blau

Art. 12372 Farben leuchtrot/grau

Einsatzbereiche: Wie Art. 12200–12260. Diese Jacken eignen sich für Personen, die auch bei schlechten Sichtverhältnissen und bei Dunkelheit gut erkennbar sein sollen, z.B. im Verkehr, für Arbeiten auf Strasse und Schiene, für Chauffeure beim Umladen und bei Autopannen sowie für Arbeiten im Bereich von Baumaschinen und Kränen.





TREKKER REFLEX
Basispreis Fr. 132.–/Stück



Warnschutzjacken aus permanent Wasser und Schmutz abweisendem Mischgewebe, **zwei Reflexstreifen um den Körper und die Ärmel**, warmes Webpelzfutter, Webpelzkragen, Reissverschluss, zwei doppelte Reissverschluss-Brusttaschen (rechte mit aufgesetzter Handytasche), zwei Seitentaschen, eine Ärmeltasche, eine Innentasche, Strickbundabschlüsse beim Bund und an den Ärmeln, Grössen S, M, L, XL und XXL. Verpackung: 1/10 Stück.

Art. 12375 Farbe leuchtorange

Art. 12376 Farbe leuchtgelb

Art. 12377 Farbe leuchtrot

Einsatzbereiche: Wie Art. 12370–12372.



TREKKER REFLEX
Basispreis Fr. 156.–/Stück



Lange **Warnschutzjacken** aus permanent Wasser und Schmutz abweisendem Mischgewebe, **zwei Reflexstreifen um den Körper und die Ärmel**, Vorderteil mit wattiertem Steppfutter, Rückenteil mit warmem Webpelzfutter, Webpelzkragen, Reissverschluss, Kordelzug im Bund, zwei doppelte Reissverschluss-Brusttaschen, rechte mit aufgesetzter Handytasche, zwei Seitentaschen, eine Ärmeltasche, eine Innentasche, Windfang in den Ärmelstössen, Grössen S, M, L, XL und XXL. Verpackung: 1/10 Stück.

Art. 12380 Farben leuchtorange/blau

Art. 12381 Farben leuchtgelb/blau

Art. 12382 Farben leuchtrot/grau.

Einsatzbereiche: Wie Art. 12370–12372. Die Langjacke bietet guten Schutz der Hüftpartie.



TREKKER REFLEX
Basispreis Fr. 152.–/Stück



Lange **Warnschutzjacken** aus permanent Wasser und Schmutz abweisendem Mischgewebe, **zwei Reflexstreifen um den Körper und die Ärmel**, Vorderteil mit wattiertem Steppfutter, Rückenteil mit warmem Webpelzfutter, Webpelzkragen, Reissverschluss, Kordelzug im Bund, zwei doppelte Reissverschluss-Brusttaschen, rechte mit aufgesetzter Handytasche, zwei Seitentaschen, eine Ärmeltasche, eine Innentasche, Windfang in den Ärmelstössen, Grössen S, M, L, XL und XXL. Verpackung: 1/10 Stück.


Art. 12385 Farbe leuchtorange

Art. 12386 Farbe leuchtgelb

Art. 12387 Farbe leuchtrot

Einsatzbereiche: Wie Art. 12370–12372. Die Langjacke bietet guten Schutz der Hüftpartie.

STRADA
Basispreis Fr. 108.–/Stück



Lange **Regen-Warnschutzjacken** aus 100% Polyestergewebe mit innenseitiger PU-Beschichtung, alle Nähte verschweisst, **zwei Reflexstreifen um den Körper und die Ärmel**, verstellbarer Kordelzug im Bund, Kapuze im Kragen, wattiertes Steppfutter, verdeckter Druckknopf- und Reissverschluss, zwei Druckknopf-Seientaschen, eine Innentasche, Windfang in den Ärmeln, Grössen S, M, L, XL und XXL. Verpackung: 1/10 Stück.

Art. 12610 Farben leuchtorange/dunkelblau

Art. 12611 Farben leuchtgelb/dunkelblau

Einsatzbereiche: Warme Winterjacken gegen Wind und Regen für Personen, die auch bei schlechten Sichtverhältnissen und in der Dunkelheit gut erkennbar sein sollen, z.B. bei Arbeiten auf Verkehrswegen und auf Baustellen.



S.E.P.P.
Basispreis Fr. 235.–/Stück



Lange **Regenschutzjacken** aus **atmungsaktivem** SIOPOR-Mikrofasergerewebe, Kapuze im Kragen (abnehmbar), Reflexpaspeln, verdeckter Zweiweg-Reissverschluss, Netzfutter, zwei Seiten- und zwei Brusttaschen mit Reissverschluss, eine Handytasche, eine Innentasche, verstellbare Ärmelstösse, Grössen S, M, L, XL und XXL. Verpackung: 1/5 Stück.

Art. 12655 Farben blau/schwarz

Art. 12656 Farben rot/schwarz

Art. 12657 Farben grau/schwarz

Einsatzbereiche: Angenehm zu tragende, attraktive Regenschutzjacken für Arbeit und Freizeit. Das SIOPOR-Mikrofasergerewebe erlaubt eine natürliche Ausdünstung, und die Reflexbisen machen den Träger in der Nacht für Fahrzeuglenker gut sichtbar. **In diese Jacken können die Fleecejacken Art. 11730 (siehe Seite 73) als Warmfutter eingezippt werden.**



CONSTRUCTA
Basispreis Fr. 175.–/Stück



Lange **Regen-Warnschutzjacken** aus Microfasergewebe (100% Polyester), alle Nähte verschweisst, atmungsaktive Klimamembrane, **zwei Reflexstreifen um den Körper und die Ärmel**, Kordelzug im Bund, Kapuze separat in Innentasche, leichtes Futter, verdeckter Druckknopf- und Reissverschluss, zwei Seiten- und Brusttaschen mit Patten, eine Innentasche, verstellbare Ärmelbündchen, Grössen S, M, L, XL und XXL. Verpackung: 1/10 Stück.

Art. 12800 Farben leuchtorange/blau

Art. 12801 Farben leuchtgelb/blau

Einsatzbereiche: Warnschutzjacken gegen Wind und Regen für Personen, die auch bei schlechten Sichtverhältnissen und in der Dunkelheit gut erkennbar sein sollen, z.B. bei Arbeiten auf Verkehrswegen und auf Baustellen im Bereich von Baumaschinen und Kränen. Bei kälteren Temperaturen kann darunter warme Unterbekleidung oder eine Faserpelzjacke getragen werden. Das atmungsaktive Gewebe ermöglicht eine normale Ausdünstung, wodurch übermässiges Schwitzen vermieden wird.

Hosen dazu siehe Seite 80.





CONSTRUCTA

Basispreis Fr. 124.–/Stück



Regen-Warnschutzhosen aus Microfasergewebe (100% Polyester), atmungsaktive Klimamembrane, **zwei Reflexstreifen um die Beine**, Elastbund, verdeckte Beinreissverschlüsse, zwei Seitentaschen, eine Metertasche, Grössen S, M, L, XL und XXL. Verpackung: 1/10 Stück.

Art. 12810 Farben leuchtorange/blau

Art. 12811 Farben leuchtgelb/blau

Einsatzbereiche: Regendichte Warnschutzhosen für gute Erkennbarkeit des Trägers bei schlechter Sicht und Dunkelheit, passend zu den Jacken Art. 12800/12801 (Siehe Seite 79).



BRIGHTON

Basispreis Fr. 217.–/Stück



Lange **Regen-Warnschutzjacken** aus **atmungsaktivem** SIOPOR-Gewebe, **Reflexstreifen um den Körper, die Ärmel und über die Schultern**, Kapuze im Kragen, leichtes Netzfutter, verdeckter Reissverschluss unter Druckknopfpatte, Kordelzug unten im Saum und im Bund, zwei Seiten- und zwei Brusttaschen (alle mit Reissverschluss), Innentasche, Grössen S, M, L, XL und XXL. Verpackung: 1/5 Stück.

Art. 12820 Farben leuchtorange/blau

Art. 12821 Farben leuchtgelb/blau

Einsatzbereiche: Regendichte Warnschutzjacken für gute Erkennbarkeit des Trägers auch bei Dunkelheit für Fahrzeuglenker. **Bei kalter Witterung kann diese Jacke mit dem Fleeceblouson Art. 11900 bzw. Art. 11901 (siehe Seite 75) kombiniert werden.** Diese können in die Warnschutzjacken eingezippt werden und dienen so als Warmfutter.



AVERTO Swiss made

Basispreis Fr. 46.–/Stück



Warnwesten aus Wasser und Schmutz abweisendem Polyester/Baumwoll-Mischgewebe, V-Halsausschnitt, ungefütert, Reissverschluss, eine Brusttasche mit aufgesetzter Handytasche, **zwei umlaufende Reflexstreifen um den Körper**, Grössen M, L, XL und XXL. Verpackung: 1/10 Stück.


Art. 12860 Farbe leuchtorange

Art. 12861 Farbe leuchtgelb

Art. 12862 Farbe leuchtrot

Einsatzbereiche: Warnwesten für Personen, die bei Tag und bei Nacht gut sichtbar sein sollten, z.B. für Verkehrsregelung, Vermessung, Aufsichtspersonal usw.

SIOEN
Basispreis Fr. 11.90/Stück



Warnwesten aus Polyester-Meshgewirk, **zwei Reflexstreifen um den Körper**, Klettverschluss, Grössen M, L, XL und XXL. Verpackung: 1/40 Stück.

- Art. 12880** Farbe leuchtgelb
Art. 12881 Farbe leuchtorange

Einsatzbereiche: Warngilets für Personen, die bei Tag und bei Nacht für Fahrzeuglenker gut sichtbar sein sollten, z.B. beim Strassenbau und -unterhalt, für Bahnpersonal, Verkehrsregelung usw. Eine solche Weste sollten zudem jeder Fahrer und seine Mitfahrer dabei haben für Umlad und Pannendienst. Diese Warnwesten sind besonders leicht und luftdurchlässig und deshalb auch bei warmer Witterung angenehm zu tragen. Gut waschbar.



LUMINA
Basispreis Fr. 5.70/Stück



Warnwesten aus leuchtorangem Polyester-Meshgewirk, **zwei Reflexstreifen um den Körper**, Doppelringverschluss, Einheitsgrösse. Verpackung: 1/50 Stück.

- Art. 12885** Farbe leuchtorange
Art. 12886 Farbe leuchtgelb

Einsatzbereiche: Preisgünstige Warngilets in Einheitsgrösse für Personen, die bei Tag und bei Nacht für Fahrzeuglenker gut sichtbar sein sollten, z.B. beim Strassenbau, für Bahnpersonal, bei Autopannen usw.



SECURITY Swiss made
Basispreis Fr. 79.-/Stück



Warnwesten aus Wasser und Schmutz abweisendem Polyester/Baumwoll-Mischgewebe, **je zwei umlaufende Reflexstreifen um den Körper und über die Schultern**, warmes Steppfutter, Reissverschluss, zwei warm gefütterte Seitentaschen, eine Reissverschluss-Innentasche, Grössen S, M, L, XL und XXL. Verpackung: 1/10 Stück.

- Art. 12890** Farbe leuchtorange
Art. 12891 Farbe leuchtgelb
Art. 12892 Farbe leuchtrot

Einsatzbereiche: Warm gefütterte Warnwesten für Personen, die bei kaltem Wetter auf Verkehrswegen arbeiten.





HUSKY NOVA Swiss made
Basispreis Fr. 77.–/Stück



Arbeitsjacken aus warmem Faserpelz, Stoffgewicht 380 g/m², Reissverschluss, Umlegekragen, Brusttasche, Strickbordabschlüsse beim Bund und an den Ärmeln, Grössen S, M, L, XL und XXL. Verpackung: 1/10 Stück.

Art. 13000 Farbe dunkelblau

Art. 13030 Farbe dunkelgrau

Art. 13050 Farbe olivgrün

Einsatzbereiche: Arbeitsjacken für alle im Freien arbeitenden Personen wie z.B. Wald- und Bauarbeiter, Landwirte, Bahnpersonal usw. Ein dichter Flor feiner Polyesterfasern bildet eine Klimazone, die die vom Körper abgegebene Wärme speichert, die Feuchtigkeit aber nach aussen hin verdampfen lässt. Dadurch verspürt der Träger eine behagliche Wärme, ohne dass er dabei schwitzt.



HUSKY NOVA Swiss made
Basispreis Fr. 86.–/Stück



Arbeitsjacken aus warmem Faserpelz, Stoffgewicht 380 g/m², Reissverschluss, Umlegekragen, verlängerter Rückenteil als Nierenschutz, zwei Seitentaschen, eine Brusttasche, Strickbordabschlüsse an den Ärmeln, Grössen S, M, L, XL und XXL. Verpackung: 1/10 Stück.

Art. 13100 Farbe dunkelblau

Art. 13130 Farbe dunkelgrau

Art. 13150 Farbe olivgrün

Art. 13180 Farbe weiss

Einsatzbereiche: Wie Art. 13000/13050, guter Schutz der Nierenpartie. Das Modell hat zudem den Vorteil, dass die Jacke nicht hochrutscht und eignet sich deshalb für Personen, die sich bei der Arbeit viel bücken müssen. Art. 13180 eignet sich besonders für Maler, Gipser und Lebensmittelbetriebe.



HUSKY NOVA Swiss made
Basispreis Fr. 98.–/Stück



Arbeits- und Freizeitjacken aus warmem Faserpelz, Stoffgewicht 380 g/m², Reissverschluss, Umlegekragen, zwei Seiten- und je eine Brust- und Innentasche, Strickbordabschlüsse beim Bund und an den Ärmeln, Grössen S, M, L, XL und XXL. Verpackung: 1/10 Stück.

Art. 13200 Farbe dunkelblau

Art. 13230 Farbe dunkelgrau

Art. 13250 Farbe olivgrün

Einsatzbereiche: Praktische und bewährte Freizeit- und Arbeitsjacken aus strapazierfähigem Faserpelz für ein behagliches Wärmegefühl bei vielen Betätigungen im Freien. Im dichten Faserflor wird die Körperwärme gespeichert, während die Feuchtigkeit nach aussen entweichen kann, sodass der Träger kaum schwitzt. Die grossen Seitentaschen erlauben es, die Hände gut warm zu halten.

HUSKY NOVA Swiss made
Basispreis Fr. 139.–/Stück



Arbeits- und Freizeitjacken aus warmem Faserpelz, Stoffgewicht 380 g/m², Schulter- und Ärmelbesätze aus Wasser abstossendem Gewebe, Reflexbisen, Reissverschluss, Umlegekragen, zwei Seitentaschen, doppelte Reissverschluss-Brusttasche, Reissverschluss-Innentasche, Strickbordabschlüsse beim Bund und an den Ärmeln, Grössen S, M, L, XL und XXL. Verpackung: 1/10 Stück.

Art. 13400 Farbe dunkelblau

Art. 13430 Farbe dunkelgrau

Art. 13450 Farbe olivgrün

Einsatzbereiche: Warme Jacken, bei denen die besonders beanspruchten Stellen durch ein Wasser abstossendes Gewebe verstärkt und die deshalb besonders strapazierfähig sind.



HUSKY NOVA Swiss made
Basispreis Fr. 56.–/Stück



Gilets aus warmem Faserpelz, Stoffgewicht 380 g/m², Umlegekragen, Reissverschluss, verlängerter Rücken als Nierenschutz, zwei Seitentaschen, und eine Brusttasche, Grössen S, M, L, XL und XXL. Verpackung: 1/10 Stück.

Art. 13700 Farbe dunkelblau

Art. 13730 Farbe dunkelgrau

Art. 13750 Farbe olivgrün

Art. 13780 Farbe weiss

Einsatzbereiche: Gut den Körper wärmende Gilets für die Übergangszeiten. Gedacht ist die Farbe weiss vor allem für Maler, Gipser usw.



Art. 13900 HUSKY REFLEX Swiss made
Basispreis Fr. 119.–/Stück



Warnschutzjacke aus leuchtorange, warmem Faserpelz, Stoffgewicht 380 g/m², **zwei Reflexstreifen um den Körper und die Ärmel**, Reissverschluss, Umlegekragen, verlängerter Rückenteil als Nierenschutz, zwei Seitentaschen, eine Brusttasche, Strickbordabschlüsse an den Ärmeln, Grössen S, M, L, XL und XXL. Verpackung: 1/10 Stück.

Art. 13901 HUSKY REFLEX Swiss made
Basispreis Fr. 135.–/Stück



Gleiche Jacke, Schulterteil, Kragen und Ärmelabschlüsse in Farbe blau, Grössen S, M, L, XL und XXL. Verpackung: 1/10 Stück.

Einsatzbereiche: Die der europäischen Norm EN 471 entsprechenden Jacken mit Reflexstreifen geben warm, lassen den Körperdampf entweichen und sorgen dafür, dass die Träger bei schlechten Sichtverhältnissen und in der Dunkelheit gut erkennbar sind, z.B. beim Strassen- und Geleisebau, bei der Kehrlichtabfuhr, Strassenmarkierung, für Vermessungs- und Bahnpersonal, Verkehrsregelung, Chauffeure beim Umladen, bei Autopannen und für Arbeiten im Bereich von Baumaschinen und Kränen.





RAINSTAR
Basispreis Fr. 16.80/Stück



Regenschutzhosen aus reissfestem, mit PU/PVC-Mix beschichtetem Polyamidgewebe, alle Nähte verschweisst, Elastikzug im Bund, eine Metertasche, verstellbare Beinstösse, Grössen S, M, L, XL und XXL. Verpackung: 1/20 Stück.

Art. 14010 Farbe gelb

Art. 14011 Farbe olivgrün

Einsatzbereiche: Preisgünstige, leichte und dennoch strapazierfähige Regenschutzhosen aus dehnfähigem Material für Baugewerbe, Landwirtschaft, Gärtnerbetriebe usw. Diese Hosen sind passend zu den nachfolgenden Regenschutzhosen und -mäntel.



RAINSTAR
Basispreis Fr. 27.30/Stück



Regenschutzhosen aus reissfestem, mit PU/PVC-Mix beschichtetem Polyamidgewebe, alle Nähte verschweisst, Kapuze mit Kordelzug im Kragen versorgbar, verdeckter Reissverschluss, Rückenentlüftung, zwei Seitentaschen, Grössen S, M, L, XL und XXL. Verpackung: 1/20 Stück.

Art. 14020 Farbe gelb

Art. 14021 Farbe olivgrün

Einsatzbereiche: Preisgünstige, leichte und dennoch strapazierfähige Regenschutzhosen, passend zu den obigen Regenschutzhosen. Das dehnfähige, leichte Material macht die Bewegungen der Trägers mit. Die Länge der Jacke schützt den Träger auch beim Bücken.



RAINSTAR
Basispreis Fr. 32.30/Stück



Regenschutzmäntel aus reissfestem, mit PU/PVC-Mix beschichtetem Polyamidgewebe, alle Nähte verschweisst, Kapuze mit Kordelzug im Kragen, verdeckter Reissverschluss, Rückenentlüftung, zwei Seitentaschen, Grössen S, M, L, XL und XXL. Verpackung: 1/20 Stück.

Art. 14500 Farbe gelb

Art. 14501 Farbe olivgrün

Einsatzbereiche: Preisgünstiger Regenschutzmantel vor allem für kurzen Einsatz, z.B. für Baugewerbe, Landschaftsgärtnerei, Baumschulen, Rebbau usw. Art. 14501 ist besonders für Landwirte, Forstpersonal und Freizeitaktivitäten im Freien bestimmt.

RAINFLEX
Basispreis Fr. 20.70/Stück



Leichte **Regenschutzhosen** aus **atmungsaktivem** PU-beschichtetem Polyamidgewebe, dehnfähige und reissfeste Qualität, alle Nähte verschweisst, Elastikzug im Bund, eine Metertasche, verstellbare Beinstösse, Grössen S, M, L, XL und XXL. Verpackung: 1/20 Stück.

Art. 14550 Farbe gelb

Art. 14551 Farbe olivgrün

Einsatzbereiche: Sehr leichte und dennoch strapazierfähige Regenschutzhosen aus dehnfähigem Material, die auch eine gewisse Ausdünstung zulassen. Diese Hosen sind passend zu den nachfolgenden Regenschutzhosen.

Die mikroporöse Beschichtung ermöglicht eine gewisse Ausdünstung, so dass der Träger weniger schwitzt.



RAINFLEX
Basispreis Fr. 32.90/Stück



Leichte **Regenschutzhosen** aus **atmungsaktivem** PU-beschichtetem Polyamidgewebe, dehnfähige und reissfeste Qualität, alle Nähte verschweisst, Kapuze mit Kordelzug im Kragen versorgbar, verdeckter Reissverschluss und Druckknopfverschluss, Rückenentlüftung, zwei Seitentaschen, Grössen S, M, L, XL und XXL. Verpackung: 1/20 Stück.

Art. 14560 Farbe gelb

Art. 14561 Farbe olivgrün

Einsatzbereiche: Jacken passend zu den obigen Regenschutzhosen.

Die mikroporöse Beschichtung ermöglicht eine gewisse Ausdünstung, so dass der Träger weniger schwitzt.



FLEXOTHANE
Basispreis Fr. 26.80/Stück



Leichte **Regenschutzhosen** aus **atmungsaktivem** PU-beschichtetem Polyamidgewebe, dehnfähige und reissfeste Qualität, alle Nähte verschweisst, Elastikzug im Bund, verstellbare Beinstösse, Grössen S, M, L, XL und XXL. Verpackung: 1/20 Stück.

Art. 14610 Farbe gelb

Art. 14612 Farbe olivgrün

Einsatzbereiche: Sehr leichte und dennoch strapazierfähige Regenschutzhosen aus dehnfähigem Material. Diese Hosen sind passend zu den nachfolgenden Regenschutzhosen.

Die mikroporöse Beschichtung ermöglicht eine gewisse Ausdünstung, so dass der Träger weniger schwitzt.





FLEXOTHANE

Basispreis Fr. 52.–/Stück



Leichte **Regenschutzjacken** aus **atmungsaktivem** PU-beschichtetem Polyamidgewebe, dehnfähige und reissfeste Qualität, alle Nähte verschweisst, Kapuze mit Kordelzug im Kragen versorgbar, verdeckter Reissverschluss und Druckknopfverschluss, Rückenentlüftung, zwei Seitentaschen, Grössen S, M, L, XL und XXL. Verpackung: 1/20 Stück.

Art. 14620 Farbe gelb

Art. 14622 Farbe olivgrün

Einsatzbereiche: Jacken passend zu den Regenschutzhosen Art. 14610/14612 auf Seite 83 unten.

Die mikroporöse Beschichtung ermöglicht eine gewisse Ausdünstung, so dass der Träger weniger schwitzt.



RAINFLEX REFLEX

Basispreis Fr. 34.50/Stück



Leichte **Regen-Warnschutzhosen** aus **atmungsaktivem** PU-beschichtetem Polyamidgewebe, dehnfähige und reissfeste Qualität, alle Nähte verschweisst, Elastikzug im Bund, eine Metertasche, **zwei Reflexstreifen um die Hosenbeine**, verstellbare Beinstösse, Grössen S, M, L, XL und XXL. Verpackung: 1/20 Stück.

Art. 14630 Farbe leuchtorange

Art. 14631 Farbe leuchtgelb

Einsatzbereiche: Leichte, strapazierfähige Regenschutzhosen, die den Träger auch bei Dunkelheit für Fahrzeuglenker gut erkennbar machen, vor allem für Arbeiten auf Verkehrswegen und im Bereich von Baumaschinen und Kränen. Die Hosen sind passend zu den nachfolgenden Regen-Warnschutzjacken.

Die mikroporöse Beschichtung ermöglicht eine gewisse Ausdünstung, so dass der Träger weniger schwitzt.



RAINFLEX REFLEX

Basispreis Fr. 58.–/Stück



Leichte **Regen-Warnschutzjacken** aus **atmungsaktivem** PU-beschichtetem Polyamidgewebe, dehnfähige und reissfeste Qualität, alle Nähte verschweisst, Kapuze mit Kordelzug im Kragen versorgbar, verdeckter Reissverschluss und Druckknopfverschluss, Rückenentlüftung, zwei Seitentaschen, **zwei Reflexstreifen um den Körper und die Ärmel**, Grössen S, M, L, XL und XXL. Verpackung: 1/20 Stück.

Art. 14640 Farbe leuchtorange

Art. 14641 Farbe leuchtgelb

Einsatzbereiche: Jacken passend zu den obigen Regen-Warnschutzhosen.

Die mikroporöse Beschichtung ermöglicht eine gewisse Ausdünstung, so dass der Träger weniger schwitzt.

FLEXOTHANE REFLEX

Basispreis Fr. 40.-/Stück



Leichte **Regen-Warnschutzhosen** aus **atmungsaktivem** PU-beschichtetem Polyamidgewebe, dehnfähige und hochreissfeste Qualität, alle Nähte verschweisst, Elastizug im Bund, **zwei Reflexstreifen um die Hosenbeine**, verstellbare Beinstösse, Grössen S, M, L, XL und XXL. Verpackung: 1/20 Stück.

Art. 14650 Farbe leuchtorange

Art. 14651 Farbe leuchtgelb

Einsatzbereiche: Leichte, strapazierfähige Regen-Warnschutzhosen, die den Träger auch bei Dunkelheit für Fahrzeuglenker gut erkennbar machen. Für Strassenbau, Bahnpersonal, Vermessungswesen usw. Die Hosen sind passend zu den nachfolgenden Regen-Warnschutzjacken und für Arbeiten im Bereich von Baumaschinen und Kränen.


Die mikroporöse Beschichtung ermöglicht eine gewisse Ausdünstung, so dass der Träger weniger schwitzt.

Die Hosen sind passend zu den nachstehenden Regen-Warnschutzjacken.



FLEXOTHANE REFLEX

Basispreis Fr. 89.-/Stück



Leichte **Regen-Warnschutzjacken** aus **atmungsaktivem** PU-beschichtetem Polyamidgewebe, dehnfähige und hochreissfeste Qualität, alle Nähte verschweisst, Kapuze mit Kordelzug im Kragen versorgbar, verdeckter Reissverschluss, Druckknopfverschluss, Rückenentlüftung, zwei Seitentaschen, **zwei Reflexstreifen um den Körper und die Ärmel**, Grössen S, M, L, XL und XXL. Verpackung: 1/20 Stück.

Art. 14660 Farbe leuchtorange

Art. 14661 Farbe leuchtgelb

Einsatzbereiche: Jacken zu den obigen Regen-Warnschutzhosen.

Die mikroporöse Beschichtung ermöglicht eine gewisse Ausdünstung, so dass der Träger weniger schwitzt.

Art. 14669 TARBES

Basispreis Fr. 45.50/Stück



Jacke aus warmem dunkelblauem Thermovelours, Reissverschluss, zwei Reissverschluss-Seitentaschen, Grössen S, M, L, XL und XXL. Verpackung: 1/10 Stück.

Für den Winterdienst kann diese Jacke als Warmfutter in die Jacken Art. 14660/14661/14670/14671 eingezippt werden.



FLEXOTHANE REFLEX

Basispreis Fr. 116.-/Stück



Regen-Warnschutzjacken aus **atmungsaktivem** PU-beschichtetem Polyamidgewebe, dehnfähige und hochreissfeste Qualität, alle Nähte verschweisst, Kapuze mit Kordelzug in Kragen versorgbar, verdeckter Reissverschluss, Druckknopfverschluss, Rückenentlüftung, zwei Seitentaschen, **je zwei Reflexstreifen um den Körper, die Ärmel und über die Schultern**, Grössen S, M, L, XL und XXL. Verpackung: 1/15 Stück.

Art. 14670 Farben leuchtorange/blau

Art. 14671 Farben leuchtgelb/blau

Einsatzbereiche: Leichte Regen-Warnschutzjacke aus dehnfähigem Material. Die Zweifarbigkeit macht diese Jacken attraktiv und die Reflexstreifen machen den Träger bei schlechter Sicht und Dunkelheit für Fahrzeuglenker gut erkennbar.

In diese Regen-Warnschutzjacken kann ebenfalls das Thermovelours-Warmfutter Art. 14669 eingezippt werden.

Die mikroporöse Beschichtung ermöglicht eine gewisse Ausdünstung, so dass der Träger weniger schwitzt.





Art. 14900
Basispreis Fr. 12.50/Stück

Materialsack aus reissfestem, gelbem PVC-Kunstleder, Aussentasche mit Patte, Sichtfenster für Beschriftung, Kordelzug, Grösse ca. 21×33×60 cm. Verpackung: 1/50 Stück.

Art. 14970
Basispreis Fr. 23.80/Stück

Materialtasche aus dunkelblauem, strapazierfähigem Nylongewebe, Reissverschluss, solide Tragriemen, abnehmbarer Schultertragriemen, Sichtfenster für Beschriftung, Grösse ca. 45×25×30 cm. Verpackung: 1/20 Stück.

Art. 14980
Basispreis Fr. 28.50/Stück

Gleiche **Tasche** in der Farbe olivgrün, Grösse 60×30×35 cm. Verpackung: 1/20 Stück.

Einsatzbereiche: Für Bau- und Forstpersonal, Monteure usw. zum Mitführen der Arbeitskleider, persönlichen Ausrüstungsgegenstände, Werkzeuge usw.



Art. 15000 RESISTA Swiss made
Basispreis Fr. 89.-/Stück



Arbeitsschürze aus strapazierfähigem Büffelnarbenleder, Materialstärke 1,6 mm, verstellbare Beriemung, Grösse 70×105 cm. Verpackung: 1/5 Stück.

Art. 15010 RESISTA Swiss made
Basispreis Fr. 116.-/Stück



Gleiche **Schürze** mit aufgenähter und aufgenieteter, 40×50 cm grosser Querverstärkung aus Büffelnarbenleder, Grösse 70×105 cm. Verpackung: 1/5 Stück.

Art. 15100 RESISTA Swiss made
Basispreis Fr. 45.-/Stück



Arbeitsschürze aus solidem Rindspaltleder, Materialstärke 1,8 mm, verstellbare Beriemung, Grösse 70×105 cm. Verpackung: 1/5 Stück.

Art. 15110 RESISTA Swiss made
Basispreis Fr. 52.-/Stück



Gleiche **Schürze** mit aufgenähter und aufgenieteter, 40×50 cm grosser Querverstärkung aus Rindspaltleder, Grösse 70×105 cm. Verpackung: 1/5 Stück.

Einsatzbereiche: Für Schlosser-, Schweisser- und Schmiedearbeiten, in Eisenbiegereien, Zementwarenfabriken usw. Die Schürzen aus Kernspaltleder Art. 15100 und 15110 sind schnittfester, jedoch weniger dauerhaft bei Arbeiten mit grosser Abriebbeanspruchung. Die Ausführung mit Querverstärkung empfiehlt sich bei grosser Abnutzung der Bauchgegend, z.B. bei Arbeiten an Werkbänken.

Diese Schürzen bieten hauptsächlich Schutz gegen Abrieb, Funkenflug und Hitze. Nicht zu verwenden für Arbeiten, bei denen chemische oder flüssige Substanzen einwirken.



Art. 15200 RESISTA Swiss made
Basispreis Fr. 66.50/Stück



Arbeitshalbschürze aus strapazierfähigem Büffelnarbenleder, Materialstärke 1,6 mm, verstellbarer Bundriemen, Grösse 70×70 cm. Verpackung: 1/5 Stück.

Art. 15250 RESISTA Swiss made
Basispreis Fr. 30.-/Stück



Gleiche **Halbschürze** aus solidem Rindspaltleder, Materialstärke 1,8 mm, Grösse 70×70 cm. Verpackung: 1/5 Stück.

Einsatzbereiche: Diese Halbschürzen bieten hauptsächlich Schutz gegen Abrieb, Funkenflug und Hitze. Nicht zu verwenden für Arbeiten, bei denen chemische oder flüssige Substanzen einwirken.

GARANTA Swiss made
Basispreis Fr. 33.50/Stück



Art. 15400

Braune **Arbeitsschürze** aus Polyestergewebe mit beidseitiger Spezial-PVC-Beschichtung, reiss- und abriebfest, weitgehend öl-, fett- und säureresistent, Materialstärke 0,5 mm, längenverstellbare Schulter- und Bundbänder mit Klickverschlüssen, Oberteil mit gesäumten Kanten, Grössen 90×110 und 95×120 cm. Verpackung: 1/5 Stück.

Art. 15410

Gleiche **Schürze** in Farbe weiss, Grössen 90×110 und 95×120 cm. Verpackung: 1/5 Stück.

Geschütztes Modell (Registriernummer DM/064459).

Einsatzbereiche: Strapazierfähige Arbeitsschürzen für Arbeiten mit grosser mechanischer Beanspruchung und mit öligen Materialien, geeignet auch für Molkeereien, Käsereien, Färbereien usw. Die beiden längenverstellbaren Schulterbänder ermöglichen ein perfektes Anpassen der Schürze an den Träger. Während andere Schürzen Halsbänder aufweisen, **verteilt sich das Gewicht dieser Schürzen auf beide Schultern**. Deshalb ist der Tragekomfort ausgezeichnet, was sich insbesondere bei langer Tragzeit bemerkbar macht.

Diese Schürzen bieten hauptsächlich Schutz gegen chemische Flüssigkeiten. Maximale Einwirkungstemperatur 50°C. Reinigung nur mit lauwarmem Seifenwasser ohne scharfe Reinigungsmittel.



Art. 15500 AGRITEX Swiss made
Basispreis Fr. 33.50/Stück



Grüne **Arbeitsschürze** aus Polyestergewebe mit beidseitiger Spezial-PVC-Beschichtung, reiss- und abriebfest, weitgehend öl-, fett- und säureresistent, Materialstärke 0,5 mm, Oberteil mit gesäumten Kanten, längenverstellbare Schulter- und Bundbänder mit Klickverschlüssen, Grössen 90×110 und 95×120 cm. Verpackung: 1/5 Stück.

Geschütztes Modell (Registriernummer DM/064459).

Einsatzbereiche: Geschmeidige, solide Arbeitsschürze für Landwirtschaft, Gärtnereien, Gemüsebau, Waschanlagen usw. Die beiden längenverstellbaren Schulterbänder ermöglichen ein perfektes Anpassen der Schürze an den Träger. Während andere Schürzen Halsbänder aufweisen, **verteilt sich das Gewicht dieser Schürze auf beide Schultern**. Deshalb ist der Tragekomfort ausgezeichnet, was sich insbesondere bei langer Tragzeit bemerkbar macht.

Art. 15550 FOLIO Swiss made
Basispreis Fr. 12.60/Stück



Graue **Arbeitsschürze** aus PVC-Folie, öl-, fett- und säureresistent, Materialstärke 0,3 mm, Hals- und Bindebänder, Grössen 75×110 und 75×120 cm. Verpackung: 1/20 Stück.

Einsatzbereiche: Preisgünstige, leichte Arbeitsschürze als Schutz gegen Wasser- und Säurespritzer, Schmutz, Farbe usw.



ANTICID Swiss made
Basispreis Fr. 62.-/Stück



Art. 15600

Braune **Arbeitsschürze** aus Polyestergewebe mit beidseitiger Nitrilatexbeschichtung, sehr reiss- und abriebfest, sehr gute Beständigkeit gegen Öle, Fette, Säuren, Laugen, Alkohole, Kohlenwasserstoffe, Heisswasser usw., Materialstärke 0,5 mm, längenverstellbare Schulter- und Bundbänder mit Klickverschlüssen, Grössen 90×110 und 95×120 cm. Verpackung: 1/5 Stück.

Art. 15610

Gleiche **Schürze** in Farbe weiss, Grössen 90×110 und 95×120 cm. Verpackung: 1/5 Stück.

Geschütztes Modell (Registriernummer DM/064459).

Einsatzbereiche: Strapazierfähige Arbeitsschürzen für Arbeiten mit aggressiven, chemischen Einwirkungen, geeignet für Lebensmittelbetriebe wie Metzgereien, Schlachthäuser, Molkereien, Käsereien, Konservenfabriken, Chemiebetriebe usw. Die beiden längenverstellbaren Schulterbänder ermöglichen ein perfektes Anpassen der Schürze an den Träger. Während andere Schürzen Halsbänder aufweisen, **verteilt sich das Gewicht dieser Schürzen auf die beiden Schultern**. Deshalb ist der Tragekomfort ausgezeichnet, was sich vor allem bei langer Tragzeit bemerkbar macht.





Art. 15700 INDUSTRIE
Basispreis Fr. 8.85/Stück



Olivgrüne **Arbeitsschürze** aus starkem, imprägniertem Baumwollsegelstoff, Stoffgewicht 500 g/m², Bauchtasche, ringsum gesäumte Kanten, konfektionierter Halsriemen und Bindebündel, Grösse 90×100 cm. Verpackung: 5/50 Stück.

Einsatzbereiche: Solide Arbeitsschürze für trockene, mechanische Beanspruchung als Schutz der Überkleider, z.B. für Eisenbiegereien, Zementwarenfabriken, Metallbau usw. Der konfektionierte Halsriemen liegt immer flach um den Hals ohne einzuschneiden.

Art. 15800 ARTISAN
Basispreis Fr. 8.75/Stück



Blaue **Arbeitsschürze** aus mittelschwerem Baumwolldrilich, Stoffgewicht 250 g/m², Bauchtasche, ringsum gesäumte Kanten, Hals- und Bindebündel, Grösse 90×100 cm. Verpackung: 10/50 Stück.

Einsatzbereiche: Als Schutz bei leichteren Arbeiten gegen Schmutz, z.B. für Handwerker wie Schreiner, Spengler, Mechaniker, Reinigungspersonal usw.



Art. 15900 JARDINETTE Swiss made
Basispreis Fr. 30.90/Stück



Gärtnerschürze aus grünem, starkem Baumwollgewebe, Stoffgewicht 280 g/m², je eine Tasche auf der Vorder- und Rückseite, konfektionierter Halsriemen und Bindebündel, Breite 85 cm, Länge 90 cm. Verpackung: 1/10 Stück.

Art. 15910 JARDINETTE Swiss made
Basispreis Fr. 23.70/Stück



Gärtnerhalbschürze aus dem gleichen Gewebe, je eine Tasche auf der Vorder- und Rückseite, Bindebündel, Breite 85 cm, Länge 50 cm. Verpackung: 1/10 Stück.

Einsatzbereiche: Arbeitsschürzen für Gärtner, Baumschulisten, Landwirte usw.

Diese Schürzen werden für den Detailverkauf in einer verkaufsbereiten Verpackung geliefert.

Andere Längen möglich auf Anfrage.



Art. 17000 CAPO
Basispreis Fr. 64.-/Stück



Wetterhut aus schwarzem, imprägniertem Wollfilz, Schweissband, aufklappbare Krempe mit Druckknöpfen, Grössen 55–61. Verpackung: 1/20 Stück.

Art. 17010 CAPO
Basispreis Fr. 79.50/Stück



Wetterhut aus schwarzem, imprägniertem Wollfilz, Schweissband, aufklappbare Krempe mit Druckknöpfen, integrierter Ohrenschutz und Kinnriemen, Grössen 55–61. Verpackung: 1/20 Stück.

Art. 17040 CAPO
Basispreis Fr. 71.-/Stück



Wetterhut Modell DALLAS aus schwarzem, imprägniertem Wollfilz, Schweissband, Grössen 56–61. Verpackung: 1/20 Stück.

Art. 17050 CAPO
Basispreis Fr. 86.-/Stück



Jagd- und Forsthut aus olivgrünem, imprägniertem Wollfilz, Schweissband, aufklappbare Krempe mit Druckknöpfen, integrierter Ohrenschutz, Grössen 55–61. Verpackung: 1/20 Stück.

Einsatzbereiche: Hüte zum Schutz vor jeder Witterung. Sie sind gegen Regen mindestens 8 Stunden wasserdicht.

ROBBY Swiss made
Basispreis Fr. 29.–/Stück



Kälteschutzmütze aus geschmeidigem, kältebeständigem PU-Kunstleder, Stirn- und Ohrenklappen aus warmem Faserpelz, gefüttert mit Thermovelours, Druckknopfverschluss, Doppelgrößen 54/55, 56/57, 58/59 und 60/61. Verpackung: 1/20 Stück.

Art. 17100 Farbe dunkelblau

Art. 17110 Farbe olivgrün

Art. 17120 Farbe warnorange

Einsatzbereiche: Kälteschutzmützen für Arbeit und Freizeit mit drei Tragemöglichkeiten: mit hochgestellten, nach hinten (die Ohren schützend) oder unter dem Kinn zusammengeknöpften (die Ohren und Wangen schützend) Ohrenklappen. Die Stirnklappe kann auf die gewünschte Höhe heruntergelegt werden.



CAP Swiss made
Basispreis Fr. 35.–/Stück



Winterschirmmütze aus Wasser und Schmutz abweisendem Polyester/Baumwoll-Mischgewebe, gefüttert mit Thermovelours, Ohrenklappen aus warmem Faserpelz, Doppelgrößen 54/55, 56/57, 58/59 und 60/61. Verpackung: 1/20 Stück.

Art. 17200 Farbe dunkelblau

Art. 17220 Farbe warnorange

Art. 17230 Farbe blau

Art. 17250 Farbe schwarz

Einsatzbereiche: Sportliche Winterschirmmütze für Arbeit und Freizeit. Das warme Thermoveloursfutter und die Ohrenklappen mit Acrylwebpelz schützen den Träger auch bei grosser Kälte.

Diese Mützen sind farblich abgestimmt auf unsere auf den Seiten 74–76 aufgeführten TREKKER-Jacken.



ISOLATION
Basispreis Fr. 7.60/Stück



Gestrickte **Wintermütze** aus schwarzem Acryl, Umlegebördure, warmes Fleecefutter, Einheitsgrösse.

Einsatzbereiche: Warm gefütterte Strickmütze für Arbeit und Freizeit.



Art. 17500 Swiss made
Basispreis Fr. 10.60/Paar



Schutzärmel aus grünem, imprägniertem Segelstoff mit eingenähten Elastikzügen beim Handgelenk und beim Ellbogen, Einheitsgrösse. Verpackung: 5/20 Paar.

Einsatzbereiche: Als Schutz des Vorderarmes und des Ellbogens bei mechanischer Beanspruchung und gegen Verschmutzung.

Art. 17580 Swiss made
Basispreis Fr. 11.30/Paar



Gleiche **Schutzärmel** aus grünem, geschmeidigem PU-Kunstleder, Einheitsgrösse. Verpackung: 5/20 Paar.

Einsatzbereiche: Als Schutz des Vorderarmes und des Ellbogens gegen Flüssigkeitsspritzer und gegen starke Verschmutzung.





Art. 17620 RESISTA Swiss made
Basispreis Fr. 78.–/Paar



Beinschützer aus hitzebeständig gegerbtem Spezialsplattleder mit Fusslasche, Druckknopfverschluss, innenseitig mit flammfestem Segeltuch abgesteppt, 35 cm hoch, Einheitsgrösse. Verpackung: 1/10 Paar.

Art. 17630 RESISTA Swiss made
Basispreis Fr. 27.–/Paar



Fussschützer aus starkem, dickem Rindsplattleder, verstellbarer Stegriemen, Druckknopfverschluss, 22 cm hoch, Einheitsgrösse. Verpackung: 1/10 Paar.

Einsatzbereiche: Als Schutz gegen Metallspritzer und Funkenwurf für Giesser, Schweisser, Schmiede usw. Im Notfall können sie rasch ausgezogen werden. Nicht zu verwenden für Arbeiten, bei denen chemische oder flüssige Substanzen einwirken.



Art. 18000 RESISTA SUDOR Swiss made
Basispreis Fr. 143.–/Stück



Schweisserjacke aus weichem Rindleder, hinten bis über die Schulter reichend (Rücken frei), Materialstärke 1,3 mm, Klettverschluss vorne, verstellbarer Elastikbund, Schnallenverschluss beim Handgelenk, Grössen S, M, L und XL. Verpackung: 1/5 Stück.

Art. 18010 RESISTA SUDOR Swiss made
Basispreis Fr. 91.50/Stück



Gleiche **Schweisserjacke** aus geschmeidigem Rindsplattleder, Grössen S, M, L und XL. Verpackung: 1/5 Stück.

Einsatzbereiche: Als Schutz gegen Funkenwurf, Hitze- und UV-Strahlung beim Schutzgasschweissen mit Stromstärken ab ca. 200 A.

Art. 18000 ist teurer, jedoch angenehmer zu tragen, leichter und verschleissfester.

Diese Schweisserbekleidung ist nicht zu verwenden für Arbeiten, bei denen chemische oder flüssige Substanzen einwirken.



Art. 18020 RESISTA SUDOR Swiss made
Basispreis Fr. 73.50/Paar



Schweiserärmel aus weichem Rindleder, Materialstärke 1,3 mm, Schulterabdeckung und verstellbare Verbindungslaschen zum Zusammenknöpfen der beiden Ärmel (somit keine Riemen um den Hals), Schnallenverschluss bei den Handgelenken, Einheitsgrösse. Verpackung: 1/10 Paar.

Art. 18030 RESISTA SUDOR Swiss made
Basispreis Fr. 45.50/Paar



Gleiche **Schweiserärmel** aus geschmeidigem Seitensplattleder, Einheitsgrösse. Verpackung: 1/10 Paar.

Einsatzbereiche: Als Schutz der Arme gegen Funkenwurf und Hitzestrahlung beim Schweißen und Brennschneiden. Die Ärmel aus Rindleder Art. 18020 sind weicher und leichter.

Diese Schweisserbekleidung ist nicht zu verwenden für Arbeiten, bei denen chemische oder flüssige Substanzen einwirken.

Art. 18700 CALOREX Swiss made
Basispreis Fr. 306.–/Stück



Hitzeschutzjacke aus aluminisiertem, Hitze reflektierendem KEVLAR-Gewebe, Rücken- und Armlochentlüftung, dreireihiger Druckknopfverschluss zum Verstellen, moltonierter Stehkragen, Rückenlänge 80 cm, Grössen M, L und XL. Verpackung: 1/5 Stück.

Art. 18710 CALOREX Swiss made
Basispreis Fr. 308.–/Stück



Hitzeschutzhose aus demselben Material, beidseitige Taschendurchgriffe, Knieverstärkungen, Beinreissverschlüsse, verstellbare Hosenträger, Grössen M, L und XL. Verpackung: 1/5 Stück.

Art. 18720 CALOREX Swiss made
Basispreis Fr. 283.–/Stück



Lange **Hitzeschutz-Ärmelschürze** aus demselben Material, Druckknopfverschluss auf dem Rücken, verstellbarer Bundriemen mit Druckknöpfen, moltonierter Stehkragen, Länge vorne 140 cm. Grössen M, L und XL. Verpackung: 1/5 Stück.

Art. 18730 CALOREX Swiss made
Basispreis Fr. 381.–/Stück



Hitzeschutzhaube aus demselben Material, zu tragen über Hitzeschutzhelm (z.B. unser Art. 31001–31004, siehe Seite 116), Schulterabdeckung, auswechselbare, Hitze reflektierende Polycarbonatscheibe mit Goldbedampfung, Einheitsgrösse. Verpackung: 1/5 Stück.

Ersatzteil

Art. 18735 Ersatzscheibe. Verpackung: 1/– pezzo

Basispreis

Fr. 222.–/Stück

Art. 18750 CALOREX Swiss made
Basispreis Fr. 103.–/Paar



Hitzeschutzgamaschen aus demselben Material mit Fusslasche, Druckknopfverschluss, innenseitig mit flammfestem Segeltuch abgesteppt, 35 cm hoch, Einheitsgrösse. Verpackung: 1/5 Paar.

Einsatzbereiche: Das mit einer Aluminiumfolie laminierte KEVLAR-Gewebe reflektiert ca. 90% der Hitzestrahlung und ist beständig gegen Flüssigmetallspritzer. Die Artikel eignen sich somit zum Schutz gegen intensive Strahlungshitze, z.B. in Giessereien, Stahlwerken, Tonwarenfabriken, Glashütten, für Feuerwehren usw. Nicht zu verwenden für Arbeiten, bei denen chemische oder flüssige Substanzen einwirken.


Für Handschuhe mit Handrücken aus aluminisiertem Gewebe beachten Sie bitte unsere Art. 2900/2950 auf Seite 12.





TYVEK INDUSTRY

Basispreis Fr. 9.30/Stück



Art. 19000

Chemieschutzoverall Typen 5 und 6 aus weissem TYVEK-Spinnvlies, antistatisch, Hemdkragen, Zwewegreissverschluss, Gummizüge im Bund und an den Ärmel- und Beinabschlüssen, Grössen M, L, XL und XXL. Verpackung: 25/100 Stück.

Einsatzbereiche: Vielfältig einsetzbare, strapazierfähige Schutzanzüge für ein- bzw. mehrmaligen Gebrauch, z.B. zum Schutz beim Farbspritzen, Bearbeiten von Oberflächen, in der Elektronik, Lebensmittelindustrie, bei Spritzgefahr durch Säuren, Laugen, Pestizide usw., Arbeiten mit radioaktiven Stoffen, in Reinräumen, für schmutzanfällige Wartungsarbeiten, bei grosser Staubeentwicklung usw.


 **EN 13982-1**
Partikeldichtigkeit (Typ 5)

 **EN 13034**
begrenzte Spritzdichtigkeit (Typ 6)



Art. 19020 TYVEK CLASSIC


Basispreis Fr. 9.80/Stück



Chemie-Schutzoverall Typen 5 und 6 aus weissem TYVEK-Spinnvlies, antistatisch, hochschliessender Halsabschluss, Kapuze mit Gummizug, verdeckter Zwewegreissverschluss, Gummizüge im Bund und an den Ärmel- und Beinabschlüssen, Grössen M, L, XL und XXL. Verpackung: 25/100 Stück.

Art. 19021 TYVEK CLASSIC

Basispreis Fr. 11.60/Stück



Gleicher **Chemieschutzoverall** aus grünem TYVEK-Spinnvlies, Grössen M, L, XL und XXL. Verpackung: 25/100 Stück.

Einsatzbereiche: Wie Art. 19000. Dank der Kapuze ist auch der Kopf gut geschützt, und der verdeckte Reissverschluss verbessert dessen Dichtigkeit gegen das Eindringen von Staub und Spritzer. Art. 19021 wird gerne bei Pflanzenschutzarbeiten oder bei grossem Schmutzanfall eingesetzt.


 **EN 13982-1**
Partikeldichtigkeit (Typ 5)

 **EN 13034**
begrenzte Spritzdichtigkeit (Typ 6)



Art. 19025 TYVEK CLASSIC PLUS

Basispreis Fr. 11.-/Stück



Chemieschutzoverall Typen 4, 5 und 6 aus weissem TYVEK-Spinnvlies, antistatisch, Kapuze mit Gummizug, hochschliessender Halsabschluss, verdeckter Zwewegreissverschluss, **alle Nähte mit Dichtband überklebt**, Gummizüge im Bund und an den Ärmel- und Beinabschlüssen, Grössen M, L, XL und XXL. Verpackung: 25/100 Stück.

Einsatzbereiche: Wie Art. 19000. Dank der mit Dichtband überklebten Nähte ist dieser Overall auch sprühdicht. Er ist deshalb uneingeschränkt einsetzbar für Arbeiten mit Spritzmitteln und bietet auch einen erhöhten Schutz gegen Stäube und Spritzer. Ideal auch wenn eine Maske getragen wird.

 **EN 465**
Sprühdichtigkeit (Typ 4)

 **EN 13034**
begrenzte Spritzdichtigkeit (Typ 6)

 **EN 13982-1**
Partikeldichtigkeit (Typ 5)

Art. 19040 TYCHEM-C
Basispreis Fr. 25.70/Stück



Chemieschutzoverall Typen 3, 4, 5 und 6 aus gelbem, beschichtetem TYVEK-Spinnvlies, antistatisch, Kapuze mit Gummizug, hochschliessender Halsabschluss, verdeckter Reissverschluss mit verklebbarer, doppelter Abdeckung, Gummizüge im Bund und an den Ärmel- und Beinabschlüssen, Grössen M, L, XL und XXL. Verpackung: 5/25 Stück.

Einsatzbereiche: Partikel- und flüssigkeitsdichter Schutzanzug mit guter Barrierewirkung gegen zahlreiche anorganische Chemikalien und Flüssigkeiten bis zu einem Druck von 2 bar, speziell für Arbeiten mit Agrarchemikalien, biologischen Gefahrenstoffen, Öl, Säuren, Laugen usw., z.B. für Dekontaminationen, Bodensanierungen, Abbau von Produktionsanlagen, Ölwehren, Arbeiten in Tankanlagen, Kanalisationen usw.

Art. 19050 TYCHEM-F
Basispreis Fr. 40.-/Stück



Gleichartiger **Chemieschutzoverall Typen 3, 4, 5 und 6** aus grauem, laminiertem TYVEK-Spinnvlies, Grössen M, L, XL und XXL. Verpackung: 5/25 Stück.

Einsatzbereiche: Wie Art. 19040, zusätzlicher Schutz gegen zahlreiche auch hochkonzentrierte organische Chemikalien und Flüssigkeiten bis zu einem Druck von 5 bar.



EN 466
Flüssigkeitsdichtigkeit (Typ 3)



EN 13982-1
Partikeldichtigkeit (Typ 5)



EN 465
Sprühdichtigkeit (Typ 4)



EN 13034
begrenzte Spritzdichtigkeit (Typ 6)



Art. 19060 TYVEK
Basispreis Fr. 6.40/Stück



Labormantel aus weissem TYVEK-Spinnvlies, Druckknopfverschluss, Rückenlänge 105 cm, Grössen M, L, XL und XXL. Verpackung: 10/50 Stück.

Art. 19070 TYVEK
Basispreis Fr. 15.20/Stück



Arbeitsjacke aus weissem TYVEK-Spinnvlies, antistatisch, Reissverschluss, Gummizüge im Bund und bei den Ärmelstössen, Länge 85 cm, Grössen M, L, XL und XXL. Verpackung: 10/50 Stück.

Art. 19080 TYVEK
Basispreis Fr. 12.50/Stück



Arbeitshose aus weissem TYVEK-Spinnvlies, Gummizug im Bund, Grössen M, L, XL und XXL. Verpackung: 10/50 Stück.

Einsatzbereiche: Wie Artikel 19000. Gegenüber Overalls ist die Verwendung von Jacken und Hosen wirtschaftlicher, wenn eines dieser Kleidungsstücke mehr beansprucht wird.



Art. 19120 TYVEK
Basispreis Fr. 1.60/Stück



Schutzhaube aus weissem TYVEK-Spinnvlies mit Schulter-/Halsabdeckung, Gummizug, Einheitsgrösse. Verpackung: 25/100 Stück.

Art. 19121 TYVEK
Basispreis Fr. 6.50/Stück



Arbeitsmütze aus weissem TYVEK-Spinnvlies, Schirmchen und Gummizug hinten, Einheitsgrösse. Verpackung: 10/100 Stück.

Einsatzbereiche: Als Kopfschutz gegen Staub und Flüssigkeitsspritzer, z.B. für Farbspritzer, Maler, Gipser, Lebensmittelbetriebe usw. Art. 19121 kann für Reklamezwecke mit einem Schriftzug oder Signet bedruckt werden.





Art. 19130 TYVEK
Basispreis Fr. 15.80/Stück



Schutzhaube aus weissem TYVEK-Spinnvlies, Schirmchen, eingenähte Sichtscheibe und Halsabdeckung, Einheitsgrösse. Verpackung: 5/50 Stück.

Art. 19131
Basispreis Fr. 22.50/Stück



Gleiche **Schutzhaube** aus mittelschwerem Baumwolldrilch, auswechselbare Sichtscheibe, Grössen 1, 2 und 3. Verpackung: 5/50 Stück.

Einsatzbereiche: Als Kopfschutz gegen Staub und Sprühnebel, z.B. zum Spritzen von Farbe, Versprühen von Dünge- und Pflanzenschutzmitteln, Weisseln, Schmirgeln, Schleifen usw. Unter den Hauben kann gut eine Halbmaske getragen werden.



Art. 19140 TYVEK
Basispreis Fr. –.70/Stück



Niedrige **Überziehschuhe** aus weissem TYVEK-Spinnvlies, Gummizug, Einheitsgrösse. Verpackung: 20/400 Stück.

Art. 19141 TYVEK
Basispreis Fr. 4.20/Stück



Hohe **Überziehschuhe** aus weissem TYVEK-Spinnvlies, Gummizüge oben und im Fussgelenk, Einheitsgrösse. Verpackung: 20/200 Stück.

Einsatzbereiche: Zum Schutz der Schuhe und gegen Verschmutzung der Fussböden in Reinnräumen. Art. 19141 gewährleistet einen übergangslosen Schutz beim Tragen von TYVEK-Schutzanzügen.



Art. 19150 TYVEK
Basispreis Fr. –.80/Stück



Schutzärmel aus weissem TYVEK-Spinnvlies, Gummizüge an beiden Enden, Einheitsgrösse. Verpackung: 20/200 Stück.

Einsatzbereiche: Zum Schutz der Arme gegen Verschmutzung und Spritzer.

Art. 19160 TYVEK
Basispreis Fr. 4.–/Stück



Schutzhandschuhe aus weissem TYVEK-Spinnvlies, beidseitig tragbar, Gummizug beim Handgelenk und beim Einschlupf, Länge 40 cm, Einheitsgrösse. Verpackung: 20/400 Stück.

Einsatzbereiche: Zum Schutz der Hände und Vorderarme gegen Verschmutzung und als Schutz der Werkstücke vor Fingerabdrücken.



NEU 3M 4515
Basispreis Fr. 3.50/Stück



Schutzoverall Typen 5 und 6 aus atmungsaktivem Polypropylenvlies, Kapuze mit Gummizug, verdeckter Zweiweg-Reissverschluss, Gummizug im Rücken und an den Ärmel- und Beinabschlüssen, Grössen M, L, XL und XXL. Verpackung: 1/20 Stück.

- Art. 19200** Farbe weiss
- Art. 19201** Farbe blau
- Art. 19202** Farbe rot
- Art. 19203** Farbe orange

Einsatzbereiche: Preisgünstige Overalls gegen gesundheitsgefährdende Stäube, gelegentliche leichte Flüssigkeitsspritzer und Verschmutzung. Gut geeignet für Wartungs- und Reinigungsarbeiten, Garagenbetriebe, Holzbearbeitung, Isolier- und Dämmarbeiten. Die vier Farben ermöglichen u.a. die Unterscheidung der Betriebszugehörigkeit.



EN 13982-1
Partikeldichtigkeit (Typ 5)



EN 13034
begrenzte Spritzdichtigkeit (Typ 6)

NEU**Art. 19220 3M 4545**
Basispreis Fr. 6.70/Stück

Chemie-Schutzoverall Typen 5 und 6 aus weissem, mikroporösem Polypropylenvlies mit PE-Laminierung, Kapuze mit Gummizug, hochschliessender Halsabschluss, verdeckter Zweiweg-Reissverschluss, Gummizüge im Rücken und an den Beinabschlüssen, Strickbündchen an den Ärmeln, Grössen M, L, XL und XXL. Verpackung: 1/20 Stück.

NEU**Art. 19230 3M 4565**
Basispreis Fr. 8.85/Stück

Ähnlicher **Chemie-Schutzoverall Typen 4, 5 und 6**, alle Nähte mit Dichtband überklebt, Zweiweg-Reissverschluss mit wiederverschliessbarer Klebandabdeckung, Grössen M, L, XL und XXL. Verpackung: 1/20 Stück.

Einsatzbereiche: Overalls zum Schutz gegen gesundheitsschädigende, auch radioaktive Stäube sowie leichte Flüssigkeitsspritzer. Art. 19230 ist zudem sprühdicht und schützt zuverlässig z.B. beim Farbspritzen. Weitere Anwendung finden diese Schutzanzüge dank dem fusselfarmen Material in der Pharmazie, in Chemie- und Lebensmittelbetrieben, bei der Oberflächenbearbeitung, in Reinräumen, bei grosser Staubentwicklung, für Wartungsarbeiten usw.

**EN 465**
Sprühdichtigkeit (Typ 4)**EN 13034**
begrenzte Spritzdichtigkeit (Typ 6)**EN 13982-1**
Partikeldichtigkeit (Typ 5)**NEU****Art. 19280 3M 4400**
Basispreis Fr. 2.-/Stück**CE**

Schutzschutzmantel aus weissem, atmungsaktivem Polypropylenvlies, Hemdkragen, Reissverschluss, Rückenlänge 105 cm, Grössen M, L, XL und XXL. Verpackung: 10/50 Stück.

Einsatzbereiche: Preisgünstige Mäntel zum Schutze der Kleider gegen Staub und Schmutz, auch geeignet für Werkbesucher.

NEU**Art 19285 3M 4440**
Basispreis Fr. 4.30/Stück**CE**

Labormantel aus weissem, mikroporösem Polypropylenvlies mit PE-Laminierung, Hemdkragen, verdeckter Reissverschluss, Rückenlänge 100 cm, Grössen M, L, XL und XXL. Verpackung: 10/50 Stück.

Einsatzbereiche: Für Laborarbeiten als Schutz auch gegen Flüssigkeitsspritzer, gesundheitsschädigende Stäube und Schmutz.

**NEU****Art. 19290 3M 440**
Basispreis Fr. -.70/Stück**CE**

Überziehschuh aus weissem Polypropylenvlies mit PE-Laminierung, Bindebündel, Einheitsgrösse. Verpackung: 10/200 Stück

Einsatzbereiche: Zum Schutze der Schuhe und der Fussböden. Zusammen mit Overalls getragen, ergibt sich ein übergangsloser Schutz.

NEU**Art. 19291 3M 445**
Basispreis Fr. -.45/Stück**CE**

Schutzärmel aus dem gleichen Material, Strickbündabschluss vorne und Gummizug hinten, Einheitsgrösse. Verpackung: 10/300 Stück.

Einsatzbereiche: Zum Schutze, der Arme gegen Verschmutzung und Spritzer.

NEU**Art. 19292 3M 446**
Basispreis Fr. -.70/Stück**CE**

Schutzhaube aus dem gleichen Material, Gesichtsabschluss mit Gummizug, Schulter-/Halsabdeckung, Einheitsgrösse. Verpackung: 10/300 Stück.

Einsatzbereiche: Zum Schutz des Kopfes und Halses vor Staub und Schmutz. Getragen mit Einwegoveralls ergibt sich ein übergangsloser Schutz.






Art. 19300 COVERSTAR CS500
Basispreis Fr. 8.–/Stück




Chemieschutzoverall Typen 5 und 6 aus weissem, mikroporösem, hautfreundlichem Polypropylenvlies mit PE-Laminierung, antistatisch, Kapuze mit Gummizug, hochschliessender Halsabschluss, verdeckter Reissverschluss, Gummizug im Bund und an den Ärmel- und Beinabschlüssen, Grössen M, L, XL und XXL. Verpackung: 1/50 Stück.

Art. 19310 COVERSTAR CS500P
Basispreis Fr. 11.50/Stück



Gleicher **Schutzoverall Typen 5 und 6**, geeignet speziell für Ex-Zonen, Grössen M, L, XL und XXL. Verpackung: 1/50 Stück.

Art. 19350 COVERSTAR CS550
Basispreis Fr. 8.–/Stück



Gleicher **Schutzoverall Typen 5 und 6**, Rücken bis Knie aus luftdurchlässigem Polypropylenvlies, Grössen M, L, XL und XXL. Verpackung: 1/50 Stück.

Einsatzbereiche: Preisgünstige Overalls für vielfältige Einsatzbereiche, Schutz gegen feste Partikel, gelegentliche Spritzer, Öle und Schmierstoffe, z.B. in der Pharmazie, Kosmetik, Elektronik, Biotechnologie, Mineralölindustrie, in Lebensmittelbetrieben, für die Asbest- und Altlastenentsorgung usw.

Art. 19310 eignet sich dank einer Spezialausrüstung für den Einsatz in explosionsgefährdeter Umgebung.

Die Belüftung beim Art. 19350 ist besser bei allerdings eingeschränktem Schutz auf der Rückenseite.



EN 13982-1
Partikeldichtigkeit (Typ 5)



EN 13034
begrenzte Spritzdichtigkeit (Typ 6)



COVERTEX
Basispreis Fr. 7.10/Stück



Schutzoverall Typen 5 und 6 aus 3-lagigem, atmungsaktivem Polypropylen-Filament, Kapuze mit Gummizug, verdeckter Reissverschluss, Gummizüge im Bund und an den Ärmel- und Beinabschlüssen, Grössen M, L, XL und XXL. Verpackung: 5/50 Stück.

Art. 19400 Farbe weiss

Art. 19401 Farbe blau

Einsatzbereiche: Diese Overalls bieten Schutz gegen feste Partikel (Stäube) und gelegentliche Spritzer. Einsatzgebiete sind z.B. Umgang mit Chemikalien, Wartungs-, Lackier-, Isolier- und Dämmarbeiten, in Lebensmittel- und Reinigungsbetrieben usw.

Diese Overalls sind sehr atmungsaktiv, und die Körperfeuchtigkeit kann gut nach aussen entweichen. Sie bieten deshalb bestmöglichen Komfort auch bei längerem Tragen, anstrengenden Tätigkeiten und in feuchtwarmer Umgebung.




EN 13982-1
Partikeldichtigkeit (Typ 5)



EN 13034
begrenzte Spritzdichtigkeit (Typ 6)

Art. 19600 CARSAFE
Basispreis Fr. 8.30/Stück



Chemieschutzoverall Typen 5 und 6, Vorderteil aus weissem, hautfreundlichem Polypropylenvlies mit Polyethylenfilm, Rückseite bis Knie aus luftdurchlässigem Polypropylenvlies, antistatisch, Kapuze mit Gummizug, hochschliessender Halsabschluss, verdeckter Reissverschluss, Gummizug im Bund und an den Ärmel- und Beinabschlüssen, Grössen M, L, XL und XXL. Verpackung: 1/25 Stück.

Einsatzbereiche: Schutzoverall gegen Partikel und Spritzer, z.B. für die Lebensmittelindustrie, Chemie- und Pharmabetriebe, Elektronik, Reinigung usw. Die Rückseite aus luftdurchlässigem Vlies erlaubt die Ausdünstung des Körpers und vermindert damit übermässiges Schwitzen.




EN 13982-1
Partikeldichtigkeit (Typ 5)



EN 13034
begrenzte Spritzdichtigkeit (Typ 6)

Art. 19610 SPRAYS SAFE
Basispreis Fr. 9.80/Stück



Chemieschutzoverall Typen 4, 5 und 6 aus weissem, hautfreundlichem Polypropylen mit Polyethylenfilm, alle Nähte ultraschallverschweisst, antistatisch, Kapuze mit Gummizug, hochschliessender Halsabschluss, Reissverschluss mit Klebeband-Abdeckung, Gummizug im Bund und an den Ärmel- und Beinabschlüssen, Grössen M, L, XL und XXL. Verpackung: 1/25 Stück.

Einsatzbereiche: Sprühdichter Schutzoverall mit verschweissten und somit flüssigkeitsdichten Nähten. Die Overalls sind auch blut- und virendicht. Geeignet somit auch für anspruchsvolle Einsätze in der Chemie- und Pharmaindustrie, für Cleanrooms, Elektronik, Spritzlackierung, Pflanzen- und Baumschutzarbeiten, Dekontaminierungen, medizinische Anwendungen usw.



EN 465
Sprühdichtigkeit (Typ 4)




EN 13034
begrenzte Spritzdichtigkeit (Typ 6)



EN 13982-1
Partikeldichtigkeit (Typ 5)



Art. 19700 PROSHIELD 30
Basispreis Fr. 7.80/Stück



Chemieschutzoverall Typen 5 und 6 aus weissem Polypropylenvlies mit PE-Laminierung, antistatisch, hochschliessender Halsabschluss, verdeckter Reissverschluss, Gummizug im Bund und an den Ärmel- und Beinabschlüssen, Grössen M, L, XL und XXL. Verpackung: 25/100 Stück.

NEU

Art. 19710 TYVEK DUAL
Basispreis Fr. 9.80/Stück



Chemieschutzoverall Typen 5 und 6, Vorderseite aus weissem TYVEK-Spinnvlies, Rücken und Beine hinten aus luftdurchlässigem Polypropylenvlies, antistatisch, hochschliessender Halsabschluss, Kapuze mit Gummizug, verdeckter Reissverschluss, Gummizüge im Bund und an den Ärmel- und Beinabschlüssen, Grössen M, L, XL und XXL. Verpackung: 25/100 Stück.

Einsatzbereiche: Overall mit gutem Partikelschutz und flüssigkeitsabweisender Eigenschaft in Bequemschnitt, besonders für Wartungsarbeiten, Asbestsanierung, Umgang mit Chemikalien, kurzzeitige Exposition gegenüber Ölen, Farbspritzern und Lacknebel, Isolier- und Dämmarbeiten, in Pharma-, Lebensmittel- und Reinigungsbetrieben usw.

Das luftdurchlässige Material auf der Hinterseite beim Art. 19710 vermindert den Hitzestau und das Schwitzen bei eingeschränkter Schutzwirkung.



EN 13982-1
Partikeldichtigkeit (Typ 5)



EN 13034
begrenzte Spritzdichtigkeit (Typ 6)





Art. 19900 CHEMTEX
Basispreis Fr. 119.–/Stück



Säureschutzoverall Typen 3, 4, 5 und 6 aus grünem, säureresistentem PVC-Kunstleder, alle Nähte verschweisst, hochschliessender Halsabschluss, Kapuze mit Elastizug, Gummizug im Rücken, verdeckter Reissverschluss mit Velcrolatte, Windfang in den Ärmel- und Beinstössen, Grössen L, XL und XXL. Verpackung: 1/10 Stück.

Einsatzbereiche: Schutzanzug für Arbeiten mit aggressiven, flüssigen und festen Chemikalien wie Säuren, Laugen, Spritz- und Düngemittel, zum Wasserstrahlen und Abdampfen, für Arbeiten mit Hochdruckgeräten usw.



EN 466
Flüssigkeittendichtigkeit (Typ 3)



EN 13982-1
Partikeldichtigkeit (Typ 5)



EN 465
Sprühdichtigkeit (Typ 4)



EN 13034
begrenzte Spritzdichtigkeit (Typ 6)



Art. 19910 MONTREAL
Basispreis Fr. 128.–/Stück



Gelber **Schutzoverall Typen 4, 5 und 6** aus ultraleichtem, hochreissfestem und dehnfähigem FLEXOTHANE-Kunstleder, alle Nähte hochfrequent verschweisst, angeschnittene Kapuze, Reissverschluss mit Druckknopfleiste, Gummizug im Rücken, elastischer Abschluss in den Ärmeln, verstellbarer Beinabschluss, Grössen L, XL und XXL. Verpackung: 1/10 Stück.

Einsatzbereiche: Sehr leichter, bequemer Schutzanzug für Reinigungsarbeiten, Arbeiten mit Waschlaugen und verdünnten Chemikalien, zum Wasserstrahlen, Abdampfen usw.



EN 465
Sprühdichtigkeit (Typ 4)



EN 13034
begrenzte Spritzdichtigkeit (Typ 6)



EN 13982-1
Partikeldichtigkeit (Typ 5)

Schutzbrillen

Deutlich über 30000 Augenunfälle werden Jahr für Jahr den schweizerischen Versicherungsträgern gemeldet, rund 80% davon wegen mechanischer Einwirkungen durch Schläge oder weggeschleuderten Teilchen, die restlichen wegen chemischer oder thermischer Einflüsse wie Verätzungen, Verbrennungen, UV- und IR-Strahlung usw. Unfälle mit Augenverletzungen haben in den letzten Jahren zugenommen, offenbar weil man die Schutzbrillen nicht konsequent genug trägt und sich über die oft tragischen Folgen eines Augenunfalls für die Betroffenen und ihre Angehörigen zu wenig Rechenschaft gibt. Augenverletzungen machen etwa 13% aller Berufsunfälle aus.

Die hohe Anzahl von Berufsunfällen mit Augenverletzungen erstaunt umso mehr, als man heute aus einem grossen Angebot an zweckmässigen, gefälligen und gut sitzenden Modellen mit optisch einwandfreien Scheiben auswählen kann. Waren Schutzbrillen früher meist schwer, klobig und unbequem, unterscheiden sich moderne Schutzbrillenfassungen kaum mehr von solchen, welche der Optiker für Korrekturbrillen einsetzt oder wie sie für Sport und in der Freizeit Verwendung finden. Schutzbrillen werden aber mit besonders bruch sicheren Gläsern oder Scheiben versehen und schützen auch gegen die Seiten hin.

Alle von uns verkauften Schutzbrillen erfüllen die strengen Anforderungen der optischen Güteklasse 1 nach EN 166.

Sofern erhältlich, sind Ersatzscheiben direkt bei den jeweiligen Artikeln aufgeführt. Brillenreinigungsmittel und -etuis finden Sie hingegen am Schluss dieses Kapitels.

SLAM

EN 166 CE

Ultraleichte Schutzbrillen ohne Gestell BOLLÉ mit einer stark nach hinten gezogenen Form, kratz feste Polycarbonatscheiben, Universalnasensteg mit breiter Auflagefläche, Gewicht nur ca. 23 g! Verpackung: 1/10 Stück.

		Basispreis
20310 SLAM	Farblose, beschlagfreie Scheiben	Fr. 7.90/Stück
20320 SLAM-S	Rauchgraue, beschlagfreie Scheiben	Fr. 7.90/Stück
20330 SLAM-PSJ	Gelbe, beschlagfreie Scheiben	Fr. 7.90/Stück
20340 SLAM-ESP	ESP-beschichtete Scheiben	Fr. 8.70/Stück

Einsatzbereiche: Federleichte, gut abdichtende, komfortable Schutzbrillen für den allgemeinen Augenschutz bei starker mechanischer Beanspruchung. Ideal sowohl für Frauen als auch für Männer. Dank der flachen, geraden Bügel kann die SLAM sehr gut mit Gehörschutzkapseln oder anderen PSA getragen werden. Die mitgelieferte Sportkordel garantiert den sicheren Sitz dieser Brillen.

Art. 20 320 bietet Schutz gegen Sonnenblendung.

Art. 20 330 gibt Umrisse und Reliefs schärfer und klarer wieder.

Art. 20 340 schützt gegen blaues Licht; geeignet bei häufigem Wechsel Innen-/Aussenbereich.



NEU SLAM

EN 166 CE/EN 169 CE

Gleiche Brillen mit getönten Scheiben für Schweißer, stossfest auch unter Extremtemperaturen.

		Basispreis
20360-03 SLAM-WPCC3	Schutzstufe 3 (mittelgrün)	Fr. 12.80/Stück
20360-05 SLAM-WPCC5	Schutzstufe 5 (dunkelgrün)	Fr. 12.80/Stück

Einsatzbereiche: Schutz gegen UV- und IR-Strahlung. Art. 20360-03 ist geeignet für Schweißerhelfer, Art. 20360-05 hingegen für Schweißer.



Art. 21300 TEKNIC Basispreis Fr. 13.90/Stück

EN 166 CE

Schutzbrille BOLLÉ, blaues Nylongestell mit Augenbrauenabdeckung, grosse, oberflächengehärtete, farblose Polycarbonatscheiben, längenverstellbare Bügel, verglaste Seitenteile mit perfektem Ringschutz, weicher Universalnasensteg für druckfreien Sitz. Gewicht ca. 45 g. Verpackung: 1/10 Stück.

Einsatzbereiche: Für den allgemeinen Augenschutz bei geringer mechanischer Beanspruchung. Eine Quarzbedampfung verbessert die Kratzfestigkeit der Polycarbonatscheiben. Sehr gute Abdichtung und Sicht nach der Seite.

Ersatzteil		Basispreis
Art. 21305	Ersatzscheiben. Verpackung: 1/10 Paar.	Fr. 4.90/Paar





Art. 21350 RUSH
Basispreis Fr. 7.40/Stück

EN 166

Schutzbrille SWISS ONE, mit einer stark nach hinten gezogenen Form, blaues Kunststoffgestell, kratzfeste, **beschlagfreie**, farblose Polycarbonatscheiben, längenverstellbare Bügel und anpassbare Inklination, Universalnasensteg mit breiter, weicher Nasenauflage. Gewicht nur ca. 31 g! Verpackung 1/10 Stück.

Einsatzbereiche: Leichte, moderne, individuell anpassbare, auch seitlich gut schützende Schutzbrille für den allgemeinen Augenschutz bei geringer mechanischer Beanspruchung.



NEU **Art. 21360 STEALTH 9000**
Basispreis Fr. 9.75/Stück

EN 166

Schutzbrille JSP, mit einer stark nach hinten gezogenen Form, blaues Kunststoffgestell, kratzfeste, **beschlagfreie**, farblose Polycarbonatscheiben, weiche orange/blaue Bügel, beweglicher Nasensteg mit breiter, weicher Nasenauflage. Gewicht nur ca. 25 g! Verpackung: 1/10 Stück.

Einsatzbereiche: Leichte, moderne, auch seitlich gut schützende Schutzbrille für den allgemeinen Augenschutz bei geringer mechanischer Beanspruchung.



JET

EN 166

Schutzbrille ARTILUX, braunes Kunststoffgestell, perfekt abschliessende Seitenschutzkörbe, Universalnasensteg, Gewicht Typ PC ca. 41 g, Gewicht Typ F ca. 55g. Verpackung: 1/12 Stück.

21450 JET/PC farblose Polycarbonatscheiben
21470 JET/F farblose Mineralgläser

Basispreis
Fr. 5.60/Stück
Fr. 16.40/Stück

Einsatzbereiche: Das Modell mit Polycarbonatscheiben eignet sich für geringe mechanische Beanspruchung. Die Ausführung mit gehärteten, kratzfesten Mineralgläsern ist für mittlere mechanische Beanspruchung, z.B. für Schleif-, Dreh-, Fräs-, und Hobelarbeiten geeignet. Diese Brillen mit grossem Blickfeld können auch gut als Überbrillen zum Schutz der privaten Korrekturbrille eingesetzt werden.



Art. 21500 VISTA
Basispreis Fr. 13.30/Stück

EN 166

Schutzbrille UNICO, graues Kunststoffgestell, grosse, splittersichere, kratzfeste und farblose Verbundgläser, verstellbare Bügellänge und anpassbare Inklination, perfekt abschliessende Seitenschutzkörbe, Universalnasensteg. Gewicht ca. 62g. Verpackung: 1/10 Stück.

Einsatzbereiche: Für mechanische Beanspruchung, z.B. für Dreh-, Fräs-, Schleif- und Hobelarbeiten usw. Die kratzfesten und splitterfreien Gläser verhindern, dass Splitter ins Auge gelangen können.

Ersatzteil
Art. 21505 Ersatzgläser. Verpackung: 1/10 Paar.

Basispreis
Fr. 3.90/Paar

UNIWELD**EN 166** 

Schweisser-Schutzbrillen UNICO, graues Kunststoffgestell, grosse, splittersichere und kratzfeste Schweissergläser gegen UV- und IR-Strahlung, verstellbare Bügellänge und anpassbare Inklination, perfekt abschliessende Seitenschutzkörbe, Universalnasensteg. Gewicht ca. 62 g. Verpackung: 1/10 Stück.

		Basispreis
21600-03	ATHERMAL-Gläser Schutzstufe 3 (mittelgrün)	Fr. 15.20/Stück
21600-05	UNICARBONAT-Gläser Schutzstufe 5 (dunkelgrün)	Fr. 12.40/Stück

Einsatzbereiche: Art. 21600-03 gegen Blendung, Art. 21600-05 zum normalen Brennschneiden, Leichtmetallschweissen, Flammentrostern und bei Schmiedearbeiten. Die kratzfesten und splitterfreien Gläser verhindern, dass Splitter ins Auge gelangen können.

Ersatzteile

		Basispreis
Art. 21605-03	Ersatzgläser zu Art. 21600-03. Verpackung: 1/10 Paar.	Fr. 6.35/Paar
Art. 21605-05	Ersatzgläser zu Art. 21600-05. Verpackung: 1/10 Paar.	Fr. 4.10/Paar

**21600****NEU****COBRA****EN 166** 

Ultraleichte Schutzbrillen ohne Gestell BOLLÉ mit einer stark nach hinten gezogenen Form, kratzfeste, **beschlagfreie** Polycarbonatscheibe, rutschfester Nasensteg mit breiter Auflagefläche, einfach abnehmbare Komfortbügel. Gewicht nur ca. 26 g! Verpackung: 1/10 Stück.

		Basispreis
22330 COBRA PSI	Farblose Scheiben	Fr. 12.50/Stück
22340 COBRA PSF	Rauchgraue Scheiben	Fr. 12.50/Stück

Einsatzbereiche: Federleichte, gut abdichtende, komfortable Schutzbrillen für den allgemeinen Augenschutz bei mittlerer und hoher mechanischer Beanspruchung. Ideal sowohl für Frauen als auch für Männer. Die geraden Bügel der COBRA können abgenommen und durch ein Elastikband wie bei Art. 22 350 (siehe unmittelbar weiter unten) ersetzt werden. Die mitgelieferte Sportkordel garantiert den sicheren Sitz dieser Brillen.

**22330****NEU****Art. 22350 COBRA FSPSI****Basispreis Fr. 14.90/Stück****EN 166** 

Gleiche Brillenscheiben wie bei Art. 22 330 (siehe unmittelbar weiter oben), jedoch mit Schaumstoffauflage und verstellbarem, einfach abnehmbarem Kopfband. Gewicht nur ca. 38 g. Verpackung: 1/10 Stück.

Einsatzbereiche: Für mittlere und starke Beanspruchung geeignete Brille, welche dank den Abdichtpolstern und dem Elastik-Kopfband einen ausgezeichneten allgemeinen Augenschutz bietet. Das Elastikband kann abgenommen und durch Bügel wie bei Art. 22330 ersetzt werden. Der mitgelieferte Mikrofaserbeutel dient als Reinigungstuch und Aufbewahrungsetui.

**22350****22800 SZYLLA****Basispreis Fr. 33.-/Stück****EN 166** 

Vernickeltes Brillengestell LYGO ohne Gläser für Träger von Atemschutz-Vollmasken, vorbereitet für die Aufnahme von runden Korrektionsgläsern, flache, flexible Ohrenbügel aus Federbandstahl, Nasenstegplättchen. Gewicht unverglast ca. 10g. Verpackung: 1/10 Stück.

Einsatzbereiche: Spezielles Brillengestell, passend zum Tragen unter Atemschutz-Vollmasken. Dank der besonders flachen Ohrenbügel ist eine gute Abdichtung des Maskenrandes gewährleistet. Die verstellbaren und beweglichen Nasenstegplättchen erlauben einen druckfreien Sitz. Wir empfehlen die Verglasung durch Ihren Ortsoptiker.

**22800**



SUPER NYLSUN

Basispreis Fr. 6.70/Stück

EN 166

Leichte Schutzbrillen BOLLÉ, schwarzes Kunststoffgestell, nach hinten gezogene Polycarbonatscheiben, Bügel, Universalnasensteg. Gewicht nur ca. 23g! Verpackung: 1/10 Stück.

- 24500 SUPER NYLSUN** Farblose Scheiben
24600 SUPER NYLSUN-S Grüngetönte Scheiben

Einsatzbereiche: Schutzbrillen für den leichten Augenschutz und kurzzeitigen Gebrauch, z.B. für Werkbesucher, Staplerfahrer, Chauffeure usw. sowie als Blendschutz (Art. 24600).

Ersatzteile		Basispreis
Art. 24505	Ersatzscheiben zu Art. 24500. Verpackung: 1/10 Paar.	Fr. 3.35/Paar
Art. 24605	Ersatzscheiben zu Art. 24600. Verpackung: 1/10 Paar.	Fr. 3.35/Paar



Art. 25300 EAGLE

Basispreis Fr. 15.85/Stück

EN 166

Schutzbrille 3M PELTOR, blaugraues Kunststoffgestell mit Augenbrauenabdeckung, kratzfeste, farblose Polycarbonatscheiben, längenverstellbare, belüftete Bügel als Seitenschutz mit abnehm- und drehbaren Enden sowie anpassbare Inklination, Universalnasensteg mit breiter Auflagefläche. Gewicht nur ca. 29g! Verpackung: 1/10 Stück.

Einsatzbereiche: Diese leichte, ringsum gut abdichtende Schutzbrille ist für den allgemeinen Augenschutz bei geringer mechanischer Beanspruchung gedacht. Typische Einsatzgebiete: Metall-, Spalt-, Schleif- und Steinarbeiten, Schneiden von Sträuchern usw. Die längenverstellbaren Bügel, drehbaren Bügelenden und anpassbare Inklination ermöglichen eine optimale Anpassung dieser Brille an den Kopf des Trägers und sorgen damit für einen sicheren, druckfreien Sitz. Vorteilhaft ist zudem das relativ grosse Blickfeld.

Diese Brille ist auf Anfrage auch mit Mineralgläsern erhältlich. Mindestbestellmenge: 10 Stück.



CONTOUR

Basispreis Fr. 13.90/Stück

EN 166

Schutzbrillen BOLLÉ mit einer stark nach hinten gezogenen Form, silberfarbenes Kunststoffgestell mit Augenbrauenabdeckung, grosse, kratzfeste Polycarbonatscheiben, Bügel mit weichen Enden, Universalnasensteg mit weichem Nasenaufleger. Gewicht nur ca. 23g! Verpackung: 1/10 Stück.

- 25500 CONTOUR** Farblose, zusätzlich **beschlagfreie** Scheiben
25510 CONTOUR-S Getönte Scheiben

Einsatzbereiche: Komfortable, federleichte, moderne Schutzbrillen für alle Tätigkeiten bei geringer mechanischer Beanspruchung. Sie decken die Augenpartie nach allen Seiten hin perfekt ab und bieten eine gute Seitensicht. Bei Art. 25500 ist das Sichtfeld auch beschlagfrei.

Art. 25510 schützt nicht nur gegen Sonnenlicht oder andere starke Blendung, sondern filtert auch das überall vorkommende UV-B-Licht in besonders hohem Masse heraus. Er empfiehlt sich daher auch für Arbeiten im Inneren bei intensiven Lichtverhältnissen.

Diese Brille ist auf Anfrage auch mit polarisierenden Scheiben erhältlich. Mindestbestellmenge: 10 Stück.



CRACKERJACK

Basispreis Fr. 5.90/Stück

EN 166

Ultraleichte Schutzbrillen ohne Gestell SWISS ONE, mit einer stark nach hinten gezogenen Form, kratzfeste, **beschlagfreie** Polycarbonatscheiben, Universalnasensteg mit breiter Auflagefläche. Gewicht nur ca. 24 g! Verpackung: 1/10 Stück.

- 25630 CRACKERJACK** Farblose Scheiben
25640 CRACKERJACK-R Rauchgraue Scheiben
25650 CRACKERJACK-G Gelbe Scheiben

Einsatzbereiche: Federleichte, gut abdichtende, komfortable Schutzbrillen für den allgemeinen Augenschutz bei geringer mechanischer Beanspruchung. Ideal sowohl für Frauen als auch für Männer. Dank der flachen Bügel kann die CRACKERJACK sehr gut mit Gehörschutzkapseln oder anderen PSA getragen werden.

Art. 25640 bietet Schutz gegen Sonnenblendung.

Art. 25650 gibt Umrisse, Reliefs und generell das Betrachtungsfeld schärfer, klarer wieder. Diese Brille ist daher ideal für Personen, die in diffusen Lichtverhältnissen tätig sind, z.B. für Forstwärter, Waldarbeiter usw.

Art. 25700 PEARL
Basispreis Fr. 13.80/Stück

EN 166 

Ultraleichte, elegante Schutzbrille ohne Gestell SWISS ONE mit einer stark nach hinten gezogenen Form, kratzfeste, **beschlagfreie**, farblose Polycarbonatscheiben, Universalnasensteg, schmale Metallbügel. Gewicht nur ca. 25g! Verpackung: 1/10 Stück.

Einsatzbereiche: Leichte, elegante Schutzbrille für den allgemeinen Augenschutz bei geringer mechanischer Beanspruchung. Ideal sowohl für Frauen als auch für Männer.



Art. 25720 SHAMIRA
Basispreis Fr. 9.65/Stück

EN 166 

Ultraleichte, elegante Schutzbrille SWISS ONE mit einer stark nach hinten gezogenen Form, Gestell rotbraun, kratzfeste, **beschlagfreie**, farblose Polycarbonatscheiben, Universalnasensteg mit weichem Nasenaufleger, Gewicht nur ca. 21g! Verpackung: 1/10 Stück.

Einsatzbereiche: Leichte Schutzbrille für den allgemeinen Augenschutz bei geringer mechanischer Beanspruchung. Die Fassung ist dem Frauengesicht angepasst und bietet eine rundum hervorragende Sicht, die Brille eignet sich ideal für Damen.



Art. 25750 EXPLORER
Basispreis Fr. 6.90/Stück

EN 166 

Schutzbrille PROTECTOR mit einer stark nach hinten gezogenen Form, farbloses Kunststoffgestell, kratzfeste, farblose Polycarbonatscheiben, Bügel, Universalnasensteg mit breiter Auflagefläche. Gewicht nur ca. 27 g! Verpackung: 1/12 Stück.

Einsatzbereiche: Leichte, gut abdichtende Schutzbrille in modernem Design für den allgemeinen Augenschutz bei geringer mechanischer Beanspruchung. Gute Seitensicht.



NEU

Art. 25760 CRYSTAL
Basispreis Fr. 7.10/Stück

EN 166 

Ultraleichte Schutzbrille ARTILUX mit einer stark nach hinten gezogenen Form, farbloses Polycarbonatgestell, **beschlagfreie**, farblose Polycarbonatscheiben, Universalnasensteg mit breiter Auflagefläche, Bügel mit rutschhemmenden Enden. Gewicht nur ca. 24 g! Verpackung: 1/10 Stück.

Einsatzbereiche: Leichte, auch seitlich gut abdichtende Schutzbrille für den allgemeinen Augenschutz bei geringer mechanischer Beanspruchung. Sehr gutes Preis-Leistungs-Verhältnis.





Art. 25770 PRISM
Basispreis Fr. 8.10/Stück

EN 166 CE

Ultraleichte Schutzbrille BOLLÉ mit einer stark nach hinten gezogenen Form, farbloses Polycarbonatgestell, kratzfeste, **beschlagfreie**, farblose Polycarbonatscheiben, Universalnasensteg mit breiter Auflagefläche. Gewicht nur ca. 23g! Verpackung 1/10 Stück.

Einsatzbereiche: Leichte, gut abdichtende Schutzbrille für den allgemeinen Augenschutz bei geringer und mittlerer mechanischer Beanspruchung. Ausgezeichnetes Preis-Leistungs-Verhältnis für diese Brille mit beschlagfreien Scheiben und mitgelieferter Sportkordel.



AXIS
Basispreis Fr. 13.-/Stück

EN 166 CE

Schutzbrillen BOLLÉ aus Polycarbonat mit einer stark nach hinten gezogenen Form, Gestell mit Augenbrauenabdeckung, grosse, kratzfeste Scheiben, Bügel mit anpassbarer Inklination, Universalnasensteg mit weichem Nasenaufleger. Gewicht nur ca. 28g! Verpackung: 1/10 Stück.

- 25830 AXIS** Farbloses Gestell und farblose, zusätzlich **beschlagfreie** Scheiben
- 25850 AXIS CONTRAST** Getöntes Gestell und getönte Scheiben

Einsatzbereiche: Leichte Schutzbrillen mit sportlichem Touch für Industrie- und Gewerbetätigkeiten bei geringer mechanischer Beanspruchung. Sie decken die Augenpartie optimal ab und bieten ein sehr grosses Sichtfeld. Bei Art. 25830 ist das Sichtfeld auch beschlagfrei.

Die Scheiben von Art. 25850 enthalten die neue Kontrast-Technologie von BOLLÉ. Diese bewirkt eine hervorragende Wiedergabe von Farben, Kontrasten und Reliefs. Zudem wird helles oder grelles Licht wie z.B. Neon- oder Halogenlicht, aber auch UV-B-Licht besonders gut gefiltert. Dieses Modell empfiehlt sich daher auch für Arbeiten im Inneren bei intensiven oder schwierigen Lichtverhältnissen. Ungeeignet als Sonnenbrille.



3M
Basispreis Fr. 12.45/Stück

EN 166 CE

Schutzbrillen ohne Gestell 3M mit einer stark nach hinten gezogenen Form, Augenbrauenabdeckung, kratzfeste, **beschlagfreie** Polycarbonatscheibe aus einem Stück, längenverstellbare Bügel mit rutschhemmenden, weichen Enden und anpassbare Inklination, Universalnasensteg mit breiter Auflagefläche. Gewicht nur ca. 27 g! Verpackung: 1/20 Stück.

- 25860 3M-2740** Farblose Scheibe
- 25870 3M-2741** Rauchfarben-graue Scheibe

Einsatzbereiche: Komfortable, leichte Schutzbrillen für einen erstklassigen allgemeinen Augenschutz bei geringer mechanischer Beanspruchung. Sie können jeder Kopfform optimal angepasst werden. Zudem dichten sie sehr gut ab und bieten ein grosses, stets klares Sichtfeld.

Art. 25870 schützt gegen Sonnenlicht oder sonstige starke Blendung.



VIPER
Basispreis Fr. 12.-/Stück

EN 166 CE

Schutzbrillen ohne Gestell BOLLÉ mit einer stark nach hinten gezogenen Form, Augenbrauenabdeckung, kratzfeste Polycarbonatscheibe aus einem Stück, längenverstellbare Bügel, Universalnasensteg mit breiter Auflagefläche. Gewicht nur ca. 28g! Verpackung: 1/10 Stück.

- 25900 VIPER** Farblose, zusätzlich **beschlagfreie** Scheibe
- 25910 VIPER-S** Rauchfarbene Scheibe

Einsatzbereiche: Diese leichten, gut abdichtenden Schutzbrillen in modernem Design bieten dank ihrer durchgehenden Scheibe einen erstklassigen, allgemeinen Augenschutz bei geringer mechanischer Beanspruchung. Gute Seitensicht.

Art. 25910 ist als Schutz gegen Blendung durch Sonnenlicht und andere grelle Lichtquellen gedacht.

FALCON
Basispreis Fr. 9.90/Stück

EN 166 CE

Sehr leichte, rahmenlose Schutzbrillen SWISS ONE mit einer stark nach hinten gezogenen Form, Augenbrauenabdeckung, kratzfeste Polycarbonatscheibe aus einem Stück, längenverstellbare Bügellänge und Scheibenneigung, weiche Bügelenden, Universalnasensteg mit breiter Auflagefläche. Gewicht nur ca. 24! Verpackung 1/10 Stück.

25920 FALCON Farblose, **beschlagfreie** Scheibe

25930 FALCON-RGSV Rauchgraue, silbern verspiegelte Scheibe

Einsatzbereiche: Diese leichten, gut abdichtenden Schutzbrillen in elegantem Design bieten einen hervorragenden allgemeinen Augenschutz bei geringer mechanischer Beanspruchung. Uneingeschränkte Seitensicht.

Art. 25930 schützt gegen Blendung durch Sonnenlicht und andere grelle Lichtquellen.



SILIUM
Basispreis Fr. 14.-/Stück

EN 166 CE

Schutzbrillen BOLLÉ mit einer stark nach hinten gezogenen Form, Messinggestell, kratzfeste, **beschlagfreie** Polycarbonatscheibe aus einem Stück, biegsame Bügel mit rutschhemmenden Enden, Universalnasensteg mit weichem Nasenaufleger. Gewicht ca. 34g. Verpackung: 1/10 Stück.

25950 SILIUM Farblose Scheibe

25960 SILIUM-S Rauchfarbene Scheibe

Einsatzbereiche: Angenehm zu tragende, relativ leichte Schutzbrillen in attraktivem Design für den allgemeinen Augenschutz bei geringer mechanischer Beanspruchung. Sie liegen eng am Gesicht an und schützen die Augen ideal. Obwohl sie Metallbrillen sind, sind sie elektrisch nicht leitend und enthalten kein Nickel.

Art. 25960 ist eine Sonnenbrille.



QX2000
Basispreis Fr. 13.20/Stück

EN 166 CE

Schutzbrillen AOSAFETY mit einer stark nach hinten gezogenen Form, Kunststoffgestell, kratzfeste, **beschlagfreie** Polycarbonatscheibe aus einem Stück mit Bügelschutz, längenverstellbare Bügel mit abnehm- und drehbaren Enden, Universalnasensteg mit weichem Nasenaufleger. Gewicht nur ca. 27 g! Verpackung: 1/10 Stück.

26000 QX2000 Blaues Gestell und farblose Scheibe

26010 QX2000-S Schwarzes Gestell und rauchfarbene Scheibe

26020 QX2000-G Blaues Gestell und gelbe Scheibe

Einsatzbereiche: Diese leichten, gut abdichtenden Schutzbrillen in modernem Design bieten dank ihrer durchgehenden Scheibe einen erstklassigen allgemeinen Augenschutz bei geringer mechanischer Beanspruchung. Die Bügelenden können gedreht werden und ermöglichen dadurch einen noch sichereren Sitz der Brillen. Diese zeichnen sich weiter durch einen hohen Tragkomfort und ein grosses und dank beschlagfreier Scheibe stets klares Blickfeld aus, insbesondere ist auch die Sicht auf die Seiten gut. Sie sind daher ideal für Fahrer, Wartungs- und Überwachungspersonal und generell für Industrietätigkeiten ohne grosse Einwirkung von Flüssigkeiten.

Art. 26010 ist als Schutz gegen Blendung durch Sonnenlicht und andere grelle Lichtquellen gedacht. Art. 26020 eignet sich aufgrund seiner gelben Scheibe v.a. bei diffusen oder sonst wie schwierigen Lichtverhältnissen, z.B. im Forst, bei anderen Tätigkeiten im Freien usw.





Art. 26050 QX3000
Basispreis Fr. 14.70/Stück

EN 166

Schutzbrille AOSAFETY mit einer stark nach hinten gezogenen Form, blaues Kunststoffgestell, kratzfeste, **beschlagfreie**, farblose Polycarbonatscheibe aus einem Stück mit Bügelschutz, längenverstellbare Bügel mit abnehmbarem Elastikband hinten, Universalnasensteg mit weichem Nasenaufleger. Gewicht ca. 36 g. Verpackung: 1/10 Stück.

Einsatzbereiche: Diese gut abdichtende Schutzbrille in modernem Design bietet dank ihrer durchgehenden Scheibe einen erstklassigen allgemeinen Augenschutz bei geringer mechanischer Beanspruchung. Aufgrund des Elastikbands kann sie nicht vom Kopf fallen. Der Nasenaufleger ist abnehm- und umdrehbar und passt somit zu praktisch allen Nasenbreiten. Dieses Modell zeichnet sich durch einen hohen Tragkomfort und ein grosses und dank beschlagfreier Scheibe stets klares Blickfeld aus, insbesondere ist auch die Sicht auf die Seiten gut.



MULTI
Basispreis Fr. 9.45/Stück

EN 166

Schutzbrillen ohne Gestell SWISS ONE mit einer stark nach hinten gezogenen Form, Augenbrauenabdeckung, kratzfeste, **beschlagfreie** Polycarbonatscheibe aus einem Stück, längenverstellbare Bügel mit anpassbarer Inklination, Universalnasensteg mit breiter Auflagefläche. Die mitgelieferte Sportkordel garantiert den sicheren Sitz dieser leichten Brille. Gewicht mit Kordel ca. 31 g. Verpackung: 1/10 Stück.

26070 MULTI 23C Farblose Scheibe

26080 MULTI 23S Rauchgraue Scheibe

Einsatzbereiche: Komfortable, leichte Schutzbrillen für einen erstklassigen allgemeinen Augenschutz bei geringer mechanischer Beanspruchung. Sie können jeder Kopfform optimal angepasst werden. Zudem dichten sie sehr gut ab und bieten ein grosses, stets klares Sichtfeld.

26080 schützt gegen Sonnenlicht oder sonstige starke Blendung.



XC

EN 166

Schutzbrillen PULSAFE mit einer stark nach hinten gezogenen Form, blaues Kunststoffgestell mit Augenbrauenabdeckung, kratzfeste, **beschlagfreie** Polycarbonatscheibe aus einem Stück, kalt verformbare, längenverstellbare Bügel und anpassbare Inklination, Universalnasensteg mit weichem Nasenaufleger. **Kombinierbar mit dem Korrektions-Einsatz Art. 26356.** Gewicht ohne Art. 26356 ca. 36 g. Verpackung: 1/10 Stück.

26350 XC Farblose Scheibe
26360 XC-S Rauchfarben-graue Scheibe
26370 XC-G Gelbe Scheibe

Basispreis
Fr. 13.—/Stück
Fr. 15.10/Stück
Fr. 15.10/Stück

Art. 26356
Basispreis Fr. 30.60/Stück

Korrektions-Einsatz PULSAFE aus Metall zu den Schutzbrillen XC, Stoffsäckchen mit Kordelzug zum Verstauen des Einsatzes, ohne Scheiben. Gewicht Einsatz alleine nur ca. 5g! Verpackung: 1/10 Stück.

Einsatzbereiche: Diese komfortablen Brillen schützen zuverlässig gegen geringe mechanische Einflüsse. Sie decken die Augenpartie optimal ab und bieten ein grosses, beschlag-freies Sichtfeld. Sie sind abgestimmt auf den Korrektions-Einsatz Art. 26356, der sehr einfach und rasch montiert werden kann. Diese Kombination ist eine professionelle, gefällige und relativ kostengünstige Lösung für Korrekturbrillenträger in der Arbeitswelt! Der Korrektions-Einsatz kann durch Ihren Ortsoptiker verglast werden.

Art. 26360 ist eine Sonnenbrille. Mit Art. 26370 können Konturen, Reliefs usw. besonders gut wahrgenommen werden, weshalb er primär bei diffusen oder schwierigen Lichtverhältnissen eingesetzt wird.

Ersatzteile (Keine Ersatzscheibe zu Art. 26370)
Art. 26355 Ersatzscheibe zu Art. 26350. Verpackung: 1/10 Stück. **Basispreis Fr. 6.70/Stück**
Art. 26365 Ersatzscheibe zu Art. 26360. Verpackung: 1/10 Stück. **Fr. 8.80/Stück**

XC-WELDING
Basispreis Fr. 16.70/Stück

EN 166 

Schweisser-Schutzbrillen PULSAFE mit einer stark nach hinten gezogenen Form, blaues Kunststoffgestell mit Augenbrauenabdeckung, kratzfeste Schweisserscheibe aus Polycarbonat aus einem Stück gegen UV- und IR-Strahlung, kalt verformbare, längenverstellbare Bügel und anpassbare Inklination, Universalnasensteg mit weichem Nasenaufleger. **Kombinierbar mit dem Korrektions-Einsatz Art. 26356** (siehe bei Art. XC unmittelbar weiter oben). Gewicht ohne Art. 26356 ca. 36 g. Verpackung: 1/10 Stück.

- 26380-03** Schutzstufe 3 (mittelgrün)
26380-05 Schutzstufe 5 (dunkelgrün)

Einsatzbereiche: Komfortable Schweisser-Schutzbrillen, die perfekt mit dem Korrektions-Einsatz Art. 26356 kombiniert werden können und sich daher auch für Korrekturbrillenträger eignen. Art. 26380-03 wird gegen Blendung verwendet, Art. 26380-05 zum normalen Brennschneiden, Leichtmetallschweissen, Flammentrosten und bei Schmiedearbeiten.

Ersatzteile

- | | | Basispreis |
|----------------------|---|------------------------|
| Art. 26385-03 | Ersatzscheibe zu Art. 26380-03. Verpackung: 1/10 Stück. | Fr. 10.20/Stück |
| Art. 26385-05 | Ersatzscheibe zu Art. 26380-05. Verpackung: 1/10 Stück. | Fr. 10.20/Stück |



Art. 26400 FITLOGIC
Basispreis Fr. 14.90/Stück

EN 166 

Schutzbrillen PULSAFE mit einer stark nach hinten gezogenen Form, schwarzes, flexibles Kunststoffgestell mit Augenbrauenabdeckung, farblose, **beschlagfreie** Polycarbonatscheibe aus einem Stück, längenverstellbare Bügel und anpassbare Inklination, Universalnasensteg mit weichem Nasenaufleger. Gewicht ca. 32 g. Verpackung: 1/10 Stück.

Einsatzbereiche: Die Besonderheit dieser komfortablen Schutzbrille ist, dass deren Gestell sehr flexibel und biegsam ist und sich folglich jeder Kopfform optimal anpassen kann. Zudem deckt die FITLOGIC-Brille auf alle Seiten hin perfekt ab und bietet ein stets klares Panorama-Sichtfeld.

Ersatzteile

- | | | Basispreis |
|-------------------|---|-----------------------|
| Art. 26405 | Ersatzscheibe zu Art. 26400. Verpackung: 1/10 Stück | Fr. 4.90/Stück |



Art. 26460 EUROSTAR 5000
Basispreis Fr. 12.20/Stück

EN 166 

Elegante, leichte Panorama-Schutzbrille UNICO aus kratzfestem, **beschlagfreiem**, farblosem Polycarbonat, Frontpartie samt Seitenschutz und Augenbrauenabdeckung aus einem Stück, längenverstellbare Bügel, Universalnasensteg mit breiter Auflagefläche. Gewicht ca. 36 g. Verpackung: 1/10 Stück.

Einsatzbereiche: Attraktive und trotzdem robuste Schutzbrille für Damen und Herren mit ausgezeichnetem Blickfeld und perfektem Rundumschutz. Die gute Passform und das leichte Gewicht ermöglichen es, diese Schutzbrille während des ganzen Arbeitstages zu tragen. Die kratzfeste Scheibe garantiert eine gute Sicht und die längenverstellbaren Bügel einen druckfreien Sitz.



NEU **Art. 26470 ZHI**
Basispreis Fr. 10.20/Stück

EN 166 

Federleichte, elegante Schutzbrille ohne Gestell UNICO mit einer stark nach hinten gezogenen Form, kratzfeste, **beschlagfreie**, farblose Polycarbonatscheiben, flexible Bügel mit weichen Enden, weicher Nasensteg mit breiter, weicher Auflagefläche. Gewicht nur ca. 22 g! Verpackung: 1/10 Stück.

Einsatzbereiche: Schutzbrille in modernem Design für den allgemeinen Augenschutz bei geringer mechanischer Beanspruchung. Seitlich gut schützende Brille mit guter Rundumsicht.





Art. 26480 EUROSTAR 2400
Basispreis Fr. 12.90/Stück

EN 166

Leichte Schutzbrille UNICO mit einer stark nach hinten gezogenen Form, transparentes Kunststoffgestell, grosse, kratzfeste, farblose, **beschlagfreie** Polycarbonatscheibe aus einem Stück, weiche Gummieinsätze an den Bügelenden, Universalnasensteg. Gewicht ca. 30 g. Verpackung: 1/10 Stück.

Einsatzbereiche: Attraktive, moderne Schutzbrille mit angenehmer Panoramasicht für leichtere und mittlere mechanische Beanspruchung. Die Gummi-Bügelenden verhindern das Abrutschen.



Art. 26490 YI
Basispreis Fr. 9.95/Stück

EN 166

Leichte, elegante Schutzbrille ohne Gestell UNICO mit einer stark nach hinten gezogenen Form, kratzfeste, **beschlagfreie**, farblose Polycarbonatscheiben, Bügel mit weichen Enden, Universalnasensteg mit breiter, weicher Auflagefläche. Gewicht nur ca. 28g! Verpackung 1/10 Stück.

Einsatzbereiche: Schutzbrille in modernem Design für den allgemeinen Augenschutz bei geringer mechanischer Beanspruchung. Seitlich gut schützende Brille mit guter Rundumsicht.



Art. 26500 OVERSPEC-VB/FF
Basispreis Fr. 8.85/Stück

EN 166

Formschöne, ultraleichte und ringsum gut abschliessende Panorama-Schutzbrille ARTILUX aus kratzfestem, **beschlagfreiem**, farblosem Polycarbonat, Frontpartie samt Seitenschutz und Augenbrauenabdeckung aus einem Stück, verstellbare Bügellänge und anpassbare Inklination, Universalnasensteg mit breiter Auflagefläche. Gewicht nur ca. 28g! Verpackung: 1/10 Stück.

Einsatzbereiche: Druckfrei sitzende Schutzbrille besonders für leichte Beanspruchungen, sehr gute Sicht auch nach der Seite. Dank der ausgezeichneten Ringsumabdichtung schützt sie auch gut gegen Staub, Blütenpollen (z.B. für Allergiker) und Luftzug und eignet sich deshalb auch für Fahrer und Sporttreibende.



Art. 26700 MARTCARE VISISPEC
Basispreis Fr. 1.60/Stück

EN 166

Schutzbrille JSP aus farblosem Polycarbonat, Frontpartie mit Augenbrauenabdeckung aus einem Stück, breite, belüftete Brillenbügel als Seitenschutz, Universalnasensteg. Gewicht ca. 48 g. Verpackung: 1/10 Stück.

Einsatzbereiche: Ideale Schutzbrille für Werkbesucher, interne Betriebsbegehungen und kurzzeitigen Einsatz bei leichter Beanspruchung. Die Brille bietet ausgezeichnete Rundumsicht sowie optimale Sicherheit und kann **auch über kleinere Korrektionsbrillen getragen werden**. Nach Gebrauch kann sie problemlos gewaschen, allenfalls desinfiziert und wiederverwendet werden.

NEU**TOURING21****EN 166 CE**

Schweisser-Schutzbrillen SWISS ONE aus kratzfestem Polycarbonat gegen UV- und IR-Strahlung. Frontpartie mit Augenbrauenabdeckung aus einem Stück, guter seitlicher Schutz dank breiten Bügeln, Universalnasensteg. Gewicht ca. 45 g. Verpackung: 1/10 Stück.

Basispreis**26730-03 TOURING21W3** Schutzstufe 3 (mittelgrün)**Fr. 10.80/Stück****26730-05 TOURING21W5** Schutzstufe 5 (dunkelgrün)**Fr. 10.80/Stück**

Einsatzbereiche: Ideale Schutzbrillen für Schweisserhelfer und Werksbesucher. Einsatz bei leichter Beanspruchung. Die Brillen bieten ausgezeichnete Rundsicht und können **auch über kleine und mittelgrosse Korrekturbrillen getragen werden**. Nach Gebrauch können sie problemlos gewaschen, allenfalls desinfiziert und wiederverwendet werden.

**Art. 26750 VISITEUR****Basispreis Fr. 3.70/Stück****EN 166 CE**

Leichte Kunststoff-Schutzbrille BOLLÉ aus farblosem Polycarbonat, Frontpartie mit Augenbrauenabdeckung aus einem Stück, guter seitlicher Schutz dank breiten Bügeln, Universalnasensteg. Gewicht ca. 36 g. Verpackung: 1/10 Stück.

Einsatzbereiche: Schutzbrille mit grossem Blickfeld für geringe Beanspruchung, geeignet vor allem auch als **Überbrille zum Schutz der privaten Korrekturbrille** und als Schutzbrille für Werksbesucher.

**Art. 26770 SQUALE****Basispreis Fr. 8.10/Stück****EN 166 CE**

Schutzbrille BOLLÉ aus farblosem Polycarbonat, kratzfeste, **beschlagfreie** Frontpartie mit Augenbrauenabdeckung aus einem Stück, guter seitlicher Schutz, längenverstellbare Bügel, Universalnasensteg. Gewicht ca. 43 g. Verpackung: 1/10 Stück.

Einsatzbereiche: Relativ leichte, bequeme Überbrille, auch als normale Schutzbrille für leichte und mittlere mechanische Beanspruchung geeignet, die längenverstellbaren Bügel und die mitgelieferte Kordel gewährleisten einen guten, sicheren Sitz.

**Art. 26820 3M-2800****Basispreis Fr. 9.55/Stück****EN 166 CE**

Schutzbrille 3M aus kratzfestem, farblosem Polycarbonat, Frontpartie samt Seitenschutz und Augenabdeckung aus einem Stück, weiche, schmale Bügelenden, Universalnasensteg mit breiter Auflagefläche, Gewicht ca. 40 g. Verpackung: 1/20 Stück.

Einsatzbereiche: Relativ leichte, bequeme Überbrille für kleine und mittelgrosse private Korrekturbrillen. Ideal auch als Werksbesucherbrille und als normale Schutzbrille für leichte mechanische Beanspruchung, besonders für Personen, die ein grosses Blickfeld und eine gute Abdichtung ringsum benötigen. Die Bügellänge ist 4-stufig einstellbar und die Scheibenneigung kann angepasst werden.





Art. 26850 ARIES WIRE
Basispreis Fr. 6.65/Stück

EN 1731

Schutzbrille JSP, flexibles, blaues Kunststoffgestell mit Nylonschutzgitter, Bügel mit aufgestecktem Seitenschutz, Universalnasensteg mit breiter Auflagefläche. Gewicht ca. 42g. Verpackung: 1/10 Stück.

Einsatzbereiche: Diese robuste Brille bietet dank dem Nylongitter und der guten Abdichtung einen ausgezeichneten Augenschutz gegen größere Kleinteilchen, die Kunststoff-scheiben rasch zerkratzen würden, z.B. beim Motorsägen, bei Hochdruck-Reinigungsarbeiten, Steinhauerarbeiten, Holzbearbeitung usw. Plus-Punkte sind auch das grosse Blickfeld, die praktisch reflexfreie Sicht und der hohe Tragkomfort.



Art. 27200 TRACKER
Basispreis Fr. 16.30/Stück

EN 166

Robuste Schutzbrille BOLLÉ, starkes, schwarzes Kunststoffgestell mit gut abdichtendem Schaumstoffrand, kratzfeste, **beschlagfreie**, farblose Polycarbonatscheiben, indirekte Belüftung, Bügel mit weichen Enden und abnehmbarem, verstellbarem Elastik-Kopfband, Universalnasensteg mit breiter Auflagefläche. Die Lieferung erfolgt in einem Mikrofaserbeutel, welcher die Brille schützt und als Brillentuch verwendet werden kann. Gewicht ca. 53 g. Verpackung: 1/10 Stück.

Einsatzbereiche: Für mittlere und starke mechanische Beanspruchung geeignete Brille, welche dank den Abdichtpolstern und dem verstellbaren Elastik-Kopfband einen ausgezeichneten allgemeinen Augenschutz bietet. Die beschlagfreien, indirekt belüfteten Scheiben erlauben eine stets klare Sicht auch bei körperlicher Anstrengung.



Art. 27310 X90PSI
Basispreis Fr. 15.80/Stück

EN 166

Vollsicht-Schutzbrille BOLLÉ, extrem kompakter Maskenkörper aus farblosem PVC mit kratzfester, **beschlagfreier**, farbloser Polycarbonatscheibe, verstellbares Elastikkopfband, indirekte Belüftung. Das grosse Blickfeld, das ansprechende Design und der hohe Tragkomfort zeichnen die X90PSI aus. Gewicht ca. 60 g. Verpackung: 1/10 Stück.

Einsatzbereiche: Vollsichtbrille für Schleif-, Fräs-, Schmirgel- und Montagearbeiten usw. Dank der kompakten Form kann sie sehr gut mit anderen PSA zusammen getragen werden.



Art. 27500 COVERTEX
Basispreis Fr. 11.80/Stück

EN 166

Staubdichte Schutzbrille UNICO, Rahmen aus flexiblem, transparentem Kunststoff, farblose, splittersichere Verbundgläser Ø 50 mm, indirekte Belüftung, verstellbares Elastik-Kopfband. Gewicht ca. 98 g. Verpackung: 1/20 Stück.

Einsatzbereiche: Für Schmirgel- und Schleifarbeiten sowie als Staubschutzbrille. Unter dieser Brille kann auch eine private Korrekturbrille getragen werden.

Art. 27700 COVERLIFT
Basispreis Fr. 15.20/Stück

EN 166 

Aufklappbare Schweißer-Schutzbrille UNICO, Rahmen aus blauem, flexiblem Kunststoff, schlagfeste, farblose Polycarbonatscheiben, Hochklappteil mit ATHERMAL-Schweißer-
gläsern gegen UV- und IR-Strahlung, Schutzstufe 5, indirekte Belüftung, verstellbares
Elastik-Kopfband. Gewicht ca. 120 g. Verpackung: 1/20 Stück.

Einsatzbereiche: Zum Autogenschweissen sowie Hartlöten von 70 bis 200 L/Std Acetylen
und bei Brennschneidarbeiten von 900 bis 2000 L/Std Sauerstoff. Die Brille kann prob-
lemlos auch über eine grosse Korrekturbrille getragen werden.

Ersatzteile

Art. 27705 Ersatz-Schweißer-
gläser, Schutzstufe 5.
Verpackung: 1/10 Paar.

Basispreis
Fr. 3.90/Paar

Art. 27706 Farblose Ersatz-Polycarbonatscheiben.
Verpackung: 1/10 Paar.

Fr. 3.50/Paar



Art. 28000 COVERALL
Basispreis Fr. 8.30/Stück

EN 166 

Vollsicht-Schutzbrille UNICO, Rahmen aus farblosem Kunststoff, **beschlagfreie**, farb-
lose Kunststoffscheibe, indirekte, staub- und flüssigkeitsdichte Belüftung, verstellbares
Elastik-Kopfband. Gewicht ca. 68 g. Verpackung: 1/20 Stück.

Einsatzbereiche: Ringsum gut abdichtende Vollsichtschutzbrille gegen Staub, Kleinteil-
chen und Spritzer, z.B. in Chemie- und ähnlichen Betrieben, Industrie, Labors, für Maler,
Gipsler usw. Die nichtbeschlagende Scheibe erlaubt eine stets klare Sicht auch bei starker
körperlicher Anstrengung und Dampfentwicklung. Die Brille kann problemlos auch über
eine grosse Korrekturbrille getragen werden.



Art. 28100 V-MAXX
Basispreis Fr. 9.45/Stück

EN 166 

Vollsicht-Schutzbrille PULSAFE, Rahmen aus farblosem Kunststoff, kratzfeste, **beschlag-**
freie, farblose Polycarbonatscheibe, Belüftung unten, verstellbares Elastik-Kopfband.
Gewicht ca. 100 g. Verpackung: 1/10 Stück.

Einsatzbereiche: Für Schleif-, Fräs- und Schreiner-, aber auch für Reinigungs- und Um-
schüttarbeiten. Dieses bequeme und formschöne Modell bietet eine gute Sicht, beson-
ders auf die Seiten. Es kann problemlos über eine kleine oder mittelgrosse Korrekturbrille
getragen werden.



Art. 28310 BLAST
Basispreis Fr. 17.20/Stück

EN 166 

Belüftete Vollsicht-Schutzbrille BOLLÉ, Rahmen aus weichem, blauem PVC, Scheibe aus
kratzfestem, **beschlagfreiem** Polycarbonat, breiter Auflagerand mit Aussparungen an
den Innenseiten für Brillenträger, verstellbares Elastik-Kopfband mit einem drehbaren
Gelenkscharnier. Gewicht ca. 115 g. Verpackung 1/10 Stück.

Einsatzbereiche: Für geringe und mittlere mechanische Beanspruchung und speziell für
den Umgang mit Flüssigkeiten. Diese komfortable, bequem über Korrekturbrillen trag-
bare Brille bietet einen hervorragenden Rundumschutz. Sie eignet sich zum Tragen einer
Halbmaske. Zusammen mit dem Zubehör VISOR-BLV bietet die BLAST zusätzlich Schutz
für den Nasen- und Mundbereich.

Zubehör

Art. 28311 Das als Zubehör lieferbare Schild aus Poly-
carbonat VISOR-BLV kann mit wenigen Hand-
griffen an der Brille befestigt werden. Diese
Kombination bietet einen guten Schutz für
Augen, Nase und Mund. Verpackung: 1/- Stück.

Basispreis
Fr. 9.30/Stück





Art. 28320 ADVANTAGE-S

Basispreis Fr. 17.40/Stück

EN 166

Dichte Vollsicht-Schutzbrille SWISS ONE, Rahmen aus farblosem PVC, **beschlagfreie**, farblose Polycarbonatscheibe, breiter Auflagerand, verstellbares, breites Elastik-Kopfband. Gewicht ca. 115 g. Verpackung: 1/6 Stück.

Einsatzbereiche: Für geringe und mittlere mechanische Beanspruchung und besonders für den Umgang mit Staub und Flüssigkeiten. Diese bequeme, modern gestaltete Brille dichtet sehr gut ab. Das grosse Sichtfeld und die ausgezeichnete Eignung für Träger kleiner und mittelgrosser Korrekturbrillen sind weitere Vorteile dieser Brille.



Art. 28330 FAHRENHEIT

Basispreis Fr. 13.90/Stück

EN 166

Vollsicht-Schutzbrille 3M PELTOR mit weichem, farblosem PVC-Rahmen, indirekte Belüftung, Aussparungen an den Seiten für Brillenträger, verstellbares, breites Elastik-Kopfband, **beschlagfreie**, kratzfeste, antistatische Polycarbonatscheibe. Die Lieferung erfolgt in einem Mikrofaserbeutel, welcher die Brille schützt und als Brillenputztuch verwendet werden kann. Verpackung: 1/10 Stück.

Einsatzbereiche: Für geringe und mittlere mechanische Beanspruchung, speziell entwickelt zum Tragen mit Korrekturbrillen und Atemschutzmasken. Die aerodynamische Form mit zylindrischer Scheibe bietet für 180° verzerrungsfreie Sicht. Für Maler-, Verputz-, Zement- oder Schleifarbeiten können die als Zubehör lieferbaren Polyester-Schutzfilme eingesetzt werden.



Art. 28400 DINOMASTER

Basispreis Fr. 11.90/Stück

EN 166

Dichte Vollsicht-Schutzbrille ARTILUX, Rahmen aus farblosem Kunststoff, **beschlagfreie**, farblose Polycarbonatscheibe, indirekte, staub- und flüssigkeitsdichte Belüftung oben und unten, breiter Auflagerand ringsum, verstellbares Elastik-Kopfband. Gewicht ca. 130g. Verpackung: 1/10 Stück.

Einsatzbereiche: Für geringe und mittlere mechanische Beanspruchung (auch gegen heisse Teilchen) und speziell für den Umgang mit Staub, Flüssigkeiten und Flüssigmetall. **Gerade bei Einsatz in Hitzebereichen ist aber darauf zu achten, dass auch die übrigen Stellen des Kopfes und des Körpers entsprechend geschützt sind.** Dieses komfortable Modell dichtet sehr gut ab. Es bietet zudem ein enorm grosses Blickfeld und passt über sämtliche Korrekturbrillen.



Brillenreinigungsmittel

Art. 29300 B400

Basispreis Fr. 137.-/Stück

Brillenreinigungsstation aus silbergrauem Metall, Grösse 18,8x30,8x8 cm (HxBxT), Schiebeöffnung hinten, enthaltend 1 Sprühflasche mit 500 ml Brillenreinigungsmittel mit Antistatikeffekt, 2 Packungen fusselfreies Reinigungspapier zu 200 Stück, komplett mit einem Satz Schrauben und Dübel für die Wandmontage. Verpackung: 1/- Stück.

Einsatzbereiche: Durch Druck auf die Sprühflasche beide Seiten einer Brillenscheibe sparsam besprühen und mit einem Reinigungspapier trocken reiben. Die Scheiben sind dann gründlich sauber und antistatisch behandelt. Diese komplette und solid verarbeitete Brillenreinigungsstation wird dank ihrer handlichen Grösse und zweckmässigen Einteilung gerne und oft benützt. Zum Nachfüllen der Sprühflaschen und des Reinigungspapiers ist die Station von der Wand abzunehmen.

Ersatzteile

Basispreis

Art. 29320 Sprühflasche mit 500 ml Brillenreinigungsmittel mit Antistatikeffekt. Verpackung: 1/- Stück.

Fr. 24.-/Stück

Art. 29350 Fusselfreies Reinigungspapier, Packungen zu 200 Stück. Verpackung: 1/- Packung.

Fr. 7.75/Packung

NEU

b-clean

Brillenreinigungstücher mit Reinigungsmittel getränkt, Antistatik-, Antispiegelung- und Antibakterien-Effekte, verpackt in einem Beutelchen und lieferbar in Wanddispenserboxen zu 100 und zu 500 Stück. Verpackung B100: 1/25 Box, Verpackung B500: 1/12 Box.

29420 B100 Wanddispenserbox zu 100 Stück

Basispreis

Fr. 12.10/Box

29430 B500 Wanddispenserbox zu 500 Stück

Fr. 58.—/Box

Einsatzbereiche: Visuelle Verzerrungen durch schmutzige Sichtscheiben beeinträchtigen die Sicht und führen unweigerlich zur vorzeitigen Ermüdung der Augen. Demgegenüber sorgt dieses preisgünstige Brillentuch stets für klare Sicht und tendenziell für eine längere Lebensdauer der Schutzbrillen. Es ist in einem kleinen Beutel verpackt und kann daher gut mitgeführt und bis zur Verwendung hygienisch aufbewahrt werden.



Brillenetuis

Art. 29000

Klappetui aus Kunststoff, innen mit Wollstoff belegt, Schnappverschluss. Verpackung: 1/– Stück.

Basispreis

Fr. 5.90/Stück

Art. 29040

Klappetui aus Kunststoff, Schnappverschluss. Verpackung: 1/10 Stück.

Fr. 4.30/Stück

Art. 29060

Stecketui aus Kunstleder, Federverschluss und Clip. Verpackung: 1/10 Stück.

Fr. 9.50/Stück

Art. 29090

Etui aus Kunststoffgewebe mit Gürtelschlaufe, innenseitig Filzmaterial, Klettverschluss. Verpackung: 1/10 Stück.

Fr. 6.90/Stück

Art. 29100

Etui aus Kunststoffgewebe mit Gürtelschlaufe, innenseitig Filzmaterial, Reissverschluss, selbstschliessender Befestigungshaken. Verpackung: 1/10 Stück.

Fr. 7.50/Stück

Brillenaufbewahrungsboxen für Wandmontage siehe Seite 250.



Für unsere Schutzbrillen empfehlen wir folgende Etuis:

Brillenmodelle	29000	29040	29060	29090	29100
Slam			x	x	x
Rush				x	x
Teknic				x	x
Jet	x		x	x	x
Vista			x	x	x
Uniweld			x	x	x
Cobra			x	x	x
Szylła	x		x		
Super Nylsun			x	x	x
Eagle	x		x	x	x
Contour			x	x	x
Crackerjack			x	x	x
Pearl			x	x	x
Shamira			x	x	x
Crystal			x	x	x
Explorer			x	x	x
Prism			x	x	x
Axis			x	x	x
3M			x	x	x
Viper			x	x	x
Falcon			x	x	x
Silium				x	x
QX2000			x	x	x
QX3000				x	x
Multi			x	x	x
XC				x	x
XC-Welding				x	x
Fitlogic				x	x
Eurostar 5000			x	x	x
Zhi			x	x	x
Eurostar 2400			x	x	x
Yi			x	x	x
Overspec				x	x
Martcare Visispec				x	x
Visiteur			x	x	x
Touring 21				x	x
Squale				x	x
3M-2800		x		x	
Tracker				x	x
Aries Wire		x		x	
X90PSI		x		x	x
Covertex Typ II		x			
Coverlift Typ II		x			
Coverall Typ II		x			
V-MAXX		x			
Blast		x			
Advantage-S		x			
Fahrenheit		x			
Dinomaster		x			

Schutzhelme

Kopfschutz ist bei zahlreichen Sportarten zur Selbstverständlichkeit geworden. Leider ist das Tragen eines Schutzhelmes bei der Arbeit noch nicht gleichermassen selbstverständlich, der Kopfschutz wird als überflüssige Belästigung empfunden und abgelehnt. Etwa 3000 Kopfunfälle durch herabfallende oder anschlagende Gegenstände sind in der Schweiz jedes Jahr die traurige Folge dieser ablehnenden Haltung.

Positiv hat sich die seit Juli 2000 geltende Schutzhelmtragepflicht auf Baustellen ausgewirkt: Erfreulicherweise sank der Anteil der Kopfverletzungen an den Berufsunfällen im Bauhauptgewerbe bereits im Jahr 2001 auf das Niveau der im Baunebengewerbe und den übrigen versicherten Branchen registrierten Unfälle. Die Bauarbeitenverordnung schreibt vor, dass Schutzhelme immer getragen werden müssen:

- bei Hochbau- und Brückenbauarbeiten bis zum Abschluss des Rohbaus;
- im Bereich von Kranen, Aushubgeräten und Tiefbaumaschinen;
- beim Grabenbau und in Baugruben;
- in Steinbrüchen, im Untertagbau, beim Sprengen;
- bei Rückbau- bzw. Abbrucharbeiten, beim Holz- und Metallbau;
- bei Arbeiten an und in Rohrleitungen.

Die häufig vorgebrachten Argumente, die Arbeitsschutzhelme seien zu schwer, zu wenig komfortabel, würden nicht richtig sitzen und bei jeder brusken Bewegung vom Kopf fallen, sind je länger je weniger stichhaltig und treffen zumindest für die von uns verkauften Helme und Anstoss-Schirmmützen der renommierten Marken ARTILUX, JSP, 3M PELTOR, SCOTT-PROTECTOR und SCHUBERTH längst nicht mehr zu. Wir können Ihnen zudem eine umfassende Auswahl an Modellen für praktisch jedes Einsatzgebiet anbieten. Neben preisgünstigen normalen Kunststoffhelmen, die nach maximal fünf Jahren ersetzt werden sollten, führen wir etwa auch solche aus bis 1000°C hitzebeständigem, dauerhaftem Phenolkunstharz und Glasfaser-Polyester, bzw. bis zu 150°C geprüfem Nylon oder besonders stossfestem ABS-Kunststoff. Die weiten- und höhenverstellbaren Innenausstattungen mit einem den Hinterkopf tief umfassenden Nackenband sorgen dafür, dass alle Helme dem Träger individuell angepasst werden können und sicher, aber dennoch druckfrei sitzen.

Alle unsere Schutzhelme sind mit einer komfortablen Gurtband-Innenausstattung und einem Schweissband ausgerüstet, die dem Helm einen komfortablen und sicheren Sitz auf dem Kopf verleihen. Bei einem Aufprall federn die Gurtbänder den Schlag ab, und eine Verletzung der Kopfhaut wird weitgehend vermieden. Leider erlaubt die Norm EN 397 auch die Ausrüstung mit der preisgünstigeren, aber weniger komfortablen und unfallträchtigeren Kunststoff-Innenausstattung.

Anstoss-Schirmmützen sind kein Helmersatz! Um sich aber gegen das Anstossen in z.B. engen Verhältnissen, beim Warenumschlag, in gewissen Werkstätten oder Garagen zu schützen, bieten unsere modernen, komfortablen und gut sitzenden Anstoss-Schirmmützen einen guten Schutz. Leider kommen in der Schweiz solche Anstoss-Schirmmützen immer noch viel zu wenig zum Einsatz.

Ersatzteile sind direkt bei den jeweiligen Artikeln aufgeführt. Lampenhalterungen und Helmzubehör finden Sie hingegen am Schluss dieses Kapitels.

Bitte beachten Sie auch auf Seite 125 die angefügte Kombinationstabelle für Zubehör wie Gesichtsschilde und Gehörschützer.

ELITE/HC 300
Basispreis Fr. 12.–/Stück

EN 397 

Kunststoff-Schutzhelm SCOTT-PROTECTOR aus Polyäthylen, weiten- und höhenverstellbare 6-Punkt-Gurtband-Innenausstattung mit auswechselbarem Frottée-Schweissband, Gaubenbelüftung, seitliche Steckschlitze, Regenrinne. Gewicht nur ca. 295 g! Verpackung: 1/20 Stück.

Art. 30201	Farbe weiss	Art. 30206	Farbe grün
Art. 30202	Farbe gelb	Art. 30207	Farbe grau
Art. 30203	Farbe blau	Art. 30208	Farbe schwarz
Art. 30204	Farbe rot	Art. 30215	Farbe leuchtorange
Art. 30205	Farbe orange		

Einsatzbereiche: Sehr leichter Schutzhelm für das Baugewerbe und die Industrie. Auch für elektrische Arbeiten bis 1000 V zugelassen. Das den Hinterkopf gut umfassende Nackenband sorgt für einen sicheren, druckfreien Sitz auch beim Bücken oder Hinaufschauen, sodass sich in den meisten Fällen die Verwendung eines Kinnriemens erübrigt. Gute Klimatisierung dank der Gaubenbelüftung, dank der die warme Luft nach oben entweichen kann. Dieser Helm eignet sich auch als Elektriker-Schutzhelm und kann in Kombination mit unserem Elektro-Helmgesichtsschild 41910 eingesetzt werden (siehe Seite 130).

Passende Helm-Gesichtsschutzhalterung: Art. 41400, 41420, 41500 (siehe Seite 128 ff.).

Passender Elektro-Helmgesichtsschild: Art. 41910 (siehe Seite 130).

Passende Helm-Gehörschutzkapseln: Art. 71100–71450 (siehe Seite 187 ff.).

Ersatzteile

Art. 33960	Frottée-Schweissband. Verpackung: 1/20 Stück
Art. 33970	Leder-Schweissband. Verpackung: 1/20 Stück.

Basispreis

Fr. 2.–/Stück
Fr. 4.15/Stück





ELITE-R/HC315
Basispreis Fr. 15.50/Stück

EN 397/EN 50367

Gleicher Helm wie ELITE, **jedoch mit Ratschenverschluss**. Gewicht 340 g. Verpackung: 1/20 Stück.

Art. 30251 Farbe weiss

Art. 30252 Farbe gelb

Art. 30253 Farbe blau

Art. 30254 Farbe rot

Art. 30255 Farbe orange

Art. 30256 Farbe grün

Einsatzbereiche: Wie Helm ELITE.

Passende Helm-Gesichtsschutzhalterung: Wie Helm ELITE.

Passende Helm-Gehörschutzkapseln: Wie Helm ELITE.

Ersatzteile: Wie Helm ELITE.



Mit Ratschenverschluss
Option integrierter Augenschutz

ELITE 600/HC615
Basispreis Fr. 22.70/Stück

EN 397/EN 50367

Schutzhelm SCOTT-PROTECTOR aus ABS-Kunststoff, weiten- und höhenverstellbare 6-Punkt-Gurtband-Innenausstattung, mit Ratschenverschluss; auswechselbares Frottee-Schweissband, Gaubenbelüftung, seitliche Steckschlitz, VDE-Zertifizierung für elektrische Isolierung bis 1000 V Wechselspannung, Gewicht ca. 380 g, Verpackung: 1/20 Stück.

Art. 30701 Farbe weiss

Art. 30702 Farbe gelb

Art. 30703 Farbe blau

Art. 30704 Farbe rot

Art. 30705 Farbe orange

Art. 30706 Farbe grün

Einsatzbereiche: Sehr hochwertiger Bau- und Industrieschutzhelm mit hoher Seitensteifigkeit, Stossfestigkeit und Stosssdämmung, auch für Elektriker geeignet, bietet Schutz gegen Spritzer aus geschmolzenem Metall. Das den Hinterkopf tief umfassende Kopfband sorgt für einen sicheren, druckfreien Sitz.

Passende Helm-Gesichtsschutzhalterungen: Art. 41400, 41420, 41500 (siehe Seite 128 ff.).

Passender Elektro-Helmg Gesichtsschild: Art. 41910 (siehe Seite 130).

Passende Gehörschutzkapseln: Art. 71100–71450 (siehe Seite 187 ff.).

Ersatzteile und Zubehör

Art. 33960 Frottee-Schweissband. Verpackung: 1/20 Stück.

Art. 33970 Leder-Schweissband. Verpackung: 1/20 Stück.

Art. 30710 Farbloser Augenschutz HXSPEC.
Verpackung: 1/10 Stück.

Basispreis

Fr. 2.—/Stück

Fr. 4.15/Stück

Fr. 9.90/Stück

Neuste, topmoderne und äusserst vielseitige Schutzhelm-Serie von JSP. Weiten- und höhenverstellbare 6-Punkt-Gurtband-Innenausstattung mit sehr leicht verstellbarem Slip-Verschluss, welcher dem vielfach bevorzugten Ratschenverschluss eigentlich ebenbürtig ist. Mit auswechselbarem Kunstleder-Schweissband, Gaubenbelüftung, seitliche Steckschlitz. Zertifizierung für elektrische Isolierung bis 1000 V (AC) Wechselspannung. EVO LITE bei 300 g.

EVO 3

Basispreis Fr. 13.10/Stück

EN 397/EN 50365 

Schutzhelm JSP aus HDPE-Kunststoff. Gewicht ca. 366 g. Verpackung: 1/10 Stück.

Art. 30751 Farbe weiss**Art. 30753** Farbe blau**Art. 30752** Farbe gelb**Art. 30755** Farbe orange**EVO LITE**

Basispreis Fr. 16.40/Stück

EN 397/EN 50365 

Leicht-Schutzhelm JSP aus ABS-Kunststoff. Gewicht ca. 300 g. Verpackung: 1/10 Stück.

Art. 30761 Farbe weiss**Art. 30763** Farbe blau**Art. 30762** Farbe gelb**Art. 30765** Farbe orange**EVO LITE MICRO PEAK**

Basispreis Fr. 17.40/Stück

EN 397/EN 50365 

Leicht-Schutzhelm JSP aus ABS-Kunststoff. Gewicht ca. 293 g. Verpackung: 1/10 Stück.

Art. 30771 Farbe weiss**Art. 30774** Farbe rot**Art. 30772** Farbe gelb**Art. 30775** Farbe orange**Art. 30773** Farbe blau

Einsatzbereiche: Die ausserordentlich leichte JSP-EVO-Linie ist je nach Ausstattung fast für alle Bereiche, die das Tragen eines Helmes erfordern, einsetzbar, z.B. im Baugewerbe, der Industrie, für Elektriker-Arbeiten bis 1000 V (AC) zugelassen, in der Kurzversion auch im vertikalen Bereich als Industrie-Kletterhelm oder beim Leitungs- und Gerüstbau, Bergbahnen usw. Das den Hinterkopf gut umfassende, spezielle, sehr leicht verstellbare Schiebe-Nackenband sorgt für einen sicheren, druckfreien Sitz auch beim Bücken oder Hinaufschauen, sodass sich in den meisten Fällen die Verwendung eines Kinnriemens erübrigt. Durch die Gaubenbelüftung gute Klimatisierung, welche die warme Luft nach oben entweichen lässt.

Passende Helm-Gesichtsschutzhalterung für EVO und EVO LITE: Art. 41400, 41420, 41501 (siehe Seite 128 ff.).

Passender Elektro-Helmgesichtsschild für EVO und EVO LITE: Art. 41910 (siehe Seite 130).

Passende Helm-Gehörschutzkapseln: Art. 71100–71120, 71260 und 71450 (siehe Seite 187 ff.).

Ersatzteile und Optionen**Basispreis****Art. 30781** Kunstleder-Schweissband. Verpackung: 1/100 Stück. **Fr. 1.70/Stück****Art. 30782** 2-Punkt elastischer Kinnriemen mit Sicherheits-Clips. Verpackung: 1/500 Stück. **Fr. 2.25/Stück****Art. 30783** 4-Punkt-Kinnriemen mit Sicherheits-Clips. Verpackung: 1/10 Stück. **Fr. 12.30/Stück****Art. 30784** Reflexstreifen-Set für Art. 30761–30775. Verpackung: 1/10 Stück. **Fr. 5.15/Stück****Art. 30785** Reflexstreifen-Set für Art. 30751–30755. Verpackung: 1/10 Stück. **Fr. 5.15/Stück****Art. 30786** Visitenkarten-Halter. Verpackung: 1/10 Stück. **Fr. 13.80/Stück****Art. 30787** Nackenschutz PU. Verpackung: 1/10 Stück. **Fr. 6.40/Stück****Art. 30788** Farbloser Augenschutz. Verpackung: 1/10 Stück. **Fr. 10.10/Stück**

Bei einer Mindestmenge von 10 Stück können alle EVO-Modelle auch mit Ratschenverschluss beschafft werden. Lieferzeit ca. 3 Wochen!





MK 7

Basispreis Fr. 22.–/Stück

EN 397/EN 166.1.F/EN 0365 CE

Augenschutzhelm JSP aus HDPE-Kunststoff mit integriertem farblosem Augenschutz, weiten- und höhenverstellbare 6-Punkt-Gurtband-Innenausstattung mit auswechselbarem Kunstleder-Schweissband, Gaubenbelüftung, seitliche Steckschlitz, Regenrinne. Zertifizierung für elektrische Isolierung bis 1000V Wechselspannung. Gewicht mit Augenschutz ca. 420 g. Verpackung: 1/10 Stück.

Art. 30801 Farbe weiss

Art. 30804 Farbe rot

Art. 30802 Farbe gelb

Art. 30805 Farbe orange

Art. 30803 Farbe blau

Einsatzbereiche: Bau- und Industrieschutzhelm für erhöhte Ansprüche. Die integrierte, in den Helm einschiebbare Brille stellt sicher, dass stets ein Augenschutz greifbar ist. Das den Hinterkopf gut umfassende Nackenband sorgt für einen sicheren, druckfreien Sitz auch beim Bücken oder Hinaufschauen, in den meisten Fällen kann deshalb auf die Verwendung eines Kinnriemens verzichtet werden.

Passende Helm-Gesichtsschutzhalterungen: Art. 41400, 41420, 41500 (siehe Seite 128).

Passender Elektro-Helmgesichtsschild: Art. 41910 (siehe Seite 130).

Passende Helm-Gehörschutzkapseln: Art. 71100–71450 (siehe Seite 187 ff.).

Ersatzteile

Basispreis

Art. 30810 Farbloser Augenschutz. Verpackung: 1/10 Stück.

Fr. 6.95/Stück

Art. 30811 Kunstleder-Schweissband. Verpackung: 1/10 Stück.

Fr. 1.70/Stück



NEU

EUROCAP ROTO S

Basispreis Fr. 48.–/Stück

EN 397 CE

Augenschutzhelm ARTILUX aus ABS-Kunststoff mit integriertem farblosem Augenschutz (**ideal für Korrekturbrillenträger**), weiten- und höhenverstellbare 6-Punkt-Gurtband-Innenausstattung mit Ratschenverschluss und auswechselbarem Textil-Schweissband, Gaubenbelüftung, seitliche Steckschlitz. Gewicht mit Augenschutz ca. 390 g. Verpackung: 1/20 Stück.

Art. 30851 Farbe weiss

Art. 30854 Farbe rot

Art. 30852 Farbe gelb

Art. 30855 Farbe orange

Art. 30853 Farbe blau

Einsatzbereiche: Bau- und Industrieschutzhelm für hohe Ansprüche. Die integrierte, in den Helm einschiebbare Brille stellt sicher, dass stets ein Augenschutz greifbar ist. Besonders werden **Korrekturbrillenträger** diesen Augenschutz schätzen, da bei vielen Augenschutzhelmen das Tragen einer **Korrekturbrille** unter dem Augenschutz ansonsten nicht möglich ist. Das den Hinterkopf gut umfassende Nackenband mit Ratschenverschluss sorgt für einen sicheren, druckfreien Sitz auch beim Bücken oder Hinaufschauen.

Ersatzteile

Basispreis

Art. 30858 Farbloser Augenschutz. Verpackung: 1/10 Stück.

Fr. 22.90/Stück

Art. 33960 Frottée-Schweissband. Verpackung: 1/20 Stück

Fr. 2.–/Stück



NEU

BOURTON BUMP CAP

Basispreis Fr. 10.20/Stück

EN 812 CE

Anstossschappe JSP aus HDPE-Kunststoff mit weiten- und höhenverstellbarer 4-Punkt-Gurtband-Innenausstattung. Textil-Schweissband, Gewicht ca. 240 g. Verpackung 1/20 Stück.

Art. 30911 Farbe weiss

Art. 30914 Farbe rot

Art. 30912 Farbe gelb

Art. 30915 Farbe orange

Art. 30913 Farbe blau

Art. 30916 Farbe grün

Einsatzbereiche: Als Schutz gegen das Anstossen des Kopfes, z.B. beim Be- und Entladen von Fahr- und Flugzeugen, bei Arbeiten an Montagebändern, für Werkbesucher usw. Diese Anstossschappe gibt keinen genügenden Schutz gegen herunterfallende Gegenstände im Sinne von EN 397 und ersetzt deshalb keinesfalls den Industrieschutzhelm.

HARD CAP A1+EN 812 

Anstoss-Schirmmütze JSP aus Baumwolle und Polyester, Innenschale aus HDPE-Kunststoff, Schaumstoffpolster, Luftlöcher, einstellbares Kopfband, Reflexbise bei den dunkel-farbigten Ausführungen, Standardgrösse für Kopfweiten 53–63 cm, Gewicht ca. 185 g. Verpackung: 1/20 Stück.

Artikel

30955	Farbe grau/rot
30957	Farbe marineblau
30958	Farbe schwarz
30960	Farbe leuchtorange
30961	Farbe leuchtgelb

Basispreis

Fr. 23.—/Stück
Fr. 23.—/Stück
Fr. 23.—/Stück
Fr. 28.20/Stück
Fr. 28.20/Stück

Einsatzbereiche: Diese Kopfbedeckung in Form einer Baseballmütze schützt den Kopf gegen Anstossen, z.B. beim Arbeiten in beengten Verhältnissen, beim Warenumschlag, für Werkbesucher usw. Sie schützt nicht gegen herabfallende Gegenstände und darf nicht anstelle eines Industrieschutzhelmes getragen werden. Sie ist leicht und sitzt dank regulierbarer Grösse auf Kopfweiten von 53–63 cm perfekt. Die Belüftungslöcher verhindern einen Hitzestau. Der textile Teil der Mütze ist als Handwäsche waschbar.

**TOP CAP**

Basispreis Fr. 13.80/Stück

EN 812 

Anstoss-Schirmmütze JSP aus Baumwollgewebe, Innenschale aus HDPE-Kunststoff, Schaumstoffpolster, Luftlöcher, einstellbares Klettband, Grösse L (für Kopfweiten 58–62cm). Gewicht ca. 220 g. Verpackung: 1/20 Stück.

Art. 30963 Farbe blau**Art. 30968** Farbe schwarz**Art. 30967** Farbe marineblau

Einsatzbereiche: Diese Kopfbedeckung in Form einer Baseballmütze schützt den Kopf gegen Anstossen, z.B. beim Arbeiten in beengten Verhältnissen, beim Warenumschlag, für Werkbesucher usw. Sie schützt nicht gegen herabfallende Gegenstände und darf nicht anstelle eines Industrieschutzhelmes getragen werden. Sie sitzt perfekt, ist relativ leicht und hat ein modernes Design. Die Luftlöcher verhindern einen Wärmestau.

**NEU****FIRST BASE 3**EN 812 

Anstoss-Schirmmütze SCOTT-PROTECTOR aus Baumwolle und Polyester, Innenschale aus ABS-Kunststoff, Schaumstoffpolster, Luftschlitze, einstellbares, weit nach hinten gezogenes Kopfband, Reflexstreifen bei den leuchtfarbenen Ausführungen, Standardgrösse für Kopfweiten 53–63 cm, Gewicht ca. 210 g. Verpackung: 1/20 Stück.

Artikel

30977	Farbe marineblau
30978	Farbe schwarz
30980	Farbe leuchtorange
30981	Farbe leuchtgelb

Basispreis

Fr. 21.50/Stück
Fr. 21.50/Stück
Fr. 23.90/Stück
Fr. 23.90/Stück

Einsatzbereiche: Diese Kopfbedeckung in Form einer Baseballmütze schützt den Kopf gegen Anstossen, z.B. beim Arbeiten in beengten Verhältnissen, beim Warenumschlag, für Werkbesucher, in Werkstätten usw. Sie schützt nicht gegen herabfallende Gegenstände und darf nicht anstelle eines Industrieschutzhelmes getragen werden. Durch das weit nach hinten gezogene Kopfband ist diese Anstosskappe äusserst komfortabel zu tragen. Die Belüftungsschlitze verhindern einen Hitzestau. Der textile Teil der Mütze ist bei 40 °C waschbar.





NEU

MK 7 HI-TEMP
Basispreis Fr. 37.50/Stück

EN 397

Hitzeschutzhelm JSP aus speziell hitzebeständigem und schlagzähem Nylon/Polyamid, weiten- und höhenverstellbare 6-Punkt-Gurtband-Innenausstattung mit auswechselbarem Kunstleder-Schweissband, eine Schalengrösse für Kopfweiten 52–61 cm. Gewicht ca. 494 g. Verpackung: 1/10 Stück.

Art. 31011 weiss

Einsatzbereiche: Hitze-Schutzhelm für Giessereien, Schweissereien, Härtereien, Glashütten, Verzinkereien sowie andere Heissbetriebe, aber auch für härtere Einsätze wie z.B. im Tunnelbau gedacht. Dieser Helm eignet sich auch als Elektriker-Schutzhelm und kann in Kombination mit unserem Elektro-Helmgesichtsschild 41910 eingesetzt werden (siehe Seite 130). Die Schale ist für Temperaturen von 150°C zertifiziert. Mit der komfortablen Gurtband-Innenausstattung bietet dieses Modell einen sehr hohen Tragkomfort. Das den Hinterkopf tief umfassende Nackenband verleiht diesem Helm einen sicheren, druckfreien Sitz auch beim Bücken und Hinaufschauen.

Passende Helm-Gesichtsschutzhalterung: Art. 41410 (siehe Seite 128).

Ersatzteile und Zubehör

Basispreis

Art. 30810 Farbloser Augenschutz. Verpackung: 1/10 Stück. **Fr. 6.95/Stück**

Art. 30811 Kunstleder-Schweissband. Verpackung: 1/10 Stück. **Fr. 1.70/Stück**

Für weitere Hitze-Schutzhelm-Modelle in Glasfaser-Polyester oder aus textilverstärktem Phenolkunstharz beraten wir Sie gerne.



Mit Ratschenverschluss

3M G3000NUV
Basispreis Fr. 21.95/Stück

EN 397

Schutzhelm 3M PELTOR aus ABS-Kunststoff, weiten- und höhenverstellbare 4-Punkt-Gurtband-Innenausstattung mit Ratschenverschluss und auswechselbarem Kunstleder-Schweissband, Gaubenbelüftung, kurzer Schirm, Steckschlitz für Zubehör und Helm-Gehörschutzkapseln, Innenausstattung um 180° drehbar, Gewicht ca. 330 g, Verpackung: 1/20 Stück.

Art. 31201 Farbe weiss

Art. 31204 Farbe rot

Art. 31202 Farbe gelb

Art. 31205 Farbe orange

Art. 31203 Farbe blau

Art. 31206 Farbe grün

Einsatzbereiche: Dieser sicher und druckfrei sitzende, komfortable Schutzhelm weist eine hohe Seitensteifigkeit, Stossfestigkeit und Stossdämpfung auf. Daher eignet er sich insbesondere für harte Einsätze auf dem Bau, in der Industrie, im Forstwesen usw. Auch für elektrische Arbeiten bis 440 V zugelassen. Durch Drehen der Innenausstattung kann der Helm mit dem Schirm im Nacken getragen werden, ein grosser Vorteil bei Arbeiten auf engem Raum oder beim Klettern.

Passende Helm-Gesichtsschutzhalterungen: Art. 41020, 41060 (siehe Seite 127).

Passende Helm-Gehörschutzkapseln: Art. 71249, 71250 (siehe Seite 188).

Ersatzteile und Zubehör

Basispreis

Art. 31250 Farblose Schutzbrille.
Verpackung: 1/20 Stück. **Fr. 14.10/Stück**

Art. 31260 3-Punkt-Kinnriemen. Verpackung: 1/10 Stück. **Fr. 6.85/ Stück**

Art. 33980 Leder-Schweissband. Verpackung: 1/10 Stück. **Fr. 5.90/ Stück**

Art. 33985 Kunstleder-Schweissband. Verpackung: 1/10 Stück. **Fr. 3.45/ Stück**

Art. 34055 Nackenschutz gemäss Abbildung (siehe Art. 31420).
Verpackung: 1/10 Stück. **Fr. 6.—/ Stück**

Art. 34106 2-Punkt elastischer Kinnriemen.
Verpackung: 1/10 Stück **Fr. 3.05/ Stück**

3M 31420 HELMKOMBINATION G3000
Basispreis Fr. 82.25/Stück

EN 352/EN 397/EN 1731

Orange Forst-Helmkombination 3M PELTOR, bestehend aus Helm 31205, Helm-Gesichtsschutzhalterung Art. 41060 mit hochklappbarem, rostfreiem Stahlnetzgitter mit feineren Gitterteilen im Augenbereich für bessere Sicht und Helm-Gehörschutzkapseln Art. 71250. **Die Lieferung erfolgt ohne Nackenschutz**, dieser ist als Zubehör lieferbar. Gewicht ca. 600 g. Verpackung: 1/10 Stück.

Einsatzbereiche: Komplette und qualitativ hochwertige Helmkombination für die Forstwirtschaft, die Steinverarbeitung, Wegmeistereien usw. Sie kann mit wenigen Handgriffen ohne Werkzeug montiert und demontiert werden. Das den Hinterkopf tief umfassende Nackenband sorgt für einen sicheren, druckfreien Sitz auch beim Bücken oder Hinaufschauen. Die Sicht durch das Stahlgitter ist dank dessen Struktur deutlich besser und natürlicher als bei herkömmlichen Gittern. Bei Nichtgebrauch können die Kapseln nach vorne oder hinten auf die Helmschale gelegt werden.

Zubehör

Basispreis

Art. 31260 3-Punkt-Kinnriemen. Verpackung: 1/10 Stück. **Fr. 6.85/Stück**

Art. 34055 Nackenschutz gemäss Abbildung.
Verpackung: 1/10 Stück. **Fr. 6.—Stück**



Helm-Kennzeichnungen

Bei einer Mindestmenge ab 10 Stück können die Schutzhelme mit einem stirnseitigen und/oder seitlichen Aufdruck bzw. einem Kleber geliefert werden, wobei sich die maximale Grösse nach dem ausgewählten Helmmodell richtet.

Für die Druckvorbereitung benötigen wir eine reproduzierfähige Vorlage, am besten einen Film oder eine PC-Datei. Der Aufdruck ist maximal zweifarbig möglich, Kleber mehrfarbig. Die Farben können frei gewählt werden.

Im häufigsten Fall eines einfarbigen Aufdrucks fallen einerseits ein von der Stückzahl abhängiger Preis pro Aufdruck und andererseits die Druckvorkosten an, wie die folgende Tabelle zeigt:

Einfarbiger Aufdruck auf Helme ab einer reprofähigen Vorlage		
Art.	Anzahl Prägungen	Netto-Stückpreis in Fr.
34990-01	10	1.80
34990-02	20	1.45
34990-03	50	1.25
34990-04	100	1.20
34990-05	200	1.15
34990-06	400	1.10
34990-50	Druckvorkosten	100.—

Die Bearbeitungskosten einer nicht reprofähigen Vorlage betragen Fr. 60.— pro Stunde.

Bei Kennzeichnungswünschen beraten wir Sie gerne.



Lampenhalterungen

		Basispreis
Art. 33800	Lampenhalterung aus Aluminium, Lampenkabelhalterung aus Leder, zu unseren Helmen (siehe Seite 117 ff). Verpackung: 1/– Stück.	Fr. 7.70/Stück
Art. 33850	Lampenhalterung aus Stahl, Lampenkabelhalterung aus Leder, zu unseren Helmen (siehe Seite 117 ff.). Verpackung: 1/– Stück.	Fr. 15.50/Stück

Einsatzbereiche: Solide Halterungen zur Befestigung aller gängigen Helmlampenmodelle. Zur Montage sind eine Bohrmaschine und Werkzeug erforderlich. Wir übernehmen die Montage aber gerne. Helmlampen führen wir nicht, nennen Ihnen aber gerne spezialisierte Lieferanten. **Bitte beachten Sie hingegen unsere Stirnlampen (siehe Seite 247).**



Helmzubehör

		Basispreis
Art. 34051	Nackenschutz aus PU-Kunstleder zu unseren Helmen Art. 30201–30256 (siehe Seite 117) und Art. 30701–30706 (siehe Seite 118) und Art. 30851–30855 (siehe Seite 120). Grösse 220x410 mm. Verpackung: 1/10 Stück.	Fr. 6.95/Stück
Art. 34052	Gleicher Nackenschutz wie Art. 34051 zu Helm Art. 30801–30805 (siehe Seite 120), Grösse 220x410 mm. Verpackung: 1/10 Stück.	Fr. 6.95/Stück
Art. 34055	Gleicher Nackenschutz wie Art. 34051 zu Helm Art. 31201–31206 (siehe Seite 122), Grösse 270x440 mm. Verpackung: 1/10 Stück.	Fr. 6.—/Stück
Art. 34101	Kinnriemen aus Baumwollband zu Helm Art. 30201–30256 (siehe Seite 117), und Art. 30701–30706 (siehe Seite 118), zu Helm Art 30801–30805 (siehe Seite 120), und Helm Art. 30851–30855 (siehe Seite 120), Art. 31011 (siehe Seite 122). Verpackung: 1/10 Stück.	Fr. 4.05/Stück
Art. 34106	Gleicher Kinnriemen zu Helm Art. 31201–31206 +31420 (siehe Seite 122). Verpackung: 1/10 Stück.	Fr. 3.05/Stück

Stirnlampen finden Sie auf Seite 247.





Art. 34400
Basispreis Fr. 8.90/Stück

Helm-Kälteschutzhaube aus grauem Thermovelours mit Ohrenklappen zu allen unseren Helmen oder zu Fremdhelmen, Grössen S, M und L. Verpackung: 1/50 Stück.

Art. 34410
Basispreis Fr. 11.80/Stück

Gleiche Helm-Kälteschutzhaube mit Schutz des ganzen Kopfes und Halses, Grössen S, M und L. Verpackung: 1/50 Stück.

Einsatzbereiche: Warme Kappen aus angenehmem Material, die gut unter einem Schutzhelm getragen werden können. Der Kopf inklusive die Ohren sind so optimal gegen Kälte geschützt.

Art. 34410 eignet sich auch bei sehr tiefen Temperaturen oder starkem Wind, da er zusätzlich den unteren Teil des Kopfes und den Hals abdeckt ohne einzuengen.

Artikel-Nr.	30201-30256 (ELITE + ELITE-R)	30701-30706 (ELITE 600)	30751-30765 (EVO + EVO LITE)	30771-30775 (EVO LITE MICRO PEAK)	30801-30805 + 31011 (MK 7 + HI-TEMP)	30851-30855 (EUROCAP ROTO)	31201-31206 (G3000NUV)
Gesichtsschilde							
41020 (V4DK)							x
41060 (V4JK)							x
41400 (IM 917)	x	x	x				
41410 (IM 914C)					x	x	
41420 (lc9002)	x	x			x		
41500 (Safe 2)	x	x			x		
41501 (Safe 2)			x	x		x	
41910 (Electrolon)	x	x	x		x		
Gehörschutz							
71100 (SECURE 1C)	x	x	x	x	x	x	x
71110 (SECURE 2C)	x	x	x	x	x	x	x
71120 (SECURE 3C)	x	x	x	x	x	x	x
71249/50 (H31P3E)	x	x	x	x	x	x	x
71260 (Lightning L1H)	x	x	x	x	x	x	x
71450 (LOCAL 446)	x	x	x	x	x	x	x

Es ist grundsätzlich zu berücksichtigen, dass bei der Kombination von Gehörschutzkapseln und Gesichtsschilde diese immer vom selben Hersteller sein müssen, damit sie zusammenpassen!

Gesichtsschilde

Das Tragen von Gesichtsschilden drängt sich dann auf, wenn der alleinige Schutz der Augen nicht ausreicht, z.B. wenn die Aufprallenergie eines Gegenstandes so gross wäre, dass die Gesichtshaut verletzt, wenn sie durch flüssige Chemikalien verätzt oder durch übermässige Hitzestrahlung bzw. Flammbogenbildung verbrannt würde.

Entsprechend diesen Gefährdungen führen wir nach den entsprechenden EN-Normen geprüfte Gesichtsschilde mit Scheiben aus schlag- und kratzfestem Polycarbonat, nicht beschlagendem Acetat, hitzereflektierendem, goldbedampftem Polycarbonat, verzinktem Drahtgewebe oder rostfreiem Stahlnetzgitter, die entweder mit einer verstellbaren Kopfhalterung für sich allein getragen oder mit einer Halterung an einem Schutzhelm befestigt werden. Auch haben wir mehrere Gesichtsschilde-Kapselgehörschützer-Systeme (Kombinationen) der Marke 3M PELTOR im Angebot. Bei allen Modellen kann der Scheibenwechsel rasch und ohne Werkzeuge erfolgen. Bei deren Auswahl haben wir insbesondere auf Zweckmässigkeit, solide Verarbeitung, Tragkomfort, individuelle Anpassungsmöglichkeit und leichtes Gewicht geachtet.

Ersatzscheiben sind direkt bei den jeweiligen Artikeln aufgeführt.



Art. 40000 VISANET
Basispreis Fr. 24.–/Stück

EN 166 CE

Leichter Gesichtsschild BOLLÉ aus gelbem Kunststoff mit höhen- und weitenverstellbarer Kopfhalterung und 1,0 mm starker, auswechsel- und hochklappbarer, farbloser Polycarbonatscheibe, Scheibengrösse 290×190 mm. Gewicht nur ca. 160 g. Verpackung: 1/50 Stück.

Einsatzbereiche: Sehr leichter Gesichtsschild für Laborarbeiten usw. mit nur geringer Gefährdung.

Ersatzteil

Art. 40005 Ersatzscheibe. Verpackung: 1/25 Stück.

Basispreis

Fr. 17.40/Stück



Art. 40110 SAFE
Basispreis Fr. 34.20/Stück

EN 166 CE

Leichter Gesichtsschild HELLBERG aus schwarzem Kunststoff mit höhen- und weitenverstellbarer Kopfhalterung und 1,0 mm starker, auswechsel- und hochklappbarer, **beschlagfreier**, farbloser Polycarbonatscheibe mit Kinnschutz, Scheibengrösse 350×220 mm. Gewicht nur ca. 225 g. Verpackung: 1/10 Stück.

Einsatzbereiche: Leichter Gesichtsschild mit Kinnschutz für Laborarbeiten, Handwerk und Industrie, zum Hecken trimmen usw. für geringe und mittlere mechanische Beanspruchung.

Ersatzteile

Art. 40100 Gesichtsschild ohne Visier (nur Halterung).
Verpackung: 1/10 Stück.

Basispreis

Fr. 12.50/Stück

Art. 41580 Beschlagfreie Polycarbonatscheibe mit Kinnschutz.
Verpackung: 1/10 Stück.

Fr. 21.70/Stück

Passende Visiere siehe Seite 129.



NEU **Art. 40200 SPHERE**
Basispreis Fr. 25.30/Stück

EN 166 CE

Neuste Generation Gesichtsschild Bollé mit nach hinten gezogener Stirnschutzschale aus schwarzem Kunststoff, höhen- und weitenverstellbare Kopfhalterung mit Ratschenverschluss, Komfortschweissband, ergonomisch geformtes, robustes Polycarbonat-Visier 2 mm, beschlagfrei, schlag- und kratzfest, Visier sehr leicht mit Drehverschlüssen auswechselbar. Scheibengrösse 190×290 mm. Gewicht ca. 355 g. Verpackung: 1/6 Stück.

Einsatzbereiche: Art. 40200 ist ein robuster, sehr gut abdichtender, moderner Gesichtsschild gegen mechanische Einwirkungen, z.B. für die Metallverarbeitung, Arbeiten an Drehbänken, Bohr- und Hobelmaschinen, als Splitterschutz usw., aber auch für Flüssigkeitsspritzer. Gut zu tragen mit Korrekturbrillen oder Atemschutz-Halbmasksen.

Ersatzteile

Art. 40205 Ersatzscheibe zu Art. 40200. Verpackung: 1/50 Stück.

Basispreis

Fr. 12.40/Stück

Art. 40400 3M TUFFMASTER
Basispreis Fr. 34.75/Stück

EN 166 

Solider Gesichtsschild 3M PELTOR mit nach hinten gezogener Stirnschutzschale aus silberfarbenem Kunststoff, höhen- und weitenverstellbare Kopfhalterung mit Komfortschweissband, 1,5 mm starke, schlag- und kratzfeste, auswechselbare, farblose Polycarbonatscheibe, Scheibengrösse 370x220 mm. Gewicht ca. 390 g. Verpackung: 1/10 Stück.

Art. 40410 3M TUFFMASTER-A
Basispreis Fr. 39.95/Stück

EN 166 

Gleicher Gesichtsschild, jedoch mit schlag- und kratzfester, **nicht** beschlagfreier, farbloser Acetatscheibe. Verpackung: 1/10 Stück.

Einsatzbereiche: Art. 40400 ist ein robuster, gut abdichtender, beliebter Gesichtsschild gegen mechanische Einwirkungen, z.B. für die Metallverarbeitung, Arbeiten an Drehbänken, Bohr- und Hobelmaschinen, als Splitterschutz usw. Art. 40410 empfiehlt sich gegen Flüssigkeitsspritzer.

Ersatzteile

Basispreis

Art. 40405 Ersatzscheibe zu Art. 40400. Verpackung: 1/10 Stück. **Fr. 10.10/Stück**

Art. 40415 Ersatzscheibe zu Art. 40410. Verpackung: 1/10 Stück. **Fr. 15.30/Stück**



Art. 41020 3M V4DK
Basispreis Fr. 23.40/Stück

EN 166/EN 172 

Helm-Gesichtsschutzhalterung 3M PELTOR aus schwarzem Kunststoff, zu Helm Art. 31201–31206 (siehe Seite 122) passend, kurzer Schirm, 1,0 mm starke, schlag- und kratzfeste, auswechsel- und hochklappbare, **beschlagfreie**, farblose Acetatscheibe, Scheibengrösse 295x180 mm, mit Verbindungsarmen zum Anstecken an die Halterungen der Helm-Gehörschutzkapseln Art. 71249 und 71250 (siehe Seite 188). Gewicht ca. 120 g. Verpackung: 1/20 Stück.

Einsatzbereiche: Gegen Flüssigkeitsspritzer, z.B. Wasser- und Flüssigmetallspritzer. Der Schirm bietet einen zusätzlichen Schutz bei der Arbeit, etwa auch gegen Blendung durch Sonnenlicht, ohne das Gesichtsfeld des Trägers nennenswert einzuschränken.

Diese Gesichtsschutzhalterung kann mit Hilfe der Adapter Art. 71090-30 auch ohne obigen Gehörschutz am Helm Art. 31201–31206 befestigt werden.

Ersatzteil und Zubehör

Basispreis

Art. 41007 Verbindungsarme zu Gesichtsschutzhaltungen V4. **Fr. 7.70/Paar**
Verpackung: 1/10 Paar.

Art. 41025 Ersatzscheibe. Verpackung: 1/20 Stück. **Fr. 20.70/Stück**

Art. 71090-30 Adapter zur Befestigung der Helm-Gesichtsschutzhalterung auf dem Helm Art. 31201–31206 **ohne die oben genannten Helm-Gehörschutzkapseln**. Verpackung: 1/– Paar.



Art. 41060 3M V4JK SV
Basispreis Fr. 24.70/Stück

EN 1731 

Helm-Gesichtsschutzhalterung 3M PELTOR aus schwarzem Kunststoff, zu Helm Art. 31201–31206 (siehe Seite 122) passend, kurzer Schirm, 0,24 mm starkes, auswechsel- und hochklappbares, rostfreies Stahlnetzgitter mit feineren Gitterteilen im Augenbereich für bessere Sicht, Gittergrösse 295x160 mm, mit Verbindungsarmen zum Anstecken an die Halterungen der Helm-Gehörschutzkapseln Art. 71249 und 71250 (siehe Seite 188). Gewicht ca. 80 g. Verpackung: 1/20 Stück.

Einsatzbereiche: Für den Forstbereich, Sägereien, die Steinbearbeitung usw. Die Sicht durch das Stahlnetzgitter ist dank dessen Struktur deutlich besser und natürlicher als bei herkömmlichen Gittern. Der Schirm bietet einen zusätzlichen Schutz bei der Arbeit, etwa auch gegen Blendung durch Sonnenlicht, ohne das Gesichtsfeld des Trägers nennenswert einzuschränken.

Diese Gesichtsschutzhalterung kann mit Hilfe der Adapter Art. 71090-30 auch ohne obigen Gehörschutz am Helm Art. 31201–31206 befestigt werden.

Ersatzteil und Zubehör

Basispreis

Art. 41007 Verbindungsarme zu Helm-Gesichtshalterungen V4. **Fr. 7.70/Paar**
Verpackung: 1/10 Paar.

Art. 41065 Ersatzgitter. Verpackung: 1/20 Stück. **Fr. 18.40/Stück**

Art. 71090-30 Adapter zur Befestigung der Helm-Gesichtsschutzhalterung auf dem Helm Art. 31201–31206 **ohne die oben genannten Helm-Gehörschutzkapseln**. Verpackung: 1/– Paar.





Art. 41400 IM 917
Basispreis Fr. 31.40/Stück

EN 166/EN 1731

Helm-Gesichtsschutzhalterung SCOTT-PROTECTOR aus Aluminium mit Federzug, zu unseren ELITE-Helmen oder analog unserer Liste (Seite 125) bzw. passenden Fremdhelmen, hochklappbar und in vier Positionen einrastend, ohne Gesichtsscheibe, Gewicht ca. 138 g. Verpackung: 1/10 Stück.

Art. 41410 IM 914C
Basispreis Fr. 35.10/Stück

EN 166/EN 1731

Helm-Gesichtsschutzhalterung SCOTT-PROTECTOR aus Aluminium, schwarz beschichtet, mit Federzug, zu SCHUBERTH-Helmen oder analog unserer Liste (Seite 125) bzw. passender Fremdhelmen, hochklappbar und in vier Positionen einrastend, ohne Gesichtsscheibe, Gewicht ca. 138 g. Verpackung: 1/10 Stück.

Art. 41420 IC900Z
Basispreis Fr. 18.70/Stück

EN 166/EN 1731

Solide Helm-Gesichtsschutzhalterung SCOTT-PROTECTOR aus schwarzem Kunststoff, hochklappbar und in zwei Positionen einrastend, mit Verbindungsarmen zum Einstecken in die mitgelieferten Helmadapter (passend zu Helmen 30201–30256, 30701–30706, 30751–30765, 30801–30805 + 31011), Gewicht ca. 100 g. Verpackung: 1/10 Stück.

Gesichtsscheiben:

Art. 41450
Basispreis Fr. 15.–/Stück

EN 166

Farblose Polycarbonatscheibe, 1,1 mm stark, Grösse 430x235 mm. Gewicht ca. 106 g. Verpackung: 1/10 Stück.

Einsatzbereiche: Die sehr schlagfeste, bruchsichere und kratzbeständige Polycarbonatscheibe ist besonders geeignet gegen mechanische Einwirkungen, z.B. bei Steinhauerarbeiten, in der Metallverarbeitung, als Schutz gegen Glassplitter usw.

Art. 41470
Basispreis Fr. 109.–/Stück

EN 166

Goldbeschichtete, grüne Polycarbonatscheibe, 1,1 mm stark, Grösse 430x235 mm. Gewicht ca. 115 g. Verpackung: 1/5 Stück.

Einsatzbereiche: Die goldbeschichtete Polycarbonatscheibe reflektiert ca. 95% der Hitzestrahlung. Sie bietet somit ausreichenden Schutz gegen Infrarotstrahlen bis zu Ofentemperaturen von 1100°C.

Art. 41480
Basispreis Fr. 30.20/Stück

EN 166

Beschlagfreie, farblose Acetatscheibe, 1,1 mm stark, Grösse 430x235 mm. Gewicht ca. 100 g. Verpackung: 1/10 Stück.

Einsatzbereiche: Die kratz-, abrieb- und schlagfeste Acetatscheibe, primär gegen Flüssigkeitsspritzer, beschlägt sich nicht und eignet sich deshalb vorzüglich bei Auftreten von Dampf und bei besonders anstrengenden Arbeiten.

Art. 41490
Basispreis Fr. 68.–/Stück

EN 1731

Drahtgewebegitter, verzinkt und innenseitig geschwärzt, Grösse 430x235 mm. Gewicht ca. 87 g. Verpackung: 1/10 Stück.

Einsatzbereiche: Das Drahtgewebe reflektiert die Strahlungshitze und hält Flüssigmetallspritzer zuverlässig auf. Nebst für Arbeiten an Schmelzöfen eignet sich dieses Gitter auch gut für die Stein- und Holzbearbeitung.

Für Hochdruck-Reinigungsarbeiten empfiehlt sich, unter dem Drahtgewebeschirm eine Schutzbrille zu verwenden und dadurch doppelten Schutz gegen Splitter und Spritzer zu erzielen.



Art. 41500 SAFE 2
Basispreis Fr. 18.90/Stück

Leichte Helm-Gesichtsschutzhalterung HELLBERG aus schwarzem Kunststoff, hochklappbar und in zwei Positionen einrastend, mit Verbindungsarmen zum Einstecken in die mitgelieferten Helmadapter passend zu unseren Helmen, ohne Gesichtsscheibe. Gewicht ca. 70 g. Verpackung: 1/– Stück.

Die Verbindungsarme lassen sich weiter in die Halterungen der HELLBERG-Helm-Gehörschutzkapseln einstecken.

NEU

Art. 41501 SAFE 2
Basispreis Fr. 18.90/Stück

Gleich wie Art. 41500, jedoch mit **geradem** Scharnier wie z.B. für unsere Schutzhelme JSP (siehe Seite 119 und Liste Seite 125). Gewicht ca. 70 g. Verpackung: 1/– Stück.

Gesichtsscheiben:

Art. 41550
Basispreis Fr. 13.30/Stück

EN 166 

Farblose Polycarbonatscheibe, 1,1 mm stark, Grösse 350×200 mm. Gewicht ca. 90 g. Verpackung: 1/20 Stück.

Einsatzbereiche: Schlagfeste, kratzbeständige Scheibe gegen vorwiegend mechanische Einwirkungen, z.B. in der Metall- und Holzbearbeitung.

Art. 41560
Basispreis Fr. 19.70/Stück

EN 166 

Beschlagfreie, farblose Acetatscheibe, 1,0 mm stark, Grösse 350×200 mm. Gewicht ca. 90 g. Verpackung: 1/20 Stück.

Einsatzbereiche: Die kratz-, abrieb- und schlagfeste Acetatscheibe, die vor allem gegen Flüssigkeitsspritzer zu verwenden ist, beschlägt sich nicht. Der Benutzer hat deshalb eine stets klare Sicht auch bei anstrengenden Arbeiten und in feuchtem Klima.

Art. 41570
Basispreis Fr. 19.70/Stück

EN 166 

Grün getönte Polycarbonatscheibe, 1,1 mm stark, Grösse 350×200 mm. Gewicht ca. 90 g. Verpackung: 1/20 Stück.

Einsatzbereiche: Schutz gegen starke Blendung, z.B. für Schweisserhelfer, zum Hartlöten usw.

Art. 41580
Basispreis Fr. 21.70/Stück

EN 166 

Beschlagfreie, farblose Polycarbonatscheibe 1,0 mm stark mit Kinnschutz, Scheibengrösse 350×220 mm, Gewicht ca. 116 g. Verpackung: 1/20 Stück.

Einsatzbereiche: Leichter Gesichtsschild mit Kinnschutz für Laborarbeiten, Handwerk und Industrie, zum Hecken trimmen usw. für geringe und mittlere mechanische Beanspruchung.

Art. 41590
Basispreis Fr. 8.65/Stück

EN 1731 

Drahtgewebegitter, welches im Gesichtsbereich viel feinmaschiger ist als bei den Seitenrändern und beim unteren Rand, Grösse 360×185 mm. Gewicht ca. 50 g. Verpackung: 1/20 Stück.

Einsatzbereiche: Schutz gegen gröbere Teilchen, die Kunststoffscheiben rasch zerkratzen würden, z.B. für Steinhauerarbeiten, Holzbearbeitung usw.

Die Visiere 41550 bis 41590 passen auch zum Gesichtsschild 40100 auf Seite 126.





41910 ELECTROLON Basispreis Fr. 77.-/Stück

EN 166/EN 170/EN 50367 **CE**

Vollisolierter Elektro-Helmgesichtsschild SCOTT-PROTECTOR mit Gummizug, auswechsel- und hochklappbare, 1,5 mm starke, farblose, **beschlagfreie** Acetatscheibe, Scheibengrösse 470x200 mm, Gewicht ca. 312 g, Verpackung: 1/5 Stück.

Einsatzbereiche: Dieser Gesichtsschild bietet in Verbindung mit unseren ELITE-Helmen ausreichenden Schutz gegen Fehlschaltungen und Flambogenbildung bis 1000 V, z.B. an Schaltschränken, Hausanschlusskästen oder elektrischen Geräten.

Ersatzteil

Art. 41915

Ersatzscheibe. Verpackung: 1/- Stück.

Basispreis

Fr. 55.50/Stück



Art. 42120 3M V40D Basispreis Fr. 54.90/Stück

EN 166/EN 172/EN 352 **CE**

Gesichts- und Gehörschutzsystem 3M PELTOR, bestehend aus einer Gesichtsschutzhalterung aus schwarzem Kunststoff mit Vorderkopfabdeckung und Gesichtsschutzschirm sowie einer 1,0 mm starken, schlag- und kratzfesten, auswechsel- und hochklappbaren, **beschlagfreien**, farblosen Acetatscheibe, Scheibengrösse 295x180 mm, Verbindungsarme zum Anstecken von Halterungen, die in den mitgelieferten Kapselgehörschützer eingesteckt werden. Gewicht ca. 330 g. Verpackung: 1/10 Stück.

Einsatzbereiche: Für Tätigkeiten, die einen Gesichtsschild mit Acetatscheibe und einen Gehörschutz erfordern, z.B. für Garten-, Mäh-, lärmige Umschütt- und Reinigungsarbeiten usw. Dieses System ist solid und komfortabel. Guter Schutz des Vorderkopfs dank der entsprechenden Abdeckung und des Gesichtsschutzschirms.

Ersatzteil

Art. 41025

Ersatzscheibe. Verpackung: 1/20 Stück.

Basispreis

Fr. 20.70/Stück



Art. 42160 3M V40J Basispreis Fr. 61.-/Stück

EN 1731/EN 352 **CE**

Gesichts- und Gehörschutzsystem 3M PELTOR, bestehend aus einer Gesichtsschutzhalterung aus schwarzem Kunststoff mit Vorderkopfabdeckung und Gesichtsschutzschirm sowie einem 0,24 mm starken, auswechsel- und hochklappbaren, rostfreien Stahlnetzgitter mit feineren Gitterteilen im Augenbereich für bessere Sicht, Gittergrösse 295x160 mm, Verbindungsarme zum Anstecken von Halterungen, die in den mitgelieferten Kapselgehörschützer eingesteckt werden. Gewicht ca. 290 g. Verpackung: 1/10 Stück.

Einsatzbereiche: Für Tätigkeiten, die einen Gesichtsschild mit Stahlnetzgitter und einen Gehörschutz erfordern, z.B. für grobe Metall-, Schleif-, Säge-, Garten-, Mäh- und Forstarbeiten usw. Die Sicht durch das Stahlnetzgitter ist dank dessen Struktur deutlich besser und natürlicher als bei herkömmlichen Gittern. Das System ist solid und komfortabel. Guter Schutz des Vorderkopfs dank der entsprechenden Abdeckung und des Gesichtsschutzschirms.

Ersatzteil

Art. 41065

Ersatzgitter. Verpackung: 1/20 Stück.

Basispreis

Fr. 18.40/Stück



NEU Art. 42210 3M G500 Basispreis Fr. 61.-/Stück

EN 166/EN 1731/EN 352 **CE**

Neustes Gesichts- und Gehörschutzsystem 3M PELTOR, bestehend aus einer Gesichtsschutzhalterung aus orange-schwarzem Kunststoff mit belüfteter Stirnabdeckung und kurzem Gesichtsschutzschirm sowie einem 0,24 mm starken, auswechsel- und hochklappbaren, rostfreien Edelstahl-Netzvisier mit einem Sichtfeld von 288x145 mm, integrierter Kapselgehörschutz Optime I. Gewicht ca. 500 g. Verpackung: 1/10 Stück.

Einsatzbereiche: Für Tätigkeiten, die einen Gesichtsschild mit Stahlnetzgitter und einen Gehörschutz erfordern, z.B. für grobe Metall-, Schleif-, Säge-, Garten-, Mäh- und Forstarbeiten usw. Gut durchdachtes Konzept mit leicht auswechselbaren Komponenten. Auch kombinierbar mit der bekannten 3M-PELTOR-Helmschutzbrille.

Ersatzteile

Art. 42215

Ersatzgitter. Verpackung: 1/10 Stück.

Basispreis

Fr. 12.40/Stück

Art. 31250

Farblose Schutzbrille. Verpackung: 1/20 Stück.

Fr. 14.10/Stück

42500 SPEEDGLAS 100V
Basispreis Fr. 257.30/Stück

EN 166/EN 175/EN 379 **CE**

Schweisserschild 3M aus hitzebeständigem, schwarzem Kunststoff, verstellbares Kopfband, fünf Automatikschweissfilter Schutzstufen 8–12, Hellstufe 3, drei Empfindlichkeitsstufen zur optimalen Anpassung an die unterschiedlichen Schweissbedingungen, Sichtfeld 42×93 mm. Gewicht ca. 440 g. Verpackung: 1/– Stück.

Einsatzbereiche: Dank bewährter Blendschutztechnologie ist der SPEEDGLAS 100V für fast alle Lichtbogenschweisssverfahren einsetzbar, sei es von E-Hand über MIG/MAG bis zu den meisten WIG-Anwendungen. Die Empfindlichkeitsstufe 1 wird eingestellt, wenn andere Schweisser in der Nähe arbeiten, Stufe 2 als Standardeinstellung für die meisten gängigen Schweissverfahren und Stufe 3 für das Niedrig-Ampère-Schweissen, WIG-Schweissen oder das Schweissen mit hoch getaktetem Inverter. Dieses Einsteigermodell bietet zuverlässigen Schutz bei Arbeiten in Werkstätten, bei Instandhaltungsarbeiten, in der Landwirtschaft oder beim Hobbyschweissen.

Ersatzteile

		Basispreis
42550	Frottee-Schweissband, Packung zu 2 Stück. Verpackung: 1/– Packung.	Fr. 21.90/Packung
42551	Innere Vorsatzscheiben 42×91 mm, Packung zu 5 Stück. Verpackung: 1/– Packung.	Fr. 17.75/Packung
42552	Äussere Vorsatzscheiben Standardausführung, Packung zu 10 Stück. Verpackung: 1/– Packung.	Fr. 28.30/Packung



Sicherheitsschuhe

Zeitgemässe Sicherheitsschuhe mit Stahl-, Alu- oder Kunststoffkappen schützen die empfindliche Zehenpartie gegen Schläge und Druck, beugen dank der Rutschsicherheit ihrer Sohlen Ausrutschunfällen vor und leiten elektrostatische Energie mit jedem Schritt ab. Ihre Schutzwirkungen erfüllen sie aber nur, wenn sie gerne getragen werden, sogar auch in der Freizeit. Sicherheitsschuhe dürfen sich deshalb im Aussehen von normalen Strassenschuhen nicht unterscheiden und die verwendeten Materialien und deren Verarbeitung sollen einen guten Tragekomfort ermöglichen.

Mit den Marken 2W4/TOOL, BAAK, BALTES, JALAS, LAVORO, LUPOS, LYTOS, MONTE SPORT, NO RISK, ROBUSTA/O.S.O, SHOES FOR CREWS und SIXTON können wir Ihnen ein enorm abgerundetes Sicherheitsschuh-Programm in den verschiedensten Preisklassen anbieten.

Im Folgenden möchten wir Ihnen unsere vier Hauptmarken etwas näher bringen:

Die Firma **BALTES** hat sich auf hochwertige, leichte, mit einem besonders ergonomischen Fussbett ausgestattete Sicherheitsschuhe für die Industrie und auf Qualitätsstiefel für Einsatzkräfte spezialisiert. Einige Modelle besitzen ein ursprünglich von der NASA entwickeltes, effektiv Temperatur ausgleichendes OUTLAST-Futter. Ein weiterer Pluspunkt von BALTES ist das Mondopoint-Mehrweitemsystem für zahlreiche Schuhe.

Viele der sehr bequemen, trittweichen Sicherheitsschuhe von **LUPOS** besitzen Kunststoffkappen und KEVLAR-Zwischensohlen, sind somit metallfrei. Kunststoffkappen haben bei gleicher Schutzwirkung wie die herkömmlicher Stahlkappen die Hauptvorteile, dass sie nicht kälte- und wärmeleitend, korrosionsfrei und nicht magnetisch sind. Moderne KEVLAR-Zwischensohlen haben mittlerweile die genau gleiche Schutzwirkung wie Stahl-Zwischensohlen erreicht. LUPOS hat auch eine ESD-Kollektion für elektrostatisch gefährdete Arbeitsplätze im Angebot.

Die meisten Sicherheitsschuhe des portugiesischen Herstellers **NO RISK** wurden für die Baubranche entwickelt. Sie haben sich dort mit ihrem hervorragenden Preis-Leistungs-Verhältnis sehr bewährt. Einige Modelle sind aus Gewichtsgründen in Kunststoffausführung.

Schliesslich führen wir ein umfangreiches Sortiment in mehreren Preislagen des erstklassigen italienischen Produzenten **SIXTON**, darunter ESD-Schuhe, waschbare Hygieneschuhe und gefällige Damenschuhe. Sixton hat mittlerweile auch weitgehend auf Kunststoffkappen und KEVLAR-Zwischensohlen umgestellt.

Die Sicherheitsschuhe werden nach der Norm EN ISO 20345-1 bzw. deren Vorgängernorm EN 345-1 für ältere Modelle grob wie folgt eingeteilt:

- **S1-Schuhe** besitzen mit 200 Joule geprüfte Zehenschutzkappen, einen geschlossenen Fersenbereich mit einem Energieaufnahmevermögen von mindestens 20 Joule und sind antistatisch. S1P-Schuhe sind S1-Schuhe mit einer durchtrittsicheren Zwischensohle gegen Nägel und dergleichen.
- **S2-Schuhe** erfüllen zusätzlich zu S1-Schuhen die Anforderungen des Wasserdurchtritts und der Wasseraufnahme, müssen also in einem definierten Rahmen wasserresistent sein.
- **S3-Schuhe** besitzen zusätzlich zu S2-Schuhen eine durchtrittsichere Zwischensohle und eine profilierte Laufsohle.

Während für die Schäfte und das Futter bestes Rindsleder oder Textilmaterial eingesetzt wird, bestehen die Laufsohlen entweder aus Polyurethan oder Gummi mit folgenden Eigenschaften:

Duo-PU-Sohlen

Zweischichtensohlen, bestehend aus einer abriebfesten und rutschsicheren Laufsohle und einer stossdämpfenden, weichen Zwischenschicht, beide aus unterschiedlich verdichtetem Polyurethan PU. Diese Sohlen sind sehr leicht, flexibel, gut isolierend gegen Kälte und Wärme, öl-, benzin- und säurefest, hitzebeständig bis 120°C und antistatisch im Normbereich 10^5 – $10^8 \Omega$. Schuhe mit diesen Sohlen sind deshalb bei Einwirkung höherer Temperaturen und für spanabhebende Bereiche ungeeignet.

Gummi/PU-Sohlen

Zweischichtensohlen, bestehend aus einer Laufsohle aus synthetischem Gummi und einer stossdämpfenden Zwischenschicht aus Polyurethan PU. Sie vereinen die Abriebfestigkeit, Kerbzähigkeit und Hitzebeständigkeit des Gummis und die Trittweichheit und Leichtigkeit des Polyurethans. Sie sind öl-, benzin- und säurefest, hitzebeständig bis 200°C und antistatisch im Normbereich 10^5 – $10^8 \Omega$. Da die Laufsohle aus Gummi jedoch relativ dünn ist, sind Schuhe mit diesen Sohlen für spanabhebende Betriebe nicht zu empfehlen. Eher ungeeignet auch auf hellen Böden wegen möglicher Streifspuren.

Gummi-Nitrilsohlen

Diese Sohlen aus einer synthetischen Gummimischung werden mittels Vulkanisierung direkt mit dem Schuhschaft verbunden. Sie sind besonders strapazierfähig, öl-, benzin- und säurefest, hitzebeständig bis 250°C und antistatisch im Normbereich 10^5 – $10^8 \Omega$. Schuhe mit diesen Sohlen eignen sich gut für Heiss- und spanabhebende Betriebe. Eher ungeeignet auf hellen Böden wegen möglicher Streifspuren.

Gummi-Fertigsohlen

Gummi-Fertigsohlen werden unter hohem Druck aus einer synthetischen Gummimischung vorgefabriziert und bei der Schuhherstellung mit dem Schaft verklebt. Sie sind hart, somit äusserst verschleissfest, öl-, benzin- und säurefest, hitzebeständig bis 250°C und antistatisch im Normbereich 10^5 – $10^8 \Omega$. Schuhe mit diesen Sohlen eignen sich für härteste Beanspruchungen und können neu besohlt werden. Eher ungeeignet auf hellen Böden wegen möglicher Streifspuren.

Socken und Schuhzubehör finden Sie am Schluss dieses Kapitels.

Wichtige Pflegehinweise

Lederschuhe bedürfen unbedingt einer regelmässigen Pflege, um möglichst lange gebrauchsfähig zu bleiben. Werden sie nicht gereinigt und nicht gefettet, wird das Leder spröde und die Nähte brüchig und undicht. Zudem können sich die Sohlenränder vom Schaft lösen.

- Verschmutzte Schuhe mit einer Bürste, allenfalls sparsam mit Wasser, gut reinigen.
- Durchnässte Schuhe mit Zeitungspapier ausstopfen und bei normaler Zimmertemperatur gut trocknen lassen, keinesfalls bei Hitze (z.B. auf Radiator, an der prallen Sonne usw.).
- Die Schuhe (mit Ausnahme der Schuhe aus Mikrofaser-/LORICA-Material) mit gutem Lederfett einstreichen, dabei Nähte und Sohlenränder gut behandeln.

Es empfiehlt sich, zwei Paar Schuhe abwechselnd zu verwenden. Für die Pflege empfehlen wir Ihnen unsere entsprechenden, bewährten Produkte auf Seite 169 dieses Katalogs.

Qualitätsgarantie

Jedes Schuhpaar wird während der Herstellung und vor dem Versand verschiedenen Kontrollen unterzogen. Sollten beim Gebrauch **Material- oder Fabrikationsmängel** auftreten, haben Sie Anrecht auf Ersatzlieferung oder kostenlose Reparatur, wenn der Mangel gering ist. Das defekte Schuhpaar ist uns in gereinigtem Zustand zuzustellen. Der Garantieanspruch entfällt, wenn die Schuhe

- nicht regelmässig gepflegt wurden;
- bei Hitze getrocknet wurden;
- äussere Beschädigungen aufweisen;
- zweckentfremdet eingesetzt wurden;
- allgemein stark abgenutzt sind und die normale Gebrauchsdauer erreicht bzw. überschritten ist.

Art. 50000 EVO X22 Basispreis Fr. 135.–/Paar

EN ISO 20345-1 S3 ESD 

ESD-Sicherheitshalbschuh LUPOS mit KEVLAR-Zwischensohle.

Schaft: Schwarzes, hydrophobiertes Rindsleder, Textileinsätze, Textilfutter, gepolsterter Schafttrand, gepolsterte Staublasche, nicht magnetische Zehenschutz-Alukappe.

Fussbett: Texonbrandsohle, SCHOLL-Einlegesohle mit Gel-Dämpfung, Fussgelenkstütze.

Sohle: **Nageldurchtrittssichere KEVLAR-Zwischensohle**, besonders rutschhemmende TPU/PU-Sohle mit Dämpfungselementen, öl-, benzin- und säurefest, antistatisch, hitzebeständig bis 120°C.

Grössen 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, Weite 11. Verpackung: 1/10 Paar.

Paargewicht Gr. 42 ca. 1370 g.

Einsatzbereiche: Bequemer Qualitätshalbschuh für die Industrie, die Logistik und das Bauhandwerk. Seine Besonderheit ist seine ESD-Eigenschaft, womit er sich auch für den Pharmabereich, den Apparatebau usw. perfekt eignet. Trotz Textileinsätzen handelt es sich um einen vollwertigen S3-Schuh. Ungeeignet für Heiss- und spanabhebende Betriebe sowie **als Schuh für das Bauhauptgewerbe!**



NEU

Art. 50005 JALAS-3820a Basispreis Fr. 192.–/Paar

EN ISO 20345-1 S1 ESD 

ESD-Sicherheitssandale JALAS mit GEOX System.

Schaft: Gelochtes, schwarzes Nubukleder, Textilpartien, Überkappe, DRI-LEX-Futter, gepolsterter Schafttrand, gepolsterte Lasche, Klettverschlüsse (einer zur Anpassung des Fersenbereichs), nicht magnetische Alukappe.

Fussbett: Texonbrandsohle, Einlegesohle mit Schockabsorber, Fussgelenkstütze.

Sohle: Trittweiche TPU/PU-Sohle **mit GEOX System** und extrabreiter Auftrittfläche, **ESD-geprüft**, öl-, benzin- und säurefest, antistatisch, hitzebeständig bis 120°C, Schockabsorber im Fersenbereich.

Grössen 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, Weite 11. Verpackung: 1/10 Paar.

Paargewicht Gr. 42 ca. 1190 g.

Einsatzbereiche: Bequeme, breit geschnittene, perfekt an den Fuss anpassbare Superqualitäts-Sandale besonders für den Sommer und trockene, staubgeschützte Orte in Gebäuden. Sie kann auch an ESD-Arbeitsplätzen eingesetzt werden. Das bekannte **GEOX System** sorgt dafür, dass Wärme im Schuh durch die Sohle nach aussen entweichen kann. Ungeeignet für Heiss- und spanabhebende Betriebe.

Verlangen Sie bitte den JALAS GEOX-Prospekt für Beschaffungsaktionen.



Art. 50010 JALAS-3890 Basispreis Fr. 190.–/Paar

EN ISO 20345-1 S2 ESD 

ESD-Sicherheitshalbschuh JALAS mit GEOX System.

Schaft: Schwarzes Nubukleder, Textileinsätze, DRI-LEX-Futter, gepolsterter Schafttrand, gepolsterte Lasche, nicht magnetische Zehenschutz-Alukappe.

Fussbett: Texonbrandsohle, Klima-Einlegesohle, Fussgelenkstütze.

Sohle: Trittweiche TPU/PU-Sohle **mit GEOX System** und extrabreiter Auftrittfläche, **ESD-geprüft**, öl-, benzin- und säurefest, antistatisch, hitzebeständig bis 120°C.

Grössen 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, Weite 11. Verpackung: 1/10 Paar.

Paargewicht Gr. 42 ca. 1220 g.

Einsatzbereiche: Bequemes, breit geschnittenes Superqualitäts-Modell für die Industrie und das Handwerk. Es kann auch in ESD-Bereichen in der Chemie/Pharma, der Elektronik usw. eingesetzt werden. Das bekannte **GEOX System** sorgt dafür, dass Wärme im Schuh durch die Sohle nach aussen entweichen kann. Ungeeignet für Heiss- und spanabhebende Betriebe.

Verlangen Sie bitte den JALAS GEOX-Prospekt für Beschaffungsaktionen.





NEU

Art. 50040 RENE-7211
Basispreis Fr. 98.50/Paar

EN ISO 20345-1 S1P ESD

Metallfreie ESD-Sicherheitssandale BAAK mit KEVLAR-Zwischensohle.

Schaft: Blaues, atmungsaktives Mikrofasermaterial, Textileinsätze, Spitzenschutz, Textilfutter, gepolsterter Schafttrand, gepolsterte Lasche, Klettverschluss, Rist-Anpassmöglichkeit mittels einstellbarem Elastikband, Temperatur ausgleichende, korrosionsfreie und nicht magnetische Zehenschutz-**Kunststoffkappe**.

Fussbett: KEVLAR-Brandsohle, Einlegesohle, Fussgelenkstütze.

Sohle: **Nageldurchtrittssichere KEVLAR-Zwischensohle**, Gummi/EVA-Schaumstoff-Sohle, **ESD-geprüft**, öl-, benzin- und säurefest, antistatisch, (theoretisch) hitzebeständig bis 200°C.

Grössen 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, Weite 12. Verpackung: 1/10 Paar.

Paargewicht Gr. 42 nur ca. 820 g!

Einsatzbereiche: Mit einem Gewicht von 410 g pro Schuh (Grösse 42) gehört der RENE-7211 zu den allerleichtesten auf dem Markt. Zudem bietet er einen hohen Tragekomfort, eine nageldurchtrittssichere KEVLAR-Zwischensohle und die ESD-Eigenschaft. Eingesetzt werden kann er an allen warmen und trockenen Arbeitsplätzen in der Industrie (inkl. ESD-Bereiche), im Handwerk, an Lagern usw. Ungeeignet für Heiss- und spanabhebende Betriebe.



Art. 50050 RICK-7146
Basispreis Fr. 97.-/Paar

EN ISO 20345-1 S1 ESD

Metallfreier ESD-Sicherheitshalbschuh BAAK.

Schaft: Blaues, atmungsaktives Mikrofasermaterial, Textileinsätze, Spitzenschutz, Textilfutter, gepolsterter Schafttrand, gepolsterte Lasche, Temperatur ausgleichende, korrosionsfreie und nicht magnetische Zehenschutz-**Kunststoffkappe**.

Fussbett: Texonbrandsohle, Einlegesohle, Fussgelenkstütze.

Sohle: Gummi/EVA-Schaumstoff-Sohle, **ESD-geprüft**, öl-, benzin- und säurefest, antistatisch, (theoretisch) hitzebeständig bis 200°C.

Grössen 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, Weite 12. Verpackung: 1/10 Paar.

Paargewicht Gr. 42 nur ca. 860 g!

Einsatzbereiche: Mit einem Gewicht von 430 g pro Schuh (Grösse 42) gehört der RICK-7146 zu den allerleichtesten auf dem Markt. Zudem bietet er einen hohen Tragekomfort und die ESD-Eigenschaft. Eingesetzt werden kann er z.B. in der Industrie (inkl. ESD-Bereiche), in vielen Werkstätten, an Lagern usw. Ungeeignet für Heiss- und spanabhebende Betriebe und bei Einwirkung von Flüssigkeiten und Staub.



Art. 50060 SILVER
Basispreis Fr. 102.-/Paar

EN ISO 20345-1 S1P

Sicherheitshalbschuh LAVORO mit KEVLAR-Zwischensohle.

Schaft: Schwarzes Nubukleder, Textileinsätze, Polyurethan-Verstärkungen, Textilfutter, gepolsterter Schafttrand, gepolsterte Lasche, nicht magnetische Zehenschutz-Alukappe.

Fussbett: KEVLAR-Brandsohle, Einlegesohle, Fussgelenkstütze.

Sohle: **Nageldurchtrittssichere KEVLAR-Zwischensohle**, trittweiche Gummi/PU-Sohle mit speziellem Dämpfungselement im Fersenbereich, öl-, benzin- und säurefest, antistatisch, hitzebeständig bis 120°C.

Grössen 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, Weite 11. Verpackung: 1/10 Paar.

Paargewicht Gr. 42 ca. 1280 g.

Einsatzbereiche: Moderner Unisex-Sicherheitshalbschuh, der dank seiner KEVLAR-Zwischensohle breit einsetzbar ist. Eine grosse Stärke von ihm ist seine exzellente Dämpfung. Ungeeignet für Heiss- und spanabhebende Betriebe und bei Einwirkung von Flüssigkeiten und Staub.



Art. 50080 SL-23
Basispreis Fr. 82.50/Paar

EN ISO 20345-1 S3

Metallfreier Sicherheitshalbschuh LUPOS mit KEVLAR-Zwischensohle.

Schaft: Schwarzes Rindsleder, Textileinsätze, Textilfutter, gepolsterter Schafttrand, gepolsterte Staublasche, Temperatur ausgleichende, korrosionsfreie und nicht magnetische Zehenschutz-**Kunststoffkappe**.

Fussbett: KEVLAR-Brandsohle, Antigengeruchs-Einlegesohle, Fussgelenkstütze.

Sohle: **Nageldurchtrittssichere KEVLAR-Zwischensohle**, trittweiche Duo-PU-Sohle, öl-, benzin- und säurefest, antistatisch, hitzebeständig bis 120°C, Schockabsorber im Fersenbereich.

Grössen 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, Weite 11. Verpackung: 1/10 Paar.

Paargewicht Gr. 42 ca. 1200 g.

Einsatzbereiche: Dieser bequeme, leichte, gefällige Sicherheitshalbschuh mit exzellentem Preis-Leistungs-Verhältnis ist metallfrei und besitzt eine KEVLAR-Zwischensohle. Daher empfiehlt er sich für viele Anwendungsgebiete, z.B. für die Elektrizitätsindustrie, Bauhandwerker, Flughafenpersonal usw. Trotz Textileinsätzen handelt es sich um einen S3-Schuh. Ungeeignet für Heiss- und spanabhebende Betriebe sowie **als Schuh für das Bauhauptgewerbe!**

Art. 50090 CENTER
Basispreis Fr. 93.-/Paar

EN ISO 20345-1 S1P 

Metallfreier Sicherheitshalbschuh LUPOS mit KEVLAR-Zwischensohle.

Schaft: Blaues/schwarzes, gelochtes Veloursleder, Textileinsätze, 2 seitliche Reflexbänder, Textilfutter, gepolsterter Schafttrand, gepolsterte Staublasche, Temperatur ausgleichende, korrosionsfreie und nicht magnetische Zehenschutz-**Kunststoffkappe**.

Fussbett: KEVLAR-Brandsohle, Antigeruchs-Einlegesohle, Fussgelenkstütze.

Sohle: **Nageldurchtrittssichere KEVLAR-Zwischensohle**, trittweiche, besonders rutschhemmende Duo-PU-Sohle, öl-, benzin- und säurefest, antistatisch, hitzebeständig bis 120°C, Schockabsorber im Fersenbereich.

Grössen 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, Weite 11. Verpackung: 1/10 Paar.

Paargewicht Gr. 42 ca. 1150 g.

Einsatzbereiche: Dieser bequeme, leichte Sicherheitshalbschuh mit modernem Design weist eine KEVLAR-Zwischensohle auf und ist metallfrei. Daher kann er in zahlreichen Bereichen eingesetzt werden, z.B. in der Elektrizitäts- und Elektronikindustrie, in Logistikbetrieben, vielen Werkstätten usw. Ungeeignet für Heiss- und spanabhebende Betriebe und bei Einwirkung von Flüssigkeiten und Staub.



Art. 50100 SL-5
Basispreis Fr. 135.-/Paar

EN ISO 20345-1 S3 

Metallfreier Sicherheitshalbschuh LUPOS mit KEVLAR-Zwischensohle.

Schaft: Blaugraues Nubukleder, Spitzenschutz, Nappalederfutter, gepolsterter Schafttrand, gepolsterte Lasche, Klettverschlüsse, Temperatur ausgleichende, korrosionsfreie und nicht magnetische Zehenschutz-**Kunststoffkappe**.

Fussbett: KEVLAR-Brandsohle, Antigeruchs-Einlegesohle, Fussgelenkstütze.

Sohle: **Nageldurchtrittssichere KEVLAR-Zwischensohle**, trittweiche Duo-PU-Sohle, öl-, benzin- und säurefest, antistatisch, hitzebeständig bis 120°C.

Grössen 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, Weite 11. Verpackung: 1/10 Paar.

Paargewicht Gr. 42 ca. 1200 g.

Einsatzbereiche: Dieses S3-Modell ohne Metallteile empfiehlt sich für zahlreiche Einsatzgebiete, z.B. in der Elektrizitäts-, Elektronik- und Chemieindustrie, Kunststoffverarbeitung, dem Bauhandwerk usw. Ungeeignet für Heiss- und spanabhebende Betriebe.



NEU **Art. 50110 LISBOA**
Basispreis Fr. 87.-/Paar

EN ISO 20345-1 S1P 

Sicherheitshalbschuh TOO'L mit KEVLAR-Zwischensohle.

Schaft: Blaues Nubukleder, Textilfutter, gepolsterter Schafttrand, gepolsterte Lasche, Stahlkappe.

Fussbett: KEVLAR-Brandsohle, Einlegesohle, Fussgelenkstütze.

Sohle: **Nageldurchtrittssichere KEVLAR-Zwischensohle**, trittweiche Gummi/PU-Sohle mit extrabreiter Auftrittfläche, öl-, benzin- und säurefest, antistatisch, (theoretisch) hitzebeständig bis 200°C.

Grössen 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, Weite 11. Verpackung: 1/10 Paar.

Paargewicht Gr. 42 ca. 1200 g.

Einsatzbereiche: Dieser attraktive Unisex-Halbschuh im Sneakers-Bequemstil kann an allen warmen und trockenen Arbeitsplätzen eingesetzt werden, auch bei Gefahr herumliegender Nägel. Ungeeignet für Heiss- und spanabhebende Betriebe.



NEU **Art. 50120 GUARDA**
Basispreis Fr. 92.50/Paar

EN ISO 20345-1 S3 

Sicherheitshalbschuh TOO'L mit KEVLAR-Zwischensohle.

Schaft: Dunkelgraues Rindsleder, Textilfutter, gepolsterter Schafttrand, gepolsterte Lasche, Stahlkappe.

Fussbett: KEVLAR-Brandsohle, Einlegesohle, Fussgelenkstütze.

Sohle: **Nageldurchtrittssichere KEVLAR-Zwischensohle**, trittweiche Gummi/PU-Sohle mit extrabreiter Auftrittfläche, öl-, benzin- und säurefest, antistatisch, (theoretisch) hitzebeständig bis 200°C.

Grössen 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, Weite 11. Verpackung: 1/10 Paar.

Paargewicht Gr. 42 ca. 1200 g.

Einsatzbereiche: Dieser gefällige Sneakers-Halbschuh kann mit Ausnahme des Bauhauptgewerbes praktisch überall verwendet werden. Die perfekt dämpfende Sohle ist wie bei Sneakers-Schuhen üblich relativ flach gehalten, wodurch die Verbindung zum Boden sehr gut ist. Ungeeignet für Heiss- und spanabhebende Betriebe.





NEU

Art. 50130 LEE
Basispreis Fr. 91.50/Pair

EN ISO 20345-1 S3

Metallfreier Sicherheitshalbschuh NO RISK mit KEVLAR-Zwischensohle.

Schaft: Schwarzes Rindsleder, Überkappe, Textilfutter, gepolsterter Schafttrand, gepolsterte Lasche, Temperatur ausgleichende, korrosionsfreie und nicht magnetische Zehenschutz-**Kunststoffkappe**.

Fussbett: KEVLAR-Brandsohle, Einlegesohle, Fussgelenkstütze.

Sohle: **Nageldurchtrittssichere KEVLAR-Zwischensohle, thermoisolierende Kork-Zwischenschicht**, trittweiche Gummi/PU-Sohle mit extrabreiter Auftrittfläche, öl-, benzin- und säurefest, antistatisch, (theoretisch) hitzebeständig bis 200°C.

Grössen 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, Weite 10,5. Verpackung: 1/10 Paar.

Paargewicht Gr. 42 ca. 1190 g.

Einsatzbereiche: Dieser bequeme, relativ leichte Sneakers-Halbschuh mit extra wenigen Nähten kann sehr vielfältig eingesetzt werden, z.B. in Produktions- und Logistikbetrieben, im Bauhandwerk usw. Er ist metallfrei und kann somit etwa auch in Unternehmen mit Metalldetektoren verwendet werden. Ungeeignet für Heiss- und spanabhebende Betriebe und **als Schuh für das Bauhauptgewerbe!**



Art. 50140 PORTORICO
Basispreis Fr. 86.-/Pair

EN ISO 20345-1 S1P

Metallfreie Sicherheitssandale SIXTON mit KEVLAR-Zwischensohle.

Schaft: Schwarzes, hydrophobiertes Rindsleder, Überkappe, Textilfutter, gepolsterter Schafttrand, gepolsterte Lasche, Klettverschlüsse, Temperatur ausgleichende, korrosionsfreie und nicht magnetische Zehenschutz-**Kunststoffkappe**.

Fussbett: KEVLAR-Brandsohle, antibakterielle Einlegesohle, Fussgelenkstütze.

Sohle: **Nageldurchtrittssichere KEVLAR-Zwischensohle**, trittweiche Duo-PU-Sohle, öl-, benzin- und säurefest, antistatisch, hitzebeständig bis 120°C, Schockabsorber im Fersenbereich.

Grössen 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, Weite 11. Verpackung: 1/5 Paar (Gr. 39, 46, 47) bzw. 1/10 Paar (Gr. 40–45).

Paargewicht Gr. 42 ca. 1270 g.

Einsatzbereiche: Komfortable und schöne Sicherheitssandale für warme und trockene Arbeitsplätze und den Sommer. Dank Überkappe und KEVLAR-Zwischensohle kann sie auch für härtere Beanspruchungen eingesetzt werden. Ungeeignet für Heiss- und spanabhebende Betriebe und bei Einwirkung von Flüssigkeiten und Staub.



Art. 50150 REVOL 18
Basispreis Fr. 113.-/Pair

EN ISO 20345-1 S1

Sicherheitshalbschuh LUPOS.

Schaft: Gelochtes, schwarzes Nubukleder, Spitzen- und Fersenschutz, DRI-LEX-Futter, gepolsterter Schafttrand, gepolsterte Lasche, Zehenschutz-Stahlkappe.

Fussbett: Atmungsaktives Fussbett, Lederbrandsohle, Ferseneinlage, Fussgelenkstütze.

Sohle: Trittweiche Duo-PU-Sohle mit extrabreiter Auftrittfläche, öl-, benzin- und säurefest, antistatisch, hitzebeständig bis 120°C, Schockabsorber im Fersenbereich.

Grössen 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, Weite 10. Verpackung: 1/10 Paar.

Paargewicht Gr. 42 ca. 1070 g.

Einsatzbereiche: Komfortabler, leichter, gut belüfteter und ansprechender Sicherheitshalbschuh mit exzellenter Stabilität für Lager- und leichtere Produktionstätigkeiten, den Sommer usw. Der Spitzenschutz verhindert Beschädigungen des Schuhs durch häufiges Anschlagen von vorne. Das DRI-LEX-Futter besitzt eine hohe Feuchtigkeitsaufnahme-Fähigkeit und erlaubt daher eine gute Ausdünstung der Füße. Ungeeignet für Heiss- und spanabhebende Betriebe und bei Einwirkung von Flüssigkeiten und Staub.



Art. 50160 LAVA
Basispreis Fr. 156.-/Pair

EN ISO 20345-1 S2

Sicherheitshalbschuh BALTES mit Temperaturregulierung.

Schaft: Schwarzes, hydrophobiertes Nubukleder, Spitzen- und Fersenschutz, **Temperatur regulierendes OUTLAST-Futter**, gepolsterter Schafttrand, gepolsterte Staublasche, kombinierte Textilschlaufen-/Ösen-/Hakenschnürung, Zehenschutz-Stahlkappe.

Fussbett: Texonbrandsohle, **Einlegesohle aus Temperatur regulierendem OUTLAST**, Fussgelenkstütze.

Sohle: Duo-PU-Sohle mit spezieller Weichtrittzone im Absatzbereich, öl-, benzin- und säurefest, antistatisch, hitzebeständig bis 120°C.

Grössen 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, Weite 11 (10 und 12 auf Anfrage). Verpackung: 1/10 Paar.

Paargewicht Gr. 42 ca. 1150 g.

Einsatzbereiche: Das Material **OUTLAST** hat die Fähigkeit, überschüssige Wärme beim Gehen aufzunehmen, zu speichern und bei Bedarf wieder an den Fuss abzugeben. Dadurch wird eine echte Temperaturregulierung und eine Reduktion der Fusschweissbildung von über 40% erzielt. Dieser Schuh wurde daher für Personen konzipiert, die oft zwischen heissen und kalten Orten wechseln müssen oder sonstigen Temperaturschwankungen ausgesetzt sind, z.B. Kuriere, Fahrer, Magaziner, Angestellte von Kühlhäusern usw. Er ist auch sehr strapazierfähig, komfortabel, leicht und gefällig. Ungeeignet für Heiss- und spanabhebende Betriebe.

NEU

Art. 50180 JAMOR
 Basispreis Fr. 102.-/Paar

 EN ISO 20345-1 S3 

Sicherheitshalbschuh LAVORO mit KEVLAR-Zwischensohle.

Schaft: Schwarzes Rindsleder, Überkappe, gepolsterter Schafttrand, Lasche, Stahlkappe.

Fussbett: KEVLAR-Brandsohle, Einlegesohle, Fussgelenkstütze.

Sohle: **Nageldurchtrittssichere KEVLAR-Zwischensohle**, trittweiche Duo-PU-Sohle, öl-, benzin- und säurefest, antistatisch, hitzebeständig bis 120°C.

Grössen 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, Weite 10. Verpackung: 1/10 Paar.

Paargewicht Gr. 42 ca. 980 g.

Einsatzbereiche: Dieses komfortable, attraktive Modell ist einem Fussballschuh nachempfunden und besitzt auch eine entsprechende Stollenprofil-Sohle. Es kann mit Ausnahme des Bausektors sehr breit eingesetzt werden, z.B. im Gewerbe und Handwerk, in Logistikbetrieben usw. Ungeeignet für Heiss- und spanabhebende Betriebe.



NEU

Art. 50190 JOHN-7542
 Basispreis Fr. 119.-/Paar

 EN ISO 20345-1 S1P ESD 

ESD-Sicherheitshalbschuh BAAK mit KEVLAR-Zwischensohle.

Schaft: Schwarzes Mikrofasermaterial, Textileinsätze, Spitzenschutz, gepolsterter Schafttrand, gepolsterte Lasche, Stahlkappe.

Fussbett: KEVLAR-Brandsohle, anatomische Einlegesohle mit Dämpfungselement, Fussgelenkstütze.

Sohle: **Nageldurchtrittssichere KEVLAR-Zwischensohle**, trittweiche Gummi-EVA-Schaumstoff-Sohle, öl-, benzin- und säurefest, antistatisch, (theoretisch) hitzebeständig bis 200°C.

Grössen 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, Weite 11,5. Verpackung: 1/10 Paar.

Paargewicht Gr. 42 ca. 1140 g.

Einsatzbereiche: Dieses Modell im Sportschuh-Look ist besonders komfortabel und wurde auf das Ziel hin entwickelt, trotz leichter Materialien dem Fuss eine hohe Stabilität und Führung zu bieten. Es eignet sich an allen warmen und trockenen Arbeitsplätzen, auch an solchen in ESD-Bereichen z.B. in der Elektronik- und Chipindustrie, im Apparatebau usw. Ungeeignet für Heiss- und spanabhebende Betriebe.


Art. 50210 SKYMASTER
 Basispreis Fr. 86.-/Paar

 EN ISO 20345-1 S3 

Metallfreier Sicherheitshalbschuh AIMONT mit KEVLAR-Zwischensohle.

Schaft: Schwarzes Rindsleder, Textilfutter, gepolsterter Schafttrand, gepolsterte Staublasche, Temperatur ausgleichende, korrosionsfreie und nicht magnetische Zehenschutz-Kunststoffkappe.

Fussbett: KEVLAR-Brandsohle, Einlegesohle, Fussgelenkstütze.

Sohle: **Nageldurchtrittssichere KEVLAR-Zwischensohle**, trittweiche, extra dünne PU-Sohle, öl-, benzin- und säurefest, antistatisch, hitzebeständig bis 120°C, Schockabsorber im Fersenbereich.

Grössen 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, Weite 11. Verpackung: 1/10 Paar.

Paargewicht Gr. 42 ca. 990 g.

Einsatzbereiche: Dieser enorm leichte, gefällige Sneaker-artige Halbschuh ist klar für leichtere Indoor-Einsätze in der Industrie, in Logistikbereichen, im Bauhandwerk usw. gedacht. Er zeichnet sich durch seine Metallfreiheit und seine KEVLAR-Zwischensohle aus. Trotz ihrer absichtlichen Dünnhheit und Flachheit dämpft die Sohle recht gut. Ungeeignet für Heiss- und spanabhebende Betriebe sowie **als Schuh für das Bauhauptgewerbe!**



NEU

Art. 50220 RIMINI
 Basispreis Fr. 92.-/Paar

 EN ISO 20345-1 S3 

Metallfreier Sicherheitshalbschuh SIXTON mit KEVLAR-Zwischensohle.

Schaft: Schwarzes Rindsleder, Textilfutter, gepolsterter Schafttrand, gepolsterte Staublasche, Temperatur ausgleichende, korrosionsfreie und nicht magnetische Zehenschutz-Kunststoffkappe.

Fussbett: KEVLAR-Brandsohle, antibakterielle Einlegesohle, Fussgelenkstütze.

Sohle: **Nageldurchtrittssichere KEVLAR-Zwischensohle**, trittweiche Duo-PU-Sohle, öl-, benzin- und säurefest, antistatisch, hitzebeständig bis 120°C, Schockabsorber im Fersenbereich.

Grössen 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, Weite 11. Verpackung: 1/5 Paar (Gr. 36-39, 46, 47) bzw. 1/10 Paar (Gr. 40-45).

Paargewicht Gr. 42 ca. 1220 g.

Einsatzbereiche: Dieser sehr bequeme, leichte und attraktive Sicherheitshalbschuh für Damen und Herren kann sehr vielfältig eingesetzt werden, z.B. in der Industrie, im Handwerk, in Logistikbetrieben usw. Er ist metallfrei und eignet sich daher auch für Betriebe, in denen diese Eigenschaft Pflicht ist. Ungeeignet für Heiss- und spanabhebende Betriebe sowie **als Schuh für das Bauhauptgewerbe!**





Art. 50230 DANCE S1P

Basispreis Fr. 105.–/Paar

EN ISO 20345-1 S1P

Sicherheitshalbschuh SIXTON mit KEVLAR-Zwischensohle.

Schaft: Gelochtes, schwarzes Rindsleder, Textilfutter, gepolsterter Schafttrand, gepolsterte Staublasche, nicht magnetische Zehenschutz-Alukappe.

Fussbett: KEVLAR-Brandsohle, antibakterielle Einlegesohle, Fussgelenkstütze.

Sohle: **Nageldurchtrittssichere KEVLAR-Zwischensohle**, trittweiche TPU/PU-Sohle, öl-, benzin- und säurefest, antistatisch, hitzebeständig bis 120°C, Schockabsorber im Fersenbereich.

Grössen 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, Weite 11. Verpackung: 1/5 Paar (Gr. 38, 39, 46, 47) bzw. 1/10 Paar (Gr. 40–45).

Paargewicht Gr. 42 ca. 1130 g.

Einsatzbereiche: Superbequemer, leichter und gefälliger Sicherheitshalbschuh für trockene und warme Arbeitsplätze. Er ist trotz seines schlanken Aussehens in der breiten Weite 11 gefertigt. Ideal für Frauen und Männer. Ungeeignet für Heiss- und spanabhebende Betriebe und bei Einwirkung von Flüssigkeiten und Staub.



Art. 50240 DANCE S3

Basispreis Fr. 105.–/Paar

EN ISO 20345-1 S3

Sicherheitshalbschuh SIXTON mit KEVLAR-Zwischensohle.

Schaft: Schwarzes Rindsleder, Textilfutter, gepolsterter Schafttrand, gepolsterte Staublasche, nicht magnetische Zehenschutz-Alukappe.

Fussbett: KEVLAR-Brandsohle, antibakterielle Einlegesohle, Fussgelenkstütze.

Sohle: **Nageldurchtrittssichere KEVLAR-Zwischensohle**, trittweiche TPU/PU-Sohle, öl-, benzin- und säurefest, antistatisch, hitzebeständig bis 120°C, Schockabsorber im Fersenbereich.

Grössen 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, Weite 11. Verpackung: 1/5 Paar.

Paargewicht Gr. 42 ca. 1140 g.

Einsatzbereiche: Superbequemer, leichter und gefälliger Sicherheitshalbschuh auch für Arbeitsplätze mit Einwirkung von Nässe und Kälte. Er ist trotz seines schlanken Aussehens in der breiten Weite 11 gefertigt. Ideal für Frauen und Männer. Ungeeignet für Heiss- und spanabhebende Betriebe sowie **als Schuh für das Bauhauptgewerbe!**



Art. 50270 CLIP

Basispreis Fr. 166.–/Paar

EN ISO 20345-1 S2

Sicherheitshalbschuh BALTES mit Temperaturregulierung.

Schaft: Schwarzes/braunes, hydrophobiertes Rindsleder, Spitzen- und Fersenschutz, 2 seitliche Reflexbänder, **Temperatur regulierendes OUTLAST-Futter**, gepolsterter Schafttrand, gepolsterte Staublasche, Zehenschutz-Stahlkappe.

Fussbett: Texonbrandsohle, **Einlegesohle aus Temperatur regulierendem OUTLAST**, Fussgelenkstütze.

Sohle: Besonders rutschhemmende Duo-PU-Sohle mit spezieller Weichtrittzone im Absatzbereich, öl-, benzin- und säurefest, antistatisch, hitzebeständig bis 120°C.

Grössen 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, Weite 11 (10 und 12 auf Anfrage). Verpackung: 1/10 Paar.

Paargewicht Gr. 42 ca. 1340 g.

Einsatzbereiche: Hochwertiger, leichter und komfortabler Sicherheitshalbschuh mit attraktivem Design v.a. für Industrie- und Dienstleistungsbereiche. Eingearbeitet ist ein **OUTLAST-Futter**, das einen Temperatenausgleich zwischen warm und kalt und eine wesentliche Verminderung der Fusschweissbildung bewirkt. Daher optimal für Berufsleute, die öfters wechselnden Temperaturen ausgesetzt sind, z.B. Kontrolleure, Lagermitarbeiter, Fahrer usw. Ungeeignet für Heiss- und spanabhebende Betriebe.



NEU

Art. 50280 NOGARO

Basispreis Fr. 167.–/Paar

EN ISO 20345-1 S2

Sicherheitshalbschuh BALTES mit Temperaturregulierung.

Schaft: Graubraunes, hydrophobiertes Nubukleder, Spitzen- und Fersenschutz, **Temperatur regulierendes OUTLAST-Futter**, gepolsterter Schafttrand, gepolsterte Staublasche, Zehenschutz-Stahlkappe.

Fussbett: Texonbrandsohle, **High Tech-Einlegesohle mit gewichtsabhängigem Well-Foot-Dämpfungssystem**, Fussgelenkstütze.

Sohle: Besonders rutschhemmende Duo-PU-Sohle mit spezieller Weichtrittzone im Absatzbereich, öl-, benzin- und säurefest, antistatisch, hitzebeständig bis 120°C.

Grössen 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, Weite 11 (10 und 12 auf Anfrage). Verpackung: 1/10 Paar.

Paargewicht Gr. 42 ca. 1240 g.

Einsatzbereiche: Äusserst bequemer, leichter **OUTLAST-Halbschuh** im Stil eines Nordic-Walking-Schuhs, für Gewerbe und Industrie sowie Dienstleistungsbetriebe. Ideal für Personen, die viel gehen und stehen müssen oder wechselnden Temperaturverhältnissen ausgesetzt sind. In die Einlegesohle wird ein enorm wirksames, farbiges Dämpfungselement je nach Gewicht des Trägers eingefügt. Ungeeignet für Heiss- und spanabhebende Betriebe.

NEU

Art. 50290 FIT
Basispreis Fr. 167.-/Paar

EN ISO 20345-1 S2 CE

Sicherheitshalbschuh BALTES mit Temperaturregulierung.

Schaft: Schwarzes, hydrophobiertes Nubukleder, Textileinsätze, Spitzen- und Fersen-schutz, **Temperatur regulierendes OUTLAST-Futter**, gepolsterter Schaftrand, gepolsterte Staublasche, Zehenschutz-Stahlkappe.

Fussbett: Texonbrandsohle, **Einlegesohle aus Temperatur regulierendem OUTLAST**, Fussgelenkstütze.

Sohle: Besonders rutschhemmende Duo-PU-Sohle mit spezieller Weichtrittzone im Absatzbereich, öl-, benzin- und säurefest, antistatisch, hitzebeständig bis 120°C.

Grössen 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, Weite 11 (10 und 12 auf Anfrage). Verpackung: 1/10 Paar.

Paargewicht Gr. 42 ca. 1250 g.

Einsatzbereiche: Hochwertiger, komfortabler, leichter Unisex-Halbschuh für Produktions- und Speditionsfirmen, öffentliche Betriebe usw. Sehr gut kombinierbar mit Berufskleidern und Uniformen. Eingearbeitet ist ein **OUTLAST-Futter**, das einen Temperatúrausgleich zwischen warm und kalt und eine wesentliche Verminderung der Fusschweissbildung bewirkt. Die Sohle ist nachgewiesenermassen extrem rutschticher. Ungeeignet für Heiss- und spanabhebende Betriebe.



NEU

Art. 50300 MAMBO
Basispreis Fr. 104.-/Paar

EN ISO 20345-1 S1P ESD CE

ESD-Sicherheitssandale SIXTON mit KEVLAR-Zwischensohle.

Schaft: Gelochtes, schwarzes Nubukleder, Textilfutter, gepolsterter Schaftrand, gepolsterte Lasche, Klettverschlüsse, nicht magnetische Zehenschutz-Alukappe.

Fussbett: KEVLAR-Brandsohle, Einlegesohle, Fussgelenkstütze.

Sohle: **Nageldurchtrittssichere KEVLAR-Zwischensohle**, trittweiche Duo-PU-Sohle, **ESD-geprüft**, öl-, benzin- und säurefest, antistatisch, hitzebeständig bis 120°C, Schockabsorber im Fersenbereich.

Grössen 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, Weite 11. Verpackung: 1/5 Paar.

Paargewicht Gr. 42 ca. 1180 g.

Einsatzbereiche: Diese sehr komfortable, leichte Sandale wurde für ESD-Arbeitsplätze in der Pharma-, Elektronik- und Uhrenindustrie usw. entwickelt. Sie kann aber auch sonst sehr gut verwendet werden, sei es im Sommer oder an trockenen, staubgeschützten Orten. Ungeeignet für Heiss- und spanabhebende Betriebe.



NEU

Art. 50310 BLUES S1P
Basispreis Fr. 104.-/Paar

EN ISO 20345-1 S1P ESD CE

ESD-Sicherheitshalbschuh SIXTON mit KEVLAR-Zwischensohle.

Schaft: Gelochtes, schwarzes Rindsleder, Textilfutter, gepolsterter Schaftrand, gepolsterte Lasche, nicht magnetische Zehenschutz-Alukappe.

Fussbett: KEVLAR-Brandsohle, Einlegesohle, Fussgelenkstütze.

Sohle: **Nageldurchtrittssichere KEVLAR-Zwischensohle**, trittweiche Duo-PU-Sohle, **ESD-geprüft**, öl-, benzin- und säurefest, antistatisch, hitzebeständig bis 120°C, Schockabsorber im Fersenbereich.

Grössen 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, Weite 11. Verpackung: 1/5 Paar.

Paargewicht Gr. 42 ca. 1210 g.

Einsatzbereiche: Dieser sehr komfortable, leichte Unisex-Schuh wurde für ESD-Arbeitsplätze in der Pharma-, Elektronik- und Uhrenindustrie usw. entwickelt. Er kann aber auch sonst sehr gut verwendet werden, sei es im Sommer oder an trockenen, staubgeschützten Orten. Ungeeignet für Heiss- und spanabhebende Betriebe.



NEU

Art. 50320 BLUES S3
Basispreis Fr. 104.-/Paar

EN ISO 20345-1 S3 ESD CE

ESD-Sicherheitshalbschuh SIXTON mit KEVLAR-Zwischensohle.

Schaft: Schwarzes Rindsleder, Textilfutter, gepolsterter Schaftrand, gepolsterte Lasche, nicht magnetische Zehenschutz-Alukappe.

Fussbett: KEVLAR-Brandsohle, Einlegesohle, Fussgelenkstütze.

Sohle: **Nageldurchtrittssichere KEVLAR-Zwischensohle**, trittweiche Duo-PU-Sohle, **ESD-geprüft**, öl-, benzin- und säurefest, antistatisch, hitzebeständig bis 120°C, Schockabsorber im Fersenbereich.

Grössen 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, Weite 11. Verpackung: 1/5 Paar.

Paargewicht Gr. 42 ca. 1210 g.

Einsatzbereiche: Dieser sehr komfortable, leichte Unisex-Schuh wurde für ESD-Arbeitsplätze in der Pharma-, Elektronik- und Uhrenindustrie usw. entwickelt. Er kann aber auch sonst sehr vielseitig in der Industrie, im Bauhandwerk, in Kurier- und Sicherheitsdiensten usw. verwendet werden. Ungeeignet für Heiss- und spanabhebende Betriebe sowie **als Schuh für das Bauhauptgewerbe!**





NEU

Art. 50350 FUNKY
Basispreis Fr. 102.–/Paar

EN ISO 20345-1 S1P

Sicherheitshalbschuh SIXTON mit KEVLAR-Zwischensohle.

Schaft: Schwarzes Mikrofasermaterial, Textileinsätze, gepolsterter Schafttrand, gepolster-te Staublasche, nicht magnetische Zehenschutz-Alukappe.

Fussbett: KEVLAR-Brandsohle, antibakterielle Einlegesohle, Fussgelenkstütze.

Sohle: **Nageldurchtrittssichere KEVLAR-Zwischensohle**, trittweiche TPU/PU-Sohle, öl-, benzin- und säurefest, antistatisch, hitzebeständig bis 120°C, Schockabsorber im Fersenbereich.

Grössen 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, Weite 11. Verpackung: 1/5 Paar.

Paargewicht Gr. 42 ca. 1090 g.

Einsatzbereiche: Dieses luftige Modell unterscheidet sich von der Optik und dem Tragekomfort her fast nicht von einem modernen Sportschuh. Es wurde für alle trockenen und warmen Arbeitsplätze entwickelt. Ungeeignet für Heiss- und spanabhebende Betriebe.



Art. 50360 SPIDER SHOE
Basispreis Fr. 97.50/Paar

EN ISO 20345-1 S1P

Sicherheitshalbschuh NO RISK mit KEVLAR-Zwischensohle.

Schaft: Schwarzes Nubukleder, Textileinsätze, Überkappe, Textilfutter, gepolsterter Schafttrand, nicht magnetische Zehenschutz-Alukappe.

Fussbett: KEVLAR-Brandsohle, Einlegesohle, Fussgelenkstütze.

Sohle: **Nageldurchtrittssichere KEVLAR-Zwischensohle**, trittweiche Gummi/PU-Sohle, öl-, benzin- und säurefest, antistatisch, (theoretisch) hitzebeständig bis 200°C.

Grössen 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, Weite 11. Verpackung: 1/10 Paar.

Paargewicht Gr. 42 ca. 1130 g.

Einsatzbereiche: Moderner, leichter Sicherheitshalbschuh, der dank seiner KEVLAR-Zwischensohle breit einsetzbar ist. Er bietet viel Platz im Zehenbereich. Ideal für Frauen und Männer. Ungeeignet für Heiss- und spanabhebende Betriebe und bei Einwirkung von Flüssigkeiten und Staub.



Art. 50380 PULSAR
Basispreis Fr. 146.–/Paar

EN ISO 20345-1 S1

Sicherheitssandale BALTES mit Temperaturregulierung.

Schaft: Gelochtes, schwarzes Nubukleder, **Temperatur regulierendes OUTLAST-Futter**, gepolsterter Schafttrand, Klettverschluss mit Schnalle, Zehenschutz-Stahlkappe.

Fussbett: Texonbrandsohle, **Einlegesohle aus Temperatur regulierendem OUTLAST**, Fussgelenkstütze.

Sohle: Duo-PU-Sohle mit spezieller Weichtrittzone im Absatzbereich, öl-, benzin- und säurefest, antistatisch, hitzebeständig bis 120°C.

Grössen 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, Weite 11 (10 und 12 auf Anfrage). Verpackung: 1/10 Paar.

Paargewicht Gr. 42 ca. 1060 g.

Einsatzbereiche: Diese bequeme, leichte Sicherheitssandale besitzt ein eingearbeitetes **OUTLAST-Futter**. Dieses ermöglicht einen Temperatenausgleich zwischen warm und kalt und eine wesentliche Verminderung der Fusschweissbildung. Das Modell wurde daher für Personen konzipiert, die oft zwischen heissen und kalten Orten wechseln müssen oder sonstigen Temperaturschwankungen ausgesetzt sind, z.B. Kurier, Fahrer, Magaziner usw. Ungeeignet für Heiss- und spanabhebende Betriebe und bei Einwirkung von Flüssigkeiten und Staub.



NEU

Art. 50400 VECTOR
Basispreis Fr. 171.–/Paar

EN ISO 20345-1 S3

Sicherheitshalbschuh BALTES mit Stahl-Zwischensohle.

Schaft: Schwarzes, hydrophobiertes Rindsleder, Rindslederfutter, gepolsterter Schafttrand, gepolster-te Staublasche, Zehenschutz-Stahlkappe.

Fussbett: Texonbrandsohle, antibakterielle Einlegesohle, Fussgelenkstütze.

Sohle: **Nageldurchtrittssichere Stahl-Zwischensohle**, Duo-PU-Sohle mit spezieller Weichtrittzone im Absatzbereich, öl-, benzin- und säurefest, antistatisch, hitzebeständig bis 120°C.

Grössen 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, Weite 11 (10 und 12 auf Anfrage). Verpackung: 1/10 Paar.

Paargewicht Gr. 42 ca. 1320 g.

Einsatzbereiche: Erstklassiger, bequemer Halbschuh S3 für Chemie- und Pharmaunternehmen, Werkstätten, öffentliche Betriebe usw. Gut geeignet bei gelegentlicher Einwirkung von Flüssigkeiten und Staub, da er extra wenige Nähte und eine geschlossene Lasche besitzt. Das hochwertige Lederfutter und das Mehrweitesystem sind sehr beliebt. Ungeeignet für Heiss- und spanabhebende Betriebe.

Art. 50410 COIMBRA
Basispreis Fr. 85.-/Paar

EN ISO 20345-1 S2 

Metallfreier Sicherheitshalbschuh 2W4.

Schaft: Schwarzes Nubukleder, Textileinsätze, Spitzenschutz, Textilfutter, gepolsterter Schafttrand, gepolsterte Staublasche, Temperatur ausgleichende, korrosionsfreie und nicht magnetische Zehenschutz-**Kunststoffkappe**.

Fussbett: Texonbrandsohle, Einlegesohle, Fussgelenkstütze.

Sohle: Gummi/PU-Sohle, öl-, benzin- und säurefest, antistatisch, (theoretisch) hitzebeständig bis 200°C.

Grössen 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, Weite 11. Verpackung: 1/10 Paar.

Paargewicht Gr. 42 ca. 1160 g.

Einsatzbereiche: Dieser extra leichte, breite und bequeme Halbschuh ist v.a. für Produktions- und Logistikpersonal gedacht. Da dieses sportliche Modell metallfrei ist, kann es auch überall dort eingesetzt werden, wo diese Eigenschaft Pflicht ist. Dank seinem geringen Gewicht, seiner Biegsamkeit und seinem Spitzenschutz ist es zudem beliebt bei Arbeitern, die viel gehen oder knien müssen. Ungeeignet für Heiss- und spanabhebende Betriebe.



NEU

Art. 50420 MILANO
Basispreis Fr. 85.-/Paar

EN ISO 20345-1 S3 

Sicherheitshalbschuh 2W4 mit KEVLAR-Zwischensohle.

Schaft: Schwarzes Rindsleder, Spitzenschutz, Lederfutter, gepolsterter Schafttrand, gepolsterte Staublasche, Temperatur ausgleichende, korrosionsfreie und nicht magnetische Zehenschutz-**Kunststoffkappe**.

Fussbett: KEVLAR-Brandsohle, Einlegesohle, Fussgelenkstütze.

Sohle: **Nageldurchtrittssichere KEVLAR-Zwischensohle**, trittweiche Gummisohle, öl-, benzin- und säurefest, antistatisch, (theoretisch) hitzebeständig bis 200°C.

Grössen 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, Weite 11. Verpackung: 1/10 Paar.

Paargewicht Gr. 42 ca. 1180 g.

Einsatzbereiche: Komfortabler, leichter, attraktiver Sicherheitshalbschuh für eher weniger anspruchsvolle Einsätze in der Industrie und im Gewerbe, in Lagerbetrieben, für Fahrer usw. Er passt perfekt zu Berufskleidern und Uniformen. Ungeeignet für Heiss- und spanabhebende Betriebe sowie **als Bauschuh!**



Art. 50450 ARENA S1P
Basispreis Fr. 62.-/Paar

EN ISO 20345-1 S1P 

Sicherheitssandale SIXTON mit Stahl-Zwischensohle.

Schaft: Gelochtes, schwarzes Rindsleder, Textilfutter, gepolsterter Schafttrand, Klettverschluss mit Schnalle, Zehenschutz-Stahlkappe.

Fussbett: Texonbrandsohle, Einlegesohle, Fussgelenkstütze.

Sohle: **Nageldurchtrittssichere Stahl-Zwischensohle**, trittweiche Duo-PU-Sohle, öl-, benzin- und säurefest, antistatisch, hitzebeständig bis 120°C, Schockabsorber im Fersenbereich.

Grössen 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, Weite 11. Verpackung: 1/5 Paar (Gr. 39, 46, 47) bzw. 1/10 Paar (Gr. 40-45).

Paargewicht Gr. 42 ca. 1220 g.

Einsatzbereiche: Gut belüftete, bequeme und preisgünstige Sicherheitssandale, die dank der Stahl-Zwischensohle z.B. auch an Orten mit herumliegenden Nägeln oder Splittern eingesetzt werden kann. Aufgrund des Klettverschlusses ist dieses Modell rasch an- und ausziehbar. Ungeeignet für Heiss- und spanabhebende Betriebe und bei Einwirkung von Flüssigkeiten und Staub.



Art. 50460 KENTUCKY
Basispreis Fr. 61.-/Paar

EN ISO 20345-1 S2 

Sicherheitshalbschuh SIXTON.

Schaft: Schwarzes Rindsleder, Textilfutter, gepolsterter Schafttrand, gepolsterte Staublasche, Zehenschutz-Stahlkappe.

Fussbett: Texonbrandsohle, Einlegesohle, Fussgelenkstütze.

Sohle: Trittweiche Duo-PU-Sohle, öl-, benzin- und säurefest, antistatisch, hitzebeständig bis 120°C, Schockabsorber im Fersenbereich.

Grössen 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, Weite 11. Verpackung: 1/5 Paar (Gr. 39, 46, 47) bzw. 1/10 Paar (Gr. 40-45).

Paargewicht Gr. 42 ca. 1200 g.

Einsatzbereiche: Leichter, eher klassischer, preisgünstiger Sicherheitshalbschuh. Ungeeignet für Heiss- und spanabhebende Betriebe.





Art. 50470 CLASS
Basispreis Fr. 51.-/Paar

EN ISO 20345-1 S3

Bau-Sicherheitshalbschuh SIXTON.

Schaft: Schwarzes Rindsleder, Textilfutter, gepolsterter Schafttrand, gepolsterte Staublasche, Zehenschutz-Stahlkappe.

Fussbett: Texonbrandsohle, Einlegesohle, Fussgelenkstütze.

Sohle: **Nageldurchtrittssichere Stahl-Zwischensohle**, trittweiche Duo-PU-Sohle, öl-, benzin- und säurefest, antistatisch, hitzebeständig bis 120°C, Schockabsorber im Fersebereich.

Grössen 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, Weite 11. Verpackung: 1/10 Paar.

Paargewicht Gr. 42 ca. 1250 g.

Einsatzbereiche: Sehr leichter, klassischer, preisgünstiger Sicherheitshalbschuh vor allem für den Bau. Ungeeignet für Heiss- und spanabhebende Betriebe.



Art. 50480 PORTO
Basispreis Fr. 82.50/Paar

EN ISO 20345-1 S1

Metallfreie Sicherheitssandale 2W4.

Schaft: Gelochtes, schwarzes Nubukleder, Textilfutter, leicht gepolsterter Schafttrand, gepolsterte Lasche, Klettverschlüsse mit Schnallen, Temperatur ausgleichende, korrosionsfreie und nicht magnetische Zehenschutz-**Kunststoffkappe**.

Fussbett: Texonbrandsohle, Einlegesohle, Fussgelenkstütze.

Sohle: Trittweiche Duo-TPU-Sohle mit Einsätzen aus EVA-Schaumstoff, öl-, benzin- und säurefest, antistatisch, hitzebeständig bis 120°C.

Grössen 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, Weite 11. Verpackung: 1/10 Paar.

Paargewicht Gr. 42 ca. 1050 g.

Einsatzbereiche: Diese extra leichte, breite und bequeme Sandale ist v.a. für warme Indoor-Arbeitsplätze und den Sommer gedacht. Da dieses sportliche Modell metallfrei ist, kann es auch überall dort eingesetzt werden, wo diese Eigenschaft Pflicht ist. Dank seinem geringen Gewicht und seiner Biegsamkeit ist es zudem beliebt bei Arbeitern, die viel gehen müssen. Ungeeignet für Heiss- und spanabhebende Betriebe und bei Einwirkung von Flüssigkeiten und Staub.



Art. 50490 BADIA
Basispreis Fr. 98.-/Paar

EN ISO 20345-1 S3

Bau-Sicherheitshalbschuh SIXTON.

Schaft: Schwarzes Rindsleder, Überkappe, Fersenschutz, Textilfutter, gepolsterter Schafttrand, gepolsterte Staublasche, Temperatur ausgleichende, korrosionsfreie und nicht magnetische Zehenschutz-**Kunststoffkappe**.

Fussbett: KEVLAR-Brandsohle, antibakterielle Einlegesohle, Fussgelenkstütze.

Sohle: **Nageldurchtrittssichere KEVLAR-Zwischensohle**, trittweiche Duo-PU-Sohle, öl-, benzin- und säurefest, antistatisch, hitzebeständig bis 120°C, Schockabsorber im Fersebereich.

Grössen 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, Weite 11. Verpackung: 1/5 Paar (Gr. 39, 46, 47) bzw. 1/10 Paar (Gr. 40-45).

Paargewicht Gr. 42 ca. 1340 g.

Einsatzbereiche: Dieser strapazierfähige, leichte, komfortable Sicherheitshalbschuh mit gefälligem Design eignet sich für die Bauwirtschaft oder andere härtere Beanspruchung. Er weist extra wenige Nähte auf, um eine optimale Dauerhaftigkeit zu gewährleisten. Ungeeignet für Heiss- und spanabhebende Betriebe.



Art. 50500 LOUISIANA
Basispreis Fr. 81.-/Paar

EN 345-1 S3

Bau-Sicherheitshalbschuh NO RISK.

Schaft: Schwarzes Nubukleder, Überkappe, DRI-LEX-Futter, gepolsterter Schafttrand, gepolsterte Staublasche, Zehenschutz-Stahlkappe.

Fussbett: Texonbrandsohle, Einlegesohle, Fussgelenkstütze.

Sohle: **Nageldurchtrittssichere Stahl-Zwischensohle**, **thermoisolierende Kork-Zwischenschicht**, trittweiche Duo-PU-Sohle mit griffigem Profil und extrabreiter Auftrittfläche, öl-, benzin- und säurefest, antistatisch, hitzebeständig bis 120°C.

Grössen 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, Weite 11. Verpackung: 1/10 Paar.

Paargewicht Gr. 42 ca. 1500 g.

Einsatzbereiche: Sportlicher Sicherheitshalbschuh mit exzellentem Halt und Stand für harte Beanspruchung, speziell für Handwerker, die keinen höheren Schuh benötigen. Das DRI-LEX-Futter besitzt eine hohe Feuchtigkeitsaufnahme-Fähigkeit und erlaubt daher eine gute Ausdünstung der Füße. Ungeeignet für Heiss- und spanabhebende Betriebe.

NEU**Art. 50510 METRO**
Basispreis Fr. 91.–/PaarEN ISO 20345-1 S3 **CE**

Bau-Sicherheitshalbschuh NO RISK.

Schaft: Schwarzes Nubukleder, Überkappe, Fussstütz-System ABS, Textilfutter, gepolsterter Schafttrand, gepolsterte Staublasche, kombinierte Triangel-/Hakenschnürung, Zehenschutz-Stahlkappe.

Fussbett: KEVLAR-Brandsohle, Einlegesohle, Fussgelenkstütze.

Sohle: **Nageldurchtrittssichere KEVLAR-Zwischensohle, thermoisolierende Kork-Zwischenschicht**, trittweiche Duo-PU-Sohle mit griffigem Profil und Verbreiterung unten für extragrosse Auftrittfläche, öl-, benzin- und säurefest, antistatisch, hitzebeständig bis 120°C.

Grössen 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, Weite 11. Verpackung: 1/10 Paar.

Paargewicht Gr. 42 ca. 1440 g.

Einsatzbereiche: Dieser Halbschuh mit seinen wenigen Nähten, seiner kräftigen, breiten Sohle und dem einen besonders guten Halt verleihenden Fussstütz-System ABS wurde für die Bauwirtschaft und andere harte Beanspruchung designt. Dennoch ist er sehr komfortabel und bietet ein exzellentes Preis-Leistungs-Verhältnis. Ungeeignet für Heiss- und spanabhebende Betriebe.

**Art. 50520 LEWIS**
Basispreis Fr. 90.–/PaarEN ISO 20345-1 S3 **CE**

Metallfreier Bau-Sicherheitshalbschuh NO RISK.

Schaft: Schwarzes Nubukleder, Überkappe, Textilfutter, gepolsterter Schafttrand, gepolsterte Staublasche, Temperatur ausgleichende, korrosionsfreie und nicht magnetische Zehenschutz-Kunststoffkappe.

Fussbett: Texonbrandsohle, Einlegesohle, Fussgelenkstütze.

Sohle: **Nageldurchtrittssichere KEVLAR-Zwischensohle, thermoisolierende Kork-Zwischenschicht**, trittweiche Duo-PU-Sohle mit griffigem Profil und extrabreiter Auftrittfläche, öl-, benzin- und säurefest, antistatisch, hitzebeständig bis 120°C.

Grössen 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, Weite 11. Verpackung: 1/10 Paar.

Paargewicht Gr. 42 ca. 1420 g.

Einsatzbereiche: Metallfreier, bequemer Sicherheitshalbschuh mit modernem Design v.a. für Bauarbeiten, die keinen höheren Schuh erfordern. Das Textilfutter besitzt eine hohe Feuchtigkeitseigenaufnahme-Fähigkeit und erlaubt daher eine gute Ausdünstung der Füsse. Ungeeignet für Heiss- und spanabhebende Betriebe.

**Art. 50530 CALIFORNIA**
Basispreis Fr. 75.–/PaarEN 345-1 S1 **CE**

Sicherheitssandale NO RISK.

Schaft: Gelochtes, schwarzes Nubukleder, Spitzenschutz, DRI-LEX-Futter, gepolsterter Schafttrand, Klettverschluss mit Schnalle, Zehenschutz-Stahlkappe.

Fussbett: Texonbrandsohle, Einlegesohle, Fussgelenkstütze.

Sohle: **Thermoisolierende Kork-Zwischenschicht**, trittweiche Duo-PU-Sohle mit extrabreiter Auftrittfläche, öl-, benzin- und säurefest, antistatisch, hitzebeständig bis 120°C.

Grössen 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, Weite 11. Verpackung: 1/10 Paar.

Paargewicht Gr. 42 ca. 1250 g.

Einsatzbereiche: Leichte, gut belüftete, attraktive Sicherheitssandale, die aufgrund des Klettverschlusses rasch an- und ausziehbar ist. Das DRI-LEX-Futter besitzt eine hohe Feuchtigkeitseigenaufnahme-Fähigkeit und erlaubt daher eine gute Ausdünstung der Füsse. Ungeeignet für Heiss- und spanabhebende Betriebe und bei Einwirkung von Flüssigkeiten und Staub.

**Art. 50570 TENNESSEE**
Basispreis Fr. 104.–/PaarEN 345-1 S3 **CE**

Metallfreier Bau-Sicherheitshalbschuh NO RISK.

Schaft: Schwarzes Rindsleder, Überkappe, DRI-LEX-Futter, gepolsterter Schafttrand, gepolsterte Staublasche, Temperatur ausgleichende, korrosionsfreie und nicht magnetische Zehenschutz-Kunststoffkappe.

Fussbett: Texonbrandsohle, Einlegesohle, Fussgelenkstütze.

Sohle: **Nageldurchtrittssichere KEVLAR-Zwischensohle, thermoisolierende Kork-Zwischenschicht**, trittweiche Gummi (VIBRAM)/PU-Sohle mit griffigem Profil und extrabreiter Auftrittfläche, öl-, benzin- und säurefest, antistatisch, hitzebeständig bis 250°C.

Grössen 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, Weite 10,5. Verpackung: 1/10 Paar.

Paargewicht Gr. 42 ca. 1380 g.

Einsatzbereiche: Komfortabler, attraktiver Sicherheitshalbschuh mit exzellentem Halt und Stand für die Baubranche oder andere harte Beanspruchung, vor allem für den Einsatz bei Hitze. Eine Hauptstärke dieses Modells ist seine gut profilierte, rutschsichere und bis 250°C hitzebeständige Sohle aus dem bekannten Haus VIBRAM. Das DRI-LEX-Futter besitzt eine hohe Feuchtigkeitseigenaufnahme-Fähigkeit und erlaubt daher eine gute Ausdünstung der Füsse. Ungeeignet für spanabhebende Betriebe.





Art. 50610 BOB-6383
Basispreis Fr. 97.-/Paar

EN ISO 20345-1 S3

Bau-Sicherheitshalbschuh BAAK.

Schaft: Schwarzes Rindsleder, Überkappe, Fersenschutz, Textilfutter, gepolsterter Schafttrand, gepolsterte Staublasche, Zehenschutz-Stahlkappe.

Fussbett: Texonbrandsohle, Einlegesohle mit Fersen-Dämpfungselement, Fussgelenkstütze.

Sohle: **Nageldurchtrittssichere Stahl-Zwischensohle**, Gummi/EVA-Schaumstoff-Sohle, öl-, benzin- und säurefest, antistatisch, (theoretisch) hitzebeständig bis 200°C.

Grössen 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, Weite 11,5. Verpackung: 1/10 Paar.

Paargewicht Gr. 42 ca. 1310 g.

Einsatzbereiche: Strapazierfähiger Bau-Sicherheitshalbschuh mit exzellentem Preis-Leistungs-Verhältnis, extra ohne viele Nähte. Ungeeignet für Heiss- und spanabhebende Betriebe sowie auf hellen Böden wegen möglicher Streifspuren.



Art. 50630 URBAN 290
Basispreis Fr. 89.-/Paar

EN ISO 20345-1 S3 ESD

ESD-Sicherheitshalbschuh LAVORO mit KEVLAR-Zwischensohle.

Schaft: Schwarzes Rindsleder, Nubukleder-Partien, Textilfutter, gepolsterter Schafttrand, gepolsterte Lasche, nicht magnetische Zehenschutz-Alukappe.

Fussbett: KEVLAR-Brandsohle, Einlegesohle, Fussgelenkstütze.

Sohle: **Nageldurchtrittssichere KEVLAR-Zwischensohle, thermoisolierende Kork-Zwischenschicht**, trittweiche Gummi-Sohle, **ESD-geprüft**, öl-, benzin- und säurefest, antistatisch, (theoretisch) hitzebeständig bis 200°C.

Grössen 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, Weite 11. Verpackung: 1/10 Paar.

Paargewicht Gr. 42 ca. 960 g.

Art. 50640 URBAN 292
Basispreis Fr. 89.-/Paar

EN ISO 20345-1 S3 ESD

Gleicher ESD-Sicherheitshalbschuh in Farbe braun.

Grössen 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, Weite 11. Verpackung: 1/10 Paar.

Einsatzbereiche: Leichte, bequeme Sicherheitshalbschuhe im Sneakers-Stil, die eine Zwischensohle, dafür aber keine magnetischen Teile enthalten. In der Industrie (inkl. ESD-Bereiche), in Werkstätten, im Logistiksektor usw. finden sich viele Anwendungsbereiche für diese Modelle. Ungeeignet für Heiss- und spanabhebende Betriebe.



Art. 50660 EXPLORER
Basispreis Fr. 144.-/Paar

EN ISO 20345-1 S3

Wasserdichter Bau-Sicherheitshalbschuh SIXTON.

Schaft: Schwarzes, hydrophobiertes Rindsleder, **wasserdicht dank OUT-DRY-Membrane**, Reflexpartien, Überkappe, Spezialfutter, gepolsterter Schafttrand, gepolsterte Staublasche, Temperatur ausgleichende, korrosionsfreie und nicht magnetische Zehenschutz-**Kunststoffkappe**.

Fussbett: KEVLAR-Brandsohle, antibakterielle Einlegesohle, Fussgelenkstütze.

Sohle: **Nageldurchtrittssichere KEVLAR-Zwischensohle**, Gummi (VIBRAM)/PU-Sohle, öl-, benzin- und säurefest, antistatisch, hitzebeständig bis 250°C.

Grössen 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, Weite 11. Verpackung: 1/5 Paar.

Paargewicht Gr. 42 ca. 1480 g.

Einsatzbereiche: Hochwertiger Halbschuh für den Bau und andere härtere Beanspruchung, auch bei Einwirkung von Flüssigkeiten, Chemikalien und Hitze. Die **OUT-DRY-Membrane** lässt Wasser nicht eindringen, jedoch in Verbindung mit dem Spezialfutter die Ausdünstung der Füße nach aussen entweichen. Ungeeignet für spanabhebende Betriebe.



Art. 50710 NAPOLI
Basispreis Fr. 32.50/Paar

EN 345-1 S3

Bau-Sicherheitshalbschuh AIMONT.

Schaft: Schwarzes Rindsleder, Textilfutter, gepolsterter Schafttrand, gepolsterte Staublasche, Zehenschutz-Stahlkappe.

Fussbett: Texonbrandsohle, Einlegesohle, Fussgelenkstütze.

Sohle: **Nageldurchtrittssichere Stahl-Zwischensohle**, trittweiche Duo-PU-Sohle, öl-, benzin- und säurefest, antistatisch, hitzebeständig bis 120°C, Schockabsorber im Fersenbereich.

Grössen 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, Weite 11. Verpackung: 1/10 Paar.

Paargewicht Gr. 42 ca. 1280 g.

Einsatzbereiche: Einfacher, qualitativ ordentlicher Bau-Sicherheitshalbschuh zu einem extrem attraktiven Preis, besonders gedacht für Temporär- oder sehr harte Einsätze, bei denen keine hohen Ansprüche an einen Schuh gestellt werden. Dieser Schuh gehört zur allerersten Preislage und kann verständlicherweise nicht die gleiche Leistung und den gleichen Tragekomfort bieten wie teurere Modelle. Ungeeignet für Heiss- und spanabhebende Betriebe.

Art. 50740 LAND
Basispreis Fr. 75.-/Paar

EN ISO 20345-1 S1P 

Sicherheitshalbschuh SIXTON mit KEVLAR-Zwischensohle.

Schaft: Dunkelgraues Veloursleder, Teflon-behandelte Textileinsätze, Überkappe, Textilfutter, gepolsterter Schafttrand, gepolsterte Staublasche, Temperatur ausgleichende, korrosionsfreie und nicht magnetische Zehenschutz-**Kunststoffkappe**.

Fussbett: KEVLAR-Brandsohle, antibakterielle Einlegesohle, Fussgelenkstütze.

Sohle: **Nageldurchtrittssichere KEVLAR-Zwischensohle**, trittweiche Duo-PU-Sohle, öl-, benzin- und säurefest, antistatisch, hitzebeständig bis 120°C, Schockabsorber im Fersenbereich.

Grössen 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, Weite 11. Verpackung: 1/5 Paar (Gr. 39, 46, 47) bzw. 1/10 Paar (Gr. 40–45).

Paargewicht Gr. 42 ca. 1260 g.

Einsatzbereiche: Attraktiver, modischer, preisgünstiger Schuh mit KEVLAR-Zwischensohle, besonders für Werkstätten, Magazine usw. gedacht. Ungeeignet für Heiss- und spanabhebende Betriebe und bei Einwirkung von Flüssigkeiten und Staub.



Art. 50750 RAVELLO
Basispreis Fr. 97.50/Paar

EN ISO 20345-1 S3 

Metallfreier Sicherheitshalbschuh SIXTON mit KEVLAR-Zwischensohle.

Schaft: Schwarzes Rindsleder, Fersenschutz, Textilfutter, gepolsterter Schafttrand, gepolsterte Staublasche, Temperatur ausgleichende, korrosionsfreie und nicht magnetische Zehenschutz-**Kunststoffkappe**.

Fussbett: KEVLAR-Brandsohle, antibakterielle Einlegesohle, Fussgelenkstütze.

Sohle: **Nageldurchtrittssichere KEVLAR-Zwischensohle**, trittweiche Duo-PU-Sohle, öl-, benzin- und säurefest, antistatisch, hitzebeständig bis 120°C, Schockabsorber im Fersenbereich.

Grössen 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, Weite 11. Verpackung: 1/5 Paar (Gr. 36–39, 46, 47) bzw. 1/10 Paar (Gr. 40–45).

Paargewicht Gr. 42 ca. 1260 g.

Einsatzbereiche: Komfortabler, leichter und schöner Unisex-Sicherheitshalbschuh, der dank seiner nageldurchtrittssicheren Zwischensohle fast universell einsetzbar ist. Er ist metallfrei und eignet sich daher z.B. auch für Betriebe mit Metalldetektoren. Ungeeignet für Heiss- und spanabhebende Betriebe sowie **als Schuh für das Bauhauptgewerbe!**



Art. 50760 ARENA S1
Basispreis Fr. 75.50/Paar

EN ISO 20345-1 S1 

Sicherheitssandale SIXTON.

Schaft: Gelochtes, schwarzes Rindsleder, Textilfutter, gepolsterter Schafttrand, Klettverschluss mit Schnalle, Zehenschutz-Stahlkappe.

Fussbett: Texonbrandsohle, antibakterielle Einlegesohle, Fussgelenkstütze.

Sohle: Trittweiche Duo-PU-Sohle, öl-, benzin- und säurefest, antistatisch, hitzebeständig bis 120°C, Schockabsorber im Fersenbereich.

Grössen 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, Weite 11. Verpackung: 1/5 Paar (Gr. 36–39, 46, 47) bzw. 1/10 Paar (Gr. 40–45).

Paargewicht Gr. 42 ca. 1140 g.

Einsatzbereiche: Gut belüftete, bequeme, schöne Sicherheitssandale für warme Arbeitsplätze und den Sommer. Aufgrund des Klettverschlusses ist dieses leichte Modell gut an- und ausziehbar. Ungeeignet für Heiss- und spanabhebende Betriebe und bei Einwirkung von Flüssigkeiten und Staub.



Art. 50770 CAPRI S1
Basispreis Fr. 79.50/Paar

EN ISO 20345-1 S1 

Sicherheitshalbschuh SIXTON.

Schaft: Gelochtes, schwarzes Rindsleder, Textilfutter, gepolsterter Schafttrand, gepolsterte Staublasche, Temperatur ausgleichende, korrosionsfreie und nicht magnetische Zehenschutz-**Kunststoffkappe**.

Fussbett: Texonbrandsohle, antibakterielle Einlegesohle, Fussgelenkstütze.

Sohle: Trittweiche Duo-PU-Sohle, öl-, benzin- und säurefest, antistatisch, hitzebeständig bis 120°C, Schockabsorber im Fersenbereich.

Grössen 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, Weite 11. Verpackung: 1/5 Paar (Gr. 36–39, 46, 47) bzw. 1/10 Paar (Gr. 40–45).

Paargewicht Gr. 42 ca. 1080 g.

Einsatzbereiche: Leichter, bequemer, schöner Sicherheitshalbschuh für geringe Beanspruchung, vor allem an warmen Arbeitsplätzen und im Sommer. Ideal sowohl für Frauen als auch Männer. Ungeeignet für Heiss- und spanabhebende Betriebe und bei Einwirkung von Flüssigkeiten und Staub.





Art. 50780 CAPRI S2
Basispreis Fr. 79.50/Paar

EN ISO 20345-1 S2

Sicherheitshalbschuh SIXTON.

Schaft: Schwarzes Rindsleder, Textilfutter, gepolsterter Schafttrand, gepolsterte Staublasche, Temperatur ausgleichende, korrosionsfreie und nicht magnetische Zehenschutz-**Kunststoffkappe**.

Fussbett: Texonbrandsohle, antibakterielle Einlegesohle, Fussgelenkstütze.

Sohle: Trittweiche Duo-PU-Sohle, öl-, benzin- und säurefest, antistatisch, hitzebeständig bis 120°C, Schockabsorber im Fersenbereich.

Grössen 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, Weite 11. Verpackung: 1/5 Paar (Gr. 36–39, 46, 47) bzw. 1/10 Paar (Gr. 40–45).

Paargewicht Gr. 42 ca. 1130 g.

Art. 50781 CAPRI S3
Basispreis Fr. 86.–/Paar

EN ISO 20345-1 S3

Gleicher Sicherheitshalbschuh mit nageldurchtrittssicherer KEVLAR-Zwischensohle.

Grössen 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, Weite 11. Verpackung: 1/5 Paar (Gr. 36–39, 46, 47) bzw. 1/10 Paar (Gr. 40–45).

Paargewicht Gr. 42 ca. 1160 g.

Einsatzbereiche: Leichte, bequeme, schöne Sicherheitshalbschuhe auch für Arbeitsplätze mit Einwirkung von Nässe und Staub. Ideal für Frauen und Männer. Art. 50781 besitzt zusätzlich eine KEVLAR-Zwischensohle und ist dadurch fast universell einsetzbar. Ungeeignet für Heiss- und spanabhebende Betriebe sowie **als Schuhe für das Bauhauptgewerbe!**



Art. 50785 LUGANO
Basispreis Fr. 91.–/Paar

EN ISO 20345-1 S3

Metallfreier Sicherheits-Schlupfhalbschuh SIXTON mit KEVLAR-Zwischensohle.

Schaft: Schwarzes Rindsleder, Teflon-behandelte Textileinsätze, Textilfutter, gepolsterter Schafttrand, Schutzlasche, Temperatur ausgleichende, korrosionsfreie und nicht magnetische Zehenschutz-**Kunststoffkappe**.

Fussbett: KEVLAR-Brandsohle, antibakterielle Einlegesohle, Fussgelenkstütze.

Sohle: **Nageldurchtrittssichere KEVLAR-Zwischensohle**, trittweiche Duo-PU-Sohle, öl-, benzin- und säurefest, antistatisch, hitzebeständig bis 120°C, Schockabsorber im Fersenbereich.

Grössen 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, Weite 11. Verpackung: 1/5 Paar (Gr. 36–39, 46, 47) bzw. 1/10 Paar (Gr. 40–45).

Paargewicht Gr. 42 ca. 1160 g.

Einsatzbereiche: Komfortabler, leichter und schöner Sicherheitshalbschuh ohne Metallteile, der dank seiner nageldurchtrittssicheren Zwischensohle fast universell einsetzbar ist. Wenn er eingetragen ist, kann man gut in ihn rein- und rausschlüpfen. Ideal für Frauen und Männer. Ungeeignet für Heiss- und spanabhebende Betriebe sowie **als Schuh für das Bauhauptgewerbe!**



Art. 50790 ABEBA-1038
Basispreis Fr. 112.–/Paar

EN ISO 20345-1 S2

Sicherheitshalbschuh ABEBA.

Schaft: Schwarzes Rindsleder, schweissabsorbierendes Spezialfutter, gepolsterter Schafttrand, gepolsterte Lasche, Zehenschutz-Stahlkappe.

Fussbett: Einlegesohle mit Gel-Dämpfung, Fussgelenkstütze.

Sohle: Rutschsichere PU-Sohle, Schockabsorber im Fersenbereich.

Grössen 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47. Verpackung: 1/10 Paar.

Paargewicht Gr. 42 ca. 1070 g.

Art. 50795 ABEBA-1033
Basispreis Fr. 112.–/Paar

EN ISO 20345-1 S2

Gleicher Sicherheitshalbschuh in Farbe weiss.

Grössen 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47. Verpackung: 1/10 Paar.

Einsatzbereiche: Bequeme, leichte Sicherheitshalbschuhe mit attraktivem Design, ideal sowohl für Frauen wie auch Männer. Sehr gute Rutschhemmung der Sohle. Die Stahlkappe wird wie bei den allermeisten anderen modernen Sicherheitsschuhen praktisch nicht mehr wahrgenommen. Art. 50790 wird in «schwarzen Bereichen» verwendet (z.B. Industrie, Transportbereich, Kurier- und Sicherheitsdienste usw.), Art. 50795 in «weissen Bereichen» (z.B. Küchen, Gesundheitswesen usw.).

Verlangen Sie bitte den ABEBA-Katalog für Beschaffungsaktionen.

Art. 50800 ABEBA-31038

Basispreis Fr. 115.–/Paar

EN ISO 20345-1 S2 ESD 

ESD-Sicherheitshalbschuh ABEBA.

Schaft: Schwarzes Rindsleder, schweissabsorbierendes Spezialfutter, gepolsterter Schafttrand, gepolsterte Lasche, Zehenschutz-Stahlkappe.

Fussbett: Einlegesohle mit Gel-Dämpfung, Fussgelenkstütze.

Sohle: Rutschhemmende PU-Sohle, **ESD-geprüft** (stabilisierter Durchgangswiderstand 10⁶ Ohm), Schockabsorber im Fersenbereich.

Grössen 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47. Verpackung: 1/10 Paar.

Paargewicht Gr. 42 ca. 1070 g.

**Art. 50805 ABEBA-31033**

Basispreis Fr. 115.–/Paar

EN ISO 20345-1 S2 ESD 

Gleicher ESD-Sicherheitshalbschuh in Farbe weiss.

Grössen 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47. Verpackung: 1/10 Paar.

Einsatzbereiche: Bequeme, leichte Sicherheitshalbschuhe mit attraktivem Design, ideal sowohl für Frauen wie auch Männer. Sie sind für ESD-Arbeitsplätze gedacht, wie sie z.B. in der Chemie/Pharma, der Elektronik, der Chipherstellung usw. zu finden sind. Ungeeignet für Heiss- und spanabhebende Betriebe.

Verlangen Sie bitte den speziellen ABEBA-ESD-Katalog für Beschaffungsaktionen.

Art. 50830 PADOVA

Basispreis Fr. 64.–/Paar

EN ISO 20345-1 S1 

Sicherheitssling SIXTON.

Schaft: Weisses, atmungsaktives, wasserabstossendes Mikrofasermaterial, antibakterielles Textilfutter, gepolsterter Ristrand, elastischer, abnehmbarer Fersenriemen, Temperatur ausgleichende, korrosionsfreie und nicht magnetische Zehenschutz-**Kunststoffkappe**.

Fussbett: Texonbrandsohle, antibakterielle Einlegesohle, Fussgelenkstütze.

Sohle: Trittweiche Duo-PU-Sohle, öl-, benzin- und säurefest, antistatisch, hitzebeständig bis 120°C, Schockabsorber im Fersenbereich.

Grössen 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, Weite 11. Verpackung: 1/5 Paar (Gr. 36–39, 46, 47) bzw. 1/10 Paar (Gr. 40–45).

Paargewicht Gr. 42 ca. 920 g.

Einsatzbereiche: Leichter, schnell an- und ausziehbarer, gut abwaschbarer Sicherheits-sling für Hygienebereiche wie z.B. Labors, die Lebensmittelindustrie, Restaurants, Spitäler usw. Das spezielle Mikrofasermaterial reduziert die Bildung von Fusschweiss deutlich und ist trotzdem ideal bei Flüssigkeitsspritzern. Der Sling ist in der Maschine mit 40°C waschbar. Ungeeignet für Heiss- und spanabhebende Betriebe.

**Art. 50841 VENEZIA**

Basispreis Fr. 62.–/Paar

EN ISO 20345-1 S2 **Metallfreier** Sicherheits-Schlupfhalbschuh SIXTON.

Schaft: Weisses, atmungsaktives, wasserabstossendes Mikrofasermaterial, antibakterielles Textilfutter, gepolsterter Schafttrand, Ristelastik, Schutzlasche, Temperatur ausgleichende, korrosionsfreie und nicht magnetische Zehenschutz-**Kunststoffkappe**.

Fussbett: Texonbrandsohle, antibakterielle Einlegesohle, Fussgelenkstütze.

Sohle: Trittweiche Duo-PU-Sohle, öl-, benzin- und säurefest, antistatisch, hitzebeständig bis 120°C, Schockabsorber im Fersenbereich.

Grössen 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, Weite 11. Verpackung: 1/5 Paar (Gr. 36–39, 46, 47) bzw. 1/10 Paar (Gr. 40–45).

Paargewicht Gr. 42 ca. 950 g.

Einsatzbereiche: Leichter, schnell an- und ausziehbarer Sicherheitshalbschuh für Hygienebereiche wie z.B. Labors, die Lebensmittelindustrie, Restaurants, Spitäler usw. Das spezielle Mikrofasermaterial reduziert die Bildung von Fusschweiss deutlich und ist trotzdem ideal bei Einwirkung von Flüssigkeiten. Bei der Entwicklung dieses Modells ist denn auch stark auf eine leichte Abwaschbarkeit und Waschbarkeit geachtet worden. Dies wird etwa dadurch unterstrichen, dass es keine Schnürung aufweist und in der Maschine mit 40°C waschbar ist. Ungeeignet für Heiss- und spanabhebende Betriebe.





Art. 50845 MODENA
Basispreis Fr. 63.–/Paar

EN ISO 20345-1 S1

Sicherheitssandale SIXTON.

Schaft: Gelochtes, weisses, atmungsaktives, wasserabstossendes Mikrofasermaterial, antibakterielles Textilfutter, gepolsterter Schafttrand, verstellbarer Riemenverschluss mit Schnalle, Temperatur ausgleichende, korrosionsfreie und nicht magnetische Zehenschutz-**Kunststoffkappe**.

Fussbett: Texonbrandsohle, antibakterielle Einlegesohle, Fussgelenkstütze.

Sohle: Trittweiche Duo-PU-Sohle, öl-, benzin- und säurefest, antistatisch, hitzebeständig bis 120°C, Schockabsorber im Fersenbereich.

Grössen 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, Weite 11. Verpackung: 1/5 Paar (Gr. 36–39, 46, 47) bzw. 1/10 Paar (Gr. 40–45).

Paargewicht Gr. 42 ca. 940 g.

Einsatzbereiche: Optimal belüftete, leichte und gut abwaschbare Sicherheitssandale für alle warmen Hygienebereiche, z.B. in Bäckereien, für Servier- und Krankenpflegepersonal usw. Das spezielle Mikrofasermaterial reduziert die Bildung von Fusschweiss deutlich und ist trotzdem ideal bei mal vorkommenden Flüssigkeitsspritzern. **Die Maschinewäsche ist bei diesem Modell nicht zu empfehlen!** Ungeeignet für Heiss- und spanabhebende Betriebe.



Art. 50850 VENEZIA NERO
Basispreis Fr. 62.–/Paar

EN ISO 20345-1 S2

Metallfreier Sicherheits-Schlupfhalbschuh SIXTON.

Schaft: Schwarzes, atmungsaktives, wasserabstossendes Mikrofasermaterial, antibakterielles Textilfutter, gepolsterter Schafttrand, Ristelastik, Schutzlasche, Temperatur ausgleichende, korrosionsfreie und nicht magnetische Zehenschutz-**Kunststoffkappe**.

Fussbett: Texonbrandsohle, Einlegesohle, Fussgelenkstütze.

Sohle: Trittweiche Duo-PU-Sohle, öl-, benzin- und säurefest, antistatisch, hitzebeständig bis 120°C, Schockabsorber im Fersenbereich.

Grössen 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, Weite 11. Verpackung: 1/5 Paar (Gr. 36–39, 46, 47) bzw. 1/10 Paar (Gr. 40–45).

Paargewicht Gr. 42 ca. 950 g.

Einsatzbereiche: Wie Art. 50841 (siehe Seite 147), jedoch aufgrund der schwarzen Farbe speziell für Produktionsbereiche in der Chemie- und Pharmabranche, Lebensmittelindustrie usw. gedacht.



Art. 50860 BIELLA NERO S2
Basispreis Fr. 65.–/Paar

EN ISO 20345-1 S2

Metallfreier Sicherheitshalbschuh SIXTON.

Schaft: Schwarzes, atmungsaktives, wasserabstossendes Mikrofasermaterial, verschleissfestes Textilfutter, gepolsterter Schafttrand, gepolsterte Lasche, Temperatur ausgleichende, korrosionsfreie und nicht magnetische Zehenschutz-**Kunststoffkappe**.

Fussbett: Texonbrandsohle, antibakterielle Einlegesohle, Fussgelenkstütze.

Sohle: Trittweiche Duo-PU-Sohle, öl-, benzin- und säurefest, antistatisch, hitzebeständig bis 120°C, Schockabsorber im Fersenbereich.

Grössen 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, Weite 11. Verpackung: 1/5 Paar (Gr. 39, 46, 47) bzw. 1/10 Paar (Gr. 40–45).

Paargewicht Gr. 42 ca. 950 g.

Einsatzbereiche: Leichter, gut abwaschbarer Sicherheitshalbschuh speziell für Produktionsbereiche in der Chemie- und Pharmabranche, Lebensmittelindustrie usw. Das spezielle Mikrofasermaterial reduziert die Bildung von Fusschweiss deutlich und ist trotzdem ideal bei Einwirkung von Flüssigkeiten. Der Schuh ist in der Maschine bei 40°C waschbar. Bei sehr häufigem Umgang mit Flüssigkeiten empfehlen wir Ihnen aber aufgrund der noch einfacheren Abwaschbarkeit und Waschbarkeit grundsätzlich die Art. 50841 und 50850 (siehe Seite 147 und oben). Ungeeignet für Heiss- und spanabhebende Betriebe.



NEU **Art. 50865 BIELLA BIANCO S3**
Basispreis Fr. 67.–/Paar

EN ISO 20345-1 S3

Metallfreier Sicherheitshalbschuh SIXTON mit KEVLAR-Zwischensohle.

Schaft: Weisses, atmungsaktives, wasserabstossendes Mikrofasermaterial, antibakterielles Textilfutter, gepolsterter Schafttrand, gepolsterte Staublasche, Temperatur ausgleichende, korrosionsfreie und nicht magnetische Zehenschutz-**Kunststoffkappe**.

Fussbett: Texonbrandsohle, antibakterielle Einlegesohle, Fussgelenkstütze.

Sohle: **Nageldurchtrittssichere KEVLAR-Zwischensohle**, trittweiche Duo-PU-Sohle, öl-, benzin- und säurefest, antistatisch, hitzebeständig bis 120°C.

Grössen 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, Weite 11. Verpackung: 1/5 Paar (Gr. 36–39, 46, 47) bzw. 1/10 Paar (Gr. 40–45).

Paargewicht Gr. 42 ca. 1060 g.

Einsatzbereiche: Dieser leichte, an und für sich gut abwaschbare Halbschuh wurde für die Maler- und Gipserbranche entwickelt. Er kann aber ohne weiteres auch von Personal in Spitälern, Altersheimen, Kantinen usw. getragen werden. Das spezielle Mikrofasermaterial reduziert die Bildung von Fusschweiss deutlich und ist trotzdem ideal bei Einwirkung von Flüssigkeiten. Der Schuh ist in der Maschine mit 40°C waschbar. Ungeeignet für Heiss- und spanabhebende Betriebe.

NEU

Art. 50880 LUIGI WHITE-5110
Basispreis Fr. 81.–/Paar

EN ISO 20345-1 S2 CE

Metallfreier, extrem rutschhemmender Sicherheits-Schlupfhalbschuh SHOES FOR CREWS.

Schaft: Weisses, atmungsaktives, wasserabstossendes Mikrofasermaterial, Textilfutter, gepolsterter Schafttrand, Ristelastik, Schutzlasche, Temperatur ausgleichende, korrosionsfreie und nicht magnetische Zehenschutz-**Kunststoffkappe**.

Fussbett: Brandsohle, antibakterielle Einlegesohle, Fussgelenkstütze.

Sohle: Extrem rutschhemmende, trittweiche Gummi/PU-Sohle, öl-, benzin- und säurefest, antistatisch, hitzebeständig bis 120°C. Mitgeliefert wird ein kleines Werkzeug zur Reinigung der Sohle.

Grössen 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, Weite 11. Verpackung: 1/12 Paar.

Paargewicht Gr. 42 ca. 1210 g.



NEU

Art. 50890 LUIGI BLACK-5210
Basispreis Fr. 81.–/Paar

EN ISO 20345-1 S2 CE

Gleicher Sicherheits-Schlupfhalbschuh in Farbe schwarz.

Grössen 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, Weite 11. Verpackung: 1/12 Paar.

Einsatzbereiche: Die patentierte Klötzchen-Laufsohle von SHOES FOR CREWS zeichnet sich durch ihre extreme Rutschfestigkeit und grosse Weichheit aus. Demgegenüber hat sie einen relativ grossen Abrieb. Die beiden metallfreien Modelle bewähren sich jedenfalls bestens auch auf glatten, rutschigen Böden. Sie sind in der Maschine mit 40°C waschbar. Art. 50880 ist v.a. für Lebensmittel-, Gastronomie- und Gesundheitsbereiche gedacht, Art. 50890 speziell für die Industrie. Ungeeignet für Heiss- und spanabhebende Betriebe.

NEU

Art. 50900 MARIO-5111
Basispreis Fr. 81.–/Paar

EN ISO 20345-1 S2 CE

Metallfreier, extrem rutschhemmender Sicherheitshalbschuh SHOES FOR CREWS.

Schaft: Weisses, atmungsaktives, wasserabstossendes Mikrofasermaterial, Textilfutter, gepolsterter Schafttrand, gepolsterte Schutzlasche, Temperatur ausgleichende, korrosionsfreie und nicht magnetische Zehenschutz-**Kunststoffkappe**.

Fussbett: Brandsohle, antibakterielle Einlegesohle, Fussgelenkstütze.

Sohle: Extrem rutschhemmende, trittweiche Gummi/PU-Sohle, öl-, benzin- und säurefest, antistatisch, hitzebeständig bis 120°C. Mitgeliefert wird ein kleines Werkzeug zur Reinigung der Sohle.

Grössen 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, Weite 11. Verpackung: 1/12 Paar.

Paargewicht Gr. 42 ca. 1270 g.

Einsatzbereiche: Wie Art. 50880. Dieses Modell besitzt aber Schnürsenkel. Es bietet daher einen besseren Halt als Schlupfschuhe oder Pantoletten, die Schnürsenkel können aber verschmutzen und sind nicht gut reinigbar. Der MARIO-5111 empfiehlt sich somit nicht bei sehr häufigem Umgang mit Flüssigkeiten, Blut und Staub. Er ist denn auch hauptsächlich für Küchenbetriebe und das Gesundheitswesen gedacht.



Art. 50960 LISA
Basispreis Fr. 78.–/Paar

EN ISO 20345-1 S1 CE

Metallfreie Damen-Sicherheitssandale SIXTON.

Schaft: Graues Nubukleder, Textilfutter, gepolsterter Schafttrand, Klettverschluss mit Schnalle, Temperatur ausgleichende, korrosionsfreie und nicht magnetische Zehenschutz-**Kunststoffkappe**.

Fussbett: Texonbrandsohle, Einlegesohle, Fussgelenkstütze.

Sohle: Trittweiche Duo-PU-Sohle, öl-, benzin- und säurefest, antistatisch, hitzebeständig bis 120°C, Schockabsorber im Fersenbereich.

Grössen 36, 37, 38, 39, 40, 41, Weite 10. Verpackung: 1/5 Paar.

Paargewicht Gr. 38 ca. 1020 g.

Einsatzbereiche: Leichte, gut belüftete, elegante Damen-Sicherheitssandale für warme Arbeitsplätze und den Sommer. Sie ist metallfrei und kann daher z.B. auch in Betrieben mit Metalldetektoren eingesetzt werden. Ungeeignet für Heiss- und spanabhebende Betriebe und bei Einwirkung von Flüssigkeiten und Staub.





Art. 50965 MADEIRA

Basispreis Fr. 82.-/Paar

EN ISO 20345-1 S1

Damen-Sicherheitshalbschuh 2W4.

Schaft: Schwarzes Textilmaterial, Veloursleder-Partien, Textilfutter, gepolsterter Schafttrand, gepolsterte Lasche, Zehenschutz-Stahlkappe.

Fussbett: Texonbrandsohle, Einlegesohle, Fussgelenkstütze.

Sohle: Trittweiche Gummi (VIBRAM)-Sohle, öl-, benzin- und säurefest, antistatisch, (theoretisch) hitzebeständig bis 200°C.

Grössen 36, 37, 38, 39, 40, 41, Weite 10. Verpackung: 1/10 Paar.

Paargewicht Gr. 38 ca. 820 g.

Einsatzbereiche: Dieser luftige, leichte und bequeme Halbschuh ist für alle Damen an warmen und trockenen Arbeitsplätzen gedacht. Er ist sehr modisch und passt dennoch gut zu praktisch allen Berufskleidern. Ungeeignet für Heiss- und spanabhebende Betriebe.



Art. 50970 PAOLA

Basispreis Fr. 79.50/Paar

EN ISO 20345-1 S2

Damen-Sicherheitshalbschuh SIXTON.

Schaft: Schwarzes Nubukleder, Textilfutter, gepolsterter Schafttrand, gepolsterte Lasche, Temperatur ausgleichende, korrosionsfreie und nicht magnetische Zehenschutz-**Kunststoffkappe**.

Fussbett: Texonbrandsohle, Einlegesohle, Fussgelenkstütze.

Sohle: Trittweiche Duo-PU-Sohle, öl-, benzin- und säurefest, antistatisch, hitzebeständig bis 120°C, Schockabsorber im Fersenbereich.

Grössen 36, 37, 38, 39, 40, 41, Weite 10. Verpackung: 1/5 Paar.

Paargewicht Gr. 38 ca. 940 g.

Einsatzbereiche: Leichter, eleganter Damen-Sicherheitshalbschuh auch für Arbeitsplätze mit Nässeinwirkung. Ungeeignet für Heiss- und spanabhebende Betriebe.



Art. 50980 SANDY-3222

Basispreis Fr. 119.-/Paar

EN ISO 20345-1 S2 ESD

Damen-ESD-Sicherheitshalbschuh BAAK.

Schaft: Schwarzes Veloursleder, Rindnarbenleder-Partien, Nappalederfutter, gepolsterter Schafttrand, gepolsterte Lasche, Zehenschutz-Stahlkappe.

Fussbett: Texonbrandsohle, Einlegesohle mit Gel-Dämpfung, Fussgelenkstütze.

Sohle: Gummi/EVA-Schaumstoff-Sohle, **ESD-geprüft**, öl-, benzin- und säurefest, antistatisch, (theoretisch) hitzebeständig bis 200°C.

Grössen 36, 37, 38, 39, 40, 41, Weite 10. Verpackung: 1/10 Paar.

Paargewicht Gr. 38 ca. 790 g.

Einsatzbereiche: Leichter, komfortabler, gefälliger Damen-Sicherheitshalbschuh für die Industrie, die Logistik, Dienstleistungsbetriebe usw. Der Schuh ist neutral gehalten und eignet sich daher z.B. auch gut als Uniformschuh für öffentliche Betriebe. Weiter ist er für ESD-Bereiche gedacht, wie sie etwa in der Pharma/Chemie, der Elektronik- und Uhrenindustrie usw. anzutreffen sind. Ungeeignet für Heiss- und spanabhebende Betriebe.



Art. 50985 MURANO

Basispreis Fr. 79.50/Paar

EN ISO 20345-1 S2

Damen-Sicherheitshalbschuh SIXTON.

Schaft: Schwarzes Rindsleder, Textileinsätze, Textilfutter, gepolsterter Schafttrand, gepolsterte Lasche, Temperatur ausgleichende, korrosionsfreie und nicht magnetische Zehenschutz-**Kunststoffkappe**.

Fussbett: Texonbrandsohle, antibakterielle Einlegesohle, Fussgelenkstütze.

Sohle: Trittweiche Duo-PU-Sohle, öl-, benzin- und säurefest, antistatisch, hitzebeständig bis 120°C, Schockabsorber im Fersenbereich.

Grössen 36, 37, 38, 39, 40, 41, Weite 10. Verpackung: 1/5 Paar.

Paargewicht Gr. 38 ca. 870 g.

Einsatzbereiche: Komfortabler, eleganter Damen-Sicherheitshalbschuh auch für Arbeitsplätze mit Einwirkung von Nässe oder Staub. Der Schuh passt hervorragend zu Jeans oder Berufshosen. Da er relativ neutral gehalten ist, eignet er sich für zahlreiche Anwendungsgebiete, z.B. auch für Polizeikorps, Sicherheits- und Kurierdienste usw. Ungeeignet für Heiss- und spanabhebende Betriebe.

Art. 50990 ABEBA-1036
Basispreis Fr. 108.–/Paar

EN ISO 20345-1 S1 CE

Sicherheitssandale ABEBA.

Schaft: Gelochtes, schwarzes Rindsleder, schweissabsorbierendes Spezialfutter, gepolsterter Schafttrand, gepolsterte Lasche, Klettverschluss, Zehenschutz-Stahlkappe.

Fussbett: Einlegesohle mit Gel-Dämpfung, Fussgelenkstütze.

Sohle: Rutschsichere PU-Sohle, Schockabsorber im Fersenbereich.

Grössen 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47. Verpackung: 1/10 Paar.
Paargewicht Gr. 42 ca. 1030 g.

Art. 50991 ABEBA-1031
Basispreis Fr. 108.–/Paar

EN ISO 20345-1 S1 CE

Gleiche Sicherheitssandale in Farbe weiss.

Grössen 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47. Verpackung: 1/10 Paar.

Einsatzbereiche: Diese Sicherheitssandalen für Frauen und Männer zeichnen sich durch ihre Leichtigkeit, kräftige Belüftung und ihren hohen Tragkomfort aus. Sehr gute Rutschhemmung der Sohle. Art. 50990 ist beliebt in vielen Industrien, Art. 50991 vor allem im Nahrungsmittel- und Gesundheitsbereich. Ungeeignet für Heiss- und spanabhebende Betriebe und bei Einwirkung von Flüssigkeiten und Staub.

Verlangen Sie bitte den ABEBA-Katalog für Beschaffungssaktionen.



Art. 51000 EVO X21
Basispreis Fr. 142.–/Paar

EN ISO 20345-1 S3 ESD CE

ESD-Sicherheitsschuh LUPOS mit KEVLAR-Zwischensohle.

Schaft: Schwarzes, hydrophobiertes Rindsleder, Textileinsätze, Textilfutter, gepolsterter Schafttrand, gepolsterte Staublasche, nicht magnetische Zehenschutz-Alukappe.

Fussbett: Texonbrandsohle, SCHOLL-Einlegesohle mit Gel-Dämpfung, Fussgelenkstütze.

Sohle: **Nageldurchtrittssichere KEVLAR-Zwischensohle**, besonders rutschhemmende TPU/PU-Sohle mit Dämpfungselementen, **ESD-geprüft**, öl-, benzin- und säurefest, anti-statisch, hitzebeständig bis 120°C.

Grössen 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, Weite 11. Verpackung: 1/10 Paar.

Paargewicht Gr. 42 ca. 1400 g.

Einsatzbereiche: Bequemer, gute Stabilität bietender Qualitätsschuh für die Industrie, die Logistik und das Bauhandwerk. Seine Besonderheit ist seine ESD-Eigenschaft, womit er sich auch für den Pharmabereich, den Apparatebau usw. perfekt eignet. Trotz Textileinsätzen handelt es sich um einen vollwertigen S3-Schuh. Ungeeignet für Heiss- und spanabhebende Betriebe sowie **als Schuh für das Bauhauptgewerbe!**



Art. 51060 CHUR
Basispreis Fr. 191.–/Paar

EN 345-1 S3 CE

Zwieflexgenähter Bau-Sicherheitsschuh MONTE SPORT.

Schaft: Braunes Rauleder, keine Seitennähte, Anziehlasche, Lederfutter, gepolsterter Schafttrand, gepolsterte Lasche mit darüber liegender, durch Klettverschluss verbundener Staublasche, kombinierte Triangel-/Hakenschnürung, Zehenschutz-Stahlkappe, 19cm hoch.

Fussbett: Lederbrandsohle, Ferseneinlage, Fussgelenkstütze.

Sohle: **Nageldurchtrittssichere Stahl-Zwischensohle**, Gummi-Fertigsohle mit griffigem Profil, öl-, benzin- und säurefest, besonders spänefest, hitzebeständig bis 250°C.

Grössen 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, Weite 10. Verpackung: 1/6 Paar.

Paargewicht Gr. 42 ca. 2340 g.

Einsatzbereiche: Qualitätsschuh für harte Beanspruchung, z.B. für den Bau, Gemeindebetriebe, die Landwirtschaft usw. Ideal für Arbeiten in steilem oder rauem Gelände, auch weil die Stahl-Zwischensohle und die robuste Sohle den Fuss Steine, Kanten und dergleichen kaum spüren lassen. Ungeeignet bei Dauerhitze.





Art. 51080 SL-22
Basispreis Fr. 84.50/Pair

EN ISO 20345-1 S3

Metallfreier Sicherheitsschuh LUPOS mit KEVLAR-Zwischensohle.

Schaft: Schwarzes Rindsleder, Textileinsätze, Textilfutter, gepolsterter Schafttrand, gepolsterte Staublasche, kombinierte Triangel-/Ösenschnürung, Temperatur ausgleichende, korrosionsfreie und nicht magnetische Zehenschutz-**Kunststoffkappe**.

Fussbett: KEVLAR-Brandsohle, Antigeruchs-Einlegesohle, Fussgelenkstütze.

Sohle: **Nageldurchtrittssichere KEVLAR-Zwischensohle**, trittweiche Duo-PU-Sohle, öl-, benzin- und säurefest, antistatisch, hitzebeständig bis 120°C, Schockabsorber im Fersenbereich.

Grössen 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, Weite 11. Verpackung: 1/10 Paar.

Paargewicht Gr. 42 ca. 1250 g.

Einsatzbereiche: Dieser bequeme, leichte, gefällige Sicherheitsschuh mit exzellentem Preis-Leistungs-Verhältnis bietet einen guten Halt, ist metallfrei und besitzt eine KEVLAR-Zwischensohle. Daher empfiehlt er sich für viele Anwendungsgebiete, z.B. für die Elektrizitätsindustrie, Bauhandwerker, Flughafenpersonal usw. Trotz Textileinsätzen handelt es sich um einen S3-Schuh. Ungeeignet für Heiss- und spanabhebende Betriebe sowie **als Schuh für das Bauhauptgewerbe!**



NEU **Art. 51120 BRAGA**
Basispreis Fr. 97.-/Pair

EN ISO 20345-1 S3

Sicherheitsschuh TOO'L mit KEVLAR-Zwischensohle.

Schaft: Dunkelgraues Rindsleder, Textilfutter, gepolsterter Schafttrand, gepolsterte Lasche, Stahlkappe.

Fussbett: KEVLAR-Brandsohle, Einlegesohle, Fussgelenkstütze.

Sohle: **Nageldurchtrittssichere KEVLAR-Zwischensohle**, trittweiche Gummi (VIBRAM)/PU-Sohle, öl-, benzin- und säurefest, antistatisch, (theoretisch) hitzebeständig bis 200°C.

Grössen 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, Weite 11. Verpackung: 1/10 Paar.

Paargewicht Gr. 42 ca. 1240 g.

Einsatzbereiche: Dieser gefällige, einen guten Halt bietende Sneakers-Schuh kann mit Ausnahme des Bauhauptgewerbes praktisch überall verwendet werden. Die perfekt dämpfende Sohle ist wie bei Sneakers-Schuhen üblich relativ flach gehalten, wodurch die Verbindung zum Boden sehr gut ist. Ungeeignet für Heiss- und spanabhebende Betriebe.



NEU **Art. 51130 CLAYTON**
Basispreis Fr. 97.-/Pair

EN ISO 20345-1 S3

Metallfreier Sicherheitsschuh NO RISK mit KEVLAR-Zwischensohle.

Schaft: Schwarzes Rindsleder, Überkappe, Textilfutter, gepolsterter Schafttrand, gepolsterte Lasche, Temperatur ausgleichende, korrosionsfreie und nicht magnetische Zehenschutz-**Kunststoffkappe**.

Fussbett: KEVLAR-Brandsohle, Einlegesohle, Fussgelenkstütze.

Sohle: **Nageldurchtrittssichere KEVLAR-Zwischensohle**, **thermoisolierende Kork-Zwischenschicht**, trittweiche Gummi/PU-Sohle, öl-, benzin- und säurefest, antistatisch, (theoretisch) hitzebeständig bis 200°C.

Grössen 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, Weite 10,5. Verpackung: 1/10 Paar.

Paargewicht Gr. 42 ca. 1220 g.

Einsatzbereiche: Dieser bequeme, relativ leichte, einen guten Halt bietende Sneakers-Schuh mit extra wenigen Nähten kann sehr vielfältig eingesetzt werden, z.B. in Produktions- und Logistikbetrieben, im Bauhandwerk usw. Er ist metallfrei und kann somit etwa auch in Unternehmen mit Metalldetektoren verwendet werden. Ungeeignet für Heiss- und spanabhebende Betriebe und **als Schuh für das Bauhauptgewerbe!**

Art. 51160 MAGMA
Basispreis Fr. 165.-/Paar

EN ISO 20345-1 S2 

Sicherheitsschuh BALTES mit Temperaturregulierung.

Schaft: Schwarzes, hydrophobiertes Nubukleder, Spitzen- und Fersenschutz, **Temperatur regulierendes OUTLAST-Futter**, gepolsterter Schafttrand, gepolsterte Staublasche, kombinierte Textilschlaufen-/Ösenschnürung, Zehenschutz-Stahlkappe.

Fussbett: Texonbrandsohle, **Einlegesohle aus Temperatur regulierendem OUTLAST**, Fussgelenkstütze.

Sohle: Duo-PU-Sohle mit spezieller Weichtrittzone im Absatzbereich, öl-, benzin- und säurefest, antistatisch, hitzebeständig bis 120°C.

Grössen 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, Weite 11 (10 und 12 auf Anfrage). Verpackung: 1/7 Paar.

Paargewicht Gr. 42 ca. 1170 g.

Einsatzbereiche: Das Material **OUTLAST** hat die Fähigkeit, überschüssige Wärme beim Gehen aufzunehmen, zu speichern und bei Bedarf wieder an den Fuss abzugeben. Dadurch wird eine echte Temperaturregulierung und eine Reduktion der Fusschweissbildung von über 40% erzielt. Dieser Schuh wurde daher für Personen konzipiert, die oft zwischen heissen und kalten Orten wechseln müssen oder sonstigen Temperaturschwankungen ausgesetzt sind, z.B. Kuriere, Fahrer, Magaziner, Angestellte von Kühlhäusern usw. Er ist auch sehr strapazierfähig, komfortabel, leicht, gefällig und hält gut am Fuss. Ungeeignet für Heiss- und spanabhebende Betriebe.



NEU

Art. 51290 TORO
Basispreis Fr. 177.-/Paar

EN ISO 20345-1 S2 

Sicherheitsschuh BALTES mit Temperaturregulierung.

Schaft: Schwarzes, hydrophobiertes Nubukleder, Textileinsätze, Spitzen- und Fersenschutz, **Temperatur regulierendes OUTLAST-Futter**, gepolsterter Schafttrand, gepolsterte Staublasche, kombinierte Textilschlaufen-/Hakenschnürung, Zehenschutz-Stahlkappe.

Fussbett: Texonbrandsohle, Einlegesohle aus **Temperatur regulierendem OUTLAST**, Fussgelenkstütze.

Sohle: Besonders rutschhemmende Duo-PU-Sohle mit spezieller Weichtrittzone im Absatzbereich, öl-, benzin- und säurefest, antistatisch, hitzebeständig bis 120°C.

Grössen 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, Weite 11 (10 und 12 auf Anfrage). Verpackung: 1/7 Paar.

Paargewicht Gr. 42 ca. 1360 g.

Einsatzbereiche: Hochwertiger, komfortabler, leichter Unisex-Schuh mit gutem Halt für Produktions- und Speditionsfirmen, öffentliche Betriebe usw. Sehr gut kombinierbar mit Berufskleidern und Uniformen. Eingearbeitet ist ein **OUTLAST-Futter**, das einen Temperatenausgleich zwischen warm und kalt und eine wesentliche Verminderung der Fusschweissbildung bewirkt. Die Sohle ist nachgewiesenermassen extrem rutschsicher. Ungeeignet für Heiss- und spanabhebende Betriebe.



NEU

Art. 51400 FOCUS
Basispreis Fr. 183.-/Paar

EN ISO 20345-1 S3 

Sicherheitsschuh BALTES mit Stahl-Zwischensohle.

Schaft: Schwarzes, hydrophobiertes Rindsleder, Rindslederfutter, gepolsterter Schafttrand, gepolsterte Staublasche, kombinierte Triangel-/Hakenschnürung, Zehenschutz-Stahlkappe.

Fussbett: Texonbrandsohle, antibakterielle Einlegesohle, Fussgelenkstütze.

Sohle: **Nageldurchtrittssichere Stahl-Zwischensohle**, Duo-PU-Sohle mit spezieller Weichtrittzone im Absatzbereich, öl-, benzin- und säurefest, antistatisch, hitzebeständig bis 120°C.

Grössen 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, Weite 11 (10 und 12 auf Anfrage). Verpackung: 1/7 Paar.

Paargewicht Gr. 42 ca. 1430 g.

Einsatzbereiche: Erstklassiger, bequemer Schuh S3 mit gutem Halt für Chemie- und Pharmaunternehmen, Werkstätten, öffentliche Betriebe usw. Gut geeignet bei gelegentlicher Einwirkung von Flüssigkeiten und Staub, da er extra wenige Nähte und eine geschlossene Lasche besitzt. Das hochwertige Lederfutter und das Mehrweitesystem sind sehr beliebt. Ungeeignet für Heiss- und spanabhebende Betriebe.





Art. 51410 EVORA
Basispreis Fr. 94.–/Paar

EN ISO 20345-1 S2

Metallfreier Sicherheitsschuh 2W4.

Schaft: Schwarzes Nubukleder, Textileinsätze, Spitzenschutz, Textilfutter, gepolsterter Schafttrand, gepolsterte Staublasche, kombinierte Textilschlaufen-/Kunststoffösen-Schnürung, Temperatur ausgleichende, korrosionsfreie und nicht magnetische Zehenschutz-**Kunststoffkappe**.

Fussbett: Texonbrandsohle, Einlegesohle, Fussgelenkstütze.

Sohle: Gummi/PU-Sohle, öl-, benzin- und säurefest, antistatisch, (theoretisch) hitzebeständig bis 200°C.

Grössen 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, Weite 11. Verpackung: 1/10 Paar.
Paargewicht Gr. 42 ca. 1270 g.

Einsatzbereiche: Dieser extra leichte, breite und bequeme Schuh ist v.a. für Produktions- und Logistikpersonal gedacht. Da dieses sportliche Modell metallfrei ist, kann es auch überall dort eingesetzt werden, wo diese Eigenschaft Pflicht ist. Dank seinem geringen Gewicht, seiner Biegsamkeit, seinem Spitzenschutz und guten Halt ist es zudem beliebt bei Arbeitern, die viel gehen oder knien müssen. Ungeeignet für Heiss- und spanabhebende Betriebe.



Art. 51460 ILLINOIS
Basispreis Fr. 68.–/Paar

EN ISO 20345-1 S2

Sicherheitsschuh SIXTON.

Schaft: Schwarzes Rindsleder, Textilfutter, gepolsterter Schafttrand, gepolsterte Staublasche, Zehenschutz-Stahlkappe.

Fussbett: Texonbrandsohle, Einlegesohle, Fussgelenkstütze.

Sohle: Trittweiche Duo-PU-Sohle, öl-, benzin- und säurefest, antistatisch, hitzebeständig bis 120°C, Schockabsorber im Fersenbereich.

Grössen 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, Weite 11. Verpackung: 1/10 Paar.

Paargewicht Gr. 42 ca. 1300 g.

Einsatzbereiche: Leichter, eher klassischer, preisgünstiger Sicherheitsschuh. Ungeeignet für Heiss- und spanabhebende Betriebe.



NEU

Art. 51465 PERALTA WATERPROOF
Basispreis Fr. 129.–/Paar

EN ISO 20345-1 S3

Wasserdichter Bau-Sicherheitsschuh O.S.O.

Schaft: Schwarzes Rindsleder, Spitzen- und Fersenschutz, **wasserdicht dank Waterproof-Membrane**, Textilfutter, gepolsterter Schafttrand, gepolsterte Staublasche, kombinierte Triangel-/Hakenschnürung mit Klemmhaken, Temperatur ausgleichende, korrosionsfreie und nicht magnetische Zehenschutz-**Kunststoffkappe**.

Fussbett: Fussbett, Einlegesohle mit Dämpfungselement, Fussgelenkstütze.

Sohle: **Nageldurchtrittssichere Stahl-Zwischensohle**, Gummi/PU-Sohle mit griffigem Profil, öl-, benzin- und säurefest, antistatisch, hitzebeständig bis 200°C.

Grössen 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, Weite 11. Verpackung: 1/5 Paar.

Paargewicht Gr. 42 ca. 1670 g.

Einsatzbereiche: Hochwertiger, komfortabler Schuh für den Bau und andere harte Beanspruchung. Dank seinem 18 cm hohen und stabilen Schaft und seiner kräftigen Sohle eignet er sich auch perfekt für Arbeiten an Hängen und Borden. Die **Waterproof-Membrane** lässt Wasser nicht eindringen und ermöglicht dennoch die Ausdünstung der Füße. Ungeeignet für spanabhebende Betriebe.

Art. 51470 COBRA
Basispreis Fr. 112.–/Paar

EN ISO 20345-1 S3 CE

Bau-Sicherheitsschuh LYTOS.

Schaft: Schwarzes Rindsleder, Spitzen- und Fersenschutz, Nappalederfutter, Textilfutter im Zehenbereich, gepolsterter Schafttrand, gepolsterte Staublasche, kombinierte Triangel-/Hakenschnürung mit Klemmhaken, Zehenschutz-Stahlkappe.

Fussbett: Texonbrandsohle, Einlegesohle, Fussgelenkstütze.

Sohle: **Nageldurchtrittssichere Stahl-Zwischensohle**, trittweiche Gummi/PU-Sohle mit griffigem Profil, öl-, benzin- und säurefest, antistatisch, hitzebeständig bis 200°C.

Grössen 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, Weite 11. Verpackung: 1/10 Paar.

Paargewicht Gr. 42 ca. 1780 g.



Art. 51480 COBRA WATERPROOF
Basispreis Fr. 118.–/Paar

EN ISO 20345-1 S3 CE

Gleicher Bau-Sicherheitsschuh **mit wasserdichter TEPOR-Membrane**, Textilfutter und Schafttrand innenseitig aus Nappaleder.

Grössen 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, Weite 11. Verpackung: 1/10 Paar.

Paargewicht Gr. 42 ca. 1790 g.

Einsatzbereiche: Hochwertige, bequeme Bau-Sicherheitsschuhe mit super Preis-Leistungs-Verhältnis. Kräftige Sohle und gute Seitenstabilität. Daher auch ideal für Arbeiten an Hängen und Borden. Die **TEPOR-Membrane** von Art. 51480 lässt Wasser nicht eindringen und ermöglicht dennoch die Ausdünstung der Füße. Ungeeignet für spanabhebende Betriebe.

Art. 51485 COBRA NUBUC
Basispreis Fr. 127.–/Paar

EN ISO 20345-1 S3 CE

Wasserdichter Bau-Sicherheitsschuh LYTOS.

Schaft: Graubraunes Nubukleder, Spitzenschutz, **wasserdicht dank TEPOR-Membrane**, Textilfutter, gepolsterter Schafttrand innenseitig aus Nappaleder, gepolsterte Staublasche, kombinierte Triangel-/Hakenschnürung mit Klemmhaken, Zehenschutz-Stahlkappe.

Fussbett: Texonbrandsohle, Einlegesohle, Fussgelenkstütze.

Sohle: **Nageldurchtrittssichere Stahl-Zwischensohle**, trittweiche Gummi/PU-Sohle mit griffigem Profil, öl-, benzin- und säurefest, antistatisch, hitzebeständig bis 200°C.

Grössen 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, Weite 11. Verpackung: 1/10 Paar.

Paargewicht Gr. 42 ca. 1720 g.

Einsatzbereiche: Wie Art. 51480 (siehe unmittelbar weiter oben).



Art. 51490 CORVARA
Basispreis Fr. 107.–/Paar

EN ISO 20345-1 S3 CE

Bau-Sicherheitsschuh SIXTON.

Schaft: Schwarzes Rindsleder, Überkappe, Fersenschutz, Textilfutter, gepolsterter Schafttrand, gepolsterte Staublasche, kombinierte Triangel-/Hakenschnürung, Temperatur ausgleichende, korrosionsfreie und nicht magnetische Zehenschutz-**Kunststoffkappe**.

Fussbett: KEVLAR-Brandsohle, antibakterielle Einlegesohle, Fussgelenkstütze.

Sohle: **Nageldurchtrittssichere KEVLAR-Zwischensohle**, trittweiche Duo-PU-Sohle, öl-, benzin- und säurefest, antistatisch, hitzebeständig bis 120°C, Schockabsorber im Fersenbereich.

Grössen 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, Weite 11. Verpackung: 1/5 Paar (Gr. 39, 46, 47) bzw. 1/10 Paar (Gr. 40–45).

Paargewicht Gr. 42 ca. 1500 g.

Einsatzbereiche: Mit einer Höhe von 14 cm liegt dieses gefällige Modell gewissermassen zwischen den Halbschuhen und den halbhohen Schuhen. Es ist strapazierfähig, leicht und komfortabel und eignet sich für die Bauwirtschaft oder andere härtere Beanspruchung. Es weist extra wenige Nähte auf, um eine optimale Dauerhaftigkeit zu gewährleisten. Ungeeignet für Heiss- und spanabhebende Betriebe.





Art. 51500 NEBRASKA

Basispreis Weite 11 Fr. 86.–/Paar, Weite 12 Fr. 91.–/Paar

EN 345-1 S3 CE

Bau-Sicherheitsschuh NO RISK.

Schaft: Schwarzes Nubukleder, Überkappe, DRI-LEX-Futter, gepolsterter Schafttrand, gepolsterte Staublasche, kombinierte Triangel-/Hakenschnürung, Zehenschutz-Stahlkappe.

Fussbett: Texonbandsohle, Einlegesohle, Fussgelenkstütze.

Sohle: **Nageldurchtrittssichere Stahl-Zwischensohle, thermoisolierende Kork-Zwischenschicht**, trittweiche Duo-PU-Sohle mit griffigem Profil und extrabreiter Auftrittfläche, öl-, benzin- und säurefest, antistatisch, hitzebeständig bis 120°C.

Grössen 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, Weite 11 (12 auf Anfrage). Verpackung: 1/10 Paar.

Paargewicht Gr. 42 ca. 1570 g.

Einsatzbereiche: Sportlicher, halbhocher Sicherheitsschuh mit gutem Halt für harte Beanspruchung, speziell im Bausektor. Das DRI-LEX-Futter besitzt eine hohe Feuchtigkeitsaufnahme-Fähigkeit und erlaubt daher eine gute Ausdünstung der Füße. Ungeeignet für Heiss- und spanabhebende Betriebe.



NEU

Art. 51510 SUBWAY

Basispreis Fr. 96.–/Paar

EN ISO 20345-1 S3 CE

Bau-Sicherheitsschuh NO RISK.

Schaft: Schwarzes Nubukleder, Überkappe, Fussstütz-System ABS, Textilfutter, gepolsterter Schafttrand, gepolsterte Staublasche, kombinierte Triangel-/Hakenschnürung, Zehenschutz-Stahlkappe.

Fussbett: KEVLAR-Brandsohle, Einlegesohle, Fussgelenkstütze.

Sohle: **Nageldurchtrittssichere KEVLAR-Zwischensohle, thermoisolierende Kork-Zwischenschicht**, trittweiche Duo-PU-Sohle mit griffigem Profil und Verbreiterung unten für extragrosse Auftrittfläche, öl-, benzin- und säurefest, antistatisch, hitzebeständig bis 120°C.

Grössen 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, Weite 11. Verpackung: 1/10 Paar.

Paargewicht Gr. 42 ca. 1440 g.

Einsatzbereiche: Dieser Schuh mit seinen wenigen Nähten, seiner kräftigen, breiten Sohle und dem einen besonders guten Halt verleihenden Fussstütz-System ABS wurde für die Bauwirtschaft und andere harte Beanspruchung designt. Dennoch ist er sehr komfortabel und bietet ein exzellentes Preis-Leistungs-Verhältnis. Ungeeignet für Heiss- und spanabhebende Betriebe.



Art. 51520 MACKENZIE

Basispreis Fr. 96.–/Paar

EN ISO 20345-1 S3 CE

Metallfreier Bau-Sicherheitsschuh NO RISK.

Schaft: Schwarzes Nubukleder, Überkappe, Textilfutter, gepolsterter Schafttrand, gepolsterte Staublasche, kombinierte Triangel-/Hakenschnürung, Temperatur ausgleichende, korrosionsfreie und nicht magnetische Zehenschutz-**Kunststoffkappe**.

Fussbett: Texonbrandsohle, Einlegesohle, Fussgelenkstütze.

Sohle: **Nageldurchtrittssichere KEVLAR-Zwischensohle, thermoisolierende Kork-Zwischenschicht**, trittweiche Duo-PU-Sohle mit griffigem Profil und extrabreiter Auftrittfläche, öl-, benzin- und säurefest, antistatisch, hitzebeständig bis 120°C.

Grössen 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, Weite 11. Verpackung: 1/10 Paar.

Paargewicht Gr. 42 ca. 1540 g.

Einsatzbereiche: Metallfreier, bequemer Sicherheitsschuh mit gutem Halt und modernem Design v.a. für Bauarbeiten. Das Textilfutter besitzt eine hohe Feuchtigkeitsaufnahme-Fähigkeit und erlaubt daher eine gute Ausdünstung der Füße. Ungeeignet für Heiss- und spanabhebende Betriebe.



Art. 51530 MICHIGAN

Basispreis Fr. 116.–/Paar

EN 345-1 S3 CE

Wasserdichter Bau-Sicherheitsschuh NO RISK.

Schaft: Schwarzes Rindsleder, **wasserdicht dank SYMPATEX-Membrane**, Überkappe, DRI-LEX-Futter, gepolsterter Schafttrand, gepolsterte Staublasche, kombinierte Triangel-/Hakenschnürung, Zehenschutz-Stahlkappe.

Fussbett: Texonbrandsohle, Einlegesohle, Fussgelenkstütze.

Sohle: **Nageldurchtrittssichere Stahl-Zwischensohle, thermoisolierende Kork-Zwischenschicht**, trittweiche Duo-PU-Sohle mit griffigem Profil und extrabreiter Auftrittfläche, öl-, benzin- und säurefest, antistatisch, hitzebeständig bis 120°C.

Grössen 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, Weite 11. Verpackung: 1/10 Paar.

Paargewicht Gr. 42 ca. 1610 g.

Einsatzbereiche: Ansprechender Sicherheitsschuh mit exzellentem Halt und Stand, insbesondere für den Bau und bei Einwirkung von Nässe und Chemikalien. Die **SYMPATEX-Membrane** lässt Wasser nicht eindringen, jedoch in Verbindung mit dem DRI-LEX-Futter die Ausdünstung der Füße nach aussen entweichen. Ungeeignet für Heiss- und spanabhebende Betriebe.

NEU**Art. 51545 REVENGER**
Basispreis Fr. 105.–/PaarEN ISO 20345-1 S3 

Bau-Sicherheitsschuh AIMONT.

Schaft: Schwarzes Rindsleder, Überkappe, gepolsterter Schafttrand, gepolsterte Staublasche, kombinierte Triangel-/Hakenschnürung, Temperatur ausgleichende, korrosionsfreie und nicht magnetische Zehenschutz-**Kunststoffkappe**.

Fussbett: KEVLAR-Brandsohle, Einlegesohle mit Schockabsorber, Fussgelenkstütze.

Sohle: **Nageldurchtrittssichere KEVLAR-Zwischensohle**, Gummi (VIBRAM)/PU-Sohle mit griffigem Profil, öl-, benzin- und säurefest, antistatisch, hitzebeständig bis 250°C, Schockabsorber im Fersenbereich.

Grössen 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, Weite 11. Verpackung: 1/10 Paar.

Paargewicht Gr. 42 ca. 1470 g.

Einsatzbereiche: Moderner, hochwertiger, strapazierfähiger Bau-Sicherheitsschuh im Trucker-Stil. Er verleiht dem Träger einen guten Halt und Stand. Ungeeignet für spanabhebende Betriebe.

**Art. 51550 FLORIDA**
Basispreis Fr. 94.50/PaarEN 345-1 S3 

Hoher Bau-Sicherheitsschuh NO RISK.

Schaft: Schwarzes Nubukleder, Überkappe, DRI-LEX-Futter, gepolsterter Schafttrand, gepolsterte Staublasche, kombinierte Triangel-/Hakenschnürung, Zehenschutz-Stahlkappe.

Fussbett: Texonbrandsohle, Einlegesohle, Fussgelenkstütze.

Sohle: **Nageldurchtrittssichere Stahl-Zwischensohle**, **thermoisolierende Kork-Zwischenschicht**, trittweiche Duo-PU-Sohle mit griffigem Profil und extrabreiter Auftrittfläche, öl-, benzin- und säurefest, antistatisch, hitzebeständig bis 120°C.

Grössen 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, Weite 11. Verpackung: 1/10 Paar.

Paargewicht Gr. 42 ca. 1620 g.

Einsatzbereiche: Hoher Sicherheitsschuh mit exzellentem Halt und Schutz gegen Umknickunfälle und mit modernem Design. Für harte Beanspruchung, speziell für den Bausektor. Das DRI-LEX-Futter besitzt eine hohe Feuchtigkeitsaufnahme-Fähigkeit und erlaubt daher eine gute Ausdünstung der Füße. Ungeeignet für Heiss- und spanabhebende Betriebe.

**Art. 51570 MINNESOTA**
Basispreis Fr. 113.–/PaarEN 345-1 S3 **Metallfreier** Bau-Sicherheitsschuh NO RISK.

Schaft: Schwarzes Rindsleder, Überkappe, DRI-LEX-Futter, gepolsterter Schafttrand, gepolsterte Staublasche, kombinierte Triangel-/Hakenschnürung, Temperatur ausgleichende, korrosionsfreie und nicht magnetische Zehenschutz-**Kunststoffkappe**.

Fussbett: Texonbrandsohle, Einlegesohle, Fussgelenkstütze.

Sohle: **Nageldurchtrittssichere KEVLAR-Zwischensohle**, **thermoisolierende Kork-Zwischenschicht**, trittweiche Gummi (VIBRAM)/PU-Sohle mit griffigem Profil und extrabreiter Auftrittfläche, öl-, benzin- und säurefest, antistatisch, hitzebeständig bis 250°C.

Grössen 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, Weite 10,5. Verpackung: 1/10 Paar.

Paargewicht Gr. 42 ca. 1570 g.

Einsatzbereiche: Komfortabler, attraktiver Sicherheitsschuh mit exzellentem Halt und Stand für die Baubranche oder andere harte Beanspruchung, vor allem für den Einsatz bei Hitze. Eine Hauptstärke dieses Modells ist seine gut profilierte, rutschsichere und bis 250°C hitzebeständige Sohle aus dem bekannten Haus VIBRAM. Das DRI-LEX-Futter besitzt eine hohe Feuchtigkeitsaufnahme-Fähigkeit und erlaubt daher eine gute Ausdünstung der Füße. Ungeeignet für spanabhebende Betriebe.

**Art. 51590 COLORADO**
Basispreis Fr. 125.–/PaarEN 345-1 S3 

Wasserdichter hoher Bau-Sicherheitsschuh NO RISK.

Schaft: Schwarzes Rindsleder, **wasserdicht dank SYMPATEX-Membrane**, Überkappe, DRI-LEX-Futter, gepolsterter Schafttrand, gepolsterte Staublasche, kombinierte Triangel-/Hakenschnürung, Zehenschutz-Stahlkappe.

Fussbett: Texonbrandsohle, Einlegesohle, Fussgelenkstütze.

Sohle: **Nageldurchtrittssichere Stahl-Zwischensohle**, **thermoisolierende Kork-Zwischenschicht**, trittweiche Duo-PU-Sohle mit griffigem Profil und extrabreiter Auftrittfläche, öl-, benzin- und säurefest, antistatisch, hitzebeständig bis 120°C.

Grössen 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, Weite 11. Verpackung: 1/10 Paar.

Paargewicht Gr. 42 ca. 1660 g.

Einsatzbereiche: Gefälliger hoher Sicherheitsschuh mit exzellentem Halt und Schutz gegen Umknickunfälle. Konzipiert für harte Beanspruchung im Baubereich, bei öffentlichen Stellen usw., insbesondere auch bei Einwirkung von Nässe und Chemikalien. Dank dem hohen Schaft und der griffigen Sohle zudem ideal für Arbeiten an Hängen und Borden. Die **SYMPATEX-Membrane** lässt Wasser nicht eindringen, jedoch in Verbindung mit dem DRI-LEX-Futter die Ausdünstung der Füße nach aussen entweichen. Ungeeignet für Heiss- und spanabhebende Betriebe.





Art. 51610 BIG BOB-6683

Basispreis Fr. 99.50/Paar

EN ISO 20345-1 S3

Bau-Sicherheitsschuh BAAK.

Schaft: Schwarzes Rindsleder, Überkappe, Fersenschutz, Textilfutter, gepolsterter Schafttrand, gepolsterte Staublasche, kombinierte Triangel-/Hakenschnürung, Zehenschutz-Stahlkappe.

Fussbett: Texonbrandsohle, Einlegesohle mit Fersen-Dämpfungselement, Fussgelenkstütze.

Sohle: **Nageldurchtrittssichere Stahl-Zwischensohle**, Gummi/EVA-Schaumstoff-Sohle, öl-, benzin- und säurefest, antistatisch, (theoretisch) hitzebeständig bis 200°C.

Grössen 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, Weite 11,5. Verpackung: 1/10 Paar.

Paargewicht Gr. 42 ca. 1610 g.

Einsatzbereiche: Strapazierfähiger Bau-Sicherheitsschuh mit gutem Halt und exzellentem Preis-Leistungs-Verhältnis, extra ohne viele Nähte. Ungeeignet für Heiss- und spanabhebende Betriebe sowie auf hellen Böden wegen möglicher Streifspuren.



Art. 51650 ELITE

Basispreis Fr. 228.-/Paar

EN ISO 20345-1 S2

Wasserdichter Sicherheits-Schnürstiefel BALTES.

Schaft: Schwarzes, hydrophobiertes Waterproof-Leder, **wasserdicht dank SYMPATEX-Membrane**, gepolsterter Schafttrand, gepolsterte Staublasche, kombinierte Triangel-/Hakenschnürung mit Klemmhaken, Zehenschutz-Stahlkappe, 22 cm hoch.

Fussbett: Texonbrandsohle, Einlegesohle, Fussgelenkstütze.

Sohle: Gummi/PU-Sohle mit griffigem Profil und spezieller Weichtrittzone im Absatzbereich, öl-, benzin- und säurefest, antistatisch, hitzebeständig bis 200°C.

Grössen 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, Weite 11 (10 und 12 auf Anfrage). Verpackung: 1/7 Paar.

Paargewicht Gr. 42 ca. 1660 g.

Einsatzbereiche: Erstklassiger, bequemer Sicherheits-Schnürstiefel mit einem breiten Einsatzspektrum, z.B. für Logistikbetriebe, Hitze Arbeitsplätze in der Industrie, Polizei, Sicherheitsdienste usw. Dieses Modell ist dank der **SYMPATEX-Membrane** absolut wasserdicht und besitzt eine profilierte Sohle. Ungeeignet für spanabhebende Betriebe.



NEU

Art. 51660 ELDORADO

Basispreis Fr. 158.-/Paar

EN ISO 20345-1 S3

Wasserdichter Bau-Sicherheitsschuh SIXTON.

Schaft: Schwarzes, hydrophobiertes Rindsleder, **wasserdicht dank OUT-DRY-Membrane**, Reflexpartien, Überkappe, Spezialfutter, gepolsterter Schafttrand, gepolsterte Staublasche, kombinierte Triangel-/Hakenschnürung, Temperatur ausgleichende, korrosionsfreie und nicht magnetische Zehenschutz-**Kunststoffkappe**.

Fussbett: KEVLAR-Brandsohle, antibakterielle Einlegesohle, Fussgelenkstütze.

Sohle: **Nageldurchtrittssichere KEVLAR-Zwischensohle**, Gummi (VIBRAM)/PU-Sohle, öl-, benzin- und säurefest, antistatisch, hitzebeständig bis 250°C.

Grössen 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, Weite 11. Verpackung: 1/5 Paar.

Paargewicht Gr. 42 ca. 1600 g.

Einsatzbereiche: Hochwertiger Schuh für den Bau und andere härtere Beanspruchung, auch bei Einwirkung von Flüssigkeiten, Chemikalien und Hitze. Die **OUT-DRY-Membrane** lässt Wasser nicht eindringen, jedoch in Verbindung mit dem Spezialfutter die Ausdünstung der Füße nach aussen entweichen. Ungeeignet für spanabhebende Betriebe.



Art. 51680 VEGA

Basispreis Fr. 52.50/Paar

EN ISO 20345-1 S3

Bau-Sicherheitsschuh SIXTON.

Schaft: Schwarzes Rindsleder, Überkappe, Textilfutter, gepolsterter Schafttrand, gepolsterte Staublasche, kombinierte Triangel-/Hakenschnürung, Zehenschutz-Stahlkappe.

Fussbett: Texonbrandsohle, Einlegesohle, Fussgelenkstütze.

Sohle: **Nageldurchtrittssichere Stahl-Zwischensohle**, trittweiche Duo-PU-Sohle, öl-, benzin- und säurefest, antistatisch, hitzebeständig bis 120°C, Schockabsorber im Fersenbereich.

Grössen 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, Weite 11. Verpackung: 1/5 Paar (Gr. 38, 39, 46-48) bzw. 1/10 Paar (Gr. 40-45).

Paargewicht Gr. 42 ca. 1330 g.

Einsatzbereiche: Leichter, klassischer, äusserst preisgünstiger Sicherheitsschuh vor allem für Bauarbeiten. Ungeeignet für Heiss- und spanabhebende Betriebe.

Art. 51710 TORINO
Basispreis Fr. 34.50/Paar

EN 345-1 S3 CE

Bau-Sicherheitsschuh AIMONT.

Schaft: Schwarzes Rindsleder, Überkappe, Textilfutter, gepolsterter Schafttrand, gepolsterte Staublasche, Zehenschutz-Stahlkappe.

Fussbett: Texonbrandsohle, Einlegesohle, Fussgelenkstütze.

Sohle: **Nageldurchtrittsichere Stahl-Zwischensohle**, trittweiche Duo-PU-Sohle, öl-, benzin- und säurefest, antistatisch, hitzebeständig bis 120°C, Schockabsorber im Fersenbereich.

Grössen 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, Weite 11. Verpackung: 1/10 Paar.

Paargewicht Gr. 42 ca. 1350 g.

Einsatzbereiche: Einfacher, qualitativ ordentlicher, gute Stabilität bietender Bau-Sicherheitsschuh zu einem extrem attraktiven Preis, besonders gedacht für Temporär- oder sehr harte Einsätze, bei denen keine hohen Ansprüche an einen Schuh gestellt werden. Dieser Schuh gehört zur allerersten Preislage und kann verständlicherweise nicht die gleiche Leistung und den gleichen Tragekomfort bieten wie teurere Modelle. Ungeeignet für Heiss- und spanabhebende Betriebe.



NEU

Art. 51720 ASPHALT BOOT
Basispreis Fr. 71.50/Paar

EN ISO 20345-1 S2 CE

Asphaltier-Sicherheitsschuh LAVORO.

Schaft: Schwarzes Rindsleder, Textilfutter, gepolsterter Schafttrand, gepolsterte Staublasche, kombinierte Triangel-/Hakenschnürung, Zehenschutz-Stahlkappe.

Fussbett: Texonbrandsohle, Leder-Einlegesohle mit **thermoisolierender Kork-Schicht**, Fussgelenkstütze.

Sohle: Trittweiche Gummi-/PU-Sohle, extra profillose Gummi-Laufsohle, öl-, benzin- und säurefest, antistatisch, hitzebeständig bis 300°C.

Grössen 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, Weite 10. Verpackung: 1/10 Paar.

Paargewicht Gr. 42 ca. 1440 g.

Einsatzbereiche: Dieser S2-Schuh ist speziell für Asphaltierarbeiten, aber auch für andere Hitzearbeiten in- und ausserhalb der Baubranche gedacht. Die Hitzebeständigkeit und -isolierung der ganz flachen Sohle ist ausgezeichnet, was auch ein längeres Arbeiten auf heissem Asphalt erlaubt. Ungeeignet für spanabhebende Betriebe.



Art. 51750 RAPALLO
Basispreis Fr. 113.-/Paar

EN ISO 20345-1 S3 CE

Metallfreier Sicherheitsschuh SIXTON mit KEVLAR-Zwischensohle.

Schaft: Schwarzes Rindsleder, Fersenschutz, Textilfutter, gepolsterter Schafttrand, gepolsterte Staublasche, Temperatur ausgleichende, korrosionsfreie und nicht magnetische Zehenschutz-**Kunststoffkappe**.

Fussbett: KEVLAR-Brandsohle, antibakterielle Einlegesohle, Fussgelenkstütze.

Sohle: **Nageldurchtrittsichere KEVLAR-Zwischensohle**, trittweiche Duo-PU-Sohle, öl-, benzin- und säurefest, antistatisch, hitzebeständig bis 120°C, Schockabsorber im Fersenbereich.

Grössen 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, Weite 11. Verpackung: 1/5 Paar (Gr. 36-39, 46, 47) bzw. 1/10 Paar (Gr. 40-45).

Paargewicht Gr. 42 ca. 1340 g.

Einsatzbereiche: Komfortabler, leichter und schöner Unisex-Sicherheitsschuh mit gutem Halt trotz relativ geringer Höhe, welcher dank seiner nageldurchtrittsicheren Zwischensohle fast universell einsetzbar ist. Er ist metallfrei und eignet sich daher z.B. auch für Betriebe mit Metalldetektoren. Ungeeignet für Heiss- und spanabhebende Betriebe sowie **als Schuh für das Bauhauptgewerbe!**



Art. 51781 CANTÙ
Basispreis Fr. 91.-/Paar

EN ISO 20345-1 S3 CE

Sicherheitsschuh SIXTON mit KEVLAR-Zwischensohle.

Schaft: Schwarzes Rindsleder, Textilfutter, gepolsterter Schafttrand, gepolsterte Staublasche, Temperatur ausgleichende, korrosionsfreie und nicht magnetische Zehenschutz-**Kunststoffkappe**.

Fussbett: KEVLAR-Brandsohle, antibakterielle Einlegesohle, Fussgelenkstütze.

Sohle: **Nageldurchtrittsichere KEVLAR-Zwischensohle**, trittweiche Duo-PU-Sohle, öl-, benzin- und säurefest, antistatisch, hitzebeständig bis 120°C, Schockabsorber im Fersenbereich.

Grössen 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, Weite 11. Verpackung: 1/5 Paar (Gr. 36-39, 46, 47) bzw. 1/10 Paar (Gr. 40-45).

Paargewicht Gr. 42 ca. 1240 g.

Einsatzbereiche: Gute Stabilität verleihender, leichter, bequemer, schöner Sicherheitsschuh, der dank seiner nageldurchtrittsicheren Zwischensohle fast universell einsetzbar ist. Ideal für Frauen und Männer. Ungeeignet für Heiss- und spanabhebende Betriebe sowie **als Schuh für das Bauhauptgewerbe!**





Art. 51841 VERONA
Basispreis Fr. 64.50/Paar

EN ISO 20345-1 S2

Metallfreier Sicherheits-Schlupfschuh SIXTON.

Schaft: Weisses, atmungsaktives, wasserabstossendes Mikrofasermaterial, antibakterielles Textilfutter, gepolsterter Schafttrand, Ristelastik, Schutzlasche, Temperatur ausgleichende, korrosionsfreie und nicht magnetische Zehenschutz-**Kunststoffkappe**.

Fussbett: Texonbrandsohle, antibakterielle Einlegesohle, Fussgelenkstütze.

Sohle: Trittweiche Duo-PU-Sohle, öl-, benzin- und säurefest, antistatisch, hitzebeständig bis 120°C, Schockabsorber im Fersenbereich.

Grössen 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, Weite 11. Verpackung: 1/5 Paar (Gr. 36–39, 46, 47) bzw. 1/10 Paar (Gr. 40–45).

Paargewicht Gr. 42 ca. 970 g.

Einsatzbereiche: Leichter, schnell an- und ausziehbarer, hervorragend abwaschbarer Sicherheitsschuh für Hygienebereiche wie z.B. Labors, die Lebensmittelindustrie, Restaurants, Spitäler usw. Das spezielle Mikrofasermaterial reduziert die Bildung von Fusschweiss deutlich und ist trotzdem ideal bei Einwirkung von Flüssigkeiten. Der Schuh ist in der Maschine bei 40°C waschbar. Gute Stabilität. Ungeeignet für Heiss- und spanabhebende Betriebe.



Art. 51842 ANCONA
Basispreis Fr. 74.–/Paar

EN ISO 20345-1 S2

Metallfreier Sicherheits-Schlupfschuh SIXTON.

Schaft: Weisses, atmungsaktives, wasserabstossendes Mikrofasermaterial, antibakterielles Textilfutter, gepolsterter Schafttrand, Ristelastiks, abgedeckte Schutzlasche mit Klettverschluss, Temperatur ausgleichende, korrosionsfreie und nicht magnetische Zehenschutz-**Kunststoffkappe**.

Fussbett: Texonbrandsohle, antibakterielle Einlegesohle, Fussgelenkstütze.

Sohle: Trittweiche Duo-PU-Sohle, öl-, benzin- und säurefest, antistatisch, hitzebeständig bis 120°C, Schockabsorber im Fersenbereich.

Grössen 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, Weite 11. Verpackung: 1/5 Paar (Gr. 36–39, 46, 47) bzw. 1/10 Paar (Gr. 40–45).

Paargewicht Gr. 42 ca. 1010 g.

Einsatzbereiche: Bei der Entwicklung dieses zu Art. 51841 sehr ähnlichen Modells (vgl. auch dort) wurde speziell auf einen guten, sicheren Halt des Schuhs und eine einfache, schnelle Öffnung des Verschlusses geachtet. Aus Hygienegründen besitzt es absichtlich keine Schnürsenkel. Es ist in der Maschine bei 40°C waschbar. Ungeeignet für Heiss- und spanabhebende Betriebe.



Art. 51860 BERGAMO
Basispreis Fr. 67.–/Paar

EN ISO 20345-1 S2

Metallfreier Sicherheitsschuh SIXTON.

Schaft: Schwarzes, atmungsaktives, wasserabstossendes Mikrofasermaterial, verschleissfestes Textilfutter, gepolsterter Schafttrand, gepolsterte Staublasche, Temperatur ausgleichende, korrosionsfreie und nicht magnetische Zehenschutz-**Kunststoffkappe**.

Fussbett: Texonbrandsohle, antibakterielle Einlegesohle, Fussgelenkstütze.

Sohle: Trittweiche Duo-PU-Sohle, öl-, benzin- und säurefest, antistatisch, hitzebeständig bis 120°C, Schockabsorber im Fersenbereich.

Grössen 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47. Weite 11. Verpackung: 1/5 Paar (Gr. 39, 46, 47) bzw. 1/10 Paar (Gr. 40–45).

Paargewicht Gr. 42 ca. 970 g.

Einsatzbereiche: Leichter, gut abwaschbarer Sicherheitsschuh speziell für Produktionsbereiche in der Chemie- und Pharmabranche, Lebensmittelindustrie usw. Das spezielle Mikrofasermaterial reduziert die Bildung von Fusschweiss deutlich und ist trotzdem ideal bei Einwirkung von Flüssigkeiten. Der Schuh ist in der Maschine bei 40°C waschbar. Bei sehr häufigem Umgang mit Flüssigkeiten empfehlen wir Ihnen aber aufgrund der noch einfacheren Abwaschbarkeit und Waschbarkeit grundsätzlich die Art. 51841 und 51842 (siehe oben). Gute Stabilität. Ungeeignet für Heiss- und spanabhebende Betriebe.

NEU**Art. 51880 ALASKAN 2-5114**
Basispreis Fr. 82.–/Paar**EN ISO 20345-1 S2 CE****Metallfreier**, extrem rutschhemmender Sicherheits-Schlupfschuh SHOES FOR CREWS.

Schaft: Weisses, atmungsaktives, wasserabstossendes Mikrofasermaterial, Textilfutter, gepolsterter Schafttrand, Ristelastik, Schutzlasche, Temperatur ausgleichende, korrosionsfreie und nicht magnetische Zehenschutz-**Kunststoffkappe**.

Fussbett: Brandsohle, antibakterielle Einlegesohle, Fussgelenkstütze.

Sohle: Extrem rutschhemmende, trittweiche Gummi/PU-Sohle, öl-, benzin- und säurefest, antistatisch, hitzebeständig bis 120°C. Mitgeliefert wird ein kleines Werkzeug zur Reinigung der Sohle.

Grössen 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, Weite 11. Verpackung: 1/12 Paar.

Paargewicht Gr. 42 ca. 1290 g.

Einsatzbereiche: Die patentierte Klötzchen-Laufsohle von SHOES FOR CREWS zeichnet sich durch ihre extreme Rutschfestigkeit und grosse Weichheit aus. Demgegenüber hat sie einen relativ grossen Abrieb. Das metallfreie, einen guten Halt bietende Modell bewährt sich jedenfalls bestens auch auf glatten, rutschigen Böden v.a. in Lebensmittel-, Gastronomie- und Gesundheitsbereichen. Es ist in der Maschine mit 40°C waschbar. Ungeeignet für Heiss- und spanabhebende Betriebe.

**Art. 51940 COMBAT BOOT**
Basispreis Fr. 315.–/Paar**EN ISO 20345-1 S3 CE**

Wasserdichter Sicherheitsschnürstiefel BALTES mit Temperaturregulierung und Stahl-Zwischensohle.

Schaft: Schwarzes, hydrophobiertes Waterproofleder, Anziehschlaufe, Überkappe, **Temperatur regulierendes OUTLAST-Futter mit wasserdichter SYMPATEX-Membrane**, Polsterung des ganzen Schafts, gepolsterte Staublasche, kombinierte Triangel-/Hakenschnürung, Zehenschutz-Stahlkappe, 27 cm hoch.

Fussbett: Texonbrandsohle, feuchtigkeitsableitende Gesundheitseinlegesohle mit Lüftungskanälen, Fussgelenkstütze.

Sohle: **Nageldurchtrittssichere Stahl-Zwischensohle**, Vulka-Gummisohle mit griffigem Profil, öl-, benzin- und säurefest, antistatisch, hitzebeständig bis 250°C.

Grössen 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, Weite 11 (10 und 12 auf Anfrage). Verpackung: 1/5 Paar.

Paargewicht Gr. 42 ca. 2240 g.

Einsatzbereiche: Dieser Superqualitäts-Sicherheitsschnürstiefel bietet zum einen dank dem OUTLAST-Futter eine echte Temperaturregulierung und eine Reduktion der Fusschweissbildung von über 40%. Zum anderen stellt die **SYMPATEX-Membrane** eine absolute Dichtheit gegen Wasser und andere Flüssigkeiten sicher. Der strapazierfähige und einen perfekten Halt bietende COMBAT BOOT wurde für den harten Einsatz bei Armee, Polizei, Sicherheitsdiensten usw. entwickelt. Dank der kräftigen Sohle ideal in steilem oder rauem Gelände. Verwendbar namentlich auch in Hitzebereichen in der Industrie.

**Art. 51970 PRISCILLA**
Basispreis Fr. 84.–/Paar**EN ISO 20345-1 S2 CE**

Damen-Sicherheitsschuh SIXTON.

Schaft: Schwarzes Nubukleder, Textileinsätze, Textilfutter, gepolsterter Schafttrand, gepolsterte Lasche, kombinierte Textilschlaufen-/Triangelschnürung, Temperatur ausgleichende, korrosionsfreie und nicht magnetische Zehenschutz-**Kunststoffkappe**.

Fussbett: Texonbrandsohle, Einlegesohle, Fussgelenkstütze.

Sohle: Trittweiche Duo-PU-Sohle, öl-, benzin- und säurefest, antistatisch, hitzebeständig bis 120°C, Schockabsorber im Fersenbereich.

Grössen 36, 37, 38, 39, 40, 41, Weite 10. Verpackung: 1/5 Paar.

Paargewicht Gr. 38 ca. 1010 g.

Einsatzbereiche: Leichter, eleganter Damen-Sicherheitsschuh auch für Arbeitsplätze mit Nässeeinwirkung. Aufgrund des höheren Schafts bietet dieses Modell einen besseren Halt und Schutz gegen Umknickunfälle als Art. 50970 (siehe Seite 150). Ungeeignet für Heiss- und spanabhebende Betriebe.





Art. 51980 PHEBUS
Basispreis Fr. 58.50/Pair

EN 345-1 S3 CE

Giesser-Sicherheitsschuh AIMONT mit Stahl-Zwischensohle.

Schaft: Schwarzes Rindsleder, Überkappe, Textilfutter, gepolsterter Schafttrand, Schutzlasche mit Staubschutz und Klettverschluss, Zehenschutz-Stahlkappe.

Fussbett: Eingeklebte Einlegesohle, Fussgelenkstütze.

Sohle: **Nageldurchtrittssichere Stahl-Zwischensohle**, trittweiche Gummi/PU-Sohle, öl-, benzin- und säurefest, antistatisch, hitzebeständig bis 250°C, Schockabsorber im Fersenbereich.

Grössen 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, Weite 11. Verpackung: 1/10 Paar.

Paargewicht Gr. 42 ca. 1390 g.

Einsatzbereiche: Für Giesser, Schweißer, Ofenarbeiter, Dreher usw. Wenn in Extremfällen Metallspritzer und Funken in den Schuh eindringen, kann dieser dank des Klettverschlusses blitzartig ausgezogen werden. Dieses preislich sehr attraktive Modell besitzt extra keine Schnürsenkel, da solche durch heisse Teilchen beschädigt werden könnten.



NEU

Art. 51990 JALAS-4448k
Basispreis Fr. 173.-/Pair

EN ISO 20345-1 S3 CE

Giesser-Sicherheitsschuh JALAS mit KEVLAR-Zwischensohle.

Schaft: Schwarzes Rindsleder, Überkappe, DRI-LEX-Futter, gepolsterter Schafttrand, Klettverschluss mit Lasche, nicht magnetische Zehenschutz-Alukappe.

Fussbett: KEVLAR-Brandsohle, antibakterielle Einlegesohle mit Dämpfungselement im Fersenbereich, Fussgelenkstütze.

Sohle: **Nageldurchtrittssichere KEVLAR-Zwischensohle**, Gummi/PU-Sohle, öl-, benzin- und säurefest, hitzebeständig bis 200°C.

Grössen 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, Weite 11. Verpackung: 1/10 Paar.

Paargewicht Gr. 42 ca. 1390 g.

Einsatzbereiche: Für Giesser, Schweißer, Ofenarbeiter, Dreher usw. Dieser extra hohe Superqualitätsschuh kann dank des speziell konzipierten Klettverschlusses blitzartig an- und ausgezogen werden.



Art. 52300 ALBERTA
Basispreis Fr. 132.-/Pair

EN 345-1 S3 CE

Hoher Winter-Bau-Sicherheitsschuh NO RISK.

Schaft: Schwarzes Nubukleder, Überkappe, **echtes Lammfellfutter**, gepolsterter Schafttrand, gepolsterte Staublasche, kombinierte Triangel-/Hakenschnürung, Temperatur ausgleichende, korrosionsfreie und nicht magnetische Zehenschutz-**Kunststoffkappe**.

Fussbett: Lammfell-Fussbett, Fussgelenkstütze.

Sohle: **Nageldurchtrittssichere Stahl-Zwischensohle**, **thermoisolierende Kork-Zwischenschicht**, trittweiche Duo-PU-Sohle mit griffigem Profil und extrabreiter Auftrittfläche, öl-, benzin- und säurefest, antistatisch, hitzebeständig bis 120°C.

Grössen 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, Weite 10,5. Verpackung: 1/10 Paar.

Paargewicht Gr. 42 ca. 1730 g.

Einsatzbereiche: Hoher Winter-Sicherheitsschuh mit gutem Halt für harte Beanspruchung, speziell im Bausektor, auch bei Einwirkung von Kälte und Nässe. Das Lammfellfutter hält den Fuss angenehm warm und trocken. Ungeeignet für Heiss- und spanabhebende Betriebe.



Art. 52570 MONTREAL
Basispreis Fr. 145.-/Pair

EN 345-1 S3 CE

Winter-Bau-Sicherheits-Schlupfstiefel NO RISK.

Schaft: Schwarzes Nubukleder, Überkappe, Anziehschlaufen, **echtes Lammfellfutter**, Temperatur ausgleichende, korrosionsfreie und nicht magnetische Zehenschutz-**Kunststoffkappe**, 28 cm hoch.

Fussbett: Lammfell-Fussbett, Fussgelenkstütze.

Sohle: **Nageldurchtrittssichere Stahl-Zwischensohle**, **thermoisolierende Kork-Zwischenschicht**, trittweiche Duo-PU-Sohle mit griffigem Profil, öl-, benzin- und säurefest, antistatisch, hitzebeständig bis 120°C.

Grössen 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, Weite 10,5. Verpackung: 1/5 Paar.

Paargewicht Gr. 42 ca. 1860 g.

Einsatzbereiche: Sehr rasch an- und ausziehbarer Winter-Sicherheits-Schlupfstiefel für harte Beanspruchung, besonders für den Bau, für Tiefbauämter, Gemeindebetriebe usw. Es besteht keine Gefahr, im Stiefel zu rutschen oder aus ihm zu «fallen». Das Lammfellfutter hält den Fuss angenehm warm und trocken. Ungeeignet für Heiss- und spanabhebende Betriebe.

NEU**Art. 52660 EMPIRE**
Basispreis Fr. 177.-/PaarEN ISO 20345-1 S3 

Wasserdichter Bau-Sicherheitsstiefel SIXTON.

Schaft: Schwarzes, hydrophobiertes Rindsleder, **wasserdicht dank OUT-DRY-Membrane**, Reflexpartien, Überkappe, Spezialfutter, gepolsterter Schafttrand, gepolsterte Staublasche, kombinierte Triangel-/Hakenschnürung, Temperatur ausgleichende, korrosionsfreie und nicht magnetische Zehenschutz-**Kunststoffkappe**, 19 cm hoch.

Fussbett: KEVLAR-Brandsohle, antibakterielle Einlegesohle, Fussgelenkstütze.

Sohle: **Nageldurchtrittssichere KEVLAR-Zwischensohle**, Gummi (VIBRAM)/PU-Sohle, öl-, benzin- und säurefest, antistatisch, hitzebeständig bis 250°C.

Größen 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, Weite 11. Verpackung: 1/5 Paar.

Paargewicht Gr. 42 ca. 1720 g.

Einsatzbereiche: Hochwertiger Stiefel für den Bau und andere härtere Beanspruchung, auch bei Einwirkung von Flüssigkeiten, Chemikalien und Hitze. Die **OUT-DRY-Membrane** lässt Wasser nicht eindringen, jedoch in Verbindung mit dem Spezialfutter die Ausdünstung der Füße nach aussen entweichen. Ungeeignet für spanabhebende Betriebe.

**Art. 52670 BORMIO**
Basispreis Fr. 68.-/PaarEN ISO 20345-1 S3 

Winter-Bau-Sicherheitsstiefel AIMONT.

Schaft: Schwarzes Rindsleder, warmes Webpelzfutter, abgedeckter Reissverschluss, Zehenschutz-Stahlkappe, 26 cm hoch.

Fussbett: Webpelz-Fussbett, Fussgelenkstütze.

Sohle: **Nageldurchtrittssichere Stahl-Zwischensohle**, trittweiche Duo-PU-Sohle, öl-, benzin- und säurefest, antistatisch, hitzebeständig bis 120°C.

Größen 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, Weite 11. Verpackung: 1/10 Paar.

Paargewicht Gr. 42 ca. 1460 g.

Einsatzbereiche: Winter-Sicherheitsstiefel, unter anderem für den Einsatz in Bauberufen geeignet. Gute Kälteisolierung. Ungeeignet für Heiss- und spanabhebende Betriebe.

**NEU****Art. 52690 MAGNUS-8514**
Basispreis Fr. 78.-/PaarEN ISO 20345-1 S3 

Winter-Bau-Sicherheitsstiefel BAAK.

Schaft: Schwarzes Rindsleder, Überkappe, warmes Weblammfutter, gepolsterter Schafttrand, gepolsterte Staublasche, kombinierte Triangel-/Hakenschnürung, Zehenschutz-Stahlkappe, 21 cm hoch.

Fussbett: Texonbrandsohle, mit Weblamm bezogene Einlegesohle, Fussgelenkstütze.

Sohle: **Nageldurchtrittssichere Stahl-Zwischensohle**, trittweiche Duo-PU-Sohle, öl-, benzin- und hitzebeständig, antistatisch, hitzebeständig bis 120°C.

Größen 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, Weite 11. Verpackung: 1/10 Paar.

Paargewicht Gr. 42 ca. 1420 g.

Einsatzbereiche: Strapazierfähiger, griffiger Winterstiefel primär für die Baubranche. Der hohe Schaft mit Staublasche verleiht dem Fuss Stabilität und minimiert das leichte Eindringen von Wasser und Schnee. Das Futter gibt schön warm. Ungeeignet für Heiss- und spanabhebende Betriebe.





Art. 52700 BERGEN

Basispreis Fr. 221.–/Paar

EN ISO 20345-1 S3

Wasserdichter Forst- und Bau-Sicherheitsstiefel 2W4.

Schaft: Schwarzes Rindsleder, Anziehschlaufe, Überkappe, **wasserdicht dank SYMPATEX-Membrane**, Sägeschutzeinlage Klasse 2, Spezialfutter, gepolsterte Staublasche, Triangel-/Hakenschnürung, Zehenschutz-Stahlkappe, 22 cm hoch.

Fussbett: KEVLAR-Brandsohle, Einlegesohle, Fussgelenkstütze.

Sohle: **Nageldurchtrittssichere KEVLAR-Zwischensohle**, Gummi (VIBRAM)/PU-Sohle mit griffigem Profil, öl-, benzin- und säurefest, antistatisch, hitzebeständig bis 250°C.

Grössen 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, Weite 11. Verpackung: 1/10 Paar.

Paargewicht Gr. 42 ca. 2040 g.

Einsatzbereiche: Strapazierfähiger, preislich attraktiver Qualitätsstiefel für die Forstwirtschaft, den Bau und andere harte Beanspruchung. Zum einen ist er dank der **SYMPATEX-Membrane** zu 100% wasserdicht. Zum anderen besitzt er eine Sägeschutzeinlage, die eine Verletzung des Beins des Trägers durch eine abgeglittene Motorsäge wirksam verhindert. Ungeeignet für spanabhebende Betriebe.



Art. 52900 ALPHA PRO

Basispreis Fr. 277.–/Paar

EN ISO 20345-1 S3

Wasserdichter Feuerwehr-Sicherheits-Schnürstiefel BALTES mit Stahl-Zwischensohle.

Schaft: Schwarzes, hydrophobiertes Waterproofleder, **wasserdicht dank SYMPATEX-Membrane**, Leuchteinsatz, Anziehschlaufe, Überkappe, gepolsterte Staublasche, Polsterung des ganzen Schafts, kombiniertes Schnür-/Reissverschlussystem, Zehenschutz-Stahlkappe, 26 cm hoch.

Fussbett: Orthopädische Lederbrandsohle, antibakterielle Einlegesohle, Fussgelenkstütze.

Sohle: **Nageldurchtrittssichere Stahl-Zwischensohle**, Vulka-Gummisohle mit Grobstollenprofil, öl-, benzin- und säurefest, antistatisch, hitzebeständig bis 250°C.

Grössen 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47 (Frauengrössen auf Anfrage), Weite 11 (10 und 12 auf Anfrage). Verpackung: 1/5 Paar.

Paargewicht Gr. 42 ca. 2380 g.

Einsatzbereiche: Dieser robuste Feuerwehrstiefel bietet dank der **SYMPATEX-Membrane** eine absolute Dichtheit gegen Wasser und Löschschaum. Die beidseitige Schnürung erlaubt es, den Stiefel dem Fuss des Trägers anzupassen. Zum raschen Anziehen wird dann nur noch der Reissverschluss betätigt: Hineinschlüpfen, Reissverschluss hochziehen, einsatzbereit. Ideal für den Alarmstart. Die Gummisohlen mit kräftigem Profil werden mittels Vulkanisierung direkt mit dem Schuhschaft verbunden und sind besonders strapazierfähig. Dieses Modell mit hohem Schaft ist für Feuerwehren gedacht, die einen hochwertigen Stiefel zu einem attraktiven Preis wünschen.

Verlangen Sie bitte den BALTES-Feuerwehrprospekt für Beschaffungsaktionen.

Damen- und Herrenpantoletten für ESD-Arbeitsplätze, Küchenbetriebe und Labors

Die von uns vertretene Firma ABEBA ist bekannt als Anbieterin hochwertiger Schuhe mit oder ohne Zehenschutzkappen, namentlich von bequemen Damen- und Herrenpantoletten mit besonders rutschhemmenden Sohlen. Diese beliebten Modelle können an leichten Produktionsarbeitsplätzen, in Küchen, Kantinen, Labors, Spitälern usw. sehr vielseitig eingesetzt werden.

ABEBA ist auch spezialisiert auf Schuhwerk für sogenannte ESD-Arbeiten (ESD = **E**lectro **S**tatic **D**ischarge), d.h. Arbeiten mit elektrostatischer Gefährdung, z.B. in der Elektronik, Leiterplatten- und Chipherstellung, Uhrenindustrie, im Apparatebau usw. Diese Produkte sorgen für die Ableitung der elektrostatischen Energie: Sie besitzen **volumenleitfähige Sohlen mit einem stabilisierten Durchgangswiderstand von 10^6 Ohm**. Dadurch wird einerseits die Energie zuverlässig abgeleitet (sofern der Boden entsprechend leitfähig ist), und andererseits ist der Träger bei einem unerwarteten Stromschlag genügend geschützt.

Art. 53000 ABEBA-7020 Basispreis Fr. 56.50/Paar

EN ISO 20347-1 

Weisse Pantolette ABEBA aus Rindsleder mit gelochtem Blatt für gute Belüftung, gepolsterter Ristrand, orthopädisches Lederfussbett, verstellbarer Fersenriemen, der auch auf den Rist gedreht werden kann, rutschhemmende Laufsohle.

Grössen 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46. Verpackung: 1/10 Paar.

Paargewicht Gr. 42 ca. 750 g.

Art. 53010 ABEBA-7030 Basispreis Fr. 56.50/Paar

EN ISO 20347-1 

Gleiche Pantolette in Farbe schwarz.

Grössen 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46. Verpackung: 1/10 Paar.

Einsatzbereiche: Die besondere Sohlenkonstruktion verleiht der Trägerin/dem Träger eine gute Stand- und Rutschsicherheit auch auf glatten und nassen Böden. Die Pantoletten eignen sich daher bestens für das Personal in Küchen, Kantinen, Labors, Spitälern usw.

Verlangen Sie bitte den ABEBA-Katalog für Beschaffungsaktionen.



Art. 53020 ABEBA-7021 Basispreis Fr. 56.50/Paar

EN ISO 20347-1 

Weisse Pantolette ABEBA aus Rindsleder mit vollem Blatt, gepolsterter Ristrand, orthopädisches Lederfussbett, verstellbarer Fersenriemen, der auch auf den Rist gedreht werden kann, rutschhemmende Laufsohle.

Grössen 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47. Verpackung: 1/10 Paar.

Paargewicht Gr. 42 ca. 680 g.

Art. 53030 ABEBA-7031 Basispreis Fr. 56.50/Paar

EN ISO 20347-1 

Gleiche Pantolette in Farbe schwarz.

Grössen 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47. Verpackung: 1/10 Paar.

Einsatzbereiche: Wie Art. 53000/53010. Besserer Schutz gegen Spritzer. Beliebte Ganzjahres-Pantoletten.

Verlangen Sie bitte den ABEBA-Katalog für Beschaffungsaktionen.



NEU

Art. 53040 ABEBA-7201 Basispreis Fr. 62.50/Paar

EN ISO 20347-1 

Weisse Pantolette ABEBA aus Rindsleder mit vollem, dekoriertem Blatt, gepolsterter Ristrand, gepolstertes Lederfussbett, verstellbarer Fersenriemen, der auch auf den Rist gedreht werden kann, rutschhemmende Laufsohle.

Grössen 36, 37, 38, 39, 40, 41 (auf Anfrage auch in den Grössen 42–47 erhältlich). Verpackung: 1/10 Paar.

Paargewicht Gr. 42 ca. 740 g.

NEU

Art. 53045 ABEBA-7212 Basispreis Fr. 62.50/Paar

EN ISO 20347-1 

Gleiche Pantolette in Farbe schwarz.

Grössen 36, 37, 38, 39, 40, 41 (auf Anfrage auch in den Grössen 42–47 erhältlich). Verpackung: 1/10 Paar.

Einsatzbereiche: Wie Art. 53020/53030.

Verlangen Sie bitte den ABEBA-Katalog für Beschaffungsaktionen.





Art. 53050 ABEBA-1030
Basispreis Fr. 105.–/Paar

EN ISO 20345-1 S1

Weisse Sicherheitspantolette ABEBA aus Rindsleder mit vollem Blatt, gepolsterter Ristrand, Einlegesohle mit Gel-Dämpfung, verstellbarer Fersenriemen mit Klettverschluss, rutschhemmende Laufsohle mit Schockabsorber im Fersenbereich, Zehenschutz-Stahlkappe.

Grössen 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47. Verpackung: 1/10 Paar.

Paargewicht Gr. 42 ca. 950 g.

Art. 53060 ABEBA-1035
Basispreis Fr. 105.–/Paar

EN ISO 20345-1 S1

Gleiche Sicherheitspantolette in Farbe schwarz.

Grössen 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47. Verpackung: 1/10 Paar.

Einsatzbereiche: Trittweiche, leichte Sicherheitspantoletten für Frauen und Männer. Sehr gute Rutschhemmung der Sohle.

Verlangen Sie bitte den ABEBA-Katalog für Beschaffungsaktionen.



Art. 53100 ABEBA-5200
Basispreis Fr. 82.–/Paar

EN ISO 20347-1

Weisse **ESD-Pantolette** ABEBA aus Rindsleder mit vollem Blatt, gepolsterter Ristrand, orthopädisches Lederfussbett, verstellbarer Fersenriemen, der auch auf den Rist gedreht werden kann, besonders rutschhemmende, **ESD-geprüfte** Laufsohle (stabilisierter Durchgangswiderstand 10⁶ Ohm).

Grössen 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47. Verpackung: 1/10 Paar.

Paargewicht Gr. 42 ca. 970 g.

Art. 53120 ABEBA-5300
Basispreis Fr. 82.–/Paar

EN ISO 20347-1

Gleiche **ESD-Pantolette** mit gelochtem Blatt für gute Belüftung.

Grössen 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47. Verpackung: 1/10 Paar.

Paargewicht Gr. 42 ca. 960 g.

Einsatzbereiche: Spezialschuhe für Arbeiten in elektrostatisch gefährdeten Bereichen, z.B. in der Elektronik, Leiterplatten- und Chipherstellung, Uhrenindustrie, im Apparatebau usw. Die besondere Sohlenkonstruktion verleiht dem Träger eine gute Stand- und Rutsicherheit auch auf glatten und nassen Böden.

Verlangen Sie bitte den speziellen ABEBA-ESD-Katalog für Beschaffungsaktionen.

Berufs- und Dienstschuhe ohne Zehenschutzkappen

Für Tätigkeiten, bei denen kein besonderer Zehenschutz erforderlich ist, führen wir ein kleines, aber feines und viele Anwendungsbereiche abdeckendes Programm an Berufs- und Dienstschuhen ohne Zehenschutzkappen. Bei der Auswahl der Artikel haben wir auf erstklassige Qualität und Strapazierfähigkeit, griffige Sohlen und breite Einsetzbarkeit geachtet.



Art. 55050 SERVICIO
Basispreis Fr. 134.–/Paar

EN ISO 20347-1

Wasserdichter Diensthalbschuh ROBUSTA.

Schaft: Schwarzes Waterproof-Leder, **wasserdicht dank GORE-TEX-Membrane**, gepolsterter Schafttrand, gepolsterte Staublasche.

Fussbett: Antibakterielle Einlegesohle.

Sohle: Gummi-/PU-Sohle mit griffigem Profil, öl-, benzin- und säurefest, antistatisch, hitzebeständig bis 200°C.

Grössen 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, Weite 11. Verpackung: 1/5 Paar.

Paargewicht Gr. 42 ca. 1060 g.

Einsatzbereiche: Hochwertiger, leichter Diensthalbschuh für Polizeikorps, Sicherheitsdienste, den Zoll usw. Er besitzt ein kräftiges Profil und empfiehlt sich auch für längeres Gehen oder Stehen. Zudem ist er absolut wasserdicht dank der **GORE-TEX-Membrane**.

Verlangen Sie bitte den ROBUSTA-Dienstschuh-/stiefelprospekt für Beschaffungsaktionen, der Modelle ohne und mit Zehenschutzkappen enthält.

Art. 55150 ZAFIRO
Basispreis Fr. 185.–/Paar

EN ISO 20347-1 

Wasserdichter Diensts Schuh ROBUSTA.

Schaft: Schwarzes Waterproof-Leder, **wasserdicht dank GORE-TEX-Membrane**, gepolsterter Schafttrand, gepolsterte Staublasche, kombinierte Triangel-/Hakenschnürung.

Fussbett: Antibakterielle Einlegesohle.

Sohle: Gummi-/PU-Sohle mit griffigem Profil, öl-, benzin- und säurefest, antistatisch, hitzebeständig bis 200°C.

Grössen 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, Weite 11. Verpackung: 1/5 Paar.

Paargewicht Gr. 42 ca. 1380 g.

Einsatzbereiche: Hochwertiger, leichter, torsionsfester Diensts Schuh für Polizeikorps, Sicherheitsdienste, den Zoll usw. Er besitzt ein kräftiges Profil und empfiehlt sich auch für längeres Gehen oder Stehen. Zudem ist er absolut wasserdicht dank der **GORE-TEX-Membrane**.

Verlangen Sie bitte den ROBUSTA-Diensts Schuh-/stiefelprospekt für Beschaffungsaktionen, der Modelle ohne und mit Zehenschutzkappen enthält.



Art. 55250 TRAVERTINO
Basispreis Fr. 227.–/Paar

EN ISO 20347-1 

Wasserdichter Dienststiefel ROBUSTA.

Schaft: Schwarzes Waterproof-Leder, **wasserdicht dank GORE-TEX-Membrane**, gepolsterter Schafttrand, gepolsterte Staublasche, kombinierte Triangel-/Hakenschnürung, 24cm hoch.

Fussbett: Antibakterielle Einlegesohle.

Sohle: Gummi-/PU-Sohle mit griffigem Profil, öl-, benzin- und säurefest, antistatisch, hitzebeständig bis 200°C.

Grössen 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, Weite 11. Verpackung: 1/5 Paar.

Paargewicht Gr. 42 ca. 1620 g.

Einsatzbereiche: Hochwertiger, leichter, torsionsfester hoher Dienst-/Einsatzstiefel für Polizeikorps, Sicherheitsdienste, den Zoll usw. Er besitzt ein kräftiges Profil und empfiehlt sich auch für längeres Gehen oder Stehen. Zudem ist er absolut wasserdicht dank der **GORE-TEX-Membrane**.

Verlangen Sie bitte den ROBUSTA-Diensts Schuh-/stiefelprospekt für Beschaffungsaktionen, der Modelle ohne und mit Zehenschutzkappen enthält.



Art. 57030 ARIZONA
Basispreis Fr. 70.–/Paar

EN 347-1 

Metallfreier Berufshalbschuh NO RISK.

Schaft: Schwarzes Nubukleder, DRI-LEX-Futter, gepolsterter Schafttrand, gepolsterte Staublasche.

Fussbett: Texonbrandsohle, Einlegesohle, Fussgelenkstütze.

Sohle: **Thermoisolierende Kork-Zwischenschicht**, trittweiche Duo-PU-Sohle mit extrabreiter Auftrittfläche, öl-, benzin- und säurefest, antistatisch, hitzebeständig bis 120°C.

Grössen 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, Weite 11. Verpackung: 1/10 Paar.

Paargewicht Gr. 42 ca. 1180 g.

Einsatzbereiche: Sportlicher Halbschuh für Berufsleute, die nicht Sicherheitsschuhe tragen müssen, und für Gebrauch während der Freizeit. Das DRI-LEX-Futter besitzt eine hohe Feuchtigkeitseinfang-Fähigkeit und erlaubt daher eine gute Ausdünstung der Füsse.



Art. 57040 NEVADA
Basispreis Fr. 81.–/Paar

EN 347-1 

Metallfreier Berufsschuh NO RISK.

Schaft: Schwarzes Nubukleder, DRI-LEX-Futter, gepolsterter Schafttrand, gepolsterte Staublasche, kombinierte Triangel-/Hakenschnürung.

Fussbett: Texonbrandsohle, Einlegesohle, Fussgelenkstütze.

Sohle: **Thermoisolierende Kork-Zwischenschicht**, trittweiche Duo-PU-Sohle mit extrabreiter Auftrittfläche, öl-, benzin- und säurefest, antistatisch, hitzebeständig bis 120°C.

Grössen 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, Weite 11. Verpackung: 1/10 Paar.

Paargewicht Gr. 42 ca. 1410 g.

Einsatzbereiche: Sportlicher Schuh für Berufsleute, die nicht Sicherheitsschuhe tragen müssen, und für Gebrauch während der Freizeit. Das DRI-LEX-Futter besitzt eine hohe Feuchtigkeitseinfang-Fähigkeit und erlaubt daher eine gute Ausdünstung der Füsse.





Art. 57190 JURA
Basispreis Fr. 79.–/Paar

Berufs- und Wanderschuh LYTOS mit starker Wasserresistenz.

Schaft: Graues Spaltleder, **starke Wasserresistenz dank HYDORTEX-Membrane**, Spitzen- und Fersenschutz, Textilfutter, gepolsterter Schafttrand, gepolsterte Staublasche, kombinierte Triangel-/Hakenschnürung.

Fussbett: Anatomisches Fussbett.

Sohle: Trittweiche Gummisohle mit griffigem Profil.

Grössen 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47. Verpackung: 1/10 Paar.

Paargewicht Gr. 42 ca. 1300 g.

Einsatzbereiche: Leichter, recht komfortabler Schuh mit super Preis-Leistungs-Verhältnis für Damen und Herren. Beliebt bei Wanderern und allen Berufsleuten, die keine Sicherheitsschuhe tragen müssen. Die **HYDORTEX-Membrane** hemmt das Eindringen von Wasser stark und ermöglicht dennoch die Ausdünstung des Fusses. **Nicht als Bauschuh und bei Einwirkung aggressiver Flüssigkeiten verwenden!**



Art. 57250 KODIAK 20F
Basispreis Fr. 114.–/Paar

Wasserdichter Berufs- und Wanderschuh LYTOS.

Schaft: Graubraunes Nubukleder, **wasserdicht dank TEPOR-Membrane**, Textilfutter, gepolsterter Schafttrand innenseitig aus Nappaleder, gepolsterte Staublasche, kombinierte Triangel-/Hakenschnürung.

Fussbett: Einlegesohle.

Sohle: Gummisohle mit griffigem Profil und Weichtrittkeil.

Grössen 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47. Verpackung: 1/12 Paar.

Paargewicht Gr. 42 ca. 1375 g.

Einsatzbereiche: Torsionsfester, attraktiver Allround-Berufsschuh für Handwerker, Landwirte, Gartenbauer und Gärtner usw. Ideal auch als solider, bequemer und dennoch gewichtsmässig relativ leichter Wanderschuh. Die **TEPOR-Membrane** lässt Wasser nicht eindringen und ermöglicht dennoch die Ausdünstung der Füsse. **Nicht als Sicherheits- bzw. Bauschuh und bei Einwirkung aggressiver Flüssigkeiten verwenden!**



Art. 57700 MONTELLO
Basispreis Fr. 176.–/Paar

Dienst- und Berufsschuh FITWELL.

Schaft: Schwarzes Waterproofleder, Lederfutter, gepolsterter Knöchelschutz, gepolsterte Staublasche, kombinierte Triangel-/Hakenschnürung.

Fussbett: Lederbrandsohle, orthopädische Einlegesohle.

Sohle: Gummi/PU-Sohle mit griffigem Profil, umlaufender Schutzrand.

Grössen 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47. Verpackung: 1/6 Paar.

Paargewicht Gr. 42 ca. 1730 g.

Einsatzbereiche: Hochwertiger, strapazierfähiger Schuh z.B. für Gartenbaufirmen, Landwirte, Polizeikorps, Sicherheitsdienste usw. Kräftige Sohle.



Art. 59000 KAJAK
Basispreis Fr. 189.–/Paar

Winter-Berufsstiefel MONTE SPORT mit herausnehmbarem Filzfutter.

Schaft: Graues Rindsleder, Anziehschlaufe, Schuhteil aus schwarzem Gummi, herausnehmbares Wollfilzfutter, kombinierte Ösen-/Hakenschnürung.

Fussbett: Orthopädische Einlegesohle.

Sohle: Gummisohle mit griffigem Profil.

Grössen 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47. Verpackung: 1/6 Paar.

Paargewicht Gr. 42 ca. 2490 g.

Einsatzbereiche: Idealer Winter-Berufsstiefel für Arbeiten im Freien bei kalter Witterung und Schnee. Das Wollfilzfutter hält den Fuss angenehm warm und lässt sich zum Trocknen herausnehmen. Allein getragen, eignet es sich auch als Hausschuh. Der Stiefel kann auch zum Snowboarden verwendet werden.

Socken

Artikel	Beschrieb	Basispreis
59820 SECURITY	Funktionssocken für Sicherheitsschuhe aus Mischgewebe, Grössen 35–38, 39–42, 43–46, 47–50 . Verpackung: 1/6 Paar.	Fr. 13.30/Paar
59830 CLIMASOCKS OXYGÈNE	Besonders atmungsaktive Funktionssocken aus Mischgewebe, ideal für Membrane-Schuhe, Grössen 35–38, 39–42, 43–46 . Verpackung: 1/12 Paar.	Fr. 18.90/Paar
59850 LUPOS	Funktionssocken aus Mischgewebe, ideal für Membrane-Schuhe, Grössen 39–41, 42–44, 45–47 . Verpackung: 1/10 Paar.	Fr. 16.80/Paar
NEU 59860 ESD	Funktionssocken aus Spezial-Mischgewebe für ESD-Schuhe, Grössen 39/40–45/46 . Verpackung: 1/6 Paar.	Fr. 11.10/Paar
NEU 59880 SAFETY WORK	Preiswerte Socken aus Mischgewebe für die Arbeit und speziell für den Sommer, Grössen 39–42, 43–46 , Pack zu 3 Paar. Verpackung: 1/20 Pack.	Fr. 8.95/Pack



Schuhzubehör

Artikel	Beschrieb	Basispreis
59900 SARAN	Klima-Einlegesohle aus Nylongeflecht, Grössen 39–47 . Verpackung: 1/5 Paar.	Fr. 5.60/Paar
59910 SANOFIT	Orthopädische Antigeruchs-Einlegesohle aus Vliesstoff, Grössen 39–47 . Verpackung: 1/5 Paar.	Fr. 5.50/Paar
NEU 59915 SYNCRO gelX3	ESD-Fussbett-Einlegesohle SCHOLL aus Spezialmaterial mit Dämpfungselementen beim Fussballen und im Fersenbereich, Grössen 38–47 . Verpackung: 1/– Paar.	Fr. 30.70/Paar
59920 LUPOS	Textile Fussbett-Einlegesohle mit Anti-geruchs-Effekt, Grössen 39–47 . Verpackung: 1/5 Paar.	Fr. 8.20/Paar
59925 COOLMAX	Kühlende, schweissabsorbierende und maschinenwaschbare Einlegesohle aus COOLMAX-Material, Doppelgrössen 39/40–45/46 . Verpackung: 1/5 Paar.	Fr. 9.85/Paar
59940 DERMACTIVE	Antigeruchs-Einlegesohle aus Lederfaser und Kohlelatex, Doppelgrössen 39/40–47/48 . Verpackung: 1/5 Paar.	Fr. 7.65/Paar
NEU 59945 BLOWFIT	Antibakterielle Fussbett-Einlegesohle aus Latexschaum, erhält die Antistatik im Schuh (nicht gleich ESD-geprüft), Grössen 36–48 . Verpackung: 1/8 Paar.	Fr. 6.55/Paar
59950 JUHTIN	Lederfett farblos, Dose zu 175 g. Verpackung: 1/12 Stück.	Fr. 9.10/Stück
59951 JUHTIN	Gleiches Lederfett, Dose zu 450 g. Verpackung: 1/6 Stück.	Fr. 17.50/Stück
59960 JUHTIN	Lederfett schwarz, Dose zu 175 g. Verpackung: 1/12 Stück.	Fr. 9.10/Stück
59961 JUHTIN	Gleiches Lederfett wie Art. 59960, Dose zu 450 g. Verpackung: 1/6 Stück.	Fr. 17.50/Stück
59970 BURGOL	Leder-Sportwachs farblos, Dose zu 150 g, Verpackung: 1/12 Stück.	Fr. 16.80/Stück
59971 BURGOL	Gleiches Leder-Sportwachs schwarz, Dose zu 150 g. Verpackung: 1/12 Stück.	Fr. 16.80/Stück
59975 GALA	Schuhcreme farblos mit Schwamm-aufträger, auch geeignet für Membraneschuhe, Tube zu 75 ml. Verpackung: 1/– Stück.	Fr. 8.50/Stück
59976 GALA	Gleiche Schuhcreme schwarz, Tube zu 75 ml. Verpackung: 1/– Stück.	Fr. 8.50/Stück
59985 GALA	Imprägnierungs- und Schutzspray für alle Schuhe inklusive Membraneschuhe, Dose zu 400 ml. Verpackung: 1/– Stück.	Fr. 15.—/Stück
59995 SHOE-SET	Schutzputzetui aus Plastik, Grösse 23,5x6x12 cm (LxBxH), mit 2 Bürsten und 1 Anstreichbürste. Verpackung: 1/50 Stück.	Fr. 23.50/Stück



Berufs- und Sicherheitstiefel

Die Berufs- und Sicherheitstiefel der Marken BEKINA und DUNLOP, die wir in der Schweiz seit Jahren verkaufen, sind längst Qualitätsbegriffe geworden. Für praktisch jeden Verwendungszweck können wir den richtigen Stiefel anbieten:

- für den **Bau** strapazierfähige Stiefel aus Kunststoffen und Polyurethan mit kräftigen, selbstreinigenden Sohlen gegen spitzige Steine und Bodenunebenheiten, mit Zehenschutz-Stahlkappen gegen Schläge und Stahl-Zwischensohlen gegen durchstechende Nägel;
- für die **Landwirtschaft** Stiefel aus Kunststoffen und leichtem, teilweise speziell jauchebeständigem Polyurethan, mit und ohne Zehenschutz;
- für **Lebensmittelbetriebe** Stiefel aus Kunststoffen und leichtem Polyurethan mit guter Beständigkeit gegen Öle, Fette, Säuren und Laugen, mit besonders rutschhemmenden Sohlen auch auf nassen und glatten Böden, mit und ohne Zehenschutz.

Abgerundet wird diese Palette durch einige äusserst preisgünstige, dennoch qualitativ gute Berufs- und Sicherheitstiefel der Marke SAD aus Kunststoff oder einer Gummi-Kunststoff-Mischung für zahlreiche Einsatzgebiete. Schliesslich sind zwei Winter-Berufstiefel derselben Marke erhältlich.

Die von uns vertriebenen Polyurethanstiefel sind nicht nur sehr viel leichter als herkömmliche Stiefel, sondern auch äusserst abriebfest und weitgehend widerstandsfähig gegen Öle, Fette, Kohlenwasserstoffe, Säuren, Laugen usw. Darüber hinaus bleiben die Stiefel aus Polyurethan auch in der Kälte flexibel, und die Rutschsicherheit ist deshalb optimal. Die Verschleissfestigkeit des Materials bewirkt, dass diese Stiefel sehr strapazierfähig und deshalb trotz höherem Anschaffungspreis sehr wirtschaftlich sind. **Polyurethan ist zudem umweltfreundlich vernichtbar.**

Unsere Berufstiefel ohne Zehenschutzkappen entsprechen der EN-Norm 347-1 bzw. der neuen EN-/ISO-Norm 20347-1, unsere Sicherheitstiefel mit Zehenschutzkappen der EN-Norm 345-1 bzw. der neuen EN-/ISO-Norm 20345-1.

Stiefelzubehör finden Sie am Schluss dieses Kapitels.



Art. 60290 AGRILITE
Basispreis Fr. 65.–/Paar

EN 347-1

Metallfreier Polyurethan-Agrarstiefel BEKINA.

Schaft: Aus olivgrünem, öl- und chemikalienbeständigem Polyurethan, rasch trocknendes Trikotfutter, 38 cm hoch (auf 30 cm abschneidbar).

Sohle: Aus grünem, öl- und chemikalienbeständigem Polyurethan, rutschhemmendes und selbstreinigendes Profil, integrierte Fersen-Ausziehhilfe, auswechselbare Spezial-Einlegesohle, antistatisch, hitzebeständig bis 80°C, Weichtrittkeil im Absatz.

Grössen 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47. Verpackung: 1/5 Paar.

Paargewicht Gr. 42 nur ca. 1430 g!

Einsatzbereiche: Der strapazierfähige und dennoch leichte Spezialstiefel für die Landwirtschaft und den Gartenbau. Der Stiefel ist besonders beständig gegen tierische und pflanzliche Fette und Öle, aber auch gegen Jauche und Düngemittel, weist eine gute Kälteisolierung auf und vermittelt einen sehr hohen Tragekomfort dank dem geringen Gewicht. Die weiche Sohle dämpft die Auftrittenergie und schont damit Rücken und Gelenke. Ungeeignet bei grosser Hitzeeinwirkung.



Art. 60300 ZWOLLE
Basispreis Fr. 70.–/Paar

EN 347-1

Metallfreier Polyurethan-Berufstiefel DUNLOP.

Schaft: Aus olivgrünem, öl- und chemikalienbeständigem Polyurethan, integrierter Knöchelschutz, rasch trocknendes Trikotfutter, 39 cm hoch (auf 32 cm abschneidbar).

Sohle: Aus braunem, öl- und chemikalienbeständigem Polyurethan, tiefes, rutschhemmendes und selbstreinigendes Profil, auswechselbare Einlegesohle, antistatisch, hitzebeständig bis 80°C.

Grössen 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47. Verpackung: 1/6 Paar.

Paargewicht Gr. 42 nur ca. 1560 g!

Einsatzbereiche: Das ultraleichte Material weist eine hohe Flexibilität auch bei tiefsten Temperaturen auf, isoliert gut gegen Kälte und Wärme und ist optimal beständig gegen die meisten Chemikalien. Die stossabsorbierenden Sohlen eignen sich sehr gut für Personen, die viel gehen und stehen müssen. Der Stiefel vermittelt einen sehr hohen Tragekomfort dank dem geringen Gewicht. Für Landwirtschaft, Chemiebetriebe, Konservenfabriken usw. Ungeeignet bei grosser Hitzeeinwirkung.

Art. 60400 EDE
Basispreis Fr. 32.60/Paar

EN 347-1 

Metallfreier ACIFORT-Berufsstiefel DUNLOP.

Schaft: Aus grünem, laugen- und säurebeständigem ACIFORT-Kunststoff, integrierter Knöchelschutz, leichtes Trikotfutter, verstärkte Stiefelspitze, 38 cm hoch (auf 33 oder 29 cm abschneidbar).

Sohle: Aus schwarzem, laugen- und säurebeständigem ACIFORT-Kunststoff, tiefes, rutschhemmendes und selbstreinigendes Profil, hitzebeständig bis 70°C.

Grössen 39/40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47. Verpackung: 1/6 Paar.

Paargewicht Gr. 42 ca. 2140 g.

Einsatzbereiche: Preisgünstiger, robuster Berufsstiefel für den allgemeinen Gebrauch in der Industrie und der Landwirtschaft. Der extrabreite Leisten gewährt genügend grossen Zehenfreiraum und erlaubt das Tragen von Stiefelsocken und orthopädischen Einlagen. Dank der dicken Sohle ergibt sich eine gute Standfestigkeit und werden Bodenunebenheiten und Steine kaum wahrgenommen. Ungeeignet bei Einwirkung von Ölen, Fetten, Kohlenwasserstoffen und Hitze.



Art. 60600 EDAM
Basispreis Fr. 52.50/Paar

EN 347-1 

Metallfreier ACIFORT-Berufsstiefel DUNLOP.

Schaft: Aus Weisssem, laugen- und säurebeständigem ACIFORT-Kunststoff, leichtes Trikotfutter, 37 cm hoch.

Sohle: Aus blauem, laugen- und säurebeständigem ACIFORT-Kunststoff mit besonders rutschhemmendem Rippenprofil, hitzebeständig bis 70°C.

Grössen 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47. Verpackung: 1/6 Paar.

Paargewicht Gr. 42 ca. 1980 g.

Einsatzbereiche: Für Lebensmittelbetriebe wie Käsereien, Molkereien, Konservenfabriken, Metzgereien, Schlachthäuser, für Labors, Kernkraftwerke usw. Die Sohlen sind besonders rutschsicher auch auf glatten und nassen Böden. Ungeeignet bei Einwirkung von Ölen, Fetten, Kohlenwasserstoffen und Hitze.



Art. 60820 QUEBEC SPECIAL
Basispreis Fr. 38.60/Paar

EN ISO 20347-1 

Kunststoff-Winter-Berufsstiefel SAD.

Schaft: Aus grünem, laugen- und säurebeständigem Kunststoff, Schaftverstärkungen, **warmes Webpelzfutter**, Schaftabschluss mit Schnürverschluss, 37 cm hoch.

Sohle: Aus grünem, laugen- und säurebeständigem Kunststoff mit rutschhemmendem Profil, hitzebeständig bis 70°C.

Grössen 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47. Verpackung: 1/10 Paar.

Paargewicht Gr. 42 ca. 1930 g.

Einsatzbereiche: Preisgünstiger Stiefel für Arbeiten im Freien bei kalter Witterung und auf kalten Böden, z.B. für die Landwirtschaft, den Gartenbau usw.





Art. 60850 FARMER
Basispreis Fr. 13.50/Paar

EN 347-1 CE

Metallfreier Kunststoff-Berufsstiefel SAD.

Schaft: Aus schwarzem, laugen- und säurebeständigem Kunststoff, leichtes Trikotfutter, 38 cm hoch.

Sohle: Aus schwarzem, laugen- und säurebeständigem Kunststoff mit rutschhemmendem Profil, hitzebeständig bis 70°C.

Grössen 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47. Verpackung: 1/10 Paar.

Paargewicht Gr. 42 ca. 1670 g.

Art. 60860 FARMER
Basispreis Fr. 15.70/Paar

EN 347-1 CE

Gleicher Berufsstiefel in Farbe grün mit schwarzer Sohle.

Grössen 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47. Verpackung: 1/10 Paar.

Einsatzbereiche: Leichte, äusserst preisgünstige Berufsstiefel für den allgemeinen Gebrauch in der Industrie und der Landwirtschaft. Ungeeignet bei Einwirkung von Ölen, Fetten, Kohlenwasserstoffen und Hitze.



Art. 60920 YETI
Basispreis Fr. 122.-/Paar

EN 347-1 CE

Metallfreier Polyurethan-Winter-Berufsstiefel SAD.

Schaft: Aus schwarzem, öl- und chemikalienbeständigem Polyurethan, Schaftabschluss mit Elastikband, **warmes Webpelzfutter**, 32 cm hoch.

Sohle: Aus beigem, laugen- und säurebeständigem Gummi mit griffigem, selbstreinigendem Profil, hitzebeständig bis 150°C.

Grössen 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47. Verpackung: 1/5 Paar.

Paargewicht Gr. 42 nur ca. 2120 g!

Einsatzbereiche: Leichter, bequemer Winter-Berufsstiefel auch für harte Beanspruchung, die keinen Sicherheitsstiefel erfordert. Die Kälteisolierung ist ausgezeichnet.



Art. 61200 UTRECHT
Basispreis Fr. 37.30/Paar

EN 345-1 S5 CE

ACIFORT-Bau-Sicherheitsstiefel DUNLOP.

Schaft: Aus schwarzem, laugen- und säurebeständigem ACIFORT-Kunststoff, integrierter Knöchelschutz, leichtes Trikotfutter, Zehenschutz-Stahlkappe, 38 cm hoch (auf 33 oder 29 cm abschneidbar).

Sohle: **Nageldurchtrittssichere Stahl-Zwischensohle**, Laufsohle aus schwarzem, laugen- und säurebeständigem ACIFORT-Kunststoff mit tiefem, rutschhemmendem und selbstreinigendem Profil, antistatisch, hitzebeständig bis 70°C.

Grössen 39/40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47. Verpackung: 1/6 Paar.

Paargewicht Gr. 42 ca. 2420 g.

Art. 61250 HELMOND
Basispreis Fr. 37.30/Paar

EN 345-1 S5 CE

Gleicher Bau-Sicherheitsstiefel in Farbe gelb.

Grössen 39/40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47. Verpackung: 1/6 Paar.

Einsatzbereiche: Für Hoch-, Tief- und Strassenbau, Zimmereien, Forstwirtschaft usw. Die Stahl-Zwischensohle verhindert das Durchtreten von Nägeln und Metallspänen. Der extrabreite Leisten gewährt genügend grossen Zehenfreiraum und erlaubt das Tragen von Stiefelsocken und orthopädischen Einlagen. Dank der dicken Sohle ergibt sich eine gute Standfestigkeit und werden Bodenunebenheiten und Steine kaum wahrgenommen. Ungeeignet bei Einwirkung von Ölen, Fetten, Kohlenwasserstoffen und Hitze.

Art. 61265 STEPLITE
Basispreis Fr. 74.–/Paar

EN 345-1 S5 

Polyurethan-Bau-Sicherheitsstiefel BEKINA.

Schaft: Aus schwarzem, öl- und chemikalienbeständigem Polyurethan, rasch trocknendes Trikotfutter, Zehenschutz-Stahlkappe, 37 cm hoch (auf 29 cm abschneidbar).

Sohle: **Nageldurchtrittssichere Stahl-Zwischensohle**, Laufsohle aus grünem, öl- und chemikalienbeständigem Polyurethan mit rutschhemmendem und selbstreinigendem Profil, integrierte Fersen-Ausziehhilfe, auswechselbare Spezial-Einlegesohle, antistatisch, hitzebeständig bis 80°C, Weichtrittkeil im Absatz.

Grössen 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48. Verpackung: 1/5 Paar.

Paargewicht Gr. 42 nur ca. 1830 g!

Einsatzbereiche: Dank dem ultraleichten Polyurethan reduziert sich das Paargewicht wesentlich gegenüber vergleichbaren Stiefeln aus anderen Materialien. Der Stiefel ist zudem gegen die meisten Chemikalien beständig, und der Kälteschutz ist ausgezeichnet. Dank der trittweichen und flexiblen Sohle und dem Weichtrittkeil im Absatz eignet sich dieser Stiefel sehr gut für Personen, die viel stehen und gehen. Die Stahl-Zwischensohle verhindert das Durchstechen von Nägeln und Metallspänen. Strapazierfähiger und trotzdem komfortabler Stiefel für das Baugewerbe, für Chemiebetriebe, Mineralölunternehmen usw. Ungeeignet bei grosser Hitzeeinwirkung.



Art. 61280 STEPLITE
Basispreis Fr. 70.–/Paar

EN 345-1 S4 

Polyurethan-Sicherheitsstiefel BEKINA.

Schaft: Aus weissem, öl- und chemikalienbeständigem Polyurethan, rasch trocknendes Trikotfutter, Zehenschutz-Stahlkappe, 37 cm hoch (auf 29 cm abschneidbar).

Sohle: Aus beigem, öl- und chemikalienbeständigem Polyurethan, rutschhemmendes und selbstreinigendes Profil, integrierte Fersen-Ausziehhilfe, auswechselbare Spezial-Einlegesohle, antistatisch, hitzebeständig bis 80°C, Weichtrittkeil im Absatz.

Grössen 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47. Verpackung: 1/5 Paar.

Paargewicht Gr. 42 nur ca. 1550 g!

Einsatzbereiche: Hochwertiger Sicherheitsstiefel v.a. für Lebensmittel-, Chemie- und Pharmabetriebe. Das ultraleichte Material weist eine hohe Flexibilität auch bei tiefsten Temperaturen auf, isoliert gut gegen Kälte und ist optimal beständig gegen aggressive Stoffe, insbesondere gegen tierische und pflanzliche Fette und Öle. Dank dem geringen Gewicht vermittelt der Stiefel einen sehr hohen Tragkomfort. Die weiche Sohle und der Weichtrittkeil im Absatz dämpfen die Auftrittenergie und schonen damit Rücken und Gelenke. Ungeeignet bei grosser Hitzeeinwirkung.



Art. 61290 AGRILITE
Basispreis Fr. 70.–/Paar

EN 345-1 S4 

Polyurethan-Agrar-Sicherheitsstiefel BEKINA.

Schaft: Aus olivgrünem, öl- und chemikalienbeständigem Polyurethan, rasch trocknendes Trikotfutter, Zehenschutz-Stahlkappe, 38 cm hoch (auf 30 cm abschneidbar).

Sohle: Aus grünem, öl- und chemikalienbeständigem Polyurethan, rutschhemmendes und selbstreinigendes Profil, integrierte Fersen-Ausziehhilfe, auswechselbare Spezial-Einlegesohle, antistatisch, hitzebeständig bis 80°C, Weichtrittkeil im Absatz.

Grössen 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47. Verpackung: 1/5 Paar.

Paargewicht Gr. 42 nur ca. 1550 g!

Einsatzbereiche: Der leichte und beständige Sicherheitsstiefel speziell für die Land- und Forstwirtschaft und den Gartenbau. Der Stiefel ist besonders beständig gegen tierische und pflanzliche Fette und Öle, aber auch gegen Jauche und Düngemittel, weist eine gute Kälteisolierung auf und vermittelt einen sehr hohen Tragekomfort dank dem geringen Gewicht. Die weiche Sohle dämpft die Auftrittenergie und schont damit Rücken und Gelenke. Die Zehenschutz-Stahlkappe schützt die Zehen gegen Tritte von Tieren, gegen Aufprall, Einklemmen und Überrolltwerden. Ungeeignet bei grosser Hitzeeinwirkung.





Art. 61350 ALMELO
Basispreis Fr. 84.-/Paar

EN 345-1 S5

Polyurethan-Sicherheitsstiefel DUNLOP mit Stahl-Zwischensohle.

Schaft: Aus olivgrünem, öl- und chemikalienbeständigem Polyurethan, integrierter Knöchelschutz, rasch trocknendes Trikotfutter, Zehenschutz-Stahlkappe, 39 cm hoch (auf 32cm abschneidbar).

Sohle: **Nageldurchtrittssichere Stahl-Zwischensohle**, Laufsohle aus braunem, öl- und chemikalienbeständigem Polyurethan, tiefes, rutschhemmendes und selbstreinigendes Profil, Absatz mit hohem Energieaufnahmevermögen, auswechselbare Einlegesohle, antistatisch, hitzebeständig bis 80°C.

Grössen 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47. Verpackung: 1/6 Paar.

Paargewicht Gr. 42 nur ca. 1710 g!

Einsatzbereiche: Dank dem ultraleichten Polyurethanmaterial reduziert sich das Paargewicht um rund 800 g gegenüber vergleichbaren Stiefeln aus anderen Materialien. Der Stiefel ist zudem gegen die meisten Chemikalien beständig, und die Kälteisolierung ist ausgezeichnet. Dank den trittweichen, dicken und flexiblen Polyurethansohlen eignet sich dieser Stiefel sehr gut für Personen, die viel gehen und stehen müssen. Da die Sohlen auch in der Kälte weich bleiben, ist die Rutsicherheit auch auf Schnee und Eis sehr gut. Strapazierfähiger Stiefel mit Stahl-Zwischensohle, besonders für die Landwirtschaft, Gartenbaubetriebe, Baumschulen usw. Ungeeignet bei grosser Hitzeeinwirkung.



Art. 61370 PUROFORT+
Basispreis Fr. 98.50/Paar

EN ISO 20345-1 S5

Polyurethan-Sicherheitsstiefel DUNLOP mit Stahl-Zwischensohle.

Schaft: Aus olivgrünem, öl- und chemikalienbeständigem Polyurethan, diverse Verstärkungen, integrierter Fersenschutz, rasch trocknendes Trikotfutter, Zehenschutz-Stahlkappe, 37 cm hoch (auf 30 cm abschneidbar).

Sohle: **Nageldurchtrittssichere Stahl-Zwischensohle**, Laufsohle aus schwarzem, öl- und chemikalienbeständigem Polyurethan, tiefes, rutschhemmendes und selbstreinigendes Profil, rutschhemmender Anti-Torsions-Einsatz, anatomisch geformtes Fussbett, feuchtigkeitsabsorbierende fixe Innensohle, antistatisch, hitzebeständig bis 80°C.

Grössen 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47. Verpackung: 1/6 Paar.

Paargewicht Gr. 42 nur ca. 1930 g!

Einsatzbereiche: Sicherheitsstiefel der Spitzenklasse mit folgenden Hauptstärken: Breite Passform, anatomisch geformtes Fussbett, strapazierfähiger und idealen Schutz bieten der Schaft, verschleissfeste, schmutzlösende Sohle mit griffigem Profil, optimale thermische Isolation und sehr leichtes Gewicht. Der richtige Stiefel für den anspruchsvollen Profi in der Landwirtschaft und der Industrie!



Art. 61600 ARNHEM
Basispreis Fr. 56.50/Paar

EN 345-1 S4

ACIFORT-Sicherheitsstiefel DUNLOP.

Schaft: Aus weissem, laugen- und säurebeständigem ACIFORT-Kunststoff, leichtes Trikotfutter, Zehenschutz-Stahlkappe, 37 cm hoch.

Sohle: Aus blauem, laugen- und säurebeständigem ACIFORT-Kunststoff mit besonders rutschhemmendem Rippenprofil, hitzebeständig bis 70°C.

Grössen 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47. Verpackung: 1/6 Paar.

Paargewicht Gr. 42 ca. 2130 g.

Einsatzbereiche: Für Lebensmittelbetriebe wie Käsereien, Molkereien, Konservenfabriken, Metzgereien, Schlachthäuser, für Labors, Kernkraftwerke usw., die Stiefel mit Stahlkappen benötigen. Die Sohlen sind besonders rutschhemmend auch auf glatten und nassen Böden. Ungeeignet bei Einwirkung von Ölen, Fetten, Kohlenwasserstoffen und Hitze.

Art. 61620 CONTROL GRIP
Basispreis Fr. 87.50/Paar

EN ISO 20345-1 S4 CE

Sehr rutschhemmender Polyurethan-Sicherheitsstiefel DUNLOP.

Schaft: Aus Weisssem, öl- und chemikalienbeständigem Polyurethan, leichtes Trikotfutter, Zehenschutz-Stahlkappe, 39 cm hoch (auf 34 oder 30 cm abschneidbar).

Sohle: Aus blauem, öl- und chemikalienbeständigem Polyurethan, sehr rutschhemmendes und selbstreinigendes Profil, auswechselbare Einlegesohle, hitzebeständig bis 80°C.

Grössen 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47. Verpackung: 1/6 Paar.

Paargewicht Gr. 42 nur ca. 1770 g!

Einsatzbereiche: Die Laufsohle, in den Zehen- und Fersenbereichen mit Klötzchen, ist nachgewiesenermassen sehr rutschfest. Sie eignet sich daher auch auf glatten, rutschigen Böden vor allem im Lebensmittelsektor. Im Weiteren ist dieses Modell leicht und komfortabel. Ungeeignet bei grosser Hitzeinwirkung.

Auf Anfrage ist dieser Artikel auch in Farbe uni blau erhältlich.



Art. 61640 GUARDIAN
Basispreis Fr. 75.50/Paar

EN ISO 20345-1 S4 CE

Extrem rutschhemmender Kunststoff-Sicherheitsstiefel SHOES FOR CREWS.

Schaft: Aus Weisssem, laugen- und säurebeständigem Kunststoff, leichtes Trikotfutter, Hosenrutschhemmer innen, Anziehhilfe, Zehenschutz-Stahlkappe, 39 cm hoch (auf 34 oder 30 cm abschneidbar).

Sohle: Aus Weisssem, laugen- und säurebeständigem Gummi, extrem rutschhemmende, weiche Laufsohle, integrierte Fersen-Ausziehhilfe, auswechselbare Einlegesohle, hitzebeständig bis 70°C. Mitgeliefert wird ein kleines Werkzeug zur Reinigung der Sohle.

Grössen 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47. Verpackung: 1/12 Paar.

Paargewicht Gr. 42 ca. 2430 g.

Einsatzbereiche: Die patentierte Klötzchen-Laufsohle von SHOES FOR CREWS zeichnet sich durch ihre extreme Rutschfestigkeit und grosse Weichheit aus. Demgegenüber hat sie einen relativ grossen Abrieb. Das Modell bewährt sich jedenfalls bestens auch auf glatten, rutschigen Böden vor allem im Lebensmittelsektor. Im Weiteren wurde es extra für ermüdungsfreies Gehen und Stehen entwickelt. Ungeeignet bei grosser Hitzeinwirkung.



Art. 61750 MIX GUMMI
Basispreis Fr. 30.60/Paar

EN ISO 20345-1 S5 CE

Bau-Sicherheitsstiefel SAD aus einer Gummi-Kunststoff-Mischung.

Schaft: Aus schwarzer, laugen- und säurebeständiger Gummi-Kunststoff-Mischung, integrierter Knöchelschutz, leichtes Trikotfutter, Hosenrutschhemmer innen, Zehenschutz-Stahlkappe, 37 cm hoch (auf 34 oder 30 cm abschneidbar).

Sohle: **Nageldurchtrittssichere Stahl-Zwischensohle**, Laufsohle aus schwarzer, laugen- und säurebeständiger Gummi-Kunststoff-Mischung, rutschhemmendes und selbstreinigendes Profil, antistatisch, hitzebeständig bis 70°C.

Grössen 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47. Verpackung: 1/6 Paar.

Paargewicht Gr. 42 ca. 2250 g.

Einsatzbereiche: Leichte, strapazierfähige Sicherheitsstiefel mit ausgezeichnetem Preis-Leistungs-Verhältnis, v.a. für die Baubranche und die Industrie gedacht. Ungeeignet bei Einwirkung von Ölen, Fetten, Kohlenwasserstoffen und Hitze.





Art. 61850 SAFETY WORK
Basispreis Fr. 27.40/Paar

EN 345-1 S5

Kunststoff-Bau-Sicherheitsstiefel SAD.

Schaft: Aus schwarzem, laugen- und säurebeständigem Kunststoff, integrierter Knöchelschutz, Reflexteil hinten, leichtes Trikotfutter, Hosenrutschhemmer innen, Zehenschutz-Stahlkappe, 38 cm hoch (auf 34 oder 30 cm abschneidbar).

Sohle: **Nageldurchtrittssichere Stahl-Zwischensohle**, Laufsohle aus schwarzem, laugen- und säurebeständigem Kunststoff, rutschhemmendes und selbstreinigendes Profil, antistatisch, hitzebeständig bis 70°C.

Grössen 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47. Verpackung: 1/6 Paar.

Paargewicht Gr. 42 ca. 2460 g.

Art. 61870 SAFETY WORK
Basispreis Fr. 27.40/Paar

EN 345-1 S5

Gleicher Bau-Sicherheitsstiefel in Farbe gelb mit schwarzer Sohle.

Grössen 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47. Verpackung: 1/6 Paar.

Einsatzbereiche: Sehr preisgünstige, dennoch qualitativ gute Sicherheitsstiefel primär für den Bau, aber auch die Industrie, Landwirtschaft, den Gartenbau usw. Dank dem Reflexteil ist der Träger bei Dunkelheit respektive in der Nacht gut sichtbar. Ungeeignet bei grosser Hitze einwirkung.



Art. 61900 THERMO+
Basispreis Fr. 159.-/Paar

EN 345-1 S4

Polyurethan-Kälteschutz-Sicherheitsstiefel DUNLOP.

Schaft: Aus warnorangem, dickwandigem, öl- und chemikalienbeständigem Polyurethan, rasch trocknendes Trikotfutter, Zehenschutz-Stahlkappe, 38 cm hoch (auf 32 cm abschneidbar).

Sohle: Aus blauem, öl- und chemikalienbeständigem Polyurethan, sehr dickes, kräftiges und selbstreinigendes Stollenprofil, auswechselbare Einlegesohle, antistatisch, hitzebeständig bis 80°C.

Grössen 39/40, 41, 42, 43, 44/45, 46, 47. Verpackung: 1/5 Paar.

Paargewicht Gr. 42 nur ca. 2550 g!

Art. 61910 THERMO+
Basispreis Fr. 159.-/Paar

EN 345-1 S4

Gleicher Sicherheitsstiefel in Farbe grün mit brauner Sohle, speziell jauchebeständig.

Grössen 37/38, 39/40, 41, 42, 43, 44/45, 46, 47. Verpackung: 1/5 Paar.

Einsatzbereiche: Sicherheitsstiefel mit garantiertem Kälteschutz bis -40°C. Das Polyurethanmaterial eignet sich dank seiner ausgezeichneten Isolierfähigkeit, seiner Kältebeständigkeit und seinem geringen spezifischen Gewicht hervorragend für solche Stiefel.

Spezialstiefel für Personen, die in der Kälte arbeiten oder in kaltem Wasser, auf Schnee und Eis stehen und gehen, z.B. für Personal in Kühl- und Gefrieranlagen, von Bergbahnen, für Pisten- und Eisbahnpräparierung, Kommunalbetriebe usw. Art. 61910 wurde speziell für die Landwirtschaft entwickelt, da er extra jauchebeständig ist. Ungeeignet bei grosser Hitze einwirkung.



Art. 61950 THERMOLITE
Basispreis Fr. 119.-/Paar

EN ISO 20345-1 S4

Polyurethan-Kälteschutz-Sicherheitsstiefel BEKINA.

Schaft: Aus grünem, dickwandigem, öl- und chemikalienbeständigem Polyurethan, rasch trocknendes Trikotfutter, Zehenschutz-Stahlkappe, 40 cm hoch.

Sohle: Aus schwarzem, öl- und chemikalienbeständigem Polyurethan, sehr dickes, kräftiges und selbstreinigendes Stollenprofil, auswechselbare Thermo-Einlegesohle, antistatisch, hitzebeständig bis 80°C.

Grössen 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, Weite 11. Verpackung: 1/5 Paar.

Paargewicht Gr. 42 nur ca. 2770 g!

Einsatzbereiche: Dieser Stiefel bietet dank seiner extra dicken Sohle und seinem extra dicken Schaft eine hervorragende Kälteisolierung bis -40°C. Er ist speziell beständig gegen Öl, Fett und Dünger. Der richtige Stiefel für den Profi, der bei Kälte, in Schnee, Eis oder kaltem Wasser arbeiten muss. Ungeeignet bei grosser Hitze einwirkung.

Art. 63000 TEXEL
Basispreis Fr. 155.–/Paar

EN 345-1 S5 

Polyurethan-Sicherheits-Hüftstiefel DUNLOP.

Schaft: Aus olivgrünem, öl- und chemikalienbeständigem Polyurethan, integrierter Knöchelschutz, wasserdicht, mit dem Stiefelschaft verschweisste Verlängerung aus Kunstleder, Öse mit verstellbarem Befestigungsriemen, Zehenschutz-Stahlkappe, Höhe vorne 85 cm.

Sohle: **Nageldurchtrittssichere Stahl-Zwischensohle**, Laufsohle aus braunem, öl- und chemikalienbeständigem Polyurethan, ausgezeichnete Kälteisolierung, tiefes, rutschhemmendes und selbstreinigendes Profil, Absatz mit hohem Energieaufnahmevermögen, auswechselbare Einlegesohle, antistatisch, hitzebeständig bis 80°C.

Grössen 39/40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47. Verpackung: 1/– Paar.

Paargewicht Gr. 42 nur ca. 2150 g!

Art. 63100 AMELAND
Basispreis Fr. 259.–/Paar

EN 345-1 S5 

Polyurethan-Sicherheits-Wathose DUNLOP.

Schaft: Aus olivgrünem, öl- und chemikalienbeständigem Polyurethan, integrierter Knöchelschutz, Zehenschutz-Stahlkappe.

Sohle: Wie bei Art. 63000.

Hose: Aus grünem, strapazierfähigem Kunstleder, wasserdicht mit dem Stiefelschaft verschweisst, Kniepartie doppelt, Kordelzug im Bund, verstellbare, elastische Träger, innenseitige Brusttasche mit Klettverschluss.

Grössen 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47. Verpackung: 1/– Paar.

Paargewicht Gr. 42 nur ca. 2850 g!

Einsatzbereiche: Für Arbeiten im Wasser, bei denen normalhohe Stiefel nicht ausreichen, z.B. für Öl- und Feuerwehren, Wasser- und Kraftwerke, Wasserbauten, Kanalreinigung, Fischereibetriebe, Hobbyfischer usw.

Gerade bei diesen Spezialstiefeln bewährt sich das ultraleichte, kälteisolierende und kältebeständige Polyurethanmaterial ausgezeichnet. Die Stiefel bieten zudem genügend Platz zum Tragen eines wärmenden Stiefelsockens bei Arbeiten in kaltem Wasser.



Art. 65600 SPORT
Basispreis Fr. 29.50/Paar

EN 347-1 

Metallfreier, leichter Berufs- und Freizeitstiefel DUNLOP für Frauen und Kinder.

Schaft: Aus dunkelblauem Kunststoff, leichtes Trikotfutter, 27–35 cm hoch (je nach Grösse).

Sohle: Aus grauem, trittweichem Kunststoff, hitzebeständig bis 70°C.

Grössen 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41. Verpackung: 1/8 Paar (Gr. 34) bzw. 1/6 Paar (Gr. 35–41).

Paargewicht Gr. 38 nur ca. 1420 g.

Einsatzbereiche: Stiefel für Frauen und Kinder für leichtere und gelegentliche Arbeiten ohne Einwirkung von Ölen, Fetten und Hitze. Der SPORT ist auch ein eleganter Freizeitstiefel, der vor Regen und Nässe optimal schützt.



Stiefelzubehör

Artikel	Beschrieb	Basispreise
69000	Stiefelsocken aus Webpelz, Grössen 36–47 . Verpackung: 1/– Paar.	Fr. 25.50/Paar
69300	Stiefelsocken aus Steppgewirk, Doppelgrössen 39/40–45/46 . Verpackung: 1/50 Paar.	Fr. 15.50/Paar
69500	Einlegesohle aus Nadelfilz, Doppelgrössen 39/40–45/46 . Verpackung: 1/5 Paar.	Fr. 4.95/Paar
69550	Einlegesohle aus Filz mit Moosgummi-Belag, Grössen 39–47 . Verpackung: 1/5 Paar.	Fr. 4.15/Paar

Bitte beachten Sie auch unsere Socken auf Seite 169.



Die schädliche Wirkung von Lärm nicht nur auf das Hörvermögen, sondern auch auf die psychische und körperliche Gesundheit des Menschen ganz allgemein, ist seit langem bekannt. Andauernde, hohe Lärmbelastungen führen allmählich unbemerkt zu Schwerhörigkeit, Erhöhung der Pulsfrequenz und des Blutdrucks, zu Verdauungsstörungen, Kopfschmerzen, Übelkeit, Nervosität und zu anderen negativen Erscheinungen, die die Leistungsfähigkeit, die Konzentrationsfähigkeit und das Wohlbefinden stark beeinträchtigen. Nach Erhebungen der Suva dürften in unserem Lande ca. 200000 Arbeitnehmer einem gehörschädigenden Lärm ausgesetzt sein. Knapp 10% davon haben bereits Anzeichen von Gehörschäden, und bei 3% muss die Gehöreinkünfte als erheblich bezeichnet werden. Die Lärmschwerhörigkeit ist die weitaus am meisten verbreitete Berufskrankheit.

Das Ausmass der Schädigungen hängt vom Schalldruck, der Tonfrequenz und vor allem von der Einwirkungszeit ab, kaum jedoch von der individuellen Belastbarkeit. Im vom Menschen hörbaren Frequenzbereich von 20 bis 20000 Hertz reagiert das Ohr am empfindlichsten im Bereich von 1000 bis 4000 Hertz, während Lärm tieferer und höherer Frequenzen weniger schädlich ist.

Als Mass für den Schalldruck wurde, der grossen Spannweite möglicher Intensitäten wegen, eine logarithmische Skala aufgestellt, deren Messeinheit das Dezibel (dB) ist. Mit der Abkürzung dB(A) bezeichnet man die Lautstärke, die auf das menschliche Ohr auftrifft, wobei dieses eine Zunahme von 10 dB(A) als ungefähre Verdoppelung der Lärmintensität wahrnimmt. Als gehörschädigend wird hierzulande ein Geräuschpegel von 85 dB(A) und mehr angesehen. Beispiele einiger typischer Geräuschpegel, wobei Abweichungen möglich sind:

120 dB	Schmerzgrenze
105 dB	Benzinkettensäge
100 dB	Presslufthammer, Tischkreissäge, Handkreissäge
95 dB	Hobel- und Kehlmaschine, Webmaschine, Schleifmaschine, Grabenstampfer, Schlagschere, Kompressoren
90 dB	Plattenverdichter, Ringspinn- und Zwirnmaschinen
85 dB	Motorrasenmäher, Bau-Kompressor
80 dB	Werkzeugmaschinen
70 dB	CNC-Werkzeugmaschinen, Strassenverkehr
65 dB	Unterhaltung
50 dB	Geräusche in einem Büro
0 dB	Hörschwelle

In erster Linie wird es immer darum gehen, durch technische Massnahmen die Lärmbelastung zu reduzieren. Wo dies nicht oder nur ungenügend möglich ist, sollte das Tragen eines individuellen Gehörschutzes zur Selbstverständlichkeit werden. Zur Auswahl stehen Kapselgehörschützer, Gehörschutzstöpsel und Gehörschutzbügel, wobei es unwesentlich ist, welches dieser Mittel benützt wird; erheblich wichtiger ist es, dass der Gehörschutz gerne und regelmässig getragen wird und dass der betreffende Lärmpegel unter 85 dB(A) gesenkt wird. Andererseits ist eine übermässige Dämpfung mit einem Geräuschpegel am Ohr von weniger als 70 dB(A) unerwünscht, da die Wahrnehmung von Sprache und Geräuschen unnötigerweise zu stark eingeschränkt würde (Überprotektion).

Die SUVA definiert die Lärmgrenzwerte wie folgt:

«Bei Lärmbelastungen von 85 dB(A) und mehr muss der Arbeitgeber Gehörschuttmittel zur Verfügung stellen. Das Tragen von Gehörschuttmitteln ist empfohlen, wenn an einzelnen Tagen der Lärmexpositionspegel L_{EX} 85 dB(A) übersteigt. Das Tragen von Gehörschuttmitteln ist obligatorisch, wenn der Lärmexpositionspegel (gemittelt über die Jahresarbeitszeit) 85 dB(A) und mehr beträgt. Bei Impulsereignissen (Sprengungen, Schiesslärm) ist bei jedem Ereignis das Gehör zu schützen.»

In der Schweiz ist in nächster Zeit nicht mit einer Anpassung an die neue EU-Richtlinie Nr. 2003/10/EG zu rechnen.

Um die Auswahl des geeigneten Gehörschuttmittels zu ermöglichen, wurde für jedes aufgrund eines anerkannten Prüfverfahrens ein durchschnittlicher so genannter SNR-Dämmwert ($SNR = \text{Single Number Rating}$) festgelegt. Dieser Wert ermöglicht es, bei einem gemessenen Schalldruckpegel die am Ohr noch wirksame Lärmbelastung zu ermitteln. Gehörschuttmittel sollen mindestens einen SNR-Dämmwert von 17 dB aufweisen. Bei Lärmbelastungen von über 100 dB(A) sind Gehörschuttmittel mit hohen Dämmwerten von über 25 dB zu verwenden, bei den seltenen Extrembelastungen von 110 dB(A) und mehr empfiehlt es sich, zusätzlich zu einem Kapselgehörschützer Gehörschutzstöpsel zu tragen. Dadurch lassen sich hohe Dämmwerte erreichen, wobei die Gesamtdämmung dieser Kombination allerdings kleiner ist als die Summe der beiden SNR-Werte.

Bei der Suva können branchenspezifische Lärmtabellen mit einer Beurteilung der Arbeitsplätze, Zonen, Maschinen und Tätigkeiten bezüglich des gehörschädigenden Lärms bezogen werden (Telefon 0414195111). Lesenswert und praxisbezogen ist auch die Suva-Informationsschrift «Der persönliche Gehörschutz» Nr. 66096.d.

Ersatzteile und Zubehör sind direkt bei den jeweiligen Artikeln aufgeführt.

Zur Kombination von Kapselgehörschutz mit Schutzhelmen verweisen wir Sie auch auf unsere Liste Seite 125.

Art. 70240 SECURE 1H
Basispreis Fr. 23.-/Stück

EN 352 

Kapselgehörschützer HELLBURG der **neusten Generation** in hochwertigem Vollkunststoff, sehr weiche schaumstoffgefüllte, auswechselbare Ohrenkissen (ohne Kleben aufsteckbar). Gepolsterter und leicht verstellbarer Kopfbügel mit schlankem Bügeldesign. Gewicht ca. 227 g. Verpackung: 1/20 Stück.

Einsatzbereiche: Kapselgehörschützer für geringe und mittlere Lärmbelastungen, z.B. für Spenglereien, Schreinereien, generell für leichtere Industrietätigkeiten, Berufsschulen usw. Er ist mit seinen sehr weichen Ohrenkissen so konstruiert, dass der Anpressdruck bei praktisch jeder Kopfform gleichmässig ist. Dieses Modell ohne Metallteile kann auch im Elektrobereich eingesetzt werden.

Dämmwerte nach EN 352-1:

Frequenzen in Hz	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000
Mittelwerte in dB	13.8	10.9	15.6	25.4	31.1	30.8	33.8	33.5

SNR-Wert: 26 dB (HELLBERG Farbkennung Klasse 1 grün)

Diesen Artikel mit denselben Eigenschaften gibt es auch als Helm-Gehörschutzkapseln (siehe Art. 71100 Seite 187).

Ersatzteil

Art. 70245 Ersatz-Ohrenkissen, Verpackung: 1/10 Paar.

Basispreis

Fr. 8.10/Paar



Art. 70250 SECURE 2H
Basispreis Fr. 28.50/Stück

EN 352 

Kapselgehörschützer HELLBURG der **neusten Generation** in hochwertigem Vollkunststoff, sehr weiche schaumstoffgefüllte, auswechselbare Ohrenkissen (ohne Kleben aufsteckbar). Gepolsterter und leicht verstellbarer Kopfbügel mit schlankem Bügeldesign. Gewicht ca. 248 g. Verpackung: 1/20 Stück.

Einsatzbereiche: Kapselgehörschützer für grosse Lärmbelastungen auch im Tieftonbereich und für längere Tragedauer, z.B. für Arbeiten mit Kreissägen, Tellerschleifmaschinen, Schlagscheren und Presslufthammer, im Tunnelbau usw. Er ist mit seinen sehr weichen Ohrenkissen so konstruiert, dass der Anpressdruck bei praktisch jeder Kopfform gleichmässig ist. Dieses Modell ohne Metallteile kann auch im Elektrobereich eingesetzt werden.

Dämmwerte nach EN 352-1:

Frequenzen in Hz	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000
Mittelwerte in dB	18.2	13.6	21.8	30.7	39.4	35.8	37.6	40.0

SNR-Wert: 30 dB (HELLBERG Farbkennung Klasse 2 gelb)

Diesen Artikel mit denselben Eigenschaften gibt es auch als Helm-Gehörschutzkapseln (siehe Art. 71110 Seite 187).

Ersatzteil

Art. 70245 Ersatz-Ohrenkissen, Verpackung: 1/10 Paar.

Basispreis

Fr. 8.10/Paar



Art. 70260 SECURE 3H
Basispreis Fr. 32.60/Stück

EN 352 

Kapselgehörschützer HELLBURG der **neusten Generation** in hochwertigem Vollkunststoff, sehr weiche schaumstoffgefüllte, auswechselbare Ohrenkissen (ohne Kleben aufsteckbar). Gepolsterter und leicht verstellbarer Kopfbügel mit schlankem Bügeldesign. Gewicht ca. 277 g. Verpackung: 1/20 Stück.

Einsatzbereiche: Kapselgehörschützer für grosse Lärmbelastungen auch im Tieftonbereich und für längere Tragedauer, z.B. für Arbeiten mit Kreissägen, Tellerschleifmaschinen, Schlagscheren und Presslufthammer, im Tunnelbau usw. Er ist mit seinen sehr weichen Ohrenkissen so konstruiert, dass der Anpressdruck bei praktisch jeder Kopfform gleichmässig ist. Dieses Modell ohne Metallteile kann auch im Elektrobereich eingesetzt werden.

Dämmwerte nach EN 352-1:

Frequenzen in Hz	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000
Mittelwerte in dB	20.5	17.5	24.8	32.7	43.8	36.4	35.9	38.1

SNR-Wert: 33 dB (HELLBERG Farbkennung Klasse 3 orange)

Diesen Artikel mit denselben Eigenschaften gibt es auch als Helm-Gehörschutzkapseln (siehe Art. 71120 Seite 188).

Ersatzteil

Art. 70265 Ersatz-Ohrenkissen, Verpackung: 1/10 Paar.

Basispreis

Fr. 8.10/Paar





Art. 70290 LEIGHTNING L0F
Basispreis Fr. 24.60/Stück

EN 352

Zusammenlegbarer, ultraflacher Kapselgehörschützer HONEYWELL BILSOM, schaumstoffgefüllte, auswechselbare Ohrenkissen, gepolstert, Stahldraht-Kopfbügel und verstellbare Stahldraht-Kapselhalterungen. Gewicht ca. 170 g. 1/20 Stück.

Einsatzbereiche: Preislich attraktiver klappbarer Qualitäts-Kapselgehörschützer der neuesten Generation für geringe und mittlere Lärmbelastungen. Er umschliesst die Ohren perfekt und vom Anpressdruck her gleichermassen und angenehm. Die breiten, superweichen Dichtkissen und die geräumigen Kapselschalen verschaffen den Ohren viel Platz. Auch dank dem grosszügig gepolsterten Kopfbügel ist der Tragekomfort ausgezeichnet.

Dämmwerte nach ISO 4869-1 und ISO 4869-2:

Frequenzen in Hz	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000
Mittelwerte in dB	–	10.2	16.1	18.9	21.5	26.6	32.8	37.4

SNR-Wert: 25 dB

Ersatzteil

Art. 70305 Ersatz-Ohrenkissen. Verpackung: 1/10 Paar.

Basispreis

Fr. 5.90/Paar

Zubehör

Art. 70291 Aufbewahrungstasche HONEYWELL BILSOM für faltbare Kapselgehörschützer, mit Gurtschlaufen, schwarz. Verpackung: 1/– Stück.

Fr. 8.80/Stück



Art. 70300 LEIGHTNING L1
Basispreis Fr. 17.–/Stück

EN 352

Kapselgehörschützer HONEYWELL BILSOM, schaumstoffgefüllte, auswechselbare Ohrenkissen, gepolsterter Stahldraht-Kopfbügel und verstellbare Stahldraht-Kapselhalterungen. Gewicht ca. 200 g. Verpackung: 1/20 Stück.

Einsatzbereiche: Preislich attraktiver Qualitäts-Kapselgehörschützer der neuesten Generation für die sehr häufigen geringen und mittleren Lärmbelastungen. Er umschliesst die Ohren perfekt und vom Anpressdruck her gleichmässig und angenehm. Die breiten, superweichen Dichtkissen und die geräumigen Kapselschalen verschaffen den Ohren viel Platz. Auch dank dem grosszügig gepolsterten Kopfbügel ist der Tragekomfort bei diesem Modell ausgezeichnet.

Dämmwerte nach ISO 4869-1 und ISO 4869-2:

Frequenzen in Hz	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000
Mittelwerte in dB	15	15	17	26	38	35	38	37

SNR-Wert: 28 dB

Ersatzteil

Art. 70305 Ersatz-Ohrenkissen. Verpackung: 1/10 Paar.

Basispreis

Fr. 5.90/Paar



Art. 70320 LEIGHTNING L2
Basispreis Fr. 21.60/Stück

EN 352

Kapselgehörschützer HONEYWELL BILSOM, schaumstoffgefüllte, auswechselbare Ohrenkissen, gepolsterter Stahldraht-Kopfbügel und verstellbare Stahldraht-Kapselhalterungen. Gewicht ca. 220 g. Verpackung: 1/20 Stück.

Art. 70330 LEIGHTNING L2F
Basispreis Fr. 24.60/Stück

EN 352

Gleicher Kapselgehörschützer, jedoch **zusammenlegbar**. Gewicht ca. 230 g. Verpackung: 1/20 Stück.

Einsatzbereiche: Preislich attraktive Qualitäts-Kapselgehörschützer der neuesten Generation für grosse Lärmbelastungen, z.B. für die Bauwirtschaft, Papierindustrie, Forschungsinstitute usw. Sie umschliessen die Ohren perfekt und vom Anpressdruck her gleichmässig und angenehm. Die breiten, superweichen Dichtkissen und die geräumigen Kapselschalen verschaffen den Ohren viel Platz. Auch dank dem grosszügig gepolsterten Kopfbügel ist der Tragekomfort bei diesen Modellen ausgezeichnet. Bei Art. 70330 vermeiden die im zusammengelegten Zustand dicht verschliessenden Kissen ein Verschmutzen des Kapselinnern.

Dämmwerte nach ISO 4869-1 und ISO 4869-2 für Art. 70320:

Frequenzen in Hz	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000
Mittelwerte in dB	16	15	19	29	39	34	38	37

SNR-Wert: 30 dB

Die Dämmwerte für Art. 70330 liegen höher (SNR-Wert: 32 dB).

Ersatzteil

Art. 70325 Ersatz-Ohrenkissen zu Art. 70320 und 70330. Verpackung: 1/10 Paar.

Basispreis

Fr. 7.55/Paar

Zubehör

Art. 70291 Zu Art. 70330, Aufbewahrungstasche HONEYWELL BILSOM für faltbare Kapselgehörschützer, mit Gurtschlaufen, schwarz. Verpackung: 1/– Stück. (Abb. oben).

Fr. 8.80/Stück

Art. 70340 LEIGHTNING L3
Basispreis Fr. 27.60/Stück

EN 352 

Kapselgehörschützer HONEYWELL BILSOM, schaumstoffgefüllte, auswechselbare Ohrenkissen, gepolsterter Stahldraht-Kopfbügel und verstellbare Stahldraht-Kapselhalterungen. Gewicht ca. 280 g. Verpackung: 1/20 Stück.

Einsatzbereiche: Preislich attraktiver Qualitäts-Kapselgehörschützer der neusten Generation für sehr grosse Lärmbelastungen. Er umschliesst die Ohren perfekt und vom Anpressdruck her gleichmässig und angenehm. Die breiten, superweichen Dichtkissen und die geräumigen Kapselschalen verschaffen den Ohren viel Platz. Auch dank dem grosszügig gepolsterten Kopfbügel ist der Tragekomfort bei diesem Modell ausgezeichnet.

Dämmwerte nach ISO 4869-1 und ISO 4869-2:

Frequenzen in Hz	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000
Mittelwerte in dB	17	17	23	32	38	38	42	36

SNR-Wert: 32 dB

Ersatzteil

Art. 70345 Ersatz-Ohrenkissen. Verpackung: 1/10 Paar.

Basispreis

Fr. 9.45/Paar



70340

Art. 70400 3M OPTIME I
Basispreis Fr. 22.80/Stück

EN 352 

Kapselgehörschützer 3M PELTOR, flüssigkeits- und schaumstoffgefüllte, auswechselbare Ohrenkissen, Kunststoff-Kopfbügel und verstellbare Stahldraht-Kapselhalterungen. Gewicht ca. 180 g. Verpackung: 1/20 Stück.

Art. 70410 3M OPTIME I
Basispreis Fr. 29.45/Stück

EN 352 

Gleicher Kapselgehörschützer, jedoch **zusammenlegbar**. Gewicht ca. 200 g. Verpackung: 1/20 Stück.

Einsatzbereiche: Sehr flach anliegende, dennoch besonders komfortable Kapselgehörschützer für geringe und mittlere Lärmbelastungen, z.B. für Spenglereien, Schreinereien, Druckereien usw. Die breiten, sehr weichen Ohrenkissen mit rauer Oberfläche garantieren eine optimale Auflage. Die Druckverteilung auf den ganzen Ohrenkissen ist dank der Konstruktion der Produkte gleichmässig und angenehm. Ein einmaliges Druckausgleichssystem verhindert einen Überdruck an den Ohren. Bei Art. 70410 vermeiden die im zusammengelegten Zustand dicht verschliessenden Kissen ein Verschmutzen des Kapselinnern.

Dämmwerte nach EN 352-1 für Art. 70400:

Frequenzen in Hz	125	250	500	1000	2000	4000	8000
Mittelwerte in dB	11	18	27	32	33	36	35

SNR-Wert: 27 dB

Die Dämmwerte für Art. 70410 sind praktisch identisch.

Ersatzteil

Art. 70405 Ersatz-Ohrenkissen zu Art. 70400 und 70410.
Verpackung: 1/20 Paar.

Basispreis

Fr. 9.20/Paar



70400

70410

Art. 70430 3M OPTIME II
Basispreis Fr. 28.35/Stück

EN 352 

Kapselgehörschützer 3M PELTOR, flüssigkeits- und schaumstoffgefüllte, auswechselbare Ohrenkissen, Kunststoff-Kopfbügel und verstellbare Stahldraht-Kapselhalterungen. Gewicht ca. 210 g. Verpackung: 1/20 Stück.

Art. 70440 3M OPTIME II
Basispreis Fr. 35.60/Stück

EN 352 

Gleicher Kapselgehörschützer, jedoch **zusammenlegbar**. Gewicht ca. 230 g. Verpackung: 1/20 Stück.

Einsatzbereiche: Besonders komfortable Kapselgehörschützer für grosse Lärmbelastungen, speziell für tiefe Frequenzen, z.B. für die Metallverarbeitung, Schwerindustrie, Baggerfahrer usw. Die breiten, sehr weichen Ohrenkissen mit rauer Oberfläche garantieren eine optimale Auflage. Die Druckverteilung auf den ganzen Ohrenkissen ist dank der Konstruktion der Produkte gleichmässig und angenehm. Ein einmaliges Druckausgleichssystem verhindert einen Überdruck an den Ohren. Bei Art. 70440 vermeiden die im zusammengelegten Zustand dicht verschliessenden Kissen ein Verschmutzen des Kapselinnern.

Dämmwerte nach EN 352-1 für Art. 70430:

Frequenzen in Hz	125	250	500	1000	2000	4000	8000
Mittelwerte in dB	14	20	32	39	36	34	40

SNR-Wert: 31 dB

Die Dämmwerte für Art. 70440 sind praktisch identisch.

Ersatzteil

Art. 70435 Ersatz-Ohrenkissen zu Art. 70430 und 70440.
Verpackung: 1/20 Paar.

Basispreis

Fr. 9.10/Paar



70430

70440



Art. 70460 3M OPTIME III EN 352
Basispreis Fr. 32.70/Stück

Kapselgehörschützer 3M PELTOR, doppelschalige Kapseln, flüssigkeits- und schaumstoffgefüllte, auswechselbare Ohrenkissen, Kunststoff-Kopfbügel und verstellbare Stahl-draht-Kapselhalterungen. Gewicht ca. 290 g. Verpackung: 1/20 Stück.

Einsatzbereiche: Besonders komfortabler Kapselgehörschützer für sehr grosse Lärm-belastungen, z.B. für Stanzereien, Senkschmiede, Betonwerke, Baumaschinen usw. Die breiten, sehr weichen Ohrenkissen mit rauer Oberfläche garantieren eine optimale Auflage. Die Druckverteilung auf den ganzen Ohrenkissen ist dank der Konstruktion des Produkts gleichmässig und angenehm. Ein einmaliges Druckausgleichssystem verhindert einen Überdruck an den Ohren.

Dämmwerte nach EN 352-1:

Frequenzen in Hz	125	250	500	1000	2000	4000	8000
Mittelwerte in dB	17	24	34	41	39	47	42

SNR-Wert: 35 dB

Ersatzteil **Basispreis**
Art. 70465 Ersatz-Ohrenkissen. Verpackung: 1/10 Paar. **Fr. 10.30/Paar**



NEU **Art. 70471 3M KID** EN 352
Basispreis Fr. 24.70/Stück

Kapselgehörschützer 3M PELTOR **für Kinder**, leucht-grün, flüssigkeits- und schaumstoffgefüllte, auswechselbare Ohrenkissen, Kunststoff-Kopfbügel und verstellbare Stahl-draht-Kapselhalterungen. Gewicht ca. 175 g. Verpackung: 1/20 Stück.

NEU **Art. 70472 3M KID** EN 352
Basispreis Fr. 24.70/Stück

Gleicher Kapselgehörschützer **für Kinder**, jedoch in leucht-pink.

Einsatzbereiche: Sehr flach anliegende, dennoch besonders komfortable Kinder-Kap-selgehörschützer für mittlere Lärmbelastungen, z.B. für Fasnacht, Konzerte usw. Die breiten, sehr weichen Ohrenkissen mit rauer Oberfläche garantieren eine optimale Auflage. Die Druckverteilung auf den ganzen Ohrenkissen ist dank der Konstruktion der Produkte gleichmässig und angenehm. Ein einmaliges Druckausgleichssystem verhindert einen Überdruck an den Ohren.

Dämmwerte nach EN 352-1:

Frequenzen in Hz	125	250	500	1000	2000	4000	8000
Mittelwerte in dB	11,6	18,7	27,5	32,9	33,6	36,1	35,8

SNR-Wert: 27 dB

Ersatzteil **Basispreis**
Art. 70405 Ersatz-Ohrenkissen zu Art. 70471 und 70472. **Fr. 9.10/Paar**
Verpackung: 1/20 Paar.



Art. 70550 POP EN 352
Basispreis Fr. 8.45/Stück

Kapselgehörschützer HELLBERG in Vollkunststoffausführung, schaumstoffgefüllte Ohren-kissen, verstell- und drehbarer Kopfbügel. Gewicht. ca. 150 g. Verpackung: 1/20 Stück.

Einsatzbereiche: Preiswerter, komfortabler Leicht-Kapselgehörschützer für geringere Lärmbelastungen. Der gut spannende Kopfbügel sorgt für guten und sicheren Sitz, auch in Nacken- oder Kinn-Position.

Dämmwerte nach ISO 4869-1 und ISO 4869-2:

Frequenzen in Hz	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000
Mittelwerte in dB	–	10.4	13.5	23.1	33.2	32.7	29	29.3

SNR-Wert: 24 dB

NEU

Art. 70630 PROFI 1000
Basispreis Fr. 31.90/Stück
EN 352 

Zusammenlegbarer Kapselgehörschützer ARTILUX, schaumstoffgefüllte, auswechselbare Ohrenkissen, rote Kapseln, gepolsterter Kopfbügel und verstellbare Kapselhalterungen aus Kunststoff. Gewicht ca. 191 g. Verpackung: 1/10 Stück.

Einsatzbereiche: Zusammenlegbarer, sehr flach anliegender und leichter Kapselgehörschützer für geringe und mittlere Lärmbelastungen, z.B. durch Traktoren, Schneefräsen, Abkantpressen usw. Die im zusammengelegten Zustand dicht verschliessenden Kissen vermeiden ein Verschmutzen des Kapselinnern.

Dämmwerte nach EN 352-1:

Frequenzen in Hz	125	250	500	1000	2000	4000	8000
Mittelwerte in dB	9.8	13.6	21.3	29.9	29.5	33.3	33.4

SNR-Wert: 24 dB

Ersatzteil

Art. 70635 Ersatz-Ohrenkissen. Verpackung: 1/10 Paar.

Basispreis

Fr. 9.35/Paar



70630

NEU

Art. 70690 SYNC STEREO
Basispreis Fr. 50.50/Stück
EN 352 

Passiver Stereo-Kapselgehörschützer HONEYWELL HOWARD LEIGHT mit **integrierten Lautsprechern** (Prinzip eines Kopfhörers), schaumstoffgefüllte, auswechselbare Ohrenkissen, gepolsterter Stahldraht-Kopfbügel, Jack-Stereo-Audiokabel zum Anschliessen eines MP3-/CD-Players, Radios, Funkgeräts, Handys usw. Gewicht ca. 260 g. Verpackung: 1/- Stück.

Einsatzbereiche: Ideal für Personen, die im Lärm persönliche Audiogeräte hören möchten. Der Kapselgehörschützer begrenzt die Lautstärke des angeschlossenen Geräts auf unschädliche max. 82 dB(A), sofern die Angaben des Herstellers befolgt werden.

Dämmwerte nach EN 352:

Frequenzen in Hz	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000
Mittelwerte in dB	19.2	21.2	23.1	28.1	31.7	34.1	38.5	39.3

SNR-Wert: 31 dB

Ersatzteil

Art. 70695 Ersatz-Ohrenkissen, Verpackung: 1/10 Paar.

Basispreis

Fr. 10.80/Paar



70690

Art. 70700 IN TOUCH
Basispreis Fr. 148.-/Stück
EN 352 

Elektroakustischer Stereo-Kapselgehörschützer HELLBERG der **neusten Generation** in Vollkunststoffausführung, schaumstoffgefüllte, auswechselbare Ohrenkissen. Gepolsterter und leicht verstellbarer Kopfbügel mit schlankem Bügeldesign. Je ein Mikrofon pro Kapsel. Jack-Stecker-Audioeingang inkl. Kabel für MP3-/CD-Player, Radio usw. Zu betreiben mit 2 AA-Batterien. Betriebsdauer ca. 400 Std. Gewicht ca. 350 g. Verpackung: 1/10 Stück.

Einsatzbereiche: Dieser Kapselgehörschützer begrenzt zu lauten Aussenlärm auf unschädliche max. 80 dB(A), und gleichzeitig kann er gewisse Umgebungsgeräusche und die Sprache zum besseren Verständnis um bis zu 6 dB(A) anheben. Dadurch hat der Träger einen vollständigen und sicheren Kontakt mit der Aussenwelt.

Dämmwerte nach EN 352:

Frequenzen in Hz	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000
Mittelwerte in dB	15.3	14.6	19.2	27.9	33.8	33.4	42.3	41.6

SNR-Wert: 29 dB

Ersatzteil

Art. 70817 Ersatz-Ohrenkissen, Verpackung: 1/10 Paar.

Basispreis

Fr. 8.25/Paar



70700



Art. 70801 IMPACT SPORT Basispreis Fr. 173.–/Stück

EN 352

Zusammenlegbarer elektroakustischer Stereo-Kapselgehörschützer HONEYWELL BIL-SOM, ultraflaches Kapselgehäuse, auswechselbare Ohrenkissen, Metallbügel mit Kunstlederpolsterung, elektronischer Lärmbegrenzer auf 82 dB, Mikrofone, Lautsprecher, Geräuschverstärkung, Batteriefach, Lautstärkenregler und Anschlussbuchse mit Verbindungskabel für Fremdgeräte. Gewicht ca. 293 g (inkl. 2 AAA-Batterien). Verpackung: 1/– Stück.

Einsatzbereiche: Für Lärmbelastungen bis mittlerer Stärke im Beruf oder in der Freizeit, bei welchem gutes Hören und Kommunizieren erforderlich ist. Durch die Geräuschverstärkung können z.B. Fehlergeräusche von Maschinen, Knistern von sich bewegenden Tieren im Wald etc. noch besser aufgenommen werden. Auch geeignet für Schützen und Jäger.

Dämmwerte nach ISO 4869-1 und ISO 4869-2:

Frequenzen in Hz	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000
Mittelwerte in dB	15.1	15.7	19.1	22.9	27.0	24.4	38.4	40.9

SNR-Wert: 25 dB

Ersatzteil

Art. 70802 Ersatz-Ohrenkissen. Verpackung: 1/10 Paar.

Basispreis
Fr. 11.70/Paar

Zubehör

Art. 70291 Aufbewahrungstasche HONEYWELL BILSOM für faltbare Kapselgehörschützer, mit Gurtschlaufen, schwarz. Verpackung: 1/– Stück (Abb. Seite 180).

Fr. 8.80/Stück



Art. 70810 3M SPORTTAC Basispreis Fr. 178.–/Stück

EN 352

Zusammenlegbarer elektroakustischer Stereo-Kapselgehörschützer 3M PELTOR, flüssigkeits- und schaumstoffgefüllte, auswechselbare Ohrenkissen, gepolsterter Kunststoff-Kopfbügel und verstellbare Stahldraht-Kapselhalterungen, **elektronischer Lärmpegelbegrenzer, eingebaute Speziallautsprecher, Mikrofone und Einstellknöpfe für Sprachverstärkung**, innenliegendes Batteriefach, komplett mit 2 zusätzlichen Kapselabdeckungen und 2 Batterien. Gewicht ca. 320 g. Verpackung: 1/10 Stück.

Einsatzbereiche: Wie Art. 70801 dient dieser superflache, dennoch besonders komfortable Kapselgehörschützer dazu, einerseits Lärm (z.B. plötzliche Knalle) auf einen verträglichen Schallpegel zu dämpfen und andererseits vor allem schwache Töne und Sprache zu verstärken. Er ist damit ideal für Mitarbeiter, die darauf angewiesen sind, mit ihrer Umgebung kommunizieren zu können. Beliebt auch im Freizeitbereich bei Jägern und Schützen, u.a. weil dieses Modell zusammenlegbar ist. Die Batterie reicht für ca. 270 Betriebsstunden.

Dämmwerte nach EN 352-4:

Frequenzen in Hz	125	250	500	1000	2000	4000	8000
Mittelwerte in dB	12	17	27	26	30	38	36

SNR-Wert: 26 dB

Ersatzteil

Art. 70815 Ersatz-Ohrenkissen. Verpackung: 1/10 Paar.

Basispreis
Fr. 9.80/Paar



Art. 70816 TUNE UP Basispreis Fr. 91.50/Stück

EN 352

Radio-Kapselgehörschützer HELLBERG der **neusten Generation** in Vollkunststoffausführung, schaumstoffgefüllte, auswechselbare Ohrenkissen. Gepolsterter und leicht verstellbarer Kopfbügel mit schlankem Bügeldesign. Stereo-AM/FM-Radio mit flexibler Antenne, Drehvolumen- und Kanalsuch-Schalter und mit interner Schallbegrenzung auf max. 80 dB(A). Jack-Stecker-Audioeingang inkl. Kabel für MP3-/CD-Player usw. Zu betreiben mit 2 AA-Batterien. Betriebsdauer ca. 300 Std. Gewicht ca. 380 g. Verpackung: 1/10 Stück.

Einsatzbereiche: Für Arbeiten bis zu starken Lärmbelastungen, bei welchen die Kommunikation nicht im Vordergrund steht.

Dämmwerte nach EN 352:

Frequenzen in Hz	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000
Mittelwerte in dB	15.7	14.3	22.1	31.5	36.2	34.6	40.8	40.4

SNR-Wert: 31 dB

Ersatzteil

Art. 70817 Ersatz-Ohrenkissen, Verpackung: 1/10 Paar.

Basispreis
Fr. 8.25/Paar

Art. 70820 BILSOM RADIO
Basispreis Fr. 136.–/Stück

EN 352 

Radio-Kapselgehörschützer HONEYWELL BILSOM in Vollkunststoffausführung, schaumstoffgefüllte, austauschbare Ohrenkissen, verstellbarer, gepolsterter Kopfbügel, **eingebautes AM/FM-Radio in Stereoqualität** (auf Monoempfang umschaltbar), kurze, biegsame Empfangsantenne, Ein-/Aus-Regler, komplett mit 2 Batterien. Gewicht ca. 370 g. Verpackung: 1/5 Stück.

Einsatzbereiche: Dieser Spezial-Kapselgehörschützer schützt optimal gegen Lärm und ermöglicht gleichzeitiges AM/FM-Radiohören. Ein Lärmpegelbegrenzer reduziert den Lärm auf unschädliche 82 dB(A). Dieses komfortable und robuste Modell ist für Tätigkeiten gedacht, bei denen die Arbeitssituation Radiohören zulässt, z.B. bei monotonen Tätigkeiten wie Montage-, Fließband-, Garten- und landwirtschaftliche Arbeiten usw. Die Batterien sind gut von aussen zugänglich und reichen für ca. 140 Betriebsstunden.

Dämmwerte nach ISO 4869-1 und ISO 4869-2:

Frequenzen in Hz	125	250	500	1000	2000	4000	8000
Mittelwerte in dB	15	21	29	28	30	39	42

SNR-Wert: 28 dB

Ersatzteil

Art. 70825 Ersatz-Ohrenkissen. Verpackung: 1/10 Paar.

Basispreis

Fr. 11.70/Paar



NEU

Art. 70831 3M PELTOR RADIO
Basispreis Fr. 99.–/Stück

EN 352 

Bekannter Radio-Kapselgehörschützer 3M PELTOR. Kunststoffkapseln, schaumstoffgefüllte, austauschbare Ohrenkissen. Gepolsterter und leicht verstellbarer Metallkopfbügel. Stereo-FM-Radio mit flexibler Antenne, Drehvolumen, Drehknopf für Kanalsuche, interne Schallbegrenzung auf max. 82 dB(A). Jack-Stecker-Audioeingang inkl. Kabel für MP3-/CD-Player usw. Zu betreiben mit 2 AA-Batterien. Betriebsdauer ca. 60 Std. Gewicht ca. 330 g. Verpackung: 1/– Stück.

Einsatzbereiche: Für Arbeiten bis zu starken Lärmbelastungen, bei welchen die Kommunikation nicht im Vordergrund steht.

Dämmwerte nach EN 352:

Frequenzen in Hz	125	250	500	1000	2000	4000	8000
Mittelwerte in dB	14.7	24.4	32.3	35.0	29.9	33.6	33.5

SNR-Wert: 32 dB

Ersatzteil

Art. 70835 Ersatz-Ohrenkissen, Verpackung: 1/20 Paar.

Basispreis

Fr. 9.30/Paar



Art. 70840 BILSOM ELECTO
Basispreis Fr. 238.–/Stück

EN 352 

Elektroakustischer Radio-Kapselgehörschützer HONEYWELL BILSOM in Vollkunststoffausführung, schaumstoffgefüllte, austauschbare Ohrenkissen, gepolsterter Kopfbügel, **elektronischer Lärmpegelbegrenzer, eingebaute Mikrofone für Sprachverstärkung, eingebautes AM/FM-Radio in Stereoqualität**, kurze, biegsame Empfangsantenne, Ein-/Aus-Regler, komplett mit 2 Batterien. Gewicht ca. 350 g. Verpackung: 1/5 Stück.

Einsatzbereiche: Dieser Spezial-Kapselgehörschutz schützt optimal gegen Lärm, ermöglicht eine gute Sprachverständlichkeit und gleichzeitiges AM/FM-Radiohören. Ein Lärmpegelbegrenzer reduziert den Lärm auf unschädliche 82 dB(A). Hoher Tragekomfort, gut ausbalanciertes Gewicht, sehr viel Platz für die Ohren. Für Tätigkeiten gedacht, bei denen die Arbeitssituation Radiohören zulässt, wie z.B. Montage-, Fließband-, Garten- und Feldarbeiten usw. Die Batterien sind von aussen gut zugänglich und reichen für ca. 130 Betriebsstunden.

Dämmwerte nach ISO 4869-1 und ISO 4869-2:

Frequenzen in Hz	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000
Mittelwerte in dB	15	21	20	28	28	30	39	42

SNR-Wert: 28 dB

Ersatzteil

Art. 70825 Ersatz-Ohrenkissen. Verpackung: 1/10 Paar.

Basispreis

Fr. 11.70/Paar





NEU

Art. 70900 3M PELTOR WS WORKSTYLE «BLUETOOTH»
Basispreis Fr. 458.–/Stück

EN 352 CE

Zusammenlegbarer, elektroakustischer **Bluetooth**-Kommunikations-Kapselgehörschützer 3M PELTOR. Kunststoffkapseln, flüssigkeits- und schaumstoffgefüllte, auswechselbare Ohrenkissen, kunststoffgepolsterter Kopfbügel, verstellbare Stahldraht-Kapselhalterungen, elektronischer Lärmpegelbegrenzer, Speziallautsprecher, eingebautes Sprechmikrofon und zusätzlich ein aufsteckbares Schwanenhalsmikrofon für sehr laute Umgebungen, innenliegendes Akkufach komplett mit 2 AAA-Akku-Zellen, Ladegerät, interne Schallbegrenzung auf max. 82 dB(A). Jack-Stecker-Audioeingang inkl. Kabel für MP3-/CD-Player usw. Betriebsdauer Bluetooth eingeschaltet ca. 12. Std. / ausgeschaltet ca. 80 Std. Gewicht ca. 352 g. Verpackung: 1/– Stück.

Einsatzbereiche: Sehr vielseitiges Multifunktions- und Kommunikations-Gehörschutz-Gerät. Zum Telefonieren über Bluetooth oder zum Audiostreamen. Ideal geeignet für alle Situationen, bei welchen eine Person in einem lärmbelasteten Umfeld störungsfrei telefonieren können muss, z.B. Schreinereien, Werkstätten u.v.m.

Dämmwerte nach EN 352:

Frequenzen in Hz	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000
Mittelwerte in dB	11.8	8.5	15.8	24.8	21.7	29.8	35.5	35.5

SNR-Wert: 32 dB

Ersatzteil

Art. 70905 Ersatz-Ohrenkissen, Verpackung: 1/20 Paar.

Basispreis

Fr. 14.–/Paar



Art. 70950 LOCAL 446
Basispreis Fr. 925.–/Stück

EN 352 CE

Drahtloser Kommunikations-Kapselgehörschützer HELMBERG in Vollkunststoffausführung, schaumstoffgefüllte, auswechselbare Ohrenkissen, verstellbarer Kopfbügel mit Komfortband, **elektronischer Lärmpegelbegrenzer, eingebaute Speziallautsprecher und Mikrofone für Sprachverstärkung, eingebautes Funksprechgerät**, justierbares Sprechmikrofon, kurze, biegsame Antenne, Sendeaktivierung durch Sprechen oder ständiges Drücken einer Taste, Ein-/Aus-Regler, integrierter Akku, komplett mit Ladegerät. Gewicht ca. 470 g. Verpackung: 1/5 Stück.

Einsatzbereiche: Dieser Kapselgehörschützer dämpft Lärm wirksam auf unschädliche 80 dB(A). Zugleich ermöglicht er es dem Träger, bei einer Reichweite von bis zu 1+ km (!) Funkmitteilungen zu senden und zu empfangen. Dafür stehen alle 8 Kanäle der lizenzfreien Frequenz von 446 MHz zur Verfügung. Bei vollgeladener Batterie beträgt die Betriebsdauer ca. 20–30 Stunden. Einsatzgebiete finden sich auf Baustellen, in Teststationen, bei Führungen, generell bei der Bedienung von Maschinen usw.

Dämmwerte nach EN 352-4:

Frequenzen in Hz	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000
Mittelwerte in dB	13	15	19	29	32	34	35	37

SNR-Wert: 29 dB

Bitte verlangen Sie bei Interesse unseren Spezialprospekt LOCAL 446.

Diesen Artikel mit denselben Eigenschaften gibt es auch als Helm-Gehörschutzkapseln (siehe Art. 71450 Seite 189).

Ersatzteil

Art. 70805 Ersatz-Ohrenkissen. Verpackung: 1/10 Paar.

Basispreis

Fr. 8.25/Paar

Zubehör

Art. 70951 Funksprechgerät ICOM IC-F25SR auf der **lizenzfreien** Frequenz von 446 MHz, 8 Kanäle, Sendeaktivierung durch ständiges Drücken einer Taste, Antenne, Akku, Ladegerät, Halter zur Befestigung des Geräts an einem Gurt. Kompatibel mit Art. 70950 und 71450. Gedacht für Personen ausserhalb von Lärmbereichen, die mit Trägern des Art. 70950 oder 71450 kommunizieren möchten. Verpackung: 1/– Stück.

Art. 70957-10 Ohr-Sprechgarnitur ICOM HS-94 mit biegsamem Mikrofon und Befestigungs-Clip, komplett mit Handfreisprech-Zusatz mit Sendeaktivierung durch freihändiges Sprechen oder ständiges Drücken einer Taste und Befestigungs-Clip. **Zu verwenden zusammen mit Art. 70951.** Verpackung: 1/– Stück.

Art. 70957-20 Fusspedal, verbunden mit Sprechgarnitur ICOM HM-128 mit Befestigungs-Clip. **Zu verwenden zusammen mit Art. 70951.** Gedacht v.a. für Maschinisten, die mit Trägern des Art. 70950 oder 71450 freihändig kommunizieren möchten. Verpackung: 1/– Stück.

Art. 70958 Wasserdichter Mikrofonschutz aus Spezialkunststoff zu Art. 70950 und 71450. Verpackung: 1/– Stück.

Alternativ zu unserem Funksprechgerät Art. 70951 sind von ICOM weitere lizenzfreie Geräte und Kombinationen mit unterschiedlichen Kommunikationslösungen von uns erhältlich. Wir beraten Sie dazu gerne.



Art. 71100 SECURE 1C**Basispreis Fr. 27.-/Paar****EN 352** 

Helm-Gehörschutzkapseln HELLBERG der **neusten Generation** in hochwertigem Vollkunststoff, sehr weiche schaumstoffgefüllte, auswechselbare Ohrenkissen (ohne Kleben aufsteckbar). Grundsätzlich passend zu allen Schutzhelmen in unserem Sortiment (siehe Seite 117 ff.). In schlankem Design. Gewicht ca. 252 g. Verpackung: 1/20 Paar.

Einsatzbereiche: Helm-Gehörschutzkapseln für geringe und mittlere Lärmbelastungen, z.B. Betonpumpen, Kreissägen, Vibrationswalzen usw. Der Anpressdruck ist durch die weichen Ohrenkissen sehr komfortabel und gleichmässig. Dieses Modell ohne Metallteile kann auch im Elektrobereich eingesetzt werden. Bei Nichtgebrauch können die Kapseln auf die Helmschale gelegt werden.

Dämmwerte nach EN 352-1:

Frequenzen in Hz	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000
Mittelwerte in dB	13.4	12.1	16.1	27.5	32.0	34.5	30.7	36.5

SNR-Wert: 26 dB (HELLBERG Farbkennung Klasse 1 grün)

Ersatzteil**Art. 70245** Ersatz-Ohrenkissen, Verpackung: 1/10 Paar.**Basispreis****Fr. 8.10/Paar****Separate Adapter****Art. 71090** Adapter für Schutzhelme mit Regenrinne, jedoch ohne seitliche Steckschlitz (z.B. vorhandene Fremdhelme). Verpackung: 1/- Paar.**Fr. 6.65/Paar****Art. 71110 SECURE 2C****Basispreis Fr. 31.10/Paar****EN 352** 

Helm-Gehörschutzkapseln HELLBERG der neuesten Generation in hochwertigem Vollkunststoff, sehr weiche schaumstoffgefüllte, auswechselbare Ohrenkissen (ohne Kleben aufsteckbar). Grundsätzlich passend zu allen Schutzhelmen in unserem Sortiment (siehe Seite 117 ff.). In schlankem Design. Gewicht ca. 264 g. Verpackung: 1/20 Paar.

Einsatzbereiche: Helm-Gehörschutzkapseln für grosse Lärmbelastungen, z.B. Presslufthammer, Rammgeräte, Haftvibratoren, Sprengarbeiten usw. Der Anpressdruck ist durch die weichen Ohrenkissen sehr komfortabel und gleichmässig. Dieses Modell ohne Metallteile kann auch im Elektrobereich eingesetzt werden. Bei Nichtgebrauch können die Kapseln auf die Helmschale gelegt werden.

Dämmwerte nach EN 352-1:

Frequenzen in Hz	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000
Mittelwerte in dB	13.4	13.6	19.0	29.5	33.2	36.3	36.4	39.6

SNR-Wert: 29 dB (HELLBERG Farbkennung Klasse 2 gelb)

Ersatzteil**Art. 70245** Ersatz-Ohrenkissen, Verpackung: 1/10 Paar.**Basispreis****Fr. 8.10/Paar****Separate Adapter****Art. 71090** Adapter für Schutzhelme mit Regenrinne, jedoch ohne seitliche Steckschlitz (z.B. vorhandene Fremdhelme). Verpackung: 1/- Paar.**Fr. 6.65/Paar**



Art. 71120 SECURE 3C
Basispreis Fr. 34.20/Paar

EN 352 CE

Helm-Gehörschutzkapseln HELMBERG der **neusten Generation** in hochwertigem Vollkunststoff, sehr weiche schaumstoffgefüllte, auswechselbare Ohrenkissen (ohne Kleben aufsteckbar). Grundsätzlich passend zu allen Schutzhelmen in unserem Sortiment (siehe Seite 117ff.). In schlankem Design. Gewicht ca. 296 g. Verpackung: 1/20 Paar.

Einsatzbereiche: Helm-Gehörschutzkapseln für sehr grosse Lärmbelastungen. Der Anpressdruck ist durch die weichen Ohrenkissen sehr komfortabel und gleichmässig. Dieses Modell ohne Metallteile kann auch im Elektrobereich eingesetzt werden. Bei Nichtgebrauch können die Kapseln auf die Helmschale gelegt werden.

Dämmwerte nach EN 352-1:

Frequenzen in Hz	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000
Mittelwerte in dB	14.3	16.0	25.5	34.0	37.0	37.1	35.4	39.0

SNR-Wert: 32 dB (HELLBERG Farbkennung Klasse 3 orange)

Ersatzteil

Art. 70265 Ersatz-Ohrenkissen, Verpackung: 1/10 Paar.

Basispreis
Fr. 8.10/Paar

Separate Adapter

Art. 71090 Adapter für Schutzhelme mit Regenrinne, jedoch ohne seitliche Steckschlitz (z.B. vorhandene Fremdhelme). Verpackung: 1/- Paar.

Fr. 6.65/Paar



Art. 71249 3M H31P3E
Basispreis Fr. 31.10/Paar

EN 352

Gelbe Helm-Gehörschutzkapseln 3M PELTOR, flüssigkeits- und schaumstoffgefüllte, auswechselbare Ohrenkissen, herausklapp-, dreh- und verstellbare Stahldraht-Kapselhalterungen. Grundsätzlich passend zu allen Schutzhelmen in unserem Sortiment (siehe Seite 117 ff.). Gewicht ca. 210 g. Verpackung: 1/20 Stück.

Art. 71250 3M H31P3E
Basispreis Fr. 31.10/Paar

EN 352

Gleiche Helm-Gehörschutzkapseln, jedoch in Farbe orange. Verpackung: 1/20 Stück.

Einsatzbereiche: Sehr flach anliegende, dennoch besonders komfortable Helm-Gehörschutzkapseln für grosse Lärmbelastungen, z.B. für den Bau, die Forstwirtschaft, lärmige Industriearbeitsplätze usw. Die breiten, sehr weichen Ohrenkissen mit rauer Oberfläche garantieren eine optimale Auflage. Die Druckverteilung auf den ganzen Ohrenkissen ist dank der Konstruktion der Produkte gleichmässig und angenehm. Ein einmaliges Druckausgleichssystem verhindert einen Überdruck an den Ohren.

Dämmwerte nach EN 352-3:

Frequenzen in Hz	125	250	500	1000	2000	4000	8000
Mittelwerte in dB	11	19	28	34	37	37	38

SNR-Wert: 28 dB

Ersatzteil

Art. 70435 Ersatz-Ohrenkissen zu Art. 71249–71250. Verpackung: 1/10 Paar.

Basispreis
Fr. 9.10/Paar



Art. 71260 LIGHTNING L1H
Basispreis Fr. 17.-/Paar

EN 352 

Helm-Gehörschutzkapseln HONEYWELL BILSOM, grau, schaumstoffgefüllte, auswechselbare Ohrenkissen, Stahldraht-Kapselhalter mit zwei Helm-Kunststoffadapter-Stecksets, passend zu einer Vielzahl von Arbeitsschutzhelmen. Gleiche Kapsel wie bei unseren Artikeln 70320 und 70330. Gewicht ca. 211 g. Verpackung: 1/20 Stück.

Einsatzbereiche: Preislich attraktiver Helm-Kapselgehörschützer der neuesten Generation für mittlere Lärmbelastungen. Er umschliesst die Ohren perfekt und vom Anpressdruck her gleichermassen und angenehm. Die breiten, superweichen Dichtkissen und die geräumigen Kapselschalen verschaffen den Ohren viel Platz. Grundsätzlich passend zu allen Schutzhelmen in unserem Sortiment (siehe Seite 117 ff.).

Dämmwerte nach ISO 4869-1 und ISO 4869-2:

Frequenzen in Hz	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000
Mittelwerte in dB	14.3	17.6	21.6	25.1	32.6	32.9	36.6	35.5

SNR-Wert: 28 dB

Ersatzteil

Art. 70325 Ersatz-Ohrenkissen. Verpackung: 1/10 Paar.

Basispreis

Fr. 7.55/Paar



71260

Art. 71450 LOCAL 446
Basispreis Fr. 925.-/Paar

EN 352 

Drahtlose Kommunikations-Helm-Gehörschutzkapseln HELLBERG in Vollkunststoffausführung, schaumstoffgefüllte, auswechselbare Ohrenkissen, herausklapp-, dreh- und verstellbare Kunststoffbügel, **elektronischer Lärmpegelbegrenzer, eingebaute Speziallautsprecher und Mikrofone für Sprachverstärkung, eingebautes Funk-sprechgerät**, justierbares Sprechmikrofon, kurze, biegsame Antenne, Sendeaktivierung durch Sprechen oder ständiges Drücken einer Taste, Ein-/Aus-Regler, integrierter Akku, komplett mit Ladegerät. Grundsätzlich passend zu allen Schutzhelmen in unserem Sortiment (siehe Seite 117 ff.). Gewicht ca. 470 g. Verpackung: 1/5 Stück.

Einsatzbereiche: Diese Helm-Gehörschutzkapseln dämpfen Lärm wirksam auf unschädliche 80 dB(A). Zugleich ermöglichen sie es dem Träger, bei einer Reichweite von bis zu 1+ km (!) Funkmitteilungen zu senden und zu empfangen. Dafür stehen alle 8 Kanäle der **lizenzfreien** Frequenz von 446 MHz zur Verfügung. Bei Nichtgebrauch können die Kapseln nach vorne oder hinten auf die Helmschale gelegt werden. Bei vollgeladener Batterie beträgt die Betriebsdauer ca. 20–30 Stunden. Einsatzgebiete finden sich auf Baustellen, in Teststationen, bei Führungen, generell bei der Bedienung von Maschinen usw.

Dämmwerte nach EN 352-4:

Frequenzen in Hz	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000
Mittelwerte in dB	13	15	19	29	32	34	35	37

SNR-Wert: 29 dB

Bitte verlangen Sie bei Interesse unseren Spezialprospekt LOCAL 446.

Ersatzteil

Art. 70805 Ersatz-Ohrenkissen. Verpackung: 1/10 Paar.

Basispreis

Fr. 8.25/Paar

Zubehör siehe bei Art. 70950 (siehe Seite 186).



71450

Art. 71920 FRESH
Basispreis Fr. 64.-/Rolle



Hygienische Einweg-Schweissauflagen HELLBERG aus weichem Papiervlies mit Selbstklebestreifen zur Befestigung an den Ohrenkissen der HELLBERG-Kapselgehörschützer. Auch zu unseren übrigen Kapselgehörschützern passend. Dispenserrolle zu 100 Paar. Verpackung: 1/20 Rollen.

Einsatzbereiche: Die auswechselbaren, schweissabsorbierenden Auflagen vermeiden den direkten Kontakt der Haut mit dem Ohrenkissen aus Plastik. Dadurch erhöhen sie die Hygiene und den Komfort beim Tragen von Kapselgehörschützern, vor allem bei körperlich anstrengenden Arbeiten. Ideal auch, wenn das gleiche Gerät von mehreren Personen getragen wird oder bei Abgabe von Kapselgehörschützern an Werkbesucher.



71920



Art. 72060 MATRIX
Basispreis Fr. 31.30/Packung zu 200 Paar

EN 352

Gehörschutzstöpsel HONEYWELL HOWARD LEIGHT aus orangem Spezialschaumstoff mit festem Kern, lieferbar in Packungen zu 200 Paar. Verpackung: 1/10 Packungen.

Art. 72080 LEIGHT SOURCE 400
Basispreis Fr. 32.50/Stück

EN 352

Spender aus schlagfestem, transparentem Kunststoff zu den Gehörschutzstöpseln MATRIX, komplett mit einer Halterung aus Kunststoff, einer in die Halterung einsteckbaren Auffangschale und einem Satz Schrauben und Dübel für die Wandmontage, ohne Gehörschutzstöpsel. Inklusive Tisch-Standfuss. Verpackung: 1/6 Stück.

Einsatzbereiche: Gehörschutzstöpsel für grosse Lärmbelastungen, v.a. gedacht für lärmige Industrie- und Gewerbebetriebsplätze. **Sie sollen vor dem Einsetzen nicht gerollt werden** und bieten, einmal in den Ohren, sofortigen Schutz. Sie besitzen eine superweiche Aussenhaut und sind daher sehr angenehm zu tragen. Weiter positiv ist, dass der MATRIX zwar schädlichen Lärm zuverlässig filtert, Sprachfrequenzen aber passieren lässt.

Nach Betätigen des Drehknopfs am Spender fallen die Stöpsel dem Benutzer leicht in die Hand oder landen ansonsten in der Auffangschale. Zum Nachfüllen der Stöpsel wird der Spender in umgekehrter Richtung in die Halterung eingesetzt.

Dämmwerte nach EN 352-2:

Frequenzen in Hz	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000
Mittelwerte in Hz	17	21	26	28	29	34	37	39
SNR-Wert:	29 dB							



BILSOM 303

EN 352

Konische Gehörschutzstöpsel HONEYWELL BILSOM aus gelbem PU-Schaumstoff. 2 Grössen: S für schmale Gehörgänge, L für mittlere und weite Gehörgänge.

Ersatzteil		Basispreis
72120-S	Grösse S, paarweise in Polybeuteln verpackt, lieferbar in Wanddispenserboxen zu 200 Paar. Verpackung: 1/10 Boxen.	Fr. 38.90/Box
72120-L	Gleiches Produkt in Grösse L. Verpackung: 1/10 Boxen.	Fr. 38.90/Box
72130-S	Grösse S, Wandspender BILSOMAT 400 aus schlagfestem, transparentem Kunststoff mit 400 Paar, mit Halterung aus Kunststoff, Auffangschale und einem Satz Schrauben und Dübel. Inklusive Tisch-Standfuss. Verpackung: 1/6 Stück.	Fr. 104.—/Stück
72130-L	Gleiches Produkt wie Art. 72130-S in Grösse L. Verpackung: 1/6 Stück.	Fr. 104.—/Stück
72140-S	Grösse S, Nachfüllpackung zu 200 Paar zu Spender BILSOMAT 400 (siehe Art. 72130-S). Verpackung: 1/10 Packungen.	Fr. 36.60/Packung
72140-L	Gleiches Produkt wie Art. 72140-S in Grösse L (für Art. 72130-L). Verpackung: 1/10 Packungen.	Fr. 36.60/Packung

Einsatzbereiche: Gehörschutzstöpsel für hohe Lärmbelastungen. Vor dem Einführen müssen sie zwischen den Fingern zusammengerollt werden. Sie dehnen sich dann in wenigen Sekunden wieder aus und füllen den Gehörgang optimal aus. Dank des 2-Grössen-Konzeptes und der konischen Form sitzen die Stöpsel praktisch in jedem Gehörgang gut und druckfrei. Die Dämmwerte dieses Artikels sind bei jeder Tonfrequenz hervorragend, die Sprachverständlichkeit wird jedoch verhältnismässig stark eingeschränkt.

Bei den Art. 72130-S und 72130-L fallen die Stöpsel dem Benutzer nach Betätigen des Drehknopfs am Spender leicht in die Hand oder landen ansonsten in der Auffangschale. Zum Nachfüllen der Stöpsel wird der Spender in umgekehrter Richtung in die Halterung eingesetzt.

Dämmwerte nach EN 352-2:

Frequenzen in Hz	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000
Mittelwerte in dB	28	37	37	39	36	34	42	46
SNR-Wert:	33 dB							



Art. 72150 LASER LITE

Basispreis Fr. 84.50/Box zu 500 Paar

EN 352 

Gehörschutzstöpsel von HONEYWELL HOWARD LEIGHT aus sehr weichem und lebhaft farbigem, gut sichtbarem (gelb/rot) T-Form-Schaumstoff. **Stark dämmend.** Karton-Nachfüllpackungen zu 500 Paar und passend zum Spender LEIGHT SOURCE 500 (Art. 72155). Verpackung: 1/4 Boxen.

Art. 72155 LEIGHT SOURCE 500

Basispreis Fr. 198.–/Box

EN 352 

Wand-Gehörschutzspender HONEYWELL HOWARD LEIGHT aus sehr robustem blau eloxiertem Aluminium. Die Stöpsel werden durch einfaches Drehen des Handgriffs ausgegeben. Kapazität 500 Paar. Verpackung: 1/– Stück.

Einsatzbereiche: Peppig farbiger Einweg-Gehörschutzstöpsel für laute Umgebungen in einer attraktiven Wandhalterung. Ideal für Grossbetriebe und weiterverarbeitende Industriezweige, die eine ökonomische Gehörschutzlösung mit wenig Verpackungsmüll suchen. Die T-Form des Stöpsels macht das Einsetzen und Tragen einfach. Der sehr weiche Schaumstoff passt sich dem Gehörgang gut an. Ohne unangenehmes Druckgefühl.

Dämmwerte nach EN 352-2:

Frequenzen in Hz	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000
Mittelwerte in dB	33.4	34.1	35.5	37.6	34.9	35.7	42.5	44.1

SNR-Wert: 35 dB

**FUSION**

Basispreis Fr. 99.50/Box zu 50 Paar

EN 352 

Gehörschutzstöpsel HONEYWELL HOWARD LEIGHT aus Kunststoff mit weichen, waschbaren, Dämm lamellen und festem Stiel, Verbindungskordel, paarweise in Aufbewahrungsbox und lieferbar in Dispenserboxen zu 50 Paar. 2 Grössen: S für schmale Gehörgänge, L für mittlere und weite Gehörgänge. Verpackung: 1/10 Boxen.

Artikel**Grösse****72180-S**

S mit Kordelfarbe grün/gelb

72180-L

L mit Kordelfarbe blau/gelb

Einsatzbereiche: Gehörschutzstöpsel für geringe und mittlere Lärmbelastungen. Die extrem weichen Lamellen aus hautfreundlichem Kunststoff schmiegen sich perfekt dem Gehörgang an, und der feste Stiel erlaubt ein leichtes Einführen und Herausnehmen. Die Verbindungskordel verhindert ein Verlieren der Stöpsel, was vor allem im Lebensmittel- und Pharmabereich wichtig ist. Die praktische Aufbewahrungsbox ermöglicht ein staubfreies Aufbewahren der Stöpsel.

Dämmwerte nach EN 352-2:

Frequenzen in Hz	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000
Mittelwerte in dB	24	28	28	27	29	31	40	40

SNR-Wert: 28 dB

**Art. 72190 3M ULTRAFIT 20**

Basispreis Fr. 132.65/Box zu 50 Paar

EN 352 

Leicht dämmende Gehörschutzstöpsel 3M EAR aus weichem, gelb-transparentem Spezialkunststoff mit waschbaren Dämm lamellen und festem Stiel, Kernbohrung, Verbindungskordel, paarweise in Kartonpackung und lieferbar in Wanddispenserboxen zu 50 Paar. Verpackung: 1/10 Boxen.

Einsatzbereiche: Dieser Gehörschutzstöpsel wurde extra für geringe Lärmbelastungen entwickelt, etwa für Arbeitsplätze in der Industrie oder in Büros mit dauernder, störender Geräuschkulisse. Die lamellenförmige Konstruktion gewährleistet eine sichere Schalldämmung und einen ausgezeichneten Tragekomfort. Der Stöpsel besitzt eine Kernbohrung mit einem begrenzten direkten Schalldurchlass in den Gehörgang. Die Sprachverständlichkeit bleibt daher relativ gut erhalten. Die Reinigung mit Seifenwasser ist sehr einfach und erlaubt auch den Einsatz in hygienisch heikleren Bereichen, z.B. in der Pharmazie und in Lebensmittelbetrieben. **Nur bei geringem Lärm verwenden!**

Dämmwerte nach EN 352-2:

Frequenzen in Hz	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000
Mittelwerte in dB	7	9	11	17	23	28	32	35

SNR-Wert: 20 dB





Art. 72195 3M CLEAREAR 20
Basispreis Fr. 10.30/Box zu 12 Paar

EN 352

Leicht dämmende transparente Gehörschutzstöpsel 3M EAR aus weichem, farblosem Spezialkunststoff mit waschbaren Dämmkammern und gekürztem festem Stiel, Kernbohrung, paarweise in Taschendose und lieferbar in Dispenserboxen zu 12 Paar. Verpackung: 1/- Box.

Einsatzbereiche: Dieser Gehörschutzstöpsel ist grundsätzlich verwandt mit unserem Art. 72190 ULTRAFIT 20 und kann für dieselben Schutzanwendungen eingesetzt werden. Da er jedoch ganz transparent ist und dadurch kaum sichtbar getragen werden kann, eignet er sich z.B. auch ideal für Personal in lärmbelasteten Gastronomiebetrieben wie Bars und Festzelten, welches dennoch kommunizieren muss usw. Durch die eingesetzten Filter auch geeignet für Konzertbesucher usw.

Dämmwerte nach EN 352-1:

Frequenzen in Hz	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000
Mittelwerte in dB	7.2	9.0	11.9	17.6	23.9	28.9	32.1	35.8

SNR-Wert: 20 dB



Art. 72200 3M ULTRAFIT
Basispreis Fr. 117.50/Box zu 50 Paar

EN 352

Gehörschutzstöpsel 3M EAR aus weichem, gelbem Spezialkunststoff mit waschbaren Dämmkammern und festem Stiel, Verbindungskordel, paarweise in Kartonpackung und lieferbar in Wanddispenserboxen zu 50 Paar. Verpackung: 1/10 Boxen.

Art. 72205 3M TRACER
Basispreis Fr. 191.75/Box zu 50 Paar

EN 352

Gleicher Gehörschutzstöpsel 3M EAR wie Artikel 72200, jedoch in blau und mit detektierbaren Metallpartikeln.

Einsatzbereiche: Gehörschutzstöpsel für grosse Lärmbelastungen. Die lamellenförmige Konstruktion gewährleistet eine gute Schalldämmung und einen ausgezeichneten Tragekomfort, die Sprachverständlichkeit wird jedoch verhältnismässig stark eingeschränkt. Die Reinigung mit Seifenwasser ist sehr einfach und erlaubt auch den Einsatz in hygienisch heikleren Bereichen, z.B. in der Pharmazeutik und in Lebensmittelbetrieben, bzw. je nach Bedarf als TRACER für Metalldetektoren.

Dämmwerte nach EN 352-2:

Frequenzen in Hz	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000
Mittelwerte in dB	29	29	29	32	32	36	44	44

SNR-Wert: 32 dB



Art. 72240 COMETS 6420
Basispreis Fr. 70.-/Box zu 50 Paar

EN 352

Gehörschutzstöpsel MOLDEX aus grünem, weichem und waschbarem Kraton-Material, luftgepolsterte Lamellen für hohen Tragekomfort bei geringerer, jedoch schädlicher Lärmbelastung. Kartonpackungen von 50 Paar in Taschenpackungen (PocketPak). Verpackung: 1/4 Boxen.

Art. 72245 COMETS CORDED 6421
Basispreis Fr. 92.50/Box zu 50 Paar

EN 352

Gleicher Gehörschutzstöpsel wie Artikel 72240, jedoch mit Kordel.

Einsatzbereiche: Sehr komfortable, leicht einsetz- und herausnehmbare Gehörschutzstöpsel der jüngsten Generation. Waschbar und in hygienischen PocketPaks aufbewahrbar. Für Anwendungen bei allen niedrigeren, jedoch schädlichen Lärmbelastungen. Bietet eine sehr gute Wahrnehmung.

Dämmwerte nach EN 352-2:

Frequenzen in Hz	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000
Mittelwerte in dB	25.7	26.0	25.8	27.7	26.5	30.3	33.9	40.2

SNR-Wert: 25 dB

Art. 72260 ROCKETS³⁰ CORD 6401
Basispreis Fr. 110.–/Box zu 50 Paar

EN 352 

Gehörschutzstöpsel MOLDEX aus lila Kraton-Kunststoff mit weichen, waschbaren Dämm-lamellen und festem Stiel mit Verbindungskordel, paarweise in Taschendose (PocketPak) und lieferbar in Dispenserboxen zu 50 PocketPaks. Verpackung: 1/4 Boxen.

Art. 72270 ROCKETS FULL DETECT 6409
Basispreis Fr. 174.–/Box zu 50 Paar

EN 352 

Gleiche Gehörschutzstöpsel wie Art. 72260, jedoch in Farbe blau und mit Metallteil im Stiel, Dispenserboxen zu 50 PocketPaks. Verpackung: 1/4 Boxen.

Einsatzbereiche: Komfortable, leicht einsetz- und herausnehmbare, immer wieder mit Seifenwasser waschbare Gehörschutzstöpsel für grosse Lärmbelastungen. Im PocketPak hygienisch mitführ- und aufbewahrbar. Bei den Art. 72260 und 72270 verhindert die Verbindungskordel weitestmöglich ein Verlieren der Stöpsel. Art. 72270 ist primär für die Lebensmittel- und Pharmaindustrie gedacht, da trotzdem in das produzierte Gut gefallene Stöpsel dank des Metallteils im Metalldetektor entdeckt werden können.

Dämmwerte nach EN 352-2:

Frequenzen in Hz	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000
Mittelwerte in dB	31	32	30	31	32	34	42	41

SNR-Wert: 30 dB

Die Dämmwerte von Art. 72270 liegen tiefer (SNR-Wert: 27 dB).



Art. 72600 3M CLASSIC II
Basispreis Fr. 68.50/Box zu 250 Paar

EN 352 

Gehörschutzstöpsel 3M EAR aus speziellem, schallabsorbierendem, gelbem Schaumstoff, paarweise in Kartonpackung und lieferbar in Wanddispenserboxen zu 250 Paar. Verpackung: 1/8 Boxen.

Einsatzbereiche: Gehörschutzstöpsel für geringe und mittlere Lärmbelastungen. Vor dem Einführen müssen die Stöpsel zwischen den Fingern zusammengerollt werden. Der Schaumstoff dehnt sich dann in kurzer Zeit wieder aus und passt sich jeder Gehörgangsform und -grösse an, wobei ein sehr guter Abschluss erreicht wird. Die Dämmwerte sind deshalb besonders bei höheren Tonfrequenzen optimal, die Sprachverständlichkeit wird jedoch verhältnismässig stark eingeschränkt.

Dämmwerte nach EN 352-2:

Frequenzen in Hz	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000
Mittelwerte in dB	22	23	24	26	27	34	41	40

SNR-Wert: 28 dB

Art. 72605
Basispreis Fr. 1.10/Stück

Blaue Kunststoffdose mit Klappdeckel für die Aufbewahrung von 2 Paar Gehörschutzstöpsel. Die Dose schützt die Stöpsel vor Verschmutzung und kann an einer Befestigungslasche mittels einer Kordel aufgehängt werden. Verpackung: 1/100 Stück.



Art. 72608 3M EAR
Basispreis Fr. 31.25/Stück

EN 352 

Praktische Kunststoff-Spenderhalterung 3M EAR zur Wandmontage. Nimmt die meisten E.A.R. Karton-Dispenserboxen auf. **In unserem Sortiment geeignet für Artikel: 72190, 72195, 72200, 72205, 72600, 72610 und 72700.** Verpackung: 1/– Stück.





Art. 72610 3M CLASSIC SOFT
Basispreis Fr. 51.50/Box zu 200 Paar

EN 352 CE

Gehörschutzstöpsel 3M EAR aus speziellem, schallabsorbierendem, gelbem Schaumstoff mit besonderer Weichheit und Rückverformbarkeit, paarweise in Kartonpackung und lieferbar in Wanddispenserboxen zu 200 Paar. Verpackung: 1/10 Boxen.

Einsatzbereiche: Gehörschutzstöpsel für sehr grosse Lärmbelastungen. Vor dem Einführen müssen die Stöpsel zwischen den Fingern zusammengerollt werden. Der Schaumstoff dehnt sich dann in kürzester Zeit wieder aus und passt sich jeder Gehörgangsform und -grösse an, wobei ein sehr guter Abschluss erreicht wird. Die Dämmwerte sind deshalb bei jeder Tonfrequenz optimal, die Sprachverständlichkeit wird jedoch verhältnismässig stark eingeschränkt. Hingegen ist der Stöpsel dank seiner Materialweichheit sehr angenehm zu tragen.

Dämmwerte nach EN 352-2:

Frequenzen in Hz	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000
Mittelwerte in dB	28	30	32	35	36	38	43	43

SNR-Wert: 36 dB



Art. 72700 3M EARSOF NEONS
Basispreis Fr. 42.95/Box zu 250 Paar

EN 352 CE

Konische Gehörschutzstöpsel 3M EAR aus gelbem PU-Schaumstoff, paarweise in Polybeuteln verpackt und lieferbar in Wanddispenserboxen zu 250 Paar. Verpackung: 1/10 Boxen.

Einsatzbereiche: Gehörschutzstöpsel für sehr grosse Lärmbelastungen. Vor dem Einführen müssen sie zwischen den Fingern zusammengerollt werden. Dank der konischen Form lassen sie sich leicht in den Gehörgang einführen. Der Schaumstoff dehnt sich dann in kurzer Zeit wieder aus und passt sich jeder Gehörgangsform und -grösse an, wobei ein sehr guter Abschluss erreicht wird. Die Dämmwerte dieser komfortablen Stöpsel sind deshalb bei jeder Tonfrequenz ausgezeichnet, die Sprachverständlichkeit wird jedoch verhältnismässig stark eingeschränkt.

Dämmwerte nach EN 352-2:

Frequenzen in Hz	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000
Mittelwerte in dB	30	36	39	39	35	42	42	46

SNR-Wert: 36 dB



Art. 72810 SPARK PLUGS SOFT 7850
Basispreis Fr. 96.-/Stück zu 500 Paar

EN 352 CE

Weiche, konische Gehörschutzstöpsel MOLDEX aus hautfreundlichem PU-Schaumstoff. Das neuartige Spendersystem zeigt die farbigen Stöpsel, ist auffällig und fördert dadurch die Tragebereitschaft. Einfach drehen und der Stöpsel fällt in die Hand. Das Einwegspendersystem garantiert Hygiene, ist wartungsfrei und einfach zu bedienen. Einwegspender zu 500 Paar. Er wird zusammen mit der Wandhalterung Art. 72890 verwendet. Verpackung: 1/8 Stück.

Art. 72850 SPARK PLUGS SOFT POCKETPAK 7802
Basispreis Fr. 54.50/Box zu 200 Paar

EN 352 CE

Taschendose (PocketPak) MOLDEX mit 2 Paar Spark Plugs Soft. Durch seitliches Drücken öffnet sich der Deckel des PocketPak. Lieferbar in Dispenserboxen zu 100 PocketPaks. Verpackung: 1/10 Boxen.

Art. 72890
Basispreis Fr. 6.80/Stück

EN 352 CE

Halterung MOLDEX aus schwarzem Kunststoff zu den Gehörschutzstöpseln SPARK PLUGS SOFT 7850 (Art. 72810), komplett mit einem Satz Schrauben und Dübel für die Wandmontage, ohne Gehörschutzstöpsel. Verpackung: 1/8 Stück.

Einsatzbereiche: Idealer Gehörschutzstöpsel mit sehr hoher Schalldämmung zum Schutz bei Arbeiten, die ständigen Gehörschutz erfordern. Die Weichheit des Schaumstoffes gewährleistet einen druckfreien, hervorragenden Tragekomfort.

Dämmwerte nach EN 352-2:

Frequenzen in Hz	125	250	500	1000	2000	4000	8000
Mittelwerte in dB	36	36	39	36	37	46	44

SNR-Wert: 35 dB

Art. 72900 PURA-FIT 7700
Basispreis Fr. 40.90/Box zu 200 Paar

EN 352 

Konische, weiche Gehörschutzstöpsel MOLDEX aus hautfreundlichem, grün-gelb marmorisiertem PU-Schaumstoff, paarweise in Papiersäckchen verpackt und lieferbar in Dispenserboxen zu 200 Paar. Verpackung: 1/10 Boxen.

Art. 72910 PURA-FIT 6900
Basispreis Fr. 85.50/Box zu 200 Paar

EN 352 

Gleiche Stöpsel, mit angeschweisster Plastikkordel verbunden, Dispenserboxen zu 200 Paar. Verpackung: 1/10 Boxen.

Einsatzbereiche: Gehörschutzstöpsel für sehr hohe Lärmbelastungen. Vor dem Einführen müssen diese Stöpsel zwischen den Fingern zusammengerollt werden. Der Schaumstoff dehnt sich dann in kurzer Zeit wieder aus und passt sich jeder Gehörgangsform und -grösse an, wobei ein sehr guter Abschluss erreicht wird. Die Dämmwerte sind deshalb bei jeder Tonfrequenz ausgezeichnet, die Sprachverständlichkeit wird jedoch verhältnismässig stark eingeschränkt. Der Art. 72910 mit Verbindungskordel hat den Vorteil, dass die Stöpsel bei Nichtgebrauch um den Hals gehängt werden können und so nicht verloren gehen, was vor allem in der Lebens- und Genussmittelindustrie von Bedeutung ist.

Dämmwerte nach EN 352-2:

Frequenzen in Hz	125	250	500	1000	2000	4000	8000
Mittelwerte in dB	26	33	38	39	34	42	43

SNR-Wert: 36 dB



Art. 72950 MELLOWS 7600
Basispreis Fr. 38.40/Box zu 200 Paar

EN 352 

Weicher, konischer Gehörschutzstöpsel MOLDEX aus PU-Schaumstoff, für geringen, jedoch schädlichen Lärm gelb-orange marmorisiert. Paarweise in transparenten Tütchen verpackt und lieferbar in Dispenserboxen zu 200 Paar. Verpackung: 1/10 Boxen.

Einsatzbereiche: Bei leichteren, jedoch schädlichen Lärmbelastungen. In der Schweiz sind die weitaus meisten schädlichen Arbeitslärmbelastungen im leichteren Bereich anzutreffen. Zu vermeiden wäre dafür deshalb eine Überprotektion mit zu stark dämmendem Gehörschutz, da dieser die Kommunikationsfähigkeit erheblich einschränkt.

Dämmwerte nach EN 352-2:

Frequenzen in Hz	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000
Mittelwerte in dB	8.3	12.0	16.7	21.4	27.0	30.7	38.6	44.1

SNR-Wert: 22 dB



Art. 73000 3M EARCAPS
Basispreis Fr. 5.65/Stück

EN 352 

Sehr leichter Gehörschutzbügel 3M EAR aus Kunststoff mit weichen, mikroporösen, auswechselbaren Schaumstoffkissen. Gewicht ca. 8 g. Verpackung: 1/40 Stück.

Einsatzbereiche: Gehörschutzbügel für geringe und mittlere Lärmbelastungen. Die halbrunden Schaumstoffkissen dichten den Eingang des Gehörganges gut ab, ohne in ihn einzudringen. Die Reinigung geschieht am besten mit mildem Seifenwasser. Ideal zu raschem Auf- und Absetzen bei kurzzeitigem Gebrauch und auch gut geeignet für Werkbesucher.

Dämmwerte nach EN 352-2 beim Tragen des Bügels unter dem Kinn:

Frequenzen in Hz	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000
Mittelwerte in dB	21	20	19	19	23	33	41	40

SNR-Wert: 23 dB

Artikel

Art. 73005 Ersatz-Dämmstöpsel. Verpackung: 10/500 Paar.

Basispreis

Fr. 2.65/Paar





Art. 73150 3M FLEXICAP
Basispreis Fr. 7.80/Stück

EN 352

Sehr leichter Gehörschutzbügel 3M EAR aus Kunststoff, **einklappbare Bügelenden**, weiche, mikroporöse, auswechselbare Schaumstoffkissen. Gewicht ca. 10 g. Verpackung: 1/40 Stück.

Einsatzbereiche: Rasch aufsetzbarer Gehörschutzbügel für geringe und mittlere Lärmbelastungen. Die halbrunden Schaumstoffkissen dichten den Eingang des Gehörgangs gut ab, ohne in ihn einzudringen. Die Reinigung geschieht am besten mit mildem Seifenwasser. Ein wichtiges Argument für dieses Produkt ist, dass es auch über dem Kopf getragen werden kann. Wenn sich der Bügel bei der Tragart unter dem Kinn als zu lange und daher störend erweist, kann der Hauptteil des Bügels nach vorne geklappt werden. Analog können die Bügelenden bei der Tragart im Nacken nach oben und der Hauptteil des Bügels nach hinten geklappt werden.

Dämmwerte nach EN 352-2 beim Tragen des Bügels unter dem Kinn:

Frequenzen in Hz	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000
Mittelwerte in dB	26	22	20	18	22	32	36	37

SNR-Wert: 23 dB

Ersatzteil

Art. 73005 Ersatz-Dämmstöpsel. Verpackung: 10/500 Paar.

Basispreis

Fr. 2.70/Paar



Art. 73250 PERCAP
Basispreis Fr. 5.10/Stück

EN 352

Sehr leichter, **zusammenklappbarer** Gehörschutzbügel HONEYWELL BILSOM aus Kunststoff mit weichen, mikroporösen, auswechselbaren Schaumstoffkissen. Gewicht ca. 10 g. Verpackung: 1/10 Stück.

Einsatzbereiche: Rasch aufsetzbarer Gehörschutzbügel für geringe und mittlere Lärmbelastungen. Die halbrunden Schaumstoffkissen dichten den Eingang des Gehörgangs gut ab, ohne in ihn einzudringen. Die Reinigung geschieht am besten mit mildem Seifenwasser. Sehr praktisch bei diesem Artikel ist, dass er zusammenklappbar ist und daher z.B. in einer Tasche gut versorgt werden kann.

Dämmwerte nach ISO 4869-1 beim Tragen des Bügels unter dem Kinn:

Frequenzen in Hz	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000
Mittelwerte in dB	21	22	21	19	22	30	35	38

SNR-Wert: 24 dB

Ersatzteil

Art. 73255 Ersatz-Dämmstöpsel. Verpackung: 10/100 Paar.

Basispreis

Fr. 1.95/Paar



Art. 73300 JAZZ-BAND 6700
Basispreis Fr. 8.10/Stück

EN 352

Leichter Gehörschutzbügel MOLDEX aus Kunststoff mit weichen, auswechselbaren Dämmstöpseln. Das Duo-Material verringert den Übertragungsschall des Bügels. Zu jedem Gehörschutzstöpsel werden eine Verbindungskordel und 1 Paar Ersatz-Dämmstöpsel mitgeliefert. Gewicht ca. 20 g. Verpackung: 1/8 Stück.

Einsatzbereiche: Gehörschutzbügel für geringe und mittlere Lärmbelastungen. Die Kordel erlaubt es, ihn bei Nichtgebrauch umzuhängen. Die Reinigung geschieht am besten mit mildem Seifenwasser. Da das Produkt in einem wieder verschliessbaren Polybeutel geliefert wird, kann es darin hygienisch aufbewahrt werden.

Dämmwerte nach EN 352-2 beim Tragen des Bügels unter dem Kinn:

Frequenzen in Hz	125	250	500	1000	2000	4000	8000
Mittelwerte in dB	23	21	18	22	29	36	36

SNR-Wert: 22 dB

Ersatzteil

Art. 73305 Ersatz-Dämmstöpsel. Verpackung: 25/50 Paar.

Basispreis

Fr. 1.15/Paar

Art. 73350 WAVE-BAND
Basispreis Fr. 6.–/Stück

EN 352 CE

Sehr leichter Gehörschutzbügel MOLDEX aus Kunststoff, der Kinnanatomie nachgeformt, mit weichen, auswechselbaren Dämmstöpseln. Gewicht: ca. 12 g. Verpackung: 1/8 Stück.

Einsatzbereiche: Gehörschutzbügel für mittlere Lärmbelastungen mit trotzdem guter Sprachverständlichkeit. Durch die spezielle Form ist dieser Bügel sehr bequem zu tragen. Bei Bewegungen mit dem Kopf stösst man damit nicht gleich am Körper an. Die Reinigung geschieht am besten mit mildem Seifenwasser. Da das Produkt in einem wiederverschliessbaren Polybeutel geliefert wird, kann es darin hygienisch aufbewahrt werden.

Dämmwerte nach EN 352-2:

Frequenzen in Hz	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000
Mittelwerte in dB	25.2	26.1	25.4	22.2	25.2	33.7	40.7	42.6

SNR-Wert: 27 dB

Ersatzteil


Art. 73355 Ersatz-Dämmstöpsel. Verpackung: 25/50 Paar.

Basispreis

Fr. 1.15/Paar



Otoplastische Gehörschutzstöpsel



Die individuell massgefertigten otoplastischen Gehörschutzstöpsel **SonoCustom** des kanadischen Herstellers **SONOMAX**, die wir vor einiger Zeit erfolgreich in der Schweiz eingeführt haben, zeichnen sich durch folgende exklusive Vorteile aus:

- Die fertigen Stöpsel werden in **einer** Sitzung (Dauer durchschnittlich ca. 25 Minuten) durch unsere Fachperson individuell hergestellt und können dem Träger sofort mitgegeben werden. Eine zweite Sitzung für eine allfällige Anpassung der Stöpsel entfällt somit.
- Die Dämmwirkung wird aufgrund einer vorgenommenen Lärmanalyse individuell mit modernster Computertechnik eingestellt (keine Über- bzw. Unterprotektion). Die Sprach- und Kommunikationsfähigkeit des Trägers bleibt weitgehend erhalten.
- Die Stöpsel bestehen nicht aus einem harten Kunststoff, sondern aus elastischem, hautfreundlichem Silikon. Der Tragekomfort ist demzufolge hervorragend und die Stöpsel können stundenlang getragen werden, ohne zu drücken.

Anstelle von Dämmfiltern kann die entsprechende SonoCustom Otoplastik auch elektronische Komponenten aufnehmen, z.B.:

- **Funkkommunikation für Lärmbereiche, Sicherheitsdienste usw. (SonoCom)**
- **«In-Ear»-Kopfhörer für MP3-Player, Monitore für Musiker usw. (SoundCage)**
- **Aktiv-Gehörschutz-Elektronik für Jäger, Schützen usw. (Sono-Hunter)**

Bitte lassen Sie sich von unserem Fachpersonal über die vielfältigen Anwendungsmöglichkeiten der SONOMAX-Produkte beraten. Weitere Informationen finden Sie auch im Internet unter www.sonomax.com.



Art. 75100 SONOCUSTOM

Basispreis Fr. 86.–/Paar exkl. Service für Anpassung

EN 352

Otoplastische Gehörschutzstöpsel aus hautfreundlichem Silikon, Dämmfilter, Kordel, Namensclip und Etui. Die Stöpsel werden von unserer Fachperson in einer Sitzung individuell hergestellt, eingepasst, eingestellt und abgegeben. Zeitaufwand ca. 25 Minuten pro Person.

Einsatzbereiche: Für Personen, die längere Zeit bei der Arbeit, in der Freizeit oder z.B. beim Musizieren geringen bis hohen Lärmbelastungen ausgesetzt sind. Diese werden auf maximal 80 dB(A) reduziert, wobei die Kommunikationsfähigkeit und eine unverfälschte Tonwahrnehmung weitgehend erhalten bleiben. Die Investition macht sich gegenüber der Verwendung von Einwegstöpseln bei Dauergebrauch nach kurzer Zeit bezahlt.

Bitte beachten Sie: Die Kosten für die Anpassung der SonoCustom Gehörschützer unterliegen einem Staffelpreis, welchen wir Ihnen gerne individuell nach Menge anbieten!

Die menschlichen Atmungsorgane haben die Fähigkeit, bis zu einem gewissen Grad eingedrungene Staubpartikel auszuscheiden. Millionen kleinster Flimmerhärchen bewirken einen Flüssigkeitsstrom – in der Nasenhöhle abwärts und in der Luftröhre aufwärts – der die Partikel zur Stimmritze befördert, wo ein Hustenreflex ausgelöst wird, der sie dann nach aussen befördert. Der Geruchssinn dagegen warnt den Menschen vor den weitaus meisten flüchtigen Schadstoffen, bevor irreversible Schäden entstehen. Sobald jedoch das Staubvorkommen zu gross ist oder bei Auftreten gesundheitsschädigender Gase, Dämpfe, Nebel und Rauche, sind die Atemwege durch das Tragen von Atemschutzmasken zu schützen.

Wir führen Einwegmasken gegen Stäube, Nebel und Rauche, die nach Gebrauch durch eine neue ersetzt werden, konventionelle Halb- oder Vollmasken, bei denen lediglich die verbrauchten Partikel- oder Gasfilter ersetzt werden und Atemschutzsysteme, bei denen gefilterte Atemluft durch eine Gebläseeinheit oder einen Druckluftanschluss und ein Druckluft-Grundgerät einem Kopfteil zugeführt wird, sodass für den Benützer beim Einatmen der Filterwiderstand entfällt.

Für jeden einzelnen Schadstoff **gab** es einen so genannten MAK-Wert (MAK=**M**aximal zulässige **A**rbeitsplatz-**K**onzentration). Er gab die maximal zulässige Konzentration eines Stoffes als Gas, Dampf oder Schwebstoff in der (Atem-)Luft am Arbeitsplatz an, bei der kein Gesundheitsschaden zu erwarten ist, auch wenn man der Konzentration in der Regel 8 Stunden täglich, maximal 42 Stunden in der Woche ausgesetzt ist. Seit geraumer Zeit ist nun ein erneuertes Arbeitsplatzgrenzwert-Konzept (AGW) gebräuchlicher. Insofern wird der MAK-Wert eher noch als historische Kenngrösse herbeigezogen.

Der **A**rbeitsplatz**G**renzw**W**ert (AGW) ist die zeitlich gewichtete durchschnittliche Konzentration eines Stoffes in der Luft am Arbeitsplatz, bei der eine akute oder chronische Schädigung der Gesundheit der Beschäftigten **nicht** zu erwarten ist. Bei der Festlegung wird von einer in der Regel auch maximal 42-Stunden-Exposition in der Woche während der Lebensarbeitszeit ausgegangen. Der Arbeitsplatzgrenzwert wird in mg/m³ und ml/m³ (ppm) angegeben. Entsprechende Publikationen zu den «Grenzwerten am Arbeitsplatz» sind bei der SUVA erhältlich.

Schutz gegen Stäube, Nebel und Rauche

Für den Schutz gegen Stäube, Nebel und Rauche, die man unter dem Oberbegriff «Partikel» zusammenfasst, kennen die neuen Europäischen Normen bei **Einweg-, Halb- und Vollmasken** je nach Rückhaltevermögen gegenüber den Teilchen die Filterklassen P1, P2 und P3.

- P1-Masken und -Filter schützen gegen belästigende, jedoch nicht unmittelbar gesundheitsschädigende Stäube und Rauche (feste Partikel). Die höchstzulässige Schadstoffkonzentration beträgt das 4fache des Grenzwertes.
- P2-Masken und -Filter bieten Schutz gegen gesundheitsschädigende, feste und flüssige Partikel. Die höchstzulässige Schadstoffkonzentration beträgt das 10fache des Grenzwertes bei Verwendung von Einweg- bzw. Halbmasken und das 15fache des Grenzwertes bei Verwendung von Vollmasken.
- P3-Masken und -Filter schützen gegen giftige, feste und flüssige Partikel sowie gegen Partikel von Krebs erzeugenden und radioaktiven Stoffen, Sporen, Bakterien, Viren und Enzymen. Die höchstzulässige Schadstoffkonzentration beträgt das 30fache des Grenzwertes bei Verwendung von Einweg- bzw. Halbmasken und das 400fache des Grenzwertes bei Verwendung von Vollmasken.

Für Einwegmasken und Gebläse-Atemschutzsysteme gelten streng genommen etwas andere Filterklassen-Bezeichnungen, die jedoch die Angaben P1, P2 oder P3 bedeutungsgleich enthalten. So werden Einweg-Partikelmasken mit FFP1, FFP2 oder FFP3 bezeichnet (*Filtering Facepieces* → «*filtrierende Halbmaske*»).

Die meisten unserer Einwegmasken tragen am Schluss der Filterklasse ein D (Dolomitstaubprüfung). Solche Masken dürfen je nach Zustand, Einsatzbedingungen, Verschmutzungsgrad und sofern sie eine waschbare Rundum-Dichtlippe besitzen, länger als eine Arbeitsschicht eingesetzt werden.

Schutz gegen Gase und Dämpfe

In die Halb- und Vollmasken sowie die Gebläse-Atemschutzsysteme sind für den Schutz gegen Gase und Dämpfe die zweckentsprechenden Filter einzusetzen, wobei vorgängig immer genau abzuklären ist, welche Schadgase in welchen Konzentrationen auftreten. Zudem muss gewährleistet sein, dass der Sauerstoffgehalt der Atemluft grundsätzlich nicht unter 19,5 Vol.-% liegt. Sind Gasart und Konzentrationen unbestimmt, dürfen nur Atemgeräte mit Druckluftanschluss bzw. Isoliergeräte benützt werden. Die letzteren führen wir nicht, nennen Ihnen aber gerne leistungsfähige Lieferanten dafür.

Gasfilter werden nach ihrem Hauptanwendungsbereich in Gasfiltertypen unterteilt und durch Kennbuchstaben und -farben unterschieden (siehe nachstehende Tabelle). Seit einiger Zeit werden auch Mehrbereich-Gasfilter angeboten, die mehrere Aktivkohlenarten enthalten. Sie sollten jedoch nur eingesetzt werden, wenn tatsächlich ein Mehrbereichfilter benötigt wird; andernfalls ist mit einer stark reduzierten Gebrauchsdauer und einem etwas grösseren Einatmungswiderstand zu rechnen. Das Gleiche gilt übrigens für Kombifilter, das heisst für Filter, die sowohl gegen Gase und Dämpfe als auch gegen Partikel schützen.

Alle von uns verkauften Masken, Filter und Systeme sind qualitativ einwandfrei und entsprechen den Europäischen Normen EN. Gerade auf dem Gebiet des Atemschutzes, wo ein falscher Einsatz oder minderwertige Produkte rasch zu lebensbedrohlichen Situationen führen können, möchten wir Ihnen gegenüber unsere Aufgabe als seriöse Berater unter Beweis stellen. Geben Sie uns dazu bitte Gelegenheit.

Filter/Ersatzfilter, Ersatzteile und Zubehör sind bei den bzw. im Anschluss an die jeweiligen Artikel aufgeführt.

Beispiele für die Verwendung von Partikelmasken bzw. -filter


Acetophenetidin (Phenacetin)	P1	Eisenoxid (Rauch und Feinstaub)	P2	Molybdänverbindungen (Staub)	P2	Steinkohlenteer	P3
Achat	P1	Fluoride	P2			Streptomycin	P3
Ätzalkali	P2			Natriumazid	P3	Strontiumkarbonat	P2
Aluminium und Legierungen	P2	Gips	P1	Natriumcarbonat	P2	Strontiumchromat	P3
Aluminium (Schweisssrauche)	P2	Glasfaser	P2	Natriumchlorat	P2	Strontiumnitrat	P2
Aluminiumoxid	P2	Glycerin (Partikel)	P1	Natriumhydroxid	P2	Strontiumsulfat	P2
Ammoniumchlorid (Rauch)	P2	Graphit (mehr als 1% Quarz)	P2	Nickel	P3	Strychnin	P3
Amosithaltiger Feinstaub	P3	Graphit (synthetisch)	P1	Nickel-Kupfer-Erz	P3		
Antimon und Verbindungen	P2			Nickelsalze	P3	Talk	P2
Anhydrid	P1	Holzstaub	P2/P3			Tantal	P2
Arsen und Verbindungen	P3			Oxalsäure	P2	Tantaloxide	P2
Asbest	P3	Indium und Verbindungen	P3			Tee	P2
Asphalt	P2	Ipazin	P2	Pentaerythrit	p1	Tellur und Verbindungen	P3
				Pikrinsäure	P3	Testosteron	P3
Bariumverbindungen (lösl.)	P2	Kaliumhydroxid	P2	Platin und Verbindungen	P3	Tetrachlornaphtalin	P2
Baumwollstaub	P2	Kalkstein	P1	Polierrot	P1	Tetranatriumborat	P2
Beryllium und Verbindungen	P3	Kaolin	P1	Pyrethrum	P2	Thalliumverbindungen	P3
Blei	P2	Kieselsäure (amorph)	P2			Torium	P3
Boroxid	P2	Kobalt	P3	Quarz (Feinstaub)	P2	Titan	P2
		Kobaltoxid	P2			Tridymit	P2
Cadmium	P3	Koffein	P2	Rhodium	P3	Trikresol	P2
Calciumarsenat	P3	Kohlenstaub	P2			Uran und Verbindungen	P3
Calciumcarbonat	P1	Korund	P1	Saccharose	P1		
Calciumchromat	P3	Kupfer	P2	Schamotte (feuerfest)	P2	Wolfram	P2
Calciumhydroxid	P2	Kupfer (Rauch)	P3	Schmirgel	P1	Wolframkarbid	P2
Calciumoxid	P2	Kupfer-Nickel-Erz	P2	Selen (amorph)	P2		
Calciumsilikat	P1			Selenoxid	P3	Zement (weniger als 1% Quarz)	P1
Cellulose (Papierfaser)	P1	Magnesit	P1	Silber und Verbindungen	P3	Zinkchlorid (Rauch)	P2
Chrom	P2	Magnesium	P2	Silizium	P1	Zinkchromat	P3
Chromate	P3	Mangan	P2	Siliziumkarbid	P2	Zinkstearat	P1
Chrysotil (Feinstaub)	P3	Marmor	P1	Speckstein	P2	Zinnverbindungen anorg.	P1
Cristobalt (Feinstaub)	P2	Mineralwollfasern	P2	Stärke	P1	Zirkonverbindungen	P2

Alphabetisches Verzeichnis häufig vorkommender Atemgifte, gegen die Atemfilter schützen:

Atemgift *= haut- und augenschädlich	Filter- typ	Filter- kennfarbe	Atemgift *= haut- und augenschädlich	Filter- typ	Filter- kennfarbe
Acetaldehyd	AX	braun	Brommethan (Methylbromid)*	A	braun
Aceton	AX	braun	Bromoform	A	braun
Acetoncyanhydrin	B	grau	Bromwasserstoff	E-P2	gelb/weiss
Acetonitril	A	braun	Brüniersalz	B-P2	grau/weiss
Acrolein*	AX	braun	Butanon (Methyläthylketon)	A	braun
Acrylsäureester	A	braun	Butylacetat	A	braun
Acrylnitril*	A2	braun	Butylalkohole (Butanole)	A	braun
Äthanolamin (Colamin)	A	braun			
Äther	A	braun	Cadmiumoxid	P3	weiss
Äthylacetat	A	braun	Campher	A-P2	braun/weiss
Äthylalkohol (Äthanol)	A	braun	Chlor	B-P3	grau/weiss
Äthylbenzol	A	braun	Chlorben	A	braun
Äthylenchlorid	A	braun	Chlorbrommethan	AX	braun
Äthylenoxid (Ätox, T-Gas)	AX	braun	Chlorcyan	B-P2	grau/weiss
Äthylformiat	A	braun	Chlordioxid	B	grau
Ätznatron	P2	weiss	Chlormethan (Methylchlorid)	Frischlufgerät	
Aldehyde	B	grau	Chloroform	AX	braun
Alkohole	A	braun	Chloropren	A	braun
Allylchlorid	A	braun	Chlorschwefel (Schwefelchlorat)	B	grau
Ameisensäure	E	gelb	Chlorsulfonsäure	B-P2	grau/weiss
Ameisensäure-Äthylester	A	braun	Chlorwasserstoff	E	gelb
Ammoniak*	K	grün	Chromoxide (Chromatstaub)	P3	weiss
Anilin	A-P3	braun/weiss	Chromsäurenebel*	P3	weiss
Antimon-Staub	P3	weiss	Cyankalistaub*	B-P2	grau/weiss
Antimonwasserstoff (Stibin)	B	grau	Cyanwasserstoff*	B	grau
Arsenik	P3	weiss	Cyclohexan	A	braun
Arsenwasserstoff (Arsin)	B2	grau/weiss	Cyclohexanol	A	braun
Azetylen	Frischlufgerät	braun	Cyclohexanon	A	braun
Benzin	A	braun	DD-Produkte		
Benzol*	A	braun	(Desmodur-Desmophen)*	A	braun
Benzylbromid	A-P2	braun/weiss	DDT-Staub, s. Insektizide	P3	weiss
Beryllium	P3	weiss	Diacetonalkohol	A	braun
Bitumen	A-P3	braun/weiss	1.2-Dibromäthan*	A	braun
Blausäure	B	grau	1.2-Dichloräthan	A	braun
Bleirauch (Metallrauche)	P3	weiss	1.2-Dichloräthen	AX	
Bleitetraäthyl*	A-P2	braun/weiss	braun		
Brom	B	grau	Dichlormethan	AX	braun
			Dichlorpropan	A	braun

Atemgift *= haut- und augenschädlich	Filter- typ	Filter- kennfarbe	Atemgift *= haut- und augenschädlich	Filter- typ	Filter- kennfarbe
Dieselmotortreibstoff	A	braun	Parathion (E 605)	A-P3	braun/weiss
Dimethylformamid (DMF)	A	braun	Pentachloräthan	A	braun
Dioxan*	A	braun	Phenole	A	braun
Epichlorhydrin*	A-P3	braun/weiss	Phenylhydrazin*	A-P3	braun/weiss
Essigsäure	E-P2	gelb/weiss	Phosphor (gelb, weiss)	P3	weiss
Ester	A	braun	Phosphortrichlorid	B	grau
Flusssäure	E-P2	gelb/weiss	Phosphorwasserstoff (Phosphin)	B2	grau
Formaldehyd (Formalin)	B-P3	grau/weiss	Propylalkohol (Propanol)	A	braun
Furfural*	A	braun	Pyridin	A	braun
Halogene	B	grau	Quecksilberdampf	Hg-P3	rot/weiss
Halogenkohlenwasserstoffe	A	braun	Quecksilberverbindungen	Hg-P3	rot/weiss
Halogenwasserstoff	B-P2	grau/weiss	Russ (weisser Russ)	P2	weiss
Hexachlorcyclohexan	A	braun	Salmiakgeist	K	grün
Hydrazin*	K	grün	Salpetersäure	E-P2	gelb/weiss
Hydrochinon	A-P2	braun/weiss	Salzsäure	E-P2	gelb/weiss
Insektizide*	A-P2	braun/weiss	Säuren (rauchend, konzentriert)*	E-P2	gelb/weiss
Isocyanate (organisch)	ABEK-P3	braun/grau/ gelb/grün/ weiss	Saure Gase	E-P2	gelb/weiss
Isopropanol	A	braun	Schädlingsbekämpfungsmittel (organisch)*	A-P2	braun/weiss
Jod (Jodlösung)	B-P2	grau/weiss	Schwefelchlorür	B	grau
Jodmethan (Methyljodid)	A	braun	Schwefeldioxid	E	gelb
Ketone	A	braun	Schwefelkohlenstoff	B	grau
Ketene	A	braun	Schwefelsäure*	P2	weiss
Kieselsäurehaltiger Staub	P3	weiss	Schwefel (brennend)	B-P2	grau/weiss
Kohlendioxid	Frischlufgerät		Schwefelwasserstoff	B	grau
Kohlenoxidsulfid	B	grau	Schweflige Säure	E	gelb
Kohlenwasserstoffe	A	braun	Selenverbindungen	B-P3	grau/weiss
Kresole	A	braun	Selenwasserstoff	B	grau
Lackdämpfe	A	braun	Styrol	A	braun
Lösungsmittel	A	braun	Sulfurylchlorid	B	grau
Maleinsäureanhydrid	A-P2	braun/weiss	Systox*	A-P3	braun/weiss
Mercaptane	B	grau	Terpentin	A	braun
Metallrauch	P3	weiss	1.1.2.2-Tetrachloräthan	A	braun
Methan	Frischlufgerät		Tetrachloräthylen	A	braun
Methyläthylketon (MEK)	A	braun	Tetrachlormethan		
Methylalkohol (Methanol)*	A	braun	(Tetrachlorkohlenstoff)*	A	braun
Methylbromid*	AX	braun	Tetrahydrofuran	A	braun
Methylchlorid	Frischlufgerät	braun	T-Gas (Äthylenoxyd)*	A	braun
Methylchloroform	A	braun	Toluol	A	braun
Methylenchlorid	AX	braun	Trichloräthylen (Tri)*	A	braun
Methylisobutylketon (MIBK)	A	braun	Trichloräthan (TCA)	A	braun
Natronlauge	P3	weiss	Trichlormethan (Chloroform)	AX	braun
Nikotin	A-P3	braun/weiss	Vanadiumpentoxidrauch, -staub	P3	weiss
Nitrobenzol*	A	braun	Vinylacetat	A	braun
Nitrose Gase	B-P2	grau/weiss	Vinylchlorid*	Frischlufgerät	
Nitroverbindungen (organisch)*	B	grau	Vinylidenchlorid	AX	braun
Oleum*	P2	weiss	Vinyltoluol	A	braun
Organische Dämpfe,			Xylole (o-, m-, p-)	A	braun
Lösungsmittel	A	braun	Zinkoxid	P2	weiss
			Zinnstaub*	P3	weiss
			Zyanwasserstoff	B	grau

Die Gebrauchsdauer von Atemschutzfiltern hängt von der Art und Konzentration des Schadstoffes, dem individuellen Luftbedarf des Trägers und der Luftfeuchtigkeit ab und kann deshalb nicht exakt angegeben werden. Die Filter sind jedoch spätestens bei zu grossem Atemwiderstand infolge Verstopfung oder bei Auftreten von ersten Geruchs-, Geschmacks- oder Reizerscheinungen zu wechseln. Zu jenem Zeitpunkt sind noch keine Schäden entstanden, da die Schadstoffe erst in sehr geringer Konzentration durchschlagen und die Expositionszeit noch sehr kurz ist.



Art. 85100 3M-8710E/FFP1

Basispreis Fr. 30.–/Schachtel zu 20 Stück

EN 149

Einweg-Partikelmaske 3M der Filterklasse FFP1 aus Spezialvliesstoff mit Zwischenlage aus mikrofeiner Filterwatte, Schaumstoff-Nasenstück, Nasenbügel, zwei Gummibänder, lieferbar in Schachteln zu 20 Stück. Gewicht ca. 9 g. Verpackung: 1/12 Schachteln.

Art. 85110 3M-8812/FFP1

Basispreis Fr. 25.50/Schachtel zu 10 Stück

EN 149

Einweg-Partikelmaske 3M der Filterklasse FFP1 aus Spezialvliesstoff, Schaumstoff-Nasenstück, Ausatemventil, Nasenbügel, zwei Gummibänder, lieferbar in Schachteln zu 10 Stück. Gewicht ca. 13 g. Verpackung: 1/24 Schachteln.

Einsatzbereiche: Gegen belastigende, nicht unmittelbar gesundheitsschädigende Stäube und Rauche der Partikelklasse FFP1 bei Konzentrationen bis zum 4fachen Grenzwert. Typische Einsatzgebiete: Kunststoffverarbeitung, Pharmazeutik, Laborbereich, Landwirtschaft, Maschinenbau, Düngerherstellung, Lebensmittelindustrie usw.



Art. 85120 MOLDEX-2360+/FFP1

Basispreis Fr. 32.–/Schachtel zu 20 Stück

EN 149

Sehr ergonomisch geformte Einweg-Partikelmaske MOLDEX der Filterklasse FFP1 aus Spezialvliesstoff, Gitterschale aus Kunststoff, elastische Gummibänderung, lieferbar in Schachteln zu 20 Stück. Gewicht ca. 12 g. Verpackung: 1/12 Schachteln.


Art. 85130 MOLDEX-2385/FFP1

Basispreis Fr. 63.–/Schachtel zu 20 Stück

EN 149

Sehr ergonomisch geformte Einweg-Partikelmaske MOLDEX der Filterklasse FFP1 aus Spezialvliesstoff, Gitterschale aus Kunststoff, Dichtlippe aus hautfreundlichem Material im Nasenbereich, patentiertes Ausatemventil aus Gummi, elastische Rundumbänderung/blau mit Clip, lieferbar in Schachteln zu 20 Stück. Gewicht ca. 20 g. Verpackung: 1/12 Schachteln.

Einsatzbereiche: Gegen belastigende, nicht unmittelbar gesundheitsschädigende Stäube und Rauche der Partikelklasse FFP1 bei Konzentrationen bis zum 4fachen Grenzwert. Die Gitterschale gibt den beiden Masken eine hervorragende Formstabilität und macht sie unempfindlich gegen Verschmutzung.



Art. 85140 WILLSON-5185/FFP1

Basispreis Fr. 21.50/Schachtel zu 20 Stück

EN 149

Einweg-Partikelmaske HONEYWELL WILLSON der Filterklasse FFP1 aus Spezialvliesstoff, Dichtlippe im Nasenbereich, Nasenbügel, zwei Gummibänder, lieferbar in Schachteln zu 20 Stück. Gewicht ca. 10 g. Verpackung: 1/10 Schachteln.

Art. 85150 WILLSON-5186/FFP1

Basispreis Fr. 35.50/Schachtel zu 20 Stück

EN 149

Gleiche Maske der Filterklasse FFP1 mit Ausatemventil, lieferbar in Schachteln zu 20 Stück. Gewicht ca. 12 g. Verpackung: 1/10 Schachteln.

Einsatzbereiche: Gegen belastigende, nicht unmittelbar gesundheitsschädigende Stäube und Rauche der Partikelklasse FFP1 bei Konzentrationen bis zum 4fachen Grenzwert. Geringer Atemwiderstand und hohe Filterwirkung. Typische Einsatzgebiete: Landwirtschaft, Düngerherstellung, Lebensmittelindustrie, Kunststoffverarbeitung, Metallbearbeitung usw.



Art. 85200 3M-8822/FFP2

Basispreis Fr. 38.50/Schachtel zu 10 Stück

EN 149

Einweg-Partikelmaske 3M der Filterklasse FFP2 aus Spezialvliesstoff, Schaumstoff-Nasenstück, Ausatemventil, Nasenbügel, zwei Gummibänder, lieferbar in Schachteln zu 10 Stück. Gewicht ca. 13 g. Verpackung: 1/24 Schachteln.

Einsatzbereiche: Gegen belastigende und gesundheitsschädigende, jedoch ungiftige Stäube, Nebel und Rauche der Partikelklassen FFP1 und FFP2 bei Konzentrationen bis zum 10fachen Grenzwert. Typische Einsatzgebiete: Baugewerbe, Schleifarbeiten, Holzbearbeitung (Weichhölzer), Bäckereien usw.

Art. 85210 3M-9928/FFP2**Basispreis Fr. 116.50/Schachtel zu 10 Stück****EN 149** 

Einweg-Schweisermaske 3M der Filterklasse FFP2 aus Spezialvliesstoff, mit **Aktivkohlen-Zwischenlage**, schwer entflammbar, Dichtlippe aus Schaumstoff, Schaumstoff-Nasenstück, Ausatemventil, Nasenbügel, zwei verstellbare elastische Bänder, lieferbar in Schachteln zu 10 Stück. Gewicht ca. 33 g. Verpackung: 1/8 Schachteln.

Einsatzbereiche: Gegen belästigende und gesundheitsschädigende, jedoch ungiftige Stäube, Nebel und Rauche der Partikelklassen FFP1 und FFP2, einschliesslich solchen, wie sie bei Schweiß- und Lötarbeiten entstehen. Die Grenzwerte dieser Schadstoffe dürfen jedoch nicht unter 0,05 mg/m³ liegen. Diese Maske bietet Schutz gegen Ozon und schwachgiftige Gase, wie sie z.B. beim Lichtbogenschweißen entstehen. Die Umgebungsluft muss mindestens 17 Vol.-% betragen.


**Art. 85230 MOLDEX-2405+/FFP2****Basispreis Fr. 80.-/Schachtel zu 20 Stück****EN 149** 

Sehr ergonomisch geformte Einweg-Partikelmaske MOLDEX der Filterklasse FFP2 aus Spezialvliesstoff, Gitterschale aus Kunststoff, patentiertes Ausatemventil aus Gummi, elastische Gummibänderung, lieferbar in Schachteln zu 20 Stück. Gewicht ca. 17 g. Verpackung: 1/12 Schachteln.

Art. 85232 MOLDEX 2485/FFP2**Basispreis Fr. 90.-/Schachtel zu 20 Stück****EN 149** 

Sehr ähnlich wie Art. 85230, jedoch mit zusätzlicher Dichtlippe aus hautfreundlichem Material im Nasenbereich und Rundumbänderung mit Clip, lieferbar in Schachteln zu 20 Stück. Gewicht ca. 21 g. Verpackung: 1/12 Schachteln.

Einsatzbereiche: Gegen belästigende und gesundheitsschädigende, jedoch ungiftige Stäube, Nebel und Rauche der Partikelklassen FFP1 und FFP2 bei Konzentrationen bis zum 10fachen Grenzwert. Typische Einsatzgebiete: Pharmazeutische Betriebe, Mehl- und Getreideverarbeitung, Glas- und Holzbearbeitung (Weichhölzer) usw.

**Art. 85245 WILLSON-5209/FFP2****Basispreis Fr. 41.20/Schachtel zu 20 Stück****EN 149** 

Einweg-Partikelmaske HONEYWELL WILLSON der Filterklasse FFP2 aus Spezialvliesstoff, Dichtlippe im Nasenbereich, Ausatemventil, Nasenbügel, zwei Gummibänder, lieferbar in Schachteln zu 20 Stück. Gewicht ca. 15 g. Verpackung: 1/10 Schachteln.

Einsatzbereiche: Gegen belästigende und gesundheitsschädigende, jedoch ungiftige Stäube, Nebel und Rauche der Partikelklassen FFP1 und FFP2 bei Konzentrationen bis zum 10fachen Grenzwert. Preisgünstige, dennoch qualitativ gute Einwegmaske mit komfortsteigerndem Ausatemventil. Typische Einsatzgebiete: Baugewerbe, Abbruch- und Schleifarbeiten (kein Hartholz) usw.

**Art. 85290 NORTH-925SL/FFP2****Basispreis Fr. 29.30/Schachtel zu 10 Stück****EN 149** 

Einweg-Partikelmaske NORTH der Filterklasse FFP2 aus Spezialvliesstoff, Schaumstoff-Nasenstück, Ausatemventil, Nasenbügel, zwei Gummibänder, lieferbar in Schachteln zu 10 Stück. Gewicht ca. 18 g. Verpackung: 1/10 Schachteln.

Einsatzbereiche: Gegen belästigende und gesundheitsschädigende, jedoch ungiftige Stäube, Nebel und Rauche der Partikelklassen FFP1 und FFP2 bei Konzentrationen bis zum 10fachen Grenzwert. Typische Einsatzgebiete: Baugewerbe, Schleifarbeiten, Holzbearbeitung (Weichhölzer), Metallbearbeitung usw.





Art. 85305 WILLSON-5311/FFP3
Basispreis Fr. 36.80/Schachtel zu 5 Stück

EN 149

Einweg-Partikelmaske HONEYWELL WILLSON der Filterklasse FFP3 aus Spezialvliesstoff, rundum textilbeschichtete Dichtlippe, Ausatemventil, Nasenbügel, zwei verstellbare, elastische Bänder, lieferbar in Schachteln zu 5 Stück. Gewicht ca. 28 g. Verpackung: 1/10 Schachteln.

Einsatzbereiche: Gegen giftige und Krebs erregende Schadstoffe bis Partikelklasse FFP3 bei Konzentrationen bis zum 30fachen Grenzwert. Komfortable, ökonomische Einwegmaske. Breit einsetzbar, z.B. Schleifen von Hartholz, Schweißen von Edelstahl, Umgang mit Viren und Bakterien usw.



NEU **Art. 85310 3M-8833/FFP3**
Basispreis Fr. 82.50/Schachtel zu 10 Stück

EN 149

Einweg-Partikelmaske 3M der Filterklasse FFP3 aus Spezialvliesstoff, Dichtlippe aus Schaumstoff, Ausatemventil, Nasenbügel, zwei elastische Bänder, lieferbar in Schachteln zu 10 Stück. Gewicht ca. 21 g. Verpackung: 1/8 Schachteln.

Einsatzbereiche: Gegen giftige und Krebs erregende Schadstoffe bis Partikelklasse FFP3 bei Konzentrationen bis zum 30fachen Grenzwert. Komfortable, preislich interessante Einwegmaske mit dem 3M-typischen geringen Atemwiderstand. Sie kann sehr breit eingesetzt werden, z.B. beim Schleifen von Hartholz, Schweißen von Edelstahl, Umgang mit Viren und Bakterien usw.



Art. 85330 MOLDEX-3405/FFP3
Basispreis Fr. 57.-/Schachtel zu 5 Stück

EN 149

Einweg-Partikelmaske MOLDEX der Filterklasse FFP3 aus Spezialvliesstoff, Gitterschale aus Kunststoff, Dichtlippe aus hautfreundlichem Material, patentiertes Ausatemventil aus Gummi, verstellbare, elastische Rundumbänderung mit Clip, lieferbar in Schachteln zu 5 Stück. Gewicht ca. 50 g. Verpackung: 1/12 Schachteln.

Einsatzbereiche: Gegen giftige und Krebs erregende Schadstoffe bis Partikelklasse FFP3 bei Konzentrationen bis zum 30fachen Grenzwert. Typische Einsatzgebiete: Schweißen, Löten, Brennschneiden, Metallverarbeitung, Giessereien, Holzbearbeitung (Harthölzer), diverse Sanierungen usw. Das Ausatemventil ermöglicht einen raschen Abtransport der feuchten, warmen Ausatemluft, was der Träger als sehr angenehm empfindet. Im Inneren bleibt die Maske deshalb länger trocken und kühl. Die Gitterschale gibt ihr Stabilität und schützt sie auch vor Verschmutzung. Dieses Modell darf dank zusätzlicher Dolomitstaubprüfung und abwaschbarer Dichtlippe länger als eine Arbeitsschicht verwendet werden.



Art. 85360-M/L 3M-8835/FFP3
Basispreis Fr. 58.65/Schachtel zu 5 Stück

EN 149

Einweg-Partikelmaske 3M der Filterklasse FFP3 aus Spezialvliesstoff, Dichtlippe aus Schaumstoff, Ausatemventil, Nasenbügel, zwei verstellbare, elastische Bänder, lieferbar in Schachteln zu 5 Stück. Gewicht ca. 32 g. Verpackung: 1/10 Schachteln.

Einsatzbereiche: Gegen giftige und Krebs erregende Schadstoffe bis Partikelklasse FFP3 bei Konzentrationen bis zum 30fachen Grenzwert. Typische Einsatzgebiete: Schweißen, Löten, Brennschneiden, Metallverarbeitung, Giessereien, Holzbearbeitung (Harthölzer), diverse Sanierungen usw. Das Ausatemventil ermöglicht einen raschen Abtransport der feuchten, warmen Ausatemluft, was der Träger als sehr angenehm empfindet. Im Inneren bleibt die Maske deshalb länger kühl und trocken. Sie darf dank zusätzlicher Dolomitstaubprüfung länger als eine Arbeitsschicht verwendet werden.

Art. 85450 MOLDEX-2435/FFP2
Basispreis Fr. 66.–/Schachtel zu 10 Stück

EN 149 

Einweg-Geruchsmaske MOLDEX der Filterklasse FFP2 aus Spezialvliesstoff mit **Aktivkohlen-Zwischenlage**, Gitterschale aus Kunststoff, Dichtlippe aus hautfreundlichem Material im Nasenbereich, patentiertes Ausatemventil aus Gummi, verstellbare, elastische Rundumbänderung mit Clip, lieferbar in Schachteln zu 10 Stück. Gewicht ca. 27 g. Verpackung: 1/12 Schachteln.


NEU

Art. 85455 MOLDEX-2445/FFP2 + OZON
Basispreis Fr. 127.–/Schachtel zu 10 Stück

EN 149 

Gleich wie Art. 85450 jedoch zusätzlich mit Schutz gegen Ozon für Schwisserarbeiten. Lieferbar in Schachteln zu 10 Stück. Gewicht ca. 25 g. Verpackung: 1/12 Schachteln.

Einsatzbereiche: Gegen belastigende und gesundheitsschädigende, jedoch ungiftige Stäube und Rauche der Partikelklassen FFP1 und FFP2 bei Konzentrationen bis zum 10fachen Grenzwert. Der Hauptzweck dieser komfortablen Maske ist aber die Neutralisierung belastigender, ungiftiger, organischer Gerüche, wie sie z.B. in Abwasserreinigungsanlagen, in der Abfallwirtschaft, Pathologie, Düngemittelfabrikation und Lebensmittelindustrie auftreten können. Durch den zusätzlichen Schutz gegen Ozon eignet sich Artikel 85450 auch als Schweissermaske. **Kein Schutz gegen Gase und Dämpfe.**



NEU

Art. 85480 DRÄGER X-PLORE 1330 V ODOUR/FFP3
Basispreis Fr. 62.50/Schachtel zu 5 Stück

EN 149 

Einzigartige Einweg-Geruchsmaske DRÄGER der Filterklasse FFP3 aus Spezialvliesstoff mit **Aktivkohlen-Zwischenlage**, Dichtlippe aus hautfreundlichem, textilbeschichtetem Schaumstoff, Nasenbügel, CoolMax-Ausatemventil, zwei verstellbare, elastische Bänder, lieferbar in Schachteln zu 5 Stück. Gewicht ca. 27 g. Verpackung: 1/5 Schachteln.

Einsatzbereiche: Gegen belastigende und gesundheitsschädigende, jedoch ungiftige Stäube und Rauche der Partikelklassen FFP3 bei Konzentrationen bis zum 30fachen Grenzwert. Ideal für Anwendungen, bei welchen ein erhöhter Partikelschutz zusammen mit der Neutralisierung belastigender, ungiftiger, organischer Gerüche gefordert ist, wie sie z.B. in Abwasserreinigungsanlagen, in der Abfallwirtschaft, Pathologie, Düngemittelfabrikation und Lebensmittelindustrie usw. auftreten können. **Kein Schutz gegen Gase und Dämpfe.**



NEU

Art. 85500 3M-AURA-9310+/FFP1
Basispreis Fr. 37.–/Schachtel zu 20 Stück

EN 149 

Flach faltbare anatomisch verbesserte Einweg-Partikelmaske 3M der Filterklasse FFP1 aus Spezialvliesstoff, Schaumstoff-Nasenstück, Nasenbügel, zwei Gummibänder, einzerverpackt und lieferbar in Schachteln zu 20 Stück. Gewicht ca. 9 g. Verpackung: 1/12 Schachteln.

NEU

Art. 85510 3M AURA-9312+/FFP1
Basispreis Fr. 30.–/Schachtel zu 10 Stück

EN 149 

Gleiche Maske der Filterklasse FFP1 mit Ausatemventil, einzerverpackt und lieferbar in Schachteln zu 10 Stück. Gewicht ca. 12 g. Verpackung: 1/12 Schachteln.

Einsatzbereiche: Gegen belastigende, nicht unmittelbar gesundheitsschädigende Stäube und Rauche der Partikelklasse FFP1 bei Konzentrationen bis zum 4fachen Grenzwert. Zum Anziehen müssen diese komfortablen Masken aufgefaltet und am linken und rechten Ende leicht gedrückt werden. Besonders praktisch bei ihnen ist, dass sie flach faltbar sind und daher z.B. gut in eine Tasche gesteckt werden können.



NEU

Art. 85530 3M AURA-9322+/FFP2
Basispreis Fr. 43.50/Schachtel zu 10 Stück

EN 149 

Flach faltbare anatomisch verbesserte Einweg-Partikelmaske 3M der Filterklasse FFP2 aus Spezialvliesstoff, Schaumstoff-Nasenstück, Nasenbügel, Ausatemventil, zwei Gummibänder, einzerverpackt und lieferbar in Schachteln zu 10 Stück. Gewicht ca. 14 g. Verpackung: 1/12 Schachteln.

NEU

Art. 85550 3M AURA-9332+/FFP3
Basispreis Fr. 87.50/Schachtel zu 10 Stück


EN 149 

Gleiche Maske, jedoch der Filterklasse FFP3, einzerverpackt und lieferbar in Schachteln zu 10 Stück. Gewicht ca. 15 g. Verpackung: 1/12 Schachteln.

Einsatzbereiche: Zum Anziehen müssen diese leichten und komfortablen Masken aufgefaltet und am linken und rechten Ende leicht gedrückt werden. Besonders praktisch bei ihnen ist, dass sie flach faltbar sind und daher z.B. gut in eine Tasche gesteckt werden können.

Art. 85530: Gegen gesundheitsschädigende, jedoch ungiftige Stäube, Nebel und Rauche der Partikelklassen FFP1 und FFP2 bei Konzentrationen bis zum 10fachen Grenzwert.

Art. 85550: Gegen giftige und Krebs erregende Schadstoffe bis Partikelklasse P3 bei Konzentrationen bis zum 30fachen Grenzwert.





NEU

Art. 85560 3M-1883/FFP3

Basispreis Fr. 80.-/Schachtel zu 8 Stück

EN 149 CE

Flach faltbare anatomisch verbesserte Spezial-Einweg-Partikelmaske 3M der Filterklasse FFP3 aus Spezialvliesstoff, Schaumstoff-Nasenstück, Nasenbügel, **umhülltes** Ausatemventil, zwei Gummibänder, einzelverpackt und lieferbar in Schachteln zu 8 Stück. Gewicht ca. 19 g. Verpackung: 1/6 Schachteln.

Einsatzbereiche: Gleiche Maske wie Art. 85550, jedoch mit umhülltem Ausatemventil aus dem Medizinalbereich stammend. Gegen giftige und Krebs erregende Schadstoffe bis Partikelklasse FFP3 bei Konzentrationen bis zum 30fachen Grenzwert. Doppelte Sicherheit vor z.B. Tröpfcheninfektionen, Feinstpartikel für den Maskenträger wie seine Umgebung.



Art. 85570 MOLDEX 2475/FFP2

Basispreis Fr. 45.40/Schachtel zu 10 Stück

EN 149 CE

Sehr ergonomisch geformte, **flach faltbare** Einweg-Partikelmaske MOLDEX der Filterklasse FFP2 aus Spezialvliesstoff, Dichtlippe aus hautfreundlichem Material im Nasenbereich, Ausatemventil, Textilgummiband mit Clip, einzelverpackt in Schachteln zu 10 Stück. Gewicht ca. 18 g. Verpackung: 1/12 Schachteln.

Art. 85580 MOLDEX 2575/FFP3

Basispreis Fr. 89.50/Schachtel zu 10 Stück

EN 149 CE

Gleiche **flach faltbare** Partikelmaske wie Art. 85570, jedoch Filterklasse FFP3. In Schachteln zu 10 Stück. Gewicht ca. 21 g. Verpackung: 1/12 Schachteln.

Einsatzbereiche: Gegen Stäube, Nebel, Rauche der Partikelklasse FFP1 und FFP2 bis zum 10fachen Grenzwert bei Art. 85570 und bzw. gegen giftige und Krebs erregende Schadstoffe der Partikelklasse FFP3 bei Art. 85580. Kann in gefaltetem Zustand gut in Jacken- und Hosentaschen etc. mitgeführt werden. **Bleibt beim Tragen formstabil!**



NEU

Art. 85600 DRÄGER X-PLORE 1720 V/FFP2

Basispreis Fr. 41.-/Schachtel zu 10 Stück

EN 149 CE

Flach faltbare Einweg-Partikelmaske DRÄGER der Filterklasse FFP2 aus Spezialvliesstoff, hellblau, Dichtlippe aus hautfreundlichem Schaumstoff im Nasenbereich, Nasenbügel, seitliches CoolMax-Ausatemventil, Textilgummibebänderung, einzelverpackt in Schachteln zu 10 Stück. Gewicht ca. 19 g. Verpackung: 1/10 Schachteln.

NEU

Art. 85610 DRÄGER X-PLORE 1730 V/FFP3

Basispreis Fr. 84.50/Schachtel zu 10 Stück

EN 149 CE

Gleiche Maske, jedoch in Weiss und Filterklasse FFP3, lieferbar in Schachteln zu 10 Stück. Gewicht ca. 19 g. Verpackung: 1/10 Schachteln.

Einsatzbereiche: Art. 85600 gegen Stäube, Nebel, Rauche der Partikelklasse FFP1 und FFP2 bis zu Konzentrationen des 10fachen Grenzwertes, und Art. 85610 zusätzlich gegen giftige und Krebs erregende Schadstoffe der Partikelklasse FFP3 bis zu Konzentrationen des 30fachen Grenzwertes. Beide Masken können in gefaltetem Zustand gut in Jacken- und Hosentaschen etc. mitgeführt werden. **Kein Schutz gegen Gase und Dämpfe.**



Art. 85630 MOLDEX-2495/FFP2

Basispreis Fr. 91.50/Schachtel zu 20 Stück

EN 149 CE

Sehr ergonomisch geformte Einweg-Partikelmaske MOLDEX der Filterklasse FFP2 aus Spezialvliesstoff, Gitterschale aus Kunststoff, Dichtlippe aus hautfreundlichem Material im Nasenbereich, patentiertes Ausatemventil aus Gummi, **ein verstellbares Elastikband (SoloBand)** mit Kopfhalterung aus Kunststoff, lieferbar in Schachteln zu 20 Stück. Gewicht ca. 25 g. Verpackung: 1/12 Schachteln.

Einsatzbereiche: Gegen belästigende und gesundheitsschädigende, jedoch ungiftige Stäube, Nebel und Rauche der Partikelklassen FFP1 und FFP2 bei Konzentrationen bis zum 10fachen Grenzwert. Diese revolutionäre Maske mit nur einem Band kann extrem einfach und rasch auf- und abgesetzt werden. Bänder werden nicht mehr falsch angelegt oder sind verdreht. Zudem gibt die Gitterschale dem Produkt eine hervorragende Formstabilität und macht es unempfindlich gegen Verschmutzung. Das leistungsstarke Ausatemventil reduziert die Hitze und Feuchtigkeit im Maskeninnern spürbar.

Die Moldex-Faltenfilter-Technologie ermöglicht es, 260% mehr Filterfläche in einer partikelfiltrierenden Halbmaske unterzubringen. Dies führt zu einer deutlich spürbaren Reduktion des Atemwiderstandes, wodurch das Atmen sehr angenehm ist, die Leistungsfähigkeit länger erhalten bleibt und der Träger weniger ermüdet. Durch die über dreimal grössere Oberfläche als bei Flachfiltern sind diese Masken für eine sehr grosse Aufnahmekapazität ausgelegt. Die Masken der Serie 3000 AIR sind daher ausserordentlich kapazitätsstark, komfortabel und wirtschaftlich.

Art. 85650 MOLDEX 3100 AIR/FFP2**Basispreis Fr. 33.40/Schachtel zu 10 Stück****EN 149 – 14683** 


Faltenfilter-Partikelmaske MOLDEX AIR der Filterklasse FFP2, ohne Ausatemventil, Gitterschale aus Kunststoff, Dichtlippe aus hautfreundlichem Material im Nasenbereich, elastische Textil-Rundumbänderung mit Clip. In Schachteln zu 10 Stück, Gewicht ca. 25g. Verpackung: 1/12 Schachteln.

Art. 85660 MOLDEX 3105 AIR/FFP2**Basispreis Fr. 46.60/Schachtel zu 10 Stück****EN 149 – 14683** 

Identische Partikelmaske wie Art. 85650, jedoch zusätzlich mit Ausatemventil. In Schachteln zu 10 Stück, Gewicht ca. 29 g. Verpackung: 1/12 Schachteln.

Einsatzbereiche: Gegen belästigende und gesundheitsschädigende, jedoch ungiftige Stäube, Nebel und Rauche der Partikelklassen FFP1 und FFP2 bei Konzentrationen bis zum 10fachen Grenzwert. Die Gitterschale gibt der Maske eine sehr gute Formstabilität auch bei langer Tragdauer und schützt den speziellen Faltenfilter vor Verschmutzung.

Erhöhte Aufnahmekapazität, geringer Atemwiderstand!


**Art. 85670 MOLDEX 3200 AIR/FFP3****Basispreis Fr. 81.–/Schachtel zu 10 Stück****EN 149 – 14683** 

Faltenfilter-Partikelmaske MOLDEX AIR der Filterklasse FFP3, ohne Ausatemventil, Gitterschale aus Kunststoff, Dichtlippe aus hautfreundlichem Material im Nasenbereich, elastische Textil-Rundumbänderung mit Clip. In Schachteln zu 10 Stück, Gewicht ca. 26g. Verpackung: 1/12 Schachteln.

Art. 85680 MOLDEX 3205 AIR/FFP3**Basispreis Fr. 94.–/Schachtel zu 10 Stück****EN 149 – 14683** 

Identische Partikelmaske wie Art. 85670, jedoch zusätzlich mit Ausatemventil. In Schachteln zu 10 Stück, Gewicht ca. 30 g. Verpackung: 1/12 Schachteln.

Einsatzbereiche: Gegen giftige und Krebs erregende Schadstoffe bis Partikelklasse P3 bei Konzentrationen bis zum 30fachen MAK-Wert. Die Gitterschale gibt der Maske eine sehr gute Formstabilität auch bei langer Tragdauer und schützt den speziellen Faltenfilter vor Verschmutzung. **Erhöhte Aufnahmekapazität, geringer Atemwiderstand!**





Art. 85900 3M-4251
Basispreis Fr. 30.70/Stück

EN 405

Atemschutzmaske 3M der Filterklasse A1P2 aus synthetischem Gummi, Ausatemventil, 4-Punkt-Kopfbänderung mit Clip, lieferbar in wiederverschliessbarem Plastikbeutel. Gewicht ca. 200 g. Verpackung: 1/10 Stück.

Art. 85910 3M-4255 (ohne Abbildung)
Basispreis Fr. 37.50/Stück

EN 405

Gleiche Maske, jedoch der Filterklasse A2P3. Gewicht ca. 240 g. Verpackung: 1/10 Stück.

Art. 85930 3M-4279 (ohne Abbildung)
Basispreis Fr. 46.70/Stück

EN 405

Gleiche Maske, jedoch der Filterklasse ABEK1P3. Gewicht ca. 310 g. Verpackung: 1/10 Stück.

Einsatzbereiche: Sehr komfortable Atemschutzmasken, die bei Sättigung der Filter komplett ersetzt werden (kein Filterwechsel möglich). Sie dürfen dank zusätzlicher Dolomitstaubprüfung länger als eine Arbeitsschicht verwendet werden. Bei Arbeitsunterbrüchen können sie im mitgelieferten, luftdicht abschliessbaren Beutel aufbewahrt werden.

Art. 85900: Gegen organische Gase und Dämpfe sowie gegen Partikel der Filterklassen P1 und P2 bei Konzentrationen bis zum 10fachen Grenzwert. Typische Einsatzbereiche: Farbspritzarbeiten, chemische Industrie, Metallbearbeitung usw.

Art. 85910: Gegen organische Gase und Dämpfe sowie gegen Partikel bis Filterklasse P3 bei Konzentrationen bis zum 30fachen Grenzwert. Typische Einsatzbereiche: Farbspritzarbeiten, Spritzen von 2-Komponenten-Lacken auf PU-Basis, chemische Industrie usw.

Art. 85930: Gegen organische und anorganische Gase und Dämpfe, Schwefeldioxid, Hydrogenchlorid und Ammoniak sowie gegen Partikel bis Filterklasse P3 bei Konzentrationen bis zum 30fachen Grenzwert. Typische Einsatzbereiche: Elektroindustrie, Metallgewinnung und -veredelung usw.

Zubehör und Vorfilter

Basispreis

Art. 85919 Vorfilter zum Schutz der Filter vor vorzeitigem Verstopfen und zur Verlängerung der Gebrauchsdauer, Packungen zu 10 Stück. Verpackung: 1/50 Packungen.

Fr. 6.80/Packung



Art. 85950 3M-105
Basispreis Fr. 16.-/Packung

Feuchtes Reinigungs-, Desinfektionstuch zu Halb- und Vollmasken, Masse 19,5x10 cm, einzelverpackt und lieferbar in Packungen zu 40 Stück. Verpackung: 1/- Packung.

Einsatzbereiche: Zur hygienischen, wirksamen Reinigung der Körper sämtlicher Halb- und Vollmasken. Unter anderem ideal für Firmen, deren Mitarbeiter sich solche Masken teilen bzw. nacheinander benutzen.



NEU

Art. 85960 DRÄGER INCIDES N ECOLAB
Basispreis Fr. 20.-/Spenderbox

Feuchte Reinigungs-, Desinfektionstücher zu Halb- und Vollmasken, Masse 24x13 cm, 90 Tücher in Spenderbox. Verpackung: 1/6 Packungen.

Einsatzbereiche: Ein vielseitig einsetzbares, alkoholisches Schnelldesinfektionstuch, welches auch zur Reinigung von Arbeitsgeräten im medizinischen Bereich seinen Einsatz findet.

MOLDEX Serie 7000 Halbmaske

Halbmasken-Serie 7000 von MOLDEX als Weiterentwicklung der bekannten Serie 8000. Aus widerstandsfähigem und sehr hautfreundlichem leichtem Kunststoff (**PVC-frei**), breite Gesichtsauflege für guten Komfort, Ausatemventil, komfortable Kunststoff-Kopfhalterung mit verstellbarer Elastikbänderung mit Schnellverschluss-Clip, MOLDEX-EASYLOCK-Drehverschluss zum Anbringen der Filter. Gewicht ca. 98 g. Verpackung: 1/10 Stück.

Einsatzbereiche: Diese sehr komfortable Halbmaske kann mit Gas- oder Partikelfiltern oder in Kombination miteinander betrieben werden. Das Anbringen dieser Filter ist denkbar einfach. Die entsprechenden Filter sind auch so konzipiert, dass, z.B. wie bei Lackierarbeiten erforderlich, die Partikelfilter direkt als Vorfilter auf den Gasfilter aufgedreht werden können. Eine zusätzliche Kombinations-Filterhalterung ist dafür nicht mehr nötig.

**Die Filter sind nach erfolgter Sättigung grundsätzlich umweltfreundlich ver-
aschbar.**

**(Kunden, welche MOLDEX-Halbmasken der Serie 8000 verwenden, können
selbstverständlich die dazu passenden Filter weiterhin bei uns beziehen!)**



Maskenkörper ohne Filter

EN 140

Artikel	Grösse	Basispreis
86535-M	M	Fr. 23.70/Stück
86535-L	L	Fr. 23.70/Stück

Gasfilter

EN 141

Artikel	Filtertyp	Kennfarben	Schutz gegen/Verpackung	Basispreis
86515-01	A1	braun	organische Gase und Dämpfe. Verpackung: 1/10 Stück.	Fr. 6.70/Stück
86515-09	A1B1E1K1	braun/grau/gelb/grün	organische und anorganische Gase und Dämpfe, Schwefeldioxid, Halogenchlorid, Ammoniak. Verpackung: 1/10 Stück.	Fr. 8.80/Stück
86515-21	A2	braun	organische Gase und Dämpfe. Verpackung: 1/8 Stück.	Fr. 7.30/Stück
86515-31	AX	braun	organische Gase und Dämpfe <65°. Verpackung: 1/8 Stück.	Fr. 11.80/Stück

Partikel- bzw. Vorfilter

EN 143

Artikel	Filtertyp	Kennfarben	Schutz gegen/Verpackung	Basispreis
86525-P2	P2	weiss	10facher Grenzwert. Verpackung: 1/20 Stück.	Fr. 3.20/Stück
86525-P3	P3	weiss	30facher Grenzwert. Verpackung: 1/12 Stück.	Fr. 5.60/Stück



NEU **Art. 86539 MOLDEX Serie 7000 Halbmasken-Set**
Basispreis Fr. 58.50/Set **EN 140/EN 141/EN 143** **CE**

Halbmasken-Serie 7000 von MOLDEX-Set als «READY PACK» in praktischer, dicht verschliessbarer Bügel-Kunststoffbox. Verpackung: 1/- Set.

Dieses Boxen-Set enthält die folgenden unserer oben aufgeführten:

Anzahl	Artikel	Beschrieb
1 Stück	86535-M	Halbmasken-Körper
2 Stück	86515-21	Gasfilter A2
2 Stück	86525-P3	Partikel- bzw. Vorfilter P3



MOLDEX Serie 9000 Vollmaske

Vollmasken-Serie 9000 von MOLDEX. Aus widerstandsfähigem und sehr hautfreundlichem, leichtem Kunststoff (**PVC-frei**), breite Gesichtsauflage für guten Komfort, Ausatemventil, komfortable Kunststoff-Kopfbänderung verstellbar an vier Schnallen, Polycarbonatvisier, MOLDEX-EASYLOCK-Drehverschluss zum Anbringen der Filter. Gewicht ca. 358 g. Verpackung: 1/- Stück.

Einsatzbereiche: Diese sehr komfortable Vollmaske hat ein sehr gutes Sichtfeld und schützt in Verbindung mit Gas- und Partikelfiltern gegen Partikel bis Stufe P3 bei Konzentrationen bis zum 400fachen Grenzwert sowie gegen Dämpfe und Gase bis zu max. 0,5 Vol.-%. Der Sauerstoffgehalt der Umgebungsluft muss mindestens 19,5 Vol.-% betragen.

Vollmaskenkörper ohne Filter **EN 136** **CE**

Artikel	Grösse	Basispreis
86540-M	M	Fr. 144.—/Stück
86540-L	L	Fr. 144.—/Stück

Gas- und Partikelfilter gleiches Filterprogramm wie MOLDEX Serie 7000 auf Seite 209.

Zubehör

Art. 86540-01	Schutzfolien passend zu Art. 86540-M und -L, Packungen zu 15 Stück. Verpackung: 1/4 Packungen	Fr. 27.30/Packung
----------------------	---	--------------------------

3M Serie 6000 Halbmaske

Halbmaske Serie 6000 von 3M aus hautfreundlichem Kunststoff, breite Gesichtsauflagefläche, Ausatemventil, bequeme Kunststoff-Kopfhalterung mit verstellbarer, elastischer Textil-Bänderung und Clip, Doppelfilter-System mit Bajonett-Schnellverschluss, sehr guter Tragkomfort, Gewicht ca. 90 g. Verpackung: 1/8 Stück.

3M Serie 7500 Halbmaske

Halbmaske Serie 7500 von 3M aus äusserst hautfreundlichem Silikon, breite Gesichtsauflagefläche, Ausatemventil mit Öffnung gegen unten, bequeme Kunststoff-Kopfhalterung mit verstellbarer, elastischer Textil-Bänderung und Clip, Doppelfilter-System mit Bajonett-Schnellverschluss, höchster Tragkomfort, Gewicht ca. 136 g. Verpackung: 1/10 Stück.

Einsatzbereiche: Die Vorteile der beiden Masken-Serien 6000 + 7500 sind die einfache Handhabung und der geringe Wartungsaufwand. Die Halbmasken können mit Gas- bzw. Partikelfiltern eingesetzt werden. Durch einfaches Aufstecken entsprechender Vorfilter auf die Gasfilter kann ein Partikelschutz bis Filterklasse P2 bzw. P3 bei Konzentrationen bis zu 10fachem bzw. 30fachem Grenzwert abgedeckt werden. Beim Schutz gegen Gase und Dämpfe darf die Konzentration 0,1 Vol.-% nicht übersteigen. In jedem Fall muss der Sauerstoffgehalt der Umgebungsluft mindestens 19.5 Vol.-% betragen.

**Die Filter sind nach erfolgter Sättigung grundsätzlich umweltfreundlich ver-
schbar.**



Maskenkörper ohne Filter

EN 140

Artikel	Serie	Grösse	Bezeichnung	Basispreis
86300-M	6000	M	6200	Fr. 25.30/Stück
86300-L	6000	L	6300	Fr. 25.30/Stück
86301-M	7500	M	7502	Fr. 39.90/Stück
86301-L	7500	L	7503	Fr. 39.90/Stück

Gasfilter

EN 141

Artikel	Filtertyp	Kennfarben	Bezeichnung	Schutz gegen/Verpackung	Basispreis
86310-01	A2	braun	6055	organische Gase und Dämpfe. Verpackung: 2/8 Stück.	Fr. 8.35/Stück
86310-02	ABEK1	braun/grau/ gelb/grün	6059	organische und anorganische Dämpfe und Gase, Schwefeldioxid, Halogenchlorid, Ammoniak. Verpackung: 2/8 Stück.	Fr. 8.45/Stück
86310-03	ABEK2/P3	braun/grau/ gelb/grün/ weiss	6099	organische und anorganische Dämpfe und Gase, Schwefeldioxid, Halogenchlorid, Ammoniak sowie Partikel bis Stufe P3. Nur zugelassen für die Vollmaske 3M Serie 6000 (siehe Seite 212). Verpackung: 2/4 Stück.	Fr. 19.—/Stück

Partikelfilter

EN 143

Artikel	Filtertyp	Kennfarben	Bezeichnung	Schutz gegen/Verpackung	Basispreis
86320-01	P2	weiss	2125	Partikel bis Stufe P2. Verpackung: 2/20 Stück.	Fr. 4.80/Stück
86320-02	P3	weiss	2135	Partikel bis Stufe P3. Verpackung: 2/20 Stück.	Fr. 6.—/Stück
86320-06	P3	weiss	6055	Partikel bis Stufe P3. Sehr leichter Hochleistungspartikelfilter in einem äusserst stabilen, hitzebeständigen Kunststoffgehäuse. Verpackung: 4/20 Stück.	Fr. 6.35/Stück

Partikelvorfilter

EN 143

Artikel	Filtertyp	Kennfarben	Bezeichnung	Schutz gegen/Verpackung	Basispreis
86330-01	P2	weiss	5925	Partikel bis Stufe P2. Verpackung: 2/20 Stück.	Fr. 4.25/Stück
86330-02	P3	weiss	5935	Partikel bis Stufe P3. Verpackung: 2/20 Stück.	Fr. 5.30/Stück

Zubehör

Artikel	Bezeichnung	Basispreis
86350	Set 501 zu 2 Filterdeckel für die Kombination von Gasfiltern und Partikelvorfiltern. Verpackung: 1/10 Sets.	Fr. 4.50/Set



3M Serie 6000 Vollmaske

Die Vollmaske Serie 6000 von 3M besteht aus hautfreundlichem Silikon, hat eine Sichtscheibe aus kratzfestem und chemikalienbeständigem Polycarbonat, eine 4-Punkt-Kopfbänderung und ist in den drei Grössen S, M und L lieferbar. Für diese Vollmaske ist das gleiche Filterprogramm wie für die Halbmaske der Serie 6000 geeignet (siehe Seite 211). Mit ihrem Gewicht von ca. 590 Gramm, einschliesslich der beiden Filter, gehört diese Vollmaske zu den leichtesten auf dem Markt. Verpackung: 1/4 Stück.

Einsatzbereiche: In Verbindung mit Gas- und Partikelfiltern schützt diese Maske gegen Partikel bis Stufe P3 bei Konzentrationen bis zum 200fachen Grenzwert sowie gegen Dämpfe und Schadgaskonzentrationen bis max. 0,5 Vol.-%. Der Sauerstoffgehalt der Umgebungsluft muss mindestens 19,5 Vol.-% betragen.

Vollmaskenkörper ohne Filter

EN 140

Artikel	Serie	Grösse	Bezeichnung	Basispreis
87200-S	6000	S	6700	Fr. 155.25/Stück
87200-M	6000	M	6800	Fr. 155.25/Stück
87200-L	6000	L	6900	Fr. 155.25/Stück

Gasfilter, Partikelfilter und Partikelvorfilter siehe Filterprogramm für die Halbmaske der Serie 6000 auf Seite 211.

Zubehör	Bezeichnung	
Art. 87200-01	Schutzfolien 6885 zu allen Grössen des Art. 87200, Packungen zu 25 Stück. Verpackung: 1/4 Packungen	Fr. 45.—/Packung



NEU

DRÄGER X-PLORE Serie 4300 Halbmaske

Leichte Einfilter-Halbmaske DRÄGER Serie 4300 aus hautfreundlichem, grauem TPE-Kunststoff, komfortable Gesichtsauflagefläche, Ausatemventil, geformte Kunststoff-Kopfhalterung für den Hinterkopf mit verstellbarer, elastischer Textil-Bänderung, für Ø 40 mm Standard-Schraubfilter, Gewicht ca. 86 g. Verpackung: 1/– Stück.

NEU

DRÄGER X-PLORE Serie 4700 Halbmaske

Einfilter-Halbmaske DRÄGER Serie 4700 aus äusserst hautfreundlichem, schwarzem Silikon, breite Gesichtsauflagefläche, Ausatemventil mit Öffnung gegen unten, bequeme geformte Kunststoff-Kopfhalterung für den Hinterkopf mit verstellbarer, elastischer Textil-Bänderung, für Ø 40 mm Standard-Schraubfilter, für höchste Ansprüche, Gewicht ca. 170 g. Verpackung: 1/– Stück.



Maskenkörper ohne Filter

EN 140

Artikel	Serie	Grösse	Bezeichnung	Basispreis
87300	4300	M/L	4340	Fr. 31.—/Stück
87310	4700	M/L	4740	Fr. 73.—/Stück

NEU

DRÄGER X-PLORE Serie 6000 Vollmaske

Einfilter-Vollmaske DRÄGER Serie 6000 aus hautfreundlichem, schwarzem EPDM-Kunststoff, Sichtscheibe aus kratzfestem und sehr beständigem PMMA-Acrylglas (Plexiglas), 5-Punkt-Kopfbedänderung, Sprechmembrane, Einheitsgrösse, für Ø 40 mm Standard-Schraubfilter, Gewicht ca. 506 g. Verpackung: 1/– Stück.

Einsatzbereiche: Weltweit bewährte und sehr leistungsfähige Vollmaske für breite Anwendungen im professionellen und industriellen Umfeld. Schützt bei Einsätzen gegen Partikel bis Stufe P3 bei Konzentrationen bis zum 200fachen Grenzwert sowie gegen Dämpfe und Schadgaskonzentrationen bis max. 0,5 Vol.-%. Der Sauerstoffgehalt der Umgebungsluft muss mindestens 19,5 Vol.-% betragen.

**Vollmaskenkörper ohne Filter**

EN 136

Artikel	Serie	Grösse	Bezeichnung	Basispreis
87350	6000	Einheitsgrösse	6300	Fr. 160.—/Stück

NEU

Gas-/Kombinationsfilter DRÄGER Ø 40 mm Schraubgewinde

EN 14387

Artikel	Filtertyp	Kennfarben	Schutz gegen/Verpackung	Basispreis
87360-01	A2/P3	braun/weiss	organische Gase und Dämpfe sowie Partikel bis Stufe P3. Verpackung: 1/– Stück.	Fr. 29.50/Stück
87360-02	ABE2/K1	braun/grau/ gelb/grün	organische und anorganische Dämpfe und Gase, Schwefeldioxid, Halogenchlorid, Ammoniak. Verpackung: 1/– Stück.	Fr. 23.—/Stück
87360-03	ABEK2/Hg/ P3	braun/grau/ gelb/grün/rot/ weiss	organische und anorganische Dämpfe und Gase, Schwefeldioxid, Halogenchlorid, Ammoniak, Quecksilber sowie Partikel bis Stufe P3. Verpackung: 1/– Stück.	Fr. 31.—/Stück

**Partikelfilter DRÄGER Ø 40 mm Schraubgewinde**

EN 143

Artikel	Filtertyp	Kennfarben	Schutz gegen/Verpackung	Basispreis
87370-P3	P3	weiss	Partikel bis Stufe P3. Verpackung: 1/25 Stück.	Fr. 20.—/Stück

NEU

Gas-/Kombinationsfilter SCOTT Ø 40 mm Schraubgewinde

EN 14387 CE

Artikel	Filtertyp	Kennfarben	Schutz gegen/Verpackung	Basispreis
88990-31	A2/P3	braun/weiss	organische Gase und Dämpfe sowie Partikel bis Stufe P3. Verpackung: 1/– Stück.	Fr. 25.–/Stück
88990-39	ABEK2/Hg/P3	braun/grau/gelb/ grün/rot/weiss	organische und anorganische Dämpfe und Gase, Schwefeldioxid, Halogenchlorid, Ammoniak, Quecksilber sowie Partikel bis Stufe P3. Verpackung: 1/– Stück.	Fr. 35.60/Stück



NEU

Partikelfilter SCOTT Ø 40 mm Schraubgewinde

EN 143 CE

Artikel	Filtertyp	Kennfarben	Schutz gegen/Verpackung	Basispreis
88990-50	P3	weiss	Partikel bis Stufe P3. Verpackung: 1/– Stück.	Fr. 12.20/Stück



NEU

Art. 87400 DRÄGER Brandfluchthaube PARAT C

Basispreis Fr. 240.–/Stück

EN 403 CE

Brandfluchthaube DRÄGER zur Evakuierung bei Notfällen mit Brandgasen, Rauch und Partikeln. Einmalige Einsatzdauer von ca. 15 Minuten. Auswechselbarer Kombinationsfilter CO-P2, Haubenmaterial aus Kunstleder orange für zusätzlichen Kopfschutz gegen Funkenflug, grosse antibeschlagbeschichtete Sichtscheibe für klare Sicht und gute Orientierung, Ausatemventil und leicht verstellbares Kopfband, in praktischer Kunststoff-Box verpackt. Ungebraucht haltbar bis zu 12 Jahren, sofern nach 6 Jahren die fachgerechte und vorgeschriebene Wartung mit Filterwechsel vorgenommen wird. Gewicht: ca. 920g; Abmessung: 19x3,5x7,5 cm. Verpackung: 1/– Stück.

Einsatzbereiche: Zur sofortigen und einmaligen Notfall-Evakuierung aus brennenden Gebäuden und Brandbereichen. Z.B. bei Brandkatastrophen in der Industrie, in Krankenhäusern, öffentlichen Betrieben, Hotels, Bürogebäuden, Altersheimen, Lagerräumen usw.

Aufgrund einer eingeschränkten Lagerdauer ist dies kein Lagerartikel. Lieferzeit ca. 3 Wochen.



NEU

Art. 87500 POWERCAP ACTIVE IP

Basispreis Fr. 550.–/Stück

EN 12941/2/EN 812/EN 166 CE

Partikel-Atemschutzsystem JSP, Anstossschale aus schwarzem Gewebe mit Schaumstoffpolster, Luftlöcher, Einheitsgrösse mit verstellbarem Kopfband, **schlagfeste**, auswechselbare Gesichtsscheibe, auswechselbare Gesichtsschneidung aus Schaumstoff, installierte Gebläseinheit auf dem Kappenschirm, zwei eingesetzte, auswechselbare Partikelfilter P2, Aufsteckakku für eine Betriebszeit von ca. 8 Std. Ladegerät. Komplett, einsatzbereit geliefert in verschliessbarer Aufbewahrungsbox aus Kunststoff. Gewicht: ca. 650 g.

Einsatzbereiche: Gegen belästigende und gesundheitsschädigende, jedoch ungiftige Stäube, Nebel und Rauche bis Partikelklasse P2 bei Konzentrationen bis zum 20fachen Grenzwert. Kein Schutz gegen Gase und Dämpfe. Dieses leichte und gut ausbalancierte Atemsystem bietet eine hohe Betriebssicherheit. Es ist einfach zu bedienen und ausser den Partikelfiltern wartungsfrei. Die kontinuierliche und gefilterte Zufuhr der Atemluft sorgt zudem beim Träger für angenehme Kühlung und klare Sicht. POWERCAP ACTIVE IP eignet sich besonders für Arbeitsplätze, an denen nicht ständig Atemschutz getragen werden muss, z.B. für Schreiner-, Schleif- und Fräsarbeiten, in der Landwirtschaft, der Tierzucht usw.

Ersatzteile und Ersatzfilter

Basispreis

Art. 87511	Ersatzscheibe. Verpackung: 1/– Stück.	Fr. 40.60/Stück
Art. 87512	Ersatz-Akku. Verpackung: 1/– Stück.	Fr. 143.20/Stück
Art. 87514	Gesichtsschneidung. Verpackung: 1/– Stück.	Fr. 5.55/Stück
Art. 87530	Partikelfilter P2. Verpackung: 1/– Packung.	Fr. 31.70/Paar
Art. 89400-62	Partikel-Vorfilter. Packungen zu 20 Vorfiltern. Verpackung: 1/– Packung.	Fr. 20.70/Packung


Druckluft-Sandstrahlhelm ARBIN aus glasfaserverstärktem Polyesterharz mit verschleissfestem Gummiüberzug und Aufsatz zur Aufnahme des Sichtglases (mit Drahtgitter geschützt), verstellbare Innenausstattung, Schulter-, Brust- und Rückenabdeckung aus schwarzem Kunstleder, zugfreie Druckluftzufuhr, verstellbarer Leibgurt mit Druckluftregler und Verbindungsschlauch. Gewicht Kopfteil ca. 1800 g. Verpackung: 1/– Stück.

Einsatzbereiche: Helm zum Sandstrahlen als Schutz gegen gesundheitsschädigende Stäube, Gase und Dämpfe und zurückfliegende Sand- und Metallpartikel. Der Gummiüberzug schützt die Helmoberfläche und dämpft die Geräusche durch zurückspritzendes Strahlmittel.

Bei Verwendung von Industriedruckluft ist neben den üblichen Abscheidefiltern gegen Öl- und Staubpartikel ein Submikrofilter und allenfalls ein Aktivkohlefilter vorzusehen. Wir beraten Sie diesbezüglich gerne.

Ersatzteile und spezifisches Zubehör

	Basispreis
Art. 88490-10 Ersatzglas Verpackung: 1/– Stück.	Fr. 1.85/Stück
Art. 88490-15 Ersatz-Acrylscheibe Verpackung: 1/– Stück.	Fr. 2.–/Stück
Art. 88490-20 Ersatzgitter Verpackung: 1/– Stück.	Fr. 2.70/Stück



Atemschutzsysteme TORNADO

Die TORNADO-Atemschutzsysteme von PROTECTOR wurden konzipiert, um für eine Vielzahl von industriellen Einsatzbereichen gefilterte, einwandfreie Atemluft zu liefern. Sie können entweder mit einer Gebläseeinheit oder einem Druckluft-Grundgerät und mit diversen Kopfteilen betrieben werden und bieten daher eine maximale Flexibilität. Dank ihrer ausgereiften, überlegenen Konzeption können sie zu Recht als intelligent, komfortabel, flexibel und sicher bezeichnet werden (die nachfolgenden Ausführungen sind auf den Einsatz mit Gebläse zugeschnitten, gelten aber analog weitgehend auch für denjenigen mit Druckluft). Sie messen ständig den Luftvolumenstrom und halten ihn mittels verschiedener Leistungsstufen konstant. Sollten die Filter sich zu stark sättigen oder der Akku schwächer werden, erhält der Träger akustische und optische Warnsignale. Das Gebläseteil ist leicht und optimal der Körperform angepasst. Filteradapter ermöglichen die gleichzeitige Verwendung von maximal 3 Filtern, was für eine möglichst lange Gebrauchsdauer vorteilhaft ist und wir Ihnen empfehlen. Im Fall von Kombinationsfiltern sind sogar zwingend 3 Stück zusammen zu benutzen. Schliesslich ist das Gebläse stossfest und wartungsfrei.

Ersatzteile und spezifisches Zubehör sind bei den entsprechenden Kopfteilen aufgeführt. Die Gebläse- und Drucklufteinheiten (inkl. Akkus), Filter und allgemeines Zubehör finden sich im Anschluss ans Kapitel «Kopfteile der Atemschutzsysteme TORNADO».

Kopfteile der Atemschutzsysteme TORNADO

Art. 89305 TORNADO 1 (T1)/(Haube und Schlauch)

Basispreis Fr. 82.–/Stück

EN 12941/2/EN 1835 CE

Atemschutzkurzhaube SCOTT-PROTECTOR aus PU-beschichtetem Nylongewebe mit Ausatemventil, grün, leichtes, elastisches Kopfband, verstellbares Nackenband, Acetatscheibe, Verbindungsschlauch. Gewicht ca. 300 g. Verpackung: 1/– Stück.

Einsatzbereiche: Zu verwenden in Verbindung mit der Gebläseeinheit T-POWER oder dem Druckluft-Grundgerät T-A-LINE (siehe Seite 220). Bei Gebrauch mit der Gebläseeinheit und den entsprechenden Filtern bzw. dem Druckluft-Grundgerät Schutz gegen Gase und Dämpfe bei Konzentrationen bis 0,5 Vol.-% bzw. gegen giftige und Krebs erregende, feste oder flüssige Partikel bis Klasse P3 bei Konzentrationen bis zum 50fachen Grenzwert.

Bei Gebrauch mit der Gebläseeinheit darf der Sauerstoffgehalt der Umgebungsluft 19,5 Vol.-% nicht unterschreiten.

Diese leichte Haube schützt die Atemwege und das Gesicht, ideal für den Medizin- und Pharmabereich, die Lebensmittelverarbeitung usw.

Ersatzteile und spezifisches Zubehör

	Basispreis
Art. 89300-01 Ersatzhaube, ohne Verbindungsschlauch. Verpackung: 1/– Stück.	Fr. 57.–/Stück
Art. 89300-02 Verbindungsschlauch PU. Verpackung: 1/3 Stück.	Fr. 53.50/Stück
Art. 89300-03 Schutzfolien, Packungen zu 10 Stück. Verpackung: 1/– Packung.	Fr. 34.20/Packung
Art. 89300-05 Verbindungsschlauch PU mit integriertem Magnetschalter passend zur Gebläseeinheit TORWELD Art. 89407 S. 220. Verpackung: 1/– Stück.	Fr. 67.50/Stück
Art. 89300-06 Verbindungsschlauch EPDM. Verpackung: 1/– Stück.	Fr. 98.–/Stück
Art. 89300-07 Verbindungsschlauch EPDM mit integriertem Magnetschalter, passend zur Gebläseeinheit TORWELD Art. 89407 S. 220. Verpackung: 1/– Stück.	Fr. 108.–/Stück





Art. 89325 TORNADO 2 (T2)/(Haube und Schlauch)

Basispreis Fr. 102.–/Stück

EN 12941/2/EN 1835 CE

Atemschutzhaube SCOTT-PROTECTOR aus PU-beschichtetem Nylongewebe, grün, mit Halsabdichtung, Schulterabdeckung und Ausatemventil, elastisches Kopfband, Nackenband Acetatscheibe, Verbindungsschlauch. Gewicht ca. 370 g. Verpackung: 1/– Stück.

Art. 89325-AS TORNADO 2 AS (T2)/(Haube und Schlauch)

Basispreis Fr. 136.–/Stück

EN 12941/2/EN 1835 CE

Gleiche Haube, jedoch in **antistatischer** Ausführung in Farbe weiss. Gewicht ca. 380 g. Verpackung: 1/– Stück.

Art. 89325-SU TORNADO 2 SU (T2)/(Haube und Schlauch)

Basispreis Fr. 69.50/Stück

EN 12941/2 / EN 1835 CE

Gleiche Haube, jedoch konzipiert als Einweghaube aus Polypropylen in Farbe Weiss. Gewicht ca. 310 g. Verpackung: 1/– Stück.

Einsatzbereiche: Zu verwenden in Verbindung mit der Gebläseeinheit T-POWER oder dem Druckluft-Grundgerät T-A-LINE (siehe Seite 220). Bei Gebrauch mit der Gebläseeinheit und den entsprechenden Filtern Schutz gegen Gase und Dämpfe bei Konzentrationen bis 0,5 Vol.-% bzw. gegen giftige und Krebs erregende, feste oder flüssige Partikel bis Klasse P3 bei Konzentrationen bis zum 500fachen Grenzwert, bei Gebrauch mit Druckluft-Grundgerät bis zum 200fachen Grenzwert.

Bei Gebrauch mit der Gebläseeinheit darf der Sauerstoffgehalt der Umgebungsluft 19,5 Vol.-% nicht unterschreiten.

Diese Haube schützt den ganzen Kopf und die Halspartie. Wie bei allen TORNADO-Systemen ermöglicht der kontinuierlich zugeführte Luftstrom normales Atmen und sorgt für angenehme Kühlung des Kopfes und klare Sicht. Besonders gut geeignet für Spritzarbeiten in der Landwirtschaft, im Garten- und Obstbau, in Baumschulen usw.

Ersatzteile und spezifisches Zubehör

Basispreis

Art. 89300-02	Verbindungsschlauch PU zu Art. 89325, 89325-AS und 89325-SU. Verpackung: 1/3 Stück.	Fr. 53.50/Stück
Art. 89300-03	Schutzfolien zu Art. 89325, 89325-AS und 89325-SU. Packungen zu 10 Stück. Verpackung: 1/– Packung.	Fr. 34.20/Packung
Art. 89300-05	Verbindungsschlauch PU mit integriertem Magnetschalter passend zur Gebläseeinheit TORWELD Art. 89407 S. 220. Verpackung: 1/– Stück.	Fr. 67.50/Stück
Art. 89300-06	Verbindungsschlauch EPDM . Verpackung: 1/– Stück.	Fr. 98.–/Stück
Art. 89300-07	Verbindungsschlauch EPDM mit integriertem Magnetschalter, passend zur Gebläseeinheit TORWELD Art. 89407 S. 220. Verpackung: 1/– Stück.	Fr. 108.–/Stück
Art. 89320-01	Ersatzhaube zu Art. 89325, ohne Verbindungsschlauch. Verpackung: 1/– Stück.	Fr. 68.–/Stück
Art. 89320-01-AS	Ersatzhaube zu Art. 89325-AS, ohne Verbindungsschlauch. Verpackung: 1/– Stück.	Fr. 117.–/Stück
Art. 89320-01-SU	Ersatzhaube zu Art. 89325-SU, ohne Verbindungsschlauch. Verpackung: 1/– Stück.	Fr. 37.80/Stück

Art. 89355 TORNADO PROCAP/(Helm und Schlauch)
Basispreis Fr. 317.-/Stück **EN 12941/2/EN 1835** **CE**

Atemschutzhelm SCOTT-PROTECTOR aus weissem, hochwertigem ABS-Kunststoff mit höhen- und weitenverstellbarer 4-Punkt-Gurtband-Innenausstattung, Luftführungskanal, auswechsel- und hochschiebbare, schlagfeste Polycarbonatscheibe, Gesichtsabdichtung aus PU-beschichtetem Nylongewebe mit Gummirand, Schlauchanschluss-System und Verbindungsschlauch, komplett mit «Schlüssel» zum Auswechseln der Scheibe. Gewicht ca. 1060 g. Verpackung: 1/- Stück.

Einsatzbereiche: Zu verwenden in Verbindung mit der Gebläseeinheit T-POWER oder dem Druckluft-Grundgerät T-A-LINE (siehe Seite 220). Bei Gebrauch mit der Gebläseeinheit und den entsprechenden Filtern bzw. dem Druckluft-Grundgerät Schutz gegen Gase und Dämpfe bei Konzentrationen bis 0,5 Vol.-% bzw. gegen giftige und Krebs erregende, feste und flüssige Partikel bis Klasse P3 bei Konzentrationen bis zum 50fachen Grenzwert.

Bei Gebrauch mit der Gebläseeinheit darf der Sauerstoffgehalt der Umgebungsluft 19,5 Vol.-% nicht unterschreiten.

Dieser hochwertig gearbeitete Atemschutzhelm ist kompakt, bietet eine perfekte Abdichtung und ist sehr komfortabel zu tragen. Der Schlauch ist in jede Richtung drehbar, was dem Träger eine sehr grosse Bewegungsfreiheit verschafft. Der PROCAP ist universell einsetzbar, z.B. in der Baubranche, für Abbruch- und Instandsetzungsarbeiten, in Steinbrüchen, für die Abfallbeseitigung usw.

Passende Helm-Gehörschutzkapseln sind auf Anfrage erhältlich.

Ersatzteile und spezifisches Zubehör

		Basispreis
Art. 89350-01	Ersatzscheibe/Helmvisier innen. Verpackung: 1/- Stück.	Fr. 20.70/Stück
Art. 89350-02	Verbindungsschlauch EPDM. Verpackung: 1/- Stück.	Fr. 80.—/Stück
Art. 89350-03	Schutzfolien, Packungen zu 10 Stück. Verpackung: 1/- Packung.	Fr. 41.60/Packung



Art. 89365 TORNADO 5 (T5)(Helm und Schlauch)
Basispreis Fr. 268.-/Stück **EN 12941/2/EN 1835** **CE**

Neuer Atemschutzhelm SCOTT-PROTECTOR aus weissem, hochwertigem ABS-Kunststoff mit weiten- und höhenverstellbarer 6-Punkt-Gurtband-Innenausstattung, Luftführungskanal, Helmrandabdichtung aus PU-beschichtetem Nylongewebe, grün, auswechsel- und hochklappbare, schlagfeste Polycarbonatscheibe, auswechselbare Gesichtsabdichtung ebenfalls aus PU-beschichtetem Nylongewebe mit Ausatemventil, Verbindungsschlauch. Gewicht ca. 840 g. Verpackung: 1/- Stück.

Einsatzbereiche: Zu verwenden in Verbindung mit der Gebläseeinheit T-POWER oder dem Druckluft-Grundgerät T-A-LINE (siehe Seite 220). Bei Gebrauch mit der Gebläseeinheit und den entsprechenden Filtern Schutz gegen Gase und Dämpfe bei Konzentrationen bis 0,5 Vol.-% bzw. gegen giftige und Krebs erregende, feste und flüssige Partikel bis Klasse P3 bei Konzentrationen bis zum 50fachen Grenzwert, bei Gebrauch mit Druckluft-Grundgerät bis zum 200fachen Grenzwert.

Bei Gebrauch mit der Gebläseeinheit darf der Sauerstoffgehalt der Umgebungsluft 19,5 Vol.-% nicht unterschreiten.

Zusätzlich zum Atem- und Gesichtsschutz bietet diese Ausführung auch schlagfesten Kopfschutz. Sie eignet sich z.B. für Bau- und Abbrucharbeiten, die Zement- und Steinindustrie, Abfallbeseitigung usw.

Ersatzteile und spezifisches Zubehör

		Basispreis
Art. 89300-02	Verbindungsschlauch PU. Verpackung: 1/3 Stück.	Fr. 53.50/Stück
Art. 89300-05	Verbindungsschlauch PU mit integriertem Magnetschalter passend zur Gebläseeinheit TORWELD Art. 89407 S. 220. Verpackung: 1/- Stück.	Fr. 67.50/Stück
Art. 89300-03	Schutzfolien, Packungen zu 10 Stück. Verpackung: 1/- Packung.	Fr. 34.20/Packung
Art. 89300-06	Verbindungsschlauch EPDM. Verpackung: 1/-Stück.	Fr. 98.—/Stück
Art. 89300-07	Verbindungsschlauch EPDM mit integriertem Magnetschalter, passend zur Gebläseeinheit TORWELD Art. 89407 S. 220. Verpackung: 1/- Stück.	Fr. 108.—/Stück
Art. 89360-01	Ersatzscheibe, komplett mit Gesichtsabdichtung. Verpackung: 1/- Stück.	Fr. 80.—/Stück
Art. 89364	Helmrandabdichtung. Verpackung: 1/- Stück.	Fr. 39.10/Stück





Art. 89385 TORNADO 7 (T7)/(Maske und Schlauch)

Basispreis Fr. 322.–/Stück

EN 12941/2 CE

Atemschutzvollmaske SCOTT-PROTECTOR aus Silikon mit Ausatemventil, breite, gasdichte Gesichtsauflagefläche, verstellbare Gummibänderung mit Schnallen, um die Bänderung rasch zu lösen, sehr grosse Polycarbonatscheibe, Schlauchanschlussgewinde, Verbindungsschlauch. Gewicht ca. 830 g. Verpackung: 1/– Stück.

Einsatzbereiche: Zu verwenden nur in Verbindung mit der Gebläseeinheit **TORWELD** (siehe Seite 220). Bei Gebrauch der entsprechenden Filter Schutz gegen Gase und Dämpfe bei Konzentrationen bis 0,5 Vol.-% bzw. gegen giftige und Krebs erregende, feste und flüssige Partikel bis Klasse P3 bei Konzentrationen bis zum 2000fachen Grenzwert.

Der Sauerstoffgehalt der Umgebungsluft darf 19,5 Vol.-% nicht unterschreiten.

Die Vollmaske ermöglicht dank ihrer grossen Panoramascheibe eine optimale Sicht nach allen Seiten. Sie ist u.a. geeignet für diverse Sanierungen, Deponieentsorgungen, Schleif- und Spritzarbeiten usw. Durch den seitlichen Schlauchanschluss wird das Arbeitsfeld freigehalten.

Die TORNADO Vollmaske T7 kann nur mit der Gebläseeinheit TORWELD Art. 89407 oder dem Druckluft-Grundgerät T-A-LINE Art. 89435 betrieben werden.

Ersatzteile und spezifisches Zubehör

Basispreis

Art. 89380-01 Ersatzscheibe. Verpackung: 1/3 Stück.

Fr. 58.–/Stück

Art. 89380-03 Schutzfolien, Packungen zu 5 Stück. Verpackung: 1/– Packung.

Fr. 50.–/Packung

Art. 89386 Verbindungsschlauch EPDM. Verpackung: 1/– Stück.

Fr. 98.–/Stück



Art. 89395-M/L TORNADO 8 (T8)/(Maske und Schlauch)

Basispreis Fr. 114.–/Stück

EN 12941/2 CE

Atemschutzhalbmaske PROTECTOR aus Flüssigsilikon mit Ausatemventil, breite, gasdichte Gesichtsauflagefläche, Kunststoff-Kopfhalterung, blau, mit verstellbarer Bänderung, Schlauchanschlussgewinde, Verbindungsschlauch. Gewicht ca. 350 g. Verpackung: 1/– Stück.

Einsatzbereiche: Zu verwenden nur in Verbindung mit der Gebläseeinheit **TORWELD** (siehe Seite 220). Bei Gebrauch der entsprechenden Filter Schutz gegen Gase und Dämpfe bei Konzentrationen bis 0,5 Vol.-% bzw. gegen giftige und Krebs erregende, feste und flüssige Partikel bis Klasse P3 bei Konzentrationen bis zum 200fachen Grenzwert.

Der Sauerstoffgehalt der Umgebung darf 19,5 Vol.-% nicht unterschreiten.

Diese komfortable, gut sitzende Halbmaske kann dank des flachen Maskenkörpers gut zusammen mit Gesichtsschutz- und Schweißerschutzschilden getragen werden. Sie eignet sich z.B. zum Spritzlackieren, Schweißen, für Reinigungsarbeiten usw. Durch den seitlichen Schlauchanschluss wird das Arbeitsfeld freigehalten.

Die TORNADO Halbmaske T8 kann nur mit der Gebläseeinheit TORWELD Art. 89407 oder dem Druckluft-Grundgerät T-A-LINE Art. 89435 betrieben werden.

Ersatzteil

Basispreis

Art. 89386 Verbindungsschlauch EPDM. Verpackung: 1/– Stück

Fr. 98.–/Stück



Art. 89405 TORNADO 9 (T9)/(Haube mit Schlauch)

Basispreis Fr. 725.–/Stück

EN 12941/2/EN 1835 CE

Atemschutzhaube SCOTT-PROTECTOR aus durchsichtigem PU mit Ausatemventil, Befestigungsring am oberen Haubenrand, innere Schulterabdeckung mit Kordelzug, äussere Schulterabdeckung mit 2 Bändern zur Befestigung der Haube, Schlauchanschlussgewinde, nicht abnehmbarer Verbindungsschlauch. Gewicht ca. 860 g. Verpackung: 1/– Stück.

Einsatzbereiche: Zu verwenden in Verbindung mit der Gebläseeinheit **T-POWER** oder dem Druckluft-Grundgerät **T-A-LINE** (siehe Seite 220). Bei Gebrauch mit der Gebläseeinheit und den entsprechenden Filtern Schutz gegen Gase und Dämpfe bei Konzentrationen bis 0,5 Vol.-% bzw. gegen giftige und Krebs erregende, feste oder flüssige Partikel bis Klasse P3 bei Konzentrationen bis zum 500fachen Grenzwert, bei Gebrauch mit Druckluft-Grundgerät bis zum 40fachen Grenzwert.

Bei Gebrauch mit der Gebläseeinheit darf der Sauerstoffgehalt der Umgebungsluft 19,5 Vol.-% nicht unterschreiten.

In dieser Haube kann der Träger den Kopf frei bewegen und er hat somit ein maximales Blickfeld auch nach oben. Sie ist deshalb auch besonders geeignet für Bart- und Brillenträger. Einsatzgebiete finden sich in Chemieunternehmen, Laboratorien, Nuclearanlagen, bei der Schädlingsbekämpfung usw.

Art. 89415 TORNADO 25 (T25)/(Helmhaube und Schlauch)
Basispreis Fr. 426.–/Stück **EN 12941/2/EN 1835 CE**

Atemschutzhaube SCOTT-PROTECTOR aus PU-beschichtetem, weitgehend chemikalienbeständigem und flammhemmendem Nylongewebe, gelb, mit Halsabdichtung, Schulterabdeckung und Ausatemventil, unter der Haube Schutzhelm aus weissem, hochwertigem ABS-Kunststoff mit weiten- und höhenverstellbarer 6-Punkt-Gurtband-Innenausstattung, Luftführungs kanal, leichte, mit der Haube auswechsel- und hochklappbare, nicht schlagfeste Polycarbonatscheibe, Verbindungsschlauch. Gewicht ca. 1040 g. Verpackung: 1/– Stück.

Einsatzbereiche: Zu verwenden in Verbindung mit der Gebläseeinheit T-POWER oder dem Druckluft-Grundgerät T-A-LINE (siehe Seite 220). Bei Gebrauch der Gebläseeinheit und den entsprechenden Filtern Schutz gegen Gase und Dämpfe bei Konzentrationen bis 0,5 Vol.-% bzw. gegen giftige und Krebs erregende, feste und flüssige Partikel bis Klasse P3 bei Konzentrationen bis zum 500fachen Grenzwert, bei Gebrauch mit Druckluft-Grundgerät bis zum 200fachen Grenzwert.

Bei Gebrauch mit der Gebläseeinheit darf der Sauerstoffgehalt der Umgebungsluft 19,5 Vol.-% nicht unterschreiten.

Diese Haube bietet einen kompletten Schutz des Kopfes, der Hals- und der Schulterpartien. Sie wurde für besonders anspruchsvolle Arbeiten entwickelt, z.B. in der Abfallentsorgung und -verwertung, für chemische und pharmazeutische Anwendungen, Spritzarbeiten usw.



Ersatzteile und spezifisches Zubehör

		Basispreis
Art. 89300-02	Verbindungsschlauch PU . Verpackung: 1/3 Stück.	Fr. 53.50/Stück
Art. 89300-03	Schutzfolien, Packungen zu 10 Stück. Verpackung: 1/– Packung.	Fr. 34.20/Packung
Art. 89300-05	Verbindungsschlauch PU mit integriertem Magnetschalter passend zur Gebläseeinheit TORWELD Art. 89407 S. 220.–. Verpackung: 1/– Stück.	Fr. 65.–/Stück
Art. 89300-06	Verbindungsschlauch EPDM . Verpackung: 1/– Stück.	Fr. 98.–/Stück
Art. 89300-07	Verbindungsschlauch EPDM mit integriertem Magnetschalter, passend zur Gebläseeinheit TORWELD Art. 89407 S. 220. Verpackung: 1/– Stück.	Fr. 108.–/Stück
Art. 89410-01	Ersatzhaube, ohne Verbindungsschlauch. Verpackung: 1/– Stück.	Fr. 372.–/Stück

Gebläse- und Drucklufteinheiten der Atemschutzsysteme TORNADO

Die obigen Kopfteile können wie erwähnt mit den folgenden Artikeln betrieben werden:



Art. 89407 TORWELD
Basispreis Fr. 420.–/Stück

EN 12941/2

Gebläseeinheit zu den TORNADO-Kopfteilen Art. 89375-1, 89385 und 89395-S/M und -M/L, Gehäuse aus solidem Kunststoff, Anschluss für Verbindungsschlauch, 1 Paar Filteradapter, verstellbarer Leibgurt, Luftstromindikator, ohne Ein-/Aus-Knopf und ohne Alarmfunktionen. Automatischer Start bei Anschluss eines Verbindungsschlauchs. Die Filteradapter können mit wenigen Handgriffen an den beiden seitlichen Enden der Gebläseeinheit montiert werden. Dieses Modell wird dringend empfohlen für Schweißarbeiten und für Arbeiten rund um Grossmaschinen. Gewicht ohne Luftstromindikator ca. 590 g. Verpackung: 1/– Stück.

oder:

Art. 89408 T-POWER
Basispreis Fr. 461.–/Stück

EN 12941/2

Gleiche Gebläseeinheit zu allen TORNADO-Kopfteilen mit Ausnahme von Art. 89375-1, 89385 und 89395-S/M und -M/L, jedoch mit Ein-/Aus-Knopf und mit akustischen und optischen Alarmfunktionen. Gewicht ohne Luftstromindikator ca. 460 g. Verpackung: 1/– Stück.

oder:

Art. 89435 T-A-LINE
Basispreis Fr. 251.–/Stück

EN 1835

Druckluft-Grundgerät mit Alarmpfeife, Gehäuse aus solidem Kunststoff, je ein Anschluss für Verbindungsschlauch, Druckluftschlauch und mit Druckluft betriebenenem Werkzeug, verstellbarer Leibgurt, Luftstromindikator. Automatischer Start bei Zuführung von atembarer Druckluft. Gewicht ohne Luftstromindikator ca. 600 g. Verpackung: 1/– Stück.

Zubehör

Art. 89440 Aktivkohle-Filterpatrone zu Tornado T-A-Line zur Restfilterung der zwingend schon gefilterten Industriedruckluft eines Kompressors.

Basispreis
Fr. 47.20/Stück

Bei Verwendung von Industriedruckluft im Zusammenhang mit Art. 89435 ist neben den üblichen Abscheidefiltern gegen Öl- und Staubpartikel ein Submikrofilter vorzusehen. Ein auswechselbarer Aktivkohlenfilter ist bereits im Druckluftgrundgerät eingebaut. Bei nicht ausreichender Luftversorgung erhält der Träger akustische Warnsignale. Übrigens verkaufen wir keine Druckluftkompressoren, nennen Ihnen aber gerne leistungsfähige Lieferanten.

Für den Betrieb von Art. 89407 bzw. 89408 sind die beiden folgenden Artikel notwendig. Bitte achten Sie daher darauf, dass Sie sie mitbestellen, falls Sie sie nicht bereits bei sich verfügbar haben.



Art. 89412
Basispreis Fr. 296.–/Stück

EN 12941/2

Explosionssgeschützter Nickel-Metallhydrid-Leichtakku für ca. 7,5–8 Stunden Betriebszeit. Gewicht nur ca. 465 g! Verpackung: 1/10 Stück.

plus:

Art. 89425
Basispreis Fr. 159.–/Stück

EN 12941/2

Elektronisches Ladegerät zu Art. 89412, Ladezeit ca. 8 Stunden. Verpackung: 1/10 Stück.

Filter zu den Gebläseeinheiten TORWELD und T-POWER

Selbstverständlich sind zur Gebläseeinheit TORWELD Art. 89407 bzw. T-POWER Art. 89408 und damit zu den Gebläse-Atemschutzsystemen TORNADO SCOTT-PROTECTOR-Filter einzusetzen. Sie sind besonders aufnahmefähig und bezüglich ihrer Luftdurchlässigkeit gleichmässig kalibriert. Dies ist deshalb wichtig, weil sonst bei den TORNADO-Systemen mit ihrer dreifachen Filterbestückung der jeweils durchlässigste Filter schnell verstopft ist und dann auch die beiden anderen vorzeitig ausfallen. **Nur die Originalfilter von SCOTT-PROTECTOR bieten Gewähr für einwandfreies Funktionieren der TORNADO-Systeme. Bei Verwendung von Fremdfiltern lehnt der Hersteller grundsätzlich jegliche Garantieansprüche ab.**

Die Filter sind nach erfolgter Sättigung umweltfreundlich veraschbar.

Kombifilter				EN 141 EN 143 
Artikel	Filtertyp	Kennfarben	Schutz gegen/Verpackung	Basispreis
89400-31	A2/P3	braun/weiss	organische Gase und Dämpfe und Partikel bis Stufe P3. Verpackung: 1/6 Stück.	Fr. 34.70/Stück
89400-33	A1B1E1/P3	braun/grau/ gelb/weiss	organische und anorganische Gase und Dämpfe, Schwefeldioxid und Hydrogenchlorid sowie Partikel bis Stufe P3. Verpackung: 1/6 Stück.	Fr. 35.40/Stück
89400-37	A2B2E2K2Hg/P3	braun/grau/gelb/ grün/rot/weiss	organische und anorganische Gase und Dämpfe, Schwefeldioxid, Hydrogenchlorid, Ammoniak, Quecksilber sowie Partikel bis Stufe P3. Verpackung: 1/6 Stück.	Fr. 41.20/Stück

Partikelfilter				EN 143 
Artikel	Filtertyp	Kennfarben	Schutz gegen/Verpackung	Basispreis
89400-50	P3	weiss	Partikel bis Stufe P3. Verpackung: 1/20 Stück.	Fr. 23.40/Stück
89400-52	P3	weiss	Partikel bis Stufe P3. Hochleistungspartikelfilter mit ca. 3 mal längerer Standzeit als Art. 89400-50. Nur ein Filter gleichzeitig verwendbar. Verpackung: 1/6 Stück.	Fr. 37.70/Stück

Partikelvorfilter				EN 143 
Artikel	Filtertyp	Kennfarben	Schutz gegen/Verpackung	Basispreis
89400-61	–	weiss	Partikel. V.a. zum Schutz der obenstehenden Filter. Sets zu 2 Vorfilterhalterungen mit 6 Vorfiltern. Verpackung: 1/– Set.	Fr. 13.10/Set
89400-62	–	weiss	Partikel. V.a. zum Schutz der obenstehenden Filter. Packungen zu 20 Vorfiltern zu Art. 89400-61. Verpackung: 1/– Packung.	Fr. 20.70/Packung
89400-63	–	–	Partikel. V.a. zum Schutz der obenstehenden Filter für heisse Grobpartikel wie sie z.B. bei Arbeiten mit Trennscheiben oder beim Schweiessen entstehen können. Sets zu 2 Vorfilterhalterungen mit 2 Metall-Vorfiltern. Verpackung: 1/– Set.	Fr. 14.50/Set

Bei Artikel 89400-52 können keine Partikelvorfilter angebracht werden!

Zubehör zu den Atemschutzsystemen TORNADO

Artikel	Beschrieb	Basispreis
89442	Breiter, gut gepolsterter, verstellbarer Komfortgurt zum Tragen der Gebläseeinheit TORWELD bzw. T-POWER, drei Textilschlaufen hinten, Schnappverschluss hinten für die Gurtschlaufe, die der Befestigung der Gebläseeinheit dient, Gurtverstellmöglichkeiten beidseitig, Schnappverschluss vorne. Verpackung: 1/– Stück.	Fr. 123.—/Stück
89443	Gut gepolsterter Rückengurt zum Tragen der Gebläseeinheit TORWELD bzw. T-POWER, zwei Tragriemen, Schnalle hinten für die Gurtschlaufe, die der Befestigung der Gebläseeinheit dient, Schnappverschluss vorne. Verpackung: 1/– Stück.	Fr. 165.—/Stück

Einsatzbereiche: Art. 89442 lässt den Träger das Gewicht der Gebläseeinheit TORWELD bzw. T-POWER und den Gurt selber deutlich weniger spüren als der standardmässige Leibgurt. Der Komfortgurt empfiehlt sich daher vor allem für Personen, die ein TORNADO-Atemschutzsystem mindestens häufig benutzen oder die Rückenprobleme haben.

Art. 89443 ist gedacht für Fahrer oder Personen, die ihre Arbeit im Sitzen verrichten, und die die Gebläseeinheit am standardmässigen Leibgurt wegen Platzmangels stören würde.

Artikel	Beschrieb	Basispreis
89445	Materialtasche SCOTT-PROTECTOR aus starkem, innenseitig beschichtetem, schwarzem Polyestergewebe, Grösse ca. 46x27x25 cm (LxBxH), innenseitig herausnehmbarer Kunststoffboden, Fach mit Reissverschluss, gut öffnender Reissverschluss, zwei Tragriemen und verstellbarer Schultertraggurt. Verpackung: 1/– Stück.	Fr. 37.50/Stück

Einsatzbereiche: Ideal zum sauberen Aufbewahren und Transportieren der TORNADO-Atemschutzsysteme.



Atemschutzsystem 3M JUPITER

Seit einiger Zeit führen wir einige ausgesuchte Artikel des Atemschutzsystems JUPITER von 3M als Lagerartikel. Sollten die von Ihnen gewünschten 3M JUPITER-Artikel in diesem Katalog nicht enthalten sein, so werden wir diese für Sie beim Hersteller beschaffen. Unser Verkaufsteam berät Sie dabei gerne.

Kopfteile zu Atemschutzsystem 3M JUPITER



Art. 89505 3M JUPITER S333 (nur Haube)

Basispreis Fr. 94.55/Stück

12941/EN 166 CE

Atemschutzkurzhaube 3M aus PU-beschichtetem Nylon, grau, Nylon/Elastan Gesichtsabdichtung, Ausatemfeld aus Polypropylen-Spinnvlies. Regler für die Verteilung des Luftstroms in der Haube, einstellbares Komfortkopfband, PETG-Visier. Gewicht ca. 310g. Verpackung: 1/- Stück.

Einsatzbereiche: Sehr leichte Atemschutzhaube, vielseitig einsetzbar wie z.B. in der Landwirtschaft, Holzverarbeitung usw. Das Visier ist zusätzlich nach EN 166 auf Stossfestigkeit mit niedriger Energie geprüft. Kann für Gase und Stäube bis zu 100fachen Schadstoffkonzentrationen des zulässigen Grenzwertes eingesetzt werden.

Bei Gebrauch mit der JUPITER-Gebläseeinheit (siehe Seite 223) darf der Sauerstoffgehalt der Umgebungsluft 19,5 Vol.-% nicht unterschreiten.

Zubehör:

Art. 89505-03 Schutzfolien S920L, Packung zu 10 Stück.
Verpackung: 1/4 Packungen.

Basispreis

Fr. 28.50/Packung



Art. 89545 3M JUPITER S655/(nur Haube)

Basispreis Fr. 95.50/Stück

EN 12941/EN 166 CE

Atemschutzhaube 3M aus Polypropylen-Spinnvlies laminiert auf einem Polypropylenfilm mit Schulterabdeckung, weiss. Halsabdichtung aus elastischem, gestricktem Baumwollgewebe. Einstellbare Innenausstattung mit Slipverschluss und Komfort-Stirnband. Zwei Luftführungs Kanäle. Regler für die Verteilung des Luftstroms in der Haube, PETG-Visier. Gewicht ca. 500 g. Verpackung: 1/- Stück.

Einsatzbereiche: Leichte Atemschutzhaube, vielseitig einsetzbar wie z.B. für Hygienebereiche in der Chemie- und Lebensmittelindustrie oder bei der Oberflächenbearbeitung usw. Das Visier ist zusätzlich nach EN 166 auf Stossfestigkeit mit niedriger Energie geprüft. Kann für Gase und Stäube bis zu 100fachen Schadstoffkonzentrationen des zulässigen Grenzwertes eingesetzt werden. Die Haube ist nur auf der Lüftungsführung aufgesteckt und kann sehr leicht ausgewechselt werden.

Bei Gebrauch mit der JUPITER-Gebläseeinheit (siehe Seite 223) darf der Sauerstoffgehalt der Umgebungsluft 19,5 Vol.-% nicht unterschreiten.

Zubehör:

Art. 89545-03 Schutzfolien S922, Packung zu 10 Stück
Verpackung: 1/4 Packungen.

Basispreis

Fr. 28.50/Packung



NEU

Art. 89565 3M JUPITER M106/(nur Gesichtsschild)

Basispreis Fr. 191.05/Stück

EN 12941/EN 166 CE

Atemschutz-Gesichtsschild 3M M106 aus robustem PE-Kunststoff, textile Gesichtsabdichtung, Klappvisier, Polycarbonat-Scheibe, 4-Punkt-Komfort-Innenausstattung mit Ratschenverschluss, Ausatemventil, Stirnschutz. Gewicht ca. 544 g. Verpackung: 1/- Stück.

Einsatzbereiche: Sehr leichter Atemschutz-Gesichtsschild, vielseitig einsetzbar wie z.B. in der Landwirtschaft, Industrie und Holzverarbeitung usw. Das Visier ist zusätzlich nach EN 166 auf Stossfestigkeit mit niedriger Energie geprüft. Kann für Gase und Stäube bis zu 100fachen Schadstoffkonzentrationen des zulässigen Grenzwertes eingesetzt werden.

Bei Gebrauch mit der JUPITER-Gebläseeinheit (siehe Seite 223) darf der Sauerstoffgehalt der Umgebungsluft 19,5 Vol.-% nicht unterschreiten.

Zubehör:

Art. 89565-03 Schutzfolien M-928, Packung zu 10 Stück.
Verpackung: 1/4 Packungen.

Basispreis

Fr. 15.50/Packung

NEU

Art. 89575 3M JUPITER M406/(nur Integralhelm)**Basispreis Fr. 487.70/Stück****EN 12941/EN 166 CE**

Geschlossener Integral-Atemschutzhelm 3M M406 aus sehr robustem PE-Kunststoff, Klappvisier, Polycarbonat-Scheibe, 6-Punkt-Komfort-Innenausstattung mit Ratschenverschluss, Ausatemventil, textile, sehr strapazierfähige Hals-/Schulterabdeckung. Gewicht ca. 1066 g. Verpackung: 1/– Stück.

Einsatzbereiche: Für Einsätze, bei welchen zusätzlich zum Atemschutz auch Kopfschutz getragen werden muss wie z.B. beim Gebäuderückbau, in Steinbrüchen, bei der Abfallbeseitigung usw. Das Visier ist zusätzlich nach EN 166 auf Stossfestigkeit mit niedriger Energie geprüft. Kann für Gase und Stäube bis zu 100fachen Schadstoffkonzentrationen des zulässigen Grenzwertes eingesetzt werden.

Bei Gebrauch mit der JUPITER-Gebläseeinheit (siehe Seite 223) darf der Sauerstoffgehalt der Umgebungsluft 19,5 Vol.-% nicht unterschreiten.

Zubehör:

Art. 89565-03 Schutzfolien M-928, Packung zu 10 Stück.
Verpackung: 1/4 Packungen.

Basispreis**Fr. 15.50/Packung****Art. 89508 3M JUPITER Gebläseeinheit****Basispreis Fr. 657.60/Stück****EN 12941 CE**

Gebläseeinheit 3M JUPITER mit dekontaminierbarem Komfortgürtel. Gewicht ohne Filter und Akku ca. 875 g. Verpackung: 1/– Stück.

Art. 89512 3M JUPITER Akku**Basispreis Fr. 199.70/Stück****EN 12941 CE**

Nickel-Metallhydrid-Leichtakku 3M JUPITER für eine Betriebszeit von ca. 4–6 Stunden. Gewicht ca. 320 g. Verpackung: 1/– Stück.

Art. 89525 3M JUPITER Ladegerät**Basispreis Fr. 168.60/Stück****EN 12941 CE**

Intelligentes Ladegerät für 3M JUPITER inkl. CH-Kabel. Verpackung: 1/– Stück.

NEU

Art. 89530 3M JUPITER Verbindungsschlauch BT20L**Basispreis Fr. 52.60/Stück****EN 12941 CE**

Verbindungsschlauch PU-Leichtschlauch mit Stahlspirale, 96.5 cm, passend zu all unseren 3M JUPITER Atemschutz-Kopfteilen. Verpackung: 1/– Stück.

**Filter zu 3M JUPITER****EN 141/EN 143 CE**

Artikel	Filtertyp	Kennfarben	Schutz gegen/Verpackung	Basispreis
89500-31	A2/P3	braun/weiss	organische Gase und Dämpfe und Partikel. Verpackung: 2/12 Stück.	Fr. 30.80/Stück
89500-33	A1B1E1/P3	braun/grau/ gelb/weiss	organische und anorganische Gase und Dämpfe, Schwefeldioxid, Hydrogenchlorid und Partikel. Verpackung: 2/12 Stück.	Fr. 40.45/Stück
89500-37	A2B1E1K1/P3	braun/grau/gelb/grün/weiss	organische und anorganische Gase und Dämpfe, Schwefeldioxid, Hydrogenchlorid, Ammoniak und Partikel. Verpackung: 2/12 Stück.	Fr. 45.50/Stück
89500-50	P3	weiss	Partikel. Verpackung: 2/24 Stück.	Fr. 18.90/Stück
89500-62	–	–	Vorfilter für Schraubfilter. Packung zu 24 Stück. Verpackung: 1/5 Packung.	Fr. 16.55/Packung

Fallschutz-Systeme

Mit grosser Regelmässigkeit erscheinen in den Tageszeitungen Meldungen über Absturzunfälle, leider häufig mit tödlichem Ausgang oder aber mit schweren Verletzungen für die Betroffenen. Während sich der verantwortungsbewusste Hochalpinist ganz selbstverständlich anseilt und auch der Zirkusakrobat eine Fangleine oder ein Fallnetz benützt, gehört es oft immer noch zum falschen Berufsstolz vieler in schwindelnder Höhe arbeitenden Handwerker, ohne jegliche Sicherung auszukommen. Die Zuversicht, es treffe ja sowieso nur den anderen, oder man könnte sich beim Verlieren des Gleichgewichtes schon noch irgendwo festhalten, ist weit verbreitet und erstaunlich.

Die Fallschutz-Systeme, welche wir in der Schweiz vertreten, zeichnen sich durch kompromisslose Qualität, einfache Handhabung, leichtes Gewicht und, dank Herstellung in Grossserien, günstige Preise aus. Selbstverständlich entsprechen alle Geräte den Europäischen Normen, die auch in der Schweiz massgebend sind.

Fallschutz-Artikel sind jährlich zu prüfen bzw. zu warten!



Art. 90045 V3 ENTERPRISE
Basispreis Fr. 90.–/Stück

EN 361 CE

Auffanggurt VERTIQUAL aus 45-mm-Polyestergurtbändern, in den Farben neon-gelb/schwarz, leicht einstellbare Schiebeschnallen, Auffangöse hinten mit integriertem Fall-indikator, im Brustbereich zwei Auffangschlaufen für Karabinerbefestigung. Gewicht ca. 1100 g. Verpackung: 1/– Stück.

Einsatzbereiche: Einfacher und komfortabler Auffanggurt für viele Arbeitsbereiche mit Sturzgefahr, z.B. Hochregallager, Gerüstbau, Dächer usw.

Wir empfehlen Ihnen zu diesem Auffanggurt, bei den Front-Auffangschlaufen einen Karabiner einzusetzen, z.B. Art. 91905, Art. 91915 oder Spezialkarabiner Art. 91925.

Dieser Artikel ist bei Absturzgefahr möglichst zusammen mit einem Höhensicherungsgerät oder ansonsten mit einem Falldämpfer zu verwenden.



Art. 90100 AB113
Basispreis Fr. 102.–/Stück

EN 361 CE

Auffanggurt CAPITAL SAFETY PROTECTA aus 45 mm breiten, anpassbaren Polyestergurtbändern in den Farben rot und grau zur leichten Unterscheidung der Schulter-/Bauch- bzw. Gesäss-/Beingurte, Schiebeschnallen zum raschen Anpassen des Gurtes an alle Körpergrössen, je ein Befestigungshalbring auf dem Rücken und vorne auf Brusthöhe. Gewicht ca. 1150 g. Verpackung: 1/– Stück.

Einsatzbereiche: Für Arbeiten mit Absturzgefahr, bei denen eine Befestigungsmöglichkeit vorne in der Brustmitte zweckmässig ist, z.B. bei Montagearbeiten in Rücklage, Benützung fest eingebauter Steigschutzgeräte, auf Dächern, zum Abseilen usw.

Dieser Artikel ist bei Absturzgefahr möglichst zusammen mit einem Höhensicherungsgerät oder ansonsten mit einem Falldämpfer zu verwenden.

NEU**Art. 90140 V33 ADVENTURE EVO**
Basispreis Fr. 213.–/Stück**EN 361 CE**

Auffanggurt VERTIQUAL für Anwender mit besonderen Ansprüchen, aus 45-mm-Polyestergurtbändern mit spezieller TEFLON-Beschichtung, schwarz, grau und orange gestreift, luxuriöse COBRA-Automatikschnallen aus pulverbeschichtetem Aluminium, Auffangöse hinten mit integriertem Fallindikator, im Brustbereich O-Ring, schwarze Komfortpolsterung für Schultern und Oberschenkel, Brust-, Bein-, Schultergurten sehr leicht einstellbar, Gewicht ca. 1480 g. Verpackung: 1/– Stück.

Einsatzbereiche: Sehr komfortabler Auffanggurt mit modernem Design für viele Arbeitsbereiche mit Sturzgefahr, z.B. Servicearbeiten, Gerüstbau, Aufzugbau, Hebebühnen, Hochregallager, Bauhandwerk, Dachdecker, Elektriker, Arbeiten in Schächten und Kanälen usw. Die zusätzliche TEFLON-Beschichtung der Gurtbänder schützt diesen Auffanggurt zusätzlich vor Öl und Schmutz.

Wir empfehlen Ihnen zu diesem Auffanggurt, bei den Front-Auffangschlaufen einen Karabiner einzusetzen, z.B. Art. 91905, Art. 91915 oder Spezialkarabiner Art. 91925.

Dieser Artikel ist bei Absturzgefahr möglichst zusammen mit einem Höhensicherungsgerät oder ansonsten mit einem Falldämpfer zu verwenden.

**Art. 90200 AB114**
Basispreis Fr. 186.–/Stück**EN 358 – EN 361 CE**

Masthalte- und Auffanggurt CAPITAL SAFETY PROTECTA aus 45 mm breiten, anpassbaren Polyestergurtbändern in den Farben rot und grau zur leichten Unterscheidung der Schulter-/Bauch- bzw. Gesäss-/Beingurte, breite, gepolsterte Rückenstütze, Schiebescchnallen zum raschen Anpassen des Gurtes an alle Körpergrößen, je ein Befestigungshalbring auf dem Rücken und vorne auf Brusthöhe, zwei seitliche, an der Rückenstütze angebrachte Befestigungshalbringe auf Hüfthöhe, vier Halbringe zum Anhängen von Material. Gewicht ca. 1750 g. Verpackung: 1/– Stück.

Einsatzbereiche: Vor allem für Arbeiten mit den Seilkürzgeräten Art. 91215, 91250–2.5 bzw. 91250–4.0 (siehe Seite 230) zum Besteigen von Pfeilern, Masten, Stangen usw. sowie auf Bäumen beim Ausholzen und Pflücken. Dank Befestigungsmöglichkeit vorne in der Brustmitte auch für Montagearbeiten in Rücklage, auf Dächern, zum Abseilen usw. Die breite Rückenstütze stützt den Träger im Kreuz beim Zurücklehnen. Bei Verwendung dieses Gurtes mit einem Sicherungsseil und mitlaufendem Seilkürzer darf dieser nicht an den seitlichen Halbringen auf Hüfthöhe befestigt werden. Beim Ausholzen und für Abbrenn- und Schweissarbeiten ist ein Seilkürzgerät mit einem Seil mit Stahldrahteinlage zu verwenden (unsere Art. 91250–2.5 und 91250–4.0), um ein Durchtrennen desselben zu vermeiden.

Dieser Artikel ist bei Absturzgefahr möglichst zusammen mit einem Höhensicherungsgerät oder ansonsten mit einem Falldämpfer zu verwenden.

**Art. 90255 V5A ENDEAVOUR**
Basispreis Fr. 162.–/Stück**EN 358 – EN 361 CE**

Auffang- und Rückhaltegurt VERTIQUAL aus 45-mm-Polyestergurtbändern, in den Farben neon-gelb/schwarz, leicht einstellbare Automatik-Schnellverschlüsse, Rückenstütze mit zwei seitlichen Halteösen, Auffangöse hinten mit integriertem Fallindikator, im Brustbereich zwei Auffangschlaufen für Karabinerbefestigung. Gewicht ca. 1820 g. Verpackung: 1/– Stück.

Einsatzbereiche: Komfortabler Auffang- und Rückhaltegurt für viele Arbeitsbereiche mit Sturzgefahr und der Möglichkeit, sich zusätzlich durch den integrierten Beckengurt bei der Höhenarbeit auch zu positionieren und zu entlasten.

Wir empfehlen Ihnen zu diesem Auffanggurt, bei den Front-Auffangschlaufen einen Karabiner einzusetzen z.B. Art. 91905, Art. 91915 oder Spezialkarabiner Art. 91925.

Dieser Artikel ist bei Absturzgefahr möglichst zusammen mit einem Höhensicherungsgerät oder ansonsten mit einem Falldämpfer zu verwenden.





Art. 90300 FLEXA
Basispreis Fr. 291.–/Stück

EN 358 – EN 361

Auffang- und Rückhaltegurt CAPITAL SAFETY PROTECTA aus 45-mm-Polyestergurtbändern, in den Farben rot/grau/schwarz, leicht einstellbare Schnallenverschlüsse, Gurtbänder im Schulterbereich leicht elastisch, Rückenstütze mit zwei seitlichen Halteösen, je eine Auffangöse im Schulter- und Brustbereich. Fallindikatoren in den Rückengurten eingenäht. Gewicht ca. 2780 g. Verpackung: 1/– Stück.

Einsatzbereiche: Komfortabler und sehr flexibler Auffang- und Rückhaltegurt. Ideal für Arbeiten in gebückter Haltung, z.B. im Schrägdach. Mit den Gurtschnallenverschlüssen auch dort praktisch, wo sich mehrere, unterschiedliche Personen einen Auffanggurt teilen; bzw. oder auch geeignet für Personen mit weniger Routine im Anlegen eines Auffanggurtes.

Dieser Artikel ist bei Absturzgefahr möglichst zusammen mit einem Höhensicherungsgerät oder ansonsten mit einem Falldämpfer zu verwenden.



Art. 90310 EXOFIT NEX
Basispreis Fr. 465.–/Stück

EN 358 – EN 361

Luxuriöser Auffang- und Rückhaltegurt CAPITAL SAFETY SALA im Westenstil aus 45-mm-Polyestergurtbändern, in den Farben grau/marineblau, körpergeformte Komfortpolsterung mit blauen Kunststoffführungen, ultraleicht einstellbare Automatik-Schnellverschlüsse mit Gurtarretierung, zusätzliche Schnelldreh-Gurtstraffer, Rückenstütze mit zwei seitlichen Halteösen und je einer Auffangöse im Schulter- und Brustbereich aus leichtem Aluminium. Fallindikatoren sind in den Rückengurten eingenäht. Zusätzlich weist dieser Auffanggurt integrierte Hängetrauma-Gurtbänder und Reflexstreifen auf. Der EXOFIT NEX kann auch für die jährliche Sicherheitskontrolle mittels des eingearbeiteten Kontroll-Chips mit der i-Safe Software des Herstellers registriert werden. Gewicht ca. 2805 g. Verpackung: 1/– Stück.

Einsatzbereiche: Äusserst komfortabler und sehr flexibler Auffang- und Rückhaltegurt für den Profi, welcher einen Fallschutz oft trägt und deshalb keine Kompromisse in Komfort und einer schnellstmöglichen Einsatzbereitschaft eingehen will.

Dieser Artikel ist bei Absturzgefahr möglichst zusammen mit einem Höhensicherungsgerät oder ansonsten mit einem Falldämpfer zu verwenden.



Art. 90335 V8A DISCOVERY
Basispreis Fr. 230.–/Stück

EN 358 – EN 361 – EN 813

Auffang-, Rückhalte- und Arbeitssitzgurt VERTIQUAL aus 45-mm-Polyestergurtbändern, in den Farben neon-gelb/schwarz, leicht einstellbare Karabiner- und Automatik-Schnellverschlüsse, gepolsterte Beingurte, Rückenstütze mit zwei seitlichen Halteösen und Werkzeugschlaufen, Auffangöse hinten mit integriertem Fallindikator, vorne mit je einer Auffang- bzw. Steigschutz-/Hängeöse. Gewicht ca. 2140 g. Verpackung: 1/– Stück.

Einsatzbereiche: Dieser Gurt ist für Personen gedacht, die auch in einer Hängeposition arbeiten müssen, z.B. für Monteure, Reinigungskräfte, Baumpfleger usw. Optimal z.B. auch in Kombination mit unserem Sicherungs- und Rettungssystem Art. 91750 (siehe Seite 234). Der Gurt schneidet nicht ein und kann sehr rasch an- und ausgezogen werden.

Dieser Artikel ist bei Absturzgefahr möglichst zusammen mit einem Höhensicherungsgerät oder ansonsten mit einem Falldämpfer zu verwenden.

Art. 90345 V3A INTELIVEST
Basispreis Fr. 273.–/Stück

EN 361 – EN 471 

Multifunktionsweste VERTIQUAL nach EN 471, neon-gelb mit Reflexstreifen aus einem wasserfesten 67% Polyester/33% Bumbac-Gewebe, vier Taschen und zwei Westen-Reissverschlüsse. In dieser Weste befindet sich ein Auffanggurt V3A ENTERPRISE aus 45-mm-Polyestergurtbändern, in den Farben neongelb/schwarz, leicht einstellbare Automatik-Schnellverschlüsse, Auffangöse hinten mit integriertem Fallindikator, im Brustbereich zwei Auffangschlaufen für Karabinerbefestigung. Gewicht ca. 1980g. Verpackung: 1/– Stück.

Einsatzbereiche: Einfacher und komfortabler Auffanggurt für viele Arbeitsbereiche mit Sturzgefahr, z.B. Hochregallager, Gerüstbau, Dächer usw., bei welchen zusätzlich eine Weste erwünscht bzw. oder EN-471-Bekleidung verlangt ist. Das Westenmaterial hat flammhemmende Eigenschaften.

Wir empfehlen Ihnen zu diesem Auffanggurt, bei den Front-Auffangschlaufen einen Karabiner einzusetzen, z.B. Art. 91905, Art. 91915 oder Spezialkarabiner Art. 91925.

Die Intelivest ist auf Sonderbestellung auch in Spezialausführungen erhältlich, z.B. mit antistatischem Gewebe, oder in Farbe orange u.v.m., Lieferzeit ca. 4 Wochen.

Dieser Artikel ist bei Absturzgefahr möglichst zusammen mit einem Höhensicherungsgerät oder einem Falldämpfer einzusetzen.



EN 1891 

Kernmantel-Sicherungsseil CAPITAL SAFETY PROTECTA aus Polyamid, Durchmesser 10,5 mm, ein Seilende mit eingespleisstem Sicherheitskarabinerhaken, das andere mit Sicherheitsknoten, 5–30 m lang (andere Längen auf Anfrage). Verpackung: 1/– Stück.

Artikel	Länge	Basispreis
90555	5 m	Fr. 58.–/Stück
90560	10 m	Fr. 78.50/Stück
90565	15 m	Fr. 98.–/Stück
90570	20 m	Fr. 118.–/Stück
90575	25 m	Fr. 128.–/Stück
90580	30 m	Fr. 157.–/Stück

Einsatzbereiche: Dieses Sicherungsseil dient zum Sichern von Personen oder als Vertikal-seil bei Verwendung eines mitlaufenden Seilkürzers. Als solches soll es mittels des Sicherheitskarabinerhakens möglichst hoch oben so befestigt werden, dass ein plötzlicher Zug bis 600 kg die Halterung nicht ausreißt. Es ist auch darauf zu achten, dass das Seil nicht über eine Kante zu liegen kommt, und es ist so abzuspannen, dass kein Schlaffseil entsteht. Das Seil ist regelmässig vor und nach einem Gebrauch zu kontrollieren und auch bei geringfügigen Beschädigungen zu ersetzen. Die Reissfestigkeit muss mindestens 600 kg betragen.



Art. 90610
Basispreis Fr. 20.90/Stück

EN 354 


Halte-Kernmantelseil CAPITAL SAFETY PROTECTA aus Polyamid, Durchmesser 10,5 mm, Länge 100 cm, beide Seilenden mit eingespleissten Stahlkautschen, maximale Reissfestigkeit über 600 kg. Verpackung: 1/5 Stück.


Art. 90620
Basispreis Fr. 36.40/Stück

EN 354 

Halte-Kernmantelseil CAPITAL SAFETY PROTECTA aus Polyamid mit Seilversteller, Durchmesser 10,5 mm, verstellbare Länge 110–200 cm, freies Seilende mit eingespleisster Stahlkautsche, maximale Reissfestigkeit über 600 kg. Verpackung: 1/– Stück.

Einsatzbereiche: Diese Halteseile dienen, in Verbindung mit Karabiner- und allenfalls Schnellbefestigungshaken, zur direkten Sicherung bei stationären Arbeiten, z.B. an Masten, Pfeilern, Fassaden, Brücken, auf Dächern usw. **Sie sollen keinesfalls bei Absturzgefahr mit freiem Fall eingesetzt werden.**






Art. 90680
Basispreis Fr. 111.–/Stück

EN 354 CE

Zweiteiliges Halte-Kernmantelseil CAPITAL SAFETY PROTECTA aus Polyamid, Durchmesser 10,5 mm, Länge 130 cm, ein Seilende mit eingespleisstem Karabinerhaken mit Sicherheitsschraube, zwei Seilenden mit Karabinerhaken mit automatischer Verriegelung und Öffnungsweite 50 mm, maximale Reissfestigkeit über 600 kg. Verpackung: 1/– Stück.

Einsatzbereiche: Dieses Seil wurde entwickelt, damit sich werktätige Personen in Verbindung mit einem Auffanggurt auf Masten, Pfeilern, Brücken usw. fortbewegen können (z.B. auch um andere Absturz-Schutzausrüstungen anzubringen). Hierzu lösen sie jeweils ein Seilteil aus seinem aktuellen Befestigungspunkt und hängen es am nächsten Befestigungspunkt wieder ein. Das andere Seilteil muss natürlich währenddessen sicher befestigt sein.

Bei Arbeiten mit Absturzgefahr sollte grundsätzlich ein Falldämpfer wie Art. 91550 (Seite 232) eingehängt werden.



EN 795 CE

Galvanisierte Stahlseilstruppe CAPITAL SAFETY PROTECTA, Durchmesser 6 mm, beidseitig mit eingespleissten Stahlkaushen, Schutzmantel aus solidem Plastik, maximale Reissfestigkeit über 600 kg, Verpackung: 1/– Stück, lieferbar in zwei Längen:

Artikel	Länge	Basispreis
90710	1 m	Fr. 48.80/Stück
90720	2 m	Fr. 55.–/Stück

NEU

CE

Schutzschläuche aus einem Textilgewebe mit Beschichtung, als zusätzlicher Kanten- und Reib-Schutz für das Anschlagen von Bandschlingen, Gurtbändern oder Seilen. Verpackung: 1/– Stück.


Artikel	Länge	Basispreis
90730	Schlauch mit Klettverschluss	0,98 m Fr. 21.30/Stück
90740	Schlauch geschlossen	0,6 m Fr. 4.90/Stück

EN 354 – EN 566 – EN 795 CE

Bandschlingen VERTIQUAL aus 25-mm-Polyestergurtband, grau mit grünem Gecko-Motiv, Reissfestigkeit mind. 30 kN. Verpackung: 1/– Stück.

Artikel	Länge	Basispreis
90755	0,8 m	Fr. 11.70/Stück
90765	1,6 m	Fr. 15.40/Stück

Einsatzbereiche: Zum sicheren Befestigen von Sicherungs- und Halteseilen sowie Höhensicherungsgeräten an Balken, Winkelleisen usw. Die Art. 90710 und 90720 können grundsätzlich direkt um scharfkantige Anschlagpunkte gelegt werden, bzw. textile Gurtbänder oder Seile können bei Bedarf mit den Schutzschläuchen Art. 90730 oder 90740 vor Verletzung geschützt werden.



NEU

SETP Scharfkanten-Schlinge

EN 354 – EN 566 – EN 795 CE

Spezielle, textile Scharfkanten-Schlinge SETP (Sharp Edge and Temperature Protection) BORNACK, im Kern 30-mm-Polyestergurtband, umhüllt mit einem schnitt-, hitze- und flammresistenten Kevlar-Innenmantel und zusätzlicher Aussenummantelung aus ballistischem Nylon, Reissfestigkeit mind. 30 kN, eingewählter Twistlock-Stahl-Karabinerhaken. Verpackung: 1/– Stück.

Artikel	Länge	Basispreis
90770	0,75 m	Fr. 225.–/Stück
90775	1,35 m	Fr. 265.–/Stück

Einsatzbereiche: Zum allgemeinen, sicheren Befestigen von Sicherungs- und Halteseilen sowie Höhensicherungsgeräten an Balken, Winkelleisen usw. Die Art. 90770 und 90780 können grundsätzlich gleich direkt um scharfkantige Anschlagpunkte gelegt werden.

Art. 90900
Basispreis Fr. 56.–/Stück

Robuster Materialkoffer CAPITAL SAFETY PROTECTA aus rotem Kunststoff, Grösse ca. 50×35×12 cm, zwei Schnappverschlüsse, Tragegriff. Verpackung: 1/– Stück.

Art. 90950
Basispreis Fr. 38.60/Stück

Materialtasche CAPITAL SAFETY PROTECTA aus starkem, innenseitig beschichtetem, rotem Polyestergewebe, Grösse ca. 40×20×24 cm, innenseitig herausnehmbarer Kunststoffboden, gut öffnender Reissverschluss, zwei Tragriemen und verstellbarer Schultertraggurt. Verpackung: 1/– Stück.

Einsatzbereiche: Ideal zum geschützten Aufbewahren und Transportieren von Fallschutzmaterial.



NEU **Art. 90960**
Basispreis Fr. 12.30/Stück

Kleiner Materialrucksack VERTIQUAL aus schwarzem, innenseitig beschichtetem, Polyestergewebe, Reissverschluss, Grösse ca. 38×13×28 cm, 10 Liter, ein zusätzliches Aussenfach mit Reissverschluss, zwei gepolsterte Tragriemen mit oranger Bordüre und Tragschlaufe, Schriftzug VERTIQUAL. Verpackung: 1/– Stück

NEU **Art. 90970**
Basispreis Fr. 14.60/Stück

Kleiner Materialsack VERTIQUAL aus schwarzem, innenseitig beschichtetem, Polyestergewebe, Klick-Schnallenverschluss, Grösse ca. 45×20×29 cm, 21 Liter, ein zusätzliches Aussenfach mit Reissverschluss, ein Schultertragriemen, orange Tragschlaufe, Schriftzug VERTIQUAL. Verpackung: 1/– Stück.

NEU **Art. 90980**
Basispreis Fr. 15.40/Stück

Transparenter leichter Materialkoffer VERTIQUAL aus Kunststoff, Grösse ca. 31×12×37 cm, zwei Schnappverschlüsse, Tragegriff. Verpackung: 1/– Stück.

Einsatzbereiche: Ideal zum geschützten Aufbewahren und Transportieren von Fallschutzmaterial. Art. 90980 eignet sich auch gut, wenn der Inhalt sichtbar sein soll.



Art. 91025 VERTILINE
Basispreis Fr. 132.–/Stück

EN 353-2 CE

Mitlaufendes Fallstoppergerät VERTIQUAL ist fest in einem 10-m-Kernmantelseil Ø 12 mm eingezogen und mit einem Bandfalldämpfer ausgerüstet. Am Seil und am Fallstoppergerät ist je ein selbstschliessender Edelstahlkarabinerhaken mit einem Öffnungsdurchmesser von 18 mm angebracht. Gewicht 1900 g. Verpackung: 1/– Stück.

Einsatzbereiche: Einfach einzusetzendes Fallstoppergerät für den gelegentlichen Einsatz bei Arbeiten mit Sturzgefahr wie z.B. Gebäudeunterhalt usw. Da sich der Bandfalldämpfer bei einer Belastung/Sturz von über 200 kg öffnet, muss die Distanz zum Boden grundsätzlich über 5 Meter betragen, um bei einem Sturz einen Bodenkontakt zu vermeiden.





Art. 91050 VIPER
Basispreis Fr. 163.–/Stück

EN 353-2

Mitlaufendes Seilkürzer-Fallstopppgerät CAPITAL SAFETY PROTECTA aus Spezialstahl, Karabinerhaken mit Sicherungsschraube, kurze Verbindungsstruppe mit selbstsicherndem Karabinerhaken, zu Sicherungs-Kernmantelseilen mit Durchmesser 10,5 mm oder 12,5 mm passend. Gewicht ca. 860 g. Verpackung: 1/– Stück.

Einsatzbereiche: Der selbstsichernde Karabinerhaken kann direkt an einem Befestigungshalbring des Auffanggurtes angebracht werden. Das Gerät ermöglicht ein ungehindertes Auf- und Absteigen an einem Sicherungs-Kernmantelseil und fängt einen Absturz sofort auf. **Das Seil muss unbedingt mit einem Anschlagpunkt mit einer Mindestreissfestigkeit von 1000 kg verbunden sein.** Dieses Gerät hat den grossen Vorteil, dass es mit wenigen Handgriffen geöffnet werden kann. Es kann deshalb problemlos am Seil befestigt und von diesem wieder abgenommen werden. Auch die Reinigung wird dadurch sehr erleichtert.

Dieser Artikel ist zusammen mit einem Auffanggurt einzusetzen.



Art. 91080 R250
Basispreis Fr. 268.–/Stück

EN 341 – EN 358

Im Seil laufende, sehr leichte, selbstblockierende Sicherungs- und Abseilvorrichtung CAPITAL SAFETY PROTECTA aus Aluminium und Edelstahl mit doppelt gesicherter Öffnung und Anti-panik-Sicherheitssystem. Für Kernmantelseile mit Ø von 9,5–11,4 mm. Gewicht 370g. Verpackung: 1/– Stück.

Einsatzbereiche: Sehr flexibel einsetzbares Sicherungs-, Rückhalte-, Abseil-, Evakuations- und Arbeiten-am-Seil-System.



Art. 91215 103-C14
Basispreis Fr. 83.50/Stück

EN 358

Seilkürzgerät VERTIQUAL mit leichter Metallklemme, durchlaufendes 2-m-Masthalteseil, Ø14 mm mit Seilschoner, selbstsichernder Karabinerhaken zur Schnellbefestigung, Leichtmetall-Schraubkarabiner am Seilkürzer und Seilende mit Manschetten-Knoten. Gewicht 900 g. Verpackung: 1/– Stück.

MANUSTOP-S

EN 358

Seilkürzgerät CAPITAL SAFETY PROTECTA aus verchromtem Spezialstahl mit zwei Klemmböcken, durchlaufendes Masthalteseil mit Stahldrahteinlage, selbstsichernder Karabinerhaken, Seilende mit Verdickung. Verpackung: 1/– Stück.

Artikel	Seillänge	Gewicht	Basispreis
91250-2.5	2,5 m	1660 g	Fr. 251.–/Stück
91250-4.0	4,0 m	2040 g	Fr. 275.–/Stück

Einsatzbereiche: In Verbindung mit Auffanggurten mit integriertem Beckengurt für stationäre Arbeiten an Pfeilern, Masten, Stangen usw. sowie auf Bäumen zum Ausholzen und Pflücken. Diese Geräte erlauben das Arbeiten in zurücklehrender Körperhaltung mit flexibler Einstellung der Distanz. Die Ausführung MANUSTOP-S Art. 91250 mit Stahldrahteinlage ist für Arbeiten mit Schneidewerkzeug, Schweißbrennern und bei scharfen, schneidenden Kanten vorgesehen.

NEU

Art. 91402 NANO-LOK
 Basispreis Fr. 265.–/Stück

EN 360 CE

Innovatives Kleinst-Höhensicherungsgerät CAPITAL SAFETY SALA mit automatischem Aufroll- und Blockiersystem in robustem Kunststoffgehäuse mit Edelstahl-Bremsmechanismus, selbstschliessender Alu-Karabiner, ein flacher Spezial-Stahlkarabiner mit Doppelsicherung für das mögliche Einschlaufen des Gerätes in das Kreuzband am Rücken eines Auffanggurtes, 20-mm-Polyestergurtband, Bandfalldämpfer, Aktionsradius ca. 1,8 m. Gewicht: ca. 985 g. Verpackung: 1/– Stück.

Einsatzbereiche: Ideal für Arbeiten, welche einen flexiblen Aktionsradius oder oft wechselnde Anschlagpunkte erfordern. Durch die spezielle Bremskonstruktion im Verbund mit dem Falldämpfer kann das Gerät schon in relativ geringen Höhen um ca. 4 m Höhe gut eingesetzt werden.

Nicht geeignet für Situationen mit Schneidekanten oder Arbeiten mit Schneide- oder Schweißer-Werkzeug usw. Der NANO-LOK ist grundsätzlich wartungsfrei, soll jedoch durch eine autorisierte Fachperson jährlich kontrolliert werden. Im Falle eines Sturzes muss das Gerät aus dem Betrieb genommen werden.



NEU

REBEL GURT BAND

EN 360 CE

Klein-Höhensicherungsgerät von CAPITAL SAFETY PROTECTA mit automatischem Aufroll- und Blockiersystem, schlag- und bruchsaicheres Gehäuse mit Befestigungsöse, selbstsicherndem Karabinerhaken und integriertem Bandfalldämpfer, Polyester-Gurtband.

Artikel	Beschrieb	Gewicht	Basispreis
91403	Gurtbandlänge 27×3,3 m	ca. 1,5 kg	Fr. 221.–/Stück
91406	Gurtbandlänge 20×6 m	ca. 2,3 kg	Fr. 484.–/Stück

Einsatzbereiche: Bei normalem Gebrauch wird der Sturz innerhalb von ca. 0,8 m aufgehalten und die auf den Körper wirkenden Kräfte liegen unter 600 DaN. Ideal für Arbeiten in Höhen von über 5 Meter, welche gute Bewegungsfreiheit erfordern bzw. bei welchen der Arbeitsposten relativ oft verschoben werden muss.

Nicht geeignet für Situationen mit Schneidekanten oder Arbeiten mit Schneide- oder Schweißer-Werkzeug usw. Der REBEL ist grundsätzlich wartungsfrei, soll jedoch durch eine autorisierte Fachperson jährlich kontrolliert werden. Im Falle eines Sturzes muss das Gerät aus dem Betrieb genommen werden.



NEU

REBEL STAHLSEIL

EN 360 CE

REBEL ist die Nachfolgerserie der seit Jahren bewährten JRG Höhengsicherungsgeräte von CAPITAL SAFETY PROTECTA, mit automatischem Aufroll- und Blockiersystem, schlag- und bruchsaicheres Kunststoffgehäuse mit Befestigungsöse mit Twistlock-Stahlkarabiner, verzinktes Stahlkabel, Ø 5 mm, herausragendes Seilende mit eingespleisstem, selbstsicherndem Stahl-Karabinerhaken, Verpackung: 1/– Stück, lieferbar in folgenden Ausführungen:

Artikel	Kabellänge	Beschrieb	Basispreis
91410	10 m	ca. 5,6 kg	Fr. 685.–/Stück
91415	15 m	ca. 7,5 kg	Fr. 785.–/Stück
91420	20 m	ca. 10,0 kg	Fr. 1010.–/Stück

Einsatzbereiche: Dieses Höhengsicherungsgerät dient der Sicherung von Personen, die bei ihrer Arbeit oder beim Auf- und Absteigen der Gefahr eines Absturzes ausgesetzt sind. **Das Gerät muss unbedingt senkrecht zur möglichen Fallrichtung angebracht werden. Dies soll verhindern, dass der Gesicherte bei einem Sturz nicht in ein zu starkes Pendeln geraten kann, bei welchem er sich anschlagen und verletzen könnte.**

Eine eingebaute Rückholfeder hält das Seil stets straff, und der Benutzer kann sich im Aufzugsbereich des Seils frei auf- und abwärtsbewegen. Im Falle eines Absturzes beginnt sofort progressiv eine Fliehkraftbremse auf das Seil einzuwirken, und der Abstürzende wird grundsätzlich innerhalb einer Sturzhöhe von ca. 1 m aufgefangen.

Das Gerät benötigt keinen eigentlichen Unterhalt, soll aber an einem trockenen Ort staubgeschützt aufbewahrt werden. Vor und nach Gebrauch soll das Kabel ganz abgerollt und auf Beschädigungen kontrolliert werden; gegebenenfalls ist uns das Gerät mit der mitgelieferten Garantiekarte zwecks Auswechslung des Kabels und zur Funktionskontrolle einzusenden. **In jedem Fall muss das REBEL Höhengsicherungsgerät mit der Garantiekarte einmal jährlich zur formellen Prüfung eingeschickt werden.**

Wichtig: Während Arbeitsunterbrüchen muss die Rückholfeder unbedingt entspannt, d.h. das Kabel eingerollt werden. Es empfiehlt sich, am Karabinerhaken eine Schnur anzuknüpfen, mit der das Kabel vor einem Neuaufstieg zurückgeholt werden kann.

Dieser Artikel ist zusammen mit einem Auffanggurt einzusetzen.





Art. 91500 SANCHOC
Basispreis Fr. 99.–/Stück

EN 355 CE

Falldämpfer CAPITAL SAFETY PROTECTA, bestehend aus zwei miteinander verwobenen Polyestergurtbändern, die zusammengefasst in einem Etui aus Kunststoffolie eingeschweisst sind. An den beiden herausragenden Schlaufen sind einerseits ein selbstsichernder Karabinerhaken und andererseits ein 2 m langes Polyamidseil mit 12 mm Durchmesser befestigt, an dessen Ende ebenfalls ein selbstsichernder Karabinerhaken eingespleisst ist. Gewicht komplett ca. 670 g. Verpackung: 1/– Stück.

Einsatzbereiche: Der Falldämpfer reduziert die Sturzenergie auf ein für den menschlichen Körper erträgliches Ausmass, **sofern ein Auffanggurt getragen wird**. Bei einem plötzlichen Zug reissen die miteinander verwobenen Gurtbänder progressiv auf und bewirken dadurch ein allmähliches Abbremsen des Absturzes bis zum Stillstand.

Es ist unbedingt darauf zu achten, dass die freie Sturzhöhe mindestens 5 m beträgt.

Art. 91550 SANCHOC, LOSE (ohne Abbildung)
Basispreis Fr. 61.–/Stück

EN 355 CE

Gleicher Art. wie 91500, jedoch lose ohne Seilstruppe und Karabiner. **Nur Falldämpfer.** Reisslänge 2 m, Gewicht ca. 270 g. Verpackung: 1/– Stück.

Einsatzbereiche: Zur Kombination mit Fallschutz-Verbindungsmiteln, die kürzer als 2 m sind und **welche selbst einen Fall nicht dämpfen**. Der Falldämpfer reduziert die Sturzenergie auf ein für den menschlichen Körper erträgliches Ausmass, sofern ein Auffanggurt getragen wird. Bei einem plötzlichen Zug reissen die miteinander verwobenen Gurtbänder progressiv auf und bewirken ein allmähliches Abbremsen des Absturzes bis zum Stillstand.

Es ist unbedingt darauf zu achten, dass die freie Sturzhöhe mindestens 5 m beträgt.



Art. 91575 VARAN
Basispreis Fr. 166.–/Stück

EN 355 CE

Y-Verbindungsmitel VERTIQUAL. Zwei elastische Gurtschläuche mit einem D-Ring an einem Bandfalldämpfer befestigt. Stahlkarabiner Ø 18-mm-Öffnung zur Befestigung am Auffanggurt und zwei grosse Aluminiumkarabiner Ø 63-mm-Öffnung zur alternierenden Befestigung. Karabiner selbstverriegelnd. Gewicht 1740 g. Verpackung: 1/– Stück.

Einsatzbereiche: Zur gesicherten Fortbewegung, auf Masten, Pfeilern, Brücken, Gerüsten oder z.B. auch zum Aufsteigen bzw. Anbringen von anderen Fallschutzgeräten. Beim Umhängen muss mindestens immer ein Karabiner zur Sicherung eingehängt sein.

Die freie Fallhöhe bei Sturfaktor 2,0 muss mindestens 5,8 m betragen.



Art. 91600 PYTHON
Basispreis Fr. 312.–/Stück

EN 355 CE

Moderne Falldämpfleine BORNACK aus verwobenem Gurtband-Spezialgewebe mit an beiden Enden eingenähten Selbstsicherungs-Karabinerhaken, Öffnungsweiten 18 mm bzw. 85 mm. Nutzlänge 1,5 m, Durchmesser 40 mm. Gewicht komplett ca. 1035 g. Verpackung: 1/– Stück.

Einsatzbereiche: Die Falldämpfleine PYTHON dient in Verbindung mit einem Auffanggurt ausschliesslich zur Absicherung einer Person gegen Absturz, bei Arbeiten auf Gerüsten, Plattformen, Dächern, Stahlkonstruktionen usw. oder in Verbindung mit Anschlagpunkten für Reinigungs- und Wartungsarbeiten an baulichen Einrichtungen und auch als Zwischensicherung beim Überstieg von Steigschutzeinrichtungen in einen gesicherten Arbeitsbereich.

Auch geeignet bei geringeren Sturzräumen, sofern nicht als Sturfaktor 2,0 angeschlossen.

Art. 91650 AB011
Basispreis Fr. 25.80/Stück

EN 354 

Verlängerungsgurt CAPITAL SAFETY PROTECTA, 40 cm Länge, aus 45-mm-Polyester-gurtband. Stahl- D-Ring und ein Delta-Schraubglied zur möglichen Verbindung mit dem Rücken-D-Ring des Auffanggurts. Gewicht 215 g. Verpackung: 1/- Stück.

Einsatzbereiche: Gut geeignet für Personen, die sich oft an einem Fallschutz-Gerät an der Rückenbefestigung des Auffanggurtes ein- und aushängen können müssen.



Art. 91675 EMERGENCY
Basispreis Fr. 34.80/Stück



Schlinge zur Vorbeugung des Hängetraumas VERTIQUAL aus Polyester-Gurtband mit einfachem Karabinerhaken, in Beutel mit Reißverschluss verpackt, neon-gelb. In einen Auffanggurt einschlaufbar. Gewicht 300 g. Verpackung: 1/- Stück.

Einsatzbereiche: Nach einem Sturz kann die verunfallte Person, während der Hängephase bis zur Evakuierung, zur Entlastung in die EMERGENCY-Schlinge stehen und selbst so dem lebensgefährlichen Hängetrauma entgegenwirken, bis Hilfe kommt.





Art. 91700 TREPIED
Basispreis Fr. 1430.–/Stück

EN 795

Dreibeinstütze CAPITAL SAFETY PROTECTA aus Aluminium-Vierkantröhrchen mit vier Befestigungsösen, ausziehbare Röhre zum Verstellen der Stützenhöhe auf ca. 145, 185, 215 bzw. 235 cm. Verpackung: 1/– Stück.

Einsatzbereiche: Diese praktische Dreibeinstütze dient zum Befestigen des untenstehenden Sicherungs- und Rettungssystems Art. 91750 beim Hinuntersteigen in Schächte. Sie ist sehr solide gebaut, kann bei richtiger Verwendung nicht umkippen und hält einen plötzlichen Zug von über 2000 kg problemlos aus.



Art. 91720
Basispreis Fr. 985.–/Stück

Hilfsseilwinde zu Art. 91700, zu Kernmantelseilen mit Durchmesser 9 mm passend. Gewicht ca. 3 kg. Verpackung: 1/– Stück.

Einsatzbereiche: Diese Hilfsseilwinde kann auf einfache Weise direkt an Art. 91700 montiert werden. Sie dient in Verbindung mit dem untenstehenden Sicherungs- und Rettungssystem Art. 91750 zum bequemen Auf- und Abseilen von Personen. Wir empfehlen, das Seilstoppgerät des Art. 91750 an der Seilwinde anzubringen, um eine automatische Sicherung zu gewährleisten.

Art. 91740
Basispreis Fr. 141.–/Stück

Stofftasche mit rotem PVC-Überzug zu Art. 91700, Grösse ca. 178x22,5x22,5 cm (LxHxT), Öffnung mit Klettverschluss, zwei Traggriffe. Verpackung: 1/– Stück.

Einsatzbereiche: Zum einfachen Transportieren und sauberen Aufbewahren von Art. 91700.



Art. 91750 ROLLGLISS
Basispreis Fr. 1995.–/Stück

EN 341– EN 1496

Sicherungs- und Rettungssystem CAPITAL SAFETY PROTECTA, Seilrolle aus Stahl mit Untersetzungsverhältnis 3:1, drei selbstsichernde Karabinerhaken aus Stahl mit automatischer Verriegelung an den Rollenenden, 100 m langes Kernmantelseil mit 9 mm Durchmesser für einen maximalen Einsatzbereich von 33 m, Seilstoppgerät mit Sperrklinke aus Stahl, Gerätesack aus PVC-Kunststoff. Gesamtgewicht ca. 9,3 kg. Verpackung: 1/– Stück.

Einsatzbereiche: Dieses System dient einerseits zum Sichern und Retten von Menschen, z.B. aus Häusern, Schächten, Tanks, Kaminen usw. Andererseits kann es zur Vertikalpositionierung einer werktätigen Person verwendet werden, **wobei diese immer mit einer zusätzlichen Absturzsicherung nach EN 360/EN 363, z.B. mit unseren Höhensicherungsgeräten, zu sichern ist.**

Die Seilrolle des ROLLGLISS ist an eine der Befestigungsösen der Dreibeinstütze Art. 91700 oder an einen anderen Anschlagpunkt mit einer Reißfestigkeit über 600 kg anzubringen. Der Benutzer trägt gerade zum Arbeiten im Seil am besten einen entsprechenden Sitzgurt. Er kann sich auch selbstständig hoch- und abseilen, **wobei bei Tätigkeiten in beengten Verhältnissen immer eine Überwachungsperson einzusetzen ist.** Aufgrund der Untersetzung von 3:1 braucht er nur einen Drittel seines Körpergewichts hochzuziehen. Umgekehrt wird ein Abseilen durch Reibung des Seiles auf der Seilrolle abgebremst.

Art. 91820 GLYDER 2
Basispreis Fr. 367.–/Stück

EN 795 

Mobiler und sehr leichter Trägeranker CAPITAL SAFETY SALA als Anschlagpunkt an Stahlträger und Stahlelemente. Aluminiumgestänge mit Schnellverriegelungs-Klemmen aus Stahl, seitlich verstellbar, Anschlag-D-Ring. Verstellbar für Träger von 89 mm bis 330 mm Weite. Gewicht komplett ca. 1,7 kg. Verpackung: 1/– Stück.

Einsatzbereiche: Der GLYDER-2-Trägeranker dient zum Befestigen von Fallschutzleinen und Höhensicherungsgeräten zur Sicherung einer Person an einer breiten Palette von Stahlträgern. Je nach Situation kann das Gerät horizontal als auch vertikal angeklemt bzw. eingehängt werden. Bei horizontalen Anwendungen z.B. gleitet dieses Anschlagssystem beim Verschieben des Arbeitsplatzes mühelos und sicher mit.



NEU

PRO-LINE

EN 795 

Temporäre, horizontale Absturzsicherung PRO-LINE von CAPITAL SAFETY PROTECTA, «Life-Line» für maximal 2 Personen, rotes Gurtband aus Polyamidgewebe 50 mm, Festigkeit 50 kN, Schlaufengurtband (Falldämpfer), Festigkeit 44 kN, Stahlratsche, 2 Stahl-Anschlagringe im Gurtband, beidseitig Twistlock-Karabiner. Verpackung: 1/– Stück.

Artikel	Länge	Gewicht	Basispreis
91850	10 m	ca. 2,7 kg	Fr. 236.–/Stück
91860	20 m	ca. 3,5 kg	Fr. 262.–/Stück

Einsatzbereiche: Das Pro-Line-Fallschutz-System ermöglicht in kürzester Zeit eine mobile, horizontale «Life-Line» zwischen zwei Befestigungspunkte einzuspannen an welcher sich bis zu zwei Personen mit entsprechenden Verbindungsmitteln und Auffanggurten sichern und sich dadurch mühelos und ohne umhängen zu müssen seitlich bewegen können. Das Maximalgewicht pro Person inklusiver Werkzeuge, Kleidung usw. liegt bei 141 kg. Beide seitlichen Anschlagpunkte müssen eine Tragfähigkeit von mind. 22 kN aufweisen.



NEU

EN 362 

Karabinerhaken aus Aluminium mit goldfarbenem Verschluss, Ø 22-mm-Öffnungsweite. Verpackung: 1/– Stück.

Artikel		Farbe	Reissfestigkeit	Gewicht	Basispreis
91905	Schraubverschluss	schwarz	↑ 30/↔8 kN	83 g	Fr. 15.40/Stück
91915	Twistlock	schwarz	↑ 30/↔8 kN	94 g	Fr. 17.50/Stück
91925	Herzkarabiner Twistlock	alu	↑ 20/↔15 kN/ ⚠ 20 kN	129 g	Fr. 46.90/Stück

Einsatzbereiche: Der Herzkarabiner Art. 91925 dient als ein spezieller Verbindungshaken für zweiteilige frontale Auffangschlaufen in einem Auffanggurt, z.B. in unserem Sortiment ideal für Art. 90045, 90255, 90345, siehe Seiten 224 ff.



Fallschutz-Sets



NEU

Art. 91941 BASIC SET
Basispreis Fr. 535.–/Stück

EN CE

Beinhaltet:

Artikel	Bezeichnung	Beschreibung	Seite
5600-XL	Handschuh Resista-Tech Spaltleder		28
90045	Auffanggurt V3		224
90755	Bandschlinge 80 cm		228
90960	Materialrucksack 10 Liter		229
91025	Fallstoppergerät Vertiline 10 m		229
91905	Karabinerhaken Schraubverschluss		235
91915	Karabinerhaken Twistlock		235

Gesamtgewicht ca. 4,0 kg. Verpackung: 1/– Set.

Einsatzbereiche: Die Basic-Set-Fallschutz-Grundausrüstung ist für gelegentliche, einfache Arbeitseinsätze in der Höhe gedacht, z.B. für Reinigungs- und Unterhaltsarbeiten an Gebäuden.



NEU

Art. 91942 HANDWERKER-SET
Basispreis Fr. 655.–/Stück

EN CE

Beinhaltet:

Artikel	Bezeichnung	Beschreibung	Seite
5610-XL	Handschuh Resista-Tech Narbenleder		28
90140	Auffanggurt V33		225
90740	Schutzschlauch 60 cm		228
90765	Bandschlinge 1,6 m		228
90970	Materialsack 21 Liter		229
91025	Fallstoppergerät Vertiline 10 m		229
91215	Seilkürzgerät 103-C14		230
91575	Y-Verbindungsmittel Varan		235
91915	Karabinerhaken Twistlock		235

Gesamtgewicht ca. 7,2 kg. Verpackung: 1/– Set.

Einsatzbereiche: Das Handwerker-Set beinhaltet Fallschutzmaterial, welches es z.B. einem Handwerker ermöglichen soll, sich in den unterschiedlichsten Weisen bei Arbeiten in der Höhe zu sichern, so beim Steigen, zum Rückhalten und Positionieren.

Beinhaltet:

Artikel	Bezeichnung	Beschreibung Seite
8100-10	Handschuh Skinny Dip	42
90045	Auffanggurt V3	224
90740	Schutzschlauch 60 cm	228
90765	Bandschlinge 1,6 m	228
90960	Materialrucksack 10 Liter	229
91575	Y-Verbindungsmittel Varan	232
91905	Karabinerhaken Schraubverschluss	235

Gesamtgewicht ca. 4,0 kg. Verpackung: 1/– Set.

Einsatzbereiche: Das Gerüstbauer-Set ist eine leichte Fallschutzausrüstung, welche es dem Anwender erlaubt, sich jeweils rasch, flexibel und auch kurzzeitig zu sichern, so z.B. beim Steigen auf Leitern oder in Gerüsten etc.



Wir empfehlen Ihnen, bei Arbeiten in der Höhe ebenfalls einen geeigneten Kopfschutz zu tragen, z.B. unser Artikel 30771 ff. + 30783 auf Seite 119!



Diverse Schutzprodukte

Unter diesem zweitletzten Katalogabschnitt fassen wir alle diejenigen Artikel zusammen, die nicht zu den vorangegangenen Warengruppen gehören, in einem etwas weiter gefassten Sinne aber auch Schutzausrüstungen sind.

Dem Hautschutz, der Hautreinigung und -pflege wird im Berufsalltag wachsende Bedeutung zugemessen, und dementsprechend bieten wir Ihnen ein abgestimmtes Programm an:

- **Hautschutzmittel** vor der Arbeit unterstützen die natürliche Barrierefunktion der Haut. Es ist wichtig, die Hautschutzmittel korrekt und zuverlässig anzuwenden.
- **Hautreinigungsmittel** nach der Arbeit werden nach dem Grad der Verschmutzung ausgewählt. Dabei gilt die Regel «so schonend wie möglich – so stark wie nötig».
- **Hautpflegepräparate** nach der Hautreinigung unterstützen die hauteigene Regeneration und stärken auf diese Weise die natürliche Barrierefunktion der Haut.

Bitte rechnen Sie bei unseren Symbolschildern mit einer Lieferzeit von ca. 3 Wochen. Auch ersuchen wir Sie, uns bei diesen Produkten keine Änderungen an bereits erteilten Bestellungen aufzugeben.



Art. 92000 CARE SKIN MED Basispreis Fr. 21.70/Stück

Hautschuttschaum, Aerosoldose mit umweltfreundlichem Treibgas zu 75 ml für ca. 100 Anwendungen. Verpackung: 1/12 Stück.

Einsatzbereiche: Nach der Entnahme einer Schaummenge in Baumnussgrösse sind damit zuerst die Fingerkuppen und dann die Handober- und -innenflächen gut einzu-reiben, wobei die Hände trocken sowie fett- und schmutzfrei sein müssen. Nach einer Einwirkzeit von 2–3 Minuten besteht ein rund 4-stündiger Schutz gegen nahezu alle Schadstoffe, auch wenn die Hände während dieser Zeit mehrmals gewaschen werden. Da CARE SKIN MED vollkommen ungefährlich ist und weder Augen noch Schleimhäute reizt, kann es auch für andere Körperteile und sogar im Gesicht verwendet werden.

Nachgewiesenermassen schützt CARE SKIN MED u.a. gegen Detergentien, Emulga-toren, mineralische und metallische Stäube, Zement, Schmierstoffe, Fette, Kühl-schmiermittel, Bohremulsionen, Säuren, Laugen, Waschbenzin, Desinfektionsmittel, Pflanzenschutzmittel, Dünger, Lösungsmittel wie Trichloräthylen, Druckfarben, Tinten, Tuschen, Kunstharze, Polyurethane, Katalysatoren, Klebstoffe, Polyole, Photochemika-lien, Bitumen usw. Kein Schutz besteht gegen Aceton und andere Ketonlösungsmittel sowie Wasserstoffperoxyd.

Beim Tragen von Gummi-, Kunststoff- und Lederhandschuhen schützt CARE SKIN MED vor Hautausschlägen und Hauterweichung. Stark verschmutzte Hände und andere Kör-perteile lassen sich leicht und **ohne Verwendung von aggressiven und scheuernden Seifen reinigen**.



Art. 92120 LIGA WIPES Basispreis Fr. 28.90/Stück

Handreinigungstuch GREVEN auch gegen starke Verschmutzungen, getränkt in patentier-ter, hautschonender, lösungsmittel-, seifen- und alkoholfreier Reinigungslösung, Grösse ca. 20×26 cm, Dose mit wiederverschliessbarer Öffnung zu 80 Stück. Masse der Dose ca. 23,5×12 cm (H×Ø). Verpackung: 1/6 Stück.

Einsatzbereiche: Dieses Handreinigungstuch löst leicht Flecken aus Öl, Teer, Klebstoff, frischer Farbe, Tinte und Gras und beseitigt unangenehmen Benzin- oder Dieselgeruch. Dank der aufgerauten Oberfläche des Tuchs lässt sich auch hartnäckigster Schmutz an den Händen oder einem Gegenstand problemlos entfernen. Die hautschonende Reinigungslösung trägt zum Hautschutz bei und ist angenehm parfümiert. Die Packung bzw. der Eimer kann sehr gut mitgeführt werden und ist daher auch ideal für Monteure, Fahrer usw.

Art. 92150 PREVEN'S D51
Basispreis Fr. 9.20/Packung

Desinfizierendes Feuchttuch, imprägniert mit einer speziellen Lösung, Masse ca. 11,5×17,5 cm, Packung zu 100 Stück. Verpackung: 1/12 Packungen.

Art. 92160 PREVEN'S DESINFEKTION
Basispreis Fr. 15.–/Stück

Spender aus solidem Kunststoff zur Aufnahme der Feuchttücher PREVEN'S D51D, Kippöffnung zum Nachfüllen der Tücher, Masse nur ca. 18,5×11×5 cm (H×B×T), komplett mit doppelseitigem Klebebandstreifen für die Wandbefestigung, «Schlüssel» zum Öffnen des Spenders und «Werkzeug» zum Vorbereiten des ersten Tuchs für die Entnahme. Verpackung: 1/– Stück.

Einsatzbereiche: Die Feuchttücher dienen zur wirksamen Desinfektion von Oberflächen, Gegenständen und kleinen Geräten mit glatter Oberfläche. Sie sind mit den meisten Werkstoffen verträglich, ausser mit Acryl- oder Plexiglas. Wirksam gegen Bakterien, Pilze und Viren. Kontakt mit Haut, Augen und Nahrungsmitteln vermeiden.

Die Feuchttücher können in ihrer minim zu öffnenden Packung einfach und rasch in den Wandspender eingesetzt werden. Hierfür ist der Wandspender vorgängig mit dem wieder abnehmbaren «Schlüssel» zu öffnen. Damit ist auch bereits ausgedrückt, dass die Tücher gegen unerwünschtes Entfernen gesichert sind.



CEWIPA LIQUID

Handreinigungspaste GREVEN gegen starke Verschmutzungen, klinisch getestet, mit hautschonendem Naturreibemittel, seifen- und lösungsmittelfrei, hautneutraler pH-Wert, mit Hautschutz PANOL.

Einsatzbereiche: Spenderportion in die trockenen Hände geben und gleichmässig verteilen. Unter Zugabe von wenig Wasser waschen, bis der Schmutz gelöst ist. Mit viel Wasser gründlich abspülen. Hände gut abtrocknen.

Art. 92215
Basispreis Fr. 33.80/Stück

Behälter enthaltend 3-l-Handwaschpaste CEWIPA LIQUID, Masse ca. 22×14 cm (H×Ø). Verpackung: 1/4 Stück.

Art. 92220
Basispreis Fr. 48.–/Stück

Spenderpumpe zu 3-l-Behälter CEWIPA LIQUID, Drückvorrichtung. Verpackung: 1/– Stück.

Art. 92225
Basispreis Fr. 32.–/Stück

Halterung aus Metall zu 3-l-Behälter CEWIPA LIQUID, komplett mit einem Satz Schrauben und Dübel für die Wandmontage. Verpackung: 1/– Stück.

Einsatzbereiche: Der Behälter mit der Paste wird zusammen mit der Pumpe verwendet. Falls er nicht an eine Waschstation gestellt werden soll, kann er mit Hilfe der Wandhalterung Art. 92225 einfach an die Wand montiert werden.





Art. 92300 IVRAXOMAT VARIO KS

Basispreis Fr. 40.70/Stück

Spender für Varioflaschen GREVEN 2000 ml, Kunststoffausführung, Metallbügel, Grösse ca. 134×316×128 mm (B×H inkl. Bügel×Tiefe). Gewicht leer: ca. 1000 g. Verpackung: 1/– Stück.

Einsatzbereich: Der Spender eignet sich für alle Hautschutz-, Hautreinigungs- und Hautpflegeprodukte in 2000-ml-Varioflaschen der Marke Greven.



LIGANA REMO-tec



Schmutzabweisende Hautschutzcreme GREVEN zum Schutz vor Schmutz, silikon- und fettfrei, leicht parfümiert, mit schmutzbindenden Emulgatoren, mit Glycerin und Allantoin.

		Basispreis
92320	250-ml-Tube. Verpackung: 1/24 Stück.	Fr. 6.20/Stück
92330	2000-ml-Varioflasche zu Spender Art. 92300. Verpackung: 1/6 Stück.	Fr. 50.—/Stück

Einsatzbereiche: LIGANA REMO-tec ist bei stark haftenden öligen oder trockenen Verschmutzungen wie z.B. Altölen, Lacken, Farben, Teer, Russ und Bitumen geeignet. Verhindert die Anhaftung von Schmutz und erleichtert die spätere Hautreinigung deutlich.

REMO-tec vor Arbeitsbeginn und nach den Pausen sorgfältig auf die vorher gereinigten und abgetrockneten Hände auftragen und gleichmässig verteilen.



LIGANA MULTI-tec



Universelle Schutzlotion GREVEN zum Schutz bei häufig wechselnden Arbeitsstoffen, silikonfrei, parfümiert, O/W-Emulsion.

		Basispreis
92410	100-ml-Flasche. Verpackung: 1/24 Stück.	Fr. 4.40/Stück
92420	250-ml-Flasche. Verpackung: 1/24 Stück.	Fr. 9.—/Stück
92430	2000-ml-Varioflasche zu Spender Art. 92300. Verpackung: 1/6 Stück.	Fr. 48.—/Stück

Einsatzbereiche: LIGANA MULTI-tec ist geeignet bei häufig wechselnden oder nicht klar definierten Hautgefährdungen sowie bei mechanischer Belastung der Haut z.B. durch Werkzeuge, Glasfasern, Drahtwolle oder Kartonagen, auch beim Tragen von Handschuhen.

MULTI-tec vor Arbeitsbeginn und nach den Pausen sorgfältig auf die vorher gereinigten und abgetrockneten Hände auftragen und gleichmässig verteilen.



LIGANA NUTRI-safe



Hautschutzlotion GREVEN gegen wässrige Arbeitsstoffe, alle Inhaltsstoffe sind als Lebensmittel bzw. Lebensmittelzusatzstoffe zugelassen, parfümfrei, paraffinfrei, silikonfrei.

		Basispreis
92510	100-ml-Flasche. Verpackung: 1/24 Stück.	Fr. 5.80/Stück
92530	2000-ml-Varioflasche zu Spender Art. 92300. Verpackung: 1/6 Stück.	Fr. 50.—/Stück

Einsatzbereiche: LIGANA NUTRI-safe ist zum Schutz beim Umgang mit wassermischbaren Arbeitsstoffen, z.B. Reinigungs- und Desinfektionsmitteln, wassermischbaren Lebensmitteln, verdünnten Säuren und Laugen oder Alkoholen geeignet. Vor Arbeitsbeginn und nach den Pausen sorgfältig auf die vorher gereinigten und abgetrockneten Hände auftragen und gleichmässig verteilen. LIGANA NUTRI-safe ist bevorzugt anwendbar an den Händen und Unterarmen (auch unter Schutzhandschuhen), Gesicht oder unbedeckten Körperstellen sowie auf gesunder, auch extrem trockener Haut. Die Schutzdauer nach einmaligem Auftragen ist zeitlich begrenzt und sollte daher alle 2 Stunden oder nach persönlichem Bedarf wiederholt werden.

NEU

PHYSIO UV 30 SUN



Hautschutzcreme PHYSIODERM gegen natürliche und künstliche UV-A-, UV-B- und UV-C-Strahlung, Lichtschutzfaktoren UV-B 30 und UV-A10, optimierte UV-Filter mit Silikon-Coating, wasserfest, parfüm- und konservierungsmittelfrei, mit Vitamin E-Acetat.

92550	20-ml-Tube. Verpackung: 1/50 Stück.
92560	100-ml-Tube. Verpackung: 1/12 Stück.
92570	1000-ml-Faltflasche. Verpackung: 1/6 Stück.

Basispreis

Fr. 2.70/Stück
Fr. 9.20/Stück
Fr. 74.—/Stück

Einsatzbereiche: PHYSIO UV 30 SUN ist geeignet bei UV-Belastung durch die Sonne und durch künstliche UV-Quellen, z.B. beim Elektroschweißen oder bei Arbeiten im Freien. Vor Arbeitsbeginn sorgfältig auf die vorher gereinigte und trockene Haut grosszügig auftragen. Eine Erneuerung alle 2 Stunden ist grundsätzlich sinnvoll. Auch Sonnenschutzmittel mit hohen Lichtschutzfaktoren bieten keinen vollständigen Schutz vor UV-Strahlen.


Art. 92580 LIGANA UV-tec
Basispreis Fr. 13.50/Stück


Schutzlotion GREVEN gegen natürliche und künstliche UV-Strahlenbelastungen, mit Lichtschutzfaktor 15 gegen UV-A-, UV-B- und UV-C-Strahlung gemäss australischem Standard AZ/NZS 2604, wasserfest, silikonfrei, parfümiert, W/O-Emulsion. Flaschen zu 250 ml. Verpackung: 1/24 Stück.

Einsatzbereiche: LIGANA UV-tec ist geeignet bei UV-Belastungen durch die Sonne und durch künstliche UV-Quellen, z.B. beim Elektro- oder Lichtbogenschweißen, Kunststoffhärten oder bei Arbeiten im Freien, aber auch für Tätigkeiten mit photodynamischen Substanzen, wie sie etwa bei der Verarbeitung von Teerprodukten vorkommen. Vor Arbeitsbeginn und nach den Pausen sorgfältig auf die vorher gereinigten und abgetrockneten Hände auftragen und gleichmässig verteilen. Intensive Mittagssonne sollte vermieden werden.



IVRAXO SOFT N

Milde **parfümfreie** Hautreinigungslotion GREVEN **speziell für die Nahrungsmittelindustrie**, ohne Farbstoffe, rückfettend, seifenfrei.

92620	250-ml-Flasche. Verpackung: 1/24 Stück.
92630	2000-ml-Varioflasche zu Spender Art. 92300. Verpackung: 1/6 Stück.

Basispreis

Fr. 3.80/Stück
Fr. 17.50/Stück

Einsatzbereiche: Zur Reinigung bei leichten Verschmutzungen, IVRAXO SOFT N ist besonders geeignet für den Nahrungsmittelbereich.



IVRAXO ACTIVE PEARLS Xtra

Handreiniger GREVEN für starke bis sehr starke Verschmutzungen mit schmutzbindenden weichen Rizinus-Wachsperslen ASP (Active Soft Pearls), lösemittelfrei, seifenfrei.

92720	250-ml-Flasche. Verpackung: 1/24 Stück.
92730	2000-ml-Varioflasche zu Spender Art. 92300. Verpackung: 1/6 Stück.

Basispreis

Fr. 3.90/Stück
Fr. 22.90/Stück

Einsatzbereiche: IVRAXO ACTIVE PEARLS Xtra ist bei starken Verschmutzungen, z.B. durch Fette, Öle, Metallstaub, Graphit oder Russ, geeignet. Empfohlen bei häufigem Händewaschen. Auf die nicht angefeuchtete Haut verteilen. Anschliessend mit wenig Wasser weiterwaschen. Bei den ASP handelt es sich um weiche, glatte Perlen aus hydriertem Rizinusöl (Wachs), die Schmutzpartikel lösen können, ohne die Haut zu schädigen. Sehr gute Hautverträglichkeit.





IVRAXO SOFT U

Pastöser Handreiniger GREVEN mit Kunststofffreibkörpern für starke bis extreme Verschmutzungen, lösemittelfrei, rückfettend, seifenfrei, parfümiert.

- 92820** 250-ml-Flasche. Verpackung: 1/24 Stück.
92830 2000-ml-Varioflasche zu Spender Art. 92300.
 Verpackung: 1/6 Stück.

Basispreis

Fr. 3.65/Stück

Fr. 19.10/Stück

Einsatzbereiche: IVRAXO SOFT U ist bei starken bis extremen Verschmutzungen, z.B. durch Fette, Öle, Metallstaub, Graphit oder Russ, geeignet.



LIGANA UREA

Pflegecreme GREVEN für Hände und Gesicht. Bei trockener, empfindlicher oder stark beanspruchter Haut, leicht fettend und sehr gut einziehend, unparfümiert, silikonfrei, O/W-Emulsion.

- 92910** 50-ml-Tube. Verpackung: 1/50 Stück.
92930 2000-ml-Varioflasche zu Spender Art. 92300.
 Verpackung: 1/6 Stück.

Basispreis

Fr. 3.30/Stück

Fr. 39.80/Stück

Einsatzbereiche: Eine haselnussgrosse Dosis LIGANA UREA nach der Arbeit auf die saubere und gründlich abgetrocknete Haut auftragen. Die Creme ist auch für die Anwendung im Gesichtsbereich geeignet.



NEU

Art. 92 940 LIGANA SPEZIALCREME C

Basispreis Fr. 4.65/Stück

Pflegecreme GREVEN für Hände und Gesicht, für alle Hauttypen geeignet, parfümiert, silikonfrei, W/O-Emulsion. Tube zu 100 ml. Verpackung: 1/50 Stück.

Einsatzbereiche: Bewährt bei tiefen Temperaturen und trockener Luft in Tiefkühlräumen, bei Wintersportbahnen, Bau- und Waldarbeiten. Die Creme ist auch für die Anwendung im Gesichtsbereich geeignet. Sie führt der Haut Feuchtigkeit und Fettstoffe zu, unterstützt den Regenerierungsprozess und erhält die Geschmeidigkeit,



NEU

Art. 92950 PROSKIN-SET 1950

Basispreis: Fr. 64.-/Set

Starter-Set Hautschutz TURIMED bestehend aus 1 Tube 200 ml Hautschutzlotion **KERODEX 1 gegen wasserlösliche Schadstoffe**, 1 Flasche 1000 ml Hautreinigungs-lotion **RAPISAN**, 1 Tube 200 ml **TUREXAN** und 1 Pumpe zur Flasche. Verpackung: 1/- Set.

Einsatzbereiche: Bewährt für Arbeiten mit **wasserlöslichen Schadstoffen** in Industrie, Bau und Gewerbe. Die drei im Set enthaltenen Produkte sind aufeinander abgestimmt und sorgen für gepflegte Hände.

Ersatzartikel

- 92951 KERODEX 1** Hautschutzlotion gegen wasserlösliche Schadstoffe, Tube zu 200 ml.
 Verpackung: 1/24 Stück.

Basispreis

Fr. 9.70/Stück

- 92952 RAPISAN** Hautreinigungs-lotion, Flasche zu 1000 ml.
 Verpackung: 1/6 Stück.

Fr. 28.50/Stück

- 92953 TUREXAN** Pflegecreme, Tube zu 200 ml.
 Verpackung: 1/24 Stück.

Fr. 13.20/Stück

RAPISAN ist auf Anfrage auch in 10-l-Kanistern erhältlich.

NEU**Art. 92960 PROSKIN-SET 1951**
Basispreis Fr. 64.–/Set

Starter-Set Hautschutz TURIMED bestehend aus 1 Tube 200 ml Hautschutzlotion **KERO-DEX 5 gegen öllösliche Schadstoffe**, 1 Flasche 1000 ml Hautreinigungs lotion RAPI-SAN, 1 Tube 200 ml TUREXAN und 1 Pumpe zur Flasche. Verpackung: 1/– Set.

Einsatzbereiche: Bewährt für Arbeiten mit **öllöslichen Schadstoffen** in Industrie, Bau und Gewerbe. Die drei im Set enthaltenen Produkte sind aufeinander abgestimmt und sorgen für gepflegte Hände.

Ersatzartikel

92961 KERODEX 5 Hautschutzlotion, Tube zu 200 ml.
Verpackung: 1/ 24 Stück.

Basispreis

Fr. 9.40/Stück

Art. RAPISAN und TUREXAN siehe bei Set 92950 auf Seite 242.

RAPISAN ist auf Anfrage auch in 10-l-Kanistern erhältlich.

**Art. 93000**

Basispreis Fr. 1.55/Spender

Einweghandschuhe HYGOSTAR aus transparenter Polyäthylenfolie, Damengröße D und Herrengröße H, lieferbar in Spendern zu 100 Stück. Verpackung: 1/50 Spender.

Art. 93010

Basispreis Fr. 1.70/Beutel

Gleiche Handschuhe, Farbe blau, Herrengröße H, lieferbar in Beuteln zu 100 Stück. Verpackung: 1/50 Beutel.

Einsatzbereiche: Handschuhe für den Einmalgebrauch zum Schutz der Hände und der Produkte gegen Verschmutzung, z.B. für Lebensmittelbetriebe, Umgang mit Klebstoffen, Farben usw.

**Art. 93140**

Basispreis Fr. 14.60/Beutel



Einweg-Hygienehaube HYGOSTAR aus luftdurchlässigem, leichtem, weissem Polypropylen mit Schirmchen, dank eingnähtem Elastikzug für alle Kopfgrößen passend, lieferbar in Beuteln zu 100 Stück. Verpackung: 1/10 Beutel.

Art. 93180

Basispreis Fr. 7.60/Beutel



Gleiche Einweg-Hygienehaube, jedoch ohne Schirmchen, verpackt in Beuteln zu 100 Stück. Verpackung: 1/10 Beutel.

Einsatzbereiche: Ideale, bequeme, leichte Kopfbedeckungen für Nahrungs- und Genussmittel-, Chemie- und Pharmaunternehmen, generell für leichte Industrietätigkeiten, die Gastronomiebranche, das Gesundheitswesen usw. Die Ohren und die Haare können perfekt abgedeckt werden.

**Art. 93230**

Basispreis Fr. 10.80/Karton



Einweg-Berufskittel HYGOSTAR aus weissem Polyäthylen, Druckknopfverschluss, ohne Taschen, Einheitsgröße, in kleinem Kunststoffbeutel verpackt und lieferbar in Kartons zu 10 Stück. Verpackung: 1/30 Kartons.

Einsatzbereiche: Preisgünstiger Berufskittel zum Schutz von Kleidern vor Schmutz und Wasserspritzern, z.B. für Betriebsbesichtigungen, Kontroll- und Inspektionsgänge usw. Dank dem kleinen Kunststoffbeutel kann der Kittel sehr gut mitgeführt werden.

Art. 93250

Basispreis Fr. 18.10/Beutel

Einweg-Latzschürze HYGOSTAR aus weissem Polyäthylen, mit Bindebändern, Einheitsgröße 122x69 cm, lieferbar in Beuteln zu 100 Stück. Verpackung: 1/10 Beutel.

Einsatzbereiche: Leichte Einwegschrürze für den Einsatz in der Nahrungs- und Genussmittelindustrie, in Metzgerei- und Küchenbetrieben, Spitälern usw.





Art. 93300
Basispreis Fr. 6.95/Beutel



Niedrige Einweg-Überziehschuhe HYGOSTAR aus blauem Polyäthylen, Elastikzug, Einheitsgrösse, lieferbar in Beuteln zu 100 Stück. Verpackung: 1/10 Beutel.

Art. 93320
Basispreis Fr. 12.50/Beutel



Niedrige Einweg-Überziehschuhe HYGOSTAR aus luftdurchlässigem, leichtem, weissem Polypropylen, Laufsohle aus blauem chloriertem Polyäthylen, Elastikzug, Einheitsgrösse, lieferbar in Beuteln zu 50 Stück. Verpackung: 1/10 Beutel.

Einsatzbereiche: Zum Schutz von Halbschuhen und gegen Verschmutzung der Fussböden. Beide Modelle können auch auf nassen Böden verwendet werden. Der sehr preisgünstige Art. 93300 kann sogar für Arbeiten mit Einwirkung von Flüssigkeiten eingesetzt werden. Er ist aber nicht rutschfest.



Art. 93450
Basispreis Fr. 2.70/Box



Einweg-Mundschutz HYGOSTAR aus leichtem, weissem Viskose-Zellulose-Vlies, 1-lagig, Elastikschlaufen, lieferbar in Dispenserboxen zu 100 Stück. Verpackung: 1/100 Boxen.

Einsatzbereiche: Leichter und sehr preisgünstiger Einweg-Mundschutz mit geringem Einatemwiderstand für hygienische Anwendungen, z.B. in der Lebensmittel- und Elektronikindustrie, für die Behandlung von Kranken, für Zahn- und Tierärzte usw.



Art. 93 470
Basispreis Fr. 4.50/Box



Einweg-Mundschutz HYGOSTAR aus leichtem, weissem Polypropylen, 3-lagig, Elastikschlaufen, lieferbar in Dispenserboxen zu 50 Stück. Verpackung: 1/100 Boxen.

Einsatzbereiche: Leichter und preisgünstiger Einwegmundschutz für hygienische Anwendungen, z.B. in der Lebensmittel- und Elektronikindustrie, für die Behandlung von Kranken, für Zahn- und Tierärzte. Diese 3-lagige Maske eignet sich auch im Pandemiefall als Mindestmundschutz beim Kontakt mit Verdachtsfällen und bei der Patientenversorgung.

Art. 94250 TOP TROCK
Basispreis Fr. 6535.–/Stück

Abschliessbarer Trockenschrank aus verzinktem Stahlblech, fest montiertes Trockenpaneel aus Edelstahl mit 16 Schuhe-/Stiefel-Trockenbügeln und ebenfalls fest montiertem Trägerrohr aus Edelstahl mit 8 Jacken-/Hosen-/Overall-Trockenbügeln ohne Ärmel, montiertes Warmluftgebläse Art. 94200, Masse ca. 95×235×60 cm (gemessen mit Gebläse). Verpackung: 1/– Stück.

Einsatzbereiche: Qualitativ hochwertiger, zuverlässiger, langlebiger Trockenschrank, z.B. für die Bauwirtschaft, Gärtnereien, Feuerwehren, Gemeindebetriebe, Hotels, Sportzentren usw. Die Trocknung erfolgt materialschonend und aufgrund der hohen Luftleistung schnell. 10 Masken z.B. sind innert ca. 1 Stunde trocken.

Der Trockenschrank ist besonders beliebt, da er betriebsbereit angeliefert, relativ kompakt und abschliessbar ist.

Die Wichtigkeit von Trockensystemen ist nicht zu unterschätzen: Firmen und die öffentliche Hand können dadurch etwa die Krankheitstage senken, die Produktivität und Motivation ihrer Mitarbeiter erhöhen und erst noch eine längere Lebensdauer der verwendeten Ausrüstungen erreichen.

Weitere Trockensysteme auf Anfrage. Wir beraten Sie bei der Auswahl und Montage des für Sie passenden TOP-TROCK-Trockensystems gerne.

Bei den Produkten von TOP TROCK kommen nur reduzierte Wertrabatte zur Anwendung!



Art. 95100 TOBIN
Basispreis Fr. 109.–/Stück

Augenspülstation, bestehend aus einer Wandhalterung aus Kunststoff und zwei eingesetzten Einwegflaschen enthaltend je 1 l sterile Kochsalzlösung 0,9%, Gebrauchsanweisung in Deutsch und Französisch sowie Verfalldatum, Schutzbeutel für die Flaschen, komplett mit einem Satz Schrauben und Dübel für die Wandmontage. Masse ca. 34×20×10 cm (H×B×T). Verpackung: 1/– Stück.

Art. 95150
Basispreis Fr. 33.90/Stück

Ersatz-Augenspülflasche enthaltend 1 l sterile Kochsalzlösung 0,9%. Verpackung: 2/– Stück.

Einsatzbereiche: Zum notfallmässigen Ausspülen der Augen nach Eindringen von Flüssigkeitsspritzern und festen Teilchen.

Wissenschaftliche Untersuchungen, die namentlich in Schweden von Prof. Tengroth durchgeführt wurden, ergaben folgende Erfordernisse an Augenspülstationen:

- Augenspülstationen müssen für den Verletzten ohne fremde Hilfe blindlings erreichbar sein, sodass er **innert Sekunden** nach dem Eindringen von Spritzern oder Partikeln mit dem Spülen beginnen kann.
- Bei Eindringen fester Teilchen muss so lange gespült werden, bis die Augen wieder sauber sind, selten weniger als 1 Minute. Bei Verätzungen durch Säuren soll die Spülzeit 2–4 Minuten, bei solchen durch Alkalien 10–20 Minuten betragen.
- Augenspülstationen müssen **in unmittelbarer Nähe des Arbeitsplatzes zur Verfügung stehen, damit durch sofortiges und lang anhaltendes Spülen der Augen** der Schaden begrenzt werden kann.
- Die Spülflüssigkeit muss hygienisch sauber und frei von Bakterien, Viren oder Sporen sein.
- Die Spülflüssigkeit soll Zimmertemperatur aufweisen; Leitungswasser mit einer Temperatur von 6–8°C ist viel zu kalt und zudem meistens auch zu hart, sodass es das verletzte Auge zusätzlich reizt und langes Spülen unmöglich ist.
- Die Spülflüssigkeit soll mit einem gleichmässigen, sanften Strahl und nicht stossweise das Auge gründlich auswaschen.

Die TOBIN-Augenspülstation erfüllt diese Anforderungen in idealer Weise. Sie soll unmittelbar bei gefährdeten Arbeitsplätzen angebracht werden. Das obere Verschlussstück bricht beim Biegen leicht ab und gibt die Öffnung frei. Nach Abbrechen des unteren Verschlussstückes fliesst ein weicher, gleichmässiger Strahl aus der Flasche. Mittels der Augenstütze kann die Flasche angesetzt werden. Die Entleerungszeit beträgt rund zwei Minuten, und in dieser Zeit können weitere Flaschen bereitgestellt werden. Wir empfehlen, bei Gefahr von alkalischen Verätzungen mindestens sechs Flaschen in Reserve zu halten (diese können auch in weiteren Stationen eingesetzt sein), damit der Spülvorgang möglichst lange aufrechterhalten werden kann.

Dank dem Flaschensystem kann auch gespült werden, wenn der Verletzte liegt. Zudem kann auch auf dem Weg zum Arzt weitergespült werden.

Das Spülmittel ist dem natürlichen Augenwasser nachgebildet und steril, d.h. bei normaler Zimmertemperatur garantiert 3 Jahre haltbar, bei Temperaturen über 30°C 2 Jahre. In dieser Zeit ist kein Unterhalt nötig, und danach können die Flaschen ausgewechselt werden.





Art. 95190 TOBIN-POCKET
Basispreis Fr. 15.50/Stück

Taschenflasche mit Augenwanne enthaltend 200 ml sterile Kochsalzlösung 0,9%. Verpackung: 1/35 Stück.

Art. 95195
Basispreis Fr. 21.–/Stück

Holster aus schwarzem Kunstleder zu Taschenflasche TOBIN-POCKET, innenseitig Kunststoffmaterial, Befestigungsclip. Verpackung: 1/10 Stück.

Einsatzbereiche: Praktische, handliche Taschenflasche für die allererste Hilfe bei Eindringen von chemischen Substanzen in die Augen. Dabei ist wichtig, dass der Spülvorgang innert Sekunden einsetzen kann, was vor allem beim Eindringen von Säurespritzern und alkalischen Stoffen für die Rettung des Augenlichtes entscheidend ist. Im soliden Holster kann die Taschenflasche sehr gut mitgeführt werden.



Art. 95200 CEDERROTH
Basispreis Fr. 20.–/Stück

Einweg-Augenspülflasche aus transparentem Spezialkunststoff enthaltend 0,5 l sterile, isotonisch gepufferte Kochsalzlösung 0,9 %, Augenwanne, Gebrauchsanweisung in diversen Sprachen, Verfalldatum. Verpackung: 2/12 Stück.

Art. 95220
Basispreis Fr. 12.–/Stück

Wandhalterung aus solidem Kunststoff für 1 Augenspülflasche Art. 95200, Masse ca. 9x27x7 cm (BxHxT), ohne Flasche und ohne Schrauben und Dübel. Inklusive Spiegel mit Klebestreifen zur Befestigung neben der Wandhalterung. Verpackung: 1/10 Stück.

NEU Art. 95240 CEDERROTH
Basispreis Fr. 163.–/Stück

Wandschrank aus Kunststoff für 2 Augenspülflaschen Art. 95200, einem leeren Fach mit Platz für Produkte eigener Wahl und einem Dispenser gefüllt mit je einem Etui Heftpflaster 6036 und 6444, transparenter, staubdicht abschliessender Kippdeckel, Masse ca. 29x56x12 cm (BxHxT), ohne Flaschen und ohne Schrauben und Dübel. Verpackung: 1/– Stück.

Nachfüllpackungen Heftpflaster siehe bei Art. 95900 bis 95940 auf Seite 249.

Art. 95250 CEDERROTH
Basispreis Fr. 17.40/Stück

Einweg-Augenspültaschenflasche aus transparentem Spezialkunststoff enthaltend 0,235 l sterile, isotonisch gepufferte Kochsalzlösung 0,9 %, Augenwanne, Gebrauchsanweisung in diversen Sprachen, Verfalldatum. Verpackung: 1/18 Stück.

Art. 95255
Basispreis Fr. 7.20/Stück

Holster aus grünem Nylongewebe zu Taschenflasche CEDERROTH, Klettverschluss, Gurt-schlaufe. Verpackung: 1/10 Stück.

Einsatzbereiche: Zum Ausspülen von Fremdkörpern aus dem Auge. Bei Eindringen von Säure oder Lauge ins Auge mehrere Flaschen verwenden, mindestens 5–15 Minuten lang spülen, auch auf dem Weg zum Arzt. Beide Flaschenarten können sehr einfach, schnell und ohne Kraftanstrengung benützt werden und gewährleisten einen reichlichen Sprühstrahl. Die Spülflüssigkeit hat eine neutralisierende Wirkung auf Säure- und Lauge-spritzer. Positiv ist auch die funktionelle Augenwanne.

Die Flaschen sind nach 2 Jahren (Art. 95250) bzw. 3 Jahren (Art. 95200) zu ersetzen.



NEU 95260 CEDERROTH
Basispreis Fr. 16.–/Stück

Dispenser aus Karton für die Wandmontage, enthaltend 10 Ampullen 20 ml sterile Kochsalzlösung 0,9%. Gebrauchsanweisung in diversen Sprachen. Verfalldatum. Verpackung: 1/12 Stück.

NEU 95270 CEDERROTH
Basispreis Fr. 17.80/Stück

Packung passend in die Erste-Hilfe-Station oder zum Aufstellen enthaltend 12 Ampullen 20 ml sterile Kochsalzlösung 0,9%. Gebrauchsanweisung in diversen Sprachen. Verfalldatum. Verpackung: 1/12 Stück.

Einsatzbereiche: Isotonische Kochsalzlösung zum Ausspülen der Augen von Staub und Schmutz. Die Ampullen der Art. 95260 und 95270 sind 3 Jahre haltbar.



NEU**Art. 95570 PIXA 3**
Basispreis Fr. 113.–/Stück

Stirnlampe PETZL mit 2 LED für 3 Leuchtvarianten, Batteriekasten, 2 AA/LR6-Batterien, Elastikband, 4 Klammern zur Befestigung auf den meisten handelsüblichen Helmen, Befestigungsplatte passend zur Lampenhalterung 33850 (siehe Seite 123). Verpackung: 1/– Stück.

Art. 95580 TIKKA 2
Basispreis Fr. 51.–/Stück

Stirnlampe mit der neuen Leuchttechnik LED (= Light Emitting Diode), integriertes Batteriefach, 4 Klammern zur Befestigung auf den meisten handelsüblichen Schutzhelmen, komplett mit 3 Batterien AAA/LR03. Verpackung: 1/– Stück.

NEU**Art. 95590 TIKKA PLUS 2**
Basispreis Fr. 69.–/Stück

Stirnlampe PETZL mit 1 Power-LED weiss, 1 LED rot, Batteriekasten, 3 Batterien AAA/LR03, Elastikband, 4 Klammern zur Befestigung auf den meisten handelsüblichen Helmen. Verpackung: 1/– Stück.

Einsatzbereiche: Art 95570: Leichte, moderne Stirnlampe für alle Tätigkeiten in der Dunkelheit, namentlich auch im Gruben- und Stollenbau. Robuste, kompakte Lampe mit hervorragender Sturz-, Stoss- und Druckfestigkeit, wasserdicht bis 1 m während 30 Minuten. Sehr praktisch ist der einfach zu bedienende Drehschalter zum Umstellen für Arbeiten im Nahbereich, einer Variante mit Fortbewegung und einer weiteren für Fernsicht bis 55 m. Das als Zubehör lieferbare Kautschukkopfband verhindert das Rutschen auf Schutzhelmen. Das als Zubehör lieferbare Etui schützt vor Verschmutzung und Beschädigung.

Art. 95580: Sehr kleine und leichte, dennoch leistungsstarke, moderne Stirnlampe für Distanzen bis 10 m, primär für die Industrie gedacht (z.B. zum Lesen). Die Einsatzdauer der Batterien beträgt bis zu 120 Stunden, viel länger als bei den allermeisten Stirnlampen!

Art. 95590: Sehr kleine, leichte, moderne Stirnlampe mit fünf Leuchtvarianten (drei Dauerlicht und zwei Blinkstufen), Leuchtweite bis 40 m. Die Einsatzdauer der Batterien beträgt bis zu 150 Stunden, deutlich länger als bei den meisten Stirnlampen!

Ersatzteile und Zubehör**Basispreis**

- | | | |
|----------------------|--|------------------------|
| Art. 95560-10 | Ersatz-Helmklammern zu Art. 95570, 95580 und 95590, Packungen zu 4 Stück. Verpackung: 1/– Packung. | Fr. 5.–/Packung |
| Art. 95570-10 | Befestigungsplatte mit Kautschukkopfband zu Art. 95570. Verpackung: 1/– Stück. (ohne Abbildung) | Fr. 13.70/Stück |
| Art. 95570-20 | Etui aus Kunststoffgewebe mit Gurtschlaufe, Druckknopf zu Art. 95570. Verpackung: 1/– Stück. | Fr. 23.60/Stück |

Vermeiden Sie bei allen Modellen ein direktes Hineinschauen ins LED-Licht.

Ohne Klammern können alle Lampen auch direkt auf dem Kopf getragen werden, z.B. für Nachtorientierungsläufe usw.

Weitere PETZL-Stirnlampen und Zubehör auf Anfrage.





Art. 95700 VESTASOL
Basispreis Fr. 11.20/Stück

CE 1254 Medizinprodukt Klasse IIb

Widerstandsfähige Tube mit 100 ml natürlichem, sterilem, keimfreiem Hydrogel. Verpackung: 1/12 Stück.

Art. 95720 VESTASAN
Basispreis Fr. 6.60/Stück

CE 1254 Medizinprodukt Klasse IIb

Wundverband aus faserfreier Viscose non-woven und Schaumstoffmaterial, Grösse 9x10 cm, getränkt mit 40 g natürlichem, sterilem, keimfreiem Hydrogel. Verpackung: 1/144 Stück.

Art. 95730 VESTASAN
Basispreis Fr. 15.80/Stück

CE 1254 Medizinprodukt Klasse IIb

Gleicher Wundverband wie Art. 95720, jedoch Grösse 15x20 cm, getränkt mit 100 g natürlichem, sterilem, keimfreiem Hydrogel. Verpackung: 1/72 Stück.

Einsatzbereiche: Zur sofort einzusetzenden, mindestens 20–30 Minuten dauernden Erstversorgung kleiner (Art. 95700 und 95720) bzw. mittlerer (Art. 95730) Verbrennungen und Verbrühungen. Die Produkte können direkt auf die offene Wunde aufgetragen werden. Das Hydrogel hat einen enormen Kühleffekt und ist schmerzlindernd. Die Wundverbände bedecken den verletzten Bereich wirksam und passen sich den Gelenken und möglichen Schwellungen flexibel an.

Vor der Verwendung von VESTASOL bzw. VESTASAN müssen durch Chemikalien entstandene Brandwunden neutralisiert und Opfer elektrischer Verbrennungen von der Stromquelle getrennt werden. Bei schweren Verbrennungen ist raschmöglichst nach Einsetzen der Behandlung ein Arzt aufzusuchen.



Art. 95800 Erste-Hilfe-Station CEDERROTH
Basispreis Fr. 252.–/Stück

Erste-Hilfe-Station, komplett mit praktischer Anleitung für Erste-Hilfe-Massnahmen, Grösse ca. 29x56x12 cm, komplett mit einem «Schlüssel» zur Entriegelung der nachfolgend aufgeführten Etuis und Packungen. Verpackung: 1/– Stück.

- Inhalt:
- 1 Heftpflasterdispenser mit 2 Einsatzpackungen
 - 1 Dispenser mit 20 Wundreinigungstüchlein 11x12 cm
 - 1 Packung mit 50 wasserresistenten Schnell-Heil-Pflastern
 - 1 Packung mit 20 sterilen Wundreinigungstüchlein
 - 1 Schutzpackung mit 1 Beatmungsmaske, 4 Vinyl-Einweghandschuhen und 2 Wundreinigungstüchlein
 - 2 Universalverbandsets mit je 1 Spezialpad 14x23 cm und 2 elastischen Binden 10 cmx3 m
 - 3 Miniverbandsets mit je 1 Spezialpad 8x12 cm und 1 elastischen Binde 6 cmx3 m
- Anleitung für die Erste Hilfe und Felder zum Eintragen wichtiger Telefonnummern für den Ernstfall

Einsatzbereiche siehe Seite 249.



NEU Art. 95820 Kleine Erste-Hilfe-Tafel CEDERROTH
Basispreis Fr. 62.50/Stück

Kleine Erste-Hilfe-Tafel für Erste-Hilfe-Massnahmen, Grösse ca. 25x40 cm, mit einem «Schlüssel» zur Entriegelung der nachfolgend aufgeführten Einsatzpackungen. Verpackung: 1/6 Stück.

- Inhalt:
- 1 Heftpflasterdispenser mit 2 Einsatzpackungen
 - 3 Miniverbandsets mit je 1 Spezialpad 8x12 cm und 1 elastischen Binde 6 cmx3 m
 - 1 Universalverbandset mit 1 Spezialpad 14x23 cm und 2 elastischen Binden 10 cmx3 m

Einsatzbereiche siehe Seite 249.

Dispenser und Nachfüllpackungen

		Basispreis
95850	Heftpflasterdispenser mit 2 Einsatzpackungen Heftpflaster. Verpackung: 1/20 Stück.	Fr. 27.80/Stück
95860	Dispenser mit 40 Wundreinigungstüchlein 14x21 cm. Verpackung: 1/20 Stück.	Fr. 16.50/Stück
95900	Plastikheftpflaster Nr. 6036, Packung zu 6 Etuis mit je 27 Stück 72x19 mm und 18 Stück 72x25 mm. Verpackung: 1/10 Packungen.	Fr. 32.90/Packung
95910	Textilheftpflaster Nr. 6444, Packung zu 6 Etuis mit je 24 Stück 72x19 mm und 16 Stück 72x25 mm. Verpackung: 1/10 Packungen.	Fr. 40.50/Packung
95920	Textilheftpflaster XL Nr. 6470, Packung zu 6 Etuis mit je 14 Stück 80x30 mm und 7 Stück 80x60 mm. Verpackung: 1/10 Packungen.	Fr. 42.60/Packung
95930	Textil-Fingerspitzenpflaster Nr. 6454, Packung zu 6 Etuis mit je 15 Stück 87x58/23 mm. Verpackung: 1/10 Packungen.	Fr. 38.80/Packung
95940	Textilheftpflaster mit Metalldrähten Nr. 6735, Packung zu 6 Etuis mit je 21 Stück 72x19 mm und 14 Stück 72x25 mm. Verpackung: 1/10 Packungen.	Fr. 72.—/Packung
95945	Packung Nr. 673510 mit 50 Pflastern 52x65 mm, für schnelle Heilung mit reduziertem Risiko für Infektionen und Narbenbildung. Verpackung: 1/12 Packungen.	Fr. 21.20/Packung
95950	Packung Nr. 3227 mit 40 Wundreinigungstüchlein 11x12 cm. Verpackung: 1/10 Packungen.	Fr. 12.10/Packung
95960	Packung Nr. 323700 mit 20 Wundreinigungstüchlein 11x12 cm, Verpackung: 1/20 Packungen.	Fr. 6.10/Packung
95970	Universalverbandset Nr. 19100, enthaltend 1 Spezialpad 14x23 cm und 2 elastische Binden 10 cmx3 m, Verpackung: 1/20 Sets.	Fr. 8.10/Set
95980	Miniverbandset Nr. 19110, enthaltend 1 Spezialpad 8x12 cm und 1 elastische Binde 6 cmx3 m, Verpackung: 1/30 Sets.	Fr. 3.80/Set
95990	Schutzpackung Nr. 2596, enthaltend 1 Beatmungs-Maske, 4 Vinyl-Einweghandschuhe und 2 Desinfektionstüchlein. Verpackung: 1/24 Packungen.	Fr. 10.30/Packung

Einsatzbereiche: Übersichtliche Erste-Hilfe-Station, deren Einsatz fast unbegrenzt ist. Überall, wo sich Menschen aufhalten oder arbeiten, kann es zu kleineren oder auch schwerwiegenderen Verletzungen mit Blutungen kommen. Die CEDERROTH Erste-Hilfe-Stationen gehören deshalb in alle Fabrikationsräume, Werkstätten, Büros, Restaurants, Hotels, Schwimmbäder, Sportstätten, Versammlungslokale, Schalterhallen, Schulen usw.

Die Pflaster bzw. Wundreinigungstüchlein können der Station nur für den unmittelbaren Gebrauch entnommen werden, da sich die Etuis und Packungen beim Einsetzen verriegeln und nur mit dem mitgelieferten «Schlüssel» herausgenommen werden können. Beim Herausziehen der griffbereiten Pflaster wird die eine Hälfte der Schutzfolie automatisch abgezogen. Das Pflaster muss somit sofort verwendet werden. Die Anwendung ist sehr einfach und mit zwei Fingern hygienisch sauber zu bewerkstelligen.

Die Schutzpackung Art. 95990 allein gehört in jedes Fahrzeug zur Leistung von Nothilfe. Die Beatmungsmaske erleichtert das Beatmen und vermeidet den direkten Kontakt von Mund zu Mund mit dem Verunfallten.





Art. 96000 SECUBOX MINI
Basispreis Fr. 20.70/Stück

Aufbewahrungsbox aus blauem Kunststoff, transparenter, staubdicht schliessender Kippdeckel, Grösse 235x125x120 mm (LxHxT), Symbol «Schutzbrillen», 4 Selbstklebeetiketten zum Anbringen von Beschriftungen auf der Box, komplett mit einem Satz Schrauben und Dübel für die Wandmontage. Verpackung: 1/10 Stück.

Einsatzbereiche: Zum Aufbewahren normalgrosser Schutzbrillen direkt am Arbeitsplatz. Die Box schützt die Brillen vor Schmutz und Beschädigung. Rasche Entnahme dank patentierter Kippöffnung. Der transparente Kippdeckel erleichtert die Kontrolle, ob die Schutzbrille vorhanden ist. Die Erfahrung zeigt, dass Schutzmittel eher getragen werden, wenn sie griffbereit sind.



Art. 96050 SECUBOX MIDI
Basispreis Fr. 45.50/Stück

Aufbewahrungsbox aus blauem Kunststoff, transparenter, staubdicht schliessender Kippdeckel, Grösse 235x225x125 mm (LxHxT), Symbol «Schutzbrillen», 4 Selbstklebeetiketten zum Anbringen von Beschriftungen auf der Box, komplett mit einem Satz Schrauben und Dübel für die Wandmontage. Verpackung: 1/5 Stück.

Art. 96060 SECUBOX MIDI
Basispreis Fr. 45.50/Stück

Gleiche Box mit Symbol «Gehörschutzartikel». Verpackung: 1/5 Stück.

Art. 96070 SECUBOX MIDI
Basispreis Fr. 45.50/Stück

Gleiche Box mit Symbol «Atemschutzartikel». Verpackung: 1/5 Stück.

Einsatzbereiche: Zum Aufbewahren von grösseren Schutzbrillen (z.B. Schweißer- oder Schleiferbrillen), Kapselgehörschützern bzw. Halbmasken. Einfachste Handhabung und rasche Entnahme dank der patentierten Kippöffnung. Der transparente Kippdeckel zeigt Ihnen sofort, ob die Schutzartikel vorhanden sind.

Die Aufbewahrungsboxen verlängern die Gebrauchsdauer der Schutzmittel, und das sonst lästige Suchen entfällt.



Art. 96200 SECUBOX MAXI
Basispreis Fr. 54.-/Stück

Aufbewahrungsbox aus blauem Kunststoff, staubdicht schliessender Kippdeckel, Grösse 235x315x200 mm (LxHxT), Symbol «Schutzhelme», 4 Selbstklebeetiketten zum Anbringen von Beschriftungen auf der Box, komplett mit einem Satz Schrauben und Dübel für die Wandmontage. Verpackung: 1/5 Stück.

Art. 96210 SECUBOX
Basispreis Fr. 54.-/Stück

Gleiche Box mit Symbol «Atemschutzmasken». Verpackung: 1/5 Stück.

Einsatzbereiche: Zum Aufbewahren von Schutzhelmen bzw. Halb- und Vollmasken. Die Boxen schützen die Produkte vor Verschmutzung und Beschädigung. Zudem sind diese immer griffbereit.



Art. 96250 SECUBOX MAXI12
Basispreis Fr. 145.-/Stück

Aufbewahrungsbox aus blauem Kunststoff zum Vorräumen von 12 Bügel-Schutzbrillen, staubdicht schliessender Kippdeckel, Grösse 235x225x125 mm (LxHxT), Symbol «Schutzbrillen», Einlage aus solidem Kunststoff mit den 12 horizontalen Brillenplätzen, 4 Selbstklebeetiketten zum Anbringen von Beschriftungen auf der Box, komplett mit einem Satz Schrauben und Dübel für die Wandmontage. Verpackung: 1/5 Stück.

Einsatzbereiche: Zum Aufbewahren auch grosser Bügel-Schutzbrillen. Ideal für Besucherbrillen oder für Brillen ganzer Arbeitsteams bzw. Abteilungen. Nicht verwendbar für Vollsichtbrillen. Erstklassige Verarbeitung, einfachste und sehr rasche Benützung. Die Brillen sind perfekt vor Staub, Schmutz usw. geschützt und immer griffbereit.

DORSAN
Basispreis Fr. 52.–/Stück

Rückenstützgürtel aus elastischem Nylongewirk, vier fest eingenähte Stützeinlagen aus Kunststoff hinten, mit Klettband verstellbare und elastische Schulterträger. Verpackung: 1/– Stück.

Artikel	Grösse
96500-M	M (Bundweiten 83–98 cm)
96500-L	L (Bundweiten 99–113 cm)
96500-XL	XL (Bundweiten 114–126 cm)

Einsatzbereiche: Rückenstützgürtel für die untere Rückenpartie, vermeidet die Wirbelsäule belastende Bewegungen beim Heben und Schieben von schweren Lasten. Der flexible Stützgürtel ohne steife Stützen und Metallverstärkungen schont zudem die Bauch- und Rückenmuskulatur. Der elastische Gurt wird mittels der Schulterträger auf der richtigen Höhe positioniert. In der «Ruhestellung» soll er auf Bundhöhe knapp sitzen, ohne einzuengen. Durch Ziehen der elastischen Seitenlaschen nach vorne und Befestigung derselben mittels der Klettbänder wird eine optimale Stützung der Bauch- und Rückenmuskulatur erreicht.



NEU **SAN BELT 2**
Basispreis Fr. 119.–/Stück

Rückenstützgürtel aus elastischem, atmungsaktivem Material, ergonomische Form, optimale Anpassung an den Körper durch zwei Klettverschlüsse. Verpackung 1/– Stück.

Artikel	Grösse
96550-M	M (Taille 80–90 cm)
96550-L	L (Taille 90–100 cm)
96550-XL	XL (Taille 100–110 cm)
96550-XXL	XXL (Taille 110–130 cm)

Einsatzbereiche: Sehr ähnlich wie Art. 96500 (siehe unmittelbar weiter oben). Der SAN BELT 2 ist sehr hochwertig und kann einfach und fein eingestellt werden. Der richtige Rückenstützgürtel für den anspruchsvollen Profi!



Knieschoner

EN 14404

Artikel	Beschrieb	Basispreis
96600 WOHLTAT	Knieschoner aus Gummi in Komfortfaltenausführung, Polster aus Weichschaum, zwei verstellbare elastische Bänder. Verpackung: 1/– Paar.	Fr. 45.50/Paar
96610 WOHLTAT	Knieschoner aus Polyurethan, eckige Form, elastische Füllung, zwei verstellbare elastische Bänder. Verpackung: 1/– Paar.	Fr. 18.30/Paar
96620 PERFEKT	Knieschoner aus PUR-Schaum, halbrunde Form. Verpackung: 1/– Paar.	Fr. 20.–/Paar
96630 ULTRA	Knieschoner aus beschichtetem Schaumstoff, halbrunde Form, verstellbares elastisches Band. Verpackung: 1/– Paar.	Fr. 23.20/Paar
96680 CARPENTER	Knieschoner mit halbstarrer Schale, wasser- und verschleissfest, leicht, komfortabel, zwei elastische, verstellbare Bänder. Verpackung: 1/– Paar.	Fr. 43.60/Paar
NEU 96690 C.K.	Knieschoner mit stabiler Softkappe, hochwertiger Schaumstoffpolsterung, Innengewebe atmungsaktiv, verstellbares elastisches Band mit Klettverschluss. Verpackung: 1/6 Paar.	Fr. 51.–/Paar



Einsatzbereiche: Zur Schonung der Knie bei Arbeiten, die kniend ausgeführt werden müssen, z.B. für Boden- und Plattenleger, bei Montage von Fussleisten, Treppenbau, Gärtnereibetrieben usw.

Art. 96600 schliesst dank seiner besonderen Konstruktion das Knie vollkommen ein, Sand usw. kann kaum eindringen. Der ideale Knieschoner für den Profi.

Art. 96610 und 96620 sind preisgünstiger und eher für gelegentlichen und kurzzeitigen Gebrauch gedacht. Art. 96630 gibt keine Striemen und eignet sich deshalb für Arbeiten auf heiklen Böden, Teppichen usw.

Art. 96680 hinterlässt auch auf rauen, kalten oder feuchten Böden keine Spuren, er ist leicht und doch stabil und wird mit zwei selbsthaftenden Riemen fixiert. Dieses Modell verrutscht nicht und ist auch ideal bei langem Knieen.

Art. 96690 entlastet die Kniefläche in hohem Masse. Die Softkappe gibt guten Halt und Bewegungsfreiheit und schont alle Untergründe.



Art. 96850 FIREX
Basispreis Fr. 231.–/Stück

Feuerlöschdecke aus Isoliergewebe ISOTHERM 750, Stoffgewicht ca. 1150 g/m², Grösse 200×160 cm, aus einem Stück, Schnittkanten gesäumt, mit zwei angenähten Bändern zum Herausziehen der Decke aus dem Metallbehälter und sofortigen Entfalten. Verpackung: 1/– Stück.

Art. 96851
Basispreis Fr. 128.–/Stück

Rot lackierter Metallbehälter für Wandmontage zu FIREX-Feuerlöschdecke, Symbol «Mittel und Geräte zur Brandbekämpfung», gut lösbare Metallhalterung unten, Masse Ø 15×64 cm. Verpackung: 1/– Stück.



Art. 96860 GLASEX
Basispreis Fr. 108.–/Stück

Feuerlöschdecke aus weissem Glasfasergewebe, Stoffgewicht 400g/m², Grösse 200×160 cm, aus einem Stück ohne Nähte, Schnittkanten gesäumt, mit zwei einseitig mit Aluminiumgewebe beschichteten Griffaschen zum sofortigen Entfalten der Decke. Verpackung: 1/– Stück.

Art. 96861
Basispreis Fr. 107.–/Stück

Rot lackierter Metallbehälter für Wandmontage zu GLASEX-Feuerlöschdecke, Klappdeckel, Symbol «Mittel und Geräte zur Brandbekämpfung», Masse 305×305×125 mm (H×B×T). Verpackung: 1/– Stück.



Einsatzbereiche: Zum sofortigen Ersticken kleinerer, lokaler Brände und zum Löschen von Kleiderbränden durch Einrollen der betreffenden Person. Die Decken Art. 96850 aus ISOTHERM 750 eignen sich auch zum Absichern von Mobiliar, Maschinen, Werkbänken usw. gegen Funkenflug und Flüssigmetallspritzer, z.B. beim Schweißen oder Abbrennen.



Art. 96900 BANTEX
Basispreis Fr. 3.35/Rolle

Selbstklebe-Umwickelband aus grüner Gaze, 19 mm breit, Rollenlänge 27,4 m. Verpackung: 1/16 Rollen.

Einsatzbereiche: Schützt die Finger vor Schnittverletzungen, z.B. bei Montagearbeiten, ohne deren Beweglichkeit einzuschränken. Schon durch leichten Druck beim Umwickeln verbinden sich die Schichten des Bandes fest miteinander. Diese Verbindung wird weder durch Schweiß noch durch Eintauchen in Wasser oder Seifenlösungen aufgelöst. Die Gaze ist luftdurchlässig und lässt die Haut atmen. Sie ist rutschfest und bietet somit optimalen Schutz. Beim Entfernen wird die Haut nicht gereizt und es bleiben auch keine klebrigen Rückstände haften.

Rettungszeichen	Grösse in mm	Best.-Nr. Alu ge- prägt nach- leuchtend	Best.-Nr. Folie nach- leuchtend	Schilder für «Erste Hilfe»	Grösse in mm	Best.-Nr. Kunst- stoff																																																																																
 Erste Hilfe	100×100 150×150 200×200 300×300	– 97000-81 97000-82 –	97000-60 97000-61 97000-62 97000-63		595×410	97200-76																																																																																
 Sammelstelle	– 300×300 400×400	– – 97010-84	– 97010-63 –																																																																																			
 Augenspüleinrichtung	150×150 200×200	– 97080-82	97080-61 97080-62																																																																																			
 Notdusche	150×150 200×200	– 97100-82	97100-61 97100-62																																																																																			
 Richtungspfeil	150×150 200×200	97300-81 97300-82	97300-61 97300-62	Basispreise für alle Symbolschilder-Grössen (in Fr./Stück)																																																																																		
 Richtungspfeil	150×150 200×200	97320-81 97320-82	97320-61 97320-62	<table><thead><tr><th>Grösse in mm</th><th>Alu geprägt</th><th>Folie</th><th>Kunststoff</th></tr></thead><tbody><tr><td>100×100</td><td>–</td><td>7.55</td><td>–</td></tr><tr><td>150×150</td><td>16.80</td><td>11.50</td><td>13.80</td></tr><tr><td>150×300</td><td>25.60</td><td>20.40</td><td>–</td></tr><tr><td>200×200</td><td>19.20</td><td>15.80</td><td>18.40</td></tr><tr><td>200×400</td><td>37.80</td><td>33.20</td><td>–</td></tr><tr><td>300×300</td><td>44.70</td><td>35.10</td><td>36.20</td></tr><tr><td>400×400</td><td>72.50</td><td>–</td><td>67.70</td></tr><tr><td>595×410</td><td>–</td><td>–</td><td>31.30</td></tr><tr><td>Ø 50</td><td>–</td><td>2.35</td><td>–</td></tr><tr><td>Ø100</td><td>–</td><td>3.55</td><td>–</td></tr><tr><td>Ø200</td><td>9.55</td><td>7.75</td><td>8.35</td></tr><tr><td>Ø300</td><td>20.70</td><td>11.—</td><td>15.40</td></tr><tr><td>Ø400</td><td>29.—</td><td>–</td><td>22.40</td></tr><tr><td>Δ 50</td><td>–</td><td>1.45</td><td>–</td></tr><tr><td>Δ100</td><td>5.45</td><td>3.20</td><td>–</td></tr><tr><td>Δ200</td><td>9.80</td><td>7.30</td><td>7.30</td></tr><tr><td>Δ300</td><td>18.20</td><td>13.70</td><td>14.70</td></tr><tr><td>Δ400</td><td>23.20</td><td>–</td><td>18.20</td></tr><tr><td colspan="3">Beschriftung pro Buchstabe/Zahl</td><td>4.40</td></tr></tbody></table>	Grösse in mm	Alu geprägt	Folie	Kunststoff	100×100	–	7.55	–	150×150	16.80	11.50	13.80	150×300	25.60	20.40	–	200×200	19.20	15.80	18.40	200×400	37.80	33.20	–	300×300	44.70	35.10	36.20	400×400	72.50	–	67.70	595×410	–	–	31.30	Ø 50	–	2.35	–	Ø100	–	3.55	–	Ø200	9.55	7.75	8.35	Ø300	20.70	11.—	15.40	Ø400	29.—	–	22.40	Δ 50	–	1.45	–	Δ100	5.45	3.20	–	Δ200	9.80	7.30	7.30	Δ300	18.20	13.70	14.70	Δ400	23.20	–	18.20	Beschriftung pro Buchstabe/Zahl			4.40		
Grösse in mm	Alu geprägt	Folie	Kunststoff																																																																																			
100×100	–	7.55	–																																																																																			
150×150	16.80	11.50	13.80																																																																																			
150×300	25.60	20.40	–																																																																																			
200×200	19.20	15.80	18.40																																																																																			
200×400	37.80	33.20	–																																																																																			
300×300	44.70	35.10	36.20																																																																																			
400×400	72.50	–	67.70																																																																																			
595×410	–	–	31.30																																																																																			
Ø 50	–	2.35	–																																																																																			
Ø100	–	3.55	–																																																																																			
Ø200	9.55	7.75	8.35																																																																																			
Ø300	20.70	11.—	15.40																																																																																			
Ø400	29.—	–	22.40																																																																																			
Δ 50	–	1.45	–																																																																																			
Δ100	5.45	3.20	–																																																																																			
Δ200	9.80	7.30	7.30																																																																																			
Δ300	18.20	13.70	14.70																																																																																			
Δ400	23.20	–	18.20																																																																																			
Beschriftung pro Buchstabe/Zahl			4.40																																																																																			
 Rettenungsweg rechts bzw. Rettenungsweg links	150×300 200×400 Rettenungsweg links 150×300 200×400	97310-81 97310-82 Rettenungsweg links 97330-81 97330-82	97310-61 97310-62 97330-61 97330-62																																																																																			

Weitere Schilder sind auf Anfrage erhältlich.

Brandschutzschilder	Grösse in mm	Best.-Nr. Alu geprägt nach- leuchtend	Best.-Nr. Folie nach- leuchtend	Best.-Nr. Kunststoff nach- leuchtend	Gebotsschilder	Grösse in mm	Best.-Nr. Alu geprägt	Best.-Nr. Folie selbst- klebend	Best.-Nr. Kunst- stoff
 Mittel und Geräte zur Brand- bekämpfung	150x150 200x200	97400-51 97400-52	97400-61 97400-62	97400-82	 Augenschutz tragen	Ø 50 Ø 100 Ø 200 Ø 300 Ø 400	– – 97500-52 97500-53 97500-54	97500-60 97500-61 97500-62 97500-63 –	– – 97500-72 97500-73 97500-74
 Feuerlöscher	150x150 200x200 300x300	97470-51 97470-52 97470-53	97470-61 97470-62 97470-63	97470-81 97470-82 97470-83	 Augen- und Gehörschutz tragen	Ø 200 Ø 400	97520-52 97520-54	97520-62 –	– –
 Löschschlauch	150x150 200x200	97475-51 97475-52	97475-61 97475-62	97475-81 97475-82	 Augen- und Kopfschutz tragen	Ø 200 Ø 400	97530-52 97530-54	97530-62 –	– –
 Brandmeldetelefon	150x150 200x200	97480-51 97480-52	97480-61 97480-62	97480-81 97480-82	 Augen-, Kopf- und Gehörschutz tragen	Ø 200 Ø 300	97560-52 –	97560-62 97560-63	– –
 Richtungspfeil	150x150 200x200	97485-51 97485-52	97485-61 97485-62	97485-81 97485-82	 Gehörschutz tragen	Ø 50 Ø 100 Ø 200 Ø 300 Ø 400	– – 97580-52 97580-53 97580-54	97580-60 97580-61 97580-62 97580-63 –	– – 97580-72 97580-73 97580-74
 Richtungspfeil	150x150 200x200	97490-51 97490-52	97490-61 97490-62	97490-81 97490-82	 Kopfschutz tragen	Ø 50 Ø 100 Ø 200 Ø 300 Ø 400	– – 97600-52 97600-53 97600-54	97600-60 97600-61 97600-62 97600-63 –	– – 97600-72 97600-73 97600-74

Gebotsschilder (Fortsetzung)	Grösse in mm	Best.-Nr. Alu geprägt	Best.-Nr. Folie selbst- klebend	Best.-Nr. Kunst- stoff	Gebotsschilder (Fortsetzung)	Grösse in mm	Best.-Nr. Alu geprägt	Best.-Nr. Folie selbst- klebend	Best.-Nr. Kunst- stoff
 Kopf- und Gehörschutz tragen	Ø 300 Ø 400	97620-53 97620-54	97620-63 –	97620-73 –	 Schutzkleidung tragen	Ø 200 Ø 300	– 97710-53	97710-62 97710-63	– –
 Gesichtsschutz tragen	Ø 200 Ø 400	97640-52 97640-54	97640-62 –	– –	 Hände waschen	Ø 100 Ø 200 Ø 300	– – 97720-53	97720-61 97720-62 –	– – –
 Atemschutz tragen	Ø 50 Ø 100 Ø 200 Ø 300 Ø 400	– – 97660-52 97660-53 97660-54	97660-60 97660-61 97660-62 97660-63 –	– – 97660-72 97660-73 –	 Handschuhe tragen	Ø 50 Ø 100 Ø 200 Ø 300	– – 97740-52 97740-53	97740-60 97740-61 97740-62 97740-63	– – – 97740-73
 Staubmaske tragen	Ø 100 Ø 200 Ø 300	– – 97670-53	97670-61 97670-62 –	– – –	 Sicherheitsschuhe tragen	Ø 200 Ø 400	97760-52 97760-54	97760-62 –	– –
 Auffanggurt tragen	Ø 100 Ø 200 Ø 300	– – 97690-53	97690-61 97690-62 –	– 97690-72 –	 Für Fussgänger	Ø 300 Ø 400	97780-53 97780-54	97780-63 –	97780-73 –
 Kopfhaut tragen	Ø 100 Ø 200 Ø 300	– – –	97700-61 97700-62 –	– – 97700-73	 Beschriftung nach Ihren Angaben	Ø 200 Ø 300 Ø 400	97980-52 97980-53 97980-54	– – –	– – –

Warnschilder	Grösse in mm	Best.-Nr. Alu geprägt	Best.-Nr. Folie selbst- klebend	Best.-Nr. Kunst- stoff	Warnschilder (Fortsetzung)	Grösse in mm	Best.-Nr. Alu geprägt	Best.-Nr. Folie selbst- klebend	Best.-Nr. Kunst- stoff
 Feuergefährliche Stoffe	△ 100 △ 200 △ 300 △ 400	– 98000-52 98000-53 98000-54	98000-61 98000-62 98000-63 98000-64	– 98000-72 98000-73 98000-74	 Verkehr von Flurförderzeugen	△ 100 △ 200 △ 300 △ 400	– 98140-52 98140-53 98140-54	98140-61 98140-62 98140-63 98140-64	– – 98140-73 98140-74
 Explosivstoffe	△ 100 △ 200 △ 300 △ 400	– 98020-52 – 98020-54	98020-61 98020-62 98020-63 98020-64	– – 98020-73 98020-74	 Warnung vor Gasflaschen	△ 200 △ 300	98150-52 –	98150-62 –	– 98150-73
 Giftige Stoffe	△ 100 △ 200 △ 300 △ 400	– 98040-52 98040-53 98040-54	98040-61 98040-62 98040-63 98040-64	– 98040-72 98040-73 98040-74	 Stolpergefahr	△ 200 △ 300	98170-52 98170-53	98170-62 –	– –
 Ätzende Stoffe	△ 100 △ 200 △ 300 △ 400	– 98060-52 98060-53 98060-54	98060-61 98060-62 98060-63 –	– – 98060-73 98060-74	 Rutschgefahr	△ 100 △ 200 △ 300	– 98200-52 98200-53	98200-61 98200-62 98200-63	– – 98200-73
 Radioaktivität	△ 100 △ 200 △ 300 △ 400	– 98080-52 98080-53 98080-54	98080-61 98080-62 98080-63 –	– – 98080-73 98080-74	 Warnung vor explosionsfähiger Atmosphäre	△ 200 △ 400	98280-52 98280-54	98280-62 –	– 98280-74
 Gefahrenstelle	△ 100 △ 200 △ 300 △ 400	– 98100-52 98100-53 98100-54	98100-61 98100-62 98100-63 –	– – 98100-73 98100-74	 Warnung vor Einzugsgefahr	△ 100 △ 200	– 98290-52	98290-61 98290-62	– 98290-72
 Schwebende Last	△ 100 △ 200 △ 300 △ 400	– 98120-52 98120-53 98120-54	98120-61 98120-62 98120-63 –	– – – 98120-74	 Elektrizität	△ 50 △ 100 △ 200	– 98400-54 98400-55	98400-63 98400-64 98400-65	– – 98400-75

Verbotsschilder	Grösse in mm	Best.-Nr. Alu geprägt	Best.-Nr. Folie selbst- klebend	Best.-Nr. Kunst- stoff	Verbotsschilder (Fortsetzung)	Grösse in mm	Best.-Nr. Alu geprägt	Best.-Nr. Folie selbst- klebend	Best.-Nr. Kunst- stoff
	Ø 50 Ø 100 Ø 200 Ø 300 Ø 400	– – 98500-52 98500-53 98500-54	– 98500-60 98500-61 98500-62 98500-63 –	– – – 98500-72 98500-73 98500-74		Ø 200 Ø 300	98620-52 98620-53	98620-62 98620-63	– –
Kein offenes Feuer					Nichts abstellen oder lagern				
	Ø 50 Ø 100 Ø 200 Ø 300 Ø 400	– – 98520-52 98520-53 98520-54	– 98520-60 98520-61 98520-62 98520-63 –	– – 98520-72 98520-73 98520-74		Ø 200 Ø 300	98640-52 98640-53	98640-62 98640-63	– 98640-73
Rauchen verboten					Für Flurförderzeuge verboten				
	Ø 100 Ø 200 Ø 300 Ø 400	– 98540-52 98540-53 98540-54	– 98540-61 98540-62 98540-63 –	– 98540-72 – 98540-74		Ø 200 Ø 300	– 98660-53	98660-62 98660-63	– 98660-73
Nicht mit Wasser löschen					Mitfahrt auf Gabelstapler verboten				
	Ø 100 Ø 200 Ø 300	98550-51 98550-52 98550-53	98550-61 98550-62 –	– – –		Ø 100 Ø 200 Ø 300	– 98670-52 98670-53	98670-61 98670-62 –	– – –
Handy benutzen verboten					Personenbeförderung verboten				
	Ø 100 Ø 200 Ø 300 Ø 400	– 98560-52 98560-53 –	– 98560-61 98560-62 98560-63 –	– 98560-72 98560-73 98560-74		Ø 100 Ø 200	– 98680-52	98680-61 98680-62	– –
Zutritt verboten					Kein Trinkwasser				
	Ø 100 Ø 200 Ø 300 Ø 400	– 98580-52 98580-53 98580-54	– 98580-61 98580-62 98580-63 –	– 98580-72 98580-73 98580-74		Ø 100 Ø 200 Ø 300	– – –	98720-61 98720-62 –	– – 98720-73
Durchgang verboten					Verbot für Personen mit Herzschrittmacher				
	Ø 200 Ø 300	– –	98610-62 –	– 98610-73		Ø 200 Ø 300 Ø 400	98980-52 98980-53 98980-54	98980-62 98980-63 –	– 98980-73 98980-74
Nicht unter angehobene Last treten					Beschriftung nach Ihren Angaben				

Reinigungsmaterialien

Den Abschluss dieses Kataloges bildet das Kapitel mit unseren Reinigungsmaterialien, deren wesentliche Untergruppen die Reinigungstücher und -schwämme der Marken VILEDA, SPONTEX und TORK sowie die Scheuervliese und Bodenreinigungsscheiben der Marke POLIVIT beinhalten. Es handelt sich um qualitativ hoch stehende Materialien, entwickelt vor allem für die professionelle Reinigung, wo Effektivität und Wirtschaftlichkeit ausschlaggebend sind.

Zugegeben, Reinigungsmaterialien sind nicht Schutzausrüstungen, und so gesehen passen sie eigentlich nicht in diesen Katalog. Dennoch: Saubere und hygienische Arbeitsplätze bilden eine Grundvoraussetzung für sicheres und gesundes Arbeiten. Demzufolge bilden unsere qualitativ erstklassigen Reinigungsmaterialien eine sinnvolle Ergänzung unseres übrigen Angebotes.




Raumpflegetücher VISCONETTE

Synthetisches Raumpflegetuch aus PVA in der vollen Stärke mit enormer Saugfähigkeit. Es hinterlässt keine Striemen, radiert Flecken ohne zu kleben, rutscht nicht aus der Hand, lässt sich leicht auswaschen und dank der Perforierung gut auswringen. Es eignet sich sehr gut für die schnelle Endreinigung, zum Feuchtstaubwischen und Auftrocknen aller glatten Flächen aus Keramik, Chromstahl, Kunststoff, Glas, Email usw. Wer seine guten Eigenschaften einmal kennen gelernt hat, kann es für die tägliche Reinigung nicht mehr missen.

Wie echtes Leder darf dieses Tuch nur bis 60°C ausgewaschen und nicht bei direkter Hitzeeinwirkung getrocknet werden. Vor dem ersten Gebrauch soll es gut ausgewaschen werden.

Artikel	Größen	Verpackung	Basispreis
100	37×44 cm	25/250 Stück	Fr. 3.65/Stück
110	44×54 cm	25/250 Stück	Fr. 5.35/Stück



Staubbindetücher



Staubbindetücher zur Verwendung mit Trapezwischer. Die leicht mit Pflegeöl imprägnierten Tücher sind sofort einsatzbereit, nehmen den Staub gut auf und können umweltfreundlich entsorgt werden. Unentbehrlich für die regelmässige Bodenpflege vor allem in Hygiene-, Pflege- und Reinraumbereichen.

Artikel	Beschrieb	Basispreis
250	HIGH PERFORMANCE 101, Farbe gelb, Grösse 24×60 cm. Verpackung: 50/500 Stück.	Fr. —.33/Stück
251	HIGH PERFORMANCE 101, Farbe gelb, Grösse 60×64 cm. Verpackung: 25/250 Stück.	Fr. —.76/Stück
255	STANDARD, Farbe rosa, Grösse 24×60 cm. Verpackung: 50/1000 Stück.	Fr. —.11/Stück
259	Trapezwischer mit Kardangelenk und Schraubklemme, 60 cm breit. Verpackung: 1/10 Stück.	Fr. 38.90/Stück
951	Alustiel mit Handgriff, 150 cm lang. Verpackung: 1/10 Stück.	Fr. 12.70/Stück

Diese wirtschaftlichen Tücher aus Vliesstoff wurden für die effiziente und schonende Reinigung von Produktionsmaschinen, Werkzeugen, Oberflächen usw. entwickelt. Sie stellen eine hervorragende Alternative zu Putzfäden und dergleichen dar und zeichnen sich durch eine hohe Reissfestigkeit aus. Ein schnelles Aufsaugen und eine hohe Flüssigkeitsaufnahme verringern den Verbrauch dieser Tücher. Sie können gut zusammen mit Reinigungs- und Lösungsmitteln verwendet werden und sind ISEGA-zertifiziert für den Umgang mit Lebensmitteln.

Es sind folgende Tücher lieferbar, die in aufsteigender Reihenfolge ihrer Saugfähigkeit und Reinigungskraft aufgeführt sind:

Reinigungstuch 510

Weisses Tuch mit mittlerer bis hoher Aufsaug- und Reinigungsleistung. Gedacht für den einmaligen Gebrauch.

Ausführungen:

Artikel	Beschrieb	Basispreis
200	Rolle zu 400 Tüchern, Tuchgrösse 32x38 cm. Verpackung: 1/72 Rollen.	Fr. 65.—/Rolle
205	Box zu 5 Beuteln à 150 Tücher (= 750 Tücher total), Tuchgrösse 38,5x43 cm. Verpackung: 1/36 Boxen.	Fr. 161.—/Box



Reinigungstuch 520 grau

Graues Tuch mit hoher Aufsaug- und Reinigungsleistung. Besonders in nassem Zustand mehrmals verwendbar.

Ausführungen:

Artikel	Beschrieb	Basispreis
210	Rolle zu 390 Tüchern, Tuchgrösse 32x38 cm. Verpackung: 1/72 Rollen.	Fr. 75.—/Rolle
215	Box zu 5 Beuteln à 140 Tücher (= 700 Tücher total), Tuchgrösse 38,5x43 cm. Verpackung: 1/36 Boxen.	Fr. 183.—/Box



Reinigungstuch 530

Weisses Tuch mit sehr hoher Aufsaug- und Reinigungsleistung. Geeignet auch zum Anfassen heisser und kalter Gegenstände. Besonders in nassem Zustand mehrmals verwendbar.

Ausführungen:


Artikel	Beschrieb	Basispreis
220	Rolle zu 280 Tüchern, Tuchgrösse 32x38 cm. Verpackung: 1/72 Rollen.	Fr. 66.—/Rolle
225	Box zu 5 Beuteln à 100 Tücher (= 500 Tücher total), Tuchgrösse 38,5x43 cm. Verpackung: 1/36 Boxen.	Fr. 152.—/Box



Zu diesen Tüchern sind folgende Spendersysteme lieferbar:

Artikel	Beschrieb	Basispreis
240	Wandhalterung aus Kunststoff zu allen obigen Rollen, Masse 29 cmx34 cmx30 cm (BreitexHöhexTiefe). Verpackung: 1/48 Stück.	Fr. 51.—/Stück
245	Wandhalterung aus Kunststoff zu allen obigen Boxen, Masse 42,7x39,4x20,6 cm (BreitexHöhexTiefe). Verpackung: 1/80 Stück.	Fr. 76.—/Stück





Mikrofasertücher BREAZY



Tücher mit Mikrofaser-Anteil für jeden kurzzeitigen Gebrauch mit ausgezeichnetem Preis-Leistungs-Verhältnis. Dank der einzigartigen Wellenstruktur um 40% bessere Schmutzaufnahme als mit vergleichbaren herkömmlichen Tüchern. BREAZY passt ideal zu jedem modernen Reinigungssystem. Auch empfiehlt es sich für die Reinigung von Maschinen. Es bietet eine Bakterienreduzierung von über 96% schon bei einmaligem Wischen. Maximal 15x mit 95°C waschbar.

Artikel	Farben	Grösse	Verpackung	Basispreis
351	blau	35x35 cm	25/300 Stück	Fr. —.65/Stück
352	rot	35x35 cm	25/300 Stück	Fr. —.65/Stück
353	gelb	35x35 cm	25/300 Stück	Fr. —.65/Stück
354	grün	35x35 cm	25/300 Stück	Fr. —.65/Stück



Mikrofasertücher MICROCLEAN



Die einzigartige Mikrofaserstruktur der MICROCLEAN-Tücher von VILEDA entfernt Fett und Staub gründlich, in den meisten Fällen ohne chemische Reinigungsmittel. Sehr gut geeignet für alle glatten, strukturierten und empfindlichen Oberflächen aus Glas, Kunststoffen, Chromstahl, Keramik usw. Sie wischen streifenfrei ohne Nachtrocknen und können trocken oder nebelfeucht angewandt werden. Waschbar bis 95°C.

Artikel	Farben	Grösse	Verpackung	Basispreis
420	grau	40x45 cm	5/100 Stück	Fr. 4.90/Stück
421	blau	40x45 cm	5/100 Stück	Fr. 4.90/Stück
422	rot	40x45 cm	5/100 Stück	Fr. 4.90/Stück
423	gelb	40x45 cm	5/100 Stück	Fr. 4.90/Stück
424	grün	40x45 cm	5/100 Stück	Fr. 4.90/Stück



Mikrofasertücher MICROTUFF PLUS



Flauschiges, gewirktes Mikrofaserstück mit staubbindender Oberfläche für den trockenen und feuchten Gebrauch. Die Schlingenstruktur nimmt Schmutz und Fett sehr gut auf und ermöglicht dadurch eine hohe Reinigungswirkung. Die vier Farben erlauben einen hygienischen Einsatz in den verschiedenen Reinigungszonen. Die Tücher sind kochfest (kein Weichspülmittel verwenden).


Artikel	Farben	Grösse	Verpackung	Basispreis
471	blau	38x38 cm	5/100 Stück	Fr. 4.55/Stück
472	rot	38x38 cm	5/100 Stück	Fr. 4.55/Stück
473	gelb	38x38 cm	5/100 Stück	Fr. 4.55/Stück
474	grün	38x38 cm	5/100 Stück	Fr. 4.55/Stück

Mikrofasertücher MICROTUFF SWIFT



Gleiche Tücher, jedoch 40% dünner. Dadurch viel grössere Handlichkeit und ein extrem attraktiver Preis. Die Dauerhaftigkeit ist hingegen verständlicherweise weniger gut.

Artikel	Farben	Grösse	Verpackung	Basispreis
481	blau	38x38 cm	5/100 Stück	Fr. 2.40/Stück
482	rot	38x38 cm	5/100 Stück	Fr. 2.40/Stück
483	gelb	38x38 cm	5/100 Stück	Fr. 2.40/Stück
484	grün	38x38 cm	5/100 Stück	Fr. 2.40/Stück



NEU

Mikrofasertücher NanoTech micro



Das revolutionäre NanoTech micro besteht aus einer Endlos-Mikrofaser. In der Mikrofaser sind Nanosilberpartikel eingebettet. Das Silber garantiert eine starke antibakterielle Wirkung. NanoTech Micro kann trocken wie auch feucht auf jeder Oberfläche angewendet werden und zeichnet sich durch eine hohe Reinigungsleistung und das absolut streifenfreie Ergebnis aus. Es ist für alle Bereiche geeignet, in denen Hygiene entscheidend ist, z.B. in Spitälern, Altersheimen, Hotels, Restaurants, Labors usw. Waschbar bis 95°C.


Artikel	Farben	Grösse	Verpackung	Basispreis
491	blau	38x40 cm	5/100 Stück	Fr. 4.90/Stück
492	rot	38x40 cm	5/100 Stück	Fr. 4.90/Stück
493	gelb	38x40 cm	5/100 Stück	Fr. 4.90/Stück
494	grün	38x40 cm	5/100 Stück	Fr. 4.90/Stück

Fenstertuch WINDOW CLOTH



Das Fenstertuch aus einem reissfesten Vlies dient dem streifenfreien Feuchtwischen in einem Arbeitsgang mit sehr guter Endtrocknung, speziell für Fensterscheiben, Spiegel, Glas usw. Weicher, angenehmer Griff, lange Haltbarkeit, waschbar bis 95°C, farbecht.

Artikel	Farbe	Grösse	Verpackung	Basispreis
510	chamois	36x39 cm	10/100 Stück	Fr. 3.75/Stück



Fenstertuch MicroWindow big



Ähnliches Fenstertuch wie Art. 510, jedoch aus Mikrofaser und in grösserem Format. Hervorragende Reinigungswirkung.

Artikel	Farbe	Grösse	Verpackung	Basispreis
515	chamois	60x38 cm	5/100 Stück	Fr. 5.80/Stück

Gläserntuch GLASS CLOTH



Das blaue Gläserntuch aus einem besonders geschmeidigen Vliesmaterial bewirkt eine sehr gute Endtrocknung von Gläsern, Geschirr, Bestecken, Spiegeln, Fensterscheiben usw. Es wird in leicht feuchtem, gut ausgewrungem Zustand verwendet und gleitet gut über alle Flächen ohne zu kleben. Waschbar bis 95°C.

Artikel	Farbe	Grösse	Verpackung	Basispreis
520	blau	39x55 cm	5/125 Stück	Fr. 4.10/Stück



Mikrofaser Geschirrtuch



Ähnliches Tuch wie Art. 520, jedoch aus Mikrofaser und in etwas grösserem Format, speziell zum sauberen und streifenfreien Abtrocknen von Geschirr.

Artikel	Farbe	Grösse	Verpackung	Basispreis
525	weiss	60x38 cm	3/90 Stück	Fr. 6.20/Stück


Nasswischtücher WiPro Antibakteriell



Tücher zum zeitsparenden Nasswischen und Aufsaugen von Flüssigkeiten. Gute Schmutzaufnahme und -abgabe dank des Noppenprofils, enorme Saugfähigkeit, fusselfrei, waschbar bis 95°C. Geprüfte antibakterielle und geruchshemmende Eigenschaften.

Die vier Farben dieser Tücher erlauben eine problemlose Zuordnung für den gezielten Einsatz in den verschiedenen Bereichen, was eine optimale Hygiene ermöglicht.

Artikel	Farben	Grösse	Verpackung	Basispreis
541	blau	36x42 cm	20/200 Stück	Fr. 1.55/Stück
542	rot	36x42 cm	20/200 Stück	Fr. 1.55/Stück
543	gelb	36x42 cm	20/200 Stück	Fr. 1.55/Stück
544	grün	36x42 cm	20/200 Stück	Fr. 1.55/Stück




Reinigungsschwämme NON-SCRATCH



Feinporige Reinigungsschwämme aus hochwertigem Polyester mit Farbkennzeichnung für die verschiedenen Reinigungszone, kaschiert mit weissem Scheuervlies für eine gründliche und kratzfreie Reinigung auch von empfindlichen Oberflächen wie Glas, Keramik, Email, Chrom, Lack und Kunststoff. Die handgerechte Griffrihle bietet guten Halt bei vollständiger Ausnutzung der Reinigungsfläche.

Artikel	Farben	Grösse	Verpackung	Basispreis
551	blau	70x150x45 mm	10/100 Stück	Fr. 1.25/Stück
552	rot	70x150x45 mm	10/100 Stück	Fr. 1.25/Stück
553	gelb	70x150x45 mm	10/100 Stück	Fr. 1.25/Stück
554	grün	70x150x45 mm	10/100 Stück	Fr. 1.25/Stück






Reinigungsschwämme PUR ACTIVE



Reinigungsaktive Schwämme aus hochwertigem Schaum mit poriger PU-Beschichtung mit Struktur. Diese bricht den Schmutz auf und entfernt ihn ohne zu kratzen. Diese neuartigen Schwämme sind deshalb auch für empfindliche Oberflächen gut geeignet (bei besonders empfindlichen Oberflächen zuvor an unauffälliger Stelle testen). Dank der effektiven und doch schonenden Reinigungswirkung erübrigt sich in vielen Fällen der Einsatz unterschiedlicher Abrasivschwämme. Die neuartige ergonomische Form dieser Schwämme mit Griffrielle sorgt für praktische Handhabung im Einsatz.

Artikel	Farben	Grösse	Verpackung	Basispreis
561	blau	63×140×45 mm	10/100 Stück	Fr. 1.40/Stück
562	rot	63×140×45 mm	10/100 Stück	Fr. 1.40/Stück
563	gelb	63×140×45 mm	10/100 Stück	Fr. 1.40/Stück
564	grün	63×140×45 mm	10/100 Stück	Fr. 1.40/Stück



Reinigungsschwamm STRONG



Feinporiger Reinigungsschwamm aus gelbem, hochwertigem Polyester mit grünem, mit Schleifkörnern versehenem Scheuervlies kaschiert. Sehr reinigungsaktiv und daher bestens geeignet zur Entfernung hartnäckiger Schmutzreste und Flecken auf harten, unempfindlichen Materialien. Die handgerechte Griffrielle bietet guten Halt bei vollständiger Ausnutzung der Reinigungsfläche.


Artikel	Grösse	Verpackung	Basispreis
570	70×150×45 mm	10/100 Stück	Fr. 1.10/Stück

Reinigungsschwamm SOFT



Feinporiger Reinigungsschwamm aus gelbem, hochwertigem Polyester mit blauem Scheuervlies kaschiert zur schonenden und dennoch gründlichen Reinigung im Sanitärbereich, z.B. für Lavabos, Bad usw.

Artikel	Grösse	Verpackung	Basispreis
591	70×150×45 mm	10/100 Stück	Fr. 1.10/Stück



Reinigungsschwamm AZELLA 60



Reinigungsschwamm aus Zellstoff, vermisch mit Leinen- und Baumwollfasern, sehr saugfähig, biologisch abbaubar, wird in trockenem und gepresstem Zustand geliefert für raumsparende Lagerung (Grösse ca. 115×31×6 mm).


Artikel	Grösse	Verpackung	Basispreis
600	144×101×31 mm	10/240 Stück	Fr. 2.10/Stück

Reinigungsschwamm AZELLA 23



Gleicher Schwamm, Grösse trocken und gepresst ca. 135×38×7 mm.

Artikel	Grösse	Verpackung	Basispreis
601	159×120×38 mm	10/240 Stück	Fr. 2.85/Stück



Reinigungsschwamm AZELLA 93



Reinigungsschwamm aus Zellstoff, vermisch mit Leinen- und Baumwollfasern, sehr saugfähig, biologisch abbaubar.

Artikel	Grösse	Verpackung	Basispreis
610	144×101×36 mm	10/80 Stück	Fr. 2.40/Stück

Grobreinigungsschwamm AZELLA 75




Grossporiger, robuster Schwamm aus Zellstoff vermisch mit Leinen- und Baumwollfasern speziell für grössere Reinigungsarbeiten, sehr saugfähig und gute Schmutzaufnahme.

Artikel	Grösse	Verpackung	Basispreis
615	146×96×60 mm	5/40 Stück	Fr. 3.70/Stück

Reinigungsschwämme KOMBI

Feinporige, geschmeidige Reinigungsschwämme aus Polyester mit weissem oder grünem Scheuervlies kaschiert. Das weisse Scheuervlies kratzt nicht und schont deshalb empfindliche Materialien wie Glas, Leichtmetall, Teflon, Kunststoffe usw. Das grüne, mit Schleifkörnern versehene Scheuervlies dagegen ist sehr reinigungsaktiv und die damit kaschierten Schwämme eignen sich zum Entfernen hartnäckiger Schmutzreste und Flecken auf harten, unempfindlichen Materialien.

Artikel	Farben	Grösse	Verpackung	Basispreis
651	gelb/weiss	150x90x50 mm	10/100 Stück	Fr. 1.50/Stück
652	gelb/grün	150x90x50 mm	10/100 Stück	Fr. 1.50/Stück




Schmutzentferner MIRACLEAN



MIRACLEAN ist kein Reinigungsschwamm, sondern ein schwammähnlicher Schmutzentferner aus Melaminharz. Die mikroporöse Struktur «schleift» Schmutz wie Stiftmarkierungen, Schuhsohlenabrieb, Kalkspuren, Fingerabdrücke usw. schonend auch von heiklen glatten Oberflächen mit einem Minimum an Arbeits- und Zeitaufwand weg. Dabei soll MIRACLEAN nur mit Wasser ohne Reinigungsmittel befeuchtet eingesetzt werden. Bei jeder Anwendung wird der Schmutzentferner etwas abgebaut.

Artikel	Grössen	Verpackung	Basispreis
680	100x60x28 mm	12/144 Stück	Fr. 1.25/Stück
681	120x75x38 mm	8/96 Stück	Fr. 2.—/Stück



Handscheuervliese POLIVIT

Handscheuervliese, ca. 6 mm dick, strapazierfähige, reissfeste Qualität. Farbe weiss: keine Schleifwirkung, Farbe grün: mittlere Schleifwirkung, Farbe schwarz: grosse Schleifwirkung.

Artikel	Farben	Grösse	Verpackung	Basispreis
701	weiss	150x240 mm	10/100 Stück	Fr. —.85/Stück
702	grün	150x240 mm	10/100 Stück	Fr. —.85/Stück
703	schwarz	150x240 mm	10/100 Stück	Fr. —.95/Stück

Gleiches Scheuervlies auf Rollen.

Artikel	Farben	Grösse	Verpackung	Basispreis
711	weiss	150 mmx10 m	1/5 Rollen	Fr. 17.20/Rolle
712	grün	150 mmx10 m	1/5 Rollen	Fr. 17.70/Rolle
713	schwarz	150 mmx10 m	1/5 Rollen	Fr. 21.40/Rolle




Gerätescheuerpads POLIVIT

Gerätescheuerpads, ca. 25 mm dick, strapazierfähige Qualität. Zum Reinigen schwer zugänglicher Stellen wie Ecken, Kanten, Vertiefungen, Wandsockel, Treppenstufen, Wände, Fenster usw., die nicht maschinell bearbeitet werden können. Farbe weiss: keine Schleifwirkung, Farbe blau: mittlere Schleifwirkung, Farbe braun: grosse Schleifwirkung.

Artikel	Farben	Grösse	Verpackung	Basispreis
751	weiss	115x255 mm	10/50 Stück	Fr. 1.60/Stück
752	blau	115x255 mm	10/50 Stück	Fr. 1.65/Stück
753	braun	115x255 mm	10/50 Stück	Fr. 1.75/Stück





Padhalter PADBOY



Rechteckiger Vlies-/Padhalter aus Kunststoff, Haltegriff, passend zu unseren Gerätescheuerpads POLIVIT (siehe Seite 263). Für kleinere Reinigungsflächen, die von Hand gereinigt werden sollen.

Artikel	Grösse	Verpackung	Basispreis
780	245x105 mm	1/10 Stück	Fr. 22.50/Stück

Padhalter PADMASTER



Ähnlicher rechteckiger Padhalter aus Kunststoff, jedoch für die Aufnahme von Stielen mit 22 mm Durchmesser wie z.B. unser Art. 951 (siehe Seite 265), Kardangelenk, ebenfalls passend zu unseren Gerätescheuerpads POLIVIT. Für grössere Reinigungsflächen.

Artikel	Grösse	Verpackung	Basispreis
790	245x105 mm	1/10 Stück	Fr. 22.50/Stück



Bodenreinigungspads POLIVIT

POLIVIT-Bodenreinigungspads in einer Materialstärke von 20–25 mm arbeiten wirkungsvoll und sind dank ihrer guten Verfilzung verschleissfest. Unter der Maschine bewahren sie ihre Elastizität und erholen sich nach Gebrauch gut. Sie nehmen den Schmutz gut auf und geben ihn beim Ausspülen oder Waschen im Schongang in der Maschine wieder gut ab.

Wir importieren das Material direkt vom Herstellwerk und stanzen die Scheiben in unserem Betrieb selbst zu. Wir können deshalb eine prompte Belieferung in allen Durchmessern zusichern und sind auch in der Lage, Sondergrössen und -zuschnitte zu liefern.

Die Scheiben sind in Kartons zu 5 Stück verpackt (zugleich Mindestmenge pro Durchmesser und Farbe) und in folgenden Standardgrössen ab Lager verfügbar:

Durchmesser in Zoll	8	9	10	11	12
Durchmesser in mm	203	228	254	280	305
Basispreis per Stück	Fr. 2.65	2.80	3.05	3.70	3.85
Durchmesser in Zoll	13	14	15	16	17
Durchmesser in mm	330	355	381	406	432
Basispreis per Stück	Fr. 4.85	5.15	5.70	7.15	7.50
Durchmesser in Zoll	18	19	20	21	
Durchmesser in mm	457	482	508	532	
Basispreis per Stück	Fr. 7.75	8.80	9.45	11.20	

Bitte geben Sie in Ihrer Bestellung stets die gewünschte Farbe und Grösse in Zoll an.

Artikel	Farbe	Qualität
802	grün	mittelfeine Nylonfasern mittlere Schleifwirkung
803	schwarz	grobe Nylonfasern starke Schleifwirkung
804	weiss	feine Polyesterfasern keine Schleifwirkung
805	rot	mittelfeine Polyesterfasern leichte Schleifwirkung
807	blau	mittelfeine Polyesterfasern mittlere Schleifwirkung
809	braun	grobe Polyesterfasern sehr starke Schleifwirkung

Verwendung

nass:	starkes Fegen und leichtes Scheuern harter Böden. Entfernt starken Schmutz und Flecken, ohne den Wachsfinish zu beeinträchtigen.
sprayen:	starke Reinigung.
nass:	starkes Scheuern und Fegen. Entfernt hartnäckige Verunreinigungen und alte Wachsaufbauten.
trocken:	Polieren aller Böden. Ergibt einen Hochglanzeffekt.
sprayen:	leichte Reinigung empfindlicher Böden.
nass:	leichtes Fegen empfindlicher Böden. Entfernt unproblematische Flecken.
trocken:	Polieren unempfindlicher Böden.
sprayen:	normale Reinigung. Ergibt einen leichten Glanz.
nass:	starkes Fegen und leichtes Scheuern. Entfernt Verunreinigungen, ohne den Wachsfinish zu beeinträchtigen.
sprayen:	starke Reinigung. Ergibt einen leichten Glanz.
nass:	sehr starkes Scheuern und Fegen harter Böden. Entfernt hartnäckigsten Schmutz und alte Wachsaufbauten.

Nasswisch-System SUPERMOP



SUPERMOP ist ein einfaches Nasswisch-System für die schnelle, leichte Reinigung. Die Zellwollvliesstreifen nehmen Wasser und Schmutz gut auf und geben beides auch wieder gut ab. Der Mop wird auf dem speziellen Stiel einfach aufgesteckt und kann leicht entfernt werden. Der dazugehörige praktische Eimer fasst 12 Liter und hat einen Aufsatz, in dem das überschüssige Wasser ausgewrungen werden kann. Gut geeignet für die tägliche Nassreinigung von Toiletten, Duschen, Garderoben usw.

Artikel	Beschrieb	Basispreis
910	Eimer mit Aufsatz. Verpackung: 1/12 Stück.	Fr. 13.20/Stück
911	Alustiel. Verpackung: 1/36 Stück.	Fr. 3.80/Stück
915	Mop. Verpackung: 1/30 Stück.	Fr. 4.45/Stück



NEU

Mopsystem UltraSpeed mini



Komplettsystem bestehend aus einem Eimer mit Aufsatz, einem Trapezwischer mit Kardangeln und Schraubklemme, einem von 80–140 cm ausziehbaren Alu-Teleskopstiel mit Handgriff und einem 34 cm breiten Mop mit Polyamid-Polyesterfasern. Speziell geeignet für die Reinigungsanforderungen kleiner Flächen (10–30 m²) in Büroräumen, Küchen und Toiletten, im Gastronomiebereich usw. Mit dem UltraSpeed mini kann auch hartnäckiger Schmutz entfernt werden, ohne den Mop anfassen zu müssen.

Artikel	Beschrieb	Basispreis
930	Komplettsystem mit Eimer mit Aufsatz, Trapezwischer, Alu-Teleskopstiel und Mop. Verpackung: 1/2 Sets.	Fr. 39.60/Set
935	Ersatzmop mit Polyamid-/Polyesterfasern. Zur Befestigung am Trapezwischer (siehe Art. 930) mittels Druckknöpfen. Verpackung: 1/10 Stück.	Fr. 14.70/Stück




Mophalter COMBISPEED



Revolutionär neuer, klappbarer Mophalter, auf dem die nachfolgenden Mopbezüge entweder an Laschen eingeklemmt oder über Taschen aufgezogen werden können. Auf Fussdruck klappt die robuste Arbeitsfläche aus Kunststoff zusammen, und der Mop hängt herunter oder kann abgenommen werden. Der Halter hat ein Kardangeln, das es erlaubt, in alle Richtungen zu wischen, sowie einen Schraubring mit Sicherung für die Stielbefestigung.

Artikel	Beschrieb	Basispreis
950	Halter 40x10 cm, ohne Stiel. Verpackung: 1/10 Stück.	Fr. 39.80/Stück
951	Alustiel mit Handgriff, 150 cm lang. Verpackung: 1/10 Stück.	Fr. 12.70/Stück
952	Alu-Teleskopstiel , ausziehbar 100–180 cm. Verpackung: 1/10 Stück.	Fr. 23.70/Stück
955	Mop mit Baumwollfransen für gute Wasser- und Schmutzaufnahme. Mit Einstecktaschen zur Befestigung am Halter Art. 950. Verpackung: 1/50 Stück.	Fr. 6.10/Stück
958	Mop mit Mikrofasern für guten Reinigungseffekt. Mit Einstecklaschen zur Befestigung an den Klammern des Halters Art. 950. Verpackung: 1/50 Stück.	Fr. 7.60/Stück



Reinigungshandschuhe MULTIPURPOSE



Reinigungshandschuhe aus Naturlatex mit guter Fingersensibilität, beständig gegen die meisten handelsüblichen Reinigungsmittel, geeignet für Lebensmittelkontakt, Länge 29 cm.

Artikel	Farbe	Grösse	Verpackung	Basispreis
991	blau	6½–7 – 9½–10	10/50 Paar	Fr. 1.80/Paar
992	rot	6½–7 – 9½–10	10/50 Paar	Fr. 1.80/Paar
993	gelb	6½–7 – 9½–10	10/50 Paar	Fr. 1.80/Paar
994	grün	6½–7 – 9½–10	10/50 Paar	Fr. 1.80/Paar

Weitere Handschuhe siehe Kapitel «Schutzhandschuhe».

